

包22：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包22	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTK-G1600-C105电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTK-G1600-C105 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	105100元	1
包22	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT小机房医用电梯2NIP-TKJ-1600-1.75,10/10/10电梯	品牌：NPLT 型号：小机房医用电梯2NIP-TKJ-1600-1.7510/10/10 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	124600元	2
包22	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPG6 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	125600元	3

包22	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GPS35S电梯	品牌：巨人通力 型号：GPS35S 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：GPS35S(1600/1.75)10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：90	115000元	4
包22	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-HS(1600/1.75)电梯	品牌：联盟 型号：UN-HS(1600/1.75) 商品条码：160017506 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1600KG/1.75 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：50	135000元	5
包22	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥D/GMT-X11电梯	品牌：帝奥 型号：D/GMT-X11 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	123500元	6

包22	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD YB2P1600/1.75-10/10/10-CO电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：YB2P1600/1.75-10/10/10-CO 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	137000元	7
包22	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-B电梯电梯	品牌：博林特/BLT 型号：CHOI-B电梯 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	125000元	8
包22	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTX O-CONB电梯	品牌：西奥电梯/XIO LIFT 型号：XO-CONB 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：XO-CONB 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	124100元	9

包22	雷登电梯有限公司	GOTSTKJ电梯	品牌：GOTS 型号：TKJ 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：TKJ 1600/1.75 10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：020-82647555 交付日期（天）：120	142500元	10
包22	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHSB-1600 1.75 10/10/10 -VVVF电梯	品牌：FJHD 型号：FHSB-1600 1.75 10/10/10 -VVVF 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：FHSB-1600 1.75 10/10/10 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	129600元	11
包22	申龙电梯股份有限公司	申龙TBJ1600/1.75电梯	品牌：申龙 型号：TBJ1600/1.75 商品条码：22 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	129000元	12

包22	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯小机房医用电梯 GEN3 1600kg 1.75 m/s 10/10/10电梯	品牌：奥的斯 型号：小机房医用电梯 GEN3 1600kg 1.75 m/s 10/10/10 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13917576211 交付日期（天）：115	128000元	13
包22	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayEIQ-B电梯	品牌：永大/yungtay 型号：EIQ-B 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：小机房医用电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	130300元	14
包22	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC小机房医用电梯2 ZEXIA-B 1600kg 1.75米秒 10层10站10门电梯	品牌：FUJITEC 型号：小机房医用电梯2 ZEXIA-B 1600kg 1.75米秒 10层10站10门 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	130500元	15

包22	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICODSMC-B-1600-1.75电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：DSMC-B-1600-1.75 商品条码：202 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	150000元	16
包22	上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR LEHY-III-1600kg-1.75米每秒-10层10站10门电梯	品牌：上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR 型号：LEHY-III-1600kg-1.75米每秒-10层10站10门 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4008203030 交付日期（天）：80	134200元	17
包22	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGB30（1600/1.75）10/10/10电梯	品牌：巨立/JOYLIVE 型号：GB30（1600/1.75）10/10/10 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	151500元	18

包22	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler5400电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler5400 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	134000元	19
包22	通力电梯有限公司	通力/KONENmini电梯	品牌：通力/KONE 型号：Nmini 商品条码：22 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：无 质量保证期（月）：24 客服电话：10101099 交付日期（天）：120	132580元	20

包22	西继迅达电梯有限公司	西继迅达MD6000电梯	品牌：西继迅达 型号：MD6000 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿 质量保证期（月）：24 客服电话：13918918299 交付日期（天）：45	141000元	21
包22	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DPB35,1600kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DPB351600kg 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	140000元	22
包22	上海舒安电梯工程有限公司	日立/HITACHI HGE-B1600-CO105(单开门)电梯	品牌：日立/HITACHI 型号：HGE-B1600-CO105(单开门) 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001018262 交付日期（天）：115	140500元	23

包22	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALB-II 1600kg/1.75m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALB-II1600kg/1.75m/s 商品条码：22 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	154000元	24
包22	上海三菱电梯有限公司	广日G.Wiz-B1600-C O1.75电梯	品牌：广日 型号：G.Wiz-B1600-CO1.75 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	140900元	25
包22	通用电梯股份有限公司	通用小机房医用电梯	品牌：通用 型号：小机房医用电梯 商品条码：12345 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：400-000-000 交付日期（天）：45	144030元	26

包22	康力电梯股份有限公司	康力电梯KLB 电梯	品牌：康力电梯 型号：KLB 商品条码：22 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001882367 交付日期（天）：120	146600元	27
包22	西子电梯科技有限公司	西子UN-Bed电梯	品牌：西子 型号：UN-Bed 电梯类型：小机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：完全 响应招标要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	144846元	28