

### 3. 分项报价表

项目名称：度假区监控信号灯设施更新（二期）

招标编号：310115000260731126555-15372544

单位：元/人民币

| 序号 | 产品名称    | 品牌型号                                 | 规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量   | 单价   | 总价      | 备注 |
|----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----|
| 1  | 高清快球摄像机 | 宇视<br>IPC-E6628<br>-IR@L-X25<br>-VD2 | <p>枪机改球机，新增杆件抱箍）800万像素，</p> <p>主要位置在路段</p> <p>1. 采用1/1.8" 800万像素图像传感器，最大支持3840*2160@30fps，焦距范围6~150mm，25倍光学变倍。</p> <p>2. 支持最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux</p> <p>3. 支持光纤接口、RJ45接口同时使用，RJ45接口可给另外1台网络摄像机使用；</p> <p>▲4. 摄像机具有开启、关闭除热浪设置功能；</p> <p>5. 支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储。</p> <p>6. 支持AI-ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI-ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰；</p> <p>▲7. 水平手控最大速度288°/s，垂直手控最大速度200°/s；</p> <p>8. 摄像机可支持内置数字证书，并支持</p> | 260台 | 7385 | 1920100 | /  |

|   |         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |        |   |
|---|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---|
|   |         |                                                | <p>采用数字证书对解码密钥进行加密；</p> <p>9. 适用-45~70℃温度环境工作，支持IP68防护等级；</p> <p>▲10. 摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；</p> <p>11. 支持对重要视频及码流加密传输；</p> <p>▲12. 支持监控业务正常进行的同时对非监控业务进行过滤。</p>                                             |     |      |        |   |
| 2 | 高清快球摄像机 | <p>宇视<br/>IPC-E6628<br/>-IR@L-X25<br/>-VD2</p> | <p>(枪机改球机) 800万像素</p> <p>1. 采用1/1.8" 800万像素图像传感器，最大支持3840*2160@30fps，焦距范围6~150mm，25倍光学变倍。</p> <p>2. 支持最低照度：彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0001lux</p> <p>3. 支持光纤接口、RJ45接口同时使用，RJ45接口可给另外1台网络摄像机使用；</p> <p>▲4. 摄像机具有开启、关闭除热浪设置功能；</p> <p>5. 支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、</p> | 91台 | 7385 | 672035 | / |

|   |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |        |              |
|---|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|
|   |      |                  | <p>基础、云存储。</p> <p>6. 支持AI-ISP图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启AI-ISP图像质量提升算法，使视频图像更清晰；</p> <p>▲7. 水平手控最大速度288°/s，垂直手控最大速度200°/s；</p> <p>8. 摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密；</p> <p>9. 适用-45~70℃温度环境工作，支持IP68防护等级；</p> <p>▲10. 摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输；</p> <p>11. 支持对重要视频及码流加密传输；</p> <p>▲12. 支持监控业务正常进行的同时对非监控业务进行过滤。</p> |       |        |        |              |
| 3 | 球机抱箍 | 定制<br>铁质喷塑       | 枪机改球机新增杆件抱箍，铁质喷塑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 260个  | 390    | 101400 | /            |
| 4 | 过路管  | 定制<br>1孔镀锌钢管DN76 | 1孔镀锌钢管DN76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.8KM | 184500 | 885600 | 含道路开挖修复绿化赔偿补 |

|     |                    |                            |                                                              |     |       |       |   |
|-----|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|---|
| 5   | 96 芯光缆             | 长飞<br>室外型单<br>模光缆, 96<br>芯 | 生态园路和申迪东<br>路光缆资源扩容, 室<br>外型单模光缆, 96芯                        | 8KM | 11680 | 93440 | / |
| 6   | 上级视频<br>平台视频<br>接入 | 定制<br>电科智能                 | 依据要求重新接入<br>视频管理平台、视频<br>流媒体服务器以及<br>硬盘录像机, 从而满<br>足公安的使用需求。 | 1项  | 84225 | 84225 | / |
| 总报价 |                    | 3756800元                   |                                                              |     |       |       |   |

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章:

投标人(加盖公章): 上海电科智能系统股份有限公司

注:

- 1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元。
- 2) 如果单价汇总与总价不符时, 以单价汇总为准, 并修正总价。
- 3) 表格行数投标人自行增加。