

三、投标报价明细表

(1) 货物报价明细表

项目名称：上海世外教育附属青浦模范学校教学仪器设备采购项目（第二次）

项目编号：310118000260810127930-18374091

包号：1

序号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌	规格型号及配置	单价（元）	数量	合计报价（元）
初中科学（通用配置）（最高限价 183050 元）							
1	气体压强传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWQTYQ 测量范围：0 kPa ~300 kPa；分度：0.1 kPa； 配件：20ml 注射器	1200.0	1 套	1200.0
2	声波传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWSB 量程：20Hz~20kHz	660.0	1 套	660.0
3	溶解氧传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWRJY 量程：0 mg/L~20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能	3045.0	1 套	3045.0
4	位移传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWWY （分体式）收发/测量范围：0cm~200cm，分度：1mm 无测量盲区，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式	1200.0	1 套	1200.0
5	磁感应强度传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWCG 测量范围：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式	592.0	1 套	592.0
6	色度传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWSD 量程：透光率 0~100%，分度：0.1%，三波长光源（R、G、B）测量	2593.0	1 套	2593.0

7	生物显微镜	江西	江西凤凰光学科技有限公司、凤凰	型号：PH22 学生用生物显微镜，640 倍，单目，内置光源，可充电，双层机械平台	1000.0	24 台	24000.0
8	数码显微镜（教师用）	江西	江西凤凰光学科技有限公司、凤凰	型号：BMC100 内置一体化数码摄像系统，高清晰彩色芯片，静态 1600 万像素，动态 1080P，高清 10 英寸触摸屏，插槽固定，无线数据传输，可连续使用超过 6 小时 物镜：平场独立消色差物镜，P/b 无铅玻璃材质，4X、10X、40X（弹簧）物镜	21000.0	2 台	42000.0
9	数码体式显微镜	江西	江西凤凰光学科技有限公司、凤凰	型号：SMZ180 立臂式，6X-50X，连续变倍比 0.5X-5X，上下光源，300 万像素，windows、国产操作系统、Android、IOS、HarmonyOS 或不低于同等配置的主流操作系统，平板显示功能不小于 10 寸，可 WIFI 互动	12900.0	1 台	12900.0
10	旋片式真空泵	上海	上海真空泵厂有限公司、上真	型号：ZKB3045 直联式旋片式真空泵	914.0	1 台	914.0
11	两用气筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	抽气压力≤6.7KP	39.0	4 个	156.0
12	钻孔器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	手摇，附Φ4mm、Φ6mm、Φ8mm、Φ10mm 钻头	313.0	1 台	313.0
13	电动离心机	上海	上海沪试分析仪器有限公司、沪试分析	型号：LXJ2350 台式，最大转速 4000 转/分	1780.0	1 台	1780.0
14	恒温水浴锅	上海	上海新苗医疗器械制造有限公司、新苗	型号：XM-SYG7 四孔，可调温，双排，控温精度±1℃	915.0	1 台	915.0
15	恒温培养箱	上海	上海新苗医疗器械制造有限公司、新苗	型号：XM-PYX05 5-65℃，不锈钢内胆 345*355*410mm，用于微生物等的培养、育种、发酵及恒温试验	3785.0	1 台	3785.0
16	超声波清洗器	上海	上海新苗医疗器械制造有限公司、新苗	型号：XM-CSB 有效容积 3L，功率 120W	914.0	1 台	914.0
17	烘干箱(烘箱)	上海	上海新苗医疗器械制造有限公司、新苗	型号：XM-HGX 范围+5℃~250℃，±1℃	4340.0	1 台	4340.0

18	注射器（针筒）	上海	上海宝舜医疗器械有限公司、宝舜	塑料，10mL，不带针头	3.0	24 支	72.0
19	注射器（针筒）	上海	上海宝舜医疗器械有限公司、宝舜	塑料，20mL，不带针头	3.0	24 支	72.0
20	昆虫饲养箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：KY508 300×200×250mm	110.0	12 个	1320.0
21	圆水槽	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	透明塑料， ϕ 250mm×100mm，要便于叠放	25.0	24 个	600.0
22	整理箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料，465×345×160mm，无盖	59.0	12 个	708.0
23	多功能实验支架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含组合支架、金属杆、铁圈、烧瓶夹、十字夹等	230.0	24 套	5520.0
24	塑料洗瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	250mL，乳白色塑料制品，口径 1mm~2mm, 瓶口紧实不漏气	8.0	12 个	96.0
25	三脚架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	不锈钢、 ϕ 80mm	27.0	24 个	648.0
26	试管架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木制，6 孔， ϕ 20mm	37.0	24 个	888.0
27	金属直尺（钢直尺）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm	10.0	50 把	500.0
28	钢直尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300MM，不锈钢材料制造，清晰耐磨	9.0	24 把	216.0

29	卷尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	纤维, 2m	19.0	12 把	228.0
30	游标卡尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	150mm, 0.02mm	54.0	1 把	54.0
31	数显式游标卡尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	0-150M, 具有测量内径、外径、深度、台阶四种功能, 能进行直接测量和比较测量	230.0	1 把	230.0
32	数字游标卡尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	150mm, 0.01mm	187.0	1 把	187.0
33	数字千分尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	25mm, 0.01mm	318.0	1 把	318.0
34	电子天平	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	400g, 0.1g 配锂电池	566.0	12 台	6792.0
35	案秤（台秤）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	数字, 15kg, 5g	653.0	1 台	653.0
36	人体秤	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	130kg, 液晶显示	392.0	2 个	784.0
37	秒表	上海	上海沙逊钟表有限公司、沙逊	机械, 0.1S 带暂停	270.0	1 个	270.0
38	秒表(电子停表)	上海	上海沙逊钟表有限公司、沙逊	0.01s, 电子, 金属壳	120.0	24 个	2880.0
39	闹钟	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	电子, 后盖透明	139.0	1 个	139.0
40	温度计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1/2, 红液, 0℃~100℃	7.0	90 支	630.0



41	数字温度计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	笔式，-30℃~200℃	46.0	6 支	276.0
42	演示温度计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	温度-5℃~105℃	86.0	1 件	86.0
43	体温计	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	电子数字显示，32℃~42℃	40.0	12 台	480.0
44	红外遥测体温计	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	范围:35.0℃~42.0℃;工作温度:15℃~35℃;精确度:±0.3℃测量距离:1~5CM	679.0	1 个	679.0
45	湿度计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	干湿球，壁挂式	91.0	1 个	91.0
46	湿度计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	指针式	44.0	1 个	44.0
47	单用听诊器	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	医用	42.0	12 副	504.0
48	长方体组	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	四种规格，长、宽、高各异	37.0	6 套	222.0
49	圆柱体组	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	相同体积的铜、铁、铝、塑料、木材各 1 个，2 倍体积的铁、铝各 1 个，3 倍体积的铝 1 个	45.0	6 盒	270.0
50	立方体木块	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	两种不同质量、相同体积的木块，木块吸水，用于测浮力	20.0	24 套	480.0
51	螺旋弹簧	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	10N、15N 各一	10.0	12 套	120.0
52	吸盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 60mm	22.0	24 对	528.0

53	呼吸运动模拟器 (膈肌运动模拟器)	浙江	余姚市神马教仪成套有限公司、余姚	含玻璃钟罩、带有 Y 型管的橡胶塞、气球、橡皮膜组成模拟呼吸过程，演示大气压作用与呼吸机理	365.0	1 套	365.0
54	抽气盘(钟罩)	浙江	余姚市神马教仪成套有限公司、余姚	附电铃， $\phi 180\text{mm} \times 250\text{mm}$	285.0	1 套	285.0
55	液体分子间隙演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	5 根/盒，演示液体分子间存在空隙	116.0	1 盒	116.0
56	金属线膨胀演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	比较不同金属材料（铜、铁、铝）的线膨胀不同	85.0	1 套	85.0
57	固体体胀演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	手持式，铜球， $\phi 26 \text{ mm}$	46.0	12 套	552.0
58	热传导实验器 (热传演示器)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	铜、铝、锌、黄铜、铁，比较不同金属的热传导快慢	30.0	1 套	30.0
59	热传导实验材料	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	铜、铝、不锈钢、陶瓷、玻璃、塑料，木棒， $\phi 8\text{mm} \times 200\text{mm}$	117.0	12 套	1404.0
60	双金属片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	长 20cm，宽 2cm 示不同金属材料（铜、铁）的热胀冷缩程度不同	39.0	12 个	468.0
61	熔点比较实验器	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	型号：HBRD 圆盘直径不小于 150mm，配锡、铅、焊锡粒	85.0	1 套	85.0
62	液体对流演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：YTDL73 方型玻璃管， $250\text{mm} \times 170\text{mm}$ ，演示液体对流原因和过程	23.0	1 个	23.0
63	空气对流实验器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：KQDL004 含铁质产热室、微型风扇、有机玻璃进出风管等，整机可拆卸	287.0	12 套	3444.0

64	热辐射实验器 (锥形瓶)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: RFS6 2个锥形瓶, 外表分别涂黑、白油漆, 比较不同颜色物体吸收热的能力不同	70.0	12 套	840.0
65	太阳能实验套件	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: TYN-5 含太阳能电池板、小电机、蜂鸣器、电珠等	63.0	1 套	63.0
66	胶棒(附毛皮)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	演示摩擦起电, 获得负电荷	19.0	12 套	228.0
67	手电筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	LED 光源, 外壳透明, 可拆装	25.0	12 个	300.0
68	光纤手电	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	镀金线路板, 三档可调亮度, 三种直径的超导光纤, 一节 7 号电池供电	209.0	12 个	2508.0
69	发光二极管	浙江	余姚市神马教仪成套有限公司、余姚	红色	1.0	24 个	24.0
70	发光二极管	浙江	余姚市神马教仪成套有限公司、余姚	黄色	1.0	24 个	24.0
71	条形磁铁	浙江	余姚市神马教仪成套有限公司、余姚	170×20.5×10mm	37.0	24 对	888.0
72	磁针(大磁针)	浙江	余姚市神马教仪成套有限公司、余姚	翼形, 带支座, 示磁极的方向和磁极的相互作用	14.0	10 对	140.0
73	磁环实验器	浙江	余姚市神马教仪成套有限公司、余姚	含环形磁铁 6 个, 带支架	23.0	12 盒	276.0
74	凹面镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 100mm, 附架, 演示凹面镜对光的会聚作用	25.0	2 套	50.0
75	凸面镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 100mm, 附架, 演示凸面镜对光的发散作用	27.0	2 套	54.0
76	平面镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	150mm×100mm, 塑料外壳	14.0	2 个	28.0

77	三棱镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	附架，演示光的折射和色散	26.0	3 套	78.0
78	潜望镜（组装潜望镜材料）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	内孔直径 30mm，镜筒长 250mm，可拆装	48.0	24 套	1152.0
79	解剖器	山东	威海盛洁医疗科技有限公司、盛洁	6 件，普通手术剪（直尖头，140mm），手术刀柄，手术刀片，解剖镊（尖头，125mm），解剖镊（阔头，125mm）、解剖针	69.0	24 套	1656.0
80	搪瓷盘(解剖盘)	山东	威海盛洁医疗科技有限公司、盛洁	白色，270mm×200mm	109.0	24 个	2616.0
81	三球仪	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	演示日、地、月之间的相对运动	183.0	1 台	183.0
82	过滤柱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	演示水的净化方法	183.0	1 套	183.0
83	玩具汽车	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	四轮、带发条	20.0	6 辆	120.0
84	盲文识字卡	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	用于了解盲文	8.0	1 本	8.0
85	男性泌尿生殖系统模型	浙江	青华科教仪器有限公司、青华	成人自然大	305.0	1 件	305.0
86	女性泌尿生殖系统模型	浙江	青华科教仪器有限公司、青华	成人自然大	305.0	1 件	305.0
87	肾脏模型	浙江	青华科教仪器有限公司、青华	型号：QH-SZ-7 可拆	86.0	1 件	86.0
88	肺泡放大模型	浙江	青华科教仪器有限公司、青华	软性塑料	330.0	1 件	330.0



89	司南模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	铜质, 展示和演示世界上最早的指南针	396.0	1 套	396.0
90	口腔上皮细胞装片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	玻片	8.0	50 片	400.0
91	人血涂片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	玻片	8.0	50 片	400.0
92	小肠切片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	玻片	8.0	50 片	400.0
93	切片盒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	50 片	19.0	3 只	57.0
94	矿物标本（矿石标本实验盒）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	12 种, 含赤铁矿、黄铜矿、萤石矿、铝土矿、原油等, 用于常见岩石的辨认	200.0	1 盒	200.0
95	岩石标本（岩石标本实验盒）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	12 种, 含花岗岩、石灰岩、砂岩、大理石等, 用于常见岩石的辨认	129.0	1 盒	129.0
96	化石标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含三叶虫、蕨类、鱼、贝壳四种	155.0	1 盒	155.0
97	土壤标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棕壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土、红壤等颗粒及粉末状	120.0	1 盒	120.0
98	电缆与光缆标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	4 种, 各 100mm	113.0	1 盒	113.0
99	塑料标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	10 种, 含尼龙、聚脂、塑料薄膜（聚乙烯、聚氯乙烯）、泡沫塑料、有机玻璃等	138.0	1 盒	138.0

100	量筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	10mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚 1.5mm	18.0	30 个	540.0
101	量筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	25mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚 1.8mm	18.0	15 个	270.0
102	量筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	50mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚 2mm	23.0	15 个	345.0
103	量筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	100mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚 2mm	25.0	30 个	750.0
104	量筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	500mL，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚 2mm	57.0	6 个	342.0
105	试管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ12mm×70mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1mm	4.0	50 个	200.0
106	试管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ15mm×150mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1.2mm	4.0	50 支	200.0
107	试管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ20mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1.2mm	6.0	50 支	300.0
108	试管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ30mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1.5mm	13.0	50 支	650.0
109	试管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ40mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 2mm	25.0	10 支	250.0
110	燃烧管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ25mm×300mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1.5mm	8.0	2 支	16.0

111	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	25mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚 1.6mm	7.0	30 个	210.0
112	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	50mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚 1.7mm	10.0	30 个	300.0
113	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	100mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚 1.9mm	11.0	30 个	330.0
114	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	250mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚 2mm	15.0	30 个	450.0
115	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	500mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚 2.1mm	16.0	15 个	240.0
116	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1000mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚 2.3mm	18.0	10 个	180.0
117	烧瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	圆底, 150mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 口部卷口, 无砂粒汽泡, 瓶身壁厚 1.5mm	13.0	30 个	390.0
118	烧瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	平底, 150 mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 口部卷口, 无砂粒汽泡, 瓶身壁厚 1.5mm	13.0	30 个	390.0
119	锥形（烧）瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	100mL, 材料采用高硼硅料制成, 口部加厚, 薄均匀, 透明度高, 无砂粒汽泡, 壁厚不小于 1.8mm	14.0	30 个	420.0
120	锥形（烧）瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	150mL, 材料采用高硼硅料制成, 口部圆口加厚, 薄均匀, 透明度高, 无砂粒汽泡, 壁厚不小于 1.8mm	14.0	30 个	420.0
121	蒸馏烧瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	圆底长颈, 250mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 口部卷口, 无砂粒汽泡, 瓶身壁厚 1.8mm	26.0	2 个	52.0

122	酒精灯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	150mL，采用高白料制成，透明度高，灯身刻有标称和安全容量两条刻度线，底部加了防滑线条，棉质灯芯	16.0	30 个	480.0
123	冷凝管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	直形，300mm，材料采用高硼硅料制成，支管圆口为双螺口，有防滑脱沟槽	33.0	2 支	66.0
124	牛角管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	玻璃，弯， $\Phi 18\text{mm} \times 150\text{mm}$ ，材料采用高硼硅料制成，尖嘴处壁厚 $\leq 2\text{mm}$	4.0	2 支	8.0
125	漏斗	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	$\Phi 60\text{mm}$ ，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚度：约 2mm	10.0	30 只	300.0
126	表面皿	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	$\Phi 60\text{mm}$ ，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚度：约 2mm，表面皿圆周边缘光滑圆润	5.0	30 个	150.0
127	培养皿	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	$\Phi 75\text{mm}$ ，材料采用高硼硅料制成，壁厚 2mm，厚薄均匀底部平整	11.0	30 个	330.0
128	培养皿	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	$\Phi 90\text{mm}$ ，材料采用高硼硅料制成，壁厚 2.2mm，厚薄均匀，底部平整	14.0	30 个	420.0
129	滴管及胶头	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	100mm，，玻璃管采用高硼硅玻璃制成，胶头采用优质乳胶材质，耐酸耐碱滴管喇叭口圆正，壁厚约 1.2mm	5.0	50 套	250.0
130	滴管及胶头	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	150mm，玻璃管采用高硼硅玻璃制成，胶头采用优质乳胶材质，耐酸耐碱滴管喇叭口圆正，壁厚 1.2mm	5.0	50 套	250.0
131	集气瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	125mL，采用高白料制成，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面均匀细腻，盖板四角倒角，四边磨光	10.0	30 个	300.0
132	集气瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	250mL，采用高白料制成，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面均匀细腻，盖板四角倒角，四边磨光	10.0	30 个	300.0

133	广口瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	60mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	11.0	30 个	330.0
134	广口瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	125mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	13.0	30 个	390.0
135	广口瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	250mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	16.0	30 个	480.0
136	细口瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	125mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	14.0	30 个	420.0
137	细口瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	250mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	14.0	30 个	420.0
138	细口瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棕色，125mL，黄棕钠钙玻璃制，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	14.0	30 个	420.0
139	细口瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棕色，250mL，黄棕钠钙玻璃制，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	16.0	30 个	480.0
140	滴瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	30mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：1.5mm	13.0	30 个	390.0
141	滴瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	60mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：2mm	15.0	30 个	450.0
142	滴瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	125mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻滴瓶身厚：2.3mm	15.0	15 个	225.0
143	滴瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棕色，30mL，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：1.5mm	13.0	30 个	390.0

144	滴瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棕色, 60mL, 瓶身无砂粒气泡, 胶头采用硅胶材质, 耐酸耐碱瓶口细磨, 磨砂面均匀细腻瓶身厚: 2mm	15.0	30 个	450.0
145	滴瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棕色, 125mL, 瓶身无砂粒气泡, 胶头采用硅胶材质, 耐酸耐碱瓶口细磨, 磨砂面均匀细腻滴瓶身厚: 2.3mm	16.0	15 个	240.0
146	坩埚钳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	不锈钢, 200mm	17.0	25 个	425.0
147	蒸发皿	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	瓷, Φ 60mm, 陶瓷制造, 耐受温度 $\geq 800^{\circ}\text{C}$, 壁厚: 约 2~2.5mm	9.0	30 个	270.0
148	试管夹	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木制	5.0	30 个	150.0
149	水止皮管夹	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	弹簧	3.0	30 个	90.0
150	水止皮管夹	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	螺旋	4.0	30 个	120.0
151	陶土网	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	140mm $\times$ 140mm	4.0	30 个	120.0
152	燃烧匙	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	铜	16.0	30 个	480.0
153	燃烧匙	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	金属网	23.0	12 个	276.0
154	研钵	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	瓷, Φ 90mm, 瓷质, 由研钵、研磨棒组成研杵内部粗糙便于研磨, 外部光滑, 研杵手持部位, 光滑圆润	11.0	4 套	44.0



155	载玻片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	76mm×26mm, 50 片/盒, 规格: 25.4x76.2 (1 " x 3 "); 厚度(mm): 0.8-1	11.0	6 盒	66.0
156	盖玻片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	18mm×18mm, 50 片/盒, 厚度: 0.13~0.17mm	8.0	6 盒	48.0
157	玻璃管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ5~12mm, 采用高硼硅材质, 两头打磨光滑, 壁厚 1.5mm	39.0	2 千克	78.0
158	玻璃弯管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ5mm~12mm, 采用高硼硅材质, 两头烘口, 壁厚 1.5mm	4.0	20 根	80.0
159	玻璃棒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ5~8mm, 300mm, 两头圆, 采用高硼硅材质, 两端烧结烘口处理使其光滑	7.0	100 根	700.0
160	毛玻璃片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	60mm×60mm, 单面细磨, 表面平整, 厚度约: 3mm	4.0	50 片	200.0
161	毛玻璃片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	100mm×100mm, 单面细磨, 表面平整, 厚度约: 3mm	5.0	50 片	250.0
162	洗耳球	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	60mL	9.0	15 个	135.0
163	药匙	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料, 大、中、小	5.0	25 套	125.0
164	软胶塞	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	0~17 号	45.0	2 千克	90.0
165	橡胶管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ6mm	8.0	12 米	96.0

166	橡胶管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 10mm	10.0	12 米	120.0
167	镊子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	140mm, 尖头、圆头、弯头各一	26.0	24 套	624.0
168	剪刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	刃长 52mm, 塑柄	17.0	24 把	408.0
169	医用剪刀	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	直圆 14cm	47.0	12 把	564.0
170	美工刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	中号, 刀片能锁定	42.0	4 把	168.0
171	螺丝刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 5mm×100mm, 一字、十字各一	20.0	1 套	20.0
172	钳工锤	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	0. 34kg	22.0	12 把	264.0
173	铁砧	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 65mm	18.0	12 个	216.0
174	电烙铁	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	内热式, 20W, 附架、焊锡丝	107.0	1 套	107.0
175	筛子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	金属网, 50 目~100 目, 4 种规格	95.0	1 套	95.0
176	护目镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	全塑, 侧面完全遮挡	20.0	50 副	1000.0

177	耐酸手套	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	耐酸	34.0	20 副	680.0
178	小电珠	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	50 个/盒	30.0	2 盒	60.0
179	塑包线	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	单股 5m, 直径 0.05mm 和 0.1mm 各 100 根	479.0	1 套	479.0
180	木质线轴	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	制作橡皮筋动力车	11.0	50 个	550.0
181	薄金属片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	铜、锌、铅、铁, 1cm×10cm, 用于金属的展性实验	22.0	12 套	264.0
182	细铜丝	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ0.2mm~0.5mm, 用于金属的延性实验	7.0	10 米	70.0
183	种子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含绿豆、黄豆、小麦、玉米等	16.0	10 套	160.0
184	仪器车	浙江	浙江一恒教学仪器有限公司、一恒	型号: YH- YQC01 680×460×820mm, 双层不锈钢拆卸式	1068.0	1 辆	1068.0
185	电冰箱	青岛	海尔智家股份有限公司、海尔	型号: BCD-190TMPK 常规中学实验室配置, 有制冷功能, 有冷冻袋及需冷藏的药品等	2450.0	1 台	2450.0
初中劳动技术（通用配置）（最高限价 60950 元）							
186	金属直尺（钢直尺）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm	10.0	20 把	200.0
187	钢直尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300MM, 不锈钢材料制造, 清晰耐磨	9.0	20 把	180.0

188	卷尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	纤维, 1500mm	9.0	24 把	216.0
189	材料盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	200mm×300mm×30mm, 塑料	35.0	45 个	1575.0
190	工具箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	450mm×200mm×250mm, 用于放置劳技教学所需的各种操作工具, 便于携带	115.0	24 箱	2760.0
191	剪刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	2 号、刃长 50mm, 镀铬	17.0	45 把	765.0
192	美工刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	中号, 刀片能锁定	42.0	45 把	1890.0
193	石刻刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	平口, 斜口, 两端开口	7.0	45 把	315.0
194	镊子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	尖头, 不锈钢, 140mm	10.0	45 把	450.0
195	工作垫板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	细木工板, 400mm×300mm×10mm	15.0	45 块	675.0
196	针线盒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含不同型号缝衣针、不同颜色细线、顶针等	29.0	45 套	1305.0
197	珠针	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	30 个/盒	12.0	24 盒	288.0
198	发泡塑料板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	高密度, 200mm×200mm×20mm	12.0	45 块	540.0

199	钩针	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	钩毛线用, 150mm	5.0	45 根	225.0
200	电熨斗	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: DYD10 蒸汽式, 1000W	299.0	1 台	299.0
201	裁缝剪刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	刃长 120mm	75.0	24 把	1800.0
202	食品雕刻刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含 U 形刀、V 形刀、平口刀	40.0	45 套	1800.0
203	剪枝剪(枝剪)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	150mm 8"	46.0	24 把	1104.0
204	水仙雕刻刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	平口、圆口各一	35.0	45 把	1575.0
205	水桶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	5L	25.0	4 个	100.0
206	护目镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	全塑, 侧面完全遮挡	20.0	50 副	1000.0
207	陶模	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	硬塑料, 5 种造型	32.0	45 套	1440.0
208	陶艺工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含转台、打光器、雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀、拉泥刀、泥浆盆	575.0	45 套	25875.0
209	转盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	陶艺用	110.0	45 只	4950.0

210	木锤	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质	38.0	45 把	1710.0
211	打光器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	竹片、牛角片	38.0	45 套	1710.0
212	陶艺雕塑工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	2#、11#、13#、21#、30#	13.0	45 套	585.0
213	擀杖	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 30mm×300mm	12.0	45 根	540.0
214	泥浆盆	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	直径 200mm	49.0	45 个	2205.0
215	金属大木车床	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: JSCCD 功能: 加工圆柱型材料, 可随心创作, 中心高 25mm, 中心距 135mm, 加工材料最大直径: 150mm, 长度: 300mm, 加工材料: 木材、工程塑料	2324.0	1 台	2324.0
216	梯子	浙江	浙江奥鹏工贸有限公司、奥鹏	型号: AP- 506 人字梯, 使用高度不低于 1600mm	445.0	1 架	445.0
初中美术（通用配置）（最高限价 131600 元）							
217	数码照相机	广东	深圳市大疆创新科技有限公司、大疆	型号: Pocket 4 Pro 像素不小于 2000 万	24120.0	1 台	24120.0
218	金属直尺（钢直尺）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1000mm	36.0	1 套	36.0
219	钢直尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1000MM, 不锈钢材料制造, 清晰耐磨	45.0	1 把	45.0

220	衬布	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含灰（浅灰、中灰、深灰），蓝（淡蓝、钴蓝、深蓝），黄（土黄、中黄、深黄），绿（淡绿、翠绿、深绿），白，深红，淡褐共 15 种颜色各一块，每块长 1500mm	546.0	1 套	546.0
221	石膏几何体（写生教具）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	六面体、球体、圆柱、圆锥	125.0	1 套	125.0
222	石膏像	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	贝多芬、阿格里巴、亚历山大（分面）	350.0	1 套	350.0
223	民间美术欣赏及写生样本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包括但不限于：淮阳泥塑、惠山泥人、牵线木偶、山西布鸡、万花筒、拨浪鼓、布老虎、风筝、皮影、民间玩具等共 20 件立体玩具高度 200mm~400mm（风筝、皮影除外）	660.0	1 套	660.0
224	陶瓷样本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含陶、罐、瓶、唐三彩共 10 件	765.0	1 套	765.0
225	毡垫	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	书画毛毡 500mm*700mm	37.0	51 块	1887.0
226	写生灯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：XSD 高度：2.3m；功率：30 瓦，含灯泡，3.8 米线控开关，灯罩直径 24cm，灯泡景深可前后调节	519.0	4 台	2076.0
227	写生台	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	800mm×600mm	400.0	2 个	800.0
228	画架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	对应 2 号画板	207.0	45 个	9315.0
229	画架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	对应 0 号画板，木质，摇杆升降	2052.0	1 个	2052.0

230	写生凳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	便携式	70.0	30 个	2100.0
231	画板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	0 号（900mm×1200mm）	132.0	1 块	132.0
232	画板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	2 号（450mm×600mm）	40.0	45 块	1800.0
233	木版画工具包	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含木刻刀（圆口、三角口、斜口三件套），滚筒，马莲，油墨（黑、红、蓝、绿、褐色），雪浮版（新木刻材料，4K、8K、16K、32K 各 4 张）	495.0	50 套	24750.0
234	版画机	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	4 开、附水性油墨 6 色（黑、红、蓝、绿、黄、褐）	8448.0	1 台	8448.0
235	陶艺工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含转台、打光器、雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀、拉泥刀、泥浆盆	620.0	1 套	620.0
236	转盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	陶艺用	110.0	1 只	110.0
237	打光器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	竹片、牛角片	38.0	1 套	38.0
238	雕塑工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀	252.0	1 套	252.0
239	陶艺雕塑工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	2#、11#、13#、21#、30#	14.0	1 套	14.0
240	木锤	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质	38.0	1 把	38.0

241	擀杖	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 30mm×300mm	12.0	1 根	12.0
242	切刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质	14.0	1 把	14.0
243	切线	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质	7.0	1 副	7.0
244	拍子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料	9.0	1 把	9.0
245	油画箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	约 90*50*35cm; 大支油画 170ml; 挂幅 18.2*34.1cm; 油画 24 色 12ml	748.0	1 箱	748.0
246	绘画用具包 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于: 24 色水粉 12ml; 24 色水彩 12ml; 毛笔套装 4 支; 调色盒 13 格; 国画 24 色 12ml	607.0	1 套	607.0
247	绘画用具包 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于: 24 色水粉 12ml; 24 色水彩 12ml; 毛笔套装 4 支; 调色盒 13 格; 国画 24 色 12ml	263.0	50 套	13150.0
248	制作工具包 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于: 剪刀、花边剪刀、美工刀、钩刀、雕塑刀、热熔枪、硅胶棒、打孔机(单孔)、手锯(附锯条)、尖嘴钳、手电钻(附钻头)、螺丝刀(十字、一字)、木锉(细齿)、钳子、镊子等含配套工具箱	765.0	1 套	765.0
249	制作工具包 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于: 剪刀、雕塑刀、美工刀、花边剪刀、尖嘴钳、镊子含配套专用工具箱(袋)	120.0	50 套	6000.0
250	人体结构活动模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质关节活动人, 高约 500mm, 适合中学生使用。	108.0	1 件	108.0

251	手模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质，男左、女右各一	195.0	1 套	195.0
252	美术档案袋（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	尼龙，500mm×400mm	84.0	20 个	1680.0
253	切割垫（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm×450mm	52.0	10 件	520.0
254	磁压条	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	长度 30cm(6 条)	32.0	9 包	288.0
255	磁钉	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 20mm	3.0	20 个	60.0
256	磁钉	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 30mm	3.0	20 个	60.0
257	移动多媒体设备	北京	北京翼鸥教育科技有限公司、classin	型号：BS86A 包括但不限于 86 寸智能平板电视机、视频展台、移动授课终端、无线传屏器、移动支架、安装调试及附件	23000.0	1 套	23000.0
258	高拍仪	北京	北大方正信息产业集团有限公司、方正	型号：Q1080 像素不小于 1280 万，自动对焦，有无线传输功能	700.0	2 台	1400.0
初中书法教学器材（通用配置）（最高限价 40800 元）							
259	移动硬盘	北京	爱国者电子科技有限公司、爱国者	型号：HD809 2T	890.0	1 个	890.0
260	墨盘	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	瓷质	16.0	51 台	816.0
261	笔架	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	木质悬挂式	116.0	51 个	5916.0

262	笔搁	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	瓷质	8.0	51 个	408.0
263	毛笔	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	大楷笔、小楷笔、狼毫笔各一	78.0	51 套	3978.0
264	毛毡	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	500mm×500mm	12.0	51 块	612.0
265	有机玻璃垫板	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	200mm×300mm	35.0	51 块	1785.0
266	镇纸	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	竹、木材质，长条光面	58.0	51 对	2958.0
267	临摹架	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	高 350mm	276.0	51 个	14076.0
268	笔洗	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	瓷质	32.0	51 套	1632.0
269	磁压条	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	300mm×14mm×6mm 塑料条的一面镶嵌有 295mm×8mm 的磁条，另一面有 0---290mm 的刻度	7.0	30 个	210.0
270	教学移动终端	广东	华为终端有限公司、华为	型号：擎云 C5(第 3 代)BJS5-AL00 屏幕≥10.4 英寸学习教育移动终端，提供不少于三个助手教学平台，适用于学生与教师，内存 6GB+128GB/全网通版（4G）	2900.0	2 台	5800.0
271	高拍仪	北京	北大方正信息产业集团有限公司、方正	型号：Q1080 像素不小于 1280 万，自动对焦，有无线传输功能	700.0	1 台	700.0
初中数学（通用配置）（最高限价 100000 元）							
272	函数计算器	浙江	得力集团有限公司、得力	型号：D82TM 含数字基本运算、函数运算、一次二次函数拟合、统计运算等功能	97.0	45 台	4365.0

273	图形计算器 (教师用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	型号: BH-TXJSQ 彩屏、中文界面、可无线上网, 可接多个传感器	1848.0	10 台	18480.0
274	直角坐标绿板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: LB68 有磁性, 600×800mm, 一面用白线画出 15×20 个方格, 每个方格为 40mm×40mm, 另一面画直角坐标系附 40 个彩色圆形磁块和等腰三角形、直角三角形、一般三角形、平行四边形各两块, 半透明材料, 有磁性	519.0	1 块	519.0
275	制图板 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木制, 含架, 600mm×400mm	370.0	1 套	370.0
276	制图板 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木制, 450mm×300mm	343.0	45 块	15435.0
277	直尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木制, 1000mm, 一面加毫米刻度, 另一面每 100mm 黑白相间分段	31.0	10 把	310.0
278	大三角板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	50cm, 内轮廓为半圆, 60°、45° 各一	37.0	10 副	370.0
279	圆规	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	450mm, 附橡胶定位脚	37.0	10 副	370.0
280	量角器 (半圆仪)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ500mm	26.0	10 副	260.0
281	丁字尺 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	800mm	47.0	1 把	47.0
282	丁字尺 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	500mm	44.0	45 把	1980.0



283	分数计算圆盘 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	$\Phi 300\text{mm}$ 二等分~八等分各一组, 演示分数基本性质等	430.0	1 套	430.0
284	分数计算圆盘 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	$\Phi 150\text{mm}$ 二等分~八等分各一组, 演示分数基本性质等	77.0	25 套	1925.0
285	等分转盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	$\Phi 300\text{mm}$, 二等分~八等分盘面各一片, 带底座、指针, 演示等可能事件概率等	430.0	1 套	430.0
286	骰子(教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棱长 30mm, 平面印制	15.0	2 个	30.0
287	骰子(学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棱长为 15mm, 红黄各一, 平面印制	7.0	25 个	175.0
288	圆面积展开演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: YMJ $\Phi 200\text{mm}$, 演示圆面向长方形的转化	282.0	1 套	282.0
289	勾股定理演示板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: GGD 有磁性, 演示勾股定理及其证明	458.0	1 套	458.0
290	四边形框架模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: SBX 四边可收缩, 演示平行四边形、矩形、菱形、正方形	100.0	1 套	100.0
291	正方体、长方体框架模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: FT0102 正方体棱长为 150mm, 长方体棱长分别为 100mm、150mm、200mm, 用于计算正方体和长方体的表面积、体积	92.0	1 套	92.0
292	向量运算演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: XLYS 可演示向量的加法、减法、数与向量的乘法运算的意义, 带磁性	625.0	1 件	625.0

293	圆与圆的位置关系演示仪	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：YY01 半径分别为 150mm 与 100mm 的两个圆，当两圆位置关系变化时，能反映两圆圆心距与两圆半径间关系	158.0	1 套	158.0
294	圆的位置关系及公切线演示仪	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：YWZ 有磁性，直径分别为 100mm、150mm、200mm 的圆环各 2 个，长为 600mm 直杆 4 根，用于演示两圆的位置关系及它们的公切线	110.0	1 套	110.0
295	圆周角定理演示仪	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：YZJ-1 当圆周角顶点在定弧上滑动时，能演示圆周角定理	686.0	1 套	686.0
296	收纳盒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有网状孔的塑制品规格：395mm×210mm×195mm，有活动式提手环	40.0	21 个	840.0
297	初中数学教学挂图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1. 对称图形挂图：含 12 个脸谱图，12 种花卉图，12 种几何图案，8 种建筑物照片，展示轴对称或中心对称的实物图，彩色 2. 圆周率与祖冲之挂图： (1) 呈现圆周率的值，体现其是无限不循环小数；简介祖冲之及其通过割圆术求得的圆周率（约率，密率）； (2) 例举部分与圆周率有关的公式和其发现者，例如：（欧拉 Leonhard Euler）（韦达 Francois Viete）（格列高里 James Gregory）（沃利斯 John Wallis） 3. 黄金分割挂图：（1）介绍黄金分割的发现者和数学原理等； (2) 介绍黄金分割在达·芬奇的艺术作品、雅典巴特农神庙的建筑物和五角星、正五边形中的一些运用	224.0	1 套	224.0
298	移动多媒体设备	北京	北京翼鸥教育科技有限公司、classin	型号：BS86A 包括但不限于 86 寸智能平板电视机、视频展台、移动授课终端、无线传屏器、移动支架、安装调试及配件	23000.0	1 套	23000.0
299	教学移动终端	广东	华为终端有限公司、华为	型号：擎云 C5(第 3 代)BJS5-AL00 屏幕≥10.4 英寸学习教育移动终端，提供不少于三个助手教学平台，适用于学生与教师，内存 6GB+128GB/全网通版（4G）	2900.0	9 台	26100.0

初中体育测试室（通用配置）（最高限价 53850 元）							
300	身高体重测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号：HKD-6212 7 寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	12320.0	1 台	12320.0
301	肺活量测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号：HKD-6663 7 寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	8190.0	1 台	8190.0
302	坐位体前屈测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号：HKD-6442 7 寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	9240.0	1 台	9240.0
303	仰卧起坐测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号：HKD-6331 7 寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	11000.0	1 台	11000.0
304	短跳绳	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	长 2.8m，直径 7mm~8mm，质量 90g	13.0	206 根	2678.0
305	教学移动终端	广东	华为终端有限公司、华为	型号：擎云 C5(第 3 代)BJS5-A100 屏幕≥10.4 英寸学习教育移动终端，提供不少于三个助手教学平台，适用于学生与教师，内存 6GB+128GB/全网通版（4G）	2900.0	2 台	5800.0
306	读卡器	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	能读取上海市电子学生证，与平台软件进行学生信息识别，记录学生测试成绩	3380.0	1 台	3380.0
初中体育与健身（通用配置）（最高限价 701000 元）							
307	白板	浙江宁波	得力集团有限公司、得力	型号：33354 600mm×450mm，铝型材+纤维板，适合磁性材料吸附	167.0	1 块	167.0

308	卷尺	河南商丘	虞城县鼎良工具厂、鼎良	型号: X16FT 纤维, 5m 双面刻度加厚尺带, 刻度清晰	28.0	2 把	56.0
309	卷尺	河南商丘	虞城县鼎良工具厂、鼎良	型号: X33FT 纤维, 10m, 刻度清晰	30.0	2 把	60.0
310	卷尺	河南商丘	虞城县建华工量具厂、建华	型号: 186 纤维, 15m, 刻度清晰	33.0	2 把	66.0
311	卷尺	河南商丘	虞城县建华工量具厂、建华	型号: 398 纤维, 30m, 双面刻度加厚尺带	48.0	2 把	96.0
312	卷尺	河南商丘	虞城县建华工量具厂、建华	型号: 653 纤维, 50m, 双面刻度加厚尺带	60.0	2 把	120.0
313	秒表	上海	上海金雀表业有限公司、金雀	型号: JD-2II 电子式、双排显示 8 时段	210.0	10 个	2100.0
314	秒表	上海	上海金雀表业有限公司、金雀	型号: JD-3BII 三排显示, 60 时段记忆功能 (1/100 秒计时)	246.0	10 个	2460.0
315	秒表	上海	上海金雀表业有限公司、金雀	型号: JD-1A 电子式, 单排显示, 精度说明: 计时在 40 分钟内, 最小单位为 1/100 秒; 超过 40 分钟, 最小单位为 1 秒, 计时模式: 支持标准分段计时和累加计时	158.0	10 个	1580.0
316	节拍器	江苏无锡	无锡市格利姆乐器科技有限公司、格莉姆	型号: GM-80 (F) 全铜金属机芯、速度范围: 40-208 BPM 重音选择: 0/2/3/4/6 拍 驱动方式: 发条机械 (无需电池)	345.0	1 台	345.0
317	跳高架	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号: LJ-5802 铝合金, 可升降, 附标尺	1742.0	6 副	10452.0
318	跳高横竿	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号: LJ-04 竹, $\Phi 30\text{mm} \times 4000\text{mm}$	42.0	10 根	420.0
319	跳高横竿	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号: LJ-06 玻璃纤维增强塑料, $\Phi 30\text{mm} \times 4000\text{mm}$	396.0	2 根	792.0

320	跳高用海绵垫	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号: JW-270 不同规格组合达到 4m×6m×0.7m 的要求, 另配一块 4m×6m×0.1m 的可折叠海绵垫	29900.0	2 套	59800.0
321	跳高丈量尺	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号: JW-7 测量量程: 测量总量程 0cm~200cm, 覆盖中小学常规跳高、背越式跳高全部高度区间, 满足赛事最高测量需求 刻度精度: 主刻度单位厘米, 最小分度值 1mm, 刻度采用激光蚀刻工艺, 黑色刻度白底对比清晰, 暴晒不掉色、不模糊, 读数无视觉误差。 尺体材质: 主尺采用加厚 304 不锈钢一体型材, 壁厚≥1.2mm	650.0	2 台	1300.0
322	跨栏架	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号: JW-X224 五档升降式, 高度 914±3mm、840±3mm、762±3mm、990±3mm, 1067±3mm 可调, 可拆卸栏板, 附软栏板	378.0	20 副	7560.0
323	海绵球	江苏无锡	无锡市威龙体育用品有限公司、威龙	型号: WL-065 Φ65mm 海绵 彩色	10.0	100 个	1000.0
324	起跑器	浙江金华	义乌会军体育用品有限公司、会军	型号: HJ-K114 主要原材料为铝合金, 插钉为圆钢; 起跑器主要由底座和踏脚座组成, 塑胶场地与灰渣场地两用。起跑器底座用铝合金制作, 通过定位销与地面接触, 防止移位; 起跑器踏脚座分固定座和活动座, 经镀铬处理, 活动座面板采用橡胶层, 起防滑作用, 活动座面板斜度可调; 所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理; 规格: 长 640MM, 宽 100MM, 厚度为 7mm。三角体抵脚板长 160MM、宽 120MM、高 130MM, 倾斜度可调整。	615.0	10 副	6150.0
325	接力棒	浙江金华	义乌会军体育用品有限公司、会军	型号: HJ-Z115 接力棒尺寸: Φ40×285 (mm)。 接力棒采用 80.5 的铝合金制作, 棒的两端倒角卷边处理 接力棒的重量至少为 50g。	48.0	5 套	240.0

				棒的表面经氧化处理，颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。			
326	实心球	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-N0.02 软性材料，直径 14cm, 重量 2000 克	32.0	50 个	1600.0
327	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-052 彩色全塑料制品，锥形，高 520mm，可多个叠放	33.0	30 个	990.0
328	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-032 彩色全塑料制品，锥形，高 320mm，可多个叠放	20.0	20 个	400.0
329	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-023 彩色全塑料制品，锥形，高 230mm，可多个叠放	13.0	20 个	260.0
330	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-016 彩色全塑料制品，盆形， ϕ 150mm，高 30mm	5.0	20 个	100.0
331	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-015 彩色全塑料制品，盆形， ϕ 150mm，高 20mm	5.0	20 个	100.0
332	标志桶	江苏苏州	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司、捷英飞	型号：PRO 版 1、材质：高强韧性 PE 材料。 2、规格：一套不少于 8 只，白色黄色各 4 只，单只边长 20CM，高度 24.5CM，二只顶部可以对插，对插后高度 46CM，整体表面哑光。	122.0	20 套	2440.0
333	标志杆	浙江金华	义乌会军体育用品有限公司、会军	型号：HJ-B205 底部铁质，杆子直径 27mm，杆高 1.5 米，杆子红白相间，杆顶装有旗杆为不锈钢的三角小红旗，采用螺纹连接	165.0	45 根	7425.0
334	划线器	浙江金华	义乌会军体育用品有限公司、会军	型号：HJ-J037 桶口约 32cmx32cm、整机高度约 80cm，分两档位：8cm(可调节)、料斗容积 30-40L(可装石灰粉 10-25kg)	422.0	2 台	844.0
335	发令器	浙江江山	江山市三鑫体育用品有限公司、三鑫	型号：SX-2 规格：双发式，材质：金属、5.6mm 定装发令弹； 击发方式：双发； 声响：100m 处不小于 60 分贝； 烟雾：150m 处清晰可见。	600.0	2 把	1200.0
336	发令台（附烟屏）	浙江金华	义乌会军体育用品有限公司、会军	型号：HJ-J035 700mm×600mm×1500mm，底部设滚轮	1848.0	1 台	1848.0

337	单杠	河北保定	定州市瑞达体育用品有限公司、RUIDATY	型号：4588 弹力型杠面，1.1~2.4m（可升降）三柱二杠，立柱114mm，壁厚3.0mm	3502.0	4副	14008.0
338	单杠保护垫	河北保定	河北胜川体育器材制造有限公司、定制	型号：定制 三柱二杠，4.8×4.8×0.1m，防水面料，拼接式	11308.0	4套	45232.0
339	双杠	山东临沂	定州市瑞达体育用品有限公司、RUIDATY	型号：4581 1.3~1.7m.高度可调，玻璃钢杠面	4708.0	4副	18832.0
340	双杠保护垫	河北保定	河北胜川体育器材制造有限公司、定制	型号：定制 室外用，3×4.8×0.1m，防水面料，拼接式	6952.0	4套	27808.0
341	跳箱（附保护垫）	江苏张家港	江苏金陵体育器材股份有限公司、金陵	型号：TX-1 跳箱整体外尺寸：长1300mm × 宽780mm × 总高1250mm 共七级箱体，整体呈梯形，从上至下逐级加宽增大高度分配： 第一级（带箱盖）高度：350mm 第二至第七级，单级统一高度150mm；所有层级箱体长度均为1300mm	8360.0	2套	16720.0
342	体操凳（I型）	江苏泰州	泰州市泽洋体育设施有限公司、泽洋	型号：ZY-334 实木，固定式300（长）cm×30（宽）cm×30~40（高）cm	1628.0	4根	6512.0
343	助跳板	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号：JW-305 木材+弹簧，长×宽×高为1200mm×600mm×150mm	458.0	8块	3664.0
344	体操垫（硬垫）	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号：KL-T201 1.2×2×0.1m, 压缩海绵100kg/m ³ , 室内用	922.0	20块	18440.0
345	体操垫（硬垫）	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号：KL-T221 1.2×2×0.1m 压缩海绵100kg/m ³ , 室内用	933.0	20块	18660.0
346	体操垫（硬垫）	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号：KL-T250 1.5×2.5×0.1m 压缩海绵100kg/m ³ , 人造革外皮室内用	1566.0	8块	12528.0
347	体操垫	河北保定	定州市奥瑞德体育用品有限公司、奥瑞德	型号：A87 重泡或压缩海绵，外层军绿色帆布4m×2m×0.1m	3696.0	8块	29568.0

348	体操圈	河南商丘	沧州奥美体育器材制造有限公司、艾美	型号：A080 PE 环保材质无异味，加粗加厚，内径 800mm	44.0	45 个	1980.0
349	踏板	江苏南通	江苏客慕体育用品有限公司、FOWCH	型号：8003 800mm×310mm×100mm 背面设有加强筋和防滑橡胶垫，两侧配备 4 只高度均为 100mm 的增高托底，可拆装	308.0	45 块	13860.0
350	网球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：TB50 3 个/筒，材质：高能见度毛毡橡胶	52.0	20 个	1040.0
351	网球拍	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：AURSYN 98 长度：68.58cm，拍框：100 平方英寸，材质：碳铝复合，2 号柄	607.0	8 个	4856.0
352	篮球	上海	上海红双喜体育用品有限公司、红双喜	型号：FB010 七号篮球，合成革 PU，丁基内胆，适用于日常训练	77.0	200 个	15400.0
353	篮球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LBQK957-1 七号篮球，PU 材质，丁基内胆，室内室外通用，适用于比赛	165.0	50 个	8250.0
354	篮球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LBQK877 七号篮球，PU 材质，丁基内胆，室内室外通用，适用于比赛训练	365.0	4 个	1460.0
355	篮球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LBQK897-1 7 号球，材质：高级 PU 表皮 + 丁基内胆，12 片贴片工艺	439.0	4 个	1756.0
356	篮球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LBQK957-1 7 号球，表皮材质、PU 合成革（吸湿 PU），荔枝颗粒纹路，室内外两用	341.0	4 个	1364.0
357	排球	上海	上海兰华制球有限公司、兰华	型号：SLU300 5 号球，超细纤维革，高密度尼龙缠线，橡胶内胆	317.0	25 个	7925.0

358	排球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LBQK897-1 5号球，丁基内胆，防滑亚超细纤维	113.0	100 个	11300.0
359	软式排球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：YVQW007 5号球，软质聚氨酯泡沫塑料	70.0	20 个	1400.0
360	排球网柱（附网）	江苏苏州	苏州龙步道体育用品有限公司、龙步道	型号：LBD-2207 立柱材质：加厚航空铝合金内管，外层加厚圆形钢管防护，双层复合结构 升降调节范围：1.05m - 2.43m，多档位锁止调节 立柱管径：外管 $\phi 89\text{mm}$ ，铝合金内管壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$ ，抗撞击不易弯曲变形 底座结构：一体式加厚钢板折弯配重箱，L型下沉配重，重心稳定防倾倒 底座尺寸：单台底座约长 850mm $\times$ 宽 420mm $\times$ 高 320mm 配重方式：箱内可填充黄沙/石子，单台加满配重总重 $\geq 120\text{kg}$ ，大风环境不侧翻	16280.0	1 副	16280.0
361	足球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：D-301 5号足球，TPU 层和 TPE 泡沫层组成，丁基球胆	240.0	20 个	4800.0
362	足球	上海	上海红双喜体育用品有限公司、红双喜	型号：FS156 5号足球，无缝热粘合 PU	105.0	50 个	5250.0
363	1号足球门（附网）	江苏张家港	江苏金陵体育器材股份有限公司、金陵	型号：ZQM-1A 球门内径尺寸：长 7320mm $\times$ 高 2440mm $\times$ 深度 2500mm（国际标准 11 人制规格） 主框架管材 立柱、上横梁： $\phi 120 \times 3\text{mm}$ 加厚圆形钢管 两侧斜撑杆： $\phi 48 \times 2.75\text{mm}$ 圆管 底部连接方管：100 $\times$ 40 $\times$ 2.75mm 加宽加厚矩形方管 球网配置	14000.0	1 副	14000.0

				网眼规格：100×100mm 正方形网眼 网线直径：φ3.5mm			
364	2号足球门(附网)	广东广州	广州爱高体育器材有限公司、爱高	型号：MI-FA5020G 球门内径尺寸：长5000mm × 高2000mm × 深度1550mm 主框架管材 立柱、上横梁：φ89×2.75mm 圆形钢管 两侧斜撑杆：φ32×2mm 圆管 底部连接方管：80×40×2.75mm 矩形方管 球网配置 网眼规格：100×100mm 正方形网孔 网线直径：φ3.5mm 高强度聚乙烯网丝	7200.0	2 副	14400.0
365	乒乓球(40mm)	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：赛顶1星 新材料有缝一星乒乓球，10个/盒，40mm，材质：ABS树脂；	18.0	20 盒	360.0
366	乒乓球(40mm)	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：赛顶3星 新材料有缝三星乒乓球，10个/盒，40mm，材质：ABS树脂；	40.0	20 盒	800.0
367	乒乓球台	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：T2023 台面尺寸：2740mm+1525mm*760mm，台面颜色：蓝色，有脚轮；室内球台，弹性：230-260mm；弹性均匀度：≤10mm；球台光泽度：≤10；球台稳定性：≤10	3300.0	6 副	19800.0
368	乒乓球台	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：NEO 大彩虹 长×宽×高：2740×1525×760mm，台面厚度：25mm（高密度纤维板，UV涂层）性能（ITTF认证） 弹性：230-260mm，弹性均匀度：≤5mm，平面度：≤3mm，台面光泽度：≤0.6，稳定性：≤10，结构与规格，台脚：拱形钢结构，可高度调节，颜色：蓝色/黑色台面，适用：室内专业比赛，总重：约192kg	10390.0	2 副	20780.0
369	乒乓球拍	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：2006 短柄直拍	136.0	20 副	2720.0
370	乒乓球拍	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：2002 长柄横拍	136.0	20 副	2720.0

371	乒乓球拍	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：4006 直拍	335.0	15 副	5025.0
372	乒乓球网架	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：106 装网方式:外置；装台方式:夹钳式；配置网:410网+网尺,网柱高度:152.5±2MM；离台高度:152.5±3CMM 加紧强度:>18N URL	119.0	10 副	1190.0
373	羽毛球	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：N402 规格：12 只/筒,毛片：鹅弯毛,球头：台纤复合软木（双拼球头）	100.0	9 盒	900.0
374	羽毛球拍	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号：STAR46 全碳素，球拍重量：3U(约 85-89 克)，握把规格：G2、拍体长度：675±2 mm，平衡点：295 ± 5 mm（头重型）；流体型拍框	262.0	25 副	6550.0
375	羽毛球网柱（附网）	江苏泰州	苏州龙步道体育用品有限公司、龙步道	型号：C83 立柱总高度：1550mm±5mm（比赛标准高度，两端网高 1.55m，附网 中间网高 1.50m） 立柱管径：Φ42mm 无缝圆管，管材壁厚≥2.5mm，铸铁底座单只尺寸：长 600mm×宽 430mm×高 100mm，尺寸误差≤±5mm 纯铸铁实心浇筑。	3350.0	2 副	6700.0
376	吸盘球	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号：JW-05 球体直径 60mm，盘子直径 190mm，表面覆盖雌雄搭扣	61.0	25 副	1525.0
377	球类推车（装球车）	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号：JW-C092 推车外形尺寸：约 1200×800×800(mm)。材质：不锈钢，旁开门式，折叠式，球车四角为圆角	1740.0	4 辆	6960.0
378	球类打气筒	广东揭阳	普宁市占陇星火文化用品厂、星火	型号：XH-103 全长：300mm-310mm，筒身直径：约 30mm，最大气压：106 PSI，气管长度：约 480mm，气嘴配置：美嘴/法嘴/英嘴通用，球类气针 1 枚 适用：足/篮/排球 附球类专用气针	175.0	2 个	350.0

379	球类记分牌	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-414 落地移动式田径记分牌（6位数字翻牌计分器） 整体外形尺寸：约长128cm × 宽50cm × 总高146cm 带轮子可移动 数字位数：6格计分位，左侧3格红色数字、右侧3格蓝色数字，分区清晰区分两队比分，1. 支架框架：加厚304不锈钢一体折弯成型，管壁厚度≥1.0mm，镜面抛光工艺，防水防锈 底座结构：加宽U型落地底座，底部配置带锁万向移动滚轮，可随意拖动移位，滚轮刹车锁止固定，计时时整机不晃动、不倾倒	1742.0	2台	3484.0
380	包胶杠铃	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号：KL-T1080 橡胶铸铁内芯一体成型，5kg*4块,10kg*2块,15kg*2块，杠铃卡簧*2个	1654.0	2副	3308.0
381	哑铃	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号：KL-3022 2磅（0.9kg），尺寸：约16.5×6.5cm，材质：实心铸铁+浸塑	40.0	45副	1800.0
382	哑铃	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号：KL-3023 3磅（1.36kg），尺寸：约19.5×7.5cm，材质：实心铸铁+浸塑	51.0	45副	2295.0
383	哑铃	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号：KL-3024 4磅（1.81kg），尺寸：约12×9cm，材质：实心铸铁+浸塑	70.0	45副	3150.0
384	云梯	浙江宁波	宁波凯洛斯运动器材有限公司、凯洛斯	型号：KLS-6024 4m×0.75×2.1m，镀锌钢管，立柱约114mm壁厚约3.0MM，器材表面经抛光除锈，静电喷涂，高温烘烤处理，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，不含毒素。	4048.0	1副	4048.0
385	肋木	浙江宁波	宁波凯洛斯运动器材有限公司、凯洛斯	型号：KLS-5027 约1240*114*2150mm镀锌钢管，立柱约114mm壁厚约3.0MM，4格，使用宽度不小于1m，最高使用高度2500mm，横肋间距300mm，卧持直径30mm~35mm	5588.0	1副	5588.0

386	弹跳摸高器	河北定州	定州市羚克体育用品有限公司、羚克	型号：LK-038C 可调摸高区间：170cm - 360cm 升降档位：每 10cm 一档调节，刻度清晰，带激光高度定位标线，精准显示当前高度 复位结构：拉绳式一键秒复位，拍打彩色叶片后拉动绳索即可快速归位，无需手动逐片复原 叶片配置：四色分层摸高片（黄、灰、橙、蓝分层区分，分层清晰，耐磨抗拍打） 立柱材质：加厚镀锌钢管立柱，防生锈，承重稳定，表面喷塑防滑耐磨 底座结构：三角加宽重型钢制底座，底部配置 4 个万向移动滚轮+支撑防滑脚垫 轮子：滚轮带刹车锁止，可移动搬运；脚垫落地后整机稳固不晃动，轮子可拆卸分离使用。	1892.0	4 副	7568.0
387	拔河绳	浙江金华	义乌会军体育用品有限公司、会军	型号：HJ-300A 绳体总长：30000mm±50mm，重量：约 12kg，材质：麻纤维。 无刺鼻异味，表面纤维柔软不扎手，避免拔河时划伤手掌	484.0	3 根	1452.0
388	短跳绳	江苏太仓	太仓新塘绳厂、太健	型号：TJ-003 标准规格：绳体总长度 2.6 米，直径 6mm，重量分布均匀，甩动顺滑不飘绳。	13.0	500 根	6500.0
389	数据控制器 (教考平台主机)	广东广州	广州市昂达信息科技有限公司、昂达	型号：i70NDA 支持读取上海市电子学生证，同时支持体质测试卡，每台设备需配置一台数据控制器，简化测试流程，增加测试效率；	7750.0	2 台	15500.0
390	吹嘴	江苏常州	江苏领康电子科技发展有限公司、领康	型号：LK-016 一次性专用肺活量吹嘴	2.0	1000 个	2000.0
391	羽毛球发球机	广东东莞	东莞市斯波阿斯体育用品有限公司、斯波阿斯	型号：SS-S4025A 智能遥控器或连接手机 APP 操控，一键启动运行；智能感应发球，高低自由设置，自定义发球速度、频率、角度等； 21 个智能落点编程(每个点最多设置 10 个球)； 6 种交叉球模式可选；	22880.0	2 台	45760.0

				左右垂直可调节 60 个档位； 大容量球笼，可连续发球，提高训练效率； 无球提醒并自动下降高度、模式自动匹配升降高度； 交流电源输入:AC 100-240V 发球频率: 0.7-8 秒/球 尺寸: 约 1050*1050*3050mm 功率: 360w 装球容量: 200 个			
392	羽毛球	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: 402 鸭毛, 复合软木球头, 12 个/筒, 可配合中考专用羽毛球发球机使用	148.0	10 筒	1480.0
393	乒乓球发球机	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: W1 机身尺寸: 约 510×350×1120mm 包装尺寸: 约 970×550×420mm 装球容量: 100 - 200 个 发球性能 出球速度: 4 - 40 m/s 出球频率: 30 - 100 球/分钟 出球落点: 9 个点位全台模拟 出球弧度: 可调 电源与控制 额定电压/功率: 100 - 240V, 96W 操控方式: 不小于 10 寸 PAD 无线触控、蓝牙互联、APP 控制 核心模式 五大模式: 定点、接发球、训练、自编、考试 内置程序: 19 组内置训练球	8900.0	2 台	17800.0
394	乒乓球	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: 赛顶 3 星 10 个/盒, 40mm, 材质:ABS 树脂; 有缝球	52.0	10 盒	520.0
395	网球发球机	广东东莞	东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司、斯波阿斯	型号: SS-S4015A 智能无线遥控和手机 APP 双重操控, 轻松调节发球参数; 智能感应自动发球, 可按需求自定义设置发球速	22000.0	1 台	22000.0

				度、角度、频率、旋球等； 35 个智能落点编程(每个点最多设置 10 个球)，自编多种发球模式，训练更加精准； 6 组交叉球模式； 左右垂直可调节 60 个档位； 配置大容量收纳筐，内置锂电池，连续循环发球，增加球员触球量。			
396	体育教学挂图	福建福州	福建教赢科技有限公司、教赢	型号：标准版 不少于 45 副，720mm×520mm，其中广播操 9 副，铜版纸，可通过强磁铁能吸附在钢质绿板上	1120.0	1 套	1120.0
397	扯铃（空竹）	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号：JW-17 双头空竹，直径 12.5 厘米	68.0	45 副	3060.0
398	毽子	江苏太仓	太仓新塘毽绳厂、健飞	型号：XJ-206 材质：天然鸡毛、橡胶底座（含铁片配重） 尺寸：总高约 10 - 14 cm，底座直径约 2.8 - 3 cm 重量：约 10 - 12 g/只 颜色：可选	8.0	100 个	800.0
399	飞盘	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号：JW-23 彩色 PU 软质圆盘，共 3 只，直径为 180mm、200mm、220mm	100.0	80 副	8000.0
400	中国象棋	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、迈斯頓	型号：MS-1250 木质棋盘设有边框，展开后尺寸：470mm×440mm×15mm，对折后可存放棋子 棋子尺寸：直径 50mm，高 10mm	225.0	10 副	2250.0
401	国际象棋	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、迈斯頓	型号：MS-1206 全木料，棋盘展开尺寸：290mm×290mm×23mm，棋盘对折后可存放棋子	92.0	10 副	920.0
402	围棋	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、迈斯頓	型号：MS-1208 木质，棋盘展开尺寸：470mm×440mm×25mm，对折后可收藏棋子	189.0	10 副	1890.0

403	扑克牌	上海	上海姚记科技股份有限公司、姚记	型号：258 单副张数：55 张（含大小王） 标准尺寸：88 × 57 mm 材质：三层紫芯/蓝芯纸，不透光、压纹防滑 单副重量：约 88g	6.0	10 副	60.0
404	铁铲	山东济南	亿凯（山东）体育产业有限公司、亿凯	型号：YK-1101 80cm 钢柄+30cm 尖铲，总长 107cm，铸铁，特点：整体金属切削/铸造，密度均匀、圆度精准	101.0	1 把	101.0
405	信号旗（发令旗）	河南驻马店	河南省茵速体育用品有限公司、麦卡	型号：MK-040 由布艺旗面、不锈钢旗杆、EVA 发泡手柄套组成旗面尺寸 380mm×320mm，每套由红、白、黄、绿四面旗子组成	36.0	8 面	288.0
406	哨子	上海	上海狂神体育文化发展有限公司、狂神	型号：KS0708 材质：ABS 塑料 配件：护唇片、挂绳	29.0	20 个	580.0
407	铅球	广东佛山	佛山市径翔体育用品有限公司、径翔	型号：JX-902 3 千克, 直径 8cm	62.0	5 个	310.0
408	铅球	广东佛山	佛山市径翔体育用品有限公司、径翔	型号：JX-903 4 千克, 直径 9cm	79.0	5 个	395.0
409	铅球	广东佛山	佛山市径翔体育用品有限公司、径翔	型号：JX-904 5 千克, 直径 10cm	97.0	5 个	485.0
410	球类打气泵	浙江余姚	余姚市风神电子有限公司、风神	型号：220V 电动气泵，手提式，排气压力 0.8Mpa，容积流量 0.1M3/min，电源 220V/50HZ，电流 7.5A，附球类专用气针	1100.0	2 个	2200.0
初中卫生保健室器材（最高限价 63000.00 元）							
411	身高座高计	浙江	义乌市优康体育用品有限公司、万庆	身高坐高测量：60~205cm，坐高 40~120cm，分度值：1mm	790.0	1 台	790.0
412	体重秤	江苏	苏州爱惟视生物科技有限公司、爱惟视	120Kg	670.0	1 台	670.0
413	液晶视力表	广东	广东爱唯视医疗科技有限公司、爱唯视	型号：EV-16-03-01 液晶型，标准对数 5 米	2046.0	1 件	2046.0

414	医用不锈钢方盖盘	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 9寸无孔	144.0	1只	144.0
415	血压计	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	型号：YE8100A 液晶式	326.0	1只	326.0
416	单用听诊器	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	医用	42.0	1把	42.0
417	压舌板	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	竹压舌板 100*1	39.0	1扎	39.0
418	止血带	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	5*7mm 15米/包	67.0	1包	67.0
419	敷料缸	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 Φ141*130mm	116.0	1个	116.0
420	方盘	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 中号 31*24*3cm	139.0	1个	139.0
421	医用镊子	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	直无勾 14cm	16.0	1把	16.0
422	医用剪刀	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	直圆 14cm	47.0	1把	47.0
423	棉球缸	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 Φ90*90mm	33.0	1个	33.0
424	器械缸	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 Φ64*157mm	60.0	1个	60.0
425	冰袋（垫）	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	冷热敷理疗袋，250g	35.0	1袋	35.0
426	洗眼设备	河北	衡水正和医疗设备销售有限公司、正和	洗眼瓶	33.0	1只	33.0
427	落地蛇行灯（换药灯）	河北	衡水正和医疗设备销售有限公司、正和	软管可弯曲，可升降高度	363.0	1盏	363.0
428	小外伤处理器械（巡诊箱）	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	13寸铝箱，血压表1只，听诊器1付，止血钳1把，电子体温表1个，口表1支，卷式压板1个，止血带2根，镊子1把	977.0	1套	977.0

429	夹板	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	三长一短，聚氯乙烯板材	129.0	1 副	129.0
430	三角巾	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	角度 45 度，93*93*135cm	11.0	1 条	11.0
431	叩诊锤	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	三角头型	88.0	1 个	88.0
432	诊察桌	山东	菏泽三和科教仪器有限公司、三和	1200*600mm，MFC 板，同色直封边	1172.0	1 个	1172.0
433	诊察凳	江苏	苏州华宇柜业有限公司、华宇	圆座转椅，Φ300*480-650mm	549.0	1 个	549.0
434	搁脚凳	江苏	苏州华宇柜业有限公司、华宇	不锈钢，每组二个，530*600*165/345mm	977.0	1 个	977.0
435	污物桶	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢内塑胆	140.0	1 个	140.0
436	处置台	江苏	苏州华宇柜业有限公司、华宇	不锈钢，可升降，700*450*800mm	1850.0	1 个	1850.0
437	不锈钢手推车	江苏	苏州华宇柜业有限公司、华宇	不锈钢，二层带抽屉，尺寸：600*450*750mm	2500.0	1 辆	2500.0
438	诊察床	河北	衡水嘉韵医疗器械有限责任公司、嘉韵	不锈钢脚及海绵人造革，1900*600*650mm	1562.0	2 只	3124.0
439	担架	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	折叠型、铝合金	921.0	1 副	921.0
440	屏风	广东	潮州市博盛佳医疗器械有限公司、博盛佳	不锈钢，1800mm*600mm*3 扇	1386.0	1 组	1386.0
441	紫外线消毒灯车	江苏	苏州爱惟视生物科技有限公司、爱惟视	紫外线灯管 30W*2，灯臂调节角度：0-135°，移动式	1256.0	1 辆	1256.0
442	红外线测温枪	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	型号：YT-2 体温范围：35.0℃~42.0℃；工作温度：15℃~35℃； 精确度：±0.3℃测量距离：1~5CM 可快速筛选异常体温的学生	725.0	1 把	725.0

443	耳温枪	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	型号：YHT-208 体温范围：35.0℃~42.0℃；工作温度：15℃~35℃； 精确度：±0.3℃；可快速筛选异常体温的学生	493.0	1 把	493.0
444	视力训练仪	上海	上海中科衡通生物医学有限公司，中科衡通	型号：YP-9 通过模拟视近视远锻炼睫状肌，练缓解视疲劳，增加感光能力；内置锂电池，可携带使用	2492.0	1 件	2492.0
445	人体急救模型	北京	北京科胜佳业科技有限公司、继科	全身型，大屏幕液晶彩显	11620.0	1 套	11620.0
446	电子血压计	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	型号：YE630AR 上臂式	642.0	1 台	642.0
447	输液椅	河北	衡水朋砺医疗器械有限公司、朋砺	钢制背架，软垫，合成革海绵，含输液架	1293.0	1 把	1293.0
448	空气消毒净化器	北京	北京三五二环保科技有限公司，352	型号：X88C 移动式，移动方便；医用级循环风动态空气消毒，可快速杀菌消毒，阻断传播；采用双侧进风，循环风量≥700m³/h；噪音低至 50db 以下，不影响正常教学；可快速净化空气中的颗粒物（PM2.5）、甲醛及 TVOC；适用空间为 60m³	8835.0	2 台	17670.0
449	急救箱	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	便携式，含药品	930.0	1 个	930.0
450	电冰箱	青岛	海尔智家股份有限公司、海尔	型号：BCD-190TMPK 常规卫生保健室配置，有制冰功能，存放冰敷袋及需冷藏的药品等	2450.0	1 台	2450.0
451	轮椅	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	可折叠，铝合金材质，双重制动	1152.0	1 套	1152.0
452	消毒柜	山东	山东康锐厨业有限公司、鑫康锐	型号：YTP280 280L，不锈钢	2492.0	1 台	2492.0
初中心理辅导器材（通用配置）（最高限价 226200 元）							

453	认知能力评估训练仪（该设备须提供样品及功能展示）	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：SMART-CA 1. 主机：处理器不低于 4G 内存，固态硬盘不低于 120G；显示屏尺寸：不小于 13.3 英寸，分辨率：1920×1080，电容触摸屏； 2. 仪器屏幕可 0°~180° 翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3. 仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4. 仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5. 仪器具有自主登录、测评或训练、报告查看等功能，测评或训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。至少提供对注意力、记忆力、思维力、反应时、感知觉、观察力等六大认知能力不少于 18 个因子、26 项任务进行评估与训练。 6. 仪器单机或联网均可正常使用；联网状态下，仪器测试数据可自动上传至心理云平台，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。	19000.0	1 台	19000.0
454	操作能力评估训练仪	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：SMART-OA 1. 主机：处理器不低于 4G 内存，固态硬盘不低于 120G；显示屏尺寸：不小于 13.3 英寸，分辨率：1920×1080，电容触摸屏； 2. 仪器屏幕可 0°~180° 翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3. 仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4. 仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5. 仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作等操作技能进行评估与训练，至少提供双	19000.0	1 台	19000.0

				手协调、四肢反应时、运动反应时、动作稳定、手指灵活、心理旋转、三维旋转等 6 个因子、7 项任务。 6. 仪器单机或联网均可正常使用；联网状态下，仪器测试数据可自动上传至心理云平台，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品 CMA 或第三方 CNAS 检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。			
455	学习态度引导仪	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：SMART-A 1. 主机：处理器不低于 4G 内存，固态硬盘不低于 120G；显示屏尺寸：不小于 13.3 英寸，分辨率：1920×1080，电容触摸屏； 2. 仪器屏幕可 0°~180° 翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3. 仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4. 仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5. 仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能。训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主学习要求。对学生的学习动机、学习情绪，以及学习中的自我意识进行评估，提供不少于学习动机测验、情绪稳定性、情绪敏感性、情绪记忆、自我服务偏差、IAT 任务、自我参照效应等 6 个因子、7 项任务。 6. 仪器单机或联网均可正常使用；联网状态下，仪器测试数据可自动上传至心理云平台，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品 CMA 或第三方	19000.0	1 台	19000.0

				CNAS 检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。			
456	学习策略发展仪	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：SMART-S 1. 主机：处理器不低于 4G 内存，固态硬盘不低于 120G；显示屏尺寸：不小于 13.3 英寸，分辨率：1920×1080，电容触摸屏； 2. 仪器屏幕可 0~180° 翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3. 仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4. 仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5. 仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对学生的风格、元认知、应试技巧等进行评估，提供不少于平面棒框、镶嵌图形、预估偏差、策略习得、视听双任务、应试技巧、提升学习能力诊断测验等 5 个因子、7 项任务。 6. 仪器单机或联网均可正常使用；联网状态下，仪器测试数据可自动上传至心理云平台，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品 CNAS 或第三方 CNAS 检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。	19000.0	1 台	19000.0
457	情绪疏导系统	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：EP-ME01pro 1. 系统构成： 1) 本系统由触控一体机、多媒体专业调音设备、头戴式耳机（带麦）等组成，采用多巴胺设计风格，传递积极向上的能量。 2) 横屏立式触控一体机：屏幕尺寸≥43 英寸，	48900.0	1 套	48900.0

			CPU: 2.4G 或以上, 尺寸: 约长 1070×宽 470×高 1760 (mm) 2. 主要功能及参数: 1) 具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗读、心情涂鸦、情绪体验、档案管理等模块。 2) 近 180 个心理引导库, 模拟心理咨询互动, 给予实时反馈和专业引导。 3) 智能采集声音的实时分贝值, 计算能量值, 评估宣泄指数等。 4) 情绪主题疏导: 提供常见的五大情绪问题 (愤怒、忧伤、沮丧、焦虑和烦躁) 的应对疏导方案, 通过场景再现——合理宣泄——认知调整等步骤, 智能引导用户疏导不良情绪, 并自动生成报告。 5) 趣味宣泄: 采用游戏形式, 引导用户呐喊宣泄, 系统自动记录每次游戏中的宣泄指数等。 6) 认知朗读: 通过朗读引发用户思考, 建立合理认知。内含丰富的朗读素材, 支持素材自添加, 并可自动生成跟读模式。 7) 心情涂鸦: 分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式, 支持用户自添加涂鸦模板, 具有发布、查看、互动等功能。 8) 情绪体验: 通过表情模仿与拍摄, 体验相应的情绪; 包括“敌意”、“烦躁”、“愤怒”、“害怕”, “焦虑”, “沮丧”, “喜悦”, “忧伤”等 8 种情绪, 用户可添加更多表情; 拍摄的表情照片可设置为头像。 9) 档案管理: 具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求: (1) 投标人或制造商提供所投产品 CMA 或第三方 CNAS 检测机构出具的检测报告; (2) 投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。			
--	--	--	---	--	--	--

458	身心反馈放松训练系统	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：EP-YF02 1. 系统构成： 1) 放松沙发：电动控制系统，手持线控，内置蓝牙音箱。 2) 生理指标采集装置：包括耳夹式生物反馈传感器、专用数字信息采集器一套。 3) 计算机（身心反馈放松训练系统）。 4) 可移动机柜及显示器移动支架。 2. 主要功能及参数要求： 1) 实时采集用户的脉搏、心率、HRV 等生理指标，呈现心率波形图、HRV 的时域参数、频谱图、协调分数、当前协调状态和协调状态比例等，为放松效果、情绪调节水平等提供客观的评估依据。 2) 通过自陈问卷与状态测评，自动为个体建议相应的音乐类别，包括沉思冥想、放松催眠、肌肉放松、积极心态、心理减压、益智健脑等六大功能类别；在相应类别下，用户可根据个人爱好选择音乐类别，并可添加环境背景音乐； 3) 内置催眠助手，以滴水、沙漏、钟摆、螺旋线等多种经典的催眠形式，帮助用户尽快进入放松状态。 4) 身心放松训练指导，通过自主平衡三步法等，使个体学习自我管理情绪的方法。 5) 设计不少于四个游戏训练方案，运用生物反馈方法，使个体的生理指标与游戏难度、成绩产生互动，引导个体在游戏中操练并最终掌握情绪调节方法。 6) 内置呼吸助手，帮助个体调整呼吸节奏，练习调节情绪的方法，快速达到自主平衡状态。 7) 自动生成生理监测报告、放松评估报告、生物反馈训练报告等三大报告，结合脉搏、呼吸、心率、HRV 等参数，对 HRV 的实时曲线进行时域和频域的数据处理，给出心率变异参数（RR 间期均值、RR 间期标准差、RR 间期长度范围和分布、缩短和延	49900.0	1 套	49900.0
-----	------------	----	-------------------	---	---------	-----	---------

				长的间期数)以及 TP、HF、LF、LF/HF、SDNN 等参数的变化曲线;除生理指标说明外,放松报告还将给出本次放松训练的评估和建议报告;生物反馈训练报告则将提供调节能力指数、稳定指数和综合评价分数等。 8) 档案管理规范,对于个体的基本信息、放松记录、生物反馈训练记录等分类管理,可搜索、查询。 9) 具有二次开发功能:心理老师可以自配或录制并导入特色的音乐放松环境、背景、指导语等。			
459	团体心理辅导活动器材箱	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号: EP-HD03 1. 由团体心理辅导活动手册、活动道具、配套光盘、道具收纳箱等构成。 2. 主要功能及参数: 1) 活动方案内容涵盖认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题,每个主题提供不少于 9 个活动方案,总活动方案不少于 54 个。 2) 每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。 3) 活动形式多样,包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演,以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式。 4) 活动道具:提供至少 48 个活动方案所需配套道具,包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等六大类约 60 种道具,总数不少于 800 件。含独家定制道具。 5) 每个活动所提供道具至少可同时满足 50 人参与。	6000.0	1 套	6000.0

460	心理沙盘（该设备须提供样品及功能展示）	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：MindAI-PSD 1000 1. 构成：包含心理沙盘动态识别分析软件、显示终端、摄像头、沙具、沙子、沙箱及放置架等。 2. 动态识别：通过数字化手段实时记录沙盘游戏过程中沙具的选择、摆放、时间间隔以及最终作品等信息，复现沙盘游戏的每一步骤（复盘）。 3. 辅助记录：提供记录和建议功能，记录咨询师的分析评估文字，可追加记录，可在固定时间轨插入点评，辅助咨询师进行工作。 4. 自动生成沙具选择、沙盘布局分析报告，帮助心理咨询师更好地解读沙盘场景，辅助分析个体的情感状态、性格特质、心理冲突等。 5. 建立用户档案，整合用户相关个体沙盘与团体沙盘信息，具有快速查找、批量管理等功能；允许心理咨询师在线察看用户过往作品，以便对比历史变化。 6. 沙具管理：提供沙具分类管理功能，用户可以对沙具进行科学的分类和整理，包括但不限于沙盘的类别、颜色以及意向等相关信息，方便后续的查找和使用。 （支持优化创新，企业可提供沙具补充、模型定制等增值服务，补充完善沙具分析库） 7. 标准版沙具：不少于 1000 件，造型接近于现实之物，包括人物、动物、植物、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头等，不少于 12 大类 54 小类。 8. 沙子：不少于 12.5 公斤，白色石英砂或黄色海沙，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 9. 沙箱 1 个，内径尺寸约 720mm*570mm*70mm，外侧为木本色，内侧为蓝色，具有防水设计；放置架 1 个。 10. 配套工具：沙刷、沙耙、沙具篮、喷水壶四件套。	42000.0	1 套	42000.0
初中音乐（通用配置）（最高限价 160000 元）							

461	录音机	广东	东莞市益智科技有限公司、益智通	型号：X2A MP3、带 CD USB 接口	635.0	1 台	635.0
462	指挥棒	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	专业级	339.0	1 根	339.0
463	节拍器	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	机械	345.0	1 台	345.0
464	定音器	宁波	宁波长城精工实业有限公司、长城精工	适合中学生用常规定音器。	524.0	1 个	524.0
465	识谱教具	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	带磁性的各种常用音符教具和五线谱白板贴，含单纯音符、附点音符、休止符，拍号、小节线、终止线等常用记号，不同颜色	396.0	1 套	396.0
466	谱架	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	可折叠	233.0	6 个	1398.0
467	手风琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SFQ827 120 贝斯	8256.0	1 架	8256.0
468	口琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：KFQ32 高音（C 调）	199.0	1 把	199.0
469	口琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：KFQ33 重音（C 调）	199.0	1 把	199.0
470	竖笛	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：SD8 8 孔	18.0	1 支	18.0
471	口风琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：KFQ37 37 键	140.0	35 个	4900.0
472	铜锣（小锣）	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-XL Φ 220mm	386.0	1 面	386.0
473	小钹	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-XB Φ 140mm	396.0	1 副	396.0
474	大钹	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-DB Φ 180mm	526.0	1 副	526.0
475	小鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-XG Φ 200mm，中国鼓，大、小，含鼓架	924.0	1 面	924.0
476	小军鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-JG-702 西洋鼓，含鼓架	845.0	1 面	845.0

477	爵士鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-JSG528 5 鼓	2798.0	1 套	2798.0
478	低音木琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-DYMQ 音条乐器（c-a1）	3520.0	1 架	3520.0
479	中音木琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-ZYMQ 音条乐器（c1-c ³ ）	2900.0	2 架	5800.0
480	高音木琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-GYMQ 音条乐器（c ² -a ³ ）	2622.0	3 架	7866.0
481	三角铁	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SJT 10mm×200mm	57.0	1 副	57.0
482	手柄碰钟	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SBPZ 木把，金属铃	52.0	1 对	52.0
483	五音木鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-WYMG 1、材质：实木材质； 2、鼓体尺寸≥200*200*90mm； 3、配件：随鼓附专用鼓槌一根。	114.0	1 套	114.0
484	方木梆子	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-FMBZ 木质，配敲击棒一个	60.0	1 个	60.0
485	龙口梆子	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-LKBZ 木质，配敲击棒一个	60.0	1 个	60.0
486	木鱼	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-MY 五音连架连包	1225.0	1 套	1225.0
487	单响筒	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-DXT 木质，配敲击棒一个	26.0	2 个	52.0
488	双响筒	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-MZSXT 胶木	38.0	1 副	38.0
489	手铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SL 3 铃	43.0	2 对	86.0
490	串铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YL5 大号	40.0	1 个	40.0
491	双排手摇铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SPSYL 塑制	89.0	1 个	89.0
492	铃圈	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-LQ 8 寸	50.0	1 个	50.0

493	腰铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YL 编织带，金属铃	36.0	1 个	36.0
494	沙蛋	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YMSD 塑制	16.0	2 对	32.0
495	沙球	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SQ 塑制	35.0	2 对	70.0
496	沙筒	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-ST 木制	34.0	1 对	34.0
497	手鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SG 8 寸	52.0	9 面	468.0
498	铃鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-LG2 8 寸	46.0	2 面	92.0
499	地鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-DG8 8 寸	167.0	1 面	167.0
500	空灵鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-KLG11 10 寸 11 音	298.0	1 只	298.0
501	非洲鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-FZ10 10"	860.0	14 个	12040.0
502	雨声器	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YSQD 大	177.0	1 个	177.0
503	雨声器	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YSQX 小	122.0	1 个	122.0
504	音砖	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YZ8 8 音	246.0	1 个	246.0
505	专业二胡	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-MY-902 木质	3634.0	1 套	3634.0
506	古筝连架	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-GZ 连架	3511.0	1 套	3511.0
507	葫芦丝	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	AZY-MY-913 专业可调型	410.0	1 只	410.0
508	16 孔长笛	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-GY-801 普及型	1047.0	1 件	1047.0
509	17K 黑管	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-HG 普及型	1047.0	1 件	1047.0

510	降 B 萨克斯	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号: AZY-JBSKS 普及型	3854.0	1 件	3854.0
511	小号	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号: AZY-XH 普及型	942.0	1 件	942.0
512	电吉他	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号: AZY-DJT 含音箱, 附连接线	2367.0	1 套	2367.0
513	吉它	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号: AZY-MYJT41 41 寸	994.0	1 把	994.0
514	专业 4/4 大提琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号: AZY-DTQ 专业型	7480.0	1 件	7480.0
515	中档 4/4 小提琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号: AZY-XTQ 木质	1839.0	1 件	1839.0
516	钢琴（连凳、连套）	广州	广州珠江钢琴集团股份有限公司、珠江	型号: TY2 130M, 88 键	21032.0	1 架	21032.0
517	三角钢琴（连凳、连套）	浙江	湖州创音乐器有限公司、爱克申	型号: GP-152 尺寸: 长度约 1600mm、宽度约 1520mm、高度约 1020mm	32560.0	1 套	32560.0
518	合唱台阶	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	橡木, 脱脂干燥防虫处理, 含水率小于 13%, 无缝拼接, 木梢连接, 架身榫卯结构连接, 边角倒圆, 环保水性木器油漆, 无毒无害, 表面无死节, 无黑斑, 木纹美观, 漆膜饱满整件家具甲醛释放量 E0 ≤0.050mg/m³; 一组有三层, 每层站 3 个, 每组 2 人, 每套共 4 组; 适合学生集体表演教学使用	19620.0	1 套	19620.0
初中形体教室（最高限价 11200 元）							
519	钢琴	广州	广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司、艾茉森	型号: VP-73GH 立式, 不低于 130cm, 带琴凳、琴罩	9850.0	1 台	9850.0
520	升降衣架	浙江宁波	宁波凯洛斯运动器材有限公司、凯洛斯	不锈钢材质, 尺寸规格根据学校实际情况配置	980.0	1 组	980.0
初中多媒体语言教室（最高限价 43500 元）							

521	交换机	广东	华为技术有限公司、华为	型号：S5735S-L48T4X-AI 100M/1000M 自适应： 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP+，交流供电)，交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps	10000.0	2 台	20000.0
522	耳麦	浙江	浙江蓝鸽科技有限公司、蓝鸽	型号：LBD409H-S 降噪外语听说专用头戴式有线耳机，产品阻抗 32 欧姆，灵敏度 112dB，耳机插头 3.5mm 插头	370.0	50 个	18500.0
523	机柜	深圳	深圳市图腾通讯科技有限公司、图腾	型号：G36622 材质：冷轧钢板+开门 尺寸要求：1200*600*600mm	1360.0	1 台	1360.0
524	辅助设备	深圳	深圳市图腾通讯科技有限公司、图腾	型号：定制 24 口配线架*3 个 24 口理线架*3 个 配套机柜 PDU*1 个、网络跳线 100 个等	1890.0	1 套	1890.0
初中图书阅览室（最高限价 285400 元）							
525	RFID 读者证	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK-NXP03 通过非接触式感应识别，快速读取读者的信息。 1. 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 2. 借书证用于读者的身份识别，通过非接触式感应识别，快速读取读者的信息； 3. 符合标准：ISO 14443-A； 4. 具有不可改写的唯一序列号（UID）； 5. 可根据不同客户的实际情况进行设计制作； 6. 有效使用寿命：≥10 年； 7. 有效使用次数：≥10 万次；	6.0	950 枚	5700.0
526	馆员工作站	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK1001-A 工作站包括一个用于 RFID 读写、编码的设备和配套软件，实现图书从条码到 RFID 的转换，标识流通的文献资料，同时要求系统通过 SIP2 接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 1. 工作频率：13.56MHz； 2. 符合标准：符合 ISO15693/ISO14443A，	8510.0	1 套	8510.0

				ISO18000-3 标准； 3. 响应速度：≥10 个标签每次 4. 防冲突性：≥10 个标签每次 响应时间：≥8 个标签每秒 5. 通信接口：USB； 6. 读取能力：设备可对 RFID 标签非接触式地进行 阅读 系统提供：图书编目、图书典藏、图书流通、标签 转换、标签应用、图书查询功能模块。			
527	RFID 层标架标 签	上海	上海新梦科信息科技服 务有限公司、新梦科	型号：MK-NXP02 可多次写入及读取书架位置基本信息，用于书架及 相关图书信息查询。 1. 工作频率：13.56MHz； 2. 符合 ISO15693 标准； 3. 内存容量：≥1024bits； 4. 有效使用寿命：≥10 年； 5. 有效使用次数：≥10 万次； 6. 标签具有抗金属性； 7. 架位信息卡支持条码枪读取 支持非接触式地读取和写入。	6.0	600 枚	3600.0
528	智能点检书车	上海	上海新梦科信息科技服 务有限公司、新梦科	型号：MK1004 可排架，查找和统计特定的流通资料，在图书馆工 作人员寻找丢失资料和盘点书籍时发挥效率。 1. 采用移动推车结构，其中前面 2 个定向，后面 2 个万向带刹车，整机集成控制计算机、触摸屏模块、 RFID 阅读器、手持天线、蓄电池等。 2. 控制计算机：控制计算机：CPU：≥6 核，内存： ≥4G；硬盘：≥64G；操作系统：适配国产办公 应用软件； 3. 触摸显示屏：≥12 寸纯平电容式触摸屏； 4. 工作频率：13.56MHz； 5. 防冲突性：一次可有效识读 8 个 RFID 标签 6. 符合标准：ISO15693 标准、ISO 18000-3 标准； 7. 手持天线：通信接口：USB、蓝牙；	19560.0	1 套	19560.0

				8. 蓄电池：设备具备电量显示装置，通过自带 LED 板显示现有设备电压状态，电源容量；连续续航使用时间：≥12 小时； 9. 图书上架区；独立书架天线，图书容量不低于 20 册； 响应速度：≥8 个标签每秒 软件提供：图书定位、图书理架、图书调拨、图书剔除、图书盘点、图书上架模块。			
529	图书自助借还终端（立式）	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK1002 用于读者自助进行流通资料的借还等操作，同时要求系统通过 SIP2 接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 1. 设备结构：采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块等。 2. 控制计算机：CPU：≥6 核、内存：≥4G 、硬盘：≥64G 、操作系统：适配国产办公软件 3. 触摸显示屏：≥32 寸纯平电容式触摸屏； 4. RFID 阅读器：工作频率：13.56MHz；图书识读能力：≥5 本/次（图书厚度为 2.5CM） 5. 符合标准：符合 ISO15693，ISO14443A，ISO18000-3 标准； 6. 防冲突性：一秒至少可有效识读 10 个 RFID 标签（图书厚度为 2.5CM） 7. 响应速度：≥8 个标签/秒 系统提供：借书、还书、续借、办证、盖章、查询、本机当日流通量等功能模块。	34270.0	1 台	34270.0
530	图书自助借还设备（台式）	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK1002-DE 用于读者自助进行流通资料的借还等操作，同时要求系统通过 SIP2 接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 1. 设备结构：采用桌面式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块等。 2. 控制计算机：CPU：≥6 核、内存：≥4G 、硬盘：≥64G 、操作系统：适配国产办公软件	23490.0	1 台	23490.0

				3. 触摸显示屏：≥21 寸纯平电容式触摸屏； 4. 工作频率：13.56MHz； 5. 图书识读能力：≥5 本/次（图书厚度为 2.5CM）； 6. 符合标准：符合 ISO15693, ISO14443A, ISO18000-3 标准； 7. 标签读写：一秒至少可有效识读 10 个 RFID 标签（图书厚度为 2.5CM） 8. 响应速度：≥8 个标签/秒			
531	自助检索机	上海	上海新梦科信息科技有限公司、新梦科	型号：MK-JS-42 可以检索图书馆内的馆藏信息及读者个人借还等信息终端设备。 1. 设备结构：采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块等。 2. 控制计算机：CPU：≥6 核、内存：≥4G、硬盘：≥64G、操作系统：适配国产办公软件； 3. 触摸显示屏：≥42 寸纯平电容式触摸屏； 4 工作频率：13.56MHz； 5. 符合 ISO15693, ISO18000-3/ISO14443A 标准； 6. 标签读写：≥1 个标签/次 系统提供：图书馆网站、新书发布、图书查询、借还查询、馆藏统计、电子图书等模块	16380.0	1 套	16380.0
532	文献管理软件（V7.0）	上海	上海新梦科信息科技有限公司、新梦科	型号：MS-V6.5 1. 系统架构为 C/S 架构，数据库需提供不低于当前主流商业数据库产品（如 Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL 等）的性能和技术支持服务。 2. 系统包含流通管理系统，中文图书管理系统、中文连续出版物管理系统。 3. 图书编目：图书已 MARC 形式在国图中图数据网上查重和套录。 4. 系统提供 Z39.50 服务器管理功能。 5. 系统提供图书馆数据分析管理功能。 6. 系统支持书次号四角号码格式可根据自定义生成。 7. 系统提供 CNMARC 与 LCMARC（USMARC）之间相互转换。 8. 系统支持自动建立运行日志。 9. 系统提供自定义馆藏项的标准 MARC 输	8600.0	1 套	8600.0

				入、输出接口 MARC 编辑器。10. 图书报表包括：总括登记账，财产登记账，中央学科类目，中央库明细，报表生成器。11. 系统支持期刊预订：年度续订、订单打印、套录数据导入、订单验收、现刊财产登记、期刊预订。12. 系统支持下架装订：装订下架、装订本验收、过刊财产登记、过刊馆藏修改、过刊编目、刊标打印、刊标打印二、期刊复本剔除、期刊剔除帐目、装订本统计；13. 系统支持二次文献期：刊篇目制作、期刊文摘制作、期刊全文制作一、期刊全文制作二、期刊篇目统计、期刊文摘统计、期刊全文统计、个人篇目统计、单位篇目统计、二次文献报表、二次文献检索；14. 系统支持期刊管理：期刊数据导入、期刊数据导出			
533	图书消毒柜	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK-CY-330B 用于档案、图书、文件等纸质物品进行杀菌消毒： 1. 容量：不小于 330L 2. 层数：3 层 3. 消毒量（20mm 厚度）：不少于 150 本 4. 消毒时间：约 60 分钟 5. 臭氧还原方式：臭氧还原装置 6. 锁门方式：自动落锁	4690.0	1 台	4690.0
534	校园数字图书馆平台	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	1. 通过网页端、移动 APP 等多种阅读终端，构建一体化阅读终端环境，满足高校师生的多场景阅读需求。 2. 提供了海量的数字图书，极大的满足了高校师生日常学习以及文化生活的需要。 3. 电子图书资源版权正规，都经过正规授权，馆方可以规避图书侵权风险； 4. 支持多种终端设备 5. 软件提供：1. 图书资源 2. 视听资源 3. 本馆讯息 4. 读书活动 5. 校本资源 6. 查找图书 7. 在线阅读 8. 数字图书馆多方位数据统计与分析 6. 客户端：客户端运行环境 windows, Andriod	23470.0	1 套	23470.0

535	电子阅读平板电脑终端	北京	联想（北京）有限公司、联想	型号：小新 操作系统：windows、国产操作系统、Android、IOS、HarmonyOS 或不低于同等配置的主流操作系统 屏幕尺寸：≥11 寸 触摸屏类型：电容屏 接口类型：Type-c 内存：≥6G+128G	3420.0	24 台	82080.0
536	校园漂流柜	上海	上海新梦科信息科技有限公司、新梦科	型号：MK1005-A 读者自助进行流通资料的借、还、查询等操作，提高图书流通速率，简化流程。 为读者提供借、还 24 小时自助服务； 每层柜门采用透明亚克力材质，可以看到放入图书的书脊； 每层柜门采用电控锁，门自动弹开，门锁自带检测信号，开门或关门状态能够检测； ≥8 寸电容屏，精准操作； 集成 RFID 终端管理软件，操作直观简洁，便于操作； 1. 显示器尺寸：≥8 寸 2. 操作系统：windows、国产操作系统、Android、IOS、HarmonyOS 或不低于同等配置的主流操作系统 3. 登录模式：支持借书证登录 4. 工作频率：13.56MHz	44990.0	1 台	44990.0
537	图书采集器含软件	上海	上海新梦科信息科技有限公司、新梦科	型号：I6000S 1. 系统支持扫描图书 ISBN 编号检索在馆图书信息，显示复本情况； 2. 系统支持图书数据导入和订购数据导出功能； 3. 系统支持图书盘点功能； 4. 软件功能完备，具有如下功能要求。 5. ISBN 数据查询：扫描图书 ISBN 显示图书信息，相同 ISBN 号不同书名能同时显示，并显示在馆数量； 6. 采购数据处理：对订购的数据能查询，修改，浏	5860.0	1 把	5860.0

				览工; 7. 盘点数据处理: 扫描图书条形码显示图书信息并盘点;			
初中体育器材室（最高限价 10450 元）							
538	周转箱	江苏	江苏如顺塑业有限公司、如顺	型号: DZ-02 大、中、小不少于 30 个, 适合学校体育器材周转用。	196.0	30 个	5880.0
539	储物箱	江苏	江苏如顺塑业有限公司、如顺	大、中、小不少于 15 个, 适合学校体育器材储存用。	240.0	15 个	3600.0
540	充气泵	义乌	义乌市腾波体育用品有限公司、腾波	有充气压力显示	190.0	2 个	380.0
541	平板车	廊坊	廊坊市妙立家居用品有限公司、妙立	型号: ML-23-2-10 用于运输、放置海绵垫等器材	295.0	1 辆	295.0
初中总务仓库（最高限价 3600 元）							
542	除湿机	广州	广州多乐信电器有限公司、多乐信	型号: E2-650EB 尺寸: 约 500*400*1025mm, 适用面积: 约 100~350 m ² , 额定电压及频率: 220V~50Hz	1600.0	2 台	3200.0
初中门卫值班室（最高限价 3170 元）							
543	信报箱	广州	广州午特五金有限公司、午特	型号: WT00 书信、杂志分类分级存放	920.0	1 组	920.0
544	民防应急箱	上海	上海启裕实业有限公司、启裕	参照《上海市教育委员会、上海市民防办公室关于做好本市学校民众防护应急箱配置管理工作的通知》（沪教委体〔2010〕70 号）配备	980.0	1 套	980.0
545	专用防护器械	上海	上海固甲新材料科技有限公司、固甲	橡胶警棍、安全钢叉、反光背心、发光指挥棒等	950.0	1 套	950.0
初中财务室（最高限价 8000 元）							
546	验钞机	浙江	得力集团有限公司、得力	型号: 得力 3910s 尺寸: 约 250*290*190mm, 插电式、四重鉴伪、高速验钞、六大点钞模式、LED 大屏显示	860.0	1 台	860.0
547	保险柜	河北	河北虎牌集团柜业有限公司、虎牌	型号: 领航 s 系列 100 型 尺寸: 约 1000*520*460mm, 解锁方式: 指纹/密码/钥匙/APP, 开门方式: 隐藏式伸缩合金手柄旋转,	6700.0	1 个	6700.0

				报警方式：震动报警+错码报警+APP报警，材质：Q345 低碳合金钢			
初中档案室（最高限价 1800 元）							
548	除湿机	广州	广州多乐信电器有限公司、多乐信	型号：E2-650EB 尺寸：约 500*400*1025mm，适用面积：约 100~350 m²，额定电压及频率：220V~50Hz	1600.0	1 台	1600.0
小学科学与技术（通用配置）（最高限价 183050 元）							
549	力传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWLCG 量程：-20N~+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，每套 2 个	1210.0	1 套	1210.0
550	温度传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWWD 量程：-20℃~+130℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度	678.0	1 只	678.0
551	声级传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWSJ 量程：20 dB ~120dB，分度：0.1dB	669.0	1 只	669.0
552	电压传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWDY 量程：-20V~+20V；分度：0.01V	502.0	1 个	502.0
553	电流传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWDL 量程：-2A~+2A，精度：0.01A	590.0	1 套	590.0
554	微电流传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWWDL 量程：-1 μA~+1 μA；分度：0.01 μA	598.0	1 套	598.0
555	PH酸碱值传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWPHSJ 测量范围：0~14；分度：0.01	1258.0	1 套	1258.0
556	氧气传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWYQ 量程：0~100%，分度：0.1%	2200.0	1 套	2200.0
557	二氧化碳传感器	山东	山东远大朗威教育科技股份有限公司、朗威	型号：LWEYHT03 量程：0ppm~5000ppm，分度：1 ppm	4382.0	1 套	4382.0

558	放大镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	十倍 带灯	57.0	12 个	684.0
559	钻孔器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 1mm~13mm, 附钻头	870.0	1 台	870.0
560	充磁器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	充磁、退磁两用	145.0	1 台	145.0
561	注射器(针筒)	上海	上海宝舜医疗器械有限公司、宝舜	塑料, 50mL, 不带针头	5.0	20 支	100.0
562	方型水槽	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	透明塑料, 250mm×200mm×100mm, 要便于叠放	19.0	20 个	380.0
563	水族箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号: SZX750 立式不小于 750mm×300mm×450mm, 恒温、过滤、加氧功能, 带底座	3520.0	1 套	3520.0
564	材料盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm×250mm×30mm, 塑料	35.0	45 个	1575.0
565	橡胶垫	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	400mm×300mm×3mm	48.0	45 块	2160.0
566	方座支架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	不锈钢, 含组合支架、十字夹、金属杆等	290.0	12 套	3480.0
567	三脚架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	不锈钢、Φ 80mm	27.0	12 个	324.0
568	试管架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	8 孔双排, 塑制	17.0	12 个	204.0

569	直尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料, 400mm	11.0	12 把	132.0
570	卷尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	纤维, 1500mm	9.0	5 把	45.0
571	秒表(电子停表)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	0.01s, 电子, 金属壳	120.0	10 个	1200.0
572	秒表	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	机械, 0.1S 带暂停	270.0	1 个	270.0
573	沙漏	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	30 分钟	195.0	1 个	195.0
574	日晷	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	水平式, $\phi 500\text{mm}$	86.0	1 个	86.0
575	温度计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	红液, $0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$	7.0	20 支	140.0
576	体温计	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	电子数字显示, $32^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$	40.0	5 台	200.0
577	温度计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	测温范围 $0^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$, 材质不限	18.0	1 支	18.0
578	圆筒测力计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1N, 单位标 N 和 g, 外壳透明	26.0	20 个	520.0
579	圆筒测力计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	2N, 单位标 N 和 g, 外壳透明	26.0	20 个	520.0

580	圆筒测力计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	5N, 单位标 N 和 g, 外壳透明	26.0	20 个	520.0
581	圆筒测力计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	10N, 单位标 N 和 g, 外壳透明	26.0	2 个	52.0
582	演示测力计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1N, 2N	110.0	2 套	220.0
583	金属钩码	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	50g×4, 200g×2	37.0	10 盒	370.0
584	气象观测套件	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含风速仪、风向标、湿度计、最高最低温度计、支架	792.0	1 套	792.0
585	声级计（噪声测定仪）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	40dB~130dB	383.0	1 台	383.0
586	潜水艇浮沉实验器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	用于物体沉浮条件的应用	44.0	10 套	440.0
587	液体对器壁压强演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：YTDQ202 比较不同深度处水的压强	37.0	10 个	370.0
588	马德堡半球	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	两个附有拉手的塑料半球、密封圈、三通单向阀、50 毫升注射器、透明塑料管、保护链组成半球内径 98 毫米，吸合后承受拉力 100 N-500N	84.0	1 个	84.0
589	呼吸运动模拟器（膈肌运动模拟器）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含玻璃钟罩、带有 Y 型管的橡胶塞、气球、橡皮膜组成模拟呼吸运动，演示大气压作用与呼吸机理	145.0	2 套	290.0
590	肺活量测量袋	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建	附一次性吹嘴	4.0	40 套	160.0

			设				
591	肺活量计	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	浮筒式，附一次性吹嘴和皮管，测量人肺活量	255.0	1 套	255.0
592	不倒翁 (组装不倒翁材料)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	可拆装， $\phi 8\text{cm}$ ，研究重心和稳度的关系	26.0	20 件	520.0
593	物体重心实验器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：WTZX313 用于找物体的重心	110.0	10 套	1100.0
594	水轮机实验套件 (组装小水轮材料)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑制，用于组装小水轮	15.0	20 套	300.0
595	小车实验套件	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	小车、重物、圆铅笔、橡筋、标尺	139.0	10 套	1390.0
596	声学实验箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	型号：SX3102 听诊器，多用途声学盒（2 个），耳膜振动仪，噪声减少实验盒，彩色钢片琴（8 键），音叉（256Hz，512Hz），橡筋琴，小闹钟，听诊器，沙球，铜拨，铜锣，排箫，哨子（2 个），碰铃，响板，双响筒，三角铁，塑料小锤，橡皮筋等	1012.0	2 套	2024.0
597	竖笛	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	6 孔 F 调	16.0	10 支	160.0
598	抽气盘(钟罩)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	附电铃， $\phi 180\text{mm} \times 250\text{m}$	285.0	1 套	285.0
599	固体体胀演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	手持式，铜球， $\phi 26 \text{ mm}$	46.0	10 套	460.0

600	金属线膨胀演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	电热，比较不同金属的线膨胀	70.0	1 套	70.0
601	电学实验箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	电路板，小灯座（2 个）、1 号电池盒（2 个），5 号电池盒（2 个）、单刀单掷开关（2 个）、单刀双掷开关（1 个），小灯座（2 个），导线、小电珠（2.5V）用于电路的组成和连接	1012.0	1 箱	1012.0
602	电路综合演示实验箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷（共 32 个模块）功能：电路的组成、导体的串联、导体的并联、模拟交通信号灯的连接、太阳能电池的应用、电能转化为其他形式的能、二极管的单向导电性、铅笔芯的变阻作用、导体的电阻与其长度的关系等等	1157.0	1 套	1157.0
603	演示电铃	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	直流 6V，演示电磁铁的应用	42.0	1 件	42.0
604	磁学实验箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	磁力线实验板，指南针（2 个），彩色磁环（6 个），圆柱型磁铁（100mm）（1 对），条形磁铁（75mm）（1 对），蹄形磁铁（81mm）（1 对），磁针（翼形）（1 对），磁铁小车（1 对），手摇发电机（1 台），电磁铁实验套件（1 套），磁环支架，材料盒等	1012.0	1 箱	1012.0
605	光学实验箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	光学底座，光源盒，凹面镜，凸面镜，平面镜，平凸透镜（ $f=80\text{mm}$ ，2 个），平凸透镜（ $f=50\text{mm}$ ），平凸透镜（ $f=100\text{mm}$ ），平凹透镜（ $f=-70\text{mm}$ ，2 个），三棱镜（ $24\text{mm}\times 60\text{mm}$ ），玻璃砖，毛玻璃屏，光栏，成像光屏，幻灯片，小孔成像实验器，视觉暂留实验器，七色转盘，万花筒，潜望镜，手电筒（LED 光源、配滤色片）、光学镜片插槽，滑动光学标尺，光学镜片底座（4），成像屏盒，蜡烛底座（2 个）电池盒，蜡烛，灯泡等	1012.0	1 箱	1012.0
606	光具盘（小型）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	用于光的反射、光在水中的折射透镜的性质等实验	343.0	10 套	3430.0

607	眼球仪	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	晶状体曲率可变,演示眼球工作原理和视力(近视、远视眼)的较正原理	202.0	1 套	202.0
608	透光盒(透光暗箱)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	200mm×120mm×80mm,附七种颜色的滤光片(60mm×80mm)	43.0	10 套	430.0
609	日食观测卡	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	95mm×95mm	31.0	20 套	620.0
610	解剖器	山东	威海盛洁医疗科技有限公司、盛洁	6 件,普通手术剪(直尖头,140mm),手术刀柄,手术刀片,解剖镊(尖头,125mm),解剖镊(阔头,125mm)、解剖针	69.0	1 套	69.0
611	昆虫观察盒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	带 5 倍放大镜	18.0	10 个	180.0
612	种子发芽实验装置	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	用于不同条件下种子萌发的对比实验	20.0	10 个	200.0
613	水的净化实验器 (水实验箱)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	方形水槽、组装小水轮,潜水艇沉浮实验器,液体内部压强实验器,U 型管压强计,水的净化实验器,注射器(针筒)	1012.0	1 套	1012.0
614	造纸工具套件	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	约 49*39*19 采用专业工程塑料,环保结实耐用,箱体无锐角含搅拌机、滤网、滚子、搅拌棒、吸水棉布、剪刀、塑料夹等	1012.0	1 套	1012.0
615	沙盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料,400mm×600mm,配干沙、喷水壶、小铲子、模具,用于地形、地貌实验	484.0	1 套	484.0
616	蜡模	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含 12 生肖动物模型,附蜡块	102.0	20 套	2040.0
617	汤勺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	不锈钢,长柄	22.0	10 把	220.0

618	盲文识字卡	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	用于了解盲文	8.0	10 本	80.0
619	筛子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	各种不同大小网眼的纱网	290.0	10 套	2900.0
620	蒸汽机模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	约 180*120*208mm, 吹动式, 汽也可用空气压缩机, 手动打气筒等供给气源使用, 也可以人工直接吹供给气源运转缸气阀透明, 演示瓦特蒸汽机工作原理和工作过程, 全程可视	598.0	1 件	598.0
621	蓄电池模型	北京	北京世纪联合文化发展有限公司、世纪联合	外壳透明, 可见内部结构	6072.0	1 件	6072.0
622	远程输电模拟演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	演示远程高压输电的原理, 带微型发电机	1162.0	1 件	1162.0
623	消化系统模型	浙江	青华科教仪器有限公司、青华	型号: QH-XH-003 可拆装	422.0	1 件	422.0
624	人体呼吸运动模型	浙江	青华科教仪器有限公司、青华	型号: QH-RT-12 电动	1188.0	1 件	1188.0
625	肘关节活动模型	浙江	青华科教仪器有限公司、青华	型号: QH-ZGJ-016 附肩胛骨	194.0	1 件	194.0
626	人体结构模型实验箱	浙江	青华科教仪器有限公司、青华	型号: QH-RTJG-09 包含但不限于人的头部结构、大脑结构、躯干结构、妊娠盆骨结构、胃结构、眼球结构、骨骼结构、耳的结构、颌和头骨结构、肌肉结构、手脚模型	1892.0	1 箱	1892.0
627	桃花模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	可拆装	53.0	1 件	53.0
628	鸟喙（头部）模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	鸭子、鹰、麻雀、鸡、鹅、啄木鸟等	343.0	1 套	343.0
629	鸟足模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建	鸭子、鹰、麻雀、鸡、鹅、啄木鸟等	343.0	1 套	343.0

			设				
630	食草与食肉动物头骨、趾模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	羊、老虎	202.0	1 套	202.0
631	平面地形地球仪	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 141.6mm	25.0	10 个	250.0
632	地球内部结构模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 320mm, 八分之一球体可拆卸, 有固定扣	660.0	1 件	660.0
633	司南模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	铜质, 展示和演示世界上最早的指南针	396.0	1 件	396.0
634	化石标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含三叶虫、蕨类、鱼、贝壳四种	155.0	2 套	310.0
635	蜘蛛、蝎标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包埋式	92.0	1 套	92.0
636	蝙蝠标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包埋	290.0	1 件	290.0
637	蜈蚣、马陆标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包埋式	121.0	1 套	121.0
638	蛇标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包埋式	211.0	1 件	211.0
639	鱼标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	全透明树脂密封, 各脏器有标号	361.0	1 件	361.0
640	鱼鳞标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含鲫鱼、青鱼、鲤鱼、草鱼、黑鱼、鳊鱼等六种鱼鳞	70.0	2 件	140.0

641	鸟标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	4 种不同鸟类的标本	4312.0	1 套	4312.0
642	鸟的羽毛标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	正羽和绒羽	86.0	2 套	172.0
643	标本实验箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	蜜蜂生活史标本, 昆虫(六种益虫)标本, 昆虫(六种害虫)标本, 蛙发育顺序标本, 菜粉蝶生活史标本, 植物的叶标本(12 种), 种子标本(10 种), 金属及合金标本(8 种)、土壤标本(6 种)、岩石标本(10 种)、放大镜	3960.0	1 箱	3960.0
644	材料标本实验箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于岩石标本盒、矿物标本盒、金属及合金标本、织物标本、纸标本、形状记忆合金(弹簧、星形)	405.0	1 箱	405.0
645	植物花标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	干制标本、浸制标本, 全透明树脂密封	774.0	2 件	1548.0
646	植物的叶标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	不少于 12 种, 32 开, 原色, 单独塑封, 含梧桐、桑叶、桃叶、银杏、黄杨、枫叶(红)、柳叶、松叶、柏叶、吊兰、月季、女贞, 塑封	146.0	2 套	292.0
647	植物的根标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	8 种, 含葱、芹菜、菠菜、胡萝卜、水稻、红薯、玉米、大豆等, 塑封	108.0	2 套	216.0
648	种子标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	10 种, 含大麦、小麦、稻谷、玉米、黄豆、蚕豆、绿豆、赤豆、花生、芝麻等	290.0	2 套	580.0
649	植物种子传播方式标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播, 必含苍耳、槐树、蒲公英	92.0	2 套	184.0
650	非种子繁殖植物标本 (孢子植物标本)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于蕨类、藻类、地衣	128.0	2 套	256.0

651	动物卡片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包括但不限于海豚、老虎、马、海鸥、蝙蝠、蜥蜴、蜻蜓、蚂蚁、蜗牛等，认识动物并分类	44.0	20 套	880.0
652	量筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料，25mL	10.0	5 个	50.0
653	量筒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料，50mL	14.0	15 个	210.0
654	量杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料，100mL	8.0	5 个	40.0
655	量杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料，250mL	11.0	5 个	55.0
656	试管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ12mm×75mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1mm	4.0	25 支	100.0
657	试管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ15mm×150mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1.2mm	4.0	25 支	100.0
658	试管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ20mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚 1.2mm	6.0	5 支	30.0
659	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	50mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒气泡，筒身壁厚 1.7mm	10.0	25 个	250.0
660	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	100mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒气泡，筒身壁厚 1.9mm	11.0	25 个	275.0
661	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	250mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒气泡，筒身壁厚 2mm	15.0	5 个	75.0

662	烧杯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1000mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚 2.3mm	18.0	25 个	450.0
663	烧瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	平底、长, 250 mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 口部卷口, 无砂粒汽泡, 瓶身壁厚 1.8mm	18.0	25 个	450.0
664	漏斗	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料, ϕ 60mm	5.0	25 个	125.0
665	滴瓶	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	60mL, 采用高白料制成, 瓶身无砂粒汽泡, 胶头采用硅胶材质, 耐酸耐碱瓶口细磨, 磨砂面均匀细腻瓶身厚: 2mm	15.0	25 个	375.0
666	试管夹	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木制	5.0	25 个	125.0
667	陶土网	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	140mm $\times$ 140mm	4.0	25 个	100.0
668	玻璃管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	直径分别为 3-4mm、5-6mm、7-8mm, 长分为 300mm, 各 10 根, 采用高硼硅材质, 两头打磨光滑, 壁厚 1.5mm	42.0	1 组	42.0
669	玻璃棒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	ϕ 5~6mm, 长 300mm, 两头圆, 采用高硼硅材质, 两端烧结烘口处理使其光滑	7.0	25 根	175.0
670	橡胶塞	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	5#~20#	46.0	1 千克	46.0
671	乳胶管	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	ϕ 6mm、 ϕ 8mm, 每种 5m	132.0	1 套	132.0
672	载玻片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	76mm $\times$ 26mm, 50 片/盒, 规格: 25.4x76.2 (1" x 3"); 厚度(mm): 0.8-1	11.0	1 盒	11.0

673	盖玻片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	18mm×18mm, 50 片/盒, 厚度: 0.13~0.17mm	8.0	1 盒	8.0
674	培养皿	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 75mm, 材料采用高硼硅料制成, 壁厚 2mm, 厚薄均匀, 底部平整	11.0	25 个	275.0
675	蒸发皿	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	瓷, Φ 60mm, 陶瓷制造, 耐受温度≥800℃, 壁厚: 约 2~2.5mm	9.0	15 个	135.0
676	滴管及胶头	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	100mm, 玻璃管采用高硼硅玻璃制成, 胶头采用优质乳胶材质, 耐酸耐碱滴管喇叭口圆正, 壁厚约 1.2mm	5.0	25 套	125.0
677	药匙	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料, 大、中、小	5.0	15 个	75.0
678	喷雾器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	压力式, 500mL	18.0	1 台	18.0
679	花边剪刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	5 种花边一套	29.0	10 套	290.0
680	种植工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	铲子、水壶等	86.0	10 套	860.0
681	镊子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	尖头, 内壁光滑, 120mm	8.0	10 把	80.0
682	动物饲养箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm×200mm×150mm	290.0	2 个	580.0
683	工具箱（教师用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	金属手锯（带锯条 10 根）、美工刀（中号）、斩口锤、钢丝钳、尖嘴钳、电烙铁附架（20W）、螺丝刀（十字、一字、一大、一小 4 件套）、什锦锉（中型、1 套）、剪刀、钢直尺（300mm）、多用	927.0	1 箱	927.0

				电表（数字）、样冲（ $\phi 1.5\text{mm}$ 、 $\phi 2.5\text{mm}$ 、 $\phi 3\text{mm}$ 各1个）、螺丝刀（ $\phi 5\text{mm} \times 75\text{mm}$ ，十字、一字各一）、镊子（140mm，尖头）、钢角尺（150mm）、木锉（粗、中、细，长200mm）、铁砧（ $\phi 65\text{mm}$ ）、木工锤（0.25kg）			
684	工具箱（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	圆头剪刀（刃长50mm）、尖头剪刀、美工刀（中号）、尖嘴钳（125mm）、订书器、螺丝刀（ $\phi 3\text{mm} \times 50\text{mm}$ ，十字、一字）、斩口锤（0.125kg）、金属直尺（150mm）、镊子、木锉（细齿，带木柄）、手工锯（附钢丝、锯条各10根）、C型夹（50mm）、三棱头锥、划痕针（150mm）、铁砧（ $\phi 30\text{mm}$ ）、热熔枪（附胶棒）、打孔器、砂纸板（10块）电动螺丝刀	1214.0	10 箱	12140.0
685	护目镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	全塑，侧面完全遮挡	20.0	45 副	900.0
686	天文望远镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	主镜口径：70mm，焦距：700mm，脚架：TP4 摄影脚架	924.0	1 台	924.0
687	中国政区地图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	全开，彩色，覆膜	216.0	1 幅	216.0
688	中国地形地图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	全开，彩色，覆膜	216.0	1 幅	216.0
689	小学科学安全操作挂图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	挂图（图片）铜版纸，对开，25幅，彩色图	262.0	1 套	262.0
690	小学科学生命世界教学挂图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	挂图（图片）	97.0	1 套	97.0
691	小学科学生命世界教学挂图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	挂图（图片）	262.0	1 套	262.0

692	小学科学物质世界教学挂图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	挂图（图片）铜版纸，对开，22幅，彩色图	262.0	1套	262.0
693	小学科学地球与宇宙教学挂图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	挂图（图片）铜版纸，对开，24幅，彩色图	262.0	1套	262.0
694	科学史挂图	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	挂图（图片）	79.0	1套	79.0
695	移动多媒体设备	北京	北京翼鸥教育科技有限公司、classin	型号：BS86A 包括但不限于 86 寸智能平板电视机、视频展台、移动授课终端、无线传屏器、移动支架、安装调试及附件	23000.0	1套	23000.0
696	电冰箱	青岛	海尔智家股份有限公司、海尔	型号：BCD-190TMPK 常规实验室配置，有制冰功能，存放冰敷袋及需冷藏的药品等	2450.0	1台	2450.0
697	仪器车	浙江	浙江一恒教学仪器有限公司、一恒	型号：YH- YQC01 约 680×460×820mm, 双层不锈钢拆卸式	396.0	1辆	396.0
698	无人机	广东	深圳市大疆创新科技有限公司、大疆	型号：DJI Mini 5 Pro 影像传感器：1 英寸 CMOS, 有效像素 5000 万 最大续航里程：21 公里	13328.0	2套	26656.0
699	机器人	北京	北京爱宾果科技有限公司、爱宾果	型号：BINGO 图形化编程 1. 尺寸：约 90*90*60mm 2. 电池容量：不小于 1500mAh	2339.0	4套	9356.0
700	WRC 赛事地图	北京	北京爱宾果科技有限公司、爱宾果	配套	1473.0	1张	1473.0
701	定制编程平板	北京	北京爱宾果科技有限公司、爱宾果	型号：定制 1. 处理器：T606 八核及以上 2. 图形处理器：Arm Mali G57 1Cocore 3. 内存：不小于 4GB 4. 存储：不小于 128GB 屏幕：不小于 10.1 英寸	2253.0	4台	9012.0

702	人工智能进阶课材料包	北京	北京爱宾果科技有限公司、爱宾果	配套	467.0	4 套	1868.0
小学劳动技术（通用配置）（最高限价 60950 元）							
703	电池盒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1 号电池盒，4 节/组，可串可并	16.0	10 组	160.0
704	电池盒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	5 号电池盒，4 节/组，可串可并	12.0	10 组	120.0
705	材料盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm×250mm×30mm, 塑料	35.0	40 个	1400.0
706	工作垫板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	高密度板，400mm×300mm×10mm	9.0	40 块	360.0
707	工具箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	350mm×150mm×250mm，用于放置劳技教学所需的各种操作工具，便于携带	107.0	20 个	2140.0
708	金属直尺（钢直尺）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm	10.0	20 把	200.0
709	金属直尺（钢直尺）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	150mm	7.0	20 把	140.0
710	直角尺（钢角尺）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	200mm	15.0	20 把	300.0
711	多功能绘图尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm	13.0	1 把	13.0
712	立体镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	双片，附 6 张立体照片	102.0	10 套	1020.0

713	双锥体爬坡演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	演示重心下降，双锥体爬坡的现象	623.0	1 套	623.0
714	金属丝标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	钢、铁、铜丝各一， $\phi 2\text{mm} \times 100\text{mm}$	10.0	10 套	100.0
715	机械手模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	神爪	15.0	1 件	15.0
716	橡筋动力模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	组装橡筋直升机套件	9.0	1 套	9.0
717	组装拱桥模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含桥墩、弧形块，7 块、11 块各一组	187.0	1 套	187.0
718	导线标本	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含单股硬线、两芯绞合线、两芯护套硬线、三芯护套硬线、两芯护套软线、三芯橡胶花线各一，长 150mm	36.0	10 套	360.0
719	手电筒（组装手电筒材料）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	外壳透明，可拆装，可看清内部构造	12.0	10 个	120.0
720	单刀单掷开关（单刀开关）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	约 0.8*0.4*0.1m	7.0	40 个	280.0
721	单刀双掷开关	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	优质铜材，电镀处理，底座为胶木	12.0	40 个	480.0
722	电路综合演示实验箱	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	强磁模块、一套多用、任意组合，利于探究、演示便捷（不少于 32 个模块）功能：电路的组成、导体的串联、导体的并联、模拟交通信号灯的连接、太阳能电池的应用、电能转化为其他形式的能、二极管的单向导电性、铅笔芯的变阻作用、导体的电阻与其长度的关系等等	1157.0	1 套	1157.0

723	接线板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	双 USB, 大间距 6 孔	158.0	1 个	158.0
724	电源开关示教板	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷(不少于 43 个模块)功能: 1、磁控:利用干簧管的磁控作用控制多种负载工作 2、声控:由驻极话筒、音乐 IC 及放大电路组成声控电路, 对击掌声极为敏感 3、光控:以光敏管作为传感元件用光线控制负载工作 4、温控:利用热敏电阻的热敏特性控制三种负载工作	1940.0	1 套	1940.0
725	红绿灯示教板	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷(不少于 17 个模块)功能: 1、控制红绿灯:利用一只单刀双掷开关控制红、绿两只信号灯的发光或熄灭 2、简单电路的组成:最简单的电路由电源、开关、导线和负载组成 3、导体的串联:可由红、绿两灯组成串联电路 4、导体的并联:可由红、绿两灯组成并联电路	703.0	1 套	703.0
726	玩具电动机	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于 3 种不同功率的直流电动机	53.0	1 套	53.0
727	电磁铁实验器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	6V	49.0	1 套	49.0
728	迷宫模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	不少于 3 种	169.0	1 套	169.0
729	钢丝钳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	160mm	28.0	20 把	560.0
730	剥线钳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	140mm	29.0	20 把	580.0



731	尖嘴钳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	160mm	25.0	1 把	25.0
732	尖嘴钳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	125mm	25.0	40 把	1000.0
733	圆口钳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	140mm	21.0	40 把	840.0
734	斜口钳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	115mm, 带防滑手柄	25.0	40 把	1000.0
735	螺丝刀（螺钉旋具）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	十字、一字，不同规格	26.0	1 套	26.0
736	螺丝刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 3mm×50mm, 一字、十字各一	17.0	40 套	680.0
737	手电钻	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 6mm, 配钻头, 充电式, 二级电源	400.0	1 把	400.0
738	钳工锤	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	0.125kg	31.0	40 把	1240.0
739	铁砧	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 65mm	18.0	1 个	18.0
740	铁砧	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 30mm	9.0	40 个	360.0
741	开花冲	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 4mm	9.0	40 支	360.0



742	划痕针	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	细圆头钢针，150mm，塑柄	10.0	40 支	400.0
743	C 型夹	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	50mm	17.0	40 个	680.0
744	木锉	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	粗、中、细，200mm	67.0	1 把	67.0
745	木锉	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	细齿，150mm，带木柄	40.0	20 把	800.0
746	木工锤	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	0.25kg	22.0	1 把	22.0
747	剪刀（圆头剪刀）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	尖型圆头，刃长 52mm，塑柄	13.0	20 把	260.0
748	美工刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	小号，刀片能锁定	20.0	40 把	800.0
749	美工刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	中号，刀片能锁定	42.0	1 把	42.0
750	花边剪刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	8 种花边一套	45.0	1 套	45.0
751	手锯架(手工锯)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	锯条长 150mm，附钢丝锯、锯条各 2 根，两用	45.0	40 把	1800.0
752	锥子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	三角锥、园锥各一	11.0	40 套	440.0

753	镊子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	140mm, 尖头、圆头各一	20.0	1 套	20.0
754	电烙铁	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	内热式, 20W, 附架、焊锡丝	107.0	1 套	107.0
755	多用电表	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	数字式 9208 型	176.0	1 个	176.0
756	护目镜	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	全塑, 侧面完全遮挡	20.0	45 副	900.0
757	橡胶手套	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	橡胶	25.0	45 副	1125.0
758	台虎钳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	钳口宽 100mm	427.0	1 台	427.0
759	多功能组合车床 (木工组合车床)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有车、锯、磨、钻、割等功能（五合一）	757.0	3 套	2271.0
760	合金木工组合车床	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有木工车床车削功能	4406.0	1 套	4406.0
761	手板锯(板锯)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	400mm	16.0	1 把	16.0
762	木工框锯(木工锯)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	300mm	88.0	1 把	88.0
763	3D 打印机	广东	深圳拓竹科技有限公司、拓竹	型号: H2D 打印尺寸包含但不限于: 325*320*325mm、 300*320*320mm、350*320*320mm	14685.0	1 套	14685.0

				电压：100-120VAC/200-240VAC, 50/60Hz 最大功率：2200W@220V/1320W@110V 显示屏：不小于 5 英寸 1280*720 触摸屏 网络连接：Wi-Fi			
764	防割浸胶手套	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	4 寸防割防抓咬 三层防护	32.0	10 副	320.0
765	防割浸胶手套	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	5 寸防割防抓咬 三层防护	32.0	10 副	320.0
766	防割浸胶手套	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	6 寸防割防抓咬 三层防护	32.0	40 副	1280.0
767	仪器车	浙江	浙江一恒教学仪器有限公司、一恒	型号：YH- YQC01 约 680×460×820mm, 双层不锈钢拆卸式	1068.0	1 辆	1068.0
768	电冰箱	青岛	海尔智家股份有限公司、海尔	BCD-616WGLSSEDS9 常规实验室配置，双门大容量	5200.0	1 台	5200.0
769	梯子	浙江	浙江奥鹏工贸有限公司、奥鹏	型号：AP- 506 人字梯，使用高度不低于 1600mm	445.0	1 架	445.0
770	消毒柜	山东	山东鑫皓智电器有限公司、鑫皓智	型号：型号：YTP600 500w，热风，紫外线消毒，容纳不少于 50 人份餐具	1450.0	1 个	1450.0
771	储藏柜	浙江	浙江一恒教学仪器有限公司、一恒	不锈钢，多层，双开门	840.0	1 个	840.0
小学美术（通用配置）（最高限价 131600 元）							
772	绘画教学一体机 （教师用）	北京	康智达数字技术(北京)有限公司、乐画	型号：LH-2157 包含但不限于美术课本指定软件，集绘画、欣赏、动漫、设计、师生互动等功能及教程一本； 液晶绘画设备采用无源无线技术，不低于 1024 级压感，USB 接口，无边框，不小于 22 寸压感硬屏； 有笔槽，无漏光，无感应死角	26550.0	1 套	26550.0

773	电子绘画板 (教师用)	北京	康智达数字技术(北京) 有限公司、乐画	型号:LH-1006 中小学美术教学绘画板,USB 接口,采用无线无源 压感技术,1024 级压感,有防丢笔插外形尺寸为 277*189*7.5mm,有效工作区域为 216*135mm; 附 带美术课本软件,集绘画、欣赏、动漫、设计、师 生互动等功能	1440.0	1 套	1440.0
774	数码照相机	广东	深圳市大疆创新科技有 限公司、大疆	型号: Osmo Pocket 4 像素不小于 2000 万,有翻拍功能另配变焦镜头及 微距镜,带三角架	24120.0	1 台	24120.0
775	数码摄像机	广东	影石创新科技股份有限 公司、影石	型号: X6 500 万像素,大容量附全套配件	7191.0	1 台	7191.0
776	衬布	上海	上海市崇明建设玻璃仪 器厂有限公司、崇明建 设	含灰(浅灰、中灰、深灰),蓝(淡蓝、钴蓝、深 蓝),黄(土黄、中黄、深黄),绿(淡绿、翠绿、 深绿),白,深红,淡褐共 15 种颜色各一块,每 块长 1500mm	268.0	1 套	268.0
777	石膏几何体 (写生教具)	上海	上海市崇明建设玻璃仪 器厂有限公司、崇明建 设	六面体、球体、圆柱、圆锥	125.0	1 套	125.0
778	石膏像	上海	上海市崇明建设玻璃仪 器厂有限公司、崇明建 设	贝多芬、阿格里巴、亚历山大(分面)	350.0	1 套	350.0
779	民间美术欣赏 及写生样本	上海	上海市崇明建设玻璃仪 器厂有限公司、崇明建 设	包含但不限于:淮阳泥塑、惠山泥人、牵线木偶、 山西布鸡、万花筒、拨浪鼓、布老虎、风筝、皮影、 民间玩具等共 20 件立体玩具高度 200mm-400mm (风筝、皮影除外)	675.0	1 套	675.0
780	陶瓷样本	上海	上海市崇明建设玻璃仪 器厂有限公司、崇明建 设	含陶、罐、瓶、唐三彩共 10 件	765.0	1 套	765.0
781	毡垫	上海	上海市崇明建设玻璃仪 器厂有限公司、崇明建 设	600mm×500mm	44.0	40 块	1760.0

782	写生灯	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	30W 节能灯，落地，可升降	230.0	4 台	920.0
783	写生台	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	800mm×600mm	400.0	2 个	800.0
784	画架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	对应 2 号画板	207.0	40 个	8280.0
785	画架	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	对应 0 号画板，木质，摇杆升降	2052.0	1 个	2052.0
786	写生凳	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	便携式	73.0	20 个	1460.0
787	画板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	0 号（900mm×1200mm）	132.0	1 块	132.0
788	画板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	2 号（450mm×600mm）	40.0	40 块	1600.0
789	木版画工具包	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于：木刻刀（圆口、三角口、斜口三件套），滚筒，马莲，油墨（黑、红、蓝、绿、褐色），雪浮版（新木刻材料，4K、8K、16K、32K 各 4 张）	495.0	20 套	9900.0
790	版画机	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	8 开	1485.0	1 台	1485.0
791	陶艺工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于：转台、打光器、雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀、拉泥刀、泥浆盆	620.0	1 套	620.0
792	转盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	陶艺用	110.0	1 只	110.0

793	打光器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	竹片、牛角片	38.0	1 套	38.0
794	雕塑工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于：雕塑工具、木锤、木擀杖、切刀	252.0	1 套	252.0
795	陶艺雕塑工具	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	2#、11#、13#、21#、30#	14.0	1 套	14.0
796	木锤	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质	38.0	1 把	38.0
797	擀杖	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 30mm×300mm	12.0	1 根	12.0
798	切刀	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质	14.0	1 把	14.0
799	切线	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质	7.0	1 副	7.0
800	拍子	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	塑料	9.0	1 把	9.0
801	油画箱	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	包含但不限于：油画笔 1 套，油画刮刀 1 套，油画颜料 1 盒（20 支装），白色、淡黄大管颜料各 1 支，调色油 1 瓶，油画箱带撑脚	621.0	1 箱	621.0
802	绘画用具包（教师用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	1、国画工具（含大小毛笔 1 套、国画颜料 1 盒、800mm×1200mm 毡垫 1 块、调色盘、调色盒、笔架、笔筒、笔洗等）；2、水彩、水粉画工具（包括各类笔、调色盘、调色盒、笔洗等）	675.0	1 套	675.0
803	绘画用具包（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	国画笔（大白云、中白云、小叶筋）、水粉画笔（1 号、5 号、9 号）、调色盒（12 色，带盖）、油画棒（18 色）、彩色水笔（18 色）、记号笔（粗、	106.0	40 套	4240.0

				细)等			
804	制作工具包 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	剪刀、花边剪刀、美工刀、钩刀、雕塑刀、热熔枪、硅胶棒、打孔机(单孔)、手工锯(附锯条)、尖嘴钳、手电钻(附钻头)、螺丝刀(十字、一字)、木锉(细尺)、钳工锤镊子等含配套工具箱	765.0	1 套	765.0
805	制作工具包 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	剪刀、雕塑刀、美工刀、花边剪刀、尖嘴钳、镊子含配套专用工具箱(袋)	120.0	40 套	4800.0
806	人体结构活动模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质关节活动人, 高不低于 500mm	108.0	1 件	108.0
807	手模型	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木质, 男左、女右各一	195.0	1 套	195.0
808	磁压条	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	长度 300mm(6 条)	32.0	4 包	128.0
809	磁钉	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 20mm	3.0	20 个	60.0
810	磁钉	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ 30mm	3.0	20 个	60.0
811	移动多媒体设备	北京	北京翼鸥教育科技有限公司、classin	型号: BS86A 包括但不限于 86 寸智能平板电视机、视频展台、移动授课终端、无线传屏器、移动支架、安装调试及附件	23000.0	1 套	23000.0
812	视频展台	上海	昂典智能科技(上海)有限公司、昂典	800 万像素、分辨率 3264*2448、高清 CMOS 无驱、最大扫描幅面: A4、可拍摄文稿、可录制微课	765.0	1 个	765.0
813	耳戴拾音麦克风	浙江	浙江蓝鸽科技有限公司、蓝鸽	教师耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体, 配合一体化有源音箱, 无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能	1080.0	1 个	1080.0

814	高拍仪	北京	北大方正信息产业集团有限公司、方正	型号: Q1080 像素不小于 1280 万, 自动对焦, 有无线传输功能	700.0	2 台	1400.0
小学书法（通用配置）（最高限价 40800 元）							
815	墨盘	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	瓷质	16.0	50 台	800.0
816	笔架	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	木质、悬挂式	116.0	40 个	4640.0
817	笔搁	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	瓷质	8.0	40 个	320.0
818	毛笔	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	大楷笔、小楷笔、狼毫笔各一	78.0	50 套	3900.0
819	毛毡	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	500mm×500mm	12.0	50 块	600.0
820	有机玻璃垫板	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	200mm×300mm	35.0	40 块	1400.0
821	镇纸	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	竹、木材质, 长条光面	58.0	40 对	2320.0
822	临摹架	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	高 350mm	276.0	40 个	11040.0
823	笔洗	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	瓷质	32.0	40 套	1280.0
824	磁压条	山东	山东汇海教育装备有限公司、汇海勤	300mm×14mm×6mm 塑料条的一面镶嵌有 295mm×8mm 的磁条, 另一面有 0---290mm 的刻度	7.0	20 个	140.0
825	教学移动终端	广东	华为终端有限公司、华为	型号: 擎云 C5(第 3 代)BJS5-AL00 屏幕≥10.4 英寸学习教育移动终端, 提供不少于三个助手教学平台, 适用于学生与教师, 内存 6GB+128GB/全网通版 (4G)	2900.0	3 台	8700.0

826	高拍仪	北京	北大方正信息产业集团有限公司、方正	型号: Q1080 像素不小于 1280 万, 自动对焦, 有无线传输功能	700.0	1 台	700.0
小学体育（通用配置）（最高限价 520000 元）							
827	卷尺	河南商丘	虞城县鼎良工具厂、鼎良	型号: X10FT 纤维 3m, 配带挂绳	22.0	2 把	44.0
828	卷尺	河南商丘	虞城县鼎良工具厂、鼎良	型号: X16FT 纤维, 5m, 配带挂绳	28.0	2 把	56.0
829	卷尺	河南商丘	虞城县鼎良工具厂、鼎良	型号: X33FT 纤维, 10m	30.0	2 把	60.0
830	卷尺	河南商丘	虞城县建华工量具厂、建华	型号: 398 纤维, 30m, 双面刻度加厚尺带	48.0	2 把	96.0
831	卷尺	河南商丘	虞城县建华工量具厂、建华	型号: 653 纤维, 50m, 双面刻度加厚尺带	60.0	2 把	120.0
832	秒表	上海	上海金雀表业有限公司、金雀	型号: JD-2II 电子式、双排显示 8 时段	210.0	20 个	4200.0
833	秒表	上海	上海金雀表业有限公司、金雀	型号: JD-3BII 三排显示, 60 时段记忆功能 (1/100 秒计时)	246.0	20 个	4920.0
834	秒表	上海	上海金雀表业有限公司、金雀	型号: JD-1A 电子式, 单排显示, 精度说明: 计时在 40 分钟内, 最小单位为 1/100 秒; 超过 40 分钟, 最小单位为 1 秒, 计时模式: 支持标准分段计时和累加计时	158.0	10 个	1580.0
835	节拍器	江苏无锡	无锡市格利姆乐器科技有限公司、格莉姆	型号: GM-80 (F) 全铜金属机芯、速度范围: 40-208 重音选择: 0/2/3/4/6 拍 驱动方式: 发条机械 (无需电池)	345.0	1 台	345.0
836	跳高用海绵垫	山西太原	山西梦多福科技有限公司、梦多福	型号: MDF-102 由重磅发泡海绵 (20Kg/M3) 组成, 弹力均衡, 柔软适中海绵垫基本尺寸: 长 x 宽 x 厚 =2000x3000x300 (mm) 可折叠海绵垫, 表面罩有 PVC 防撕裂布套, 套子侧面装有拉链及拉手攀, 且四周设有排气孔	5655.0	2 块	11310.0

837	跳高丈量尺	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号: JW-7 铝合金、可伸缩。 调高范围: 600-2900 mm。	600.0	2 套	1200.0
838	立定跳远训练垫	山东潍坊	山东威仕顿体育用品有限公司、威仕顿	型号: WSD-003 外形尺寸: 总长 350cm, 有效刻度量程 0~300cm; 宽度 90cm; 厚度 ≥ 3.5 mm 材质: 环保 PVC 高分子合成材料; 多层一体热压成型, 无胶水拼接、无异味、不含甲醛 刻度标准 起跳线印有双脚标识; 刻度单位厘米; 分度值 5cm; 刻度印刷牢固, 耐摩擦不易褪色, 刻度误差 $\leq \pm 1$ cm, 符合中小学体测、中考立定跳远测量要求	592.0	4 块	2368.0
839	跨栏架	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号: JW-12 五档升降式, 高度 550 ± 3 mm~ 700 ± 3 mm(每 50mm 一档)及 762 ± 3 mm 可调, 可拆卸栏板, 附软栏板	339.0	45 副	15255.0
840	小沙包	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号: LJ-S150 规格: 重量约 150g。 材质: 帆布, 花色或纯色。 功能: 缝线密实, 柔软耐磨, 不易掉色, 用于学生扔、抛、传等趣味娱乐游戏, 培养自身协调合作能力。 结构: 六面, 帆布外皮+谷壳沙粒。	17.0	100 个	1700.0
841	起跑器	浙江金华	义乌会军体育用品有限公司、会军	型号: HJ-K114 主要原材料为铝合金, 插钉为圆钢; 起跑器主要由底座和踏脚座组成, 塑胶场地与灰渣场地两用; 起跑器底座用铝合金制作, 通过定位销与地面接触, 防止移位; 起跑器踏脚座分固定座和活动座, 经镀铬处理, 活动座面板采用橡胶层, 起防滑作用, 活动座面板斜度可调; 所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理; 规格: 长 640MM, 宽 100MM, 厚度为 7mm。三角体抵脚板长 160MM、宽 120MM、高 130MM、倾斜度可调整。	615.0	8 副	4920.0

842	接力棒	浙江金华	义乌会军体育用品有限公司、会军	型号：HJ-K116 接力棒尺寸： $\phi 40 \times 285$ （mm）。 接力棒采用 8 0.5 的铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理 接力棒的重量至少为 50g。 棒的表面经氧化处理，颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。	48.0	7 套	336.0
843	实心球	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-N0.01 圆周长 350mm~780mm, 重量 1000g $\pm$ 30g, 采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 应无破裂	29.0	40 个	1160.0
844	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-015 彩色全塑料制品，盆形， $\phi 150$ mm，高 20mm	5.0	200 个	1000.0
845	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-052 彩色全塑料制品，锥形，高 520mm，可多个叠放	33.0	100 个	3300.0
846	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-032 彩色全塑料制品，锥形，高 320mm，可多个叠放	20.0	100 个	2000.0
847	标志物	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-023 彩色全塑料制品，锥形，高 230mm，可多个叠放	13.0	100 个	1300.0
848	标志杆	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-016 高 1500mm，黄色，立柱直径 25mm，三角形旗面	86.0	40 根	3440.0
849	发令器	浙江衢州	江山市三鑫体育用品有限公司、三鑫	型号：SX-2 规格：双发式，材质：金属、5.6mm 定装发令弹， 击发方式：双发： 声响：100m 处不小于 60 分贝； 烟雾：150m 处清晰可见。	600.0	2 把	1200.0
850	山羊	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-235 全高 700mm~1050mm 可调节	1175.0	4 副	4700.0
851	助跳板	浙江金华	金华领军体育用品有限公司、领军	型号：LJ-034 木材+弹簧，长 $\times$ 宽 $\times$ 高为 800mm $\times$ 500mm $\times$ 175mm	433.0	4 块	1732.0

852	体操凳	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号: KL-7013 实木, 2m×0.2m×0.3m, 板面厚度 50mm, 实木 3m×0.3m×0.4m, 板面厚度 50mm、70mm, 各 1 个	2593.0	4 副	10372.0
853	体操垫(硬垫)	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号: KL-T201 1×2×0.1m 轻质, 折叠, 帆布	699.0	12 块	8388.0
854	体操垫(硬垫)	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号: KL-T221 1.2×2×0.1m, 压缩海绵 100kg/m ³ , 室内用	942.0	30 块	28260.0
855	海绵垫	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、克莱斯迈	型号: KL-T060 600mm×300mm×100mm 的硬海绵, 外有带拉链的布外套, 便于拆装、洗涤有多种颜色	96.0	45 块	4320.0
856	泡沫拼垫	天津市	天津市斯诺体育发展有限公司、斯诺	型号: 701 EVA 材质, 400mm×400mm×10mm, 拼垫一面印一个脚印, 另一面印一对脚印, 用于练习各种方法的单、双脚跳跃	18.0	40 块	720.0
857	超级型小号圆口呼啦圈(60cm)	福建泉州	泉州萌动体育发展有限公司、萌动	型号: MD-3112 60cm, 每套包括 12 只呼啦圈, 4 种色彩(红、黄、蓝、绿)各 3 只, 配合呼啦圈底座可作钻爬道具, 以训练小朋友的钻爬力和身体协调性, 材质: PE (聚乙烯)	375.0	4 套	1500.0
858	超级型中号圆口呼啦圈(75cm)	福建泉州	泉州萌动体育发展有限公司、萌动	型号: MD-3114 75cm, 每套包括 12 只呼啦圈, 4 种色彩(红、黄、蓝、绿)各 3 只, 配合呼啦圈底座可作钻爬道具, 以训练小朋友的钻爬力和身体协调性, 材质: PE (聚乙烯)	460.0	4 套	1840.0
859	垒球	上海	上海狂神体育文化发展有限公司、狂神	型号: KS0999 规格: 10 寸(软式); 材质: PVC 皮革、松散木屑/软木芯等; 用途: 中小学训练、中考投掷测试	23.0	80 个	1840.0
860	篮球	北京	李宁(中国)体育用品有限公司、李宁	型号: LBQU826-1 规格: 6 号; 材质: PU 表皮、丁基内胆、尼龙缠纱等; 工艺: 12 片贴皮; 颜色可选	191.0	50 个	9550.0

861	篮球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：YBQW085-1 规格：6 号；材质：优质橡胶表皮、丁基内胆、尼龙缠纱等；工艺：12 片贴皮； 颜色可选	68.0	200 个	13600.0
862	篮球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LBXW087-1 规格：5 号；材质：PU 合成皮革（非橡胶）、PU 发泡内胆、尼龙缠纱等；工艺：12 片贴皮； 颜色可选	110.0	60 个	6600.0
863	智能篮球发球机	广东东莞	东莞市斯波阿斯体育用品有限公司、斯波阿斯	型号：SS-K2101A 无线智能遥控控制或连接手机 APP 操控； 智能感应、自动发球，至少包含 2 点循环发球，3 点循环发球，5 点循环发球 7 点循环发球功能； 可根据球员需求多档位调节发球速度、频率、角度等； 俯仰角度可调，发球高度可根据球员身高、水平自行设定； 可折叠篮网，底部配置移动滑轮； 无需捡球，可单人或多人同时反复练习，强化体能、耐力和肌肉记忆。	30800.0	1 台	30800.0
864	软式排球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LVQK-4-1 4 号球，软质聚氨酯泡沫塑料	63.0	40 个	2520.0
865	足球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LFQK579 4 号球 材质：PU 颗粒纹表皮、丁基内胆、尼龙缠纱 工艺：混合构造（热粘合+机缝） 面板：32 片	173.0	40 个	6920.0
866	足球	北京	李宁（中国）体育用品有限公司、李宁	型号：LFQK697-1 4 号球，双锁罚气门，PU 材料 5 层贴合，乳胶球胆、内置平衡点	180.0	40 个	7200.0

867	3号足球门(附网)	广东广州	广州爱高体育器材有限公司、爱高	型号: MG-FA3020G 5人制安全足球门, 固定式, 整体可以抬起移动; 材质: 铝芯、海绵式蜂窝状三元乙丙橡胶、PVC等	13000.0	2套	26000.0
868	2号足球门(附网)	广东广州	广州爱高体育器材有限公司、爱高	型号: MG-FA5020G-Y 7人制安全足球门, 移动式, 球门带4个轮子; 材质: 铝芯、海绵式蜂窝状三元乙丙橡胶、PVC等	26100.0	2套	52200.0
869	乒乓球	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: 赛顶1星 RS40, 训练用球, 10只/盒	17.0	200盒	3400.0
870	乒乓球	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: 赛顶3星 D40+, ABS有缝球, 10只/盒	39.0	50盒	1950.0
871	乒乓球台	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: T2023 单折式乒乓球台, 可推移, 台面尺寸: 2740mm*1525mm*760mm, 有脚轮; 室内球台, 弹性: 230-260mm; 弹性均匀度: ≤10mm; 球台光泽度: ≤10; 球台稳定性: ≤10。	3270.0	8副	26160.0
872	乒乓球台	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: T1223 高级单折式乒乓球台, 台面材质: 密度板; 台面尺寸: 2740mm*1525mm*760mm, 有脚轮, 脚轮可推; 室内球台, 弹性: 230-260mm; 弹性均匀度: ≤5mm; 球台光泽度: ≤0.6; 球台稳定性: ≤10。	6000.0	2副	12000.0
873	乒乓球拍	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: 2006 短柄直拍	136.0	30副	4080.0
874	乒乓球拍	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: 2002 长柄横拍	136.0	30副	4080.0
875	乒乓球拍	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: 4006 直拍	335.0	10副	3350.0
876	乒乓球网架	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: 106 装网方式: 外置; 装台方式: 夹钳式; 配置网: 410网+网尺, 网柱高度: 152.5±2MM; 离台高度: 152.5±3CMM 加紧强度: >18N URL	119.0	10副	1190.0

877	羽毛球	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: N402 规格: 12 只/筒, 毛片: 鹅弯毛, 球头: 台纤复合软木 (双拼球头)	100.0	100 盒	10000.0
878	羽毛球拍	上海	上海红双喜体育用品销售有限公司、红双喜	型号: STAR46 全碳素, 球拍重量: 3U (约 85-89 克), 握把规格: G2、拍体长度: 675±2 mm, 平衡点: 295 ± 5 mm (头重型); 流体型拍框	262.0	32 副	8384.0
879	羽毛球拍	北京	李宁 (中国) 体育用品有限公司、李宁	型号: AYP285-50 拍框材质: 碳纤维 + 纳米分子, 拍杆材质: 高弹性碳纤维, 拍身重量: 4U (约 83g), 拍柄粗细: G5, 拍身长度约 675mm	518.0	20 副	10360.0
880	羽毛球网柱 (附网)	江苏泰州	苏州龙步道体育用品有限公司、龙步道	型号: C83 立柱总高度: 1550mm±5mm (比赛标准高度, 两端网高 1.55m, 附网 中间网高 1.50m) 立柱管径: Φ42mm 无缝圆管, 管材壁厚≥2.5mm, 铸铁底座单只尺寸: 长 600mm×宽 430mm×高 100mm, 尺寸误差≤±5mm 纯铸铁实心浇筑。	3350.0	2 副	6700.0
881	球类推车 (装球车)	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号: JW-C092 推车外形尺寸: 约 1200×800×800 (mm)。材质: 不锈钢, 旁开门式, 折叠式, 球车四角为圆角	1740.0	4 辆	6960.0
882	球类打气筒	广东揭阳	普宁市占陇星火文化用品厂、星火	型号: XH-103 全长: 300mm - 310mm, 筒身直径: 约 30mm, 最大气压: 106 PSI, 气管长度: 约 480mm 嘴配置: 美嘴/法嘴/英嘴通用, 球类气针: 枚 1; 足/篮/排球 附球类专用气针	68.0	1 个	68.0
883	海绵球	江苏无锡	无锡市威龙体育用品有限公司、威龙	型号: WL-065 Φ65mm 海绵 彩色	10.0	40 个	400.0
884	短跳绳	江苏苏州	太仓新塘绳厂、太健	型号: TJ-006 标准规格: 绳体总长度 2.6 米, 直径 6mm, 重量分布均匀, 甩动顺滑不飘绳。	8.0	500 根	4000.0

885	长跳绳	江苏苏州	太仓新塘绳厂、太健	型号：TJ-008 标准规格：绳体总长度 8 米，重量分布均匀，甩动顺滑不飘绳，重量：约 320g，用途：6-8 人团体长绳，材质：棉纱编织+橡胶包胶（无手柄）	33.0	200 根	6600.0
886	跳绳训练智能手柄	上海	上海跃动文化科技有限公司、跃动	型号：YD-YTJ-520 通信距离：不小于 50m 物联方式：BLE5.0 连接 测量范围：0~999 次 分度值：1 次 误差：±1 次 供电方式：锂电池 连续工作时长：不少于 12h 支持 60 人同时跳绳 功能：自动测量学生跳绳次数，反应学生的身体协调性和灵敏性，支持自定义计数，绊绳可记录，精准评估体能与耐力。	200.0	120 套	24000.0
887	跳绳训练智能中控	上海	上海跃动文化科技有限公司、跃动	型号：YD-TS-CB01 尺寸：约 35*26*60cm 输出方式：单组：5V 1A 输入电压：220VAC 内置名师花样跳绳、排球、毽球等专项课程，覆盖青少年技能等级水平。课程内容包含但不限于动作示范、要领讲解、练习方法及体能训练，满足多层次教学需求。 自动生成课堂训练报告，支持课程记录查询。详细呈现课程阶段运动强度达标情况、个人心率变化趋势及跳绳星级评价，助力教学效果跟踪与提升。 支持 50 根手柄同时充电。 支持选择体育授课类型及自定义设置，针对课程阶段（热身、训练、体能、放松）设定运动强度区间靶值，实现精准目标管理全班心率与跳绳数据实时采集。 支持最多 60 人同时心率采集，实时显示参与人数、心率数据、运动强度、热量消耗及强度区间指示，	3300.0	2 台	6600.0

				配备强度预警功能。心率采集中不影响其他运动项目的正常使用。 支持 60 人同步跳绳，实时统计跳绳次数与绊绳次数。支持集体跳与分组跳两种模式，跳绳时长可自定义，训练数据实时留存与查看，即时生成排行榜。			
888	云梯	浙江宁波	宁波凯洛斯运动器材有限公司、凯洛斯	型号：KLS-6023 约 4m×0.70m×2.1m 镀锌钢管，立柱约 90mm 壁厚约 3.0MM 器材表面经抛光除锈，静电喷涂，高温烘烤处理，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，不含毒素。	3920.0	1 副	3920.0
889	单杠保护垫	河北保定	河北胜川体育器材制造有限公司、定制	型号：定制 二柱一杠，约 2.4×4.8×0.1m，防水面料，拼接式，配套云梯适用	5925.0	1 套	5925.0
890	肋木	浙江宁波	宁波凯洛斯运动器材有限公司、凯洛斯	型号：KLS-6127 4 格，使用宽度不小于 800mm，最高使用高度 2200mm，横肋间距 250mm，卧持直径 28mm~32mm 器材表面经抛光除锈，静电喷涂，高温烘烤处理，塑面耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀、外观美观，不含毒素。	5140.0	1 副	5140.0
891	单杠保护垫	河北保定	河北胜川体育器材制造有限公司、定制	型号：定制 二柱一杠，2.4×4.8×0.1m，防水面料，拼接式，配套肋木适用	5925.0	1 套	5925.0
892	吹嘴	江苏常州	江苏领康电子科技发展有限公司、领康	型号：LK-016 一次性专用肺活量吹嘴	2.0	1000 个	2000.0
893	体育教学挂图	福建福州	福建教赢科技有限公司、教赢	型号：标准版 不少于 45 副，720mm×520mm，其中广播操 9 副，铜版纸，可通过强磁铁能吸附在钢质绿板上	1120.0	1 套	1120.0
894	中国象棋	江苏无锡	无锡迈斯頓体育用品有限公司、迈斯頓	型号：MS-1250 木质棋盘设有边框，展开后尺寸：约 370mm×340mm×15mm，对折后可存放棋子，棋子尺寸：直径 27mm，高 10mm	225.0	20 副	4500.0

895	国际象棋	江苏无锡	无锡迈斯顿体育用品有限公司、迈斯顿	型号：MS-1206 全木料，棋盘展开尺寸：约 295mm×285mm×25mm， 棋盘对折后可存放棋子	92.0	20 副	1840.0
896	围棋	江苏无锡	无锡迈斯顿体育用品有限公司、迈斯顿	型号：MS-1208 木质，棋盘展开尺寸：约 370mm×370mm×25mm， 对折后可收藏棋子	189.0	20 副	3780.0
897	跳棋	江苏无锡	无锡迈斯顿体育用品有限公司、迈斯顿	型号：MS-1216 木质棋盘+木质棋子	104.0	20 副	2080.0
898	儿童棋(飞行棋)	浙江金华	武义挑战文体用品有限公司、挑战	型号：TZ-C37 材质：PP，对折后可存放棋子，棋子底部有磁铁能 吸附在棋盘上	104.0	20 副	2080.0
899	斗兽棋	浙江金华	武义挑战文体用品有限公司、挑战	型号：TZ-C42 棋子为 PC 材料，木质棋盘，对折后可存放棋子	157.0	20 副	3140.0
900	扑克牌	上海	上海姚记科技股份有限公司、姚记	型号：258 单副张数：54 张（含大小王） 标准尺寸：88 × 57 mm 材质：三层紫芯/蓝芯纸，不透光、压纹防滑 单副重量：约 88g	6.0	20 副	120.0
901	军棋	浙江金华	武义挑战文体用品有限公司、挑战	型号：TZ-D41 棋盘尺寸：约 30*30*1.5cm，棋子尺寸：约 2.5*1.8*1.1cm，棋盒尺寸：约 30*15*3cm，可折 叠棋盘，配备二个收纳盒	144.0	20 副	2880.0
902	七巧板	浙江宁波	得力集团有限公司、得力	型号：YX525 七种颜色拼板，至少能组成 80mm×80mm 正方形， 可搭建不同的图形	8.0	10 副	80.0
903	毽子	江苏太仓	太仓新塘毽绳厂、健飞	型号：XJ-206 材质：天然鸡毛、橡胶底座（含铁片配重） 尺寸：总高约 10 - 14 cm，底座直径约 2.8 - 3.6 cm 重量：约 10 - 12 g/只 颜色：可选	8.0	100 个	800.0
904	飞盘	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号：JW-23 彩色 PU 软质圆盘，共 3 只，直径为 180mm、200mm、 220mm	100.0	100 副	10000.0

905	扯铃（空竹）	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号：JW-17 双头空竹，直径 12.5 厘米	68.0	40 副	2720.0
906	陀螺	山东临沂	山东捷威教学设备有限公司、捷威	型号：JW-T35 材质：木料， $\phi 70\text{mm} \times 80\text{mm}$	44.0	30 副	1320.0
907	信号旗（发令旗）	河南驻马店	河南省茵速体育用品有限公司、麦卡	型号：MK-040 由旗面、不锈钢旗杆、EVA 发泡手柄套组成旗面尺寸 380mmx320mm，每套由红、白、黄、绿四面旗子组成	36.0	10 面	360.0
908	哨子	上海	上海狂神体育文化发展有限公司、狂神	型号：708 材质：ABS 塑料 配件：护唇片、挂绳	29.0	20 个	580.0
909	球类打气泵	浙江余姚	余姚市风神电子有限公司、风神	型号：220V 电动气泵，手提式，排气压力 0.8Mpa，容积流量 0.1m ³ /min，电源 220V/50HZ，电流 7.5A，附球类专用气针	1100.0	1 个	1100.0
910	足球多孔训练器（含 5 人制足球门、足球网）	广东东莞	广东派迪茵体育股份有限公司、派迪茵	型号：OM20180612 五人制（常规 3m×2m） 主体材质：金属烤漆管（白色静电喷涂）+ 特多龙无结球网 + 牛津布靶布 整体重量：约 13.05kg 功能：可锻炼足球专项基本动作，培养协调、灵敏、力量、速度、耐力等能力增加射门的精准度	3500.0	2 套	7000.0
911	小足球门训练器（附网）	山东临沂	山东吉诺尔体育器材有限公司、吉诺尔	型号：JNL-102 外形尺寸：宽 90cm × 高 60cm 材质：钢管 球门网：加密涤纶网 功能：可锻炼足球专项基本动作，培养协调、灵敏、力量、速度、耐力等能力	560.0	8 个	4480.0

912	敏捷栏架	上海	上海万庆电子有限公司、万庆	型号：WQ111 材质：PVC 包括但不限于以下规格： 15cm 跨栏架：标称高度：15cm（±0.5cm）、整体宽度：46cm、支腿长度：32cm、管材外径：25mm、单只重量：约 275g 23cm 跨栏架：标称高度：23cm（±0.5cm）、整体宽度：46cm、支腿长度：31cm、管材外径：25mm、单只重量：约 340g、 30cm 跨栏架：标称高度：30cm（±0.5cm）、整体宽度：46cm、支腿长度：30cm、管材外径：25mm、单只重量：约 370g 40cm 跨栏架：标称高度：40cm（±0.5cm）、整体宽度：46cm、支腿长度：33cm、管材外径：25mm、单只重量：约 460g 50cm 跨栏架：标称高度：50cm（±0.5cm）、整体宽度：46cm、支腿长度：36cm、管材外径：25mm、单只重量：约 535g 60cm 跨栏架：标称高度：60cm（±0.5cm）、整体宽度：46cm、支腿长度：38cm、管材外径：25mm、单只重量：约 630g	270.0	20 套	5400.0
913	粘粘看	福建泉州	泉州萌动体育发展有限公司、萌动	型号：MD-3355 尺寸：背心（约 45×28.5cm）、黑色魔术贴（约 22.5×11.5cm）、球（Φ6.3cm）； 材质：尼龙； 包括但不限于：背心 12 件（5 蓝 6 红）、球 24 个； 锻炼手眼协调能力，臂力及跑动躲闪能力	679.0	2 套	1358.0
914	数字跳跳袋	福建泉州	泉州萌动体育发展有限公司、萌动	型号：MD-3360 尺寸：约 50×70cm， 材质：防水布， 10 个/套（1-10 数字）； 加强平衡感锻炼；促进全身肌肉的伸展和活性化。	513.0	2 套	1026.0

915	橄榄球	上海	上海制球联合公司、火车头	型号: K901 总长: 约 27cm 最大直径: 约 15.5cm 中部最大周长: 约 47~49cm 材质: 天然合成橡胶、内置丁基橡胶内胆(可充气)、中间聚酯纤维缠绕层、外置橡胶系带(非缝制, 一体橡胶筋); 颗粒荔枝防滑纹理, 耐磨防水。	86.0	60 个	5160.0
916	鳄鱼橄榄球	江苏无锡	江苏格乐普体育发展有限公司、格乐普	型号: H19019 尺寸: 约 22×12cm; 材质: 高密度 PU 发泡(一体成型); 实心软球; 表面颗粒防滑纹理, 上方带有仿生缝线凸起。	200.0	20 个	4000.0
小学体质测试室(最高限价 107700 元)							
917	身高体重测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号: HKD-6212 7 寸电容触控彩屏, 安卓智能系统, 无线智能型; 搭配数据控制器使用, 可扩展支持读取上海市电子学生证, 简化测试流程, 增加测试效率	12320.0	1 台	12320.0
918	肺活量测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号: HKD-6663 7 寸电容触控彩屏, 安卓智能系统, 无线智能型; 搭配数据控制器使用, 可扩展支持读取上海市电子学生证, 简化测试流程, 增加测试效率	8190.0	1 台	8190.0
919	坐位体前屈测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号: HKD-6442 7 寸电容触控彩屏, 安卓智能系统, 无线智能型; 搭配数据控制器使用, 可扩展支持读取上海市电子学生证, 简化测试流程, 增加测试效率	9240.0	1 台	9240.0
920	仰卧起坐测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号: HKD-6331 7 寸电容触控彩屏, 安卓智能系统, 无线智能型; 搭配数据控制器使用, 可扩展支持读取上海市电子学生证, 简化测试流程, 增加测试效率	11000.0	1 台	11000.0
921	短跳绳	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	无柄, 长 2.6m, 重量约 60g, $\phi 6\text{mm} \sim 7\text{mm}$	8.0	10 根	80.0

922	握力测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号：HKD-6881 电容触控彩屏，windows、国产操作系统、Android、IOS、HarmonyOS 或不低于同等配置的主流操作系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	7395.0	1 台	7395.0
923	立定跳远测试仪	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号：HKD-6772 7 寸电容触控彩屏，windows、国产操作系统、Android、IOS、HarmonyOS 或不低于同等配置的主流操作系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率；	18966.0	1 台	18966.0
924	读卡器	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	能读取上海市电子学生证，与平台软件进行学生信息识别，记录学生测试成绩	3380.0	2 台	6760.0
925	测试卡读卡器	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	用于制作和读取测试卡的学生基本信息	1175.0	1 台	1175.0
926	无线数据采集器	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	配合设备使用连接电脑上传数据	1462.0	2 台	2924.0
927	数据控制器 (教考平台主机)	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	型号：定制 支持读取上海市电子学生证同时支持体质测试卡，每台设备需配置一台数据控制器，简化测试流程，增加测试效率	7750.0	2 台	15500.0
928	测试卡	北京	北京宏康达体育科技发展有限公司、宏康达	用于存储测试学生基本信息	11.0	40 张	440.0
929	教学移动终端	广东	华为终端有限公司、华为	型号：擎云 C5(第 3 代)BJS5-AL00 屏幕≥10.4 英寸学习教育移动终端，提供不少于三个助手教学平台，适用于学生与教师，内存 6GB+128GB/全网通版（4G）	2900.0	4 台	11600.0

小学卫生保健室器材（最高限价 63600 元）							
930	身高座高计	浙江	义乌市优康体育用品有限公司、万庆	身高坐高测量：60~205cm，坐高 40~120cm，分度值：1mm	790.0	1 台	790.0
931	体重秤	江苏	苏州爱惟视生物科技有限公司、爱惟视	120Kg	670.0	1 台	670.0
932	液晶视力表	广东	广东爱唯视医疗科技有限公司、爱唯视	型号：EV-16-03-01 液晶型，标准对数 5 米	2046.0	1 件	2046.0
933	医用不锈钢方盖盘	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 9 寸无孔	144.0	1 只	144.0
934	血压计	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	型号：YE8100A 液晶式	326.0	1 只	326.0
935	单用听诊器	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	医用	42.0	1 把	42.0
936	压舌板	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	竹压舌板 100*1	39.0	1 扎	39.0
937	止血带	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	5*7mm 15 米/包	67.0	1 包	67.0
938	敷料缸	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 Φ141*130mm	116.0	1 个	116.0
939	方盘	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 中号 31*24*3cm	139.0	1 个	139.0
940	医用镊子	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	直无勾 14cm	16.0	1 把	16.0
941	医用剪刀	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	直圆 14cm	47.0	1 把	47.0
942	棉球缸	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 Φ90*90mm	33.0	1 个	33.0
943	器械缸	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢 Φ64*157mm	60.0	1 个	60.0
944	冰袋（垫）	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	冷热敷理疗袋 250g	35.0	1 袋	35.0

945	洗眼设备	河北	衡水正和医疗设备销售有限公司、正和	洗眼瓶	33.0	1 只	33.0
946	落地蛇行灯（换药灯）	河北	衡水正和医疗设备销售有限公司、正和	软管可弯曲，可升降高度	363.0	1 盏	363.0
947	小外伤处理器械（巡诊箱）	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	13 寸铝箱，血压表 1 只，听诊器 1 付，止血钳 1 把，电子体温表 1 个，口表 1 支，卷式压板 1 个，止血带 2 根，镊子 1 把	977.0	1 套	977.0
948	夹板	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	三长一短，聚氯乙烯板材	129.0	1 副	129.0
949	三角巾	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	角度 45 度，93*93*135cm	11.0	1 条	11.0
950	叩诊锤	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	三角头型	88.0	1 个	88.0
951	诊察桌	山东	菏泽三和科教仪器有限公司、三和	1200*600mm，MFC 板，同色直封边	1172.0	1 个	1172.0
952	诊察凳	江苏	苏州华宇柜业有限公司、华宇	圆座转椅，Φ300*480-650mm	549.0	1 个	549.0
953	搁脚凳	江苏	苏州华宇柜业有限公司、华宇	不锈钢，每组二个，530*600*165/345mm	977.0	1 个	977.0
954	污物桶	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	不锈钢内塑胆	140.0	1 个	140.0
955	处置台	江苏	苏州华宇柜业有限公司、华宇	不锈钢，可升降，700*450*800mm	1850.0	1 个	1850.0
956	不锈钢手推车	江苏	苏州华宇柜业有限公司、华宇	不锈钢，二层带抽屉，尺寸：600*450*750mm	2500.0	1 辆	2500.0
957	诊察床	河北	衡水嘉韵医疗器械有限责任公司、嘉韵	不锈钢脚及海绵人造革，1900*600*650mm	1562.0	2 只	3124.0
958	担架	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	折叠型、铝合金	921.0	1 副	921.0
959	屏风	广东	潮州市博盛佳医疗器械有限公司、博盛佳	不锈钢，1800mm*600mm*3 扇	1386.0	1 组	1386.0

960	紫外线消毒灯车	江苏	苏州爱惟视生物科技有限公司、爱惟视	紫外线灯管 30W*2 灯臂调节角度：0-135°，移动式	1256.0	1 辆	1256.0
961	红外线测温枪	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	型号：YT-2 体温范围：35.0℃~42.0℃；工作温度：15℃~35℃； 精确度：±0.3℃测量距离：1~5CM 可快速筛选异常体温的学生	725.0	1 把	725.0
962	耳温枪	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	型号：YHT-208 体温范围：35.0℃~42.0℃；工作温度：15℃~35℃； 精确度：±0.3℃；可快速筛选异常体温的学生	493.0	1 把	493.0
963	视力训练仪	上海	上海中科衡通生物医学有限公司，中科衡通	型号：YP-9 通过模拟视近视远锻炼睫状肌，练缓解视疲劳，增加感光能力；内置锂电池，可携带使用	2492.0	1 件	2492.0
964	人体急救模型	北京	北京科胜佳业科技有限公司、继科	全身型，大屏幕液晶彩显	11620.0	1 套	11620.0
965	电子血压计	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	型号：YE630AR 上臂式	642.0	1 台	642.0
966	输液椅	河北	衡水朋砺医疗器械有限公司、朋砺	钢制背架，软垫，合成革海绵，含输液架	1293.0	1 把	1293.0
967	空气消毒净化器	北京	北京三五二环保科技有限公司，352	型号：X88C 移动式，移动方便；医用级循环风动态空气消毒，可快速杀菌消毒，阻断传播；采用双侧进风，循环风量≥700m³/h；噪音低至 50db 以下，不影响正常教学；可快速净化空气中的颗粒物（PM2.5）、甲醛及 TVOC；适用空间为 60m³	8835.0	2 台	17670.0
968	急救箱	浙江	浙江红雨医药用品有限公司、红雨	便携式，含药品	930.0	1 个	930.0
969	电冰箱	青岛	海尔智家股份有限公司、海尔	型号：BCD-190TMPK 常规卫生保健室配置，有制冰功能，存放冰敷袋及需冷藏的药品等	2450.0	1 台	2450.0
970	轮椅	江苏	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、鱼跃	可折叠，铝合金材质，双重制动	1152.0	1 套	1152.0
971	消毒柜	山东	山东康锐厨业有限公司	型号：YTP280	2492.0	1 台	2492.0

			司、鑫康锐	280L，不锈钢			
小学心理辅导室器材（通用配置）（最高限价 226200 元）							
972	认知能力评估训练仪（该设备须提供样品及功能展示）	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：SMART-CA 1. 主机：处理器不低于 4G 内存，固态硬盘不低于 120G；显示屏尺寸：不小于 13.3 英寸，分辨率：1920×1080，电容触摸屏； 2. 仪器屏幕可 0°~180° 翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3. 仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4. 仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5. 仪器具有自主登录、测评或训练、报告查看等功能，测评或训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。至少提供对注意力、记忆力、思维力、反应时、感知觉、观察力等六大认知能力不少于 18 个因子、26 项任务进行评估与训练。 6. 仪器单机或联网均可正常使用；联网状态下，仪器测试数据可自动上传至心理云平台，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载报告。	19000.0	1 台	19000.0
973	操作能力评估训练仪	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：SMART-OA 1. 主机：处理器不低于 4G 内存，固态硬盘不低于 120G；显示屏尺寸：不小于 13.3 英寸，分辨率：1920×1080，电容触摸屏； 2. 仪器屏幕可 0°~180° 翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3. 仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4. 仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5. 仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训	19000.0	1 台	19000.0

				练过程中均有明确的指导语说明,满足个体自主自助要求。对手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作等操作技能进行评估与训练,至少提供双手协调、四肢反应时、运动反应时、动作稳定、手指灵活、心理旋转、三维旋转等 6 个因子、7 项任务。 6. 仪器单机或联网均可正常使用;联网状态下,仪器测试数据可自动上传至心理云平台,自动生成个体报告、团体报告,支持查看、下载结果报告。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求: (1) 投标人或制造商提供所投产品 CMA 或第三方 CNAS 检测机构出具的检测报告; (2) 投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。			
974	学习态度引导仪	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号: SMART-A 1. 主机: 处理器不低于 4G 内存, 固态硬盘不低于 120G; 显示屏尺寸: 不小于 13.3 英寸, 分辨率: 1920×1080, 电容触摸屏; 2. 仪器屏幕可 0°~180° 翻转, 可前后移动, 操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3. 仪器提供带液晶显示的物理按键, 可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4. 仪器具备收纳盒, 可收纳测笔。 5. 仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能, 训练过程中均有明确的指导语说明, 满足个体自主自助要求。对学生的学习动机、学习情绪, 以及学习中的自我意识进行评估, 提供不少于学习动机测验、情绪稳定性、情绪敏感性、情绪记忆、自我服务偏差、IAT 任务、自我参照效应等 6 个因子、7 项任务。 6. 仪器单机或联网均可正常使用; 联网状态下, 仪器测试数据可自动上传至心理云平台, 自动生成个	19000.0	1 台	19000.0

				体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品 CMA 或第三方 CNAS 检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。			
975	学习策略发展仪	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：SMART-S 1. 主机：处理器不低于 4G 内存，固态硬盘不低于 120G；显示屏尺寸：不小于 13.3 英寸，分辨率：1920×1080，电容触摸屏； 2. 仪器屏幕可 0°~180° 翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3. 仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有后置音频输出、USB、HDMI、以及专用扩展接口。 4. 仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5. 仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对学生的风格、元认知、应试技巧等进行评估，提供不少于平面棒框、镶嵌图形、预估偏差、策略习得、视听双任务、应试技巧、提升学习能力诊断测验等 5 个因子、7 项任务。 6. 仪器单机或联网均可正常使用，联网状态下，仪器测试数据可自动上传至心理云平台，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品 CMA 或第三方 CNAS 检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。	19000.0	1 台	19000.0

976	情绪疏导系统	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：EP-ME01pro 1. 系统构成： 1) 本系统由触控一体机、多媒体专业调音设备、头戴式耳机（带麦）等组成，采用多巴胺设计风格，传递积极向上的能量。 2) 横屏立式触控一体机：屏幕尺寸≥ 43英寸，CPU：2.4G或以上，尺寸：约长1070$\times$宽470$\times$高1760（mm） 2. 主要功能及参数： 1) 具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗读、心情涂鸦、情绪体验、档案管理等模块。 2) 近180个心理引导库，模拟心理咨询互动，给予实时反馈和专业引导。 3) 智能采集声音的实时分贝值，计算能量值，评估宣泄指数等。 4) 情绪主题疏导：提供常见的五大情绪问题（愤怒、忧伤、沮丧、焦虑和烦躁）的应对疏导方案，通过场景再现——合理宣泄——认知调整等步骤，智能引导用户疏导不良情绪，并自动生成报告。 5) 趣味宣泄：采用游戏形式，引导用户呐喊宣泄，系统自动记录每次游戏中的宣泄指数等。 6) 认知朗读：通过朗读引发用户思考，建立合理认知。内含丰富的朗读素材，支持素材自添加，并可自动生成跟读模式。 7) 心情涂鸦：分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式。支持用户自添加涂鸦模板，具有发布、查看、互动等功能。 8) 情绪体验：通过表情模仿与拍摄，体验相应的情绪；包括“敌意”、“烦躁”、“愤怒”、“害怕”，“焦虑”，“沮丧”，“喜悦”，“忧伤”等8种情绪，用户可添加更多表情；拍摄的表情照片可设置为头像。 9) 档案管理：具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。	48900.0	1套	48900.0
-----	--------	----	-------------------	---	---------	----	---------


				检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品 CMA 或第三方 CNAS 检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。			
977	身心反馈放松训练系统	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：EP-YF02 1. 系统构成： 1) 放松沙发：电动控制系统，手持线控，内置蓝牙音箱。 2) 生理指标采集装置：包括耳夹式生物反馈传感器、专用数字信息采集器一套。 3) 计算机（身心反馈放松训练系统）。 4) 可移动机柜及显示器移动支架。 2. 主要功能及参数要求： 1) 实时采集用户的脉搏、心率、HRV 等生理指标，呈现心率波形图、HRV 的时域参数、频谱图、协调分数、当前协调状态和协调状态比例等，为放松效果、情绪调节水平等提供客观的评估依据。 2) 通过自陈问卷与状态测评，自动为个体建议相应的音乐类别，包括沉思冥想、放松催眠、肌肉放松、积极心态、心理减压、益智健脑等六大功能类别；在相应类别下，用户可根据个人爱好选择音乐类别，并可添加环境背景音乐。 3) 内置催眠助手，以滴水、沙漏、钟摆、螺旋线等多种经典的催眠形式，帮助用户尽快进入放松状态。 4) 身心放松训练指导，通过自主平衡三步法等，使个体学习自我管理情绪的方法。 5) 设计不少于四个游戏训练方案，运用生物反馈方法，使个体的生理指标与游戏难度、成绩产生互动，引导个体在游戏中操练并最终掌握情绪调节方法。 6) 内置呼吸助手，帮助个体调整呼吸节奏，练习调节情绪的方法，快速达到自主平衡状态。	49900.0	1 套	49900.0

				7) 自动生成生理监测报告、放松评估报告、生物反馈训练报告等三大报告, 结合脉搏、呼吸、心率、HRV 等参数, 对 HRV 的实时曲线进行时域和频域的数据处理, 给出心率变异参数 (RR 间期均值、RR 间期标准差、RR 间期长度范围和分布、缩短和延长的间期数) 以及 TP、HF、LF、LF/HF、SDNN 等参数的变化曲线; 除生理指标说明外, 放松报告还将给出本次放松训练的评估和建议报告; 生物反馈训练报告则将提供调节能力指数、稳定指数和综合评价分数等。 8) 档案管理规范, 对于个体的基本信息、放松记录、生物反馈训练记录等分类管理, 可搜索、查询。 9) 具有二次开发功能: 心理老师可以自配或录制并导入特色的音乐放松环境、背景、指导语等。			
978	团体心理辅导活动器材箱	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三崧	型号: EP-HD03 1. 由团体心理辅导活动手册、活动道具、配套光盘、道具收纳箱等构成。 2. 主要功能及参数: 1) 活动方案内容涵盖认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题, 每个主题提供不少于 9 个活动方案, 总活动方案不少于 54 个。 2) 每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。 3) 活动形式多样, 包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演、以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式。 4) 活动道具: 提供至少 48 个活动方案所需配套道具, 包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等六大类约 60 种道具, 总数不少于 800 件。含独家定制道具。 5) 每个活动所提供道具至少可同时满足 50 人参与。	6000.0	1 套	6000.0

979	心理沙盘（该设备须提供样品及功能展示）	上海	上海华东师大科教仪器有限公司、三嶺	型号：MindAI-PSD 1000 1. 构成：包含心理沙盘动态识别分析软件、显示终端、摄像头、沙具、沙子、沙箱及放置架等。 2. 动态识别：通过数字化手段实时记录沙盘游戏过程中沙具的选择、摆放、时间间隔以及最终作品等信息，复现沙盘游戏的每一步骤（复盘）。 3. 辅助记录：提供记录和建议功能，记录咨询师的分析评估文字，可追加记录，可在固定时间轨插入点评，辅助咨询师进行工作。 4. 自动生成沙具选择、沙盘布局分析报告，帮助心理咨询师更好地解读沙盘场景，辅助分析个体的情感状态、性格特质、心理冲突等。 5. 建立用户档案，整合用户相关个体沙盘与团体沙盘信息，具有快速查找、批量管理等功能；允许心理咨询师在线察看用户过往作品，以便对比历史变化。 6. 沙具管理：提供沙具分类管理功能，用户可以对沙具进行科学的分类和整理，包括但不限于沙盘的类别、颜色以及意向等相关信息，方便后续的查找和使用。 （支持优化创新，企业可提供沙具补充、模型定制等增值服务，补充完善沙具分析库） 7. 标准版沙具：不少于 1000 件，造型接近于现实之物，包括人物、动物、植物、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头等，不少于 12 大类 54 小类。 8. 沙子：不少于 12.5 公斤，白色石英砂或黄色海沙，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 9. 沙箱 1 个，内径尺寸约 720mm*570mm*70mm，外侧为木本色，内侧为蓝色，具有防水设计；放置架 1 个。 10. 配套工具：沙刷、沙耙、沙具篮、喷水壶四件套。	42000.0	1 套	42000.0
小学音乐（通用配置）（最高限价 160000 元）							

980	录音机	广东	东莞市益智科技有限公司、益智通	型号：X2A MP3、带 CD USB 接口	635.0	1 台	635.0
981	指挥棒	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	专业级	339.0	1 根	339.0
982	节拍器	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	机械	345.0	1 台	345.0
983	定音器	宁波	宁波长城精工实业有限公司、长城精工	适合小学生用常规定音器。	524.0	1 个	524.0
984	谱架	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	可折叠	233.0	5 个	1165.0
985	手风琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SFQ827 120 贝斯	8256.0	1 架	8256.0
986	口琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：KFQ32 高音（C 调）	199.0	1 把	199.0
987	口琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：KFQ32 重音（C 调）	199.0	1 把	199.0
988	竖笛	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：SD8 8 孔塑制	60.0	1 个	60.0
989	口风琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：KFQ37 37 键	140.0	10 个	1400.0
990	铜锣（小锣）	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-XL Φ 220mm	386.0	1 面	386.0
991	小钹	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-XB Φ 140mm	396.0	1 副	396.0
992	大钹	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-DB Φ 180mm	526.0	1 副	526.0
993	小鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-XG Φ 200mm，中国鼓，大、小，含鼓架	924.0	1 套	924.0
994	堂鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-TG 8 寸、含鼓架	660.0	1 面	660.0
995	小军鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-JG-702 西洋鼓，含鼓架	845.0	1 面	845.0
996	爵士鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-JSG528 5 鼓	2798.0	1 套	2798.0

997	铝片琴（铝（钢）板琴）	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	15 音(附包)	312.0	1 架	312.0
998	低音木琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-DYMQ 音条乐器（c-a1）	3520.0	1 架	3520.0
999	中音木琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-ZYMQ 音条乐器（c1-c ³ ）	2900.0	2 架	5800.0
1000	高音木琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-GYMQ 音条乐器（c ² -a ³ ）	2622.0	3 架	7866.0
1001	三角铁	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SJT 10mm×200mm	57.0	2 套	114.0
1002	三角铁	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SJT15 10×150mm	50.0	1 套	50.0
1003	手柄碰钟	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SBPZ 木把，金属铃	52.0	2 对	104.0
1004	碰钟	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-PZ 金属铃	114.0	2 对	228.0
1005	方木梆子	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-FMBZ 木质，配敲击棒一个	60.0	2 个	120.0
1006	龙口梆子	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-LKBZ 木质，配敲击棒一个	60.0	2 个	120.0
1007	木鱼	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-MY4 不同规格 4 种	308.0	1 套	308.0
1008	单响筒	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-DXT 木质，配敲击棒一个	26.0	2 个	52.0
1009	双响筒	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-MZSXT 胶木	38.0	2 副	76.0
1010	棒铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	大	92.0	2 个	184.0
1011	棒铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	小	92.0	2 个	184.0
1012	腕铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-WLX 小号	36.0	2 个	72.0
1013	串铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YL5 大号	40.0	2 个	80.0



1014	铃圈	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-LQ6 6 寸	37.0	1 个	37.0
1015	铃圈	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-LQ 8 寸	50.0	1 个	50.0
1016	腰铃	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YL 编织带，金属铃	36.0	1 个	36.0
1017	沙蛋	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YMSD 塑制	16.0	2 对	32.0
1018	沙球	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SQ 塑制	35.0	2 对	70.0
1019	手鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-SG 8 寸	52.0	1 面	52.0
1020	地鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-DG8 8 寸	167.0	1 面	167.0
1021	非洲鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-FZ10 10"	860.0	1 个	860.0
1022	雨声器	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YSQD 大	177.0	1 个	177.0
1023	雨声器	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YSQX 小	122.0	1 个	122.0
1024	音束（音树 36 音）	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YS 连架	783.0	1 个	783.0
1025	卡祖笛	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-ZKD 塑制	20.0	1 个	20.0
1026	动物头饰	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	包含但不限于：青蛙、小狗、小鸟、小羊、小猫、小兔、小羊、狼、小鸭、狮、虎、乌龟、公鸡、母鸡、小鸡、熊猫、长颈鹿、猴子、蜜蜂、小熊、马、马、孔雀、鱼、马等头饰，用于中、低年级情景创设及角色扮演	145.0	2 套	290.0
1027	自然物景头饰	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	包含但不限于：花、草、树、种子、叶子、太阳、月亮、星星、风、云、雷、电、雨等头饰，用于中、低年级学生情景创设及角色扮演	79.0	2 套	158.0
1028	组合音响（音响设备）	湖南	湖南纽曼数码科技有限公司、纽曼	型号：N551 15 音箱、U 段充电话筒	4576.0	3 套	13728.0

1029	钢琴（连凳、连套）	广州	广州珠江钢琴集团股份有限公司、珠江	型号：TY2 130M，88 键	21032.0	1 架	21032.0
1030	数码钢琴（连凳、琴套）	江苏	吟飞科技（江苏）有限公司、吟飞	型号：DP260 88 键（教师用）	6072.0	1 架	6072.0
1031	合唱台阶	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	橡木，脱脂干燥防虫处理，含水率小于 13%，无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满整件家具甲醛释放量≤0.5mg/L，一组 3 人标准站 9 人，适合学生集体表演教学使用（4 组一套）	19620.0	1 套	19620.0
1032	空气消毒净化器	深圳	深圳市飞立电器科技有限公司、飞立	型号：FL-S6 控制方式：支持远程控制，智能化运行工作噪声：≤50dB(A) 适用体积：40m³ & 2h/80m³ & 4h	2100.0	1 台	2100.0
1033	音序器软件	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	可以进行多风格多编制的音乐制作；可以通过连接拾音设备拾取外部音源；可对音频进行后期音效与音频平衡处理；具备常见乐器（管弦乐器/民族乐器/打击乐器）模拟发声的采样音色，以及通过声音合成技术塑造的音色	1495.0	1 件	1495.0
1034	拟声乐器	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	包含但不限于：鸟鸣器×2、海水盘（Φ35cm~45cm）×2、雨棍×2、蛙鸣器×4、雷声器（竹质，约Φ75mm）×1、雷声鼓（塑壳，大号约150mm×150mm，中号约800mm×225mm、小号约45mm×90mm各1）、火车笛×1、雨声筒×2、海洋鼓（海洋音效鼓）×2	3850.0	1 套	3850.0
1035	合成器	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	88 键电子键盘，音频编辑、音色采样与输入一体	10692.0	1 台	10692.0
1036	腰鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	Φ9cm~12cm，儿童用小腰鼓	106.0	4 个	424.0
1037	箱鼓（教师用）	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	也称木制打箱，30cm×30cm×48cm	1123.0	1 个	1123.0
1038	箱鼓（学生用）	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	也称木制打箱，约 30cm×30cm×48cm，代替凳子	665.0	4 个	2660.0

1039	小军鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-JG-501 Φ356mm（14in），深度140mm（5.5in），配木质鼓棒、鼓刷、毛毡鼓棒、鼓架	595.0	1 个	595.0
1040	行进打击乐	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	行进大军鼓×1（含木质鼓棒）、行进小军鼓×2（含木质鼓棒）、指挥杖×1	1663.0	1 套	1663.0
1041	音筒套装	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	C大调自然音阶套组音筒，音域：C～C1，每根管都带有音名，音管长度：305mm（12in）～700mm（24in），含锤、硬质塞盖、音筒架（木质，律音管落地式展示架，可放至少13根音筒）	2138.0	1 套	2138.0
1042	磁吸板套装（学生用）	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	包含但不限于：磁性白板，约42cm×55cm，（一面为五线谱、一面为纯白板，双面均可书写），带落地支架，可移动，可拆卸；彩色吸铁石（双色，各4颗）	269.0	1 套	269.0
1043	磁吸板套装（教师用）	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	包含但不限于：磁性白板，约100cm×150cm（一面为五线谱、一面为纯白板，双面均可书写）；彩色吸铁石（双色，各30颗）	572.0	1 套	572.0
1044	音符磁铁	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	符头大小与五线谱间距相匹配，含高音谱号×1、低音谱号×1、两间高度的数字2、3、4（2个）、6、8；全音符×1、二分音符×2、四分音符×4、八分音符×4、二八音符型×2、十六分音符×4、四十六音符×4、全休止符×1、四分休止符×2、八分休止符×4、十六分休止符×4	380.0	1 套	380.0
1045	彩色按钟	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	金属制，8音彩色按钟（音域：C2～C3）×3，20音彩色按钟（音域：a～e2半音阶）×1	2138.0	1 套	2138.0
1046	钟琴	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-ZQ 25音半音音阶，高音版（音域：c3～c5）×1、中音版（音域：c2～c4）×1，附软胶槌头和木槌头各2对	678.0	1 套	678.0
1047	花盆鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	18寸、牛皮鼓面，带木质支架	1150.0	1 面	1150.0
1048	建鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	直径120cm，带支架	2059.0	1 面	2059.0

1049	小型打击乐	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	包含但不限于三角铁×4、碰铃×4、串铃×4、沙锤×4、手铃×4、响板×12、刮棒×2、铃鼓×12、双响筒×4、木鱼×4、齿木×2、加沟单响筒×2	4937.0	1 套	4937.0
1050	舞狮头道具	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	9 寸左右	859.0	1 个	859.0
1051	快板	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	包含但不限于红绸、大板、小板	238.0	1 副	238.0
1052	灯笼道具	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	包含但不限于大灯笼：可折叠，展开后约 8 寸（ ϕ 20cm，高 20cm）；小灯笼串，长度约 40cm~50cm	233.0	1 套	233.0
1053	木兰扇	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	也称太极扇，红色或玫红色	475.0	2 把	950.0
1054	葫芦丝	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	AZY-MY-913 C 调或降 B 调	410.0	1 只	410.0
1055	舞蹈手绢花	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	麻纱，大红色，八角，对角长约 40cm	285.0	2 对	570.0
1056	水袖	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	单袖，长 150cm 以上	422.0	2 件	844.0
1057	新疆手鼓	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	羊皮或牛皮制， ϕ 40cm	527.0	2 面	1054.0
1058	新疆辫子帽	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	18 辫以上	285.0	2 顶	570.0
1059	新疆六角帽	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	帽围 55cm 左右，彩色亮片装饰	172.0	1 顶	172.0
1060	京剧脸谱面具	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	各行当各色脸谱，包括生、旦、净、丑、老生形象以及红、黄、蓝、绿、黑等代表形象	634.0	1 套	634.0
1061	京剧头套	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	头饰加头套一体，青衣、花旦、老生胡子、小生衣冠各 1	4312.0	1 套	4312.0
1062	京剧戏服	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	外披、青衣、小生、花旦、老生各 1	3502.0	1 套	3502.0
1063	尤克里里	北京	北京爱芝音教教学设备有限公司、爱芝音	型号：AZY-YKLL23 木制，长 584mm（23in）~660mm（26in），20 品，含琴盒	1000.0	1 把	1000.0

小学数学（最高限价 100000 元）							
1064	计算器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	具有四则运算、平均数运算、分数运算、开平方、存储功能	55.0	40 个	2200.0
1065	多功能三角板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	等腰直角三角形，斜边长 140mm	4.0	40 把	160.0
1066	大三角板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	500mm, 60°、45° 各一	37.0	5 副	185.0
1067	大量角器（半圆仪）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	Φ500mm	26.0	5 副	130.0
1068	圆规	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	450mm, 附橡胶定位脚	37.0	5 副	185.0
1069	直尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	木制, 1000mm, 一面加毫米刻度, 另一面每 100mm 黑白相间分段	31.0	1 把	31.0
1070	卷尺	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	纤维, 3m	22.0	25 把	550.0
1071	弹簧秤及钩码	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	弹簧秤 50g, 塑料钩码 1g×10、2g×10、5g×5	36.0	23 套	828.0
1072	沙漏	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	30 分钟	195.0	1 个	195.0
1073	日晷	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	水平式, Φ500mm	86.0	1 个	86.0
1074	演示算盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	13 位	119.0	1 个	119.0

1075	小算盘	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	10 位	58.0	21 个	1218.0
1076	容量单位演示器	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含容量为 1000 毫升的量杯 1 个,1000 毫升的正方体容器 1 个, 5 毫升量筒 1 个, 滴管 1 个帮助学生认识升、毫升, 形成升、毫升的量感	44.0	2 套	88.0
1077	计算多阶积木 (立方厘米及立方分米正方体模型)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	含棱长为 1cm 的正方体 20 块, 长 10cm、宽 1cm、高 1cm 的长方体 18 块, 长 10cm、宽 10cm、高 1cm 的长方体板 18 块, 棱长为 10cm 的正方体 1 块内壁边长为 10cm 的透明正方体塑料盒 1 个用于认识千以内的数及两、三位数加减法计算模型, 建立 1 立方厘米和 1 立方分米的量感, 理解 1 立方厘米和 1 立方分米的进率	255.0	2 套	510.0
1078	双色翻转片 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有磁性, 直径 45mm, 50 片, 认识 20 以内的数, 展示 20 以内加减法的过程	72.0	1 套	72.0
1079	双色翻转片 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	直径 15mm, 50 片, 认识 20 以内的数, 展示 20 以内加减法的过程	9.0	40 套	360.0
1080	彩色图形片	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有磁性, 含正方形、三角形、圆, 按颜色、形状、大小进行分类	106.0	1 套	106.0
1081	几何形体图形片 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有磁性, 含不同形状、不同颜色的三角形、四边形、五边形, 认识基本几何图形	174.0	1 套	174.0
1082	几何形体图形片 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含不同形状、不同颜色的三角形、四边形、五边形, 认识基本几何图形	16.0	21 套	336.0
1083	20 数板 (教师用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性, 认识 20 以内的数展示 20 以内加减法的过程	128.0	1 块	128.0
1084	20 数板 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	200mm×50mm 认识 20 以内的数, 展示 20 以内加减法的过程	4.0	40 块	160.0

1085	20 序列板（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性，认识 20 以内的数	185.0	1 套	185.0
1086	20 序列板（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	每块 200mm×35mm，认识 20 以内的数	4.0	40 套	160.0
1087	塑料计算条片（教师用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有磁性，表示数 2~10 的条片各 10 个，表示数 1 的条片 20 个，不同颜色认识 100 以内的数，展示 100 以内加减法的过程	361.0	1 套	361.0
1088	塑料计算条片（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	2~10 数字的条片各 10 个，数字 1 的条片 20 个，分不同颜色，宽 10mm	24.0	23 套	552.0
1089	20 以内的数射线板（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性 1200×80mm 背面为 100 以内的数射线，单位长度为 1cm 认识 20 以内的数，展示 20 以内加减法的过程	167.0	1 块	167.0
1090	20 以内的数射线板（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	240mm×30mm，单位长度为 1cm	50.0	23 块	1150.0
1091	骰子（教师用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棱长为 20mm，红黄各一，平面印制	13.0	2 套	26.0
1092	骰子（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棱长为 15mm，红黄各一，平面印制	7.0	40 套	280.0
1093	20 以内的数字卡片及运算符号卡片（教师用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有磁性，1~10 的数各 2 片，0、11~20 的数各 1 片，加、减、乘、除及 =、<、> 运算符号各 2 片，认识 20 以内的数，进行 20 以内加、减、乘、除等运算的练习	297.0	1 套	297.0
1094	20 以内的数字卡片及运算符号卡片（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	1~10 的数各 2 片 0、11~20 的数各 1 片，加、减、乘、除及 =、<、> 运算符号各 2 片，大小为 35mm×25mm，认识 20 以内的数，进行 20 以内加、减、乘、除等运算的练习	62.0	42 套	2604.0
1095	几何形体模型（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	含长方体、正方体各 3 个，球、圆柱各 1 个	106.0	1 套	106.0

1096	几何形体模型 (学生用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	含 2 种不同类型的长方体、正方体、球、圆柱体各一，认识常见的几何形体	66.0	23 套	1518.0
1097	百数图（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	80mm×80mm，含透明遮片，认识 100 以内的数，建立百以内数的表象	15.0	45 套	675.0
1098	十进制位值板 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有磁性，含个、十、百共 3 列，表示百以内的数、供学生在位值图做游戏	220.0	1 块	220.0
1099	十进制位值板 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	含个、十、百共 3 列，表示百以内的数、供学生在位值图做游戏	67.0	23 块	1541.0
1100	正方体、长方体 棱架组件 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	圆棒直径为 6mm，长度分别为 90mm、120mm、150mm、180mm 不同颜色，数量各 14 根，三维接头 36 个，透明黄色球状，通过搭正方体、长方体，认识正方体、长方体的特征	79.0	1 套	79.0
1101	正方体、长方体 棱架组件 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	圆棒直径为 2mm，长度分别为 30mm、40mm、50mm、60mm 不同颜色，数量各 14 根，三维接头 36 个，通过搭正方体、长方体，认识正方体、长方体的特征	18.0	45 套	810.0
1102	正方体积木块 (教师用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棱长为 30mm，四种颜色各 16 块帮助学生积累空间的经验	66.0	1 套	66.0
1103	正方体积木块 (学生用)	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	棱长为 10mm，四种颜色各 16 块帮助学生积累空间的经验	11.0	23 套	253.0
1104	七巧板（教师用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有磁性，有机玻璃材料，搭建不同的图形	246.0	1 副	246.0
1105	七巧板（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	七种颜色，所组成的正方形 80×80mm 搭建不同的图形	7.0	45 副	315.0

1106	街区地图（情景彩色图形片）（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性，印有头像、学校、电影院等场所图案认识方位	150.0	1 套	150.0
1107	减法塔	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性，含 1 个减法塔顶和 4 个减法塔身拼接而成演示计算两个三位数的差	86.0	1 套	86.0
1108	多连块（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性，可拼接成不同色彩的 1 连块（1 块）、2 连块（1 块）、3 连块（2 块）、4 连块（5 块），利用多连块拼嵌	97.0	1 套	97.0
1109	多连块（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	可拼插，含不同颜色的 1 连块（1 块）、2 连块（1 块）、3 连块（2 块）、4 连块（5 块），单连块的边长为 60mm，利用多连块拼嵌	28.0	45 套	1260.0
1110	铁制底板	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	210mm×297mm	37.0	45 张	1665.0
1111	彩色塑料棒（教师用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	4 色，配塑料套管，长分别为 120mm、160mm、200mm、240mm 的棒各 10 根，可拼接做不同的多边形	190.0	1 套	190.0
1112	彩色塑料棒（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	4 色，长为 60mm 的棒 20 根，长为 80mm、100mm、120mm 的棒各 10 根做不同的多边形	24.0	45 套	1080.0
1113	透明分米方格板	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	1000mm×1000mm，内画分米方格，认识平方分米，表示平方分米与平方米的关系	117.0	1 块	117.0
1114	平方米板	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	塑料软布，1m×1m，认识平方米	33.0	10 块	330.0
1115	平方分米板	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	塑料，100mm×100mm，认识平方分米，表示平方分米及平方厘米的关系	5.0	45 块	225.0
1116	平方厘米板	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	塑料，10mm×10mm，10 个，认识平方厘米	3.0	45 套	135.0

1117	多边形图形板 (彩色图形板)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性两面用,可悬挂,用方格数估算不同的多边形图形的面积	224.0	1 块	224.0
1118	非多边形图形板 (图形面积计算组合)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	含树叶模型板和半径为 300mm 的圆模型板,用方格数估算不同形状图形的面积	251.0	1 套	251.0
1119	塑料火柴棒 (教师用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	长 100mm 的棒 100 根	660.0	1 套	660.0
1120	塑料火柴棒 (学生用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	长 30mm 的棒 60 根	185.0	23 套	4255.0
1121	小数数位顺序表 (教师用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性,含小数数位顺序表 1 张	37.0	1 套	37.0
1122	整数数位顺序表 (教师用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性,含整数数位顺序表 1 张,0~9 的数字卡片各 10 张认识整数的结构	220.0	1 套	220.0
1123	整数数位顺序表 (学生用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	含整数数位顺序表 1 张,0~9 的数字卡片各 10 张认识整数的结构	110.0	23 套	2530.0
1124	分数墙(教师用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性,由分数图板和 1、1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/7、1/8、1/9、1/10、1/12、1/16 的分数条片组成用于对相等的分数进行直观的探究,异分母分数大小的简单比较,同分母分数的运算	145.0	1 套	145.0
1125	分数墙(学生用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	由分数图盒和 1、1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/7、1/8、1/9、1/10、1/12、1/16 的分数条片组成,用于对相等的分数进行直观的探究,异分母分数大小的简单比较,同分母分数的运算	27.0	23 套	621.0
1126	基本图形透明塑料片 (教师用)	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性含长方形和三角形,用于认识平行四边形和梯形	55.0	1 套	55.0

1127	基本图形透明塑料片（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	含长方形和三角形，用于认识平行四边形和梯形	4.0	21 套	84.0
1128	图形面积拼板（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性，由坐标白板和透明的平行四边形（1 个）、一般梯形（1 个）、等腰梯形（1 个）、直角梯形（2 种，2 个）、正方形（1 个）、长方形（1 个）、等腰三角形（2 个）、直角三角形（3 种，4 个）组成，高相等用于探究平行四边形、三角形、梯形的面积公式及它们与长方形面积之间的关系	440.0	1 套	440.0
1129	图形面积拼板（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	有磁性由坐标白板和透明的平行四边形（1 个）、一般梯形（1 个）、等腰梯形（1 个）、直角梯形（2 种，2 个）、正方形（1 个）、长方形（1 个）、等腰三角形（2 个）、直角三角形（3 种，4 个，同高）组成高相等用于探究平行四边形、三角形、梯形的面积公式及它们与长方形面积之间的关系	79.0	22 套	1738.0
1130	钉板（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	钉子数不少于 20×20	660.0	1 套	660.0
1131	钉板（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	塑料板，长 200mm，宽 120mm，点子边长为 10mm，点子高度为 3mm~4mm，配 10 根牛皮筋，探究周长与面积关系，及不同形状但等底等高平行四边形、三角形等图形面积之间的关系	37.0	10 块	370.0
1132	立方体模型	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	由 27 块棱长为 30mm 的小正方体组成，用于搭建立体图形，建立空间概念	111.0	1 套	111.0
1133	长方体和正方体表面积展开模型（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	用于探究长方体、正方体表面积的计算	167.0	1 套	167.0
1134	长方体和正方体表面积展开模型（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	用于探究长方体、正方体表面积的计算	31.0	10 套	310.0
1135	树状算图板（教师用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	用于画树状算图	396.0	1 套	396.0

1136	树状算图板（学生用）	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	用于画树状算图	5.0	5 块	25.0
1137	长方体和正方体模型	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	含长 300mm、宽 200mm、高 100mm 的长方体 3 块，长 300mm、宽 100mm、高 100mm 的长方体 3 块，棱长 100mm 的正方体 2 块用于搭建组合体，计算组合体的体积	431.0	10 套	4310.0
1138	1 立方米模型	浙江	宁波海博科教仪器有限公司、海博	帆布或塑料，棱长为 1m 的中空正方体模型，可折叠，六个平面和棱架均可拆装	1566.0	1 套	1566.0
1139	钟面模型（教师用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	24 时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面	51.0	1 件	51.0
1140	钟面模型（学生用）	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	24 时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面	26.0	40 件	1040.0
1141	收纳盒	上海	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司、崇明建设	有网状孔的塑制品，规格：395mm×210mm×195mm，有活动式提手环	40.0	10 个	400.0
1142	移动多媒体设备	北京	北京翼鸥教育科技有限公司、classin	型号：BS86A 包括但不限于 86 寸智能平板电视机、视频展台、移动授课终端、无线传屏器、移动支架、安装调试及附件	23000.0	1 套	23000.0
1143	教学移动终端	广东	华为终端有限公司、华为	型号：擎云 C5(第 3 代)BJS5-11.00 屏幕≥10.4 英寸学习教育移动终端，提供不少于三个助手教学平台，适用于学生与教师，内存 6GB+128GB/全网通版（4G）	2900.0	10 台	29000.0
小学形体教室（最高限价 11200 元）							
1144	钢琴	广州	广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司、艾茉森	型号：VP-73GH 立式，不低于 130cm，带琴凳、琴罩	9850.0	1 台	9850.0
1145	升降衣架	浙江宁波	宁波凯洛斯运动器材有限公司、凯洛斯	不锈钢材质，尺寸规格根据学校实际情况配置	980.0	1 组	980.0
小学多媒体语言教室（最高限价 43500 元）							

1146	交换机	广东	华为技术有限公司、华为	型号：S5735S-L48T4X-AI 100M/1000M 自适应： 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP+，交流供电)，交换容量 432Gbps，包转发率 108Mpps	10000.0	2 台	20000.0
1147	耳麦	浙江	浙江蓝鸽科技有限公司、蓝鸽	型号：LBD409H-S 降噪外语听说专用头戴式有线耳机，产品阻抗 32 欧姆，灵敏度 112dB，耳机插头 3.5mm 插头	370.0	50 个	18500.0
1148	机柜	深圳	深圳市图腾通讯科技有限公司、图腾	型号：G36622 材质：冷轧钢板+开门 尺寸要求：1200*600*600mm	1360.0	1 台	1360.0
1149	辅助设备	深圳	深圳市图腾通讯科技有限公司、图腾	型号：定制 24 口配线架*3 个 24 口理线架*3 个 配套机柜 PDU*1 个、网络跳线 100 个等	1890.0	1 套	1890.0
小学图书阅览室（最高限价 285400 元）							
1150	RFID 读者证	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK-NXP03 通过非接触式感应识别，快速读取读者的信息。 1. 标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 2. 借书证用于读者的身份识别，通过非接触式感应识别，快速读取读者的信息； 3. 符合标准：ISO 14443-A； 4. 具有不可改写的唯一序列号（UID）； 5. 可根据不同客户的实际情况进行设计制作； 6. 有效使用寿命：≥10 年； 7. 有效使用次数：≥10 万次；	6.0	950 枚	5700.0
1151	馆员工作站	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK1001-A 工作站包括一个用于 RFID 读写、编码的设备和配套软件，实现图书从条码到 RFID 的转换，标识流通的文献资料，同时要求系统通过 SIP2 接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 1. 工作频率：13.56MHz； 2. 符合标准：符合 ISO15693/ISO14443A，	8510.0	1 套	8510.0

				ISO18000-3 标准； 3. 响应速度：≥10 个标签每次 4. 防冲突性：≥10 个标签每次 响应时间：≥8 个标签每秒 5. 通信接口：USB； 6. 读取能力：设备可对 RFID 标签非接触式地进行 阅读 系统提供：图书编目、图书典藏、图书流通、标签 转换、标签应用、图书查询功能模块。			
1152	RFID 层标架标 签	上海	上海新梦科信息科技服 务有限公司、新梦科	型号：MK-NXP02 可多次写入及读取书架位置基本信息，用于书架及 相关图书信息查询。 1. 工作频率：13.56MHz； 2. 符合 ISO15693 标准； 3. 内存容量：≥1024bits； 4. 有效使用寿命：≥10 年； 5. 有效使用次数：≥10 万次； 6. 标签具有抗金属性； 7. 架位信息卡支持条码枪读取 支持非接触式地读取和写入。	6.0	600 枚	3600.0
1153	智能点检书车	上海	上海新梦科信息科技服 务有限公司、新梦科	型号：MK1004 可排架，查找和统计特定的流通资料，在图书馆工 作人员寻找丢失资料和盘点书籍时发挥效率。 1. 采用移动推车结构，其中前面 2 个定向，后面 2 个万向带刹车，整机集成控制计算机、触摸屏模块、 RFID 阅读器、手持天线、蓄电池等。 2. 控制计算机：控制计算机：CPU：≥6 核，内存： ≥4G；硬盘：≥64G；操作系统：适配国产办公 应用软件； 3. 触摸显示屏：≥12 寸纯平电容式触摸屏； 4. 工作频率：13.56MHz； 5. 防冲突性：一次可有效识读 8 个 RFID 标签 6. 符合标准：ISO15693 标准、ISO 18000-3 标准； 7. 手持天线：通信接口：USB、蓝牙；	19560.0	1 套	19560.0

				8. 蓄电池：设备具备电量显示装置，通过自带 LED 板显示现有设备电压状态，电源容量；连续续航使用时间：≥12 小时； 9. 图书上架区；独立书架天线，图书容量不低于 20 册； 响应速度：≥8 个标签每秒 软件提供：图书定位、图书理架、图书调拨、图书剔除、图书盘点、图书上架模块。			
1154	图书自助借还终端（立式）	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK1002 用于读者自助进行流通资料的借还等操作，同时要求系统通过 SIP2 接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 1. 设备结构：采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块等。 2. 控制计算机：CPU：≥6 核、内存：≥4G 、硬盘：≥64G 、操作系统：适配国产办公软件 3. 触摸显示屏：≥32 寸纯平电容式触摸屏； 4. RFID 阅读器：工作频率：13.56MHz；图书识读能力：≥5 本/次（图书厚度为 2.5CM） 5. 符合标准：符合 ISO15693，ISO14443A，ISO18000-3 标准； 6. 防冲突性：一秒至少可有效识读 10 个 RFID 标签（图书厚度为 2.5CM） 7. 响应速度：≥8 个标签/秒 系统提供：借书、还书、续借、办证、盖章、查询、本机当日流通量等功能模块。	34270.0	1 台	34270.0
1155	图书自助借还设备（台式）	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK1002-DE 用于读者自助进行流通资料的借还等操作，同时要求系统通过 SIP2 接口与图书馆端数据库进行数据交换，确保系统安全。 1. 设备结构：采用桌面式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块等。 2. 控制计算机：CPU：≥6 核、内存：≥4G 、硬盘：≥64G 、操作系统：适配国产办公软件	23490.0	1 台	23490.0

				3. 触摸显示屏：≥21 寸纯平电容式触摸屏； 4. 工作频率：13.56MHz； 5. 图书识读能力：≥5 本/次（图书厚度为 2.5CM）； 6. 符合标准：符合 ISO15693，ISO14443A，ISO18000-3 标准； 7. 标签读写：一秒至少可有效识读 10 个 RFID 标签（图书厚度为 2.5CM） 8. 响应速度：≥8 个标签/秒			
1156	自助检索机	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK-JS-42 可以检索图书馆内的馆藏信息及读者个人借还等信息终端设备。 1. 设备结构：采用竖立式结构，整机集成控制计算机、触摸屏模块、RFID 阅读器天线模块等。 2. 控制计算机：CPU：≥6 核、内存：≥4G、硬盘：≥64G、操作系统：适配国产办公软件； 3. 触摸显示屏：≥42 寸纯平电容式触摸屏； 4 工作频率：13.56MHz； 5. 符合 ISO15693，ISO18000-3/ISO14443A 标准； 6. 标签读写：≥1 个标签/次 系统提供：图书馆网站、新书发布、图书查询、借还查询、馆藏统计、电子图书等模块	16380.0	1 套	16380.0
1157	文献管理软件（V7.0）	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MS-V6.5 1. 系统架构为 C/S 架构，数据库需提供不低于当前主流商业数据库产品（如 Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL 等）的性能和技术支持服务。2. 系统包含流通管理系统，中文图书管理系统、中文连续出版物管理系统。3. 图书编目：图书编目 MARC 形式在国图中图数据网上查重和登录。4. 系统提供 Z39.50 服务器管理功能。5. 系统提供图书馆数据分析管理功能。6. 系统支持书次号四角号码格式可根据自定义生成。7. 系统提供 CNMARC 与 USMARC（USMARC）之间相互转换。8. 系统支持自动建立运行日志。9. 系统提供自定义馆藏项的标准 MARC 输	8600.0	1 套	8600.0

				入、输出接口 MARC 编辑器。10. 图书报表包括：总括登记账，财产登记账，中央学科类目，中央库明细，报表生成器。11. 系统支持期刊预订：年度续订、订单打印、套录数据导入、订单验收、现刊财产登记、期刊预订。12. 系统支持下架装订：装订下架、装订本验收、过刊财产登记、过刊馆藏修改、过刊编目、刊标打印、刊标打印二、期刊复本剔除、期刊剔除帐目、装订本统计；13. 系统支持二次文献期：刊篇目制作、期刊文摘制作、期刊全文制作一、期刊全文制作二、期刊篇目统计、期刊文摘统计、期刊全文统计、个人篇目统计、单位篇目统计、二次文献报表、二次文献检索；14. 系统支持期刊管理：期刊数据导入、期刊数据导出			
1158	图书消毒柜	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	型号：MK-CY-330B 用于档案、图书、文件等纸质物品进行杀菌消毒： 1. 容量：不小于 330L 2. 层数：3 层 3. 消毒量（20mm 厚度）：不少于 150 本 4. 消毒时间：约 60 分钟 5. 臭氧还原方式：臭氧还原装置 6. 锁门方式：自动落锁	4690.0	1 台	4690.0
1159	校园数字图书馆平台	上海	上海新梦科信息科技服务有限公司、新梦科	1. 通过网页端、移动 APP 等多种阅读终端，构建一体化阅读终端环境，满足高校师生的多场景阅读需求。 2. 提供了海量的数字图书，极大的满足了高校师生日常学习以及文化生活的需要。 3. 电子图书资源版权正规，都经过正规授权，馆方可以规避图书侵权风险； 4. 支持多种终端设备 5. 软件提供：1. 图书资源 2. 视听资源 3. 本馆讯息 4. 读书活动 5. 校本资源 6. 查找图书 7. 在线阅读 8. 数字图书馆多方位数据统计与分析 6. 客户端：客户端运行环境 windows, Andriod	23470.0	1 套	23470.0

1160	电子阅读平板电脑终端	北京	联想（北京）有限公司、联想	型号：小新 操作系统：windows、国产操作系统、Android、IOS、HarmonyOS 或不低于同等配置的主流操作系统 屏幕尺寸：≥11 寸 触摸屏类型：电容屏 接口类型：Type-c 内存：≥6G+128G	3420.0	24 台	82080.0
1161	校园漂流柜	上海	上海新梦科信息科技有限公司、新梦科	型号：MK1005-A 读者自助进行流通资料的借、还、查询等操作，提高图书流通速率，简化流程。 为读者提供借、还 24 小时自助服务； 每层柜门采用透明亚克力材质，可以看到放入图书的书脊； 每层柜门采用电控锁，门自动弹开，门锁自带检测信号，开门或关门状态能够检测； ≥8 寸电容屏，精准操作； 集成 RFID 终端管理软件，操作直观简洁，便于操作； 1. 显示器尺寸：≥8 寸 2. 操作系统：windows、国产操作系统、Android、IOS、HarmonyOS 或不低于同等配置的主流操作系统 3. 登录模式：支持借书证登录 4. 工作频率：13.56MHz	44990.0	1 台	44990.0
1162	图书采集器含软件	上海	上海新梦科信息科技有限公司、新梦科	型号：I6000S 1. 系统支持扫描图书 ISBN 编号检索在馆图书信息，显示复本情况； 2. 系统支持图书数据导入和订购数据导出功能； 3. 系统支持图书盘点功能； 4. 软件功能完备，具有如下功能要求。 5. ISBN 数据查询：扫描图书 ISBN 显示图书信息，相同 ISBN 号不同书名能同时显示，并显示在馆数量； 6. 采购数据处理：对订购的数据能查询，修改，浏	5860.0	1 把	5860.0

				览工; 7. 盘点数据处理: 扫描图书条形码显示图书信息并盘点;			
小学体育器材室（最高限价 10450 元）							
1163	周转箱	江苏	江苏如顺塑业有限公司、如顺	型号: DZ-02 大、中、小不少于 30 个, 适合学校体育器材周转用。	196.0	30 个	5880.0
1164	储物箱	江苏	江苏如顺塑业有限公司、如顺	大、中、小不少于 15 个, 适合学校体育器材储存用。	240.0	15 个	3600.0
1165	充气泵	义乌	义乌市腾波体育用品有限公司、腾波	有充气压力显示	190.0	2 个	380.0
1166	平板车	廊坊	廊坊市妙立家居用品有限公司、妙立	型号: ML-23-2-10 用于运输、放置海绵垫等器材	295.0	1 辆	295.0
小学总务仓库（最高预算 3600 元）							
1167	除湿机	广州	广州多乐信电器有限公司、多乐信	型号: E2-650EB 尺寸: 约 500*400*1025mm, 适用面积: 约 100~350 m², 额定电压及频率: 220V~50Hz	1600.0	2 台	3200.0
小学门卫值班室（最高预算 3170 元）							
1168	信报箱	广州	广州午特五金有限公司、午特	型号: WT00 书信、杂志分类分级存放	920.0	1 组	920.0
1169	民防应急箱	上海	上海启裕实业有限公司、启裕	参照《上海市教育委员会、上海市民防办公室关于做好本市学校民众防护应急箱配置管理工作的通知》（沪教委体〔2010〕70 号）配备	980.0	1 套	980.0
1170	专用防护器械	上海	上海固甲新材料科技有限公司、固甲	橡胶警棍、安全钢叉、反光背心、发光指挥棒等	950.0	1 套	950.0
小学财务室（最高限价 7000 元）							
1171	保险柜	河北	河北虎牌集团柜业有限公司、虎牌	型号: 领航 s 系列 100 型 尺寸: 约 1000*520*460mm, 解锁方式: 指纹/密码/钥匙/APP, 开门方式: 隐藏式伸缩合金手柄旋转, 报警方式: 震动报警+错码报警+APP 报警, 材质: Q345 低碳合金钢	6700.0	1 个	6700.0
小学档案室（最高预算 1800 元）							

1172	除湿机	广州	广州多乐信电器有限公司、多乐信	型号：E2-650EB 尺寸：约 500*400*1025mm，适用面积：约 100~350 m²，额定电压及频率：220V~50Hz	1600.0	1 台	1600.0
小学信息技术教室（云机房）（最高限价 218900 元）							
1173	不间断电源	福建	科华数据股份有限公司、科华	型号：YTR1102L 用于教师终端、服务器和网络连接设备 1、UPS 类型：在线式（机架式，立式） 2、额定容量：1KVA 3、额定功率：2000W 4、额定电压：72V 5、输出插座：接线排 6、输入配线：单相二线+地线 7、输入电压范围：110-300V 8、输出电压范围：220±0.2%V 9、输出频率范围：50±0.2%（电池模式）Hz 10、输出电压波形：正弦波，THD<3%（线性负载）	4900.0	1 台	4900.0
1174	耳麦	浙江	浙江蓝鸽科技有限公司、蓝鸽	型号：LBD409H-S 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电，动圈式工作方式，直线型导线；单元直径 40mm，频响范围 20-20000Hz，灵敏度 110+3dB，耳机插头 3.5mm，麦克风灵敏度：-63+2dB	392.0	45 套	17640.0
1175	学生终端	北京	联想（北京）有限公司、联想	型号：ECC-T30-M10 1、CPU 不低于 8 核 12 线程，2、16GB，内存 ≥ 8GB，固态硬盘 ≥ 256GB。 2、配备有线键鼠，180W 电源适配器。	3910.0	46 台	179860.0
1176	48 口互联交换机	深圳	华为技术有限公司、华为	型号：S310-48T4S 交换容量 ≥ 330Gbps，包转发率 ≥ 130Mpps； 固化千兆电口 ≥ 48 个，固化非复用 SFP 接口 ≥ 4 个	4175.0	1 台	4175.0
1177	24 口配线架	上海	英瑞格电子（上海）有限公司、英瑞格	24 口配线架	590.0	3 个	1770.0

1178	教学管理软件	北京	联想（北京）有限公司、 联想	型号：云桌面大师版 课前：支持资源云端共享。 课中：支持移动广播教学，还能通过设置白名单、 一键黑屏等功能进行设备管控。 课后：作业自动统计，方便老师随时随地批改。 依托透明终端架构，运维老师能在浏览器对终端 远程运维，可批量装系统、软件，还能设置还原策 略。支持断网可用，网络异常不影响设备使用。新 增 GuestTool 便捷设置，支持软件静默下发。	3430.0	1 套	3430.0
1179	机柜	上海	英瑞格电子（上海）有 限公司、英瑞格	材质：冷轧钢板+开门 尺寸要求：1200*600*1000mm	2750.0	1 台	2750.0
投标总价（元）：				4186280.0	肆佰壹拾捌万陆仟贰佰捌拾元		

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，保留到小数点后一位。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）投标人可根据实际情况提供更为详细的投标报价明细表。

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（公章）：

日期：2026 年 09 月 21 日

