四、报价明细表

项目名称：区级紧急医学救援队伍建设项目　　货币单位：元

序号	设备名称	品牌	制造商	产地	规格参数	单位	数量	单价	总价	备注
1	应急服装套装	久九盛	无锡久九盛服装有限公司	无锡	1、春秋装/冬装 （专业硬壳冲锋衣外套1件）（配有可拆卸的保暖抓绒内胆1 件）（可抵御-20℃环境作业保暖要求） 面料：采用高级三层符合贴胶尼龙牛津布（100%防水尼龙）具备适当防火、防风、防水、防尘、透气、抗菌功能，表面防污耐高温，内层蓄热纤维提升保暖性。 功能与结构：配置腋下透气拉链，反光贴条及全压胶防水工艺，结合分体式红银配色，可调与可拆卸组件，强化防护性与场景适应性， 细节优化:弹性防风袖口搭配拇指扣，背部隐藏式救援队标识，立体工装口袋兼顾储物容量与防水性能。 （裤子 1 条） 面料：冬款内层为 m 黑色抓绒面料，可抵御-20C 低温 ;春秋款采用单层耐磨尼龙，搭配高密度面料强化臀部和膝盖抗磨损性。 功能设计:侧边隐藏式拉链口袋与大腿立体工装口袋满足工具携带需求，裤腿配置全长防水拉链便于快速穿脱及通风。 适配性:后腰弹性松紧带+抽绳设计适配不同体型，确保活动时贴合舒适。 模块化设计:通过可拆卸帽、口罩、内胆等组件，实现“一衣多穿”，兼顾日常与极端环境需求。	套	210	2375	498750	/

					防护与舒适平衡:三层复合面 料+蓄热科技，防风防水的同时保障透气性;裤装立体剪裁+弹性腰围，提升野外作业灵活度。标识性与隐蔽性结合:反光条 与荧光标识强化团队识别，可隐藏式背部设计满足场景切换需求。 内置配有口罩层，加强紧急情况下的队员防护。 2、夏装 长袖衬衫 1 件 面料与剪裁：采用极度亲肤的棉质混纺面料，结合立体裁剪工艺优化肩腰线条，提升透气性、活动自由度与穿着舒适度。功能与美学：袖口隐形调节扣与背部微孔透气设计强化实用性，纯白色调暗扣门襟兼顾极简美学与多场景适配性。 软壳冲锋裤 1 条 面料与性能:采用 70%羊毛混纺+30%弹性纤维的软壳冲锋衣专用面料，防风防水透气且表面防泼水，膝盖立体拼接剪裁结合高弹面料提升关节灵活性。功能与视觉：模块化可拆卸口袋与隐藏式拉链设计强化实用性，裤脚蓝灰拼色搭配轻量化弹力腰围，适配夏季户外活动需求。 速干 T 恤 1 件 面料体感有冰感/弹力速干 透气 /防晒、防静电/圆弧下摆 多功能马甲 1 件 面料为三防面料拼接网眼/透气舒适多功能口袋 (大容量)隐藏式拉链/反光嵌条					
2	臂章	久九盛	无锡久九盛服装有限公司	无锡	详见《上海市紧急医学救援队标及服装标准》，包含臂章等统一标识。	个	210	30	6300	

3	安全鞋	安徽华信	安徽华信安全设备有限公司	安徽	参照《个体防护装备安全管理规范》，安全鞋符合 GB21148 标准，要求具有保护足趾、防刺穿、防静电、导电、电绝缘、隔热、防寒、防水、踝保护、耐油、耐热接触、防滑等一种或多种功能。	双	210	210	44100	/
4	安全帽	安徽华信	安徽华信安全设备有限公司	安徽	参照《个体防护装备安全管理规范》，特殊型安全帽参数，符合 GB2811 标准，除具备基本防坠防护功能外，还具有阻燃、侧向刚性、耐低温、耐极高温、电绝缘、防静电、耐熔融金属飞溅等一项或多项特殊性能	顶	210	50	10500	/
5	防水防切割手套	嘉得利	南通嘉得利安全用品有限公司	南通	参照《个体防护装备安全管理规范》。该手套符合 GB24541/GB42298 标准，用于保护手或手臂免受摩擦、切割、穿刺等危害。	双	210	40	8400	/
6	职业眼面部防护具	安丹达	安丹达工业技术（苏州）有限公司	苏州	参照《眼面防护具通用技术规范》，护具包含眼镜、眼罩、面罩，符合 GB14866-2023 基础冲击、光学、结构、标识。	套	210	100	21000	/
7	职业用防雨服（带警示条）	安丹达	安丹达工业技术（苏州）有限公司	苏州	参照《个体防护装备安全管理规范》，要求标识齐全、清晰，外观无损坏、斑点、污物以及其他影响防水性能的缺陷，警示条应颜色明显，反射光源效果强。	件	210	80	16800	/
8	救生衣	红立方	北京红立方医疗设备有限公司	北京	充气式便携式救生衣，采用300D 尼龙面料，150N 浮力，采用 TPU 气囊，可自动快速充气	件	210	150	31500	/
9	折叠雨伞	红立方	北京红立方医疗设备有限公司	北京	强力拒水，一键打开，高强伸缩弹簧，伞宽≥110cm，伞高≥ 65cm。	个	210	50	10500	/
10	高频救生哨	红立方	北京红立方医疗设备有限公司	北京	小巧，方便携带，材质不易损坏，能发出 80 以上分贝强音	个	210	13	2730	/
11	头灯	红立方	北京红立方医疗设备有限公司	北京	续航 6 小时以上，可远射+广角照明，照射角度可调，远射距离可达 200 米以上，多光源模式可选，体积重量小，可充电，防摔。	个	210	150	31500	/

12	指南针	红立方	北京红立方医疗设备有限公司	北京	精度高，防摔防水，体积重量≤50g	个	210	10	2100	/
13	现场实时音视频记录仪（对讲机	亮见	亮见智能（深圳）集团有限公司	深圳	不小于 4000 万高清像素镜头； ▲屏幕尺寸：具备≥3.1寸；高清摄像头；支持无光夜视拍摄；续航时间不小于 8 小时；大广角视野；调整为录制存储时间不低于10h； ▲至少具备 MiniUSB 接口或Type-C 接口；卫星定位提供准确作业地点信息；	个	105	7995	839475	/
14	国旗	久九盛	无锡久九盛服装有限公司	无锡	根据国家规定采购合法指定生产企业制作的国旗	个	6	118	708	/
15	队旗	久九盛	无锡久九盛服装有限公司	无锡	根据医院情况进行个性化定制	个	6	118	708	/
16	伸缩式旗杆	久九盛	无锡久九盛服装有限公司	无锡	不锈钢材质，展开不小于 3 米	个	6	152	912	/
17	徐汇区卫生应急（不干胶）	久九盛	无锡久九盛服装有限公司	无锡	根据区情况进行个性定制	个	600	18	10800	/
18	背囊（空）	久菲特	厦门久菲特医疗器械有限公司	厦门	主体尺寸：84×40×21cm（± 2cm） 面料材质：1000D 抗撕裂耐磨牛津布、防水 产品颜色：红色，前兜印有红白十字“中国卫生”标识 容量结构：双侧袋、前置收纳袋	个	200	610	122000	/
19	急救背囊（空）	久菲特	厦门久菲特医疗器械有限公司	厦门	背囊尺寸：46×33×18cm（± 1cm） 携带方式：手提/双肩背	个	20	890	17800	/

					面料材质：1680D 双股牛津面料注：供应商需承诺所提供的背囊至少可容纳包含听诊器、血压计、叩诊锤、镊子、砂轮、体温计、剪刀、压舌板、急救药品、便携式压缩氧气瓶，消毒敷料，医用纱布等急救必需品。					
20	复苏背囊（空）	久菲特	厦门久菲特医疗器械有限公司	厦门	背囊尺寸：55×23×36cm（± 4cm） 携带方式：手提/双肩背 面料材质：1680D 双股牛津面料注：供应商需承诺所提供的背囊至少可容纳抗休克裤 1 条、口咽通气管 10 个、喉镜 2-3 个、喉罩、简易呼吸器 10 个、气管插管 10 个、牙垫 5 个、雾化器3 个、加压输液器 10 套等必须品。	个	20	1240	24800	/
21	清创背囊（空）	久菲特	厦门久菲特医疗器械有限公司	厦门	外包尺寸：50×30×41cm ((± 2cm） 面料材质：1680D 双股牛津面料，具备防水防功能 携带方式：双肩背/手提/拉杆三种方式 内部结构：八个可拆卸隔层，可以自由组合内置一个透明袋分区 反光标识：安全警示反光条	个	20	1240	24800	/
22	输注药供背囊（空）	久菲特	厦门久菲特医疗器械有限公司	厦门	外包尺寸：44×22×[illegible]3cm（± 2cm） 面料材质：1680D 双股牛津材料，具备防水功能 携带方式：双肩背/手提 2 种方式 内部结构：多个隔断、可调节、可存放药品。	个	20	880	17600	/
23	应急救援无人机（载重类）	大疆	深圳市大疆百旺科技有限公司	深圳	国产品牌； 飞行器最大起飞重量≥95kg ▲载重≥30kg； 飞行器最大水平飞行速度≥ 10m/s 飞行器最大上升速度≥4m/s最大飞行距离≥10km	个	2	120000	240000	/
合计总价	**人民币1983783元**									

注：1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，合计总价应与开标一览表总报价一致。

2、所报内容需参照招标文件及项目需求相关条款的要求及相关服务的所有费用。

投标人名称：上海爱姆森医疗科技发展有限公司 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章））：

投标日期：2026年11月20日