

（四）投标分项报价表

1. 货物类投标分项报价表

投标人名称：上海坤昇健行信息科技有限公司项目编号：310112000260210176893-12348392 单位：人民币元

序号	产品名称	品牌、型号和规格	数量	单价	总价	备注
1	领奖服套装	安踏、定制、4XS-8XL	2100 套	410	861000	
2	短袖 POLO 衫	安踏、定制、4XS-8XL	2100 件	130	273000	
3	短袖圆领 T 恤	安踏、定制、4XS-8XL	2100 件	99	207900	
4	运动风衣	安踏、定制、4XS-8XL	2100 件	229	480900	
5	羽绒马甲	安踏、定制、4XS-8XL	2100 件	389	816900	
6	运动短裤	安踏、定制、4XS-8XL	2100 件	62	130200	
7	运动鞋	安踏、定制、35.5 码 -44.5 码	2100 双	229	480900	
8	装备箱	安踏、定制、20寸	2100 个	419	879900	
	合计				4130700	

注：投标人提供的投标分项报价表应列明本次招标范围内所有货物产品的报价，投标人未按要求填报导致评审时受到影响的，由投标人承担相应责任。

投标人：上海坤昇健行信息科技有限公司

(公章)

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：李海峰 (签字或盖章)日期：2026年5月14日

(二) 货物说明一览表

货物说明一览表

投标人名称： 上海坤昇健行信息科技有限公司项目编号： 310112000260210176893-12348392

序号	货物名称	制造商 (生产 厂) 名称	生产厂 址	品牌型号规格 及主要技术参 数	性能说明	备注
1	领奖服 套装	安踏(中 国)有限公 司	晋江市池 店镇东山 工业区	品牌型号规格： 安踏、定制、 4XS-8XL 1、面料成分： 94%聚酯纤维 6%氨纶（允许 偏差范围为 ±3%） 2、颜色：上衣 白色为主，辅 以其他配色做 点缀，整体效 果简洁大方适 合赛事需求。 3、尺码： 4XS-8XL，特 殊人群要求特	1、面料成分： 94%聚酯纤维 6%氨纶（允许 偏差范围为 ±3%） 2、颜色：上衣 白色为主，辅 以其他配色做 点缀，整体效 果简洁大方适 合赛事需求。 3、尺码： 4XS-8XL，特 殊人群要求特 别定制。 4、款式要求： 领奖服套装上	

			<p>别定制。</p> <p>4、款式要求： 领奖服套装上 下装款式样式 协调统一，上装 立领，拉链开 合，长裤腰部束 带，两侧口袋； 主体 3D 裁剪， 面料需有 3D 立 体组织构造，确 保服装穿着时 的挺括效果。胸 前和臂弯处印 花设计。上衣需 带有“闵行”字 样,后背英文字 母，服装需要体 现“闵行元素” 整体协调适合 大型赛事出场 服和日常穿着； 可以代表闵行 形象。</p> <p>5、技术参数：</p>	<p>下装款式样式 协调统一，上装 立领，拉链开 合，长裤腰部束 带，两侧口袋； 主体 3D 裁剪， 面料需有 3D 立 体组织构造，确 保服装穿着时 的挺括效果。胸 前和臂弯处印 花设计。上衣需 带有“闵行”字 样,后背英文字 母，服装需要体 现“闵行元素” 整体协调适合 大型赛事出场 服和日常穿着； 可以代表闵行 形象。</p> <p>5、技术参数： (1)耐汗渍色 牢度(级)：变 色 4-5</p>
--	--	--	---	--

				<p>(1) 耐汗渍色牢度(级): 变色4-5</p> <p>(2) 沾色(醋酸纤)-酸:4-5 (3) 耐水色牢度(级): 变色:4-5</p> <p>(4) 沾色(醋酸纤):4-5</p> <p>(5) 耐摩擦色牢度(干摩)(级): 沾色-干摩:4-5</p> <p>以上内容需在质检报告中体现。</p> <p>▲6、提供第三方检测机构出具的有效质检(检测)报告</p>	<p>(2) 沾色(醋酸纤)-酸:4-5 (3) 耐水色牢度(级): 变色:4-5</p> <p>(4) 沾色(醋酸纤):4-5</p> <p>(5) 耐摩擦色牢度(干摩)(级): 沾色-干摩:4-5</p> <p>以上内容需在质检报告中体现。</p> <p>▲6、提供第三方检测机构出具的有效质检(检测)报告</p>	
2	短袖POLO衫	安踏(中国)有限公司	晋江市池店镇东山工业区	<p>品牌型号规格:</p> <p>安踏、定制、4XS-8XL</p> <p>1、面料成</p>	<p>1、面料成100%聚酯纤维(允许偏差范围为±3%)</p>	

				<p>100%聚酯纤维（允许偏差范围为±3%）</p> <p>2、颜色：上衣白色为主，辅以其他配色做点缀，整体效果简洁大方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码：4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求：短袖 POLO 衫主体 3D 裁剪，翻领设计。上衣需带有“闵行”字样,后背英文字母，服装需要体现“闵行元素”整体协调适合大型赛事出场服和日常穿着；可</p>	<p>2、颜色：上衣白色为主，辅以其他配色做点缀，整体效果简洁大方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码：4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求：短袖 POLO 衫主体 3D 裁剪，翻领设计。上衣需带有“闵行”字样,后背英文字母，服装需要体现“闵行元素”整体协调适合大型赛事出场服和日常穿着；可以代表闵行形象。</p> <p>5、技术参数：</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>以代表闵行形象。</p> <p>5、技术参数：</p> <p>(1) 水洗后变化直向-5.5~+2.0，无明显变色、面料无破损、缝线无脱开。</p> <p>(2) 符合GB/T22853-2019《针织运动服》判断标准。</p> <p>▲6、提供第三方检测机构出具的有效质检（检测）报告</p>	<p>(1) 水洗后变化直向-5.5~+2.0，无明显变色、面料无破损、缝线无脱开。</p> <p>(2) 符合GB/T22853-2019《针织运动服》判断标准。</p> <p>▲6、提供第三方检测机构出具的有效质检（检测）报告</p>
3	短袖圆领T恤	安踏（中国）有限公司	晋江市池店镇东山工业区	<p>品牌型号规格：安踏、定制、4XS-8XL</p> <p>1、面料成分：100%聚酯纤维（允许偏差范围为±3%）</p> <p>2、颜色：蓝色</p>	<p>1、面料成分：100%聚酯纤维（允许偏差范围为±3%）</p> <p>2、颜色：蓝色为主，辅以其他配色做点缀，整体效果</p>

				<p>为主，辅以其他配色做点缀，整体效果简洁大方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码：4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求：面料柔软亲肤，具有良好的吸湿速干性。款式颜色丰富，满足本次活动所需。上衣需带有“闵行”字样,后背英文字母，服装需要体现“闵行元素”整体协调适合大型赛事出场服和日常穿着；可以代表闵行</p>	<p>简洁大方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码：4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求：面料柔软亲肤，具有良好的吸湿速干性。款式颜色丰富，满足本次活动所需。上衣需带有“闵行”字样,后背英文字母，服装需要体现“闵行元素”整体协调适合大型赛事出场服和日常穿着；可以代表闵行形象。</p> <p>5、技术参数： (1) 洗后变化</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>形象。</p> <p>5、技术参数：</p> <p>(1) 洗后变化 上衣 5.0, 无明 显变色、面料 无破损、缝线 无脱开。</p> <p>(2) 变色、互 染:面料、罗纹 扁机等其他材 料 4 级</p> <p>▲6、提供第三 方检测机构出 具的有效质检 (检测) 报告</p>	<p>上衣 5.0, 无明 显变色、面料 无破损、缝线 无脱开。</p> <p>(2) 变色、互 染:面料、罗纹 扁机等其他材 料 4 级</p> <p>▲6、提供第三 方检测机构出 具的有效质检 (检测) 报告</p>
4	运动风 衣	安踏 (中 国)有限公 司	晋江市池 店镇东山 工业区	<p>品牌型号规格： 安踏、定制、 4XS-8XL</p> <p>1、面料成分： 100%聚酯纤 维 (允许偏差 范围为±3%)</p> <p>2、颜色：上衣 红色为主，整 体效果简洁大</p>	<p>1、面料成分： 100%聚酯纤 维 (允许偏差 范围为±3%)</p> <p>2、颜色：上衣 红色为主，整 体效果简洁大 方适合赛事需 求。</p> <p>3、尺码：</p>

				<p>方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码： 4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求： 面料整体挺括有型，设计需简单大方。具备防泼水、防油、防污功能，帽子可拆卸。</p>	<p>4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求： 面料整体挺括有型，设计需简单大方。具备防泼水、防油、防污功能，帽子可拆卸。</p>	
5	羽绒马甲	安踏（中国）有限公司	晋江市池店镇东山工业区	<p>品牌型号规格： 安踏、定制、4XS-8XL</p> <p>1、面料成分： 主身:86%锦纶14%氨纶面（允许偏差范围为±3%）侧拼:面层:75%锦纶25%氨纶，底层:87%聚酯纤维13%氨纶</p> <p>2、颜色：蓝色为主，辅以其他配色做点</p>	<p>1、面料成分： 主身:86%锦纶14%氨纶面（允许偏差范围为±3%）侧拼:面层:75%锦纶25%氨纶，底层:87%聚酯纤维13%氨纶</p> <p>2、颜色：蓝色为主，辅以其他配色做点</p>	

				<p>2、颜色：蓝色为主，辅以其他配色做点缀，整体效果简洁大方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码：4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求：用针梭两种不同的面料拼接，主身前后使用羽绒，侧拼使用内里薄绒。整身使用哑光面料。</p> <p>5、技术参数： （1）羽绒含量：绒子含量95%的白鸭绒，（2）钻绒值(根/m²)120</p> <p>▲6、提供第三方检测机构出具的有效质检（检测）报告</p>	<p>缀，整体效果简洁大方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码：4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求：用针梭两种不同的面料拼接，主身前后使用羽绒，侧拼使用内里薄绒。整身使用哑光面料。</p> <p>5、技术参数： （1）羽绒含量：绒子含量95%的白鸭绒，（2）钻绒值(根/m²)120</p> <p>▲6、提供第三方检测机构出具的有效质检（检测）报告</p>
--	--	--	--	--	--

				方检测机构出具的有效质检（检测）报告	
6	运动短裤	安踏（中国）有限公司	晋江市池店镇东山工业区	<p>品牌型号规格： 安踏、定制、4XS-8XL</p> <p>1、面料成分： 91%聚酯纤维 9%氨纶（允许偏差范围为±3%）</p> <p>2、颜色：黑色为主，整体效果简洁大方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码： 4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求： 面料高弹舒适，运动短裤下摆需开叉。</p> <p>5、技术参数： (1) 手洗互染</p>	<p>1、面料成分： 91%聚酯纤维 9%氨纶（允许偏差范围为±3%）</p> <p>2、颜色：黑色为主，整体效果简洁大方适合赛事需求。</p> <p>3、尺码： 4XS-8XL，特殊人群要求特别定制。</p> <p>4、款式要求： 面料高弹舒适，运动短裤下摆需开叉。</p> <p>5、技术参数： (1) 手洗互染沾色 4； (2) 成衣洗后外观变色、互</p>

				沾色 4； (2) 成衣洗后 外观变色、互 染：印花 3-4 级 ▲6、提供第三 方检测机构出 具的有效质检 (检测) 报告	染：印花 3-4 级 ▲6、提供第三 方检测机构出 具的有效质检 (检测) 报告
7	运动鞋	安踏 (中 国)有限公 司	晋江市池 店镇东山 工业区	品牌型号规格： 安踏、定制、 35.5 码-44.5 码 1、面料成分： 材质：织物/橡 塑材料/合成 革，底料 EVA/ 橡胶。 2、颜色：全黑 配色，适合各 类跑步赛事及 日常训练。 3、尺码：：35.5 码-44.5 码， 4、款式要求： 轻质缓震通勤	1、面料成分： 材质：织物/ 橡塑材料/合 成革，底料 EVA/橡胶。 2、颜色：全黑 配色，适合各 类跑步赛事及 日常训练。 3、尺码：：35.5 码-44.5 码， 4、款式要求： 轻质缓震通勤 跑鞋 (轻便、 防滑、耐磨， 抗菌、除臭、

				<p>跑鞋（轻便、防滑、耐磨，抗菌、除臭、透气）鞋面用织物、橡塑材料和合成革；中底和外底用 EVA 和橡胶。</p> <p>5、技术参数： （1）鞋底开胶长度 5.0； （2）成鞋耐折性能：帮面无裂浆、裂面、断线、起毛等现象,帮面工艺部件无龟裂。</p> <p>▲6、提供第三方检测机构出具的有效质检（检测）报告</p>	<p>透气）鞋面用织物、橡塑材料和合成革；中底和外底用 EVA 和橡胶。</p> <p>5、技术参数： （1）鞋底开胶长度 5.0； （2）成鞋耐折性能：帮面无裂浆、裂面、断线、起毛等现象,帮面工艺部件无龟裂。</p> <p>▲6、提供第三方检测机构出具的有效质检（检测）报告</p>
8	装备箱	安踏（中国）有限公司	晋江市池店镇东山工业区	<p>品牌型号规格：安踏、定制、均码</p>	<p>1、材质：PC 材质（聚碳酸酯）/聚酯纤维</p>

				<p>1、材质：PC 材质（聚碳酸酯）/聚酯纤维 （涤纶）/橡胶 （万向轮）、 尼龙（拉链）。</p> <p>2、颜色：黑色 为主，适合运 动、赛事装备 运输等高频使 用场景。</p> <p>3、尺码规格： 20寸</p> <p>4、款式要求： 大容量深仓， 箱体正面中央 配备嵌入式提 手，方便在拥 挤环境中横向 搬运，轮子为 静音万向轮， 确保推行顺 滑、转向灵活， 即使装满行李 也能轻松移</p>	<p>（涤纶）/橡胶 （万向轮）、 尼龙（拉链）。</p> <p>2、颜色：黑色 为主，适合运 动、赛事装备 运输等高频使 用场景。</p> <p>3、尺码规格： 20寸</p> <p>4、款式要求： 大容量深仓， 箱体正面中央 配备嵌入式提 手，方便在拥 挤环境中横向 搬运，轮子为 静音万向轮， 确保推行顺 滑、转向灵活， 即使装满行李 也能轻松移 动。嵌入式海 关双控密码锁 防磕防撞，嵌</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>动。嵌入式海 关双控密码锁 防磕防撞，嵌 入式结构，美 观防磕碰，一 键按压开启， 轻松便捷；全 铁拉杆。</p>	<p>入式结构，美 观防磕碰，一 键按压开启， 轻松便捷；全 铁拉杆。</p>	
--	--	--	--	--	---	--

注：各项货物详细技术性能根据招标要求另页描述。

