三、报价分类明细表

序号	项目名称	项目内容		单位	数量	品牌	单价	总价	备注
1	磅秤	≥300KG	TCS-300	台	1	英衡	910	910	验货区
2	膝推式单星洗手池	450*450*250 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1580	3160	二次更衣
3	四层货架	1200*500*1600 允许正负偏离 10%		台	27	库克博格	1980	53460	冷库、仓库、烹饪间
4	四层货架	1000*500*1600 允许正负偏离 10%		台	12	库克博格	1780	21360	冷库、仓库、烹饪间
5	四层货架	800*500*1600 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1560	1560	粗加工
6	米面架	1200*500*250 允许正负偏离 10%		台	4	库克博格	1200	4800	仓库
7	冲洗龙头	11 米 允许正负偏离 10%	XD-C101-T	台	6	龙旗	3660	21960	垃圾房/营养厨房洗碗间/粗加工/营养厨房烹饪间/职工厨房烹饪间/职工洗碗间
8	花洒龙头	单孔双温带龙头	HS-A202YB	套	2	龙旗	2180	4360	营养厨房洗碗间/粗加工
9	冷热混合龙头	十寸双温	XP-A602-10	套	25	龙旗	380	9500	配水池
10	感应龙头	单温坐台式	LQ-GY28	套	4	龙旗	880	3520	二次更衣
11	上水软管接驳	4 分		套	60	库克博格	65	3900	整个厨房
12	不锈钢去水制	B-3950-01	定制件	套	29	龙旗	380	11020	整个厨房
13	土豆去皮机	485*685*1245 允许正负偏离 10%	TP25	台	1	百成	6130	6130	粗加工

14	醒发箱	740*800*2000 允许正负偏离 10%	ZF-J16	台	1	至麦	6950	6950	面点间
15	三层六盘烤箱	1400*1200*2000 允许正负偏离 10%	YK-A306D	台	1	至麦	18220	18220	面点间
16	双动双速和面机	1110*680*1300 允许正负偏离 10%	ZH-B60	台	1	至麦	11280	11280	面点间
17	多功能搅拌机搅拌机	620*620*1020 允许正负偏离 10%	ZB-B40	台	1	至麦	9550	9550	面点间
18	自动揉面压面机	955*530*800 允许正负偏离 10%	ZYM-B130	台	1	至麦	6150	6150	面点间
19	绞切肉机	580*425*780 允许正负偏离 10%	RY-JQ-1	台	1	百成	5880	5880	粗加工
20	多功能切菜机	1200*530*1270 允许正负偏离 10%	DQC-801	台	1	百成	23780	23780	粗加工
21	挂墙式刀具消毒柜	525*200*620 允许正负偏离 10%	YTP-DZ-1G	台	3	邦祥	1350	4050	粗加工 面点间
22	热风循环高温消毒柜	1380*650*1930 允许正负偏离 10%	RTP 系列	台	6	邦祥	7770	46620	营养厨房洗碗间 流质营养配餐间 职工洗碗间 病员售卖档口
23	UF 超能净水机	500L/h	MA 系列	台	2	埃克森	1870	3740	分餐打包区. 营养配置间
24	燃气摇摆汤锅	200L	SDGT40-ZBJJ-2	台	3	京九	15970	47910	营养厨房烹饪间. 职工厨房烹饪间
25	欧款数显柜式电饼铛	700*850*750+170 允许正负偏离 10%	YXD60-A2 ZNG-L 型	台	1	亿阳	5590	5590	面点制作间
26	欧款数显柜式煎包锅	700*850*750+170 允许正负偏离 10%	YXD60-A2 ZNG-L 型	台	1	亿阳	5590	5590	面点制作间
27	弥散式集气罩	3900*1100*500 允许正负偏离 10%		平方	10	库克博格	1800	18000	营养厨房 洗碗间

28	弥散式集气罩	4800*1100*500 允许正负偏离 10%		平方	5.28	库克博格	1800	9504	职工洗碗间
29	弥散连风幕式新风烟罩带 LED 灯	9300*3100*500 允许正负偏离 10%		平方	29	库克博格	1800	52200	营养厨房烹饪间
30	弥散连风幕式新风烟罩带 LED 灯	6400*3100*500 允许正负偏离 10%		平方	20	库克博格	1800	36000	职工厨房烹饪间
31	弥散式油网烟罩	4000*1200*500 允许正负偏离 10%		平方	4.8	库克博格	1800	8640	面点制作间
32	弥散式油网烟罩	4700*1000*500 允许正负偏离 10%		平方	3.55	库克博格	1800	6390	点心、面档制作区
33	直饮电热开水器	900*580*1700 允许正负偏离 10%	HK-A90-3	台	1	红浩克	11300	11300	面点制作间
34	粘捕式灭蝇器	220V/20W		只	9	邦祥	390	3510	营养厨房 营养厨房洗碗间/分餐打包区/粗加工/职工厨房烹饪间/职工洗碗间/面点间
35	风幕机	1200*190*160 允许正负偏离 10%	JL-12A	台	2	巨联	1200	2400	职工洗碗间、点心、面档制作区
36	风幕机	1500*190*160 允许正负偏离 10%	JL-15A	台	3	巨联	1500	4500	营养厨房洗碗间
37	燃气矮仔炉	600*750*550+200 允许正负偏离 10%	SPTT25-ZBLD1	台	2	智博立	4450	8900	营养厨房烹饪间、职工厨房烹饪间
38	燃气蒸箱（24 盘）	800*1100*1800 允许正负偏离 10%	SZXT24-AGDBG	台	3	库克博格	15800	47400	职工厨房烹饪间
39	燃气蒸箱（24 盘）	1150*910*1800 允许正负偏离 10%	SZXT14/28-ABDBG	台	3	库克博格	17500	52500	营养厨房烹饪间
40	燃气双头大锅灶	2100*1150*800/440， 允许正负偏离 10%	SDGT35/70	台	3	智博立	21200	63600	营养厨房烹饪间、职工厨房烹饪间

41	燃气六头煲仔炉	1200*800*800+150，允许正负偏离 10%	SPTT5.2/31.2-ZXF610	台	1	智博立	7850	7850	I11 职工厨房烹饪间
42	燃气双炒单温灶	2100*1150*800/440，允许正负偏离 10%	SZCT35/70	台	2	智博立	21200	42400	营养厨房烹饪间、职工厨房烹饪间
43	燃气单头大锅灶	1200*1150*800/440，允许正负偏离 10%	SDGT35-ZBLD18	台	2	智博立	12600	25200	营养厨房烹饪间、职工厨房烹饪间
44	双缸电炸炉	800*800*800+150，允许正负偏离 10%	QDSC/XDL-ZL	台	1	启达	12520	12520	营养厨房烹饪间
45	双圆筒煮面炉	1200*800*800 允许正负偏离 10%	QDSC/XDL-DTL	台	1	启达	14600	14600	点心、面档制作区
46	四头光波煲仔炉连柜	800*800*800 允许正负偏离 10%	QDSC/XDL-TM	台	1	启达	8900	8900	点心、面档制作区
47	淘米机	50KG		台	2	库克博格	2800	5600	营养厨房烹饪间/职工厨房烹饪间
48	厨房设备灭火装置	双瓶组	CMJS22-2-ZS	台	6	捷司特曼	12220	73320	营养厨房烹饪间 职工厨房烹饪间 面点制作间 点心面档制作区
49	饭汤保温桶柜	700*700*850 允许正负偏离 10%	BG-BWC 系列	台	8	库克博格	3800	30400	点心、面档制作区/明档售卖区
50	电加热保温台（四格）	1500*700*850 允许正负偏离 10%	BG-BWT 系列	台	8	库克博格	5800	46400	分餐打包区 明档售卖区
51	四格 1/2 保温柜	800*800*800 允许正负偏离 10%	BG-BWT 系列	台	1	库克博格	4800	4800	点心、面档制作区
52	冲孔保温台连柜	1500*400*800 允许正负偏离 10%	BG-BWT 系列	台	5	库克博格	5360	26800	特色明档售卖区
53	双门保温餐车	1500*920*1900 允许正负偏离 10%	BG-BWC 系列	台	2	库克博格	23500	47000	分餐打包区
54	保温双通传递柜	1500*900*1900 允许正负偏离 10%	BG-BWT 系列	台	1	库克博格	14500	14500	职工厨房烹饪间

55	冲孔保温台	1300*400*800 允许正负偏离 10%	BG-BWT 系列	台	1	库克博格	5000	5000	特色明档售卖区
56	紫外线消毒灯	使用范围 ≥45 平方		台	5	邦祥	330	1650	餐车消毒存放区/ 分餐打包区/特色 面售卖区
57	长龙机洗碗机	4200*850*1800 允许正负偏离 10%	TK-D2160	台	1	申颖	89050	89050	职工洗碗间
58	长龙机洗碗机	3200*850*1860 允许正负偏离 10%	TC-D2160	台	1	申颖	83600	83600	营养厨房 洗碗间
59	投递柜	3250*400*900 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	9970	9970	职工洗碗间
61	切配工作台	1500*760*800 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1750	1750	粗加工
62	双层工作台	1800*760*850/150 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	2050	4100	粗加工
63	双层工作台	1000*760*850/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1510	1510	粗加工
64	移动式双层挂墙层板	1500*300*600 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1500	3000	粗加工/粗加工
65	移动式双层挂墙层板	1800*300*600 允许正负偏离 10%		台	8	库克博格	1800	14400	粗加工 营养厨房烹饪间 营养厨房烹饪间
66	移动式双层挂墙层板	1000*300*600 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1000	1000	粗加工
67	双层台面立架	1500*300*600 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1500	3000	分餐打包区
68	双层吊架	1400*400*1500 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1500	3000	职工蒸饭蒸菜区
69	双层吊架	1600*400*2000 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1500	3000	职工厨房

70	双层吊架	1500*400*2000 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1500	1500	职工厨房
71	双层水杯架	1300*200*600 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1800	1800	面点制作间
72	双层工作台	400*760*850/150 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1000	2000	粗加工 粗加工
73	双层工作台	700*400*850 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1000	1000	营养厨房烹饪间
74	双层工作台	1400*760*850/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1750	1750	粗加工
75	双层工作台	800*760*850/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1220	1220	职工洗碗间
76	双层工作台	1800*760*850/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2050	2050	粗加工
77	双层工作台	1500*700*800 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1220	2440	分餐打包区 分餐打包区
78	双层工作台	800*700*850 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1220	2440	点心、面档制作区
79	木面案板工作台	1800*760*800 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2990	2990	面点制作间
80	工作台	1100*760*900/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1510	1510	职工洗碗间
81	洁碟台	900*800*850/150 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1510	1510	营养厨房洗碗间
82	留样冰箱	630*760*1900 允许正负偏离 10%	LG0.5	台	2	洛雷特	5090	10180	检测室 分餐打包区
83	平台雪柜	1800*760*800 允许正负偏离 10%	TG0.45	台	2	洛雷特	5150	10300	面点制作间 点心、面档制作区
84	单门陈列柜冰箱	630*760*1900 允许正负偏离 10%	LG0.5	只	1	洛雷特	5090	5090	明档售卖区

85	高身四门双温冰箱	1200*760*1960 允许正负偏离 10%	LG1.0	台	7	洛雷特	9850	68950	粗加工，营养配置间，营养厨房烹饪间，职工厨房烹饪间，面点制作间
86	单通工作柜	1800*600*800/150， 允许正负偏离 10%		台	8	库克博格	4670	37360	流质营养配餐间，营养厨房烹饪间，营养厨房烹饪间，面点制作间
87	单通工作柜	1700*600*800/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	4670	4670	分餐打包区
88	单通工作柜	1800*760*800/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	4670	4670	职工厨房烹饪间
89	单通工作柜	2100*500*800/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	5130	5130	职工厨房烹饪间
90	单通工作柜	1500*500*800/150， 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	4670	9340	营养配置间
91	单通工作柜	1800*760*800/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	4670	4670	点心、面档制作区
92	单通工作柜	1500*600*800 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	4670	9340	餐厅
93	单通工作柜	1000*600*800/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	4110	4110	食材检测区
94	单通工作柜	1200*760*800/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	4380	4380	明档售卖区
95	单通工作柜	400*800*800 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1860	3720	点心、面档制作区
96	单通工作柜	650*800*800 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2200	2200	点心、面档制作区
97	双通工作柜	1800*760*800 允许正负偏离 10%		台	4	库克博格	4670	18680	职工厨房烹饪间 特色明档售卖区

98	双通工作柜	1500*760*800 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	4670	4670	特色明档售卖区
99	双通工作柜	1200*760*800 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	4380	8760	明档售卖区
100	双通工作柜	1500*760*800 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	4670	4670	分餐打包区
101	四门保洁柜	1200*500*1800 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	5800	5800	洁具间
102	挂墙吊柜	1000*350*600 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2100	2100	食材检测区
103	炉灶调料台柜	300*1150*800/440， 允许正负偏离 10%		台	5	库克博格	1860	9300	营养厨房烹饪间
104	炉灶调料台柜	300*1200*800 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1860	3720	职工厨房烹饪间
105	挂墙吊柜	1100*350*600 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2100	2100	食材检测区
106	吊柜	1300*400*600 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2100	2100	职工蒸饭蒸菜区
107	吊柜	1700*400*600 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2700	2700	面点制作间
108	吊柜	1700*400*600 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2700	2700	面点制作间
109	不锈钢更衣柜	900*420*1800 允许正负偏离 10%		台	8	库克博格	3500	28000	男女更衣室
110	单星水池	1000*760*800/150 斗深 300 允许正负偏离 10%		台	8	库克博格	2210	17680	粗加工，营养厨房烹饪间，营养厨房烹饪间，职工厨房烹饪间，职工洗碗间

111	单星水池	1500*760*800/150 斗深 300 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2550	2550	职工洗碗间
112	单星水池	700*600*600/100， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1700	1700	洁具间
113	单星水池	600*760*800/150， 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1700	1700	面点制作间
114	单星水池	900*650*800/150 斗深 300 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2210	2210	职工厨房烹饪间
115	单星盆台	1400*800*800/150 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2550	2550	营养厨房洗碗间
116	单星盆连柜	1100*600*800/150 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	3740	3740	食材检测区
117	双星水池连柜	1200*760*800/150 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	3740	3740	点心、面档制作区
118	左单星盆连柜	900*600*800/150 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	3250	3250	面点制作间
119	单星水池连柜	760*600*800 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2980	2980	明档售卖区
120	双星水池连柜	1200*760*800/150 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	3740	7480	分餐打包区 流质营养配餐间
121	单星水池豪华理鱼台带尼龙面，带常流水（左星盆）	1400*760*800/150 斗深 300 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	3400	3400	粗加工
122	商用洗菜机	1000*760*800/150 允许正负偏离 10%	J300	台	2	智博立	42200	84400	粗加工
123	干湿垃圾减量台	1100*500*800/150 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	1510	1510	营养厨房 洗碗间
124	油水分离器	600*300*250 允许正负偏离 10%	XL-600	台	2	鑫朗	1860	3720	营养厨房洗碗间/ 职工洗碗间

125	冷藏库	3100*3500*2800， 允许正负偏离 10%		台	1	库德	85330	85330	冷库
126	冷冻库	2700*3500*2800， 允许正负偏离 10%		台	1	库德	73660	73660	冷库
127	四门保洁柜	1200*500*1800 允许正负偏离 10%		台	15	库克博格	5800	87000	流质营养仓库、流质营养配餐间，营养配置间，营养厨房烹饪间,面点制作间,明档售卖区
128	平板推车	900*600*800 允许正负偏离 10%		台	3	库克博格	1800	5400	营养厨房洗碗间 营养厨房烹饪间
129	饼盘车	15 盘 600*480*1700 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	2380	4760	面点制作间
130	面粉车	550*550*550 允许正负偏离 10%		台	2	库克博格	1100	2200	面点制作间
131	收碗车	800*450*900 允许正负偏离 10%		台	1	库克博格	2380	2380	职工洗碗间
132	食品级不锈钢 SUS304 份数盘连盖 1.0mm	一分之一 530*330*150		套	24	库克博格	130	3120	周转使用
133	食品级不锈钢 SUS304 份数盘连盖 1.0mm	二分之一 330*260*150		套	4	库克博格	90	360	周转使用
134	不锈钢汤桶	保温汤桶柜用		套	6	库克博格	226	1356	周转使用
135	食品级不锈钢 SUS304 蒸饭盘	600*400*48 允许正负偏离 10%		只	144	库克博格	85	12240	周转使用
排油烟净化补风系统									
1	排油烟专用高压风柜	50000-69000m3/h	DTZ 系列	台	2	达通	38700	77400	排油烟净化补风系统
2	排油烟专用高压风	39000-49000m3/h	DTZ 系列	台	1	达通	30940	30940	排油烟净化补风系

	柜								统
3	厨房专用低噪音风柜	24000~31000m3	DT 系列	台	1	达通	18390	18390	排油烟净化补风系统
4	厨房专用低噪音风柜	28000~37000m3	DT 系列	台	1	达通	21670	21670	排油烟净化补风系统
5	高效排放油烟净化器	≥40000m³/h	YT-D 系列	台	1	达通	49700	49700	排油烟净化补风系统
6	高效排放油烟净化器	≥50000m³/h	YT-D 系列	台	2	达通	52790	105580	排油烟净化补风系统
7	风管直管	1200*700,1000*500,800*500,600*500，允许正负偏离 10%		㎡	308.46	库克博格	400	123384	排油烟净化补风系统
8	风管直管	1400*700,800*600，允许正负偏离 10%		㎡	295.32	库克博格	400	118128	排油烟净化补风系统
9。	--风管直管	800*700,800*400，允许正负偏离 10%		㎡	358.38	库克博格	400	143352	排油烟净化补风系统
10	风管直管	1200*700，800*700，700*700，500*500，400*400，允许正负偏离 10%		㎡	190.14	库克博格	400	76056	排油烟净化补风系统
11	风管直管	1400*700，700*700，400*400，允许正负偏离 10%		㎡	222.3	库克博格	400	88920	排油烟净化补风系统
12	烟罩连接喉管	400*300 允许正负偏离 10%		只	49	库克博格	400	19600	排油烟净化补风系统
13	风口连接喉管	ø300		只	12	库克博格	400	4800	排油烟净化补风系统
14	feng口连接喉管	ø300		只	12	库克博格	400	4800	排油烟净化补风系统
15	风管弯头	1200*700 允许正负偏离 10%		只	7	库克博格	2800	19600	排油烟净化补风系统

16	风管弯头	1400*700 允许正负偏离 10%		只	5	库克博格	3420	17100	排油烟净化补风系统
17	风管弯头	800*700 允许正负偏离 10%		只	8	库克博格	1720	13760	排油烟净化补风系统
18	风管弯头	500*500 允许正负偏离 10%		只	2	库克博格	900	1800	排油烟净化补风系统
19。	--风管弯头	700*700 允许正负偏离 10%		只	2	库克博格	1440	2880	排油烟净化补风系统
20	风管弯头	500*500 允许正负偏离 10%		只	2	库克博格	900	1800	排油烟净化补风系统
21	风管三通	1200*700 允许正负偏离 10%		只	1	库克博格	2880	2880	排油烟净化补风系统
22	风管三通	1400*700 允许正负偏离 10%		只	1	库克博格	3600	3600	排油烟净化补风系统
23	风管三通	800*700 允许正负偏离 10%		只	2	库克博格	2160	4320	排油烟净化补风系统
24	连接异径三通	1200*700 允许正负偏离 10%		只	1	库克博格	2880	2880	排油烟净化补风系统
25	大小头变径	1000*500 允许正负偏离 10%		只	2	库克博格	1080	2160	排油烟净化补风系统
26	大小头变径	800*700 允许正负偏离 10%		只	1	库克博格	1080	1080	排油烟净化补风系统
27	大小头变径	1200*700 允许正负偏离 10%		只	1	库克博格	1260	1260	排油烟净化补风系统
28	大小头变径	700*700 允许正负偏离 10%		只	1	库克博格	900	900	排油烟净化补风系统
29。	风机设备大小头变径	1400*1300 允许正负偏离 10%		只	6	库克博格	2880	17280	排油烟净化补风系统
30	风机设备大小头变径	1300*1200 允许正负偏离 10%		只	3	库克博格	2880	8640	排油烟净化补风系统

31	风机设备大小头变径	1200*1100 允许正负偏离 10%		只	2	库克博格	25220	50440	排油烟净化补风系统
32	风机出风口防护网弯头	850*800 允许正负偏离 10%		只	2	库克博格	2120	4240	排油烟净化补风系统
33	风机出风口防护网弯头	770*700 允许正负偏离 10%		只	1	库克博格	1560	1560	排油烟净化补风系统
34	进风口不锈钢防护网	1200*1100 允许正负偏离 10%		个	1	库克博格	360	360	排油烟净化补风系统
35	进风口不锈钢防护网	1300*1200 允许正负偏离 10%		个	1	库克博格	360	360	排油烟净化补风系统
36	风机减震器	≥500KG		个	12	达通	400	4800	排油烟净化补风系统
37	风机减震器	≥300KG		个	4	达通	400	1600	排油烟净化补风系统
38	风机减震器	≥400KG		个	4	达通	400	1600	排油烟净化补风系统
39	软接口	1400*1300 允许正负偏离 10%		个	4	库克博格	400	1600	排油烟净化补风系统
40	软接口	1300*1200 允许正负偏离 10%		个	4	库克博格	400	1600	排油烟净化补风系统
41	软接口	1200*1100 允许正负偏离 10%		个	2	库克博格	400	800	排油烟净化补风系统
42	消音管	1100*1000 允许正负偏离 10%		个	2	库克博格	4200	8400	排油烟净化补风系统
43	消音管	1000*1000 允许正负偏离 10%		个	1	库克博格	4200	4200	排油烟净化补风系统
44	消音管	1400*900 允许正负偏离 10%		个	2	库克博格	4560	9120	排油烟净化补风系统
45	消音管	1600*900 允许正负偏离 10%		个	2	库克博格	4800	9600	排油烟净化补风系统

46	风机出风口防护网弯头	850*755 允许正负偏离 10%		只	2	库克博格	1980	3960	排油烟净化补风系统
47	风机出风口防护网弯头	770*700 允许正负偏离 10%		只	1	库克博格	1620	1620	排油烟净化补风系统
48	调节阀	400*400 允许正负偏离 10%	FHF WSDc-FK 系列	个	8	达通	1100	8800	排油烟净化补风系统
49	调节阀	500*500 允许正负偏离 10%	FHF WSDc-FK 系列	个	3	达通	1390	4170	排油烟净化补风系统
50	调节阀	800*700 允许正负偏离 10%	FHF WSDc-FK 系列	个	1	达通	2040	2040	排油烟净化补风系统
51	调节阀	700*700 允许正负偏离 10%	FHF WSDc-FK 系列	个	2	达通	1920	3840	排油烟净化补风系统
52	防火阀	1200*700 允许正负偏离 10%	FHF WSDc-FK 系列	个	6	达通	2920	17520	排油烟净化补风系统
53	防火阀	1400*700 允许正负偏离 10%	FHF WSDc-FK 系列	个	6	达通	3600	21600	排油烟净化补风系统
54	防火阀	800*700 允许正负偏离 10%	FHF WSDc-FK 系列	个	4	达通	2640	10560	排油烟净化补风系统
55	吊车费用			项	1	库克博格	8500	8500	排油烟净化补风系统
智能点餐收银系统									
1	43 寸智慧电子菜牌（含电子菜谱软件）	43#	JN-403XS01	台	2	君诺	2800	5600	点餐收银
2	屏幕支架	厂制品		台	2	鹏企	400	800	点餐收银
3	手持机（含点餐软件）	5002#		台	12	鹏企	3870	46440	点餐收银
4	小票打印机	58#		台	2	鹏企	750	1500	点餐收银

5	读卡器	1006#		台	1	鹏企	500	500	点餐收银
6	电子秤	390*850*1800 允许正负偏离 10%		台	1	鹏企	14500	14500	点餐收银
7	采购库存管理模块	3#		项	1	鹏企	33460	33460	点餐收银
8	食堂管理系统	1#		项	1	鹏企	14500	14500	点餐收银
9	收银主机	2666#		台	1	鹏企	15500	15500	点餐收银
合计		3272500							

注：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

（3）各投标人拟采取的竞争措施和优惠条件应在商务报价编制说明中详细列明，标后优惠条件一律不作考虑。

（4）投标报价应包括提供项目规定的管理、服务所发生的一切人工（含工资、工作餐、社会统筹保险金、关于人员聘用的费用）、政府人力资源部所规定的有关员工基本福利、公众责任保险、管理费、利润、规费及税金等履行合同必须的费用。

（5）项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人名称（公章）：上海博格厨房设备有限公司

授权代表（签名）：

日期： 2026 年 11 月 2 日