

分项报价表格

项目名称：普陀区部分新建学校教学仪器及教学配套设施采购项目

项目编号：310107000260701121852-07366983

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
教学仪器设备清单									
1	包件一	函数计算器	得力	127.00	78	9906.00	CS01含数字基本运算、函数运算、一次二次函数拟合、统计运算等功能	宁波得力工具有限公司	宁波
2	包件一	直尺（教师用）	得力	71.00	9	639.00	1m，最小分度值1mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，宜采用工程塑料制	宁波得力工具有限公司	宁波
3	包件一	三角尺（教师用）	明洲	44.00	1	44.00	工程塑料或木制，30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各一，带把手，60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白	上海明洲教学用品有限公司	上海

4	包件一	三角尺 (教师用)	海博	68.00	7	476.00	工程塑料或木制，30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各一，带把手，60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺，标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm 字体高度应≥10mm，标尺单位前不留空白	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
5	包件一	直尺(学生用)	得力	12.00	48	576.00	透明，最小分度值1mm，厘米为单位，宜采用工程塑料制	宁波得力工具有限公司	宁波
6	包件一	三角尺 (学生用)	得力	9.00	48	432.00	工程塑料，30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各一；标尺长度应≥100mm	宁波得力工具有限公司	宁波
7	包件一	量角器 (教师用)	得力	40.00	9	360.00	塑料制，透明，直角度分度线应为0°～180° 和180°～0° 双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1cm；半圆直径应为500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直应在0°～180° 线(X轴)上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出Y轴的位置。半圆孔直径应为10mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间	宁波得力工具有限公司	宁波

8	包件一	量角器 (学生用)	得力	20.00	48	960.00	塑料制, 直角度分度线应为 $0^{\circ} \sim 180^{\circ}$ 和 $180^{\circ} \sim 0^{\circ}$ 双向标度, 最小分度值应为 1° , 在半圆的直径处应有直尺, 直尺的最小分度值宜为1mm; 半圆直径宜为100mm ~110mm	宁波得力工具有限公司	宁波
9	包件一	圆规(教师用)	得力	37.00	9	333.00	工程塑料或木制, 圆规两脚张开松紧应可调, 一脚端部可夹普通粉笔, 另一脚端部能在黑板定位(宜采用橡胶摩擦定位)	宁波得力工具有限公司	宁波
10	包件一	圆规(学生用)	得力	21.00	48	1008.00	圆规两脚张开松紧应可调, 一脚端部可夹铅笔芯	宁波得力工具有限公司	宁波
11	包件一	塑料圆片(教师用)	海博	200.00	3	600.00	塑料制, $\phi 1500\text{mm}$, 用以测量圆的周长	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
12	包件一	绳子	海博	9.00	1	9.00	没有弹性的材质, 长6000mm, 用以测量圆的周长	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
13	包件一	塑料圆片(学生用)	海博	36.00	12	432.00	塑料制, $\phi 500\text{mm}$, 用以测量圆的周长	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
14	包件一	圆面积展开演示器	海博	58.00	12	696.00	塑料制, $\phi 200\text{mm}$, 演示圆面向长方形的转化	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

15	包件一	骰子（教师用）	海博	16.00	8	128.00	塑料制，六面体，棱长30mm，平面印制，2个1套，用以演示事件的可能性的	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
16	包件一	骰子（学生用）	海博	5.00	42	210.00	塑料制，六面体，棱长15mm，平面印制，2个1套，用以演示事件的可能性的	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
17	包件一	等分转盘	海博	357.00	18	6426.00	塑料制， $\phi 300\text{mm}$ ，二等分~八等分盘面各一片，带底座、指针，演示“等可能”事件概率等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
18	包件一	圆柱侧面展开演示器	海博	83.00	8	664.00	塑料制，直径不小于15cm，高不小于20cm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
19	包件一	圆柱体积演示器	海博	83.00	7	581.00	塑料制，直径不小于15cm，高不小于20cm，平均分成两部分，每份12块，用以演示圆柱体积	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
20	包件一	圆锥侧面展开演示器	海博	83.00	1	83.00	塑料制，直径不小于15cm，高不小于20cm，用以演示圆锥侧面展开	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
21	包件一	圆锥侧面展开演示器	明洲	179.00	6	1074.00	塑料制，直径不小于15cm，高不小于20cm，用以演示圆锥侧面展开	上海明洲教学用品有限公司	上海
22	包件一	同底等高的圆	海博	268.00	1	268.00	塑料制， $\phi 15\text{cm}$ ，高20cm的圆柱和圆锥容器（配细沙），用以演示圆锥体积与同底	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

		柱和圆锥容器关系演示器					等高圆柱体积之间的关系		
23	包件一	同底等高的圆柱和圆锥容器关系演示器	明洲	356.00	6	2136.00	塑料制， $\phi 15\text{cm}$ ，高20cm的圆柱和圆锥容器（配细沙），用以演示圆锥体积与同底等高圆柱体积之间的关系	上海明洲教学用品有限公司	上海
24	包件一	齿轮片组合（教师用）	海博	1050.00	7	7350.00	塑料制，60齿、42齿、35齿、32齿、23齿、18齿的齿轮各一，其中60齿齿轮 $\phi 35\text{cm}$ ；1个塑料底盘组合成1套，用以探究不同齿数的齿轮间转速关系	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
25	包件一	齿轮片组合（学生用）	海博	378.00	42	15876.00	塑料制，60齿、42齿、35齿、32齿、23齿、18齿的齿轮各一，其中60齿齿轮 $\phi 20\text{cm}$ ；1个塑料底盘组合成1套，用以探究不同齿数的齿轮间转速关系	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
26	包件一	函数计算器	卡西欧	113.00	48	5424.00	fx-82CNX，含数字基本运算、函数运算、一次二次函数拟合、统计运算等功能	卡西欧电子科技（中山）有限公司	广东

27	包件一	三角尺 (学生用)	盛茂	4.00	48	192.00	工程塑料, 30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各一; 标尺长度应 $\geq 100\text{mm}$	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
28	包件一	量角器 (教师用)	海博	40.00	1	40.00	塑料制, 透明, 直角处分度线应为 $0^\circ \sim 180^\circ$ 和 $180^\circ \sim 0^\circ$ 双向标度, 最小分度值应为 1° , 双向角度标度中间有划线槽; 在半圆的直径边应有直尺, 直尺的最小分度值宜为 1cm , 半圆直径应为 $500\text{mm} \sim 510\text{mm}$; 厚 $\geq 8\text{mm}$, 半圆圆心定位孔的直径应在 $0^\circ \sim 180^\circ$ 线(X轴)上, 在定位孔半圆圆周上应有一短线, 标出Y轴的位置。半圆孔直径应为 $10\text{mm} \sim 12\text{mm}$; 手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
29	包件一	直角坐标绿板	海博	606.00	7	4242.00	有磁性, $600 \times 800\text{mm}$, 一面用白线画出 15×20 个方格, 每个方格为 $40\text{mm} \times 40\text{mm}$, 另一面画直角坐标系附40个彩色圆形磁块和等腰三角形、直角三角形、一般三角形、平行四边形各两块, 半透明材料, 有磁性	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
30	包件一	直尺(教师用)	海博	71.00	1	71.00	1m, 最小分度值 1mm , 分别有米、分米、厘米、毫米四种单位, 宜采用工程塑料制	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

31	包件一	直尺（学生用）	得力	12.00	48	576.00	透明，最小分度值1mm，厘米为单位，宜采用工程塑料制	宁波得力工具有限公司	宁波
32	包件一	三角尺（教师用）	明洲	44.00	1	44.00	工程塑料或木制，30°、60° 直角三角尺和等腰直角三角尺各一只，带把手，60° 角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白	上海明洲教学用品有限公司	上海
33	包件一	量角器（学生用）	得力	20.00	48	960.00	塑料制，直角度分度线应为0°～180° 和180°～0° 双向标度，最小分度值应为1°，在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1mm；半圆直径宜为100mm～120mm	宁波得力工具有限公司	宁波
34	包件一	圆规（教师用）	海博	37.00	1	37.00	工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
35	包件一	圆规（学生用）	得力	21.00	48	1008.00	圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹铅笔芯	宁波得力工具有限公司	宁波
36	包件一	塑料圆片（教师用）	海博	200.00	1	200.00	塑料制，Φ1500mm，用以测量圆的周长	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

37	包件一	塑料圆片（教师用）	明洲	520.00	6	3120.00	塑料制， $\phi 1500\text{mm}$ ，用以测量圆的周长	上海明洲教学用品有限公司	上海
38	包件一	塑料圆片（学生用）	海博	36.00	48	1728.00	塑料制， $\phi 500\text{mm}$ ，用以测量圆的周长	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
39	包件一	塑料圆片（学生用）	明洲	137.00	48	6576.00	塑料制， $\phi 500\text{mm}$ ，用以测量圆的周长	上海明洲教学用品有限公司	上海
40	包件一	绳子	海博	9.00	78	702.00	没有弹性的材质，长6000mm，用以测量圆的周长	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
41	包件一	圆面积展开演示器	明洲	21.00	48	1008.00	塑料制， $\phi 200\text{mm}$ ，演示圆面向长方形的转化	上海明洲教学用品有限公司	上海
42	包件一	圆面积展开演示器	海博	58.00	30	1740.00	塑料制， $\phi 200\text{mm}$ ，演示圆面向长方形的转化	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
43	包件一	骰子（教师用）	明洲	7.00	1	7.00	塑料制，六面体，棱长30mm，平面印制，2个1套，用以演示事件的可能性的	上海明洲教学用品有限公司	上海
44	包件一	骰子（学生用）	明洲	3.00	12	36.00	塑料制，六面体，棱长15mm，平面印制，2个1套，用以演示事件的可能性的	上海明洲教学用品有限公司	上海

45	包件一	长方体 积木块 (教师 用)	明洲	53.00	6	318.00	木质, 24cm×3cm×3cm, 6块木头组成1套 ，用以演示搭积木操作	上海明洲教学 用品有限公司	上海
46	包件一	长方体 积木块 (教师 用)	海博	45.00	1	45.00	木质, 24cm×3cm×3cm, 6块木头组成1套 ，用以演示搭积木操作	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
47	包件一	长方体 积木块 (学生 用)	明洲	16.00	12	192.00	木质, 9cm×3cm×1cm, 12块木头组成1套 ，用以搭积木操作	上海明洲教学 用品有限公司	上海
48	包件一	长方体 积木块 (学生 用)	海博	38.00	30	1140.00	木质, 9cm×3cm×1cm, 12块木头组成1套 ，用以搭积木操作	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
49	包件一	录音笔	得力	226.00	1	226.00	可充电, 内存10G以上	宁波得力工具 有限公司	宁波
50	包件一	填充地 球仪(学 生用)	海博	170.00	26	4420.00	320mm, 政区, 灯光, 带可擦洗书写笔	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波

51	包件一	填充地球仪（学生用）	海博	170.00	1	170.00	320mm，地形，灯光，带可擦洗书写笔	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
52	包件一	平面政区地球仪（学生用）	海博	25.00	20	500.00	球体和支架组成，球体直径141.6mm，平面比例尺1:90000000，地轴的倾角为66° 34'，反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，并垂直于赤道面，具有识读功能	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
53	包件一	平面政区地球仪（学生用）	得力	40.00	25	1000.00	球体和支架组成，球体直径141.6mm，平面比例尺1:90000000	得力集团有限公司	宁波
54	包件一	平面政区地球仪（教师用）	海博	103.00	1	103.00	球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66° 34'，并垂直于赤道面，反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，具有识读功能	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
55	包件一	平面政区地球仪（教师用）	得力	152.00	1	152.00	球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000	得力集团有限公司	宁波

56	包件一	平面地形地球仪（学生用）	晨光	40.00	25	1000.00	球体和支架组成，球体直径141.6mm，平面比例尺1:90000000，地轴的倾角为66° 34'，反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，并垂直于赤道面，具有识读功能	泰州市天盛教学设备有限公司	上海
57	包件一	平面地形地球仪（教师用）	海博	103.00	2	206.00	球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66° 34'，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
58	包件一	钢直尺	得力	65.00	25	1625.00	1000mm，1mm，0mm~50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm，需有计量器具制造许可证标志	宁波得力工具有限公司	宁波
59	包件一	丁腈手套	海博	5.00	50	250.00	S、M、L号	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
60	包件一	激光测距仪	海博	656.00	5	3280.00	1mm~100m，1mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
61	包件一	函数计算器	得力	131.00	5	655.00	CS01含数字基本运算、函数运算、一次二次函数拟合、统计运算等功能	宁波得力工具有限公司	宁波

62	包件一	水准仪	深达威	670.00	24	16080.00	DS10级	深圳市华盛昌科技实业股份有限公司	广东
63	包件一	标尺	诺米	131.00	24	3144.00	长3m,由两节或三节套接在一起,尺的底部为零点,尺面上黑白格相间,每格宽度为1cm,在米和分米处有数字注记	常州诺米电子科技有限公司	常州
64	包件一	立体地形地球仪(教师用)	海博	704.00	2	1408.00	底座、支架和球体组成,球体直径320mm,平面比例尺1:40000000,垂直比较尺1:60000	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
65	包件一	卷尺	海博	48.00	25	1200.00	摇卷盒式,量程0m~30m,分度值1cm,尺带宽度20mm,有“CMC”标志	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
66	包件一	护目镜	五星	22.00	50	1100.00	全塑,侧面完全遮挡	温州市五星实业有限公司	温州
67	包件一	风力风向仪	风途	2030.00	1	2030.00	便携式,(1)风速指标。风速测量范围:0m/s~30m/s,风速传感仪启动风速:0.8m/s;可显示的风速参数:瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高;(2)风向指标。风向测量范围0°~360°,16个方位;风向传感器启动风速1.0m/s,风向测量精度±1/2方位	山东风途物联网科技有限公司	浙江

68	包件一	最高温度表	航驰	187.00	1	187.00	最高温度计-16+81℃分度值0.5℃	石家庄航驰自动化技术有限公司	河北
69	包件一	最低温度表	航驰	187.00	1	187.00	最低温度计-52+11℃分度值0.5℃	石家庄航驰自动化技术有限公司	河北
70	包件一	雨量器	冀欧速	745.00	1	745.00	不锈钢外筒，承水口内径200mm，高270mm，配锥形导水漏斗，1000mL塑料量筒，铁质安装框架	河北欧速电子科技有限公司	河北
71	包件一	岩石标本（岩石标本实验盒）	奉浦	146.00	2	292.00	12种，含花岗岩、石灰岩、砂岩、大理石等，用于常见岩石的辨认	上海奉浦教育用品有限公司	上海
72	包件一	矿物标本（矿石标本实验盒）	奉浦	230.00	2	460.00	12种，含赤铁矿、黄铜矿、萤石矿、铝土矿、原油等，用于常见岩石的辨认	上海奉浦教育用品有限公司	上海
73	包件一	钢直尺	慧月	40.00	25	1000.00	1000mm，1mm，0mm~50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm，需有计量器具制造许可证标志	青华科教仪器有限公司	宁波

74	包件一	毛笔	文港辰龙	50.00	12	600.00	大楷笔	进贤县文港辰龙笔庄	进贤
75	包件一	护目镜	五星	22.00	50	1100.00	全塑，侧面完全遮挡	温州市五星实业有限公司	温州
76	包件一	丁腈手套	海博	5.00	50	250.00	S、L号	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
77	包件一	典型民居模型包	海博	184.00	24	4416.00	蒙古包、吊脚楼、碉房、土楼、窑洞等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
78	包件一	手绘创意地图材料包	海博	83.00	48	3984.00	中国空白轮廓图（594mm×420mm）、彩色铅笔、12色水彩或水粉画笔、水彩或水粉颜料、调色盒	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
79	包件一	土壤标本	慧月	40.00	24	960.00	黑钙土、紫色土、红壤、黄棕壤等，黑土剖面标本，黄土剖面标本，中国土壤分布图	青华科教仪器有限公司	宁波
80	包件一	录音笔	得力	226.00	1	226.00	可充电，内存10G以上	宁波得力工具有限公司	宁波
81	包件一	河流水质调查用具	展天	2490.00	8	19920.00	多功能水质箱一个，水下摄像头，拖网，浮床，便携式显微镜等。用于快速检测水中溶解的各种成分	上海展天仪器设备有限公司	上海

82	包件一	望远镜	凤凰	300.00	24	7200.00	双筒，7×35	上饶市舜达光电有限公司	上饶
83	包件一	护目镜	五星	22.00	50	1100.00	全塑，侧面完全遮挡	温州市五星实业有限公司	温州
84	包件一	手套	天鸽	12.00	50	600.00		广西康信德医疗科技有限公司	广西
85	包件一	生物显微镜	凤凰	1080.00	48	51840.00	JF，（学生用）640倍，单目，带指针，内置光源，可充电，双层机械平台	上饶市舜达光电有限公司	上海
86	包件一	数码显微镜	凤凰	10180.00	24	244320.00	JF,1600倍，内置数码，动态500万像素，高眼点广角：WF10×/18mm；WF16×/13mm，视度可调，ECO智能感应，色温切换，智能数码显示窗，生物体式一体，可充电。	上饶市舜达光电有限公司	上饶
87	包件一	镊子	海博	7.00	48	336.00	尖头，125mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
88	包件一	解剖器	聚高	45.00	48	2160.00	6件，含普通手术剪（直尖头，140mm）、解剖刀、解剖镊（尖头、125mm）、解剖镊（阔头，125mm）、解剖针	上海聚高教育设备有限公司	上海
89	包件一	滴瓶	蜀牛	16.00	48	768.00	50mL	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	四川

90	包件一	口腔上皮细胞装片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
91	包件一	人血涂片	海博	6.00	48	288.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
92	包件一	酒精灯	波涛	17.00	24	408.00	150mL, 采用高白料制成, 透明度高, 灯身刻有标称和安全容量两条刻度线, 底部加了防滑线条, 棉质灯芯	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
93	包件一	陶土网	青华	5.00	24	120.00	140mm×140mm	青华科教仪器有限公司	宁波
94	包件一	烧杯	波涛	16.00	48	768.00	250mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚2mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
95	包件一	放大镜	奉浦	9.00	48	432.00	手持式, 5倍, ϕ 60mm	上海奉浦教育用品有限公司	上海
96	包件一	单层扁平上皮装片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
97	包件一	复层扁平上皮装片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

98	包件一	疏松结 缔组织 装片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
99	包件一	纤维结 缔组织 装片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
100	包件一	骨骼肌 纵横切 片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
101	包件一	平滑肌 分离装 片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
102	包件一	心肌切 片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
103	包件一	脊髓横 切片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
104	包件一	运动神 经末梢 装片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
105	包件一	运动神 经元装 片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波

106	包件一	胃壁切片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
107	包件一	玉米种子纵切片	海博	6.00	48	288.00	显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
108	包件一	广口瓶	波涛	16.00	24	384.00	500mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
109	包件一	植物根尖纵切面装片	海博	6.00	48	288.00	明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
110	包件一	顶芽纵切装片	海博	6.00	48	288.00	能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
111	包件一	双目立体显微镜	中科	2050.00	2	4100.00	20倍	上海中科教育装备集团有限公司	上海
112	包件一	培养皿	波涛	15.00	96	1440.00	Φ 90mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚2.2mm，厚薄均匀，底部平整	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
113	包件一	桃花模型	五星	60.00	48	2880.00	可拆装	温州市五星实业有限公司	温州

114	包件一	剪刀	大风	31.00	48	1488.00	园艺剪刀、枝剪	上海大风实验室设备有限公司	上海
115	包件一	喷壶	海博	19.00	48	912.00	500mL	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
116	包件一	铲子	大风	19.00	12	228.00	铁质，软橡胶手柄，长30cm~32cm，宽5.5cm~8cm	上海大风实验室设备有限公司	上海
117	包件一	支撑杆	海博	8.00	12	96.00	塑料，支撑植物生长	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
118	包件一	红液温度计	华辰	20.00	12	240.00	0℃~100℃，1℃	上海华辰医用仪表有限公司	上海
119	包件一	干湿球湿度计	慧月	15.00	12	180.00	-25℃~50℃，分度值0.2℃；测量湿度0%~100%	青华科教仪器有限公司	宁波
120	包件一	锥形瓶	蜀牛	15.00	24	360.00	250mL	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	四川
121	包件一	量筒	金鱼	18.00	48	864.00	量筒25mL	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司	上海

122	包件一	夹竹桃 叶横切 片	海博	6.00	24	144.00	显示栅栏组织、海绵组织、气孔等结构	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
123	包件一	烧杯	波涛	20.00	12	240.00	1000mL, 采用加厚高硼硅玻璃材质制作 而成, 无砂粒汽泡, 筒身壁厚2.3mm	江苏江南教育 装备有限公司	溧阳
124	包件一	台灯	亮亮	158.00	1	158.00	40W, 白炽灯泡, 可调光	安徽亮亮电子 科技有限公司	安徽
125	包件一	漏斗	波涛	10.00	1	10.00	Φ 60mm, 透明硼硅酸盐玻璃制, 壁厚度: 约2mm	江苏江南教育 装备有限公司	溧阳
126	包件一	试管	波涛	5.00	1	5.00	Φ 15mm×150mm, 材料采用高硼硅料制成 , 壁厚1.2mm	江苏江南教育 装备有限公司	溧阳
127	包件一	氧气传 感器	朗威	2450.00	1	2450.00	测量范围: 0~100%, 分度: 0.1%; 用 于检测气体中氧气含量; 支持与采集器的 有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种 工作方式	山东远大朗威 教育科技股份 有限公司	济南
128	包件一	橡胶塞	建峰	51.00	1	51.00	0#~17# (主要为3#、5#)	上海建峰教学 用品有限公司	上海
129	包件一	试管架	金鱼	35.00	1	35.00	12孔, 双排, 与 Φ 12mm和 Φ 15mm的试管匹 配	上海市崇明建 设玻璃仪器厂 有限公司	上海

130	包件一	电子温度计	大风	65.00	2	130.00	-30℃～200℃，0.1℃	上海大风实验室设备有限公司	上海
131	包件一	烧杯	波涛	12.00	96	1152.00	100mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚1.9mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
132	包件一	团藻装片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
133	包件一	水绵装片	海博	8.00	48	384.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
134	包件一	葫芦藓生活史标本	隆生	293.00	1	293.00	含5件包埋式	上海市闵行区隆生工艺品经营部	上海
135	包件一	地衣标本	雨林	160.00	1	160.00	枝状、管状、衣状	河南雨林教育工程有限公司	河南
136	包件一	果实标本	千帆	209.00	1	209.00	含棉花的蒴果、槭树的翅果、栎树的坚果、小麦的颖果、梧桐的蓇葖果、胡萝卜的双悬果、油菜的角果	南宁千帆教学科技有限公司	南宁
137	包件一	银杏种子标本	雨林	160.00	1	160.00	带外种皮	河南雨林教育工程有限公司	河南
138	包件一	鱼骨骼标本	海博	410.00	1	410.00	透明树脂包埋	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

139	包件一	鸽骨骼标本	千帆	930.00	1	930.00	包埋式	南宁千帆教学科技有限公司	南宁
140	包件一	蛙骨骼标本	奉浦	173.00	1	173.00	160*160*80	上海奉浦教育用品有限公司	上海
141	包件一	蛔虫标本	五星	173.00	1	173.00	雌、雄各一条浸制	温州市五星实业有限公司	温州
142	包件一	蜡盘	金鱼	25.00	24	600.00	260mm×200mm×30mm	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司	上海
143	包件一	滴瓶	蜀牛	15.00	24	360.00	60mL	崇州市蜀玻科学仪器有限公司	四川
144	包件一	节肢动物标本	千帆	173.00	1	173.00	包埋式，常见六种以上	南宁千帆教学科技有限公司	南宁
145	包件一	昆虫标本	大科教学	228.00	1	228.00	包埋式，常见益虫、害虫各6~7种	河南科大教学仪器有限公司	河南新乡
146	包件一	鸽标本	海博	294.00	1	294.00	用以观察外部形态	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
147	包件一	载玻片	波涛	12.00	3	36.00	76mm×26mm，50片/盒，规格：25.4x76.2（1" x3"）；厚度（mm）：0.8-1	江苏江南教育装备有限公司	溧阳

148	包件一	盖玻片	波涛	9.00	3	27.00	18mm×18mm, 50片/盒, 厚度: 0.13~0.17mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
149	包件一	盖玻片	大风	25.00	2	50.00	DF-00056, 18*18mm 100片/盒	上海大风实验室设备有限公司	上海
150	包件一	青霉装片	海博	8.00	96	768.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
151	包件一	酵母菌装片	海博	8.00	96	768.00	玻片	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
152	包件一	细菌三型装片	海博	6.00	24	144.00	示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
153	包件一	密封罐	美杜	13.00	36	468.00	带刻度, 500mL	重庆匠上馨科技有限公司	上海
154	包件一	电子天平	上海上天	966.00	12	11592.00	1.500g/0.01g; 2、秤盘尺寸: 180mm; 3、g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, PCS, GSM, TMR, PKT, etc; 4、110v-240v, 50HZ/60HZ; 5、RS232接口; 6、配校准砝码, 镊子, 仪器刷	上海上天精密仪器有限公司	上海
155	包件一	无线不锈钢温	威尼尔	1900.00	8	15200.00	GDX-TMP连接到分析软件, 软件识别传感器具有的唯一ID, 可快速分辨并选择性连	上饶市舜达光电有限公司	上饶

		度传感器					接，可与其它传感器在同一软件下使用。无线蓝牙模块内置在传感器中。拥有远程数据记录功能，可随时随地进行科学实验，允许传感器将数据直接保存至自己的存储中，而无需与软件保持实时连接。尺寸：高18.5cm，宽2cm，探针长11.5cm测量范围：-40到125℃最大可承受不损坏传感器的温度：150℃准确度：±0.25℃分辨率：0.01℃手柄工作温度范围：-10至45℃电池类型：锂电池最大无线范围：30m连接方式：无线蓝牙；有线USB		
156	包件一	光照传感器	朗威	890.00	8	7120.00	01x~150,0001x，含必要的配套的数据采集、分析处理软件	山东远大朗威教育科技股份有限公司	济南
157	包件一	湿度传感器	朗威	770.00	8	6160.00	10%~99%RH，分辨率1%，精度±5%，含必要的配套数据采集、分析处理软件	山东远大朗威教育科技股份有限公司	济南
158	包件一	光照度计	优利德	105.00	8	840.00	便携式，0~400001ux，0.1lux	优利德科技（中国）股份有限公司	东莞

159	包件一	观察箱	慧月	20.00	8	160.00	透明塑料制，长>20cm，宽>10cm，高6cm~10cm，带透气孔，盒盖可配放大镜，用于观察卷甲虫	青华科教仪器有限公司	宁波
160	包件一	广口瓶	六鑫	14.00	12	168.00	可密封，1000mL	江苏六鑫科教仪器设备有限公司	江苏
161	包件一	无线光学溶解氧传感器	威尼尔	8500.00	12	102000.00	GDX-ODO该传感器有5个测量通道：DO浓度、DO盐度、DO饱和度、温度、压强，是监测环境变化的理想选择。连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。无线蓝牙模块内置在传感器中。外观：溶解氧探头保护罩（非保存瓶）可以旋钮拆卸，可观察到半透膜；开机后可观察到探头前端的光学法探头的红蓝光源交替闪烁；DO测量范围（mg/L）：0到20mg/LDO测量范围（%）：0-300%低于10mg/L时的准确度：±0.2mg/L；高于10mg/L时的准确度：±0.4mg/L低于100%时的准确度：±2%高于100%时的准确度：±5%（mg/L）：低于10mg/L时的校准重置	上饶市舜达光电有限公司	上饶

							准确度：±0.1mg/L高于10mg/L时的校准 重置准确度：±0.2mg/L低于100%时的校 准重置准确度：±1%高于100%时的校准 重置准确度：±5%传感器类型：冷光响应 时间：40秒内达到最终读数的90%温度补 偿：自动从0到50℃压强补偿：从 228mmHg-1719mmHg自动压强补偿最小样 本流速：没有要求电池类型：锂电池最大 无线范围：30m连接方式：无线蓝牙；有 线USB		
162	包件一	空气质 量检测 仪器	朗威	4750.00	2	9500.00	可检测甲醛、PM2.5等	山东远大朗威 教育科技股份 有限公司	济南
163	包件一	生物显 微镜	凤凰	1080.00	12	12960.00	JF, (学生用) 640倍, 单目, 带指针, 内置光源, 可充电, 双层机械平台	上饶市舜达光 电有限公司	上饶
164	包件一	托盘天 平	君利来	53.00	24	1272.00	200g, 0.2g	江苏顺和教学 仪器有限公司	江苏
165	包件一	秒表(电 子停表)	沙逊	137.00	24	3288.00	0.01s, 电子, 金属壳	上海沙逊钟表 有限公司	上海
166	包件一	试管	波涛	7.00	12	84.00	Φ20mm×200mm, 材料采用高硼硅料制成 , 壁厚1.2mm	江苏江南教育 装备有限公司	溧阳

167	包件一	酒精灯	波涛	17.00	12	204.00	150mL，采用高白料制成，透明度高，灯身刻有标称和安全容量两条刻度线，底部加了防滑线条，棉质灯芯	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
168	包件一	漏斗	波涛	10.00	24	240.00	Φ 60mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚度：约 1mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
169	包件一	滴瓶	波涛	16.00	24	384.00	60mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：2mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
170	包件一	药匙	盛茂	5.00	12	60.00	塑料，大、中、小	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
171	包件一	蒸发皿	波涛	10.00	24	240.00	瓷，Φ 60mm，陶瓷制造，耐受温度≥800℃，壁厚：约2~2.5mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
172	包件一	直流电流表	存真	51.00	12	612.00	2.5级，0.6/3A	上海存真仪器仪表有限公司	上海
173	包件一	直流电压表	存真	51.00	24	1224.00	2.5级，3/15V	上海存真仪器仪表有限公司	上海
174	包件一	量筒	波涛	20.00	24	480.00	10mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚1.5mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
175	包件一	量筒	波涛	27.00	12	324.00	100mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚2mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳

176	包件一	表面皿	波涛	6.00	24	144.00	Φ 60mm，透明硼硅酸盐玻璃制，壁厚度：约2mm，表面皿圆周边缘光滑圆润	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
177	包件一	集气瓶	波涛	10.00	12	120.00	125mL，采用高白料制成，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面均匀细腻，盖板四角倒角，四边磨光	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
178	包件一	广口瓶	波涛	15.00	24	360.00	250mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
179	包件一	细口瓶	波涛	15.00	24	360.00	125mL，采用高白料，口部圆整光滑，底部平整，瓶身无砂粒气泡，瓶口细磨，磨砂面均匀细腻	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
180	包件一	护目镜	五星	22.00	130	2860.00	全塑，侧面完全遮挡	温州市五星实业有限公司	温州
181	包件一	量筒	波涛	27.00	24	648.00	100mL，六角底量筒，材料采用高硼硅料制成，加厚筒身壁厚2mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
182	包件一	集气瓶	波涛	10.00	48	480.00	125mL，采用高白料制成，磨砂面均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面均匀细腻，盖板四角倒角，四边磨光	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
183	包件一	剪刀	舜马	20.00	12	240.00	刃长52mm，塑柄	余姚市神马教仪成套有限公司	余姚

184	包件一	放大镜	奉浦	9.00	24	216.00	手持式，5倍， ϕ 60mm	上海奉浦教育用品有限公司	上海
185	包件一	教学用 E10螺口	慧月	5.00	12	60.00	最高工作电压应为36V，最大工作电流应 为2.5A	青华科教仪器有限公司	宁波
186	包件一	小灯座	聚高	5.00	24	120.00	仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成； 接线柱为螺丝式；底板用优质PVC工程塑料制作。	上海聚高教育设备有限公司	上海
187	包件一	小电珠	盛茂	35.00	12	420.00	50个/盒	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
188	包件一	羊角锤	得力	41.00	12	492.00	0.25kg	宁波得力工具有限公司	宁波
189	包件一	烧杯	波涛	20.00	12	240.00	1000mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒气泡，筒身壁厚2.3mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
190	包件一	烧杯	波涛	20.00	24	480.00	1000mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒气泡，筒身壁厚2.3mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
191	包件一	酒精灯	波涛	17.00	24	408.00	150mL，采用高白料制成，透明度高，灯身刻有标称和安全容量两条刻度线，底部加了防滑线条，棉质灯芯	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
192	包件一	三脚架	海博	35.00	24	840.00	不锈钢、 ϕ 80mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

193	包件一	陶土网	青华	5.00	12	60.00	140mm×140mm	青华科教仪器有限公司	宁波
194	包件一	陶土网	海博	6.00	12	72.00	140mm×140mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
195	包件一	药匙	盛茂	5.00	24	120.00	塑料，中、小	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
196	包件一	玻璃瓶	法培	14.00	12	168.00	带有双孔塞，二孔中插入玻璃管，30mL	四川蜀玻（集团）有限责任公司	成都
197	包件一	玻璃瓶	金鱼	32.00	12	384.00	带有双孔塞，二孔中插入玻璃管，30mL	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司	上海
198	包件一	方座支架	海博	260.00	12	3120.00	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
199	包件一	试管	波涛	7.00	24	168.00	Φ20mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.2mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
200	包件一	酒精灯	波涛	17.00	12	204.00	150mL，采用高白料制成，透明度高，灯身刻有标称和安全容量两条刻度线，底部加了防滑线条，棉质灯芯	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
201	包件一	数字温度计	得力	53.00	48	2544.00	笔式，-30℃～200℃	宁波得力工具有限公司	宁波

202	包件一	方座支架	海博	260.00	48	12480.00	由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
203	包件一	数字温度计	得力	53.00	24	1272.00	笔式，30℃~200℃	宁波得力工具有限公司	宁波
204	包件一	数字温度计	大风	58.00	24	1392.00	DF-0015, 50±300	上海大风实验室设备有限公司	上海
205	包件一	红液温度计	华辰	20.00	48	960.00	0℃~100℃, 1℃	上海华辰医用仪表有限公司	上海
206	包件一	烧杯	波涛	16.00	24	384.00	250mL, 采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒气泡，筒身壁厚2mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
207	包件一	光压风车	凯腾	152.00	12	1824.00	能将太阳能转化成电能	宁波市海曙凯腾科教仪器有限公司	浙江
208	包件一	光压风车	海博	231.00	12	2772.00	能将太阳能转化成电能	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
209	包件一	教学用E10螺口	慧月	5.00	72	360.00	最高工作电压应为36V，最大工作电流应为2.5A	青华科教仪器有限公司	宁波
210	包件一	小灯座	聚高	5.00	180	900.00	仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；接线柱为螺丝式；底板用优质PVC工程塑料制作。	上海聚高教育设备有限公司	上海

211	包件一	小电珠	盛茂	35.00	72	2520.00	50个/盒	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
212	包件一	直流电流表	存真	51.00	24	1224.00	2.5级, 20/6/3A	上海存真仪器仪表有限公司	上海
213	包件一	镍铬线	海博	8.00	24	192.00	研究电流的热效应, 三种不同直径, 长分别为3.0mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
214	包件一	生物显微镜	凤凰	1080.00	48	51840.00	JF, (学生用) 640倍, 单目, 带指针, 内置光源, 可充电, 双层机械平台	上饶市舜达光电有限公司	上饶
215	包件一	蚕豆叶下表皮装片	海博	8.00	48	384.00	细胞质着色均匀, 细胞核明显, 细胞界限清晰, 保卫细胞形态应正常, 清晰可见细胞核和叶绿体	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
216	包件一	洋葱鳞片叶表皮装片	海博	6.00	48	288.00	细胞质着色均匀, 细胞核明显, 细胞界限清晰	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
217	包件一	载玻片	波涛	12.00	2	24.00	76mm×26mm, 50片/盒, 规格: 25.4x76.2 (1" x3"); 厚度(mm): 0.8-1	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
218	包件一	生物显微镜	凤凰	1080.00	24	25920.00	JF, (学生用) 640倍, 单目, 带指针, 内置光源, 可充电, 双层机械平台	上饶市舜达光电有限公司	上饶
219	包件一	绘图工具套装	海博	257.00	24	6168.00	含绘图纸、绘图板、平行尺、丁字尺、三角尺、曲线模板、画圆模板、建筑模板等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

220	包件一	电源开关套装	海博	1943.00	24	46632.00	含磁控、声控、光控、温控开关等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
221	包件一	清洁能源实验箱	慧月	1530.00	24	36720.00	含风力发电机组件（长、短两种叶片），氢气存储罐1个，电解水装置，氢燃料电池，动力小车，动力风扇，LED灯座，电池盒（3V）2个，导线，注射器2个，硅胶导管等	青华科教仪器有限公司	宁波
222	包件一	发光二极管	大风	29.00	36	1044.00	黄色，100个一袋	上海大风实验室设备有限公司	上海
223	包件一	发光二极管	大风	29.00	12	348.00	红色，100个一袋	上海大风实验室设备有限公司	上海
224	包件一	电烙铁	得力	110.00	24	2640.00	内热式，20W，附架、焊锡丝	宁波得力工具有限公司	宁波
225	包件一	剪刀	舜马	20.00	24	480.00	刃长52mm，塑柄	余姚市神马教仪成套有限公司	余姚
226	包件一	耐酸手套	北塔	39.00	50	1950.00	耐酸	阳江市兴力橡塑产品有限公司	阳江

227	包件一	试管	波涛	5.00	72	360.00	Φ 15mm×150mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.2mm	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
228	包件一	酒精灯	波涛	17.00	12	204.00	150mL，采用高白料制成，透明度高，灯身刻有标称和安全容量两条刻度线，底部加了防滑线条，棉质灯芯	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
229	包件一	塑料洗瓶	波涛	8.00	24	192.00	250mL，乳白色塑料制品，口径1mm~2mm，瓶口紧实不漏气	江苏江南教育装备有限公司	溧阳
230	包件一	解剖器	聚高	45.00	24	1080.00	6件，含普通手术剪（直尖头，140mm）、解剖刀、解剖镊（尖头、125mm）、解剖镊（阔头，125mm）、解剖针	上海聚高教育设备有限公司	上海
231	包件一	电路扩展材料包	海博	431.00	24	10344.00	含面包板、跳线、多用剥线钳、杜邦线公头簧（2.54mm）、杜邦线夹线钳（2.54插针）、低温焊锡、尖头电烙铁、电工胶布、简易万用表等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
232	包件一	多功能螺丝刀套装	海博	87.00	24	2088.00	含螺丝刀，附十字、一字、三角梅花批头	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
233	包件一	口琴	凯恩	226.00	24	5424.00	高音（C调）	上海凯恩乐器有限公司	上海
234	包件一	口琴	凯恩	226.00	24	5424.00	重音（C调）	上海凯恩乐器有限公司	上海

235	包件一	口风琴	铃木	173.00	96	16608.00	37键，带长短吹管	无锡铃木乐器有限公司	上海
236	包件一	小军鼓	友谊	986.00	21	20706.00	西洋鼓，含鼓架	天津市津宝乐器有限公司	上海
237	包件一	口琴	凯恩	226.00	48	10848.00	高音(调)	上海凯恩乐器有限公司	上海
238	包件一	竖笛	铃木	20.00	48	960.00	8孔	无锡铃木乐器有限公司	上海
239	包件一	小军鼓	友谊	986.00	1	986.00	西洋鼓，含鼓架	天津市津宝乐器有限公司	上海
240	包件一	节拍器	精工	399.00	1	399.00	机械	精工电子商业(上海)有限公司	上海
241	包件一	小军鼓	津宝	799.00	1	799.00	背架JBMP1355高级pvc(尺寸13“*5.5”)	天津市津宝乐器有限公司	天津
242	包件一	美术学习档案袋	海博	105.00	48	5040.00	不小于8k(420mm×285mm)，多个内页，分装材料	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
243	包件一	卷笔刀	马利	66.00	10	660.00	手动	上海马利画材股份有限公司	上海

244	包件一	笔帘	海博	22.00	24	528.00	木质或竹制，宽不低于300mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
245	包件一	水桶	马利Marie's	27.00	24	648.00	塑料，手提	上海马利画材股份有限公司	上海
246	包件一	中国画套装（教师用）	锦虎	398.00	24	9552.00	含毛笔4支（大白云、小白云、狼毫笔，叶筋笔各1），大号调色盘1个，四尺对开生宣纸10张，半生熟10张、熟宣10张，毛毡1块，100mL书画墨汁1瓶，塑料2孔水桶1个，12色国画颜料1盒，笔帘一个，笔洗，笔架，国画工具箱，镇尺	山东锦虎教学设备有限公司	山东省临沂市
247	包件一	立体作品展架	恒冠	386.00	5	1930.00	金属或木质，高180cm,框架结构,锁扣调节,落地式网格展架,结构稳固,可自由组合摆放。宽度100cm	霸州市昌硕展览展示器材有限公司	
248	包件一	素描套装（教师用）	马利Marie's	210.00	10	2100.00	含铅笔（HB、2B、4B、6B、8B各2支），炭笔（软、中、硬各1支），炭条，铅笔盒，4K画板，4K素描纸（40张），美工刀，纸笔，美术橡皮，可塑橡皮，美纹胶，长尾夹（2个）	上海马利画材股份有限公司	上海
249	包件一	静物台	索卡	527.00	10	5270.00	台面不小于600mm×600mm	山东索卡文化用品有限公司	

250	包件一	写生教具	马利	236.00	10	2360.00	含石膏几何形体：圆球，长方体，正方体，圆柱体六棱柱，圆锥，方锥	临沂胜绘文化用品有限公司	上海
251	包件一	写生画板	马利Marie's	47.00	50	2350.00	4K（597mm*444mm），自然纹理原木打磨，重量仅约0.9kg	上海马利画材股份有限公司	上海
252	包件一	九宫格辅助取景框	盛茂	43.00	5	215.00	用手取景，10张/包	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
253	包件一	色轮盘（教师用）	海博	21.00	1	21.00	圆形	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
254	包件一	色轮盘（学生用）	海博	18.00	48	864.00	圆形	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
255	包件一	水粉颜料	马利Marie's	101.00	48	4848.00	100ml，18色	上海马利画材股份有限公司	
256	包件一	灯架木棍2	盛茂	37.00	20	740.00	Φ 3mm，长100mm，50根/包	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
257	包件一	打孔器	海博	14.00	48	672.00	单孔	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
258	包件一	直尺	得力	7.00	48	336.00	高透亮树脂，300mm	得力办公科技有限公司	宁波
259	包件一	切割垫板（塑料）	得力	57.00	48	2736.00	A3（420mm×297mm）	得力办公科技有限公司	宁波

260	包件一	剪刀	得力	6.60	10	66.00	圆弧刀头	得力办公科技有限公司	宁波
261	包件一	美工刀	晨光	9.00	10	90.00	塑料刀柄，带自锁推扭	上海晨光文具股份有限公司	上海
262	包件一	拱券模型	海博	80.00	25	2000.00		宁波海博科教仪器有限公司	宁波
263	包件一	毛笔	马利Marie's	21.00	48	1008.00	大白云，兼毫	上海马利画材股份有限公司	上海
264	包件一	毛毡	海博	15.00	48	720.00	50cm×50cm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
265	包件一	棕刷	盛茂	36.00	48	1728.00	长80mm	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
266	包件一	美术学具套装（教师用）	得力	259.00	1	259.00	含剪刀，美工刀，透明胶，双面胶，热熔胶枪、热熔胶棒、白胶、固体胶、垫板、300mm直尺	得力集团有限公司	上海
267	包件一	沙盘模型草坪纸	海博	3.00	24	72.00	深绿，250mm×50mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
268	包件一	沙盘模型树套装	海博	859.00	24	20616.00	高60mm，红色、绿叶红花、绿叶紫花、杉树、梧桐树各5	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

269	包件一	拓片贴纸	海博	2.00	48	96.00	200mm×90mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
270	包件一	宫廷扇	海博	5.00	48	240.00	白色，210mm×210mm，圆形，宣纸扇面	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
271	包件一	毛笔	马利Marie's	20.00	48	960.00	小白兼毫	上海马利画材股份有限公司	上海
272	包件一	笔山	海博	9.00	48	432.00	五指山式	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
273	包件一	仿古瓦当拓印片	海博	108.00	10	1080.00	Φ16cm，5片1组（四大神兽图案、书法纹样的拓片各1）	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
274	包件一	跳绳	海博	30.00	102	3060.00	棉纱绳，长2600mm～3000mm，Φ6mm～7mm，质量60g～80g；长2800mm～3000mm，Φ7mm～8mm，质量90g～120g	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
275	包件一	绳梯	海博	119.00	10	1190.00	尼龙或聚酯纤维材质，增强脚步的敏捷性和协调性	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
276	包件一	橡胶拉力带	福冉	66.00	51	3366.00	合成橡胶TPE材质，环保、无味、弹性好、强度高，不易断裂和老化，5米	上海福冉体育用品有限公司	上海
277	包件一	敏捷跳栏	众乐星	86.00	26	2236.00	长2.4m～2.8m，提高敏捷性、协调性和反应速度	河北众乐星体育用品有限公司	河北

278	包件一	液晶数字式石英秒表	瑞世达	132.00	33	4356.00	多跑道用，可分段计时，分辨率0.01s， 10min测量精度不大于0.2s	山东瑞世达体育器材有限公司	山东
279	包件一	标志物	海博	14.00	50	700.00	锥形，高200mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
280	包件一	标志物	海博	23.00	50	1150.00	锥形，高300mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
281	包件一	标志物	海博	39.00	50	1950.00	锥形，高540mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
282	包件一	肺活量测试仪	领康	9000.00	3	27000.00	7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	江苏领康电子科技有限公司	江苏
283	包件一	身高体重测试仪	领康	13500.00	2	27000.00	7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	江苏领康电子科技有限公司	江苏
284	包件一	篮球	MVP	135.00	51	6885.00	三力伟业6号球，橡胶内胆，高档耐磨PU	三力伟业（天津）体育用品有限公司	上海

285	包件一	篮球	摩腾	503.00	60	30180.00	B7G4000	摩腾运动器材 (泗洪)有限公司	宿迁
286	包件一	球类记分牌	金陵	1900.00	5	9500.00	篮球记分器立式，记分方框和记分牌组成，1380mm×1630mm	江苏金陵体育器材股份有限公司	张家港
287	包件一	可移动式投篮器	瑞世达	5100.00	5	25500.00	金属或塑料材质，高度宽度可根据篮筐位置调节，有投篮自动回球功能	山东瑞世达体育器材有限公司	山东
288	包件一	标志盘	海博	98.00	100	9800.00	塑料制，圆形，Φ200mm，薄型、贴地、防滑，正面有数字或水果、动物名称	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
289	包件一	标志杆	海博	189.00	20	3780.00	底部铁质，杆子直径27mm，杆高可在1200mm~1600mm之间调节，杆子红白相间，杆顶装有旗杆为不锈钢的三角小红旗，采用螺纹连接	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
290	包件一	标志物	海博	23.00	50	1150.00	锥形，高300mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
291	包件一	软式排球	MVP	81.00	51	4131.00	三力伟业：5号球，软质聚氨酯泡沫塑料	三力伟业（天津）体育用品有限公司	天津

292	包件一	排球网柱（附网）	晶大	17500.00	2	35000.00	移动式，拉网中央高度2m，网柱高度2.12m	上海浦东张浜体育器材有限公司	上海
293	包件一	排球	摩腾	184.00	51	9384.00	V5/LC	摩腾运动器材（泗洪）有限公司	江苏
294	包件一	排球	MVP	131.00	51	6681.00	三力伟业5号球，丁基内胆 防滑亚超细纤维	三力伟业（天津）体育用品有限公司	天津
295	包件一	乒乓球拍	红双喜	150.00	55	8250.00	2006直拍	上海红双喜股份有限公司	上海
296	包件一	乒乓球拍	红双喜	150.00	55	8250.00	2002横拍	上海红双喜股份有限公司	上海
297	包件一	乒乓球发球机	聚高	9500.00	5	47500.00	中考专用全功能智能遥控，智能落点编程，自动循环回收；稳定性高，满足体育中考考试要求	上海聚高教育设备有限公司	上海
298	包件一	乒乓球捡球器	海博	146.00	5	730.00	塑料或金属材质	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
299	包件一	乒乓球（40mm）	红双喜	20.00	50	1000.00	赛顶1星，10只/盒	上海红双喜股份有限公司	上海

300	包件一	乒乓球 (40mm)	红双喜	45.00	120	5400.00	赛顶3星, 10只/盒	上海红双喜股份有限公司	上海
301	包件一	羽毛球发球机	斯波阿斯	25000.00	2	50000.00	中考专用全功能智能遥控(速度、频率、角度、旋转等)、智能落点编程, 自动升降, 低位置及高位置均可以发球, 内置锂电池; 稳定性高, 满足体育中考考试要求	东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司	广东
302	包件一	信号旗	福冉	23.00	20	460.00	300mm×360mm, 含红色、白色、黄色等	上海福冉体育用品有限公司	上海
303	包件一	小跨栏架	瑞世达	175.00	25	4375.00	宽100cm, 高50cm; 宽100cm, 高75cm。提高速度、爆发力、敏捷性和协调能力	山东瑞世达体育器材有限公司	山东
304	包件一	跳高架	金陵	2650.00	5	13250.00	可升降、附标尺,	江苏金陵体育器材股份有限公司	张家港
305	包件一	卷尺	海博	47.00	10	470.00	纤维, 3m, 5m	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
306	包件一	实心球	福冉	30.00	26	780.00	软性材料, 圆周长350mm~780mm, 质量1000g	上海福冉体育用品有限公司	上海
307	包件一	实心球	福冉	33.00	52	1716.00	2kg高档防裂	上海福冉体育用品有限公司	上海

308	包件一	体操垫 (软垫)	晶大	750.00	10	7500.00	1×2×0.1m, 重泡25kg/m ³ , 折叠, 帆布	上海浦东张浜 体育器材有限 公司	上海
309	包件一	体操垫 (硬垫)	晶大	750.00	10	7500.00	1×2×0.1m轻质, 折叠, 帆布	上海浦东张浜 体育器材有限 公司	上海
310	包件一	体操垫 (硬垫)	晶大	990.00	10	9900.00	1.2×2×0.1m压缩海绵100kg/m ³ , 室内用	上海浦东张浜 体育器材有限 公司	上海
311	包件一	体操垫 (硬垫)	晶大	1680.00	26	43680.00	1.5×2.5×0.1m压缩海绵100kg/m ³ , 人造 革外皮室内用	上海浦东张浜 体育器材有限 公司	上海
312	包件一	跳箱(附 保护垫)	晶大	9050.00	5	45250.00	7格(每级可拆)	上海浦东张浜 体育器材有限 公司	上海
313	包件一	助跳板	晶大	490.00	5	2450.00	木材或其它弹性材料, 长×宽×高为 900mm×500mm×150mm	上海浦东张浜 体育器材有限 公司	上海
314	包件一	地胶刮 水器	海博	124.00	5	620.00	采用硅橡胶和不锈钢, 不会锈蚀	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波

315	包件一	毽球	新健	16.00	51	816.00	鹅毛，底座胶片材质，高13cm~15cm，重量13g~15g	太仓新塘毽绳厂	江苏
316	包件一	毽球	海博	11.00	51	561.00	鹅毛，底座胶片材质，高13cm~15cm，重量13g~15g	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
317	包件一	拔河绳	海博	313.00	3	939.00	粗麻绳或合成纤维制成，长15m~20m	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
318	包件一	信号旗	海博	45.00	5	225.00	300mm×360mm，含红色、白色、黄色等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
319	包件一	陀螺	海博	25.00	51	1275.00	木质，圆锥形	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
320	包件一	鞭子	海博	25.00	51	1275.00	皮条制成，杆长60cm，Φ11mm，绳长可调节	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
321	包件一	长绳	海博	121.00	5	605.00	长绳，棉纱绳，绳长4000mm~6000mm，直径8mm~9mm，质量140g~235g；绳长7000mm~8000mm，直径8mm~9mm，质量230g~300g；绳长9000mm~10000mm，直径8mm~9mm，质量290g~370g	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
322	包件一	长绳	新健	51.00	5	255.00	长绳，棉纱绳，绳长9000mm~10000mm，直径8mm~9mm，质量290g~370g	太仓新塘毽绳厂	江苏
323	包件一	飞盘	众乐星	45.00	26	1170.00	圆盘状，Φ20.3cm~21.3cm，厚1.3cm~1.5cm，质量175g左右	河北众乐星体育用品有限公司	上海

324	包件一	飞镖	杰之	106.00	20	2120.00	直径400mm的大镖靶，6支彩色磁性飞镖	汕头市澄海区杰之体育用品有限公司	汕头
325	包件一	卷尺	海博	8.00	12	96.00	纤维，1500mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
326	包件一	针线盒	海博	24.00	48	1152.00	含不同型号缝衣针、不同颜色细线、顶针、箍等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
327	包件一	裁缝剪刀	张小泉	60.00	48	2880.00	刃长120mm	张小泉股份有限公司	上海
328	包件一	护目镜	五星	22.00	100	2200.00	全塑，侧面完全遮挡	温州市五星实业有限公司	温州
329	包件一	针线盒	海博	24.00	48	1152.00	含不同型号缝衣针、不同颜色细线、顶针、箍等	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
330	包件一	裁缝剪刀	张小泉	60.00	48	2880.00	刃长120mm	张小泉股份有限公司	上海
331	包件一	解剖针	金鱼	5.00	24	120.00	长137mm, 针头 ϕ 1.45mm, 手柄 ϕ 8.5mm	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司	上海
332	包件一	镊子	慧月	6.00	48	288.00	弯头，柄身长约180mm	青华科教仪器有限公司	宁波

333	包件一	镊子	明洲	8.00	48	384.00	弯头，柄身长约180mm	上海明洲教学用品有限公司	上海
334	包件一	剪刀	晨光	6.00	24	144.00	塑柄，圆头，刃长52mm	上海晨光文具股份有限公司	上海
335	包件一	发泡塑料板	海博	13.00	96	1248.00	高密度，200mm×200mm×20mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
336	包件一	珠针	海博	14.00	48	672.00	30个/盒	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
337	包件一	卷尺	得力	14.00	24	336.00	纤维，1500mm	得力集团有限公司	宁波
338	包件一	尖嘴钳	得力	32.00	96	3072.00	140mm	宁波得力工具有限公司	宁波
339	包件一	钢丝钳	海博	28.00	96	2688.00	180mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
340	包件一	锉刀	海博	35.00	48	1680.00	扁锉，8寸，310mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
341	包件一	手电钻	德力西	260.00	24	6240.00	Φ8mm，配钻头，充电式	德力西电气有限公司	浙江
342	包件一	手电钻	海博	452.00	24	10848.00	Φ8mm，配钻头，充电式	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

343	包件一	工作垫板	建峰	18.00	96	1728.00	细木工板，400mm×300mm×10mm	上海建峰教学用品有限公司	上海
344	包件一	护目镜	五星	22.00	50	1100.00	全塑，侧面完全遮挡	温州市五星实业有限公司	温州
345	包件一	尖嘴钳	得力	32.00	48	1536.00		宁波得力工具有限公司	宁波
346	包件一	角尺	得力	26.00	48	1248.00		得力集团有限公司	宁波
347	包件一	角尺	得力	39.00	48	1872.00	150mm	宁波得力工具有限公司	宁波
348	包件一	平口雕刻刀	明洲	5.00	48	240.00	刀头5mm，刀身长14cm	上海明洲教学用品有限公司	上海
349	包件一	平口雕刻刀	海博	26.00	48	1248.00	刀头5mm，刀身长14cm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
350	包件一	斜口刀	得力	26.00	48	1248.00	刀头5mm，刀身长14cm	宁波得力工具有限公司	宁波
351	包件一	3D打印机	磐纹	7350.00	2	14700.00	1. 成型方式：熔融沉积成型（FDM）；2. 设备结构：塑料机身；3. 打印成型尺寸：150*150*150mm；4. 标准打印速度：220mm/s；5. 最快打印速度：300mm/s；6. 最小打印层厚：0.05mm；7. 最高挤出温度	遨为（上海）数字技术有限公司	上海

							：260℃；8.控制屏幕：3.5寸全彩触摸屏，具有U盘三维数据预览功能；9.打印材料：PLA(聚乳酸)/ABS；10.打印平台：柔性平台，易于剥离打印作品；11.加热平台：最高加热温度为100℃；12.数据传输方式：USB、Wi-Fi；13.数据格式：OBJ、STL、Gcode；14.切片软件：Pango；15.包装尺寸：440*440*460mm，机器尺寸：360*360*380mm；16.整机重量：14KG；17.支持断电续打，断电重启后可恢复打印；18.支持断丝检测，耗材断丝后可自动暂停；19.支持打印喷头模块快拆快换；20.整机功率：150W；21.特色功能：支持免调平直接打印；22.特色功能：一键打印，支持IME3DKID等软件WIFI连接一键打印；		
352	包件一	3D打印机	磐纹	16000.00	3	48000.00	F200设备用途：用于三维设备立体成型，静音工作不影响教学环境打印成型尺寸：200*200*200毫米(mm)；最小打印层厚：0.05毫米(mm)；7寸全彩大触摸屏，具有U盘三维数据预览功能柔性平台，打印模型	邀为（上海）数字技术有限公司	上海

							易取出静音打印，正常打印为静音打印， 打印噪音分贝≤40dB(A)		
353	包件一	剪刀	晨光	6.00	48	288.00	塑柄，圆头，刃长52mm	上海晨光文具股份有限公司	上海
354	包件一	剪刀	得力	12.00	48	576.00	塑柄，圆头，刃长62mm	宁波得力工具有限公司	宁波
355	包件一	打孔器	金鱼	9.00	24	216.00	孔径3mm	上海市崇明建设玻璃仪器厂有限公司	上海
356	包件一	打孔器	海博	51.00	24	1224.00	孔径3mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
357	包件一	剪枝剪	慧月	45.00	24	1080.00	长200mm	青华科教仪器有限公司	宁波
358	包件一	剪枝剪	百威狮	47.00	24	1128.00	长200mm	广东百威狮工具有限公司	浙江
359	包件一	园艺铲	明洲	8.00	24	192.00	铲头长度14cm	上海明洲教学用品有限公司	上海
360	包件一	园艺铲	海博	35.00	24	840.00	铲头长度14cm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
361	包件一	声音传感器	易创	48.00	50	2400.00	5V，模拟接口，监测声音强度并转化为数值	深圳市易创空间科技有限公司	深圳

362	包件一	主控板	易创	778.00	50	38900.00	可编程；带显示屏；有Wi-Fi、蓝牙；有I2C信号接口、数字信号接口、模拟信号接口	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
363	包件一	光敏传感器	易创	27.00	50	1350.00	3.3V~5V，模拟接口，感应的流明范围11Lux~100Lux	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
364	包件一	人体热释电红外传感器	易创	48.00	50	2400.00	感应角度：110度，感应距离：0-7米	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
365	包件一	超声波传感器	易创	91.00	50	4550.00	3.3V~5V，工作电流20mA；测量距离：0cm~500cm，1cm；输出模拟信号	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
366	包件一	按钮开关模块	易创	16.00	150	2400.00	5V，数字接口，用于控制	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
367	包件一	舵机	易创	34.00	50	1700.00	4.8V~6V，0°~360°	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
368	包件一	LED灯（白色）	科圣	12.00	50	600.00	工作电压5V，数字接口，高电平亮，低电平灭	浙江科圣文教用品有限公司	浙江

369	包件一	LED灯套装	科圣	66.00	1	66.00	3色(红、绿、黄)各2个, 工作电压5V, 数字接口, 高电平亮, 低电平灭	浙江科圣文教用品有限公司	浙江
370	包件一	简易继电器模块	易创	41.00	48	1968.00	能连接DC2.1接口, VIN端电压:5V-30V; VIN端电流:0A-2.5A, 输入端连接电源, 输出端连接水泵, 信号端连接控制。	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
371	包件一	风扇	易创	41.00	5	205.00	3~6V, 20~85℃, 1500rpm	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
372	包件一	防水型温湿度传感器	科圣	23.00	50	1150.00	3.3~5V, 0%RH~100%RH, -20℃~120℃, 含防水外壳, 内部做了防水处理	浙江科圣文教用品有限公司	浙江
373	包件一	水泵	易创	41.00	50	2050.00	模拟浇水过程, 即插即用的DC2.1接口; 扬程: 25-45cm; 流量: 80-100L/H; 功率: 0.4~2W; 进出水口: 5mm/0.2in; 连接线: 约1m	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
374	包件一	土壤湿度传感器	易创	27.00	50	1350.00	3.3V~5V, 0%~100%, 0.1%, 输出模拟信号	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
375	包件一	电机模块	易创	47.00	50	2350.00	3V~7.5V; 用于模拟电梯的上行或者下行过程	深圳市易创空间科技有限公司	深圳

376	包件一	气体传感器	易创	80.00	50	4000.00	3V~5V, I2C, 能检测一氧化碳、氢气、二氧化碳等多种气体	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
377	包件一	NFC标签	聚高	1.00	100	100.00	内嵌NXPS50芯片和天线, 能被NFC读写设备快速识别	上海聚高教育设备有限公司	上海
378	包件一	NFC近场通讯模块	聚高	668.00	50	33400.00	读取NFC标签用于身份识别	上海聚高教育设备有限公司	上海
379	包件一	重量传感器模块	科圣	80.00	50	4000.00	3.3V~5.5V, 1g~1000g	浙江科圣文教用品有限公司	浙江
380	包件一	智能小车	科圣	352.00	48	16896.00	配有地盘、轮胎、万向轮、电机、控制器、红外避障传感器、可编程、可搭建, 有操作手册	怡高科教(广东)有限公司	浙江
381	包件一	智能小车	山姆	11165.00	10	111650.00	探索包: 小车包含小车底板、无线控制板、电机、车轮、万向轮及各种拓展输入输出电子模块(开关按钮、RGBLED灯、近距离传感器、温度传感器、蜂鸣器、倾斜传感器、光传感器、滑动变阻器)、USB充电线组等	且浦格物(浙江)智能制造有限公司	浙江省湖州市

382	包件一	电导开关	科圣	43.00	48	2064.00	工作电压：3.3~5V；输出类型：数字信号；模拟汽车安全带	浙江科圣文教用品有限公司	浙江
383	包件一	角度传感器	易创	41.00	50	2050.00	基于电位器的旋转角度传感器，旋转角度从0到300度，用于模拟车的方向盘	深圳市易创空间科技有限公司	深圳
384	包件一	初中数学教学挂图	雨林	251.00	6	1506.00	1. 对称图形挂图：含12个脸谱图，12种花卉图，12种几何图案，8种建筑物照片，展示轴对称或中心对称的实物图，彩色2. 圆周率与祖冲之挂图：（1）呈现圆周率的值，体现其是无限不循环小数；简介祖冲之及其通过割圆术求得的圆周率（约率，密率）；（2）例举部分与圆周率有关的公式和其发现者，例如：（欧拉LeonhardEuler）（韦达FrancoisViete）（格列高里JamesGregors）（沃利斯JohnWallis）3. 黄金分割挂图：（1）介绍黄金分割的发现者和数学原理等；（2）介绍黄金分割在达·芬奇的艺术作品、雅典巴特农神庙的建筑和五角星、正五边形中的一些运用	河南雨林教育工程有限公司	河南

385	包件一	数棒	九思	27.00	6	162.00	尺寸：05*115mm；材质：竹子，环保性水漆；组成：5种颜色共100根；性能：将课后题具象化，便于思考解题。	九思教育科技有限公司	曲阜
386	包件一	木质棋子	九思	25.00	6	150.00	尺寸：015*5mm；材质：木质；组成：50个棋子；性能：将课后题具象化，便于思考解题。	九思教育科技有限公司	曲阜
387	包件一	计算器	九思	34.00	6	204.00	尺寸：143*83mm；材质：ABS塑料，电子元件；组成：8位计算器；性能：了解大数之间的运算，	九思教育科技有限公司	曲阜
388	包件一	磁性角	九思	40.00	6	240.00	尺寸：165*20*8mm；材质：塑料，磁铁；组成：三色各一；性能：学习角的相关知识。	九思教育科技有限公司	曲阜
389	包件一	数字扑克牌	九思	13.00	6	78.00	尺寸：57*87mm；材质：铜版纸；组成：数字扑克牌和扑克牌“A”；性能：用于24点智力游戏，培养心算能力和反应能力。	九思教育科技有限公司	曲阜
390	包件一	圆柱圆锥	九思	68.00	6	408.00	尺寸：123*120*40mm；材质：塑料；组成：圆柱体积推导演示器，旋转演示器；性能：学习圆柱和圆锥的几何性质。	九思教育科技有限公司	曲阜
391	包件一	圆的周长	九思	68.00	6	408.00	尺寸：090*15mm；材质：亚克力；组成：亚克力组两个；性能：学习用“割圆术”求圆的周长。	九思教育科技有限公司	曲阜

392	包件一	极限	九思	68.00	6	408.00	尺寸：100*100mm；材质：亚克力；组成：亚克力片；性能：用于学习极限。	九思教育科技有限公司	曲阜
393	包件一	周长材料	九思	90.00	6	540.00	尺寸：卷尺055*15mm，玉线，硬币155*77mm；材质：塑料，棉纶；组成：硬币模型，玉线，卷尺；性能：学习圆的周长的计算方法。	九思教育科技有限公司	曲阜
394	包件一	三色陀螺	九思	23.00	6	138.00	尺寸：085mm*60mm；材质：纸，亚克力；组成：三色圆片，亚克力棒；性能：用于学习圆弧和圆的扇形相关知识。	九思教育科技有限公司	曲阜
395	包件一	数学转盘	九思	45.00	6	270.00	尺寸：130*130*8mm；材质：塑料；组成：转盘4片，底盘；性能：用于学习概率。	九思教育科技有限公司	曲阜
396	包件一	圆的计算	九思	24.00	6	144.00	尺寸：305*113mm；材质：塑料；组成：圆推导器；性能：用于学习圆的相关知识。	九思教育科技有限公司	曲阜
397	包件一	六年级数学教具	九思	270.00	6	1620.00	尺寸：580*420*330mm；材质：塑料；组成：箱体，抽屉；性能：教具箱设计采用抽屉式，便于使用，易收纳。	九思教育科技有限公司	曲阜
398	包件一	贾宪三角拼图	九思	60.00	6	360.00	尺寸：单个六边形边长1cm；材质：亚克力；组成：数字拼图28片；性能：用于学习二项式展开式系数的规律。	九思教育科技有限公司	曲阜

399	包件一	矩形拼块	九思	60.00	6	360.00	尺寸：大正方形80*80mm，长方形80*40mm，小正方形40*40mm；材质：亚克力；组成：大正方形1片，长方形6片，小正方形9片；性能：将课后题具象化，便于思考解题。	九思教育科技有限公司	曲阜
400	包件一	平面镜	九思	23.00	6	138.00	尺寸：54*80mm；材质：玻璃；组成：镜子；性能：用于观察轴对称图形。	九思教育科技有限公司	曲阜
401	包件一	图形运动套装	九思	45.00	3	135.00	尺寸：138*138mm；材质：塑料，磁铁，纸；组成：磁性方格板、钟面卡片、磁性几何片、几何图纸、马克笔；性能：用于学习图形的运动。	九思教育科技有限公司	曲阜
402	包件一	纹样拼图	九思	60.00	6	360.00	尺寸：矩形款120*133mm，六边形款边长60mm；材质：亚克力；组成：两种纹样拼图各一套；性能：用于课本中综合与实践学习，学习图形的运动。	九思教育科技有限公司	曲阜
403	包件一	四元正方形	九思	11.00	6	66.00	尺寸：58*58mm；材质：纸；组成：沿对角线裁开的正方形；性能：将课程导入活动具象化，便于思考学习。	九思教育科技有限公司	曲阜
404	包件一	三角形内角和	九思	18.00	6	108.00	尺寸：133*90mm；材质：亚克力；组成：异形拼图；性能：将课程导入活动具象化，便于思考学习。	九思教育科技有限公司	曲阜

405	包件一	三角形 拼图	九思	18.00	6	108.00	尺寸：133*90mm；材质：亚克力；组成：异形拼图；性能：将课后题具象化，便于思考解题。	九思教育科技有限公司	曲阜
406	包件一	连接条	九思	35.00	3	105.00	尺寸：宽度2cm，长度20cm；材质：ABS塑料，强磁铁；组成：九种长度共18根；性能：拼搭各类三角形，展示三角形三边间关系。	九思教育科技有限公司	曲阜
407	包件一	相交与 垂直材料	九思	36.00	6	216.00	尺寸：宽6mm，长11cm/20cm/30cm；材质：塑料；组成：30cm4根，20cm4根，11cm4根，塑料钉20个；性能：学习平行、相交和垂直。	九思教育科技有限公司	曲阜
408	包件一	七巧板	九思	16.00	6	96.00	尺寸：129*129mm；材质：塑料；组成：七巧板；性能：认识不同的基础几何图形，培养创造思维。	九思教育科技有限公司	曲阜
409	包件一	对顶角 量角器	九思	40.00	6	240.00	尺寸：90*150mm；材质：不锈钢；组成：尺子；性能：将课后练习具象化，有助于学生思考对顶角量角器的测量原理。	九思教育科技有限公司	曲阜
410	包件一	对角尺	九思	51.00	6	306.00	尺寸：380*227mm；材质：铝合金；组成：尺子；性能：将课后练习具象化，有助于学生思考解题。	九思教育科技有限公司	曲阜

411	包件一	五子棋	九思	58.00	6	348.00	尺寸：290*145*mm；材质：塑料；组成：棋盘，黑白棋子；性能：在平面直角坐标系知识的基础上对齐，加深对平面直角坐标系的理解。	九思教育科技有限公司	曲阜
412	包件一	(a+b)的三次方	九思	90.00	6	540.00	尺寸：整体边长6cm；材质：木质；组成：木制立体拼块；性能：用具体事物认识(a+b) ³ 的展开式。	九思教育科技有限公司	曲阜
413	包件一	夹角镜	九思	39.00	6	234.00	尺寸：128*92mm；材质：玻璃，不锈钢；组成：镜子；性能：用于学习图形变换。	九思教育科技有限公司	曲阜
414	包件一	对称图形	九思	45.00	6	270.00	尺寸：130*115mm；材质：亚克力；组成：两套拼图；性能：用于学习图形的轴对称。	九思教育科技有限公司	曲阜
415	包件一	4/6/9宫格数独	九思	95.00	6	570.00	尺寸：225*225*50mm；材质：榉木，水性漆；组成：棋盘，1~9数字棋；性能：锻炼学生的数感和逻辑推理能力。	九思教育科技有限公司	曲阜
416	包件一	七年级数学教具	九思	270.00	6	1620.00	尺寸：580*420*330mm；材质：塑料；组成：箱体，抽屉；性能：教具箱设计采用抽屉式，便于使用，易收纳。	九思教育科技有限公司	曲阜
417	包件一	恒温培养箱	新苗	9000.00	1	9000.00	智能温控仪，P.I.D.控制，数字显示；镜面不锈钢内胆；双层门结构，容积：80L；控温范围：0℃-60℃；温度波动度：±	上海新苗医疗器械制造有限公司	上海

							0.5℃（加热运行状态）±1.0℃（制冷运行状态）。		
418	包件一	电子天平	上海上天	4463.00	1	4463.00	1、110g/0.1mg；2、称盘尺寸：90mm；	上海上天精密仪器有限公司	上海
419	包件一	加热型磁力搅拌器	医卡	4580.00	1	4580.00	整机950W，LCD显示，转速100-2000rpm，控温多样高精度，本体成型铸铝+陶瓷耐腐蚀层；工作区域尺寸170×170mm，20L搅拌量，直流电机，产品尺寸(L×W×H)290×190×94mm	医卡(上海)科技有限公司	上海
420	包件一	数据采集器	威尼尔	9200.00	1	9200.00	触摸屏480像素、LED背光处理器中央处理器数据传输：USB连接、无线传输Wi-Fi蓝牙传输	上饶市舜达光电有限公司	上饶
421	包件一	配套实验软件	威尼尔	3900.00	1	3900.00	设备自动识别,强大的数据显示和分析功能	上海江凤光学仪器有限公司	上饶
422	包件一	PH值传感器	威尼尔	2490.00	1	2490.00	GDX-PH连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。无线蓝牙模块内置在传感器中。尺寸：电极放大器：8.5cmx3cmx1.75cm探头:15.5cm（长），12mm（轴径）类型：密封体，凝胶填充，主体材质为聚碳酸酯，银/氯化	傲乐科学仪器（上海）有限公司	上海

							银参比电极工作温度范围：5到80℃（读数不补偿）pH测量范围：0-14响应时间：1秒内达到读数的90%典型准确度（工厂校准）：±0.2pH等电点：pH7（温度没有影响的点）分辨率：0.01pH电池类型：锂电池最大无线范围：10m连接方式：无线蓝牙；有线USB		
423	包件一	二氧化碳传感器	威尼尔	6800.00	1	6800.00	GDX-CO2数据传输方式：无线及有线两种传输模式；测量通道：二氧化碳浓度、温度、相对湿度；二氧化碳传感器：二氧化碳测量范围：0-100000 ppm；精确度（不小于）：±(100ppm+读数的±5%)分辨率：≤1ppm；预热时间：≤200秒；气体采样模式：扩散；温度传感器：精度：±0.4℃；分辨率：≤0.1℃；相对湿度传感器：范围：（非凝结状态）0到100%；精度：±2%；分辨率：≤0.1%；数据传输范围：≥25m；电池：≥500mA锂电池；提供USB数据传输接口。提供采样器皿。条目提供第三方机构出具的检测报告；	上饶市舜达光电有限公司	上饶

424	包件一	心率传感器	威尼尔	3150.00	1	3150.00	GW-OHR连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。无线蓝牙模块内置在传感器中。工作温度范围：-10到50℃电池：锂电池最大无线范围：30m连接方式：无线蓝牙、有线USB	上饶市舜达光电有限公司	上饶
425	包件一	呼吸率传感器	威尼尔	1660.00	1	1660.00	GDX-RB连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。外观：电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电测量范围：0 - 50 N分辨率：0.01 N响应时间：50 ms呼吸速率计算：采样窗口：30秒；提前间隔：10秒步率计算：采样窗口：10秒；提前间隔：10秒最大测量胸围：140cm连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）	上饶市舜达光电有限公司	上饶
426	包件一	生物显微镜	永新	2200.00	1	2200.00	640倍-1600倍，双目，带指针、测微尺，内置光源，可充电，双层机械平台	宁波永新光学股份有限公司	宁波
427	包件一	生物显微镜	凤凰	1080.00	45	48600.00	JF，（学生用）640倍，单目，带指针，内置光源，可充电，双层机械平台	上饶市舜达光电有限公司	上饶

428	包件一	数码显微镜（教师用）	凤凰	11000.00	1	11000.00	JF, 1600倍, 无限远光学系统800万动态像素摄像头, 平常消色差镜头, 大载物台, 高对比度, LED照明, 可进行拍照、录像、测量等操作	上饶市舜达光电有限公司	上饶
429	包件一	水族箱	森森	3900.00	1	3900.00	立式不小于750mm×1000mm×450mm, 恒温、过滤、加热功能, 带底座	江苏森森水族用品有限公司	江苏
430	包件一	pH计（数字酸度计）	宇隆	357.00	12	4284.00	测量范围: pH档: (0.00~14.00)pH, 测量精度: 0.1, 长方体仪器外型尺寸: 130×28×18 (mm)	上海宇隆仪器有限公司	上海
431	包件一	血压计	鱼跃	347.00	4	1388.00	液晶式	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏
432	包件一	潜水艇沉浮演示器	海博	49.00	1	49.00	演示物体沉浮条件的应用	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
433	包件一	圆柱棒（滚轴）	建峰	5.00	45	225.00	塑料或木质圆柱体, $\Phi 10 \times 150\text{mm}$	上海建峰教学用品有限公司	上海
434	包件一	水火箭发射架	海博	725.00	1	725.00	附水火箭制作配件及打气筒	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
435	包件一	音叉	奉浦	158.00	12	1896.00	256Hz, 512Hz, 附共鸣箱和音叉槌	上海奉浦教育用品有限公司	上海

436	包件一	波动弹簧	海博	32.00	6	192.00	塑料, 彩色, $\Phi 85\text{mm}$	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
437	包件一	抽气盘(钟罩)	奉浦	330.00	1	330.00	附电线, $\Phi 8\text{mm} \times 250\text{m}$	上海奉浦教育用品有限公司	上海
438	包件一	弦音器	奉浦	302.00	12	3624.00	可拆装, 可调张力	上海奉浦教育用品有限公司	上海
439	包件一	电源插座组装材料	海博	75.00	24	1800.00	含两孔、三孔合一插座、插头, 可拆装, 二芯电线一根, 三芯电线一根	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
440	包件一	光纤手电	海博	238.00	12	2856.00	镀金线路板, 三档可调亮度, 三种直径的超导光纤, 一节7号电池供电	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
441	包件一	保险丝作用演示器	三花	670.00	1	670.00	演示大电流下保险丝熔断, 切断电流, 保护电路中用电器安全的过程	嘉兴市仪器配件有限责任公司	嘉兴
442	包件一	镍铬线	海博	8.00	45	360.00	研究电流的热效应, 三种不同直径, 长分别为300mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
443	包件一	蹄形磁铁	奇力	41.00	12	492.00	U82, 外径62mm, 内径42mm, 厚20mm	慈溪市奇力磁钢制品厂	宁波
444	包件一	磁针(大磁针)	奇力	16.00	12	192.00	翼形, 带支座, 示磁极的方向和磁极的相互作用	慈溪市奇力磁钢制品厂	宁波

445	包件一	小磁针	鑫科	21.00	12	252.00	16个/组,菱形	当阳市鑫科教学仪器有限公司	湖北
446	包件一	演示电铃	科仪光仪	47.00	1	47.00	直流6V,演示电磁铁的应用	余姚市科仪光仪有限公司	余姚
447	包件一	手摇交直流发电机	盛茂	336.00	1	336.00	输出功率2W,演示交直流电流的产生	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
448	包件一	直导线磁场演示器	海博	616.00	1	616.00	电流的磁效应,附6V干蓄电池	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
449	包件一	凹面镜	奉浦	28.00	12	336.00	$\Phi 100\text{mm}$, 附架, 演示凹面镜对光的会聚作用	上海奉浦教育用品有限公司	上海
450	包件一	凸面镜	奉浦	30.00	12	360.00	$\Phi 100\text{mm}$, 附架, 演示凸面镜对光的发散作用	上海奉浦教育用品有限公司	上海
451	包件一	平面镜	五星	16.00	45	720.00	150mm $\times$ 100mm, 塑料外壳	温州市五星实业有限公司	温州
452	包件一	放大镜	奉浦	9.00	24	216.00	手持式, 5倍, $\Phi 60\text{mm}$	上海奉浦教育用品有限公司	上海
453	包件一	光的反射实验	圣飞	167.00	1	167.00	磁吸附式, 微型激光光源	靖江市圣飞教育装备有限公司	靖江

		器（教师用）							
454	包件一	光的反射实验器（学生用）	圣飞	289.00	12	3468.00		靖江市圣飞教育装备有限公司	靖江
455	包件一	光具座	季光	189.00	1	189.00	LED光源 1000mm，双轨	靖江市季光教仪设备有限公司	靖江
456	包件一	针孔照相机	海博	23.00	24	552.00	塑料	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
457	包件一	三棱镜	奉浦	29.00	12	348.00	附架，演示光的折射和色散	上海奉浦教育用品有限公司	上海
458	包件一	万花筒（组装万花筒材料）	五星	16.00	24	384.00	$\phi 37\text{mm} \times 140\text{mm}$ ，可拆装	温州市五星实业有限公司	温州
459	包件一	月相变化演示器	海博	452.00	1	452.00	模拟月相	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

460	包件一	视觉暂留实验装置	三墩	56.00	12	672.00	卡纸或塑料制，演示视觉暂留现象	杭州现代教学仪器有限公司	杭州
461	包件一	三球仪	慧月	209.00	1	209.00	演示日、地、月之间的相对运动	青华科教仪器有限公司	宁波
462	包件一	盲文识字卡	盛茂	8.00	1	8.00	用于了解盲文	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
463	包件一	眼球解剖放大模型	慧月	128.00	1	128.00	6倍	青华科教仪器有限公司	宁波
464	包件一	牙解剖模型	海博	530.00	1	530.00	12倍，含切齿、尖齿、磨齿	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
465	包件一	脑解剖模型	慧月	126.00	1	126.00	自然大	青华科教仪器有限公司	宁波
466	包件一	耳解剖放大模型	五星	238.00	1	238.00	6倍	温州市五星实业有限公司	温州
467	包件一	皮肤结构模型	新成	530.00	1	530.00	立体，有感受器	上海新成文教仪器有限公司	上海
468	包件一	肾脏模型	慧月	100.00	1	100.00	可拆	青华科教仪器有限公司	宁波

469	包件一	部分牙 列及磨 牙解剖 模型	慧月	205.00	1	205.00	含成人恒牙部分、牙列和第二磨牙	青华科教仪器 有限公司	宁波
470	包件一	消化系 统模型	海博	1030.00	1	1030.00	可拆装器脏自然大小，附彩色挂图	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
471	包件一	海底地 形模型	海博	1176.00	1	1176.00	含大陆架、大陆坡、大洋底等	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
472	包件一	小肠切 片	海博	8.00	50	400.00	玻片	宁波海博科教 仪器有限公司	宁波
473	包件一	矿物标 本（矿石 标本实 验盒）	奉浦	230.00	6	1380.00	12种，含赤铁矿、黄铜矿、萤石矿、铝土 矿、原油等，用于常见岩石的辨认	上海奉浦教育 用品有限公司	上海
474	包件一	岩石标 本（岩石 标本实 验盒）	奉浦	146.00	6	876.00	12种，含花岗岩、石灰岩、砂岩、大理石 等，用于常见岩石的辨认	上海奉浦教育 用品有限公司	上海
475	包件一	化石标 本	奉浦	174.00	6	1044.00	含三叶虫、蕨类、鱼、贝壳四种	上海奉浦教育 用品有限公司	上海

476	包件一	土壤标本	海博	142.00	6	852.00	棕壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土高岭土等，颗粒及粉末状	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
477	包件一	电缆与光缆标本	盛茂	131.00	6	786.00	4种，各100mm	宁波盛茂教育设备有限公司	宁波
478	包件一	塑料标本	奉浦	158.00	6	948.00	10种，含尼龙、聚脂、塑料薄膜（聚乙烯、聚氯乙烯）、泡沫塑料、有机玻璃等	上海奉浦教育用品有限公司	上海
479	包件一	钳工锤	玉邦	25.00	12	300.00	0.34kg	上海巨鹰电器有限公司	临沂
480	包件一	电烙铁	得力	124.00	1	124.00	内热式，20W，附架、焊锡丝	宁波得力工具有限公司	宁波
481	包件一	薄金属片	白茆	25.00	12	300.00	铜、锌、铅、铁，1cm×10cm，用于金属的展性实验	常熟市古里镇白茆不锈钢教仪厂	常熟
482	包件一	细铜丝	海博	7.00	10	70.00	Φ0.2mm~0.5mm，用于金属的延性实验	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
483	包件一	二氧化碳传感器	威尼尔	6800.00	12	81600.00	GDX-C02数据传输方式：无线及有线两种传输模式；测量通道：二氧化碳浓度、温度、相对湿度；二氧化碳传感器：二氧化碳测量范围：0-100000 ppm；精确度（不小于）：±(100ppm+读数的±5%)分辨率	上饶市舜达光电有限公司	上饶

							：≤1ppm；预热时间：≤200秒；气体采样模式：扩散；温度传感器：精度：±0.4℃；分辨率：≤0.1℃；相对湿度传感器：范围：（非凝结状态）0到100%；精度：±2%；分辨率：≤0.1%；数据传输范围：≥25m；电池：≥500mA锂电池；提供USB数据传输接口。提供采样器皿。条目提供第三方机构出具的检测报告；		
484	包件一	识谱教具	海博	452.00	1	452.00	带磁性的各种常用音符教具和五线谱白板贴，含单纯音符、附点音符、休止符，拍号、小节线、终止线等常用记号，不同颜色	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
485	包件一	电子琴（连架附包）	凯恩	2880.00	1	2880.00	卡西欧CT-X3100	卡西欧电子科技（中山）有限公司	中山
486	包件一	钢琴（连凳、连套）	施特劳斯	23000.00	1	23000.00	130M，88键	上海施特劳斯钢琴有限公司	上海
487	包件一	绘画用具包（学生用）	马利	292.00	6	1752.00	水粉画颜料-24*12ML、水彩画颜料（24色）12ml、国画24色12ml、大白云、中白云、小白云、小叶筋笔、调色盒24格	上海马利画材股份有限公司	上海

488	包件一	制作工具包（教师用）	建峰	790.00	1	790.00	剪刀、花边剪刀、美工刀、钩刀、雕塑刀、热熔枪、硅胶棒、打孔机（单孔）、手工锯（附锯条）、尖嘴钳、手电钻（附钻头）、螺丝刀（十字、一字）、木锉（细尺）、钳工锤、镊子等各配套工具箱	上海建峰教学用品有限公司	上海
489	包件一	制作工具包（学生用）	建峰	118.00	6	708.00	剪刀、雕塑刀、美工刀、花边剪刀、尖嘴钳、镊子各配套专用工具盒（袋）	上海建峰教学用品有限公司	上海
490	包件一	金属直尺（钢直尺）	慧月	12.00	45	540.00	300mm	青华科教仪器有限公司	宁波
491	包件一	钢直尺	世达	9.00	45	405.00	300MM，不锈钢材料制造，清晰耐磨	世达工具(上海)有限公司	上海
492	包件一	数显式游标卡尺	世达	275.00	11	3025.00	0-150M，具有测量内径、外径、深度、台阶四种功能，能进行直接测量和比较测量	世达工具(上海)有限公司	上海
493	包件一	机械式游标卡尺	世达	200.00	11	2200.00	0-150MM，测量精度高，可用于内孔，外圆，深度的测量	世达工具(上海)有限公司	上海
494	包件一	数字游标卡尺	三量	216.00	11	2376.00	150mm，0.01mm	东莞市景如量仪科技有限公司	广东

495	包件一	材料盘	海博	38.00	45	1710.00	200mm×300mm×30mm，塑料	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
496	包件一	照明电路示教板	海博	1190.00	1	1190.00	可演示一灯一开关、双保险丝、三眼插座、双联开关等电路	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
497	包件一	恒温焊台	白光	356.00	45	16020.00	输出电压12V~24V，额定电流1.0A，恒定工作温度200℃~450℃	深圳白光电子科技有限公司	深圳
498	包件一	低压测电器（测电笔）	得力	19.00	24	456.00	螺丝刀式	宁波得力工具有限公司	宁波
499	包件一	低压测电器（测电笔）	得力	45.00	24	1080.00	感应式	宁波得力工具有限公司	宁波
500	包件一	数显测电笔	世达	50.00	11	550.00	多功能可换头、两用批头，灵活更换，LED灯源照明，在黑暗环境中也可轻松使用，TypeC充电口设计，通用便捷	世达工具（上海）有限公司	上海
501	包件一	工具箱	海博	139.00	24	3336.00	450mm×200mm×250mm，用于放置劳技教学所需的各种操作工具，便于携带	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
502	包件一	电子元件盒	海博	119.00	12	1428.00	300mm×150mm×25mm	宁波海博科教仪器有限公司	宁波

503	包件一	钢丝钳	慧月	27.00	45	1215.00	180mm	青华科教仪器有限公司	宁波
504	包件一	钢丝钳	得力	33.00	45	1485.00	180mm	宁波得力工具有限公司	宁波
505	包件一	螺丝刀	尚达五金	11.00	45	495.00	Φ 4mm × 75mm, 一字、十字各一	临沂尚达五金工具有限公司	临沂
506	包件一	电动螺丝刀	得力	452.00	1	452.00	二级电源, 锂电池	宁波得力工具有限公司	宁波
507	包件一	尖嘴钳	普力达	20.00	45	900.00	140mm	上海巨鹰电器有限公司	张家港
508	包件一	剥线钳	得力	41.00	45	1845.00	170mm	宁波得力工具有限公司	宁波
509	包件一	斜嘴钳	普力达	20.00	45	900.00	140mm	上海巨鹰电器有限公司	张家港
510	包件一	镊子	白茆	12.00	45	540.00	尖头, 不锈钢, 140mm	常熟市古里镇白茆不锈钢教仪厂	常熟
511	包件一	食品雕刻刀	海博	47.00	45	2115.00	含U形刀、V形刀、平口刀	宁波海博科教仪器有限公司	宁波
512	包件一	团体活动工具	三嶺	12500.00	1	12500.00	1. 主要由团体心理辅导活动手册、活动道具、配套光盘、道具收纳箱等构成。2. 活	上海耕育科教仪器有限公司	上海

		包					活动方案根据《中小学心理健康教育纲要》要求，包括认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题。每个主题提供不少于9个活动方案，共计60个。3. 每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。4. 活动形式多样，包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演，以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式。5. 活动道具：提供至少48个活动方案所需配套道具，包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等六大类约60种道具，总数不少于800件。含独家定制道具。提供全部活动所需道具清单。 6. 每个活动所提供道具至少可同时满足50人参与。		
513	包件一	皮肤电测试仪	三嶺	2080.00	1	2080.00	评估学生的皮肤电，可用于评估学生的情绪稳定性，作为心理咨询或能力训练中的辅助工具	上海华东师大科教仪器有限公司	上海

514	包件一	智能型 注意力 集中仪	三嶺	4500.00	1	4500.00	使学生了解自己的专注力、抗干扰能力和手眼协调能力对于学生在不同时间、不同状态下的注意力水平的了解，可以帮助更好地制定针对性的教学计划；适用于多动症的辅助测试	上海华东师大 科教仪器有限 公司	上海
515	包件一	智能型 手指灵 活仪	三嶺	4600.00	1	4600.00	通过分别测试左右手完成相同任务的水平，使学生了解自己的手指动作灵活性包含插拔、翻转、旋转三个项目	上海华东师大 科教仪器有限 公司	上海
516	包件一	叶克斯 仪（智能 型逻辑 思维仪）	三嶺	5200.00	1	5200.00	使学生了解自己的逻辑思维能力包含河内塔和叶克斯两种经典的逻辑思维测试项目，分别测试个体的问题解决能力和思维概括能力对学业能力有一定的预测能力，不仅可用于发现学习困难学生，可用于选拔思维能力突出的学生，进而因材施教	上海华东师大 科教仪器有限 公司	上海
517	包件一	智能身 心运动 训练系 统（专业 版）	三嶺	58000.00	1	58000.00	1.系统构成：运动单车、显示装置、心率测试模块。1) 运动单车：最大负荷≤120kg；单车阻力等级 1~5档变化；系统的控制部分、音响模块与运动单车一体化设计。2) 显示终端：23寸或以上多点触控显示屏（一体机），分辨率可达	上海耕育科教 仪器有限公司	上海

						1920*1080，不低于I3处理器、8G内存、256G固态硬盘。3) 心率测试模块：耳脉心率测试传感器。 2. 系统包含智能引导、强身健心、心能转境、数据管理等核心功能模块。3. 智能引导：根据理性情绪疗法，顺应运动中自主调节系统的情况，按照认知调节——运动宣泄——音乐放松三步骤，引导用户进行情绪调适。4. 强身健心：包含“呐喊运动、耐力训练、强度有氧、间歇运动、力量运动”等五种运动方式，匹配相应的游戏场景，在游戏挑战中，实现健康的运动。5. 心能转境：主要针对学生常见的压力应对问题，如考试焦虑、人际冲突、入学适应等，通过一段时间有规律的运动，达到减缓焦虑和压力的目的。6. 实时采集生理指标，表盘实时呈现，并自动调节游戏难度或给予语音反馈，引导健康运动，达到有效实现心理疏导效果。7. 依据不同的调适方案，在行进的全过程中，蹬踏的阻力根据场景需求变化。8. 自动生成报告，包括六大评估参数：心		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							动指数、调节指数、稳定指数、愉悦指数、卡路里、最大耗氧量，详细评估调适效果。9.可对用户的信息、结果报告进行管理、查询、打印。		
518	包件一	石英钟	三五	180.00	2	360.00		常州精科实业有限公司	山东
519	包件一	卷尺	得力	32.00	5	160.00	纤维，5m	宁波得力工具有限公司	宁波
520	包件一	卷尺	得力	35.00	5	175.00	纤维，10m	宁波得力工具有限公司	宁波
521	包件一	卷尺	得力	39.00	5	195.00	纤维，15m	宁波得力工具有限公司	宁波
522	包件一	卷尺	得力	55.00	5	275.00	纤维，30m	宁波得力工具有限公司	宁波
523	包件一	卷尺	得力	68.00	5	340.00	纤维，50m	宁波得力工具有限公司	宁波
524	包件一	足球	MVP	150.00	50	7500.00	5号足球质量410-450g，周长680-700mm，材质大棱形纹PU，橡胶内胆。	三力伟业（天津）体育用品有限公司	天津
525	包件一	体育测评多功能设备	聚高	13000.00	1	13000.00	手持式，无线传输，多功能，支持上海市电子学生证	上海聚高教育设备有限公司	上海

526	包件一	智能光电球	迄今	95000.00	1	95000.00	设备包含：光电球20个、移动收纳箱1个、无线充电箱1个、手持式控制终端1台、智能数据接收管理器1个 光电球：外部形状：六边形，尺寸大小约：边长89mm，高32mm；外壳材料：硅橡胶；内置锂电池，容量5000毫安；连续工作时间≥20小时；可编程光电球与智能数据接收管理器有效距离≥100m，工作温度：-20℃~60℃，最大连接数80个 光电球颜色变化可包含红色，蓝色，绿色，紫色，黄色，青色，白色等共10种；光电球灯光模式包含但不限于颜色切换、亮灭切换、闪烁、呼吸功能；光电球交互模式至少支持4种交互模式：按压、振动、常按、定时响应。 移动收纳箱：尺寸大小约：580*420*280mm；外部材料：高品质一体成型塑料；内部材料：防爆ABS高韧性注塑；移动方式：可手提、拖拉（带轮子） 无线充电箱：600*400*500mm；光电球充电模式采用无线充电模式，同时无线充电光电球数量20个 智能数据接收管理器：工作电压：3.7	上海迄今科技有限公司	宁波
-----	-----	-------	----	----------	---	----------	--	------------	----

							伏；电池容量35000毫安时；可连续工作时长≥100小时支持3种一键功能按钮：一键休眠、唤醒及关机功能；智能数据接收管理器对应平台光电球对应软件平台：体质测试数据统计维度10项：心肺耐力、肌肉力量、肌肉耐力、柔韧性、反应能力、位移速度、协调性、灵敏性、爆发力、平衡能力。系统平台支持实时数据，包括实时比赛分数。可自动生成数据报表，包含体能个人雷达图。手持式控制终端：教师在课堂中用于控制光电球；		
527	包件一	身高座高计	苏衡	800.00	1	800.00	身高坐高测量：60~205cm，坐高40~120cm，分度值：1mm	常州市武进衡器有限公司	江苏
528	包件一	体重秤	苏衡	725.00	1	725.00	120Kg	常州市武进衡器有限公司	江苏
529	包件一	液晶视力表	维衡	2050.00	2	4100.00	液晶型，标准对数5米	广州市协医维视康医疗技术有限公司	广东
530	包件一	液晶视力表	雄博	19000.00	1	19000.00	视力智能快速筛查设备支持学生身份匹配（人脸识别）及学生对应筛查数据上传至管理平台，可长期跟踪学生的视力变化情况；增加视力筛查效率	上海雄博精密仪器股份有限公司	上海

531	包件一	医用不 锈钢方 盖盘	华瑞	148.00	2	296.00	不锈钢9寸无孔	南京华瑞医疗 器械有限公司	江 苏
532	包件一	血压计	鱼跃	347.00	2	694.00	液晶式	江苏鱼跃医疗 设备股份有限 公司	江 苏
533	包件一	单用听 诊器	远燕	44.00	2	88.00	医用	江苏远燕医疗 设备有限公司	江 苏
534	包件一	压舌板	三友	39.00	2	78.00	竹压舌板100*1	上海三友医疗 外科器材有限 公司	上 海
535	包件一	止血带	环迪	65.00	2	130.00	5*7mm15米/包	河北长辰医疗 器械有限公司	北 京
536	包件一	敷料缸	华瑞	116.00	2	232.00	不锈钢Φ141*130mm	南京华瑞医疗 器械有限公司	江 苏
537	包件一	方盘	华瑞	142.00	2	284.00	不锈钢中号31*24*3cm	南京华瑞医疗 器械有限公司	江 苏
538	包件一	医用镊 子	三友	16.00	2	32.00	直无勾14cm	上海三友医疗 外科器材有限 公司	上 海

539	包件一	医用剪刀	三友	46.00	2	92.00	直圆14cm	上海三友医疗 外科器材有限 公司	上海
540	包件一	棉球缸	华瑞	33.00	2	66.00	不锈钢Φ90*90mm	南京华瑞医疗 器械有限公司	江苏
541	包件一	器械缸	华瑞	62.00	2	124.00	不锈钢Φ64*152mm	南京华瑞医疗 器械有限公司	江苏
542	包件一	冰袋(垫)	始创	36.00	11	396.00	冷热敷理疗袋250g	上海创始医疗 科技(集团) 股份有限公司	上海
543	包件一	洗眼设备	盛茂	37.00	1	37.00	洗眼瓶	宁波盛茂教育 设备有限公司	宁波
544	包件一	落地蛇 行灯(换 药灯)	远燕	360.00	2	720.00	软管可弯曲, 可升降高度	江苏远燕医疗 设备有限公司	江苏
545	包件一	小外伤 处理器 械(巡诊 箱)	飞扬	990.00	3	2970.00	13寸铝箱, 血压表1只, 听诊器1付, 止血 钳1把, 电子体温表1个, 口表1支, 卷式 压板1个, 止血带2根, 镊子1把	江阴市飞扬器 械有限公司	江苏
546	包件一	夹板	医博	130.00	3	390.00	三长一短, 聚氯乙烯板材	上海医博教育 科技有限公司	上海

547	包件一	三角巾	圣菲德乐	11.00	11	121.00	角度45度，93*93*135cm	江阴圣菲德乐医疗器械有限公司	江苏
548	包件一	叩诊锤	麦迪芬	90.00	2	180.00	三角头型	上海麦迪芬医疗保健器材有限公司	上海
549	包件一	诊察桌	睿琪	1200.00	1	1200.00	1200*600mm，MFC板，同色直封边	霍邱县睿琪家具有限公司	上海
550	包件一	诊察凳	劲拓	560.00	1	560.00	圆座转椅，Φ300*480-650mm	上海劲拓医疗器械有限公司	上海
551	包件一	搁脚凳	劲拓	990.00	3	2970.00	不锈钢，每组二个，530*600*165/345mm	上海劲拓医疗器械有限公司	上海
552	包件一	污物桶	宏超	142.00	2	284.00	不锈钢内塑胆	潮州市潮安区东润医疗设备厂	广东
553	包件一	处置台	劲拓	1900.00	1	1900.00	不锈钢，可升降，700*450*800mm	上海劲拓医疗器械有限公司	上海
554	包件一	不锈钢手推车	劲拓	2600.00	3	7800.00	不锈钢，二层带抽屉，尺寸： 600*450*750mm	上海劲拓医疗器械有限公司	上海
555	包件一	诊察床	劲拓	1600.00	3	4800.00	不锈钢脚及海绵人造革，1900*600*650mm	上海劲拓医疗器械有限公司	上海

556	包件一	担架	红叶	950.00	3	2850.00	折叠型、铝合金	江苏日新医疗设备股份有限公司	江苏
557	包件一	屏风	劲拓	1420.00	4	5680.00	不锈钢, 1800mm*600mm*3扇	上海劲拓医疗器械有限公司	上海
558	包件一	紫外线消毒灯车	飞扬	1280.00	3	3840.00	紫外线灯管30W*2, 灯臂调节角度: 0-135°, 移动式	江阴市飞扬器械有限公司	江苏
559	包件一	超低容量电动喷雾器	隆瑞	1900.00	2	3800.00	喷嘴: 涡旋气流旋切雾化喷嘴, 雾滴直径: 5-20micronVMD, 连续可调, 药液输出量L/H:0-36, 连续可调, 药箱容量: 4L	深圳市隆瑞科技有限公司	深圳
560	包件一	照度计	泰仕	1200.00	2	2400.00	测量范围: 20-200000lux (分四档)	广州泰仕电子科技有限公司	广东
561	包件一	红外线测温枪	华盛昌	730.00	2	1460.00	体温范围:35.0℃~42.0℃;工作温度:15℃~35℃;精确度:±0.3℃测量距离:1~5CM可快速筛选异常体温的学生	深圳市华盛昌科技实业股份有限公司	深圳
562	包件一	耳温枪	博朗	510.00	3	1530.00	IRT6520体温范围: 35.0℃~42.0℃; 工作温度: 15℃~35℃; 精确度: ±0.3℃; 可快速筛选异常体温的学生	江苏博朗森思医疗器械有限公司	上海
563	包件一	视力训练仪	衡通	2550.00	1	2550.00	YP-9型, 通过模拟视近视远锻炼睫状肌, 练缓解视疲劳, 增加感光能力; 内置锂电池, 可携带使用	上海中科衡通生物医学有限公司	上海

564	包件一	坐姿矫正器	卓姿	275.00	1	275.00	能够端正坐姿，保护脊柱，防控近视；	北京卓姿科技有限公司	北京
565	包件一	食品安全快速检测箱	曼联	6500.00	1	6500.00	13项检测项目，约40次左右	海盐曼联仪器有限公司	浙江
566	包件一	人体急救模型	医博	11900.00	1	11900.00	全身型，大屏幕液晶彩显	上海医博教育科技有限公司	上海
567	包件一	身高体重计	领康	5500.00	2	11000.00	电子型，测量范围：110-200cm，5-150kg	江苏领康电子科技有限公司	江苏
568	包件一	身高体重测试仪	领康	13300.00	1	13300.00	7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	江苏领康电子科技有限公司	江苏
569	包件一	站立体前屈尺	金赞	375.00	1	375.00	-15~35cm，分度值1mm	义乌市金赞体育用品有限公司	浙江
570	包件一	坐位体前屈测试仪	领康	9000.00	1	9000.00	双向无线智能型；7寸彩屏，全程语音提示；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率	常州继豪电子有限公司	江苏

571	包件一	肺活量计	领康	1300.00	1	1300.00	电子型，测量范围：100-9999ml，分度值1ml	江苏领康电子科技有限公司	江苏
572	包件一	高压灭菌器	滨江	2850.00	1	2850.00	18L，不锈钢，断水自控	江阴滨江医疗设备有限公司	江苏
573	包件一	制氧机	鱼跃	5600.00	1	5600.00	医用，立式	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏
574	包件一	电子血压计	欧姆龙	670.00	3	2010.00	上臂式	欧姆龙健康医疗（中国）有限公司	辽宁
575	包件一	两用吸尘器	海尔	2400.00	1	2400.00	大功率	青岛海尔智慧生活电器有限公司	山东
576	包件一	信息科技教学套装--初中版	labplus盛思	3043.00	1	3043.00	41*30*9cm，PP材料，含主控板、AI摄像头和多种电子硬件及结构件，可完成开源硬件过程与控制、物联网、人工智能等应用，教学可重复使用，丰富在线教学资源，快速开展教学活动。满足新课标初中信息科技教材教学。	深圳盛思科教文化有限公司（广东辰奕智能科技有限公司）	惠州

577	包件一	数字化地理沙盘（落地式）	亚阳	125000.00	1	125000.00	为多人参与式地理教学互动演示系统用户可结合知识点通过此设备自由构建所需地形地貌、天气及自然灾害产品外形尺寸：1180*900*2100mm硬件构成：1、交互传感器2、图像成像设备3、高功率主机4、触摸交互设备软件构成：1、触摸交互系统2、交互传感捕捉识别系统3、数据处理分析系统（人工智能）4、手势识别系统5、仿真气候系统	上海亚阳教育装备集团有限公司	上海
上海师范大学附属普陀科技学校（看台座椅）设备清单									
1	包件一	活动看台（手动伸缩）	品牌：中樽 规格型号： 椅深（295mm±3mm）椅宽（445mm±3mm）座高（≥380mm）	1212.00	446	540552.00	（1）骨架：采用组合件结构，所有承重大梁为特制C型钢≥180*60*2.5mm通过高强度定拉型材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，增强结构的稳定性。承重立柱尺寸≥50×40×2.5mm、100×50×2.5mm焊接而成，表面喷漆防锈处理；中间辅助横档安装在最大中心距离约60cm处。副梁尺寸≥60×40×2mm。 （2）侧护栏和后防护栏：看台两边有安全栏杆采用≥40X20mm与30X15焊接侧面护栏。 （3）踏板：踏板采用17mm厚高强度层压板铺防滑地胶而成。 （4）伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。脚轮：采用宽幅PU轮，直径为	上海中樽科教设备有限公司	上海

							100mm。 (5) 伸缩看台:平台宽度(700mm/500mm), 平台高度(250mm); (6) 喷塑: 护栏钢构件静电喷塑。 (7) 刹车系统: 看台安装后必须配有刹车系统每次伸出到位后, 手动操作将看台刹车底板与地面有效连接, 保证观众上下看台是不出现晃动。 (8) 座椅: 伸缩看台椅面采用高密度聚乙烯(HDPE)为原料中空吹塑条凳式座椅座椅尺寸: 椅深(300mm±2mm), 椅宽(460mm±3mm), 座高(≥410mm), 前置式安装座椅。		
2	包件一	看台踏步	品牌: 中樽 规格型号: 800*300*150	588.00	21	12348.00	每层设一个箱形踏步(工艺与看台台面制作相同), 并设排号标牌。每个座椅有明显的座位号。采用18mm厚度多层板, 切割加工, 成方型盒状, 三面使用铝合金型材包边, 再使用塑料包角装饰, 前端无棱角, 毛刺。	上海中樽科教设备有限公司	上海
上海市曹杨第二中学东校设备清单									
三层									
一、305教室									
1	包件一	单人升降课桌	品牌: 中樽 规格型号: 600×450×(640-790)	230.00	45	10350.00	A. 面板要求 1. 材质: 采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。 2. 尺寸: 600mm×450mm±5mm厚度20mm±1mm。	上海中樽科教设备有限公司	上海

						3. 功能：（1）靠胸前处有内弧度造型；（2）四周及底部完全倒圆角，光滑不刮手。 4. 组合设计：面板底部有强化承重设计，面板内嵌支撑铝管，铝管内十字支撑，铝管尺寸不低于15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，具备抗变形与压裂能力。 B. 书箱要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为545×375×110mm±5mm；内径尺寸为：450×345×100mm±5mm 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜，保证所放置物品的稳定性，并设有三角形通风孔，可保持书箱内部干爽清洁；（2）面板与书箱不能轻易拆卸，保持产品完整性。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用钢管组合焊接，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；桌脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm×厚1.5mm；书箱支架厚 1.5mm。 3. 表面涂装：外表采用一级环保粉末涂料。		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤；（2）钢管表面需有模具冲压刻度标识，椅子升降高度符合国家标准GB/T3976-2014中0.3号课桌椅标准。 D. 脚垫要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用螺丝锁付。桌子脚型需配水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。 F. 挂钩要求 1. 材质：采用ABS塑料一级新料，一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：55mm×40mm×28mm±2mm 3. 功能与工艺要求：在静止状态下可承载≥30KG的挂物承重。		
2	包件一	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号：410×355×（360-460）	220.00	45	9900.00	一、靠背： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：410×355mm±10mm。 3. 靠背与钢管结合方式，采用直插式，需牢固不得出现摇晃现象，靠背需有一弧形造型设计 二、坐垫：	上海中樽科教设备有限公司	上海

						1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400×375mm±10mm。 3. 座垫前端有下凹，座垫需有通气散热细缝 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷 2. 尺寸：椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm；靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤；（2）钢管表面需有模具冲压刻度标识，椅子升降高度符合国家标准GB/T3976-2014中0-5号课桌椅标准 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用螺丝锁付。桌子脚垫需配水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。 五. 椅架上配网兜		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

3	包件一	中小学通用多功能书包柜	品牌：中樽 规格型号：书包柜 单门规格尺寸：宽320（±2）*深500（±4）*高310（±4）、	255.00	45	11475.00	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；可以定制成型各种颜色。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板顶部平滑，无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接	上海中樽科教设备有限公司	上海
---	-----	-------------	--	--------	----	----------	--	--------------	----

							设计，防水，防锈。由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可取下，安装过程不需要拆除门副板，不需要辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。带机械密码锁。 8、书包柜单门规格尺寸：宽320mm（±2）*深500mm（±4）*高310mm（±4）（不含底座和平顶板）		
4	包件一	中小学通用多功能清洁柜	品牌：中樽 规格型号：单门卫生柜规格尺寸宽320（±2）*深500（±4）*高930（±4）	800.00	1	800.00	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；可以定制成型各种颜色。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板	上海中樽科教设备有限公司	上海

							右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。具有限位功能，易拆易装，方便售后维修。 8，单门卫生柜规格尺寸宽320mm（±2）*深500mm（±4）*高930mm（±4）（不含底座和平顶板）		
5	包件一	绿板	品牌：博奥锐云 规格型号： 4000*1200	2000.00	1	2000.00	面板采用0.4mm厚绿钢板，表面硬度为7H，光泽度≥80，表面加薄膜；采用铝合金边框及笔槽外框壁厚≥2mm，硬度不小于HRC12；中间夹层为10mm加强型瓦楞板；背板采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度≥0.005mm	上海博奥锐云智能科技有限公司	上海
二、307教室									
1	包件一	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号：600×450×（640-790）	230.00	45	10350.00	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注	上海中樽科教设备有限公司	上海

						塑成型。 2. 尺寸：600mm×450mm±5mm厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前外有内弧度造型；（2）四周及底部完全倒圆角，光滑不刮手。 4. 组合设计：面板底部有强化承重设计，面板内嵌支撑铝管，铝管十字支撑，铝管尺寸不低于15×15mm，铝管和桌面注塑一次成型，具备抗变形与压裂能力。 B. 书箱要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为545×375×110mm±5mm；内径尺寸为：450×345×100mm±5mm 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜，保证所放置物品的稳定性，并设有三角形通风孔，可保持书箱内部干爽清洁；（2）面板与书箱不能轻易拆卸，保持产品完整性。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用钢管组合焊接，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；桌脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm；桌脚上部活动立管为25 mm×		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							50 mm±1mm×厚1.5mm；书箱支架厚 1.5mm。 3. 表面涂装：外表采用一级环保粉末涂料。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤；（2）钢管表面需有模具冲压刻度标识，椅子升降高度符合国家标准 GB/T3976-2014 中 0-5 级课桌椅标准。 D. 脚垫要求 1. 材质：采用 PP 塑料一级新料一体注塑成型，并用螺丝锁付。桌子脚垫需配水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚 8mm±2mm。 F. 挂钩要求 1. 材质：采用 ABS 塑料一级新料，一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：55mm×40mm×28mm±2mm 3. 功能与工艺要求：在静止状态下可承载≥30KG 的挂物承重。		
2	包件一	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号：410×355×（360-460）	220.00	45	9900.00	一、靠背： 1. 材质：采用 PP 塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：410×355mm±10mm。 3. 靠背与钢管结合方式，采用直插式，需牢固	上海中樽科教设备有限公司	上海

						不得出现摇晃现象，靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400mm×375mm×40mm。 3. 坐垫前端有下凹，座型需有通气散热细缝 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm；靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤；（2）钢管表面需有模具冲压刻度标识，椅子升降高度符合国家标准GB/T3976-2014中0-5号课桌椅标准 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							并用螺丝锁付。桌子脚垫需配水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。		
							2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。 五. 椅架上配网兜。		
3	包件一	中小学通用多功能书包柜	品牌：中樽 规格型号：书包柜 单门规格尺寸：宽320（±2）*深500（±4）*高310（±4）	255.00	45	11475.00	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；可以定制成型各种颜色。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放	上海中樽科教设备有限公司	上海

							置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。门铰链由门端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。带机械密码锁。 8、书包柜单门规格尺寸：宽320mm（±2）*深500mm（±4）*高310mm（±4）（不含底座和平顶板）		
4	包件一	中小学通用多功能清洁柜	品牌：中樽 规格型号：单门卫生柜规格尺寸宽320（±2）*深500（±4）*高930（±4）	800.00	1	800.00	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；可以定制成型各种颜色。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面平滑无纹路，增加凹凸	上海中樽科教设备有限公司	上海

							造型增强稳定性。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型。门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。具有限位功能，易拆易装，方便售后维修。 8，单门卫生柜规格尺寸宽320mm（±2）*深500mm（±4） *高930mm（±4）（不含底座和平顶板）		
5	包件一	绿板	品牌：博奥锐云 规格型号： 4000*1200	2000.00	1	2000.00	面板采用0.4mm厚绿钢板，表面硬度为7H，光泽度≥80，表面加薄膜；采用铝合金边框及笔槽外框壁厚≥2mm，硬度不小于HRC12；中间夹	上海博奥锐云 智能科技有限公司	上海

							层为10mm加强型瓦楞板；背板采用热镀锌钢板，钢板厚度为 $\geq 0.35\text{mm}$ ，镀锌厚度 $\geq 0.005\text{mm}$		
三、301办公室									
1	包件一	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*700*750	1500.00	9	13500.00	钢木结构： （1）面板采用$\geq 25\text{mm}$厚、抽屉底板$\geq 9\text{mm}$厚，其它板件$\geq 18\text{mm}$厚E₁级聚脲胶板，封边：2.0mm厚PVC封边条高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘接：环保粘胶剂，符合环保标准。 （3）下配钢制活动三抽柜，带连杆锁。 （4）喷涂后达到2.0mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包件一	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*580*(940-1005))	650.00	9	5850.00	背靠：PP玻纤背 扶手：PP玻纤连体固定扶手 坐垫：≥ 42密度中软高弹切割海绵 底盘：≥ 2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定） 气杆：黑色拉深气杆 椅脚：白色PP脚 椅轮：黑色尼龙轮	上海中樽科教设备有限公司	上海

3	包件一	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1200.00	1	1200.00	1.全钢结构； 2.材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3.结构：对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板； 4.五金件：符合国家标准的五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包件一	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	800.00	9	7200.00	1.全钢结构； 2.材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3.结构：上柜为对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板，下柜为对开门内装两块可调层板； 4.五金件：符合国家标准的五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海
四、304办公室									
1	包件一	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*700*750	1500.00	3	4500.00	钢木结构： （1）面板采用≥25mm厚、抽屉底板≥9mm厚，其它板件≥18mm厚E0级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。 （3）下配钢制活动三抽柜，带连杆锁。 （4）喷涂后达到2.0mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静	上海中樽科教设备有限公司	上海

							电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。		
2	包件一	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*580*(940-1005))	650.00	3	1950.00	背靠：PP玻纤背 扶手：PP玻纤连体固定扶手 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵 底盘：≥2.5加厚中碳钢四碟底盘（可原位锁定） 气杆：黑色拉深气杆 椅脚：白色PP脚 椅轮：黑色尼龙轮	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包件一	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1200.00	1	1200.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板， 4. 五金件：符合国家标准五金件的五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包件一	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	800.00	3	2400.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：上柜为对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板，下柜为对开门内装两块可调层板； 4. 五金件：符合国家标准五金件的五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海

五、306办公室									
1	包件一	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*700*750	1500.00	6	9000.00	钢木结构： （1）面板采用≥25mm厚、抽屉底板≥9mm厚，其它板件≥18mm厚E0级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。 （3）下配钢制活动三抽柜，带连杆锁。 （4）喷涂后达到2.0mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包件一	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*580*(940-1005))	650.00	6	3900.00	背靠：PP玻纤背 扶手：PP玻纤连体固定扶手 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵 底盘：≥2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定） 气杆：黑色拉深气杆 椅脚：白色PP脚 椅轮：黑色尼龙轮	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包件一	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1200.00	1	1200.00	1.全钢结构； 2.材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）；	上海中樽科教设备有限公司	上海

							3. 结构：对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板， 4. 五金件：符合国家标准五金件；		
4	包件一	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	800.00	6	4800.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：上柜为对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板，下柜为对开门内装两块可调层板； 4. 五金件：符合国家标准五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海
四层									
六、405教室									
1	包件一	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号：600×450×（640-790）	230.00	45	10350.00	A. 面板要求 1. 材质：采用ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。 2. 尺寸：600mm×450mm±5mm厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有内弧度造型；（2）四周及底部完全倒圆角，光滑不刮手。 4. 组合设计：面板底部有强化承重设计，面板内嵌支撑铝管，铝管内十字支撑，铝管尺寸不低于15×15mm。铝管和桌面注塑一次成型，具备抗变形与压裂能力。 B. 书箱要求	上海中樽科教设备有限公司	上海

						1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为$545 \times 375 \times 110\text{mm} \pm 5\text{mm}$；内径尺寸为$450 \times 340 \times 100\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜，保证所放置物品的稳定性，并设有三角形通风孔，可保持书箱内部干爽清洁；（2）面板与书箱不能轻易拆卸，保持产品完整性。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用钢管组合焊接，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为$25\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；桌脚上部固定立管为$30\text{mm} \times 60\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm；桌脚上部活动立管为$25\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；书箱支架厚1.5mm。 3. 表面涂装：外表采用一级环保粉末涂料。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤；（2）钢管表面需有模具冲压刻度标识，椅子升降高度符合国家标准GB/T3976-2014中0-5号课桌椅标准。 D. 脚垫要求 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用螺丝锁付。桌子脚垫需配水平调节螺丝，		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。 F. 挂钩要求 1. 材质：采用ABS塑料一级新料，一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：55mm×40mm×23mm±2mm 3. 功能与工艺要求：在静止状态下可承载≥30KG的挂物承重。		
2	包件一	单人升降课椅	品牌：中樽 规格型号：410×355×（360-460）	220.00	45	9900.00	一、靠背： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：410×355mm±10mm。 3. 靠背与钢管结合方式，采用直插式，需牢固不得出现摇晃现象，靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400×375mm±10mm。 3. 座垫前端有下凹，座垫需有通气散热细缝 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接	上海中樽科教设备有限公司	上海

							而成，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为$25\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.5\text{mm}$；椅脚上部固定立管为$30\text{mm} \times 60\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.2\text{mm}$；椅脚上部活动立管为$25\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.5\text{mm}$；靠背管为$14\text{mm} \times 16.5\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚$1.2\text{mm}$。 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤；（2）钢管表面需有模具冲压刻度标识，椅子升降高度符合国家标准GB/T3976-2014中0-5号课桌椅标准 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用螺丝锁付。桌子脚垫需配水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸：$54\text{mm} \times 38\text{mm} \times$厚$8\text{mm} \pm 2\text{mm}$。 五. 椅架上配网兜		
3	包件一	中小学通用多功能书包柜	品牌：中樽 规格型号：书包柜 单门规格尺寸：宽 $320(\pm 2)$ *深 $500(\pm 4)$ *高 $310(\pm 4)$ 、	255.00	45	11475.00	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；可以定制成型各种颜色。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物	上海中樽科教设备有限公司	上海

						。 3、平顶板顶部平滑光滑无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面平滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面平滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面平滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							板，不需要辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。带机械密码锁。 8、书包柜单门规格尺寸：宽320mm（±2）*深500mm（±4）*高310mm（±4）（不含底座和平顶板）		
4	包件一	中小学通用多功能清洁柜	品牌：中樽 规格型号：单门卫生柜规格尺寸宽320（±2）*深500（±4）*高930（±4）	800.00	1	800.00	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；可以定制成型各种颜色。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路。 6、造型门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强	上海中樽科教设备有限公司	上海

							度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可卸下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水、防锈。具有限位功能，易拆易装，方便售后维修。 8、单门卫生柜规格尺寸宽320mm（±2）*深500mm（±4）*高930mm（±4）（不含底座和平顶板）		
5	包件一	绿板	品牌：博奥锐云 规格型号： 4000*1200	2000.00	1	2000.00	面板采用0.4mm厚绿钢板，表面硬度为7H，光泽度≥80，表面加薄膜；采用铝合金边框及笔槽外框壁厚≥2mm，硬度不小于HRC12；中间夹层为10mm加强型瓦楞板；背板采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度≥0.005mm	上海博奥锐云智能科技有限公司	上海
七、407教室									
1	包件一	单人升降课桌	品牌：中樽 规格型号：600×450×（640-790）	230.00	45	10350.00	A. 面板要求 1. 材质：采用 ABS耐冲击塑料一级新料一体注塑成型。 2. 尺寸：600mm×450mm±5mm厚度20mm±1mm。 3. 功能：（1）靠胸前处有内弧度造型；（2）四周及底部完全倒圆角，光滑不刮手。	上海中樽科教设备有限公司	上海

						4. 组合设计：面板底部有强化承重设计，面板内嵌支撑铝管，铝管内十字支撑，铝管尺寸不低于$15 \times 15\text{mm}$。铝管和桌面注塑一次成型，具备抗变形与抗压能力。 B. 书箱要求 1. 材质：采用PP塑料，一级新料，一体注塑成型，不可采用回收料生产。 2. 尺寸：外径尺寸为$545 \times 375 \times 110\text{mm} \pm 5\text{mm}$；内径尺寸为：$450 \times 345 \times 100\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 3. 功能：（1）书箱底部向后倾斜，保证所放置物品的稳定性，并设有三角形通风孔，可保持书箱内部干爽清洁；（2）面板与书箱不能轻易拆卸，保持产品完整性。 C. 桌钢架要求 1. 材质及形状：采用钢管组合焊接，结构牢固，无脱焊、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：桌脚贴地管为$25\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；桌脚上部固定立管为$30\text{mm} \times 60\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.2mm；桌脚上部活动立管为$25\text{mm} \times 50\text{mm} \pm 1\text{mm} \times$厚1.5mm；书箱支架厚1.5mm。 3. 表面涂装：外表采用一级环保粉末涂料。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤；（2）钢管表面需有模		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							具冲压刻度标识,椅子升降高度符合国家标准 GB/T3976-2014中0-5号课桌椅标准。 D. 脚垫要求 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型,并用螺丝锁付。桌子脚垫需配水平调节螺丝,使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 54mm×38mm×厚8mm±2mm。 F. 挂钩要求 1. 材质: 采用ABS塑料一级新料, 一体注塑成型。不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 55mm×40mm×28mm±2mm 3. 功能与工艺要求: 在静止状态下可承载≥30KG的挂物承重。		
2	包件一	单人升降课椅	品牌: 中樽 规格型号: 410×355×(360-460)	220.00	45	9900.00	一、靠背: 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型,不可采用回收料生产。 2. 尺寸: 410×355mm±10mm。 3. 靠背与钢管结合方式,采用直插式,需牢固不得出现摇晃现象,靠背需有一弧形造型设计。 二、坐垫: 1. 材质: 采用PP塑料一级新料一体注塑成型,	上海中樽科教设备有限公司	上海

						不可采用回收料生产。 2. 尺寸：400×375mm±10mm。 3. 座垫前端有下凹，座垫需有通气散热细缝 三、椅子钢架： 1. 材质及形状：采用椭圆形亮光钢管组合焊接而成，结构牢固，无裂纹、虚焊、焊穿等缺陷。 2. 尺寸：椅脚贴地管为25mm×50mm±1mm×厚1.5mm；椅脚上部固定立管为30 mm×60 mm±1mm×厚1.2mm；椅脚上部活动立管为25 mm×50 mm±1mm ×厚1.5mm；靠背管为34 mm×16.5 mm±1mm×厚1.2mm 3. 表面涂装：焊接完成后的钢管架。 4. 功能：（1）手摇式升降器，只需摇动手柄，即可完成调节步骤；（2）钢管表面需有模具冲压刻度标识，椅子升降高度符合国家标准GB/T3976-2014中0-5号课桌椅标准 四、脚垫： 1. 材质：采用PP塑料一级新料一体注塑成型，并用螺丝锁付。桌子脚垫需配水平调节螺丝，使桌面保持平衡不倾斜。不可采用回收料生产 2. 尺寸：54mm×38mm×厚8mm±2mm。 五. 椅架上配网兜		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	包件一	中小学通用多功能书包柜	品牌：中樽 规格型号：书包柜 单门规格尺寸：宽320（±2）*深500（±4）*高310（±4）	255.00	45	11475.00	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；可以定制成型各种颜色。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板顶部平滑，无纹路。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接	上海中樽科教设备有限公司	上海
---	-----	-------------	---	--------	----	----------	--	--------------	----

							设计，防水，防锈。由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可取下，安装过程不需要拆除门副板，不需要辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。带机械密码锁。 8、书包柜单门规格尺寸：宽320mm（±2）*深500mm（±4）*高310mm（±4）（不含底座和平顶板）		
4	包件一	中小学通用多功能清洁柜	品牌：中樽 规格型号：单门卫生柜规格尺寸宽320（±2）*深500（±4）*高930（±4）	800.00	1	800.00	1、柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；可以定制成型各种颜色。 2、底座，两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。 3、平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。 4、单侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性。 5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板连接，侧板表面光滑无纹路。 6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板	上海中樽科教设备有限公司	上海

							右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型，门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。 7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，防水，防锈。具有限位功能，易拆易装，方便售后维修。 8，单门卫生柜规格尺寸宽320mm（±2）*深500mm（±4）*高930mm（±4）（不含底座和平顶板）		
5	包件一	绿板	品牌：博奥锐云 规格型号： 4000*1200	2000.00	1	2000.00	面板采用0.4mm厚绿钢板，表面硬度为7H，光泽度≥80，表面加薄膜；采用铝合金边框及笔槽外框壁厚≥2mm，硬度不小于HRC12；中间夹层为10mm加强型瓦楞板；背板采用热镀锌钢板，钢板厚度为≥0.35mm，镀锌厚度≥0.005mm	上海博奥锐云智能科技有限公司	上海

五层

八、505办公室

1	包件一	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*700*750	1500.00	4	6000.00	钢木结构： （1）面板采用$\geq 25\text{mm}$厚，抽屉底板$\geq 9\text{mm}$厚，其它板件$\geq 18\text{mm}$厚E0级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条高封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。 （3）下配钢制活动三抽柜，带连杆锁。 （4）喷涂后达到2.0mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包件一	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*580*(940-1005))	650.00	4	2600.00	背靠：PP玻纤背 扶手：PP玻纤连体固定扶手 坐垫：≥ 42密度中软高弹切割海绵 底盘：≥ 2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定） 气杆：黑色拉深气杆 椅脚：白色PP脚 椅轮：黑色尼龙轮	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包件一	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1200.00	1	1200.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）	上海中樽科教设备有限公司	上海

							3. 结构：对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板， 4. 五金件：符合国家标准五金件；		
4	包件一	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	800.00	4	3200.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：上柜为对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板，下柜为对开门内装两块可调层板； 4. 五金件：符合国家标准五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海
九、504办公室									
1	包件一	办公桌	品牌：中樽 规格型号： 1400*700*750	1500.00	4	6000.00	钢木结构： （1）面板采用≥25mm厚、抽屉底板≥9mm厚，其它板件≥18mm厚E0级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。 （3）下配钢制活动三抽柜，带连杆锁。 （4）喷涂后达到2.0mm厚钢架。所有钢件采用二氧化碳气体保护焊，表面经酸洗、磷化后静电喷塑；下设塑料防滑垫。所有材料经防虫、防腐等化学处理。	上海中樽科教设备有限公司	上海

2	包件一	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 580*580*(940-1005))	650.00	4	2600.00	背靠：PP玻纤背 扶手：PP玻纤连体固定扶手 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵 底盘：≥2.5加厚中碳钢底座（可原位锁定） 气杆：黑色加厚气杆 椅脚：白色PP脚 椅轮：黑色尼龙轮	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包件一	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1200.00	1	1200.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板， 4. 五金件：符合国家标准五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包件一	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	800.00	8	6400.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：上柜为对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板，下柜为对开门内装两块可调层板； 4. 五金件：符合国家标准五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海

十、503会议室									
1	包件一	多功能学生桌	品牌：中樽 规格型号： 1200*400*750	1500.00	6	9000.00	1、台面板：饰面采用优质高密度刨花板，厚度25mm，面粘防火板，PVC封边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。 2、前挡板：采用钢板（厚度为不低于0.8mm），牢固耐用，抗变形。 3、台脚：前脚采用高精度冷轧钢锥弯成型。后脚采用高精度冷轧钢锥弯成型及塑胶配件而成。 4、连接管：采用高精度冷轧钢。表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大 5、书网：采用圆管（厚度不低于1.0mm）经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。 6、折叠机构：折叠机构采用一体焊接接头，铝合金转接头的连接，坚固耐用。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包件一	会议椅	品牌：中樽 规格型号： 540*600*800±10	650.00	12	7800.00	面料饰面 靠背PP+GF材质+PA连接件 扶手PP+GF材质+PA扶手撑可上下旋转 坐棉采用2CM高密度切割泡棉+PP座壳 钢架直管1.5厚，横管1.8厚表面黑色砂纹喷涂处理 坐木板采用5MM抛压成型多层环保夹板 整椅座板可以翻转，钢架可以折叠	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包件一	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1200.00	1	1200.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）	上海中樽科教设备有限公司	上海

							； 3. 结构：对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板， 4. 五金件：符合国家标准五金件；		
十一、502接待室									
1	包件一	单人沙发	品牌：中樽 规格型号： 980*840*720	1200.00	6	7200.00	采用牛皮，表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽、纹理相似（牛皮厚度 $\geq 1.09\text{mm}$ ），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。海绵密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ 。 实木与多层板内架，金属脚架	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包件一	茶几	品牌：中樽 规格型号： 600*600*450	500.00	4	2000.00	E0级 $\geq 25\text{mm}$ 三聚氰胺板。2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、耐水、粘性强特点的环保胶水。 造型黑色金属烤漆脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
3	包件一	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1200.00	1	1200.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板， 4. 五金件：符合国家标准五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海

十二、501校长室									
1	包件一	L形办公桌	品牌：中樽 规格型号：主桌： 1600*800*760 副桌：800*400*650	2000.00	2	4000.00	钢木结构： （1）面板：≥25mm厚E0级三聚氰胺板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （2）附桌：右侧为单扇开门，左侧为开放柜体，顶板采用≥25mm厚E0级三聚氰胺板，其它为≥18mm厚E0级三聚氰胺板，封边：2.0mm厚PVC封边条高温封边，封边条修整后表面无毛刺。 （3）粘胶：环保粘胶剂，符合环保标准。 （4）五金件：左侧为三抽屉，中间为键盘抽，采用三截可拆钢珠导轨，滑动性能强、载重力强、噪音小。 （5）配喷涂2.0mm厚钢架。	上海中樽科教设备有限公司	上海
2	包件一	办公椅	品牌：中樽 规格型号： 690*630*1130-1210	800.00	2	1600.00	≥1.5厚铁背内架 饰面：牛皮 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵 扶手：电镀方管扶手配PP扶手面 气杆：电镀气杆 椅脚：方形电镀脚	上海中樽科教设备有限公司	上海

							椅轮：黑色PU轮 底盘：中班蝴蝶底盘		
3	包件一	茶水柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*800	1200.00	1	1200.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板， 4. 五金件：符合国家标准五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海
4	包件一	文件柜	品牌：中樽 规格型号： 800*400*1850	800.00	2	1600.00	1. 全钢结构； 2. 材料：板材厚度不低于0.7mm（不含油漆）； 3. 结构：上柜为对开门、安装玻璃不低于4毫米钢化玻璃、内装两块可调层板，下柜为对开门内装两块可调层板； 4. 五金件：符合国家标准五金件；	上海中樽科教设备有限公司	上海
5	包件一	三人沙发	品牌：中樽 规格型号： 2200*840*720	1950.00	1	1950.00	采用牛皮，表面柔软，手感好，无发霉，无脱色，无针孔，无擦伤，色泽，纹理相似（牛皮厚度 $\geq 1.09\text{mm}$ ），具有抗张强度高、颜色摩擦度牢，耐磨损度高的特性。海绵密度 $\geq 45\text{kg/m}^3$ 。 实木与多层板内架，金属脚架	上海中樽科教设备有限公司	上海

6	包件一	茶几	品牌：中樽 规格型号： 1200*600*450	700.00	1	700.00	EO级≥25mm—聚脲胶板。2mm同色封边条直线封边，封边条修整后表面无毛刺。采用具有环保、耐热、防水、粘性强特点的环保胶水。造型黑色金属烤漆脚	上海中樽科教设备有限公司	上海
总价（人民币小写）：					3475750.00				
总价（人民币大写）：					叁佰肆拾柒万伍仟柒佰伍拾元整				

说明：

- （1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到两位小数。
- （2）投标人应按照《采购需求》和《投标人须知》的要求报价。
- （3）如果不是标准配置，应附报价说明。