


3、投标报价分类明细表

项目名称：电器A楼

项目编号：SHCSC2026H006

序号	货物名称	产地或来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	销售单价	数量	合计报价
1	电视	中国	长虹/长虹 /75J5700UH-G1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕尺寸:75寸; 2. 分辨率: ≥1920*1080 2. 显示比例: 16:9; 3. 边框设计: 窄边; 4. 对比度: ≥1200:1 5. 颜色: ≥16M 6. 亮度: ≥450cd/m2 7. 响应时间: ≤8ms; 8. CPU: 核数≥4, 主频≥1.8Ghz; 9. 内存: ≥4G内置存储器:≥32G; 10. 操作系统: Android11以上; 64位电视系统 11. 双声道立体电子音效, 嵌入式架构 12. 安装方式: 壁挂安装或支架安装 13. 网络支持:100M自适应以太网、支持WiFi/蓝牙 4. 0、4G外设扩展; 14. 多媒体:支持 4K60fpsH. 265/H. 264/VP91080P100fpsH. 265/H. 264 视频解码; 15. USB接口:支持USBUSB2. 0≥2个;HDIM2. 13个 16. HDMI输出:1个,支持1080P@120Hz, 4kx2k@60Hz 17. 含移动支架 18. 一级能效 	3981	40	159240
2	电视	中国	长虹/长虹 /85J5700UH-G1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕尺寸:85寸; 2. 分辨率: ≥1920*1080 2. 显示比例: 16:9; 3. 边框设计: 窄边; 4. 对比度: ≥1200:1 5. 颜色: ≥16M 6. 亮度: ≥450cd/m2 7. 响应时间: ≤8ms; 8. CPU: 核数≥4, 主频≥1.8Ghz; 9. 内存: ≥4G内置存储器:≥32G; 10. 操作系统: Android11以上; 64位电视系统 11. 双声道立体电子音效, 嵌入式架构 12. 安装方式: 壁挂安装或支架安装 13. 网络支持:100M自适应以太网、支持WiFi/蓝牙 4. 0、4G外设扩展; 14. 多媒体:支持 4K60fpsH. 265/H. 264/VP91080P100fpsH. 265/H. 264 视频解码; 15. USB接口:支持USBUSB2. 0≥2个;HDIM2. 13个 16. HDMI输出:1个,支持1080P@120Hz, 4kx2k@60Hz 17. 含移动支架 18. 一级能效 	5569	40	222760



3	电视机	中国	长虹/长虹 /55J3700UH- G1	1. 屏幕尺寸:55寸; 2. 分辨率: ≥1920*1080 2. 显示比例: 16:9; 3. 边框设计: 窄边; 4. 对比度: ≥1200:1 5. 颜色: ≥16M 6. 亮度: ≥450cd/m2 7. 响应时间: ≤8ms; 8. CPU: 核数≥4, 主频≥1.8Ghz; 9. 内存: ≥2G内置存储器:≥32G; 10. 操作系统: Android11以上; 64位电视系统 11. 双声道立体电子音效, 嵌入式架构 12. 安装方式: 壁挂安装或支架安装 13. 网络支持:100M自适应以太网、支持WiFi/蓝牙 4.0、4G外设扩展; 14. 多媒体:支持 4K60fpsH. 265/H. 264/VP91080P100fpsH. 265/H. 264 视频解码; 15. USB接口:支持USB2.0≥2个;HDMI2.1 2个 16. HDMI输出:1个,支持1080P@120Hz, 4kx2k@60Hz 17. 含移动支架 18. 一级能效	1975	136	268600
4	烧水壶	中国	美菱/美菱 /MH-1762	无缝内胆、双层隔热防烫、自动保温, 容量: 1.7升 材质: 304不锈钢 功率: 1500w	60	50	3000
5	微波炉	中国	美的/美的 /PM20A1	产品净重: 11.9KG 额定电压: 220V 微波功率: 800W	375	200	75000
6	验钞机	中国	得力/得力 /33302S	点钞速度:≥900张/分钟 鉴别方式: 荧光检测, 红外鉴伪, 幅面鉴伪, 磁性 检测, 安全线检测	391	10	39130
7	保险柜	中国	得力/得力 /AE66-ZM	开锁方式: 指纹, 钥匙, 密码 显示屏LED: 触摸屏控制 净重: 21kg	597	2	1194
8	大冰箱	中国	海尔/海尔 /BCD- 283WLHC357S W	三门冰箱, 材质: 彩晶 冷冻能力kg/12h: ≥4.5 噪音值[dB (A)]: ≥34 制冷方式: 风冷 总容积 (L): ≥270 能效等级: 一级 耗电量 (度/天): ≤0.60 控温方式: 电脑温控 定频/变频: 变频 WiFi智控: 支持	2065	60	123900
9	小冰箱	中国	海尔/海尔 /BCD- 193WGHC2E7W V	双门冰箱 总容积: ≥180升 冷藏室容积: ≥116升 冷冻室容积: ≥66升 制冷方式: 直冷 能效等级: 一级 耗电量: ≤0.52kw·h/24h	1304	150	195660
10	咖啡机	中国	美的/美的 /ACOSX10	额定电压220V~ 额定功率1450W 额定频率50HZ 牛奶容量 (L): 外置灵活	2587	40	103480

				水箱容量(L): 1.8L 萃取压力(Bar): 15PA 功能按键选择: 意式长咖, 清洁, 除水垢, 卡布奇诺, 意式浓缩, 拿铁, 热牛奶, 美式			
11	大除湿机	中国	德业/德业/DY-SC60Y	适用面积70-120m ² 排水方式: 下排水; 水箱排水: 上排水. 水箱容量: 大于等于8L	1902	20	38040
12	小除湿机	中国	德业/德业/DY-SC16A	适用面积2-20m ² 排水方式: 下排水; 水箱排水水箱容量: 大于等于2L	761	10	7610
13	电视	中国	TCL/TCL/43G60L	1. 屏幕尺寸:43寸; 2. 分辨率: 3840 × 2160 2. 显示比例: 16:9; 3. 边框设计: 窄边; 4. 对比度: 6000:1 5. 颜色: ≥16M 6. 亮度: 300 / 330 cd/m ² 7. 响应时间: 9.5ms; 8. CPU: A35*4, 主频≥1.8Ghz; 9. 内存: 2G 内置存储器:32G; 10. 操作系统: Android9; 64位电视系统 11. 双声道立体电子音效, 嵌入式架构 12. 安装方式: 壁挂安装或支架安装 13. 网络支持:100M自适应以太网、支持WiFi/蓝牙 4.0、4G外设扩展; 14. 多媒体:支持 4K60fpsH.265/H.264/VP91080P100fpsH.265/H.264 视频解码; 15. USB接口:支持USB3.0/USB2.0≥1个 16. HDMI输出:1个,支持1080P@60Hz, 4kx2k@60Hz 17. 含移动支架 18. 二级能效	1949	27	52623
14	电视	中国	长虹/长虹/65J5700UH-G1	1. 屏幕尺寸:65寸; 2. 分辨率: ≥1920*1080 2. 显示比例: 16:9; 3. 边框设计: 窄边; 4. 对比度: ≥1200:1 5. 颜色: ≥16M 6. 亮度: ≥450cd/m ² 7. 响应时间: ≤6ms; 8. CPU: 核数≥4, 主频≥1.8Ghz; 9. 内存: ≥4G内置存储器:≥32G; 10. 操作系统: Android9以上; 11. 双声道立体电子音效, 嵌入式架构 12. 安装方式: 壁挂安装或支架安装 13. 网络支持:100M自适应以太网、支持WiFi/蓝牙 4.0、4G外设扩展; 14. 多媒体:支持 4K60fpsH.265/H.264/VP91080P100fpsH.265/H.264 视频解码; 15. USB接口:支持USB3.0/USB2.0≥1个; 16. HDMI输出:1个,支持1080P@120Hz, 4kx2k@60Hz 17. 含移动支架	3313	25	82825

15	电视	中国	长虹/长虹 /75H5000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕尺寸:75寸; 2. 显示比例: 16:9; 3. 分辨率: $\geq 3840 \times 2160$ 4. CPU: 核数≥ 4, 主频$\geq 1.8\text{GHz}$; 5. 内存: $\geq 4\text{G}$内置存储器:$\geq 32\text{G}$; 6. 操作系统Android11以上; 7. 支持20点以上触控, 支持单点多点书写 8. 安装方式: 壁挂安装或支架安装 9. 网络支持:100M自适应以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、4G外设扩展; 10. 多媒体:支持 4K60fpsH. 265/H. 264/VP91080P100fpsH. 265/H. 264 视频解码; 11. USB接口:支持USB3.0/USB2.0≥ 1个; 12. HDMI输出:1个,支持1080P@120Hz, 4kx2k@60Hz 13. 支持手机投屏无线投屏, 支持扩展OPS电脑实现双系统 14. 含移动支架 	6141	10	61410
16	电视		长虹/长虹 /86H5000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕尺寸:86寸; 2. 显示比例: 16:9; 3. 分辨率: $\geq 3840 \times 2160$ 4. CPU: 核数≥ 4, 主频$\geq 1.8\text{GHz}$; 5. 内存: $\geq 4\text{G}$内置存储器:$\geq 32\text{G}$; 6. 操作系统Android11; 7. 支持20点以上触控, 支持单点多点书写 8. 安装方式: 壁挂安装或支架安装 9. 网络支持:100M自适应以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、4G外设扩展; 10. 多媒体:支持 4K60fpsH. 265/H. 264/VP91080P100fpsH. 265/H. 264 视频解码; 11. USB接口:支持USB3.0/USB2.0≥ 1个; 12. HDMI输出:1个,支持1080P@120Hz, 4kx2k@60Hz 13. 支持手机投屏无线投屏, 支持扩展OPS电脑实现双系统 14. 含移动支架 	8152	10	81520
17	电视		长虹/长虹 /98H5000	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏幕尺寸:98寸; 2. 显示比例: 16:9; 3. 分辨率: $\geq 3840 \times 2160$ 4. CPU: 核数≥ 4, 主频$\geq 1.8\text{GHz}$; 5. 内存: $\geq 4\text{G}$内置存储器:$\geq 32\text{G}$; 6. 操作系统Android11; 7. 安装方式: 壁挂安装或支架安装 8. 网络支持:100M自适应以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、4G外设扩展; 9. 多媒体:支持 4K60fpsH. 265/H. 264/VP91080P100fpsH. 265/H. 264 视频解码; 10. USB接口:支持USB3.0/USB2.0≥ 1个; 11. HDMI输出:1个,支持1080P@120Hz, 4kx2k@60Hz 12. 支持手机投屏无线投屏, 支持扩展OPS电脑实现双系统 13. 含移动支架 	13441	1	13441
18	投屏器		长虹/长虹 /TPLS-CPQ-01	无线传屏, 双向控制, 支持windows、MAC电脑, 安卓手机无线传屏, 苹果手机镜像传屏, 支持双向控制。	518	27	13986

19	电视机挂架	长虹/长虹75	75 寸及以上电视	58	30	1740
总价（人民币小写）：1509879						
总价（人民币大写）：壹佰伍拾万玖仟捌佰柒拾玖元整						

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。

投标人授权代表签字或盖章：_____

投标人（公章）：上海威豪医疗科技有限公司_____

日期：2026 年 5 月 08 日

