

3. 分项报价表

项目名称：**市民健身设施设备采购项目**
项目编号：**310115145260527114056-15357904**

单位：元/人民币

序号	名称	规格	数量	单位	单价（元）	总价（元）	品牌
1	10 寸专业主音箱	(1) 三分频四单元设计； (2) 功率：≥200W 8 欧姆； (3) 低音单元：≥10 寸； (4) 高音单元：≥3 英寸 X2； (5) 中音单元：≥3 英寸 X1； (6) 频率响应：60HZ-20KHZ； (7) 参考尺寸：≤290x300x480mm。	3	台	800	2400	曼龙
2	12 寸专业低音炮	(1) 功率：≥300W 4 欧姆； (2) 低音单元：≥12 寸； (3) 灵敏度：≥95db； (4) 频率响应：40HZ-350HZ； (5) 参考尺寸：≤350x445x480mm。	3	台	1200	3600	曼龙
3	三通道 DSP 专业功放机	(1) 总功率：≥1100W（300W+300w+500W）； (2) 频率响应：20HZ-20KHZ； (3) 失真度：<0.1； (4) 信噪比：>80db； (5) 内置反馈抑制器（防啸叫）。	3	台	2500	7500	曼龙
		(1) 长 25 米； (2) 每条泳道线包括浮漂、316L 高级防腐不锈钢			1360	8160	张孔



4	游泳馆泳道线	钢丝绳、304 不锈钢紧绳； (3) 浮漂外径 $\geq 120\text{mm}$ ； (4) PE 材质； (5) 符合 FINA 标准。	6	根			
5	游泳馆防滑垫	(1) 参考尺寸：30cm \times 30cm \times 10mm；(2) 环保塑胶、无毒耐磨、抗菌疏水、易清洁。	200	m ²	102	20400	张孔
6	游泳馆自动吸污机	(1) \geq 两年超长质保； (2) 三电机可左转右转； (3) 内置 16 向陀螺仪； (4) 最长运行 ≥ 9.5 小时； (5) 手机遥控； (6) 可爬墙； (7) 超细过滤袋； (8) 独有的屏幕显示技术，显示机器运行状态及故障状态。	1	台	10795	10795	
7	游泳馆泳池垫层	(1) 参考尺寸：长 25 米、宽 5 米、高 60-80公分； (2) PVC-U； (3) 面板 5000 \times 242 \times 30mm； (4) 双面防滑；可带水拆装；符合国标。	125	m ²	230	28750	张孔
8	安全护栏	(1) 安全护栏管材：直径 $\geq 38\text{mm}$ ，材质：	50	m ²	204	10200	张孔
9	武术拳击馆镜子	(1) ≥ 8 毫米防水镜子； (2) 木基层打底、不锈钢收边、PU 皮革硬包	30	m ²	408	12240	金明




10	拳击馆拳击台	(1) 参考尺寸: $\geq 7m \times 7m$; (2) 钢结构防锈喷塑; (3) 台面 2.5cm 消音板材; (4) 3cm T 型花纹拼接垫; (5) 靠背 PVC + 高密度海绵。	1	套	41480	41480	康瑞
11	拳击馆沙袋(吊式)	(1) 参考尺寸: $\geq 1.8m$; (2) 高耐 PU 外皮; (3) 高密度 EVA 内胆; (4) 配旋转器。	4	个	1275	5100	康瑞
12	拳击馆沙袋(立式)	(1) 参考尺寸: $\geq 1.75m$; (2) 高耐 PU 外皮; (3) 高密度 EVA 内胆; (4) 配旋转器 配带旋转器。	3	个	1275	3825	康瑞
13	拳击馆护具	(1) 六个品种拳击手套; (2) 耐磨 PU + 聚氨酯内胆; (3) 国家质量监督检验中心出具的检测报告。	10	套	510	5100	康瑞
14	动感单车房动感单车	(1) 参考尺寸 (mm): $\geq 1494 \times 604 \times 1232$; (2) 阻力系统: 磁阻; (3) 阻力等级: 20 档; (4) 传动: 皮带, 1:10; (5) 显示屏: 10.1 寸 TFT 触屏; (6) 显示信息: 时间、速度、卡路里/平均卡路里、距离、转速、功率、配速/平均配速、心率/平均心率/最大心率、阻力档位; (7) 程序: 快速启动、固定程序 (目标三种、间	10	台	15470	154700	英派斯




		<p>歇模式五种)；</p> <p>(8) 摄像头：≥200 万像素人脸识别摄像头；</p> <p>(9) 蓝牙：心率；</p> <p>(10) 具有 WiFi、蓝牙、人脸识别、自动背光、无线投屏等功能；</p> <p>(11) 登录方式：二维码登录、扫码登录、人脸识别登录，锻炼结束后锻炼时间、消耗热量数据自动上传管理系统和同步到手机 APP，内置与智能化管理软件系统相兼容的软件，可扩展定制个性化科学运动指导方案功能；</p> <p>(12) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。</p>					
15	动感单车房镜子	<p>(1) ≥8mm 防水镜子；</p> <p>(2) 木基层打底；</p> <p>(3) 不锈钢收边条；</p> <p>(4) pu 皮革硬包。</p>	30	m ²	408	12240	金明
16	动感单车房地垫	<p>(1) 参考尺寸：≥500×500×20mm；</p> <p>(2) 橡胶减震垫；</p> <p>(3) 2 公分厚度；</p> <p>(4) 地垫磨砂纹；</p> <p>(5) 运动地板纹路；</p> <p>(6) epdm 塑胶材质。</p>	100	m ²	323	32300	华驰




17	乒乓球房 乒乓球桌	<p>(1) 台面颜色:蓝色/黑色;</p> <p>(2) 参考尺寸: 台长:2740mm; 台宽:1525mm; 台高:760mm; 平面度:≤3mm;</p> <p>(3) 包装尺寸: 台面材质:密度板; 台面尺寸:常规尺寸; 有无脚轮:单折式; 有无脚轮:有脚轮,脚轮可推移</p>	8	台	4505	36040	红双喜
18	羽毛球球 垫	<p>(1) 参考尺寸: ≥15m×7.2m; 厚 4.5mm;</p> <p>(2) 菠萝纹 PVC。</p>	4	片	15725	62900	浩康
19	羽毛球网	<p>(1) 立柱 1550mm;</p> <p>(2) 底座材料: 高密度聚乙烯材料 (HDPE), 环保性能: 材料可回收, 塑料产品中 有毒有害物质限量满足 GB28481 《塑料家具中有害物质限量》中要求;</p> <p>(3) 底座铁板材料: 10mm 钢板, 材质: Q235B</p>	4	副	2975	11900	金陵
20	篮球标线	丙烯酸反光油漆	1	全场	1870	1870	星辉体育





21	篮球架、框	FIFA 专用产品执行标准 GB23176-2008《篮球架》	2	个	16830	33660	金陵
22	篮球	天然橡胶内胆、贴皮	10	个	323	3230	摩腾
23	羽毛球垫	(1) 参考尺寸: $\geq 15\text{m} \times 7.2\text{m}$; 厚 4.5mm; (2) 菠萝纹 PVC。	2	片	15725	31450	浩康
24	羽毛球网	(1) 立柱 1550mm; (2) 底座材料: 高密度聚乙烯材料 (HDPE), 环保性能: 材料可回收, 塑料产品中有毒有害物质限量满足 GB28481 《塑料家具中有害物质限量》中要求; (3) 底座铁板材料: 10mm 钢板, 材质: Q235B。	2	副	2975	5950	金陵
25	排球垫	(1) 参考尺寸: $\geq 24\text{m} \times 15\text{m}$ 、厚 8mm; (2) 产品纹路: 鸚鵡斑 (3) 材质: PVC (4) 产品颜色: 湖蓝+橙色	1	张	14280	14280	浩康
26	排球网	(1) 参考尺寸: 男子 2430mm / 女子 2240mm ; (2) 适用场地: 适合两片场地之间尺寸 $\geq 4200\text{mm}$ 立柱材质: $\phi 76 \times 5$ 精拔管和 $\phi 65 \times 5$ 精拔管 调节装置: 螺杆升降排 球网: PQW-1 高档排球网 立柱护套: 聚氨酯模压一次成型	1	副	16700	16700	金陵



		(3) 裁判椅：平台高度可调 1300-1500mm (4) 底座罩壳：高密度聚乙烯材料中空吹塑一次成型 配重块:2 块铁配重和 6 块水泥配重，可拆卸					
27	瑜伽绳（吊床）	(1) 乳胶弹力绳+护腰带+自动扣+航空铝万向环+攀岩菊绳； (2) 承重：固定盘承重≥1000 公斤，吊床承重≥600 公斤。	10	根	238	2380	艾杨格
28	团操房镜子	(1) ≥8mm 防水镜子； (2) 木基层打底； (3) 不锈钢收边条； (4) pu 皮革硬包。	30	m ²	408	12240	浩康
29	团操房地垫	(1) 参考尺寸：≥长 1.8m 宽；4.5mm； (2) 枫木纹 PVC。	300	m ²	153	45900	浩康
30	健身房镜子	(1) ≥8mm 防水镜子； (2) 木基层打底； (3) 不锈钢收边条； (4) pu 皮革硬包。	30	m ²	408	12240	金明
		(1) 电源：16A； (2) 电压：220-240V； (3) 参考尺寸：≥2126*933*1598mm； (4) 使用者体重上限：≥150KG； (5) 速度范围：0.5-20KM/H；			22610	226100	英派斯 IMPULSE



31	健身房跑步机	<p>(6) 坡度范围: 0-20%;</p> <p>(7) 跑步区域: $\geq 560*1524\text{mm}$;</p> <p>(8) 减震系统: 二级减震;</p> <p>(9) 显示窗口: 6LED+1DOT MATRIX;</p> <p>(10) 显示信息: 速度、坡度、距离、时间、心率、卡路里;</p> <p>(11) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	10	台			
32	健身房椭圆机	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 2180*742*1610\text{mm}$;</p> <p>(2) 最大承重: $\geq 160\text{kg}$</p> <p>(3) 阻力级数: 20</p> <p>(4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	4	台	21420	85680	 英派斯 IMPULSE
33	健身房爬楼	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 21421*928*2248(\text{mm})$</p> <p>(2) 最大使用者重量: $\geq 160\text{kg}$</p> <p>(3) 电源要求 220V/10A 三相插座(功耗: 100W);</p> <p>(4) 固定程序: 快速启动、三种目标程序(时间</p>	2	台	37230	74460	英派斯 IMPULSE

	机	<p>、台阶数、卡路里)、登山模式(五种固定+自定义)、间歇模式(五种固定+自定义)、心率模式(目标心率、间歇心率);</p> <p>(5) 阻力系统: 磁阻;</p> <p>(6) 速度档位: 20 档(档位每改变 1, 速度改变 7 阶/分)</p> <p>(7) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>					
34	健身房划船机	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 2330 \times 560 \times 1050(\text{mm})$;</p> <p>(2) 最大人体质量 $\geq 150\text{kg}$;</p> <p>(3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	2	台	10710	21420	
35	健身房双侧杠铃杆收纳架	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 887 \times 744 \times 1426(\text{mm})$</p> <p>(2) 产品重量: $\geq 72\text{kg}$</p> <p>(3) 杠铃杆储存位: 10</p> <p>(4) 储存位容量: 每个储存位 4*25kg 片</p> <p>(5) 产品符合 GB17498.1-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告</p>	1	台	5270	5270	英派斯 IMPULSE
36	杠铃片收纳架(带奥林匹克杆插)	<p>(1) 圆管尺寸: 48*2mm, 56*2mm;</p> <p>(2) 方管尺寸: 50*70*2mm;</p>	2	台	1020	2040	大兵

	孔)						
37	健身房八人站综合训练器	<p>(1) 可供 8 人同时使用;</p> <p>(2) 参考尺寸: \geq长\times宽\times高=6262\times3428\times2355 (mm)</p> <p>(3) 符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告</p>	1	台	73950	73950	英派斯 IMPULSE
38	健身房 1.2 米曲奥杆	<p>(1) 材质: 握杆采用 45 钢, 两头套筒采用精密无缝钢管。轴承数量: 2pcs (单边 1pcs)。铜套数量: 2pcs (单边 1pcs)。工艺: 整体镀装饰铬。净重: 10KG\pm1%。承重: \geq300 磅。整体长度: \geq1200mm;</p> <p>握杆长度: \geq820mm;</p> <p>套筒长度: \geq190mm;</p> <p>握杆直径: \geq28mm;</p> <p>套筒直径: \geq50mm。</p>	2	根	374	748	
39	健身房 1.2 米直奥杆	<p>(1) 材质: 握杆采用 45 钢, 两头套筒采用精密无缝钢管。轴承数量: 2pcs (单边 1pcs)。铜套数量: 2pcs (单边 1pcs)。工艺: 整体镀装饰铬。净重: 10KG\pm1%。承重: \geq300 磅;</p> <p>(2) 整体长度: \geq1200mm;</p> <p>(3) 握杆长度: \geq820mm;</p> <p>(4) 套筒长度: \geq190mm;</p> <p>(5) 握杆直径: \geq28mm;</p>	2	根	374	748	大兵

		(6) 套筒直径: $\geq 50\text{mm}$ 。					
40	健身房 2.2 米直奥杆	<p>(1) 材质: 握杆采用 42CrMo (铬钼) 热处理合金钢, 两头套筒采用精密无缝钢管。轴承数量: 10pcs (单边 5pcs)。铜套数量: 2pcs (单边 1pcs)。工艺: 整体镀硬铬。净重: 20KG\pm1%。承重: ≥ 2000 磅;</p> <p>(2) 整体长度: 2200mm;</p> <p>(3) 握杆长度: 1310mm;</p> <p>(4) 套筒长度: 445mm;</p> <p>(5) 握杆直径: 28mm;</p> <p>(6) 套筒直径: 50mm。</p>	2	根	1445	2890	大兵
41	划船拉背 (背肌后展练习器)	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1816 \times 1500 \times 1325$ (mm);</p> <p>(2) 最大训练载荷: $\geq 300\text{kg}$; 最大人体质量 $\geq 150\text{kg}$;</p> <p>(3) 阻力形式: 配重;</p> <p>(4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	14280	14280	英派斯 IMPULSE
		<p>(1) 参考尺寸 (L\timesW\timesH) : $\geq 2323 \times 1270 \times 1677$ (mm);</p> <p>(2) 空载负荷 正向站位: 360N;</p>			25330	25330	英派斯 IMPULSE



42	V 字深蹲 (深蹲训 练 器)	(3) 反向站位: 290N; (4) 配重上限 $\geq 200\text{kg} \times 2$; (5) 使用者重量上限 $\geq 150\text{kg}$; (6) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	1	台			
43	超上斜推 胸 (坐式 斜上推胸 练习器)	(1) 参考尺寸: $\geq 2072 \times 1523 \times 1765$ (mm); (2) 最大载重: $\geq 300\text{kg}$; (3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	1	台	16830	16830	
44	俯卧勾 腿 (卧 式屈腿 训练器)	(1) 参考尺寸 (L×W×H): $\geq 1754 \times 1611 \times 788$ (mm); (2) 空载负荷 150N; (3) 配重上限 $\geq 150\text{kg}$; (4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	1	台	13260	13260	英派斯 IMPULSE


45	反握高拉（高位划船训练器）	<p>(1) 参考尺寸：≥1875×1413×2123（mm）；</p> <p>(2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	12750	12750	英派斯 IMPULSE
46	倒蹬机（45度蹬腿训练器）	<p>(1) 参考尺寸：≥2461×1933×1534（mm）；</p> <p>(2) 最大人体质量：≥150KG；</p> <p>(3) 最大训练载荷：≥450kg；</p> <p>(4) 阻力形式：杠铃片；</p> <p>(5) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	21930	21930	
47	深蹲架	<p>(1) 参考尺寸：≥1776*1722*1890（mm）；</p> <p>(2) 最大训练重量：≥300kg；</p> <p>(3) 杠铃片储存位：4；</p> <p>(4) 储存位容量：每个储存位 4*25kg 片；</p> <p>(5) 使用者重量上限：≥150kg</p> <p>(6) 产品符合 GB17498.1-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	2	台	9010	18020	英派斯 IMPULSE


48	分动式划船拉背(背肌后展练习器)	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1816 \times 1500 \times 1325$ (mm);</p> <p>(2) 最大训练载荷: $\geq 300\text{kg}$;</p> <p>(3) 最大人体质量 $\geq 150\text{kg}$;</p> <p>(4) 阻力形式: 配重;</p> <p>(5) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	14450	14450	英派斯 IMPULSE
49	阔角度推胸(坐式双向推胸练习器)	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1937 \times 1370 \times 1717$ (mm);</p> <p>(2) 产品重量: $\geq 170.5\text{kg}$;</p> <p>(3) 最大训练载荷: $\geq 300\text{kg}$;</p> <p>(4) 阻力形式: 杠铃片;</p> <p>(5) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	15300	15300	
50	罗马椅(背部屈伸训练椅)	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1797 * 716 * 1067$ (mm);</p> <p>(2) 产品重量: $\geq 66\text{kg}$;</p> <p>(3) 最大训练重量: $\geq 175\text{kg}$;</p> <p>(4) 使用者重量上限: $\geq 150\text{kg}$;</p> <p>(5) 产品符合 GB17498.1-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第</p>	1	台	5780	5780	英派斯 IMPULSE

		三方认证机构提供的认证证书。					
51	平卧推架（奥林匹克水平推举椅）	<p>(1) 参考尺寸：$\geq 1718*1703*1254$ (mm)</p> <p>(2) 最大训练重量：≥ 220kg</p> <p>(3) 杠铃片储存位：4</p> <p>(4) 储存位容量：每个储存位 4*25kg 片</p> <p>(5) 使用者重量上限：≥ 150kg</p> <p>(6) 产品符合 GB17498.1-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	5780	5780	英派斯 IMPULSE
52	平卧推胸（可调式推举训练器）	<p>(1) 参考尺寸 (L×W×H)：$\geq 2502*2179*1136$ (mm)</p> <p>(2) 载荷上限 ≥ 300kg</p> <p>(3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	16830	16830	英派斯 IMPULSE
53	前高拉（坐式高拉力练习器）	<p>(1) 参考尺寸：$\geq 1590*1470*1967$ (mm)；</p> <p>(2) 最大训练载荷：≥ 300kg；</p> <p>(3) 最大人体质量≥ 150kg；</p> <p>(4) 阻力形式：配重；</p> <p>(5) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国</p>	1	台	14960	14960	英派斯 IMPULSE




		家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。					
54	三头下压 (窄握双 杠臂屈伸 训练器)	(1) 参考尺寸: $\geq 1731 \times 1578 \times 1204$ (mm); (2) 最大人体质量: $\geq 150\text{kg}$; (3) 最大训练载荷: $\geq 2 \times 150\text{kg}$; (4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	1	台	13430	13430	英派斯 IMPULSE
55	上斜卧推 架(奥林 匹克上斜 推举椅)	(1) 参考尺寸: $\geq 1718 \times 1858 \times 1450$ (mm); (2) 最大训练重量: $\geq 220\text{kg}$; (3) 杠铃片储存位: 4; (4) 储存位容量: 每个储存位 4*25kg 片; (5) 使用者重量上限: $\geq 150\text{kg}$; (6) 坐垫调节: 8 档可调; (7) 产品符合 GB17498.1-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	1	台	7820	7820	 英派斯 IMPULSE
56	上斜推 胸(坐式 斜上推胸 练习器)	(1) 参考尺寸: $\geq 2072 \times 1523 \times 1765$ (mm); (2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书	1	台	16830	16830	英派斯 IMPULSE

57	伸腿 (大腿 伸展训 练器)	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1311 \times 1697 \times 1010$ (mm);</p> <p>(2) 最大训练载荷: $\geq 300\text{kg}$;</p> <p>(3) 最大人体质量: $\geq 150\text{kg}$</p> <p>(4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	13600	13600	英派斯 IMPULSE
58	推胸拉 背 (坐 姿划船 训练器)	<p>(1) 参考尺寸 (L×W×H): $\geq 1810 \times 1597 \times 1114$ (mm);</p> <p>(2) 配重上限 $\geq 100\text{kg} \times 2$;</p> <p>(3) 使用者重量上限 $\geq 150\text{kg}$;</p> <p>(4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	16830	16830	
59	下斜推举 架 (奥林 匹克下斜 推举椅)	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1718 \times 2156 \times 1254$ (mm);</p> <p>(2) 最大训练重量: $\geq 220\text{kg}$;</p> <p>(3) 杠铃片储存位: 4</p> <p>(4) 储存位容量: 每个储存位 4*25kg 片;</p> <p>(5) 使用者重量上限: $\geq 150\text{kg}$;</p> <p>(6) 产品符合 GB17498.1-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。</p>	1	台	7480	7480	英派斯 IMPULSE

60	下斜推胸（可调式推举训练器）	<p>(1) 参考尺寸 (L×W×H): \geq 2502*2179*1136 (mm);</p> <p>(2) 载荷上限 \geq300kg;</p> <p>(3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	16830	16830	英派斯 IMPULSE
61	腰靠式斜蹲机（斜上深蹲训练器）	<p>(1) 参考尺寸: \geq2205×1880×1285 (mm);</p> <p>(2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	21420	21420	 英派斯 IMPULSE
62	鹦鹉螺（坐式臂下压背肌训练器）	<p>(1) 参考尺寸 (L×W×H): \geq 1620*1360*1453mm (mm)</p> <p>(2) 使用者重量上限\geq150kg</p> <p>(3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	23460	23460	英派斯 IMPULSE
63	站立式单屈腿（屈腿训练器）	<p>(1) 参考尺寸: \geq1528×1300×1406 (mm);</p> <p>(2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	13600	13600	英派斯 IMPULSE


64	坐式低拉背（坐式肩膊后展练习器）	<p>(1) 参考尺寸：$\geq 1820 \times 1556 \times 1652$ (mm)；</p> <p>(2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	16830	16830	英派斯 IMPULSE
65	站立式推胸（站姿推举训练器）	<p>(1) 参考尺寸：$\geq 2170 \times 2000 \times 2135$ (mm)；</p> <p>(2) 最大载重$\geq 300\text{kg}$；</p> <p>(3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	15300	15300	英派斯 IMPULSE
66	坐式推肩（坐式肩部推举练习器）	<p>(1) 参考尺寸：$\geq 1558 \times 1818 \times 1487$ (mm)；</p> <p>(2) 最大训练载荷：$\geq 300\text{kg}$；</p> <p>(3) 阻力形式：杠铃片；</p> <p>(4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	15300	15300	英派斯 IMPULSE
67	坐式推胸（坐式双向推胸）	<p>(1) 参考尺寸：$\geq 1937 \times 1370 \times 1717$ (mm)；</p> <p>(2) 最大训练载荷：$\geq 300\text{kg}$；</p> <p>(3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准</p>	1	台	15300	15300	英派斯 IMPULSE




	练习器)	的第三方认证机构提供的认证证书。					
68	腹肌 (腹部训练器)	(1) 参考尺寸: $\geq 1623 \times 1267 \times 1642$ (mm); (2) 最大载重 $\geq 120\text{kg}$; (3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	1	台	11900	11900	英派斯 IMPULSE
69	三维臀桥 (臀部训练器)	(1) 参考尺寸: $\geq 1618 \times 1650 \times 1106$ (mm); (2) 最大载重 $\geq 150\text{kg}$; (3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	1	台	12325	12325	
70	45度髋部 伸展(站式分腿训练器)	(1) 参考尺寸: 长 \times 宽 \times 高: $\geq 1720 \times 595 \times 1280$ (mm); (2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告	1	台	8330	8330	英派斯 IMPULSE
71	大腿外展 (大腿内外侧肌训练器)	(1) 参考尺寸: $\geq 1696 \times 1560 \times 1506$ (mm); (2) 最大人体质量: $\geq 150\text{kg}$; (3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准	1	台	19210	19210	英派斯 IMPULSE

		的第三方认证机构提供的认证证书。					
72	多功能硬拉（多功能硬拉训练器）	（1）参考尺寸： $\geq 1668 \times 1703 \times 636$ （mm）； （2）产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告。	1	台	15130	15130	英派斯 IMPULSE
73	框式深蹲架(带举重台)	（1）参考尺寸： $4178 \times 2572 \times 2476$ mm； （2）产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	2	台	55250	110500	
74	健身器材拉杆配件全套	纯钢制成，主要用于做力量训练，搭配使用。共计 15 件	1	套	2380	2380	
75	三层 15对哑铃架	（1）参考尺寸： $\geq 1980 \times 928 \times 856$ （mm） （2）产品重量： ≥ 70 kg （3）哑铃储存位：三层 （4）储存位容量：15 对（30 个）哑铃 （5）最大训练载荷： ≥ 750 kg （6）产品符合 GB 17498.1-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第	1	台	4675	4675	英派斯 IMPULSE


		三方认证机构提供的认证证书。					
76	哑铃	高档电镀手柄，球体铸铁，整体焊接；表面橡胶 2.5/5/7.5.....45/47.5/50KG（间隔 2.5kg）一套为 2.5-25KG,间隔 2.5KG，10 对共 275KG	3	套	5270	15810	大兵
77	钟摆后蹬机（后蹬练习器）	(1) 参考尺寸：≥1680×1229×1636（mm）； (3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告	1	台	12750	12750	英派斯 IMPULSE
78	3D 史密斯臀桥机（臀部训练器）	(1) 参考尺寸：≥1618×1650×1106（mm）； (2) 最大载重≥150kg； (3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	1	台	12410	12410	英派斯 IMPULSE
79	跪姿臀冲训练器（辅助臀腿训练器）	(1) 参考尺寸（L×W×H）：≥1648*1323*1698（mm） (2) 负荷上限≥ 100kg (3) 使用者重量上限≥150kg (4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告	1	台	10200	10200	英派斯 IMPULSE




80	多功能硬拉训练器	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1668 \times 1703 \times 636$ (mm);</p> <p>(2) 最大载重 $\geq 300\text{kg}$;</p> <p>(3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告</p>	1	台	14450	14450	英派斯 IMPULSE
81	双方位 45 度髋伸展训练器 (跪式伸髋训练器)	<p>(1) 参考尺寸 (L×W×H): $\geq 1980 \times 1269 \times 1810\text{mm}$</p> <p>(2) 配重上限 $\geq 100\text{kg}$</p> <p>(3) 使用者重量上限 $\geq 150\text{kg}$</p> <p>(4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	20400	20400	
82	坐姿臀外侧髋外展机 (大腿内外侧肌训练器)	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1696 \times 1560 \times 1506$ (mm);</p> <p>(2) 最大人体质量: $\geq 150\text{kg}$</p> <p>(3) 最大训练载荷: $\geq 134\text{kg}$</p> <p>(4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。</p>	1	台	18700	18700	英派斯 IMPULSE
83	哑铃卧推凳 (可调式训练椅)	<p>(1) 参考尺寸: $\geq 1350 \times 670 \times 1350$ (mm);</p> <p>(2) 最大训练载荷: $\geq 300\text{kg}$;</p> <p>(3) 最大人体质量 $\geq 180\text{kg}$;</p>	2	台	3825	7650	英派斯 IMPULSE

		(4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。					
84	平凳 (平躺式训练椅)	(1) 参考尺寸: $\geq 1281 \times 630 \times 425$ (mm); (2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告	2	台	2465	4930	英派斯 IMPULSE
85	哈克深蹲机	(1) 参考尺寸: $\geq 2302 \times 1555 \times 1266$ (mm); (2) 最大人体质量: ≥ 150 kg (3) 最大载重 ≥ 400 kg; (4) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	1	台	19125	19125	
86	杠铃片	整体铸铁, 表面橡胶, 压孔套, 孔径 52mm 2.5kg×12 片 (3) 5kg×20 片 (4) 10kg×30 片 (5) 15kg×20 片 (6) 20kg×30 片 (7) 25kg×30 片	1	套	29750	29750	大兵
		(1) 参考尺寸: $\geq 17m \times 35m$; (2) 橡胶减震垫;			378	226800	华驰

87	运动地垫	(3) 3 公分厚度; (4) 地垫磨砂纹; (5) 运动地板纹路; (6) epdm 塑胶材质。	600	m ²			
88	桌上足球	(1) 参考尺寸: ≥1490×765×930mm; (2) 材质: 高密度板, 优质五金。	2	张	3043	6086	久斯
89	桌上冰球	(1) 参考尺寸: ≥221.5×120×82cm; (2) 材质: 优质木质、塑料, 五金。	2	张	1496	2992	久斯
90	综合游戏桌	(1) 参考尺寸: ≥2m×1.4m; (2) 木质, 有储物功能, 可收纳棋牌配件。	2	张	2550	5100	定制
91	网球场 自动发球	(1) 参考尺寸: ≥40*54*66cm; (2) 全功能智能手机 APP 控制	4	套	6375	25500	定制
92	围网	白色孔 5cm, 8mm 粗	800	m ²	26	20800	定制
93	网球场 射箭场 场隔断	轻钢龙骨 多层板墙体 20MM 厚度高密度橡胶防 撞吸音墙板; 密拼安装	30	m ²	323	9690	定制
94	射箭	66 英寸竞技反曲弓射箭套装+靶子+靶纸、围网带 安装	6	套	425	2550	三利达
95	斯诺克	参考尺寸: ≥3850x2050x850(mm)	1	张	28560	28560	久斯



96	8 球	参考尺寸: $\geq 2850 \times 1550 \times 850(\text{mm})$	2	张	16830	33660	久斯
97	电动跑步机	(1) 参考尺寸: $\geq 2206 \times 923 \times 1579(\text{mm})$; (2) 最大人体质量 $\geq 150\text{kg}$; (3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	4	台	18700	74800	英派斯 IMPULSE
98	椭圆机	(1) 参考尺寸: $\geq 1750 \times 630 \times 1700\text{mm}$; (2) 承重上限 $\geq 150\text{kg}$; (3) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	4	台	12750	51000	英派斯 IMPULSE
99	划船机	(1) 参考尺寸: $\geq 2330 \times 560 \times 1050(\text{mm})$; (2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	4	台	10710	42840	英派斯 IMPULSE
100	动感单车	(1) 参考尺寸: $\geq 1188 \times 528 \times 1170\text{mm}$; (2) 产品符合 GB17498-2008 国标要求, 并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告, 且提供国家认证认可监督管理委员会批准	4	台	7480	29920	英派斯 IMPULSE



		的第三方认证机构提供的认证证书。					
101	仰卧起坐辅助机（多功能可调式仰卧板）	（1）参考尺寸：≥1683*568*1148（mm） （2）产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告	2	台	1275	2550	英派斯 IMPULSE
102	哑铃架	（1）参考尺寸：≥1372*473*869（mm） （2）最大训练载荷：≥300KG （3）产品符合 GB17498-2008 国标要求，并提供国家体育用品质量监督检验中心检验合格的检验报告，且提供国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供的认证证书。	2	台	1275	2550	英派斯 IMPULSE
103	健身驿站哑铃	高档电镀手柄，球体铸铁，整体焊接；表面橡胶一套为 2.5-15KG,间隔 2.5KG，6 对共 105KG	2	套	2125	4250	大兵

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：沈卫东



投标人（加盖公章）



注：

- 1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
- 2) 如果单价汇总与总价不符时，以单价汇总为准，并修正总价。
- 3) 表格行数投标人自行增加。