

四、投标分项报价表

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
自行车	1	场地自行车 1	车架：高模量碳纤维、空气动力学设计、采用 HDS（水平双系统）结构设计； 中轴：支持曲柄轴心 24mm、陶瓷轴承 7075 铝合金、阳极氧化处理、重量约 110g； 轮组：不锈钢辐条、前轮 14 根 后轮 16 根、直拉式； 车把：高模量碳纤维、上把位中点到中点宽度 325 毫米最外侧长度不超过 350 毫米； 曲柄：165MM 长度、6082 铝合金、30mm 轴心； 坐垫：长度 242mm、宽度 135mm、重量 181g； 轮胎：场地管胎、320TPI、23C-25C； 链条：1/2"x1/8"、106 节；	台	1	223,000.00	223,000.00	云南破冰体育有限公司； 品牌：POPING（破冰）；
	2	场地自行车 2	车架：高模量碳纤维、空气动力学设计、宽距气动前叉； 中轴：支持曲柄轴心 30mm、陶瓷轴承、7075 铝合金、阳极氧化处理、重量约 110g； 轮组：不锈钢辐条、前轮 14 根 后轮 16 根、直拉式； 车把：高模量碳纤维、车把尺寸 385mm、夹持直径 31.8mm、重量：310g； 曲柄：165MM 长度、6061 铝合金、30mm 轴心； 坐垫：长度 248mm、宽度 145mm、重量 129g； 轮胎：场地管胎、320TPI、23C-25C； 链条：1/2"x1/8"、106 节；	台	1	223,000.00	223,000.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	3	个人计时车	车架: M40X 高模量碳纤维、全内走线系统、1.5"上/1.25"下锥形头管; 套件: 无线电子变速 2×12 速、11-30T、油压碟刹; 中轴: 陶瓷中轴、宽度 70mm、螺距 24x1mm; 轮组: 框高 85mm、适配 28mm 及以上外胎 气动鳞纹轮圈、3D 打印花鼓; 车把: 把横 310mm、空气动力学休息把、高模碳纤维材质; 曲柄: 165mm 长度、高模碳纤维 (曲柄臂+7075 铝合金、BCD110x4); 功率计: ±1.0%的测量精度、兼容主流中空轴心系统、蓝牙 BLE 5.0 + ANT+ 双模; 坐垫: 长度 242mm、宽度 135mm、重量 181g; 轮胎: 320TPI、28C;	台	1	352,000.00	352,000.00	
	4	场地比赛轮组 1	轮组: 框高 77mm、23 - 28mm 场地管胎、陶瓷轴承、辐条前 20 根 后 24 根、直拉式;	套	1	33,000.00	33,000.00	
	5	场地比赛轮组 2	轮组: 框高 60mm、23 - 28mm 场地管胎、陶瓷轴承、辐条前 20 根 后 24 根、直拉式;	套	1	33,000.00	33,000.00	
		小计					864,000.00	
参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
跆拳道	1	电子护头二代（专业版）	1、采用 NBR 材质，有很强的热稳定性与抗磨性。 2、表面采用 PU 挂涂，PU 是一种坚固的高分子有机物，有良好的耐磨性和耐腐蚀性，同时又有良好的弹性。 3、整体工艺使用 10 遍挂涂，更高的提高了护头的抗物理性能。 性能特点： 1，能明显采集和区分发力及顺势传导力，使得分判断更准确。 2，面部重击得分功能：电子脚套重击面部无防护区时，能够正常感应上分。 3. 感应更加灵敏且准确，能很好适应取消录像审议规则。 4. 采用加长下颚包裹技术，能有效记录所有面部击打感应。	对	4	13,200.00	52,800.00	无锡和畅数字科技有限公司； 品牌： Waychamp 大满贯；
	2	电子护具二代（专业版）	1、内衬使用硬度 70 的 EVA 材料，该硬度材料在厚料情况下能保持良好的弹性和硬度，在薄料情况下能有很好的耐磨和缓冲作用，能很好的保护感应模组及压力线模组提高使用寿命。 2、压力传感使用压电电缆，线性准确，精度高。 3、表皮采用超纤无溶剂材料，有很强的耐磨、耐刮、抗腐蚀性。 性能特点： 1，采用拾音器级压电电缆，更精准的采集力量数据，线性更科学。 2，更高的选材及工艺要求，设计寿命抗 3 万次击打以上。	对	4	19,200.00	76,800.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
			型号：1#、2#、3#、4#、5#。 3. 支持最新 WT 规则电子拳套感应上分。					
	3	发射器二代（专业版）	1、采用 ZIGBEE 联网模式，传输信号稳定、传输速度 ms 级。 2、全频分 25 个频道，支持多场地同时运行。 3、采用 2000mAH 电池，连续工作时间可达 12 小时。 4、最先进的天线发射增益技术、在复杂多干扰环境下运行稳定。 5、采用军工级加密传输，保障信号传输不受干扰。 6、采用 2.4G、5G 双通道传输模式，适应不同场景使用。 7、工作温度：-20℃ ~ +55℃，适应室内场馆及户外环境赛事需求 8、机械耐用性： • 擦写寿命：>100,000 次 • 数据保持：>10 年	个	16	1,320.00	21,120.00	
	4	解析器二代（专业版）	1、采用最先进的 ICT 技术，兼容信息接收、信息处理及信息传输功能。 2、主控芯片：复旦微电子 FM11RF08SE / FM1108 非接触式射频 IC 芯片，设备识别度 4 次/秒。 3、兼容特性：硬件级兼容 MIFARE Classic 1K 协议栈，确保与主流读写设备无缝对接 4、安全加密机制 • 认证体系：内置双向身份验证机制，防止设备伪造接入 • 数据防护：硬件级数据流加密，有效抵御信号中继攻击与非法干扰	对	4	2,880.00	11,520.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
			5、通信速率：106 Kbps，保证击打数据交换的实时性与稳定性					
	5	护脚二代竞赛版 (专业版)	1、电子脚套表面采用高弹针织布、PU 皮革与高密度 EVA 复合材质，使得耐用性和保护性大大提升。 2、脚套全包裹式五指脚套，脚踝处设魔术贴绑带，有良好的弹性韧性和防滑性。 3、脚套内含强磁铁 为满足现有国际惯例和比赛习惯，脚套内磁点数为 11 个。 4、型号：S、M、L、XL、2XL	副	8	480.00	3,840.00	
	6	护脚二代训练版 (专业版)	1、电子脚套表面采用高弹针织布、PU 皮革与高密度 EVA 复合材质，使得耐用性和保护性大大提升。 2、脚套全包裹式五指脚套，脚踝处设魔术贴绑带，有良好的弹性韧性和防滑性。 3、型号：S、M、L、XL、2XL	副	8	480.00	3,840.00	
	7	脚套检测卡（专业版）	磁极观察片为 10*15 厘米是两张特制，中间为可流动铁粉，当靠近有磁性的材料时，铁粉会向 N/S 极流动，N/S 极交界处会显示分离 N/S 极的淡白色的线	副	8	480.00	3,840.00	
	8	护手（专业版）	1、材质构成：采用高弹针织布、PU 皮革与高密度 EVA 复合材质，兼顾柔韧性与抗冲击防护。 2、五指结构：全包裹式五指手套，指尖增设魔术贴绑带，可固定于手腕处，有效限制手指伸展，强制保持握拳姿态，实现防抓功能。 3、穿脱便捷性：手掌五指区域采用错层设计，在保证防护的前提下释放手指活动空间，便于运动员赛前快速穿戴及赛后轻松脱下，提升使用体验 4、拳峰部位内置高灵敏度 RFID 感应芯片，与穿戴式电子	副	8	960.00	7,680.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
			护甲形成闭环数据交互。 5、型号：S、M、L、XL、2XL、3XL					
	9	电子系统（专业版）	•中英文操作界面； •支持自组装备 •支持自主设置规则； •支持导出实战训练日志； •后期免费迭代升级	套	1	4,800.00	4,800.00	
	10	充电套装	1. 一次可充 1 套护具（4 件） 2. 国际标准 type-c 接口	个	4	120.00	480.00	
		小计					186,720.00	
参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
攀岩	1	攀岩支点	支点尺寸、弧度、摩擦力、重量执行强制标准，尺寸公差<1%，保障全球赛事路线完全均等；每一颗官方支点内置唯一序列号+QR 防伪码，官方赛事核验真伪；手点 20 个+脚点 11 个； 基材：PE 聚酯树脂（Polyester）；极高耐磨、抗镁粉腐蚀，常年高频训练摩擦力衰减缓慢；刚性强、形变极小，高速发力不会轻微形变；内置 VOLX 安全防护结构，极端受力碎裂不会出现大块尖锐碎片；自重高于聚氨酯 PU 支点。 表面纹理：统一标准磨砂颗粒面层，硬度、摩擦系数被 WORLD CLIMBING 标定；不可以自行打磨修改，打磨后丧失赛事认证资格。 标准配色：官方赛事标准色； 固定螺栓：要求使用内六角螺栓（6mm/8mm 六角匙）；所有预留安装孔必须全部上锁紧固，不能空置孔洞；严禁冲击电钻暴力拧螺栓，容易撑裂支点基座；适配标准攀岩板 T 型螺母，支点贴合平整墙面，不允许悬空、翘边；支点安装朝向严格遵循 WORLD CLIMBING 路线图纸；朝向改动等同于改变路线难度，比赛不允许私自调整。	套	3	21,600.00	64,800.00	乌兰察布市澳利峰体育器材有限公司 品牌：利峰
	2	难度支点	整体为三角形基底 + 内凹圆润握点的撞色结构：外圈亮滑硬质三角壳体，内部是磨砂手感的 sloper / 碗状抠点，尖角硬朗、内部柔和，几何对称感极强。	套	1	68,500.00	68,500.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	3	攀石支点	PU 聚氨酯岩点（手点/脚点），进口 PU 原料，哑光磨砂纹理，摩擦力均衡，不易磨手 产品特点： 设计风格：几何+有机流线，造型辨识度高，现代抱石风格，世界杯出镜率高。 Macro 优势：回收热塑材质，自重轻，减轻墙体负载；无玻纤碎屑，场馆维护友好。 手感：涂层细腻，摩擦力适中，不会过度磨破皮；同一支点旋转可切换难度。 安装：绝大部分支点兼容螺栓+自攻螺丝；macro 预留多组安装孔，摆放角度灵活。 色彩：高饱和马卡龙、荧光竞赛色，支持定制颜色。	套	2	26,000.00	52,000.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	4	多功能体能训练架	框架管材：立柱采用 75mm×75mm 国标矩形无缝方管，管壁厚度 3.0mm，整体满焊焊接成型，焊缝打磨平整无毛刺； 整体承重：静态安全承重≥600KG，满足大重量深蹲、卧推专业训练标准； 表面工艺：整体高温静电喷塑处理，附着力强、耐酸碱、防磕碰掉漆，室内常年使用不易生锈； 立柱调节孔：立柱竖向密集双排调节孔，标准孔径 26mm，所有配件可无级调节高度，适配不同身高训练人员； 整机外尺寸：宽 1200mm × 纵深 1050mm × 总高度 2340mm； 底座：加宽一体落地底板，预留膨胀螺栓固定孔位，地面固定后整机无晃动、稳定性强； 全套清单： 封闭式四方主体框架 1 套 双层加厚 J 型杠铃放置托架（左右一对） 可抽拉式安全兜底保护臂（一主一副全套，杠铃卡手可承接防护，安全必备）； 多握距一体化引体向上横杆（宽握、中握、反握多把位一体成型）； 左右双侧多层杠铃片储物杆（合计 4 根，规整收纳配重片，场地整洁）； 全套高强度紧固螺栓、防松螺母、防滑垫片； 地面固定膨胀螺栓组件；	套	1	18,900.00	18,900.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	5	攀岩鞋	鞋面结构：基础款 Cobra 采用整片无内衬柔化反绒牛皮；竞速版 4:99 升级耐磨超细纤维面料，无缝鞋头工艺，搭配热压密封 TPU 鞋头保护层，攀爬擦过岩点时顺滑低摩擦、无勾挂卡顿，大幅提升连续冲刺流畅度；一体式弹力套筒袜套结构，一秒穿脱，适配速度赛高频进出赛道的需求。 中底配置：仅前掌搭载 0.8mm LaspoFlex 超薄刚性中底，后跟无硬质支撑结构，兼顾脚尖踩点支撑力与足部弯折灵活性，脚感灵敏，精准传递蹬踏爆发力。 防滑大底：3.5mm 厚度 Vibram XS Grip2 专业攀岩橡胶底，鞋尖集中强化摩擦力，保证高速踩点不打滑。鞋底配方兼顾抓附力与轻量化，单只 39 码重量仅 180g，减重优化竞速负重负担。 版型工艺：低不对称平缓鞋型，无过度内卷鞋垫，贴合速度攀爬平直发力习惯；鞋侧环绕橡胶包边，锁定脚掌、防止发力时脚部滑移；皮革采用 PermaTan 固色鞣制工艺，大量出汗不脱色、不闷脚。	双	50	720.00	36,000.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	6	安全带	主体构造: Light Frame 轻量化框架结构, 周身采用大力马 Dyneema 耐磨包边织带, 受力均匀分散, 摒弃厚重海绵填充, 极致轻量化同时保障整体结构抗拉强度; 腰环 & 腿环: 表层薄荷蓝蜂窝网眼透气面料, 内层网格缓冲垫层, 攀爬出汗快速排湿, 长时间悬挂无勒痕、不磨皮肤; 一体式镂空设计, 大幅度攀爬动作无束缚; 承重连接环: 中心受力环采用大力马 + 聚酰胺复合芯鞘结构, 自带磨损警示红线, 外层磨损即可看见内部红线, 直观判断产品老化, 规避安全隐患; 调节卡扣: 腰带标配 20mm 滑动自锁卡扣, 腿环搭配 15mm 精密调节扣, 开合顺滑、自锁牢固, 穿戴调节快捷, 适配不同身形; 标配配置: 对称式高强度装备挂环 ×4 个, 附带冰锥挂载点位、粉袋专用挂袂; 重量规格: S 码约 168g、M 码约 182g、L 码约 195g 竞技级超低自重, 适配速度竞速攀爬需求;	条	25	780.00	19,500.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	7	镁粉	内芯填料：装填高纯精制碳酸镁原料，无人工干燥剂、树脂等有害添加剂，吸湿防滑性能优异，快速吸收掌心汗液，杜绝攀爬打滑问题。 包裹面料：细密微孔针织布袋，镁粉释放均匀可控，相较散装镁粉大幅抑制扬尘，有效减少室内岩壁、地面粉尘堆积，优化场馆卫生环境、降低岩点粉尘磨损。 使用特性：尺寸适配常规镁粉袋，取用干净卫生，镁粉损耗低、利用率更高，可重复补粉循环使用。 规格：软管封装，标准容积 100ml，体积小巧便携，存放、随身携带无压力。 配方体系：高纯碳酸镁复合配方，涂抹后快速风干成膜，防滑持效时间远超普通固体镁粉；密闭液态结构几乎无粉尘飘散，是室内场馆无尘训练优选产品。 使用优势：涂抹均匀附着于手掌皮肤，长时间攀爬出汗不易脱落，适配速度攀岩高强度连续竞速训练，不会因粉尘遮挡视线、污染赛道支点。 兼容性：可单独使用，也可搭配镁粉球组合使用，满足队员日常训练、正式比赛两种使用需求。	个	100	78.00	7,800.00	
	8	动力绳	10.2*200m/卷 • 超轻重量，低直径，出色的手感 • 采用 Pro Dry 工艺使其得到耐用的防水和耐脏性能 • 认证通过单绳，半绳和对绳标准 • 根据 UIAA Water Repellent 防水测试，吸水率低于 2% • 3D Lap Coil 包装让绳索能买来即用，不会发生缠绕。 • 重量：53g/米，绳皮占有率：41%，坠落次数：6/20/22，首次冲击力：8.7/6.5/10.8，动态延展率：	米	600	25.00	15,000.00	


参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
			34%/28%/28%，静态延展率：6.2%/6.2%/5.0%，切割长度：15cm；					
	9	速度保护器	为高品质和高性能自动保护器设定新标准。 设计轻巧紧凑。闪电般的加速和在约 3 秒内完全收回。 制动系统： 设备净重：≈14 公斤（31 磅） 回收速度：>5 米/秒（16.5 英尺/秒） 最大下降速度：<2 米/秒（6.6 英尺 Perfect Descent/秒） 扁带长：16.1 米（53 英尺）16.1m 保护器 230S-53-ACPro 外壳尺寸：40×24×19 厘米 攀岩主锁 r(16×9.5×7.5 英寸) 适用攀登者体重范围：11.5-140 公斤（25-310 磅） 认证标准： 国际比赛标准	台	2	49,000.00	98,000.00	
		小计					380,500.00	
参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
曲棍球	1	球棍	50 碳纤维（90%-98% 高碳 + 凯夫拉防断），圆头球杆，轻量化、击球反馈清晰，比赛专用；36.5—38.5 英寸；	根	15	1,340.00	20,100.00	宁波市一博体育有限公司 品牌：YURGO
	2	球	酒窝凹坑球面 PVC 外壳软木芯，实心配重，重量、滚动稳定性达标 FIH 赛事标准；抗击打耐寒级曲棍球；	个	50	85.00	4,250.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	3	牙套	食品级一体 EVA 热塑材料, 可沸水咬型定型专业级体育竞技护齿, 小码	个	30	50.00	1,500.00	
	4	专项鞋	EVA 中底, 相中大底, 耐磨防水防撕裂面料, 50% 再生材质, 加厚 TPU 鞋头防球撞击; 人造革, 网布, 曲棍球专用比赛训练鞋	双	24	860.00	20,640.00	
	5	曲棍球守门员护具	全套包含护腿、踢板、护手、胸甲护甲、头盔面罩、喉颈护板, 全部 FIH 赛事认证合规 OBO 防撞外壳, EVA 缓冲内芯, 透气弹力面料	套	1	19,980.00	19,980.00	
	6	挡板	实木拼胶, 芬兰木; 全圆弧边角, 无绊倒凸起, 无毒环保材料;	组	1	8,640.00	8,640.00	
	7	球包	拉杆式曲棍球袋, 加宽加大静音橡胶轮, 承重更强, 场地推行顺滑, PVC 复合防水面料, 底部加厚耐磨橡胶底座, 80 个装;	个	1	320.00	320.00	
	8	棍包	拉杆式曲棍球棍袋, 加宽加大静音橡胶轮, 承重更强, 场地推行顺滑; PVC 复合防水面料, 底部加厚耐磨橡胶底座; 20 根装	个	1	640.00	640.00	
	9	曲棍球球门	镀锌钢管, 优质钢材, 静电喷塑框体; 尼龙球网, 草地曲棍球训练; 460mm 高 PVC 侧挡板+后挡板、黑色 PE 赛事球网;	个	1	12,960.00	12,960.00	
	10	曲棍球挡板	实木拼胶, 芬兰木; 全圆弧边角, 无绊倒凸起, 无毒环保材料;	组	1	8,640.00	8,640.00	
	11	防守护手	ABS, 发泡塑胶, 人造纤维, 硅胶防滑纹路, 耐磨超纤; 全指 XXS-L 码;	个	20	210.00	4,200.00	
		小计					101,870.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
皮划艇	1	单人皮艇	1、级别：A 级 2、艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中 120 度高温高压固化成型； 3、线型：最新款。 4、内仓材料：碳纤预浸料； 5、外层材料：芳纶纤维。 6、夹层材料：PVC； 7、优质抗 UV 外表涂层； 8、采用整船一体成型技术，整条船无合模线； 9、船艇尺寸：长 5185mm±5mm，宽 398mm±5mm，深 255mm±5mm； 10、配置：配新型防渗水气舱盖、碳纤维舵、新型可调节碳纤座凳、碳纤脚蹬板。 11、重量：12kg±0.3kg	台	2	42,240.00	84,480.00	杭州千岛湖培生船艇有限公司 品牌：培生 (PEISHENG)
	2	双人皮艇	1、B 级艇 2、艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中高温固化成型！ 3、线型：超薄型平头。 4、内仓：芳纶纤维，碳纤维加强 5、外层：芳纶纤维 6、夹层：进口蜂窝。 7、优质抗 UV 外表涂层 8、船艇尺寸：长 6480mm±5mm，宽 405mm±5mm，深 275mm±5mm	台	1	45,720.00	45,720.00	



参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
			9、配置：新型防渗水气舱盖、碳纤维舵、新型可调节碳纤维座凳、碳纤维脚踏板。 10、重量：18kg±0.3kg					
	3	单人划艇	1、级别：A 级 2、艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中 120 度高温高压固化成型； 3、线型：最新款。 4、内仓材料：碳纤维预浸料； 5、外层材料：芳纶纤维。 6、夹层材料：PVC； 7、优质抗 UV 外表涂层； 8、采用整船一体成型技术，整条船无合模线； 9、船艇尺寸：长 5190mm±5mm, 宽 345mm±5mm, 深 245mm±5mm, 尖角最深 370mm±5mm。 10、重量：14kg±0.3kg	台	2	42,600.00	85,200.00	
	4	双人划艇	1、B 级艇 2、艇壳：整体高强度芳纶纤维织物 Nomex 蜂窝夹层 高性能环氧树脂等航天级复材 真空高温成型工艺。 3、线型：最新款。 4、内仓：芳纶纤维，碳纤维加强。 5、外层：芳纶纤维。 6、夹层：蜂窝。 7、优质抗 UV 外表涂层； 9、船艇尺寸：长 6480mm±5mm, 宽 465mm±5mm, 深 297mm±5mm, 尖角最深 375mm±5mm。 10、重量：20kg±0.3kg	台	1	45,720.00	45,720.00	



参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	5	划艇桨	1、材质：100%碳纤维； 2、桨叶尺寸：980 cm ² ±10 cm ² ； 3、桨叶长：49cm±0.5cm 4、桨叶宽：20cm±0.5cm 5、桨长度：175-185cm 之间； 6、桨杆类型：可调节款 7、桨杆硬度：2.0-2.2mm 8、桨重量：约 720g	套	2	7,800.00	15,600.00	
	6	救生艇	海泊龙材质 580 橡皮艇配 90 匹 4 冲程雅马哈挂机	台	1	162,000.00	162,000.00	青岛汇豪游艇有限公司 品牌：汇豪 (HUIHAO)
		小计					438,720.00	
参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
帆板帆船	1	OP 竞赛帆	Jsail Red 竞赛帆 (体重<43-44KG) Jsail Blue 竞赛帆 (体重<33-34KG)	套	10	5,460.00	54,600.00	青岛邹志船艇有限公司 品牌：ZOU (邹志船艇)
	2	ilca4 竞赛帆	ILCA 4.7 MKII 帆	套	3	5,100.00	15,300.00	
	3	1.5mm 帆绳	ø1.5mm 帆绳(迪尼玛内芯)	套	100	3.00	300.00	
	4	2mm 帆绳	ø2mm 帆绳(迪尼玛内芯)	套	100	5.00	500.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	5	5mm 帆绳	ø5mm 帆绳(迪尼玛内芯)	套	100	10.00	1,000.00	
	6	1.2mm 帆绳	ø1.2mm 帆绳(迪尼玛内芯)	套	100	3.00	300.00	
	7	op 竞赛桅杆	MK3 成套竞赛级桅杆(配 MK5 帆杆_48mm) MK3 成套竞赛级桅杆(标配 40mm 帆杆) MK4 成套竞赛级桅杆(标配 45mm 帆杆)	套	10	7,500.00	75,000.00	
	8	万向节	可拆卸万向节(含绳芯)	套	5	120.00	600.00	
	9	OP 环氧舵板	EX11055 竞赛级环氧舵板+长短舵针+弹簧片	套	5	2,400.00	12,000.00	
	10	OP 环氧稳向板	EX11105 竞赛级环氧稳向板	套	5	2,970.00	14,850.00	
	11	比赛帆号纸	国产帆号“8”, 23.5cm (黑色/蓝色/红色)	套	1	2,880.00	2,880.00	
	12	op 竞赛气囊	EX1223 TPU 气袋/48L/双色/灰蓝	套	30	198.00	5,940.00	
	13	竞赛级 op 船体 (船架 / 船衣)	标准船体(标准色:白色或灰色船体+白色或灰色; 内舱、灰色或蓝色防滑面);	套	10	12,000.00	120,000.00	
	14	ILCA6 整套	ILCA 6 整套(碳纤维上节)	套	2	97,200.00	194,400.00	
	15	ILCA4 整套	ILCA 4 整套(碳纤维上节)	套	1	88,800.00	88,800.00	
	16	ILCA4 桅杆(下节)	ILCA 桅杆下节_铝合金	套	3	1,920.00	5,760.00	

参赛项目	序号	装备、器材名称	品牌、型号、参数	单位	数量	全费用单价 (元)	小计金额 (元)	制造商名称
	17	ILCA4 桅杆（上节碳纤维）	ILCA 桅杆上节_碳纤维	套	2	7,680.00	15,360.00	
	18	topper 帆	es 5.3 平方	套	3	5,400.00	16,200.00	
	19	帆板器材	gasstra-fun 帆板整套 5.8 平米	套	3	28,800.00	86,400.00	
		小计					710,190.00	
总合计：人民币贰佰陆拾捌万贰仟元整							2,682,000.00	

报价单位：上海宏奥体育产业有限公司
日期：2026 年 8 月 27 日

