

三、分项报价表

项目名称：2025 年高境镇专职消防站器材采购

项目编号：310113111250929139531-13277724

单位：（人民币元）

| 序号 | 名称 | 描述/说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 其他附加费用 | 总价 | 备注 |
|----|-------------|---------|----|----|------|--------|-------|----|
| 1 | 电瓶车（两轮） | 详见技术偏离表 | 辆 | 10 | 5650 | / | 56500 | |
| 2 | 灭火器 | 详见技术偏离表 | 个 | 24 | 85 | / | 2040 | |
| 3 | 灭火毯 | 详见技术偏离表 | 个 | 6 | 130 | / | 780 | |
| 4 | 多功能水枪 | 详见技术偏离表 | 支 | 8 | 880 | / | 7040 | |
| 5 | 脉冲气压水枪 | 详见技术偏离表 | 套 | 4 | 6600 | / | 26400 | |
| 6 | 65×20M 水带 | 详见技术偏离表 | 根 | 32 | 520 | / | 16640 | |
| 7 | 40×20M 水带 | 详见技术偏离表 | 根 | 60 | 430 | / | 25800 | |
| 8 | 小分水器 | 详见技术偏离表 | 个 | 6 | 360 | / | 2160 | |
| 9 | 手抬泵 | 详见技术偏离表 | 台 | 2 | 8900 | / | 17800 | |
| 10 | 消火栓扳手 | 详见技术偏离表 | 把 | 6 | 60 | / | 360 | |
| 11 | 伸缩梯 | 详见技术偏离表 | 把 | 2 | 1200 | / | 2400 | |
| 12 | 6m 拉梯 | 详见技术偏离表 | 把 | 2 | 1056 | / | 2112 | |
| 13 | 单杠梯 | 详见技术偏离表 | 把 | 2 | 2150 | / | 4300 | |
| 14 | 65 雄卡—40 雌卡 | 详见技术偏离表 | 只 | 10 | 150 | / | 1500 | |
| 15 | 65 内扣—65 雌卡 | 详见技术偏离表 | 只 | 6 | 235 | / | 1410 | |
| 16 | 90 雄卡—65 雌卡 | 详见技术偏离表 | 只 | 4 | 290 | / | 1160 | |
| 17 | 止水器（40） | 详见技术偏离表 | 只 | 4 | 400 | / | 1600 | |
| 18 | 漏电探测棒 | 详见技术偏离表 | 根 | 4 | 2300 | / | 9200 | |
| 19 | 可燃气体检测仪 | 详见技术偏离表 | 套 | 2 | 2350 | / | 4700 | |
| 20 | 消防用红外热像仪 | 详见技术偏离表 | 台 | 2 | 7550 | / | 15100 | |
| 21 | 缓降器 | 详见技术偏离表 | 个 | 4 | 3150 | / | 12600 | |
| 22 | 通用安全绳 | 详见技术偏离表 | 根 | 6 | 560 | / | 3360 | |
| 23 | 担架 | 详见技术偏离表 | 副 | 2 | 1296 | / | 2592 | |

| 序号 | 名称 | 描述/说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 其他附加费用 | 总价 | 备注 |
|----|-------------------------------|---------|-----|----|-------|--------|--------|----|
| 24 | 救人背带 | 详见技术偏离表 | 根 | 4 | 265 | / | 1060 | |
| 25 | 发光导向绳 | 详见技术偏离表 | 根 | 4 | 4650 | / | 18600 | |
| 26 | 发光引导棒 | 详见技术偏离表 | 个 | 16 | 65 | / | 1040 | |
| 27 | 移车器 | 详见技术偏离表 | 套 | 2 | 3200 | / | 6400 | |
| 28 | 警戒带 | 详见技术偏离表 | 盘 | 12 | 96 | / | 1152 | |
| 29 | 锥形事故标志柱/ 警戒标志杆☆ | 详见技术偏离表 | 只/根 | 28 | 350 | / | 9800 | |
| 30 | 扩音器 | 详见技术偏离表 | 只 | 4 | 300 | / | 1200 | |
| 31 | 断线钳、铁锤、撬棒、消防斧等简易破拆工具 | 详见技术偏离表 | 套 | 3 | 515 | / | 1545 | |
| 32 | 多功能挠钩 | 详见技术偏离表 | 套 | 4 | 1500 | / | 6000 | |
| 33 | 手动破拆工具组 | 详见技术偏离表 | 套 | 2 | 11600 | / | 23200 | |
| 34 | 电动破拆工具 (剪扩器) | 详见技术偏离表 | 套 | 2 | 26000 | / | 52000 | |
| 35 | 无齿锯 | 详见技术偏离表 | 套 | 2 | 15000 | / | 30000 | |
| 36 | 消防头盔 | 详见技术偏离表 | 顶/人 | 20 | 700 | / | 14000 | |
| 37 | 消防员灭火防护头套 | 详见技术偏离表 | 个/人 | 32 | 196 | / | 6272 | |
| 38 | 消防手套 | 详见技术偏离表 | 副/人 | 32 | 180 | / | 5760 | |
| 39 | 消防员灭火防护靴 | 详见技术偏离表 | 双/人 | 32 | 375 | / | 12000 | |
| 40 | 消防安全腰带 | 详见技术偏离表 | 根/人 | 20 | 170 | / | 3400 | |
| 41 | 正压式消防空气呼吸器 (备用钢瓶按照 1:1 配备) | 详见技术偏离表 | 套/人 | 20 | 15020 | / | 300400 | |
| 42 | 消防员呼救器 | 详见技术偏离表 | 个/人 | 20 | 470 | / | 9400 | |
| 43 | 过滤式消防自救呼 | 详见技术偏离表 | 套/人 | 24 | 110 | / | 2640 | |

| 序号 | 名称 | 描述/说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 其他附加费用 | 总价 | 备注 |
|----|------------------|---------|-------------|----|-------|--------|--------|----|
| | 吸器 | | | | | | | |
| 44 | 安全钩 | 详见技术偏离表 | 个/人 | 20 | 100 | / | 2000 | |
| 45 | 消防轻型安全绳 | 详见技术偏离表 | 根/人 | 20 | 240 | / | 4800 | |
| 46 | 消防腰斧 | 详见技术偏离表 | 把/人 | 20 | 165 | / | 3300 | |
| 47 | 消防员灭火防护服 | 详见技术偏离表 | 套/人 | 32 | 3540 | / | 113280 | |
| 48 | 佩戴式防爆照明灯 | 详见技术偏离表 | 个/人 | 24 | 600 | / | 14400 | |
| 49 | 毛巾 | 详见技术偏离表 | 个 / 人 | 32 | 22 | / | 704 | |
| 50 | 固定电话 | 详见技术偏离表 | 台 | 1 | 425 | / | 425 | |
| 51 | 公网集群可视化电台 | 详见技术偏离表 | 台 | 4 | 6700 | / | 26800 | |
| 52 | 消防接处警终端 | 详见技术偏离表 | 套 | 1 | 8500 | / | 8500 | |
| 53 | 广播系统 | 详见技术偏离表 | 套 | 1 | 11000 | / | 11000 | |
| 54 | 扩音器 | 详见技术偏离表 | 个 | 4 | 340 | / | 1360 | |
| 55 | 对讲机 | 详见技术偏离表 | 个 | 16 | 866 | / | 13856 | |
| 56 | 消防宣传手册 | 详见技术偏离表 | | 1 | 10000 | / | 10000 | |
| 57 | 消防宣传展板 | 详见技术偏离表 | | 1 | 40000 | / | 40000 | |
| 58 | 训练服（夏款） | 详见技术偏离表 | | 32 | 250 | / | 8000 | |
| 59 | 训练服（冬款） | 详见技术偏离表 | | 32 | 350 | / | 11200 | |
| 60 | 备勤服（夏款） | 详见技术偏离表 | | 32 | 485 | / | 15520 | |
| 61 | 备勤服（冬款） | 详见技术偏离表 | | 32 | 550 | / | 17600 | |
| 62 | 备勤大衣 | 详见技术偏离表 | | 32 | 800 | / | 25600 | |
| 63 | 消防员灭火防护服 摆放衣架 | 详见技术偏离表 | | 4 | 3200 | / | 12800 | |
| 64 | 浅蓝脸盆 | 详见技术偏离表 | | 16 | 65 | / | 1040 | |
| 65 | 白色床单 | 详见技术偏离表 | | 16 | 70 | / | 1120 | |
| 66 | 棉被 | 详见技术偏离表 | | 16 | 320 | / | 5120 | |

| 序号 | 名称 | 描述/说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 其他附加费用 | 总价 | 备注 |
|----|---------|---------|----|----|------------|--------|------|----|
| 67 | 褥子 | 详见技术偏离表 | | 16 | 120 | / | 1920 | |
| 68 | 枕头 | 详见技术偏离表 | | 16 | 100 | / | 1600 | |
| 69 | 竞争性磋商总价 | | | | 1075368.00 | | | |

响应供应商授权代表签名/印章：陈琪

加盖响应供应商公章：上海三江消防科技集团有限公司

日期：2025 年 12 月 15 日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商响应文件。

3、格式可以由响应供应商根据实际情况自行设计提供。