	序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要 服务内容及服务标准)	入围单价	台	排名
THAT Z	包23	现代电梯(杭州)有限公司	MOLIFTXDTK-Gn16 00-C60电梯	品牌: MOLIFT 型号: XDTK-Gn160 0-C60 电梯类型: 无机房医 用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、器: 304不锈 钢炮 使	86200元	台	上海市政府上海市政府
ENTE T	包23	通力电梯有限公司	通力/KONENmono电 梯	品牌: 通力/KONE型号: Nmono商品条码: 23 电梯类型: 无机房医用电离: 3.6米 转顶装潢: 标准型层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈组层门门套及轿内装锅、整层小型。 304不锈钢操显示器: 304不锈钢块量。 耐磨PVC载重(kg): 1600kg速度(m/s): 1m/s层/站功能描述: 无质量保证期(月):	81680元	·台	2
K NAT	支平台 上海	市政府来附云平台	上海市政府	24 客服电话: 10101099 交付日期(天): 12 0 品牌: 斯迈普电梯 3- MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号: 3-MAPG6 电梯类型: 无机房医 用电梯	每市政府采购云平	台	上海市政府
WATE	包23	斯迈普电梯(中国) 有限公司	斯迈普电梯 3-MAP E LEVATORS & ESCA LATORS3-MAPG6电 梯	层间距离: 3.6米 转顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢地坎材料: 硬质铝合 ************************************	102400元	台	3

				品牌:巨人通力 型号: GPN65 电梯类型: 无机房医		
5政府天顺云平台		市政府采购云平台		用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	。 	4.海市政府天顺
包23		巨人通力电梯有限公	巨人通力GPN65电梯	地坎材料: 硬质铝合	92100元	4
		司		金 新厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站门数: 2/2/2 其它功能描述: GPN 65(1600/1.0)2/2/2 质量保证期(月): 24 客服电话: 13774334) <u></u>	
二平台		二平台		992 交付日期(天): 90	二平台	
1政府采购五平台	上海	市政府深圳	上海市政府	品牌: NPLT 型号: 无机房医用电 梯1NIP-1600-1.02/2/2 电梯类型: 无机房医 用电梯 层间距离: 3.6米	海市政府采购工	上海市政府采购
包23		浙江尼邦电梯有限公 司	NPLT无机房医用电 梯1NIP-1600-1.0,2/2/ 2电梯	矫顶装潢:标准型层门门套及轿内装潢:≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器:304不锈钢	103600元	5
n.ka		xi &	2 TO 174	金 轿厢地板:耐磨PVC	. 116	
方政府采购云平台		市政府采购云平节		载重 (kg): 1600kg 速度 (m/s): 1m/s 层站门数: 2/2/2 质量保证期 (月): 24 客服电话: 0572-387 0666 交付日期 (天): 12	海市政府采购云平台	上海市政府采购
				品牌: 联盟 型号: UN-HN(1600/ 1.0) 商品条码: 16001000		
1政府天地云平台 包23		联盟电梯 (苏州) 有	联盟 UN-HN(1600/1. 0)电梯	电梯类型: 无机房医用电梯 层间距离: 3.6米 转顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	109000元	上海市政府 采帐
		限公司	U)电桥	地坎材料: 硬质铝合金 新厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站门数: 2/2/2 其它功能描述: 1600 KG/I.0 质量保证期(月):		
市政府天陶云平台		. ah 75 7 7		24 客服电话: 021-5655	拉政府采购工平台	上海市政府采帐
4. 展来》		市政府采购云平下		4248 交付日期(天):50	(大) (村) 关》(1)	ch With Kelly
- TYN "		1 2 1/2 L			3 11 12	- 17.3. I

2/10

			品牌: 博林特/BLT 型号: CHOI-MRL-B 电梯			
包23	沈阳远大智能工业集 团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-M RL-B电梯电梯	电梯类型: 无机房医用电梯 层间距离: 3.6米 新顶装潢: 标准型层门门套及轿内装锁: ≥1.2mm304不锈均操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢地坎材料: 硬质铝合	100000元	台上海市政府	并天胸云
. 12	. 12		金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 质量保证期(月): 24 客服电话: 40016626 89 交付日期(天): 90		12	
ENDER FOR	抱作政府采购云平台	上海市政府	品牌:上海富士电梯 有限公司/SHANGHA I FUJI ELEVATOR C O LTD 型号:WB2P1600/1. 0-2/2/2-CO 电梯类型:无机房医 用电梯 层间距离:3.6米	海市政府采购云平	上海市政	于天胸云
包23	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD WB2P1600/1.0-2/2/2- CO电梯	医问距离: 3.0.4 新顶装潢:标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合 金 轿厢地板: 耐磨PVC	110800元	8	417
E) (c)	海市政府采购工	上海市政府	新用地板: 剛潛PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 质量保证期(月): 24 客服电话: 021-5755 9666 交付日期(天): 12	海市政府采购。	台上海市政府	F. F. West
	申龙电梯股份有限公	申龙TKJW1600/1.0(品牌: 申龙型号: TKJW1600/1.0 (医用) 商品条码: 23 电梯类型: 无机房医 用电离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	海市政府采购云平	上海山	6天顺云
包23	司	医用)电梯	钢 地坎材料: 硬质铝合 金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 1600kg 速度 (m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 其它功能描述: 标配 质量保证期(月): 24 客服电话: 18817697	101000元	9	an F
E MAN TO THE STATE OF THE STATE	海市政府采购云平岩	上海市政府	813 交付日期(天): 75	海市政府采购云平	上海市政府	采购品

3/10

包23	苏州帝奧电梯有限公司	帝奥D/GMT-7C电梯	品牌: 帝奥型号: D/GMT-7C 电梯类型: 无机房医用电梯层间距离: 3.6米 矫顶装潢: 标准型层门门套及轿内装锅; ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒子锈钢。 地坎材料: 金耐磨PVC载重(kg): 1600kg速度(m/s): 1m/s层站门数: 2/2/2质量保证期(月): 24 客服电话: 400-8899157 交付日期(天): 12	103100元	10 TETE	X PAT STATE OF THE
天胸云平台	上海市政府采购工平	上海市政府	0 品牌: FJHD 型号: FHNB-1600 1. 0 2/2/2 -VVVF 电梯类型: 无机房医 用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿內装潢 : ≥1.2mm304不锈钢	海市政府采购云平	上海市球	- Juliji i i i i i i i i i i i i i i i i i i
包23	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHNB-1600 1.0 2/2/2 -VVVF电梯	: 2.1.2limisud-7.654的 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合 金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 1600kg 速度 (m/s): 1m/s 层/站门数: 2/2/2 其它功能描述: FHN B-1600 1.0 2/2/2 -VV VF 质量保证期(月): 24 客服电话: 021-5655 2787 交付日期(天): 12	108600元	上海市政	XTA 7
采购云平台	上海市政府采购云平	台上海市政府	品牌: SCHINDLER 型号: Schindler6000 电梯类型: 无机房医	海市政府采购公平	上海市政	N TO THE STATE OF
包23	迅达(中国)电梯有 限公司	SCHINDLERSchindle r6000电梯	金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 其它功能描述: 1.电 梯变频驱动, 2.同步 运行, 3.五方通话,	104000元	12	
采购云平台	上海市政府采购云平	上海市政府	A control A control of	海市政府采购云平	上海市政	X No.

采购云平台	上海	计随用采购之平台	· 上海市域所	医度 (m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 质量保证期(月): 24 客服电话: 40082030 30 交付日期(天): 80	海市政府采购云平	台上海市政府采
包23		上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHA I MITSUBISHI ELEV ATORLEHY-L-Pro-1 600kg-1米每秒-2层2 站2门电梯	品牌:上海三菱/SH ANGHAI MITSUBIS HI ELEVATOR 型号: LEHY-L-Pro-1 600kg-1米每秒-2层2 站2门 电梯类型:无机房医 用电离: 3.6米 轿顶装潢:标准型 层门门套及轿内装钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s	108300元	上海市
包23	上海	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALB-II M1600kg/1.0m/s电梯	用电梯 层间距离: 3.6米 转顶装潢: 标准型 层门门套及轿内锈钢 层上2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站/形置/发/2/2 其它功能描述: 响应 质量保证期(月): 24 客服电话: 56333993 交付日期(天): 90	118000元	上海市政府采
包23		上海永大电梯安装维修有限公司	电梯	: ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站门数: 2/2/2 其它功能描述: 无机 房医用电梯 质量保证期(月): 24 客服电话: 40082021 68 交付日期(天): 11 0 品牌: 阿尔法/Alpha 型号: ALB-IIM1600 kg/1.0m/s 商品条码: 23 电梯类型: 无机房医	105900元	13
二平台				品牌:永大/yungtay型号:Vans-B电梯类型:无机房医用电梯 层间距离:3.6米 矫顶装潢:标准型		

5/10

	-					
包23	上海	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DPNB35,16 00kg电梯	品牌: 德奧电梯型号: DPNB351600k g 电梯类型: 无机房医用电梯 用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型层门门套及轿内装销 操纵箱、召上2mm304不锈钢操纵箱、召 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合金	110000元	15
正顺 至平台		What S. F. F.	3	新厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 质量保证期(月): 30 客服电话: 40088998 71 交付日期(天): 11		台
X);	上海	市政府采购至半	上海市政府	品牌: 德圣米高/D D ESHENG MICO 型号: DSMC-B/W-1 600-1.0 商品条码: 211 电梯类型: 无机房医 用电梯	旗市政府采购公	上海市政府
包23	上海	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHEN G MICODSMC-B/W- 1600-1.0电梯	层间距离: 3.6米 轿项装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢地坎材料: 硬质铝合 统如,1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站门数: 2/2/2 其它功能描述: 全微 机集选控制,变频变 压调速期(月): 24 客服电话: 80082021 26	125000元	上海市政府
来物云平台	上海	市政府采购五平台	目並/hitachilge-	交付日期(天): 60 品牌: 日立/HITACH I 型号: LGE-B1600-C O60(单开门) 电梯类型: 无机房医 用电梯 层间距离: 3.6米 轿项装潢: 标准型 层门门套及轿内装订 :≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈	海市政府采购云平	台上海市政府
包23		上海舒安电梯工程有 限公司	B1600-CO60(单开门) 电梯	钢 地坎材料:硬质铝合	111800元	17
采购云平台	上海	市政府采购云平台		金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站门数: 2/2/2 其它功能描述: 响应 质量保证期(月): 24 客服电话: 40010182 62 交付日期(天): 11	海市政府采购工平	台上海市政府

包23	上海	上海岐菱电梯有限公司	广日ESW1600-CO1.0 医用电梯电梯	品牌: 广日型号: ESW1600-CO 1.0医用电梯电梯类型: 无机房医用电梯电梯类型: 无机房医用电梯层间距离: 3.6米轿顶装潢: 标准型层门门套及轿内装锅。≥1.2mm304不铸板。≥1.2mm304不铸板。 超频 4 架 级 4 架 级 4 平 级 4 级 5 以 5 以 6 以 6 以 6 以 6 以 7 数 6 以 7 数 6 以 7 数 6 以 7 数 7 数 6 以 7 数 6 以 7 数 7 数 7 数 7 数 7 数 7 数 7 数 7 数 7 数 7	111200元	18
				客服电话: 40066881 30		
和五平台		NA PARTY P	à	交付日期(天): 12	In Fix	6
XXXXX		一般所来顺	近城村	品牌: 西子 型号: UN-Victor mrl	政府采购	
	上海	市政府采购至平下	上海市山	I 电梯类型:无机房医	海市	上海市政府
				用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈		
包23		西子电梯科技有限公 司	西子UN-Victor mrl I 电梯	地坎材料: 硬质铝合金	111166元	19
采烟云平台	上海	市政府采购云平台	上海市政府	新厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 1600kg 速度 (m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 其它功能描述: 完全 响应招标文件 质量保证期(月):	海市政府采购云平	台上海市政府
				客服电话: 40082611 12		
				交付日期(天): 60 品牌: 西继迅达		
采购云平台		市政府采购云平台	上海市政府	型号: MD6000 电梯类型: 无机房医 用电梯	海市政府采购云平	台上海市政府
	T. The		First	地坎材料: 硬质铝合金	The state of the s	Film
包23		西继迅达电梯有限公 司	西继迅达MD6000电 梯	新厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 1600kg 速度 (m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 其它功能描述: 开门 方式: 中分; 开门尺 寸: 标准型; 层间距	117000元	20
关购云平台	上海	市政府采购云平台	上海市政府	离: 3.6m; 控制方式: 单控; 矫顶装潢; 标准型; 层门门宽及 轿内装潢; ≥1.2mm3 04不锈钢; 操纵箱、召唤盒与锈钢; 操纵箱、召唤盒与锈钢; 地坎材料: 硬质铝合金; 矫	海市政府采购云平	台上海市政府
				24 客服电话: 13918918		
1				299 交付日期(天): 45		

	上海	于中校在1907年	菱王无机房医用梯16	品牌: 菱王型号: 无机房医用梯 1600kg 1.0 商品条码: 023 电梯类型: 无机房医用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装套及轿内装潢: 标准型层门连套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢	海市政府采购工平台	上海市政府
包23		菱王电梯有限公司	00kg 1.0 电梯	地坎材料: 硬质铝合 金	115100元	21
采购云平台	Z	市政府采购云平台		新厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 其它功能描述: 响应 招标文件要求 质量保证期(月): 24 客服电话: 0757-668 27888 交付日期(天): 12		
	大海	1/1	上海 113.	品牌:西奥电梯/XIO	14.	F. 19.113
包23		杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTX O-CONB(MRL)电梯	LIFT 型号: XO-CONB(M RL) 电梯类型: 无机房医 用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装套法 标准型层门门套及轿内装潢: 标准型层门门套及轿内装潢: 标准型层门门套及轿内装锅 報	112300元	上海市政府
采购云平台	上海	市政府采购云平台	上海市政府	品牌: FUJITEC 型号: 无机房医用电 梯1 REXIA 1600kg 1 米秒 2层2站2门 电梯类型: 无机房医 用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型	海市政府采购云平台	上海市政府
包23		华升富士达电梯有限 公司	FUJITEC无机房医用 电梯1 REXIA 1600kg 1米秒 2层2站2门电 梯	层门门套及轿内装潢 : ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合	114500元	23
采购云平台	上海	市政府采购云平台		新厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 1600kg 速度 (m/s): 1m/s 层/站门数: 2/2/2 其它功能描述: 标准 功能 质量保证期(月): 24 客服电话: 13641918 806 交付日期(天): 90	海市政府采购云平台	上海市政府

西西平台	上海	市政府采购工平台	上海市政府	品牌: 恰达型号: EBW501600kg速度1.0m/s2层2站2门400-887-6336电梯类型: 无机房医用电梯层间距离: 3.6米轿顶装潢: 标准型层门门套及轿内装锅架34、至1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢地坎材料: 硬质铝合	海市政府采购云平	台上海市政府
包23		怡达快速电梯有限公 司	怡达EBW50,1600kg, 速度1.0m/s,2层2站2 门400-887-6336电梯	金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重 (kg): 1600kg 速度 (m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 其它功能描述: 1.电 梯变频驱动, 2.同步	116500元	24
KM 云平台		市政府采购云平台	上海市市政府	运行,3.五方通话,4.门机变频驱动,5. 应急轿厢照明,6修正运行,7.反向内呼,8.应急电池供电,9.按钮粘连监察,10. 电源相位故障监测,11.检修运行,12.内呼优先,质量保证期(月):24 客服电话:400-887-6336	海市政府采购云平	台上海市政府
				交付日期(天): 11 0 品牌: 奥的斯		
柳至平台		市政府采购云平台	上海市域所	型号: 无机房医用电梯 GEN3 1600kg 1.0 m/s 2/2/2 电梯类型: 无机房医用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢操纵箱、召唤盒与楼	海市政府采购云平	台上海市政府
包23		上海东升电梯工程有 限公司	奥的斯无机房医用电 梯 GEN3 1600kg 1.0 m/s 2/2/2电梯	层显示器: 304不锈 钢 地坎材料: 硬质铝合	116000元	24
湖云平台		市政府采购云平台	1. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	金 轿厢地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站/门数: 2/2/2 质量保证期(月): 24 客服电话: 13917576 211 交付日期(天): 11	握市政府采购云平	台上海市政府
包23		沃克斯迅达电梯有限公司	沃克斯迅 达/VOLKSLIFT SCHINDLERVBW电 梯	5 品牌:沃克斯迅达/V OLKSLIFT SCHINDLER 型号: VBW 电梯类型: 无机房医 用电梯 层间距离: 3.6米 轿顶装潢: 标准型 层门门套及特内装锈钢 提显示器: 304不锈 钢地坎材料: 硬质铝合 统爾地板: 耐磨PVC 载重(kg): 1600kg 速度(m/s): 1m/s 层/站/门期(月): 24 客服电话: 400-826- 866 交付日期(天): 12		

包23	康刀电梯放份有限公 司	康力电梯KLW电梯	品牌:康力电梯型号: KLW商品条码: 23 电梯类型: 无机房医品条码: 23 电梯类型: 无机房医用电离: 3.6米轿顶装套及轿内装到层门门套及轿内装钢操纵箱、沿线和不锈钢操纵箱、器: 304不锈烟,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	120200元	26	(天)购艺·
大海 大海	新政府关键区	上海市政府	EMP O	海市政府采购公	上海市政府	采购公

市政府采购云平台 上海市政府采购云平台 上海市政府采购云平台 上海市政府采购云平台 上海市政府采购云平台 上海市政府采购云平台