

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要服务内容及服务标准)	入围单价	排名
包26	赫能(苏州)新能源科技有限公司	赫能/HELNONHM-200K/5不间断电源	品牌: 赫能/HELNO N 型号: HM-200K/5 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 110%1小 时, 120%10分钟, 1 50%1分钟, >150%2 00毫秒。 整机效率: 1 切换时间(ms)(市 电转电池): 0 其它特性: 输出波形 为正弦波, 功率模块 可以在线热插拔等。 客服电话: 40011596 68	122402元	1
包26	尚真节能环保技术(上海)有限公司	先控/siconCMS-200/50DA-UPS不间断电源	品牌: 先控/sicon 型号: CMS-200/50D A-UPS 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 125% 的 额定阻性负载, ≥10 分钟 整机效率: ≥96% 切换时间(ms)(市 电转电池): 0ms 其它特性: 三进三出 , 双变换在线式, 嵌 入式机架安装, 200 KVA/200KW, 交流 输入范围: 132V~27 5V (50%负载)/228 V~476V (100%负载 ) , 输入频率范围: 40~70Hz, ±190VDC ~±2 客服电话: 021-6728 5981	121550元	2
包26	上海优比施电子科技有限公司	优比施UMK 42U-200 不间断电源	品牌: 优比施 型号: UMK 42U-200 商品条码: 06976974 311128 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 100%~11 0%>60Min 整机效率: 94.5% 切换时间(ms)(市 电转电池): 0 客服电话: 40077760 28	166200元	3

包26	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3A3 PT 240K (300) 不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K 型号: 3A3 PT 240K (300) 额定输出功率(最低): 240KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125% 10分钟 整机效率: 97% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 客服电话: 4008303938</p>	152100元	4
包26	上海康伽信息科技发展有限公司	维谛/vertiv维谛技术(Vertiv) APM250-200KVA不间断电源	<p>品牌: 维谛/vertiv 型号: 维谛技术(Vertiv) APM250-200KVA A 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: ≤105%连续; ≤110%持续60min; ≤125%持续10min; ≤150%持续1min; 整机效率: 0.99 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 正弦波 客服电话: 4008876510</p>	171476元	5
包26	欧典(上海)通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-M600 200KVA不间断电源	<p>品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-M 600 200KVA 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: &lt;=125% 10分钟, &lt;=150% 1分钟。 整机效率: &gt;=95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0</p>	188000元	6
包26	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARYMK3300-200+4*YMK3300-RM-50不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTA R 型号: YMK3300-200+4*YMK3300-RM-50 商品条码: 33002004330 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; &gt;150%, 立即转旁路 整机效率: 96.5% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 输出功因1 客服电话: 400-700-9662</p>	160000元	7

包26	上海广赛电源有限公司	华为/HuaweiUPS500 0-E-200KVA不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei          型号: UPS5000-E-200KVA          额定输出功率(最低): 200KVA          类型: 模块化          后备形式: 在线式          输入电压范围: 220/380±15%V          输出电压范围: 220/380±3%V          过载能力: 110%负载60 min后转旁路, 125%负载10min后转旁路; 150%负载1min后转旁路          整机效率: 96%          切换时间(ms) (市电转电池): 0          其它特性: 支持30-46节铅酸电池, 可调, 默认40节          客服电话: 4008229999</p>	172000元	8
包26	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaDPH 200K 不间断电源	<p>品牌: 台达/Delta          型号: DPH 200K          额定输出功率(最低): 200KVA          类型: 模块化          后备形式: 在线式          输入电压范围: 220/380±15%V          输出电压范围: 220/380±3%V          过载能力: ≤125%: 10分钟; ≤150%: 1分钟; &gt;150%: 1秒          整机效率: 96.5%          切换时间(ms) (市电转电池): 0          客服电话: 4008209595</p>	175425元	9
包26	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA6620 0不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST          型号: EA66200          额定输出功率(最低): 200KVA          类型: 模块化          后备形式: 在线式          输入电压范围: 220/380±15%V          输出电压范围: 220/380±3%V          过载能力: 105%&lt;负载≤110%, 60分钟          后转旁路; 110%&lt;负载≤125%, 10分钟          后转旁路; 125%&lt;负载≤150%, 1分钟          后转旁路; 负载&gt;150%, 0.2秒后转旁路          整机效率: ≥96%          切换时间(ms) (市电转电池): 0ms          其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载);          客服电话: 0769-22897777</p>	159750元	10

包26	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECM PS9335C 200KVA不间断电源	<p>品牌: 索瑞德/SORO TEC 型号: MPS9335C 20 0KVA 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 110% 60 分钟后转旁路; 125 % 10分钟后转旁路; 150% 1分钟后转旁路; &gt;150%200ms后 转旁路 整机效率: ≥95% 切换时间(ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: / 客服电话: 13538012 209</p>	169000元	11
包26	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾电源/INVTR M200/50X不间断电源	<p>品牌: 英威腾电源/I NVT 型号: RM200/50X 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 110%1 小时后转旁路; 125%1 0分钟后转旁路; 150 %1分钟后转旁路; &gt; 150%200ms后转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: <input type="checkbox"/> 绿色节能电源: 整机效率大于96%, 输入功率因数大于0.99, 输入电流谐波小于3%。<input type="checkbox"/> 功率模块配置双DSP控制器, 模块独立自主控制, 无单点故障风险。<input type="checkbox"/> 整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字 客服电话: 400-700-9997</p>	170000元	12
包26	科华数据股份有限公司	科华YTM33200不间断电源	<p>品牌: 科华 型号: YTM33200 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 负载≤105 %: 长期运行 105% &lt;负载≤ 110%: 维持60分钟后转旁路; 1 10% &lt;负载≤130%: 维持10分钟后转旁路; 130% &lt;负载≤150% : 维持1分钟后转旁路; 负载&gt;150% 整机效率: 高达96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: RS485、RS232、MODBUS、干接点、SNMP (选配) 客服电话: 40080899 86</p>	166000元	13

包26	商宇(深圳)科技有限公司	商宇CPY30210不间断电源	<p>品牌: 商宇          型号: CPY30210          商品条码: 69751402              71129</p> <p>额定输出功率(最低): 200KVA          类型: 模块化          后备形式: 在线式          输入电压范围: 220/              380±15%V          输出电压范围: 220/              380±3%V          过载能力: 双电源输入·高效率(94.5%)          功率模块·LCD显示          界面·热拔插长寿命          功率模块·高密度,          灵活配置·模块化,          可扩展·N+X并联冗              余          整机效率: 95%          切换时间(ms)(市              电转电池): 0          其它特性: 双电源输入·高效率(94.5%)          功率模块·LCD显示          界面·热拔插长寿命          功率模块·高密度,          灵活配置·模块化,          可扩展·N+X并联冗              余          客服电话: 40005058              00</p>	184000元	14
-----	--------------	-----------------	--	---------	----