

包24：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包24	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTK-Gn1600-C105电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTK-Gn1600-C105 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	108600元	1
包24	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT无机房医用电梯2NIP-1600-1.75,10/10/10电梯	品牌：NPLT 型号：无机房医用电梯2NIP-1600-1.7510/10/10 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	130600元	2
包24	通力电梯有限公司	通力/KONENmono电梯	品牌：通力/KONE 型号：Nmono 商品条码：24 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：无 质量保证期（月）：24 客服电话：10101099 交付日期（天）：120	113590元	3

包24	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPG6 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	136160元	4
包24	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GPN65电梯	品牌：巨人通力 型号：GPN65 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：GPN65(1600/1.75)10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：90	121900元	5
包24	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥D/GMT-7C电梯	品牌：帝奥 型号：D/GMT-7C 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	126000元	6

包24	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-MRL-B电梯电梯	品牌：博林特/BLT 型号：CHOI-MRL-B 电梯 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	126000元	7
包24	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD WB2P1600/1.75-10/10/CO电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：WB2P1600/1.75-10/10/CO 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	143800元	8
包24	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayVans-B电梯	品牌：永大/yungtay 型号：Vans-B 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：无机房医用电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	128600元	9

包24	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-HN(1600/1.75)电梯	品牌：联盟 型号：UN-HN(1600/1.75) 商品条码：160017501 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1600KG/1.75 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：50	145000元	10
包24	雷登电梯有限公司	GOTSTKU电梯	品牌：GOTS 型号：TKU 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：TKU 1600/1.75 10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：020-82647555 交付日期（天）：120	148500元	11
包24	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯无机房医用电梯 GEN3 1600kg 1.75 m/s 10/10/10电梯	品牌：奥的斯 型号：无机房医用电梯 GEN3 1600kg 1.75 m/s 10/10/10 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13917576211 交付日期（天）：115	132000元	12

包24	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHNB-1600 1.75 10/10/10 -VVVF电梯	品牌：FJHD 型号：FHNB-1600 1.75 10/10/10 -VVVF 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：FHN B-1600 1.75 10/10/10 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	135600元	13
包24	申龙电梯股份有限公司	申龙TKJW1600/1.75（医用）电梯	品牌：申龙 型号：TKJW1600/1.75（医用） 商品条码：24 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	139000元	14

包24	西继迅达电梯有限公司	西继迅达MD6000电梯	品牌：西继迅达 型号：MD6000 商品条码： 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿 质量保证期（月）：24 客服电话：13918918299 交付日期（天）：45	144000元	15
包24	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICODSMC-B/W-1600-1.75电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：DSMC-B/W-1600-1.75 商品条码：212 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动。 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	160000元	16

包24	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTX O-CONB(MRL)电梯	品牌：西奥电梯/XIO LIFT 型号：XO-CONB(MRL) 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	140700元	17
包24	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC无机房医用电梯2 REXIA 1600kg 1.75米秒 10层10站10门电梯	品牌：FUJITEC 型号：无机房医用电梯2 REXIA 1600kg 1.75米秒 10层10站10门 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	143500元	18
包24	上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR LEHY-L-Pro-1600kg-1.75米每秒-10层10站10门电梯	品牌：上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR 型号：LEHY-L-Pro-1600kg-1.75米每秒-10层10站10门 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4008203030 交付日期（天）：80	144500元	19

包24	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler6000电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler6000 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	145000元	20
包24	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALB-II M1600kg/1.75m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALB-II M1600kg/1.75m/s 商品条码：24 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	163000元	21
包24	上海舒安电梯工程有限公司	日立/HITACHILGE-B1600-CO105(单开门)电梯	品牌：日立/HITACHI 型号：LGE-B1600-CO105(单开门) 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001018262 交付日期（天）：115	150900元	22

包24	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DPNB35,1600kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DPNB351600kg 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	152000元	23
包24	菱王电梯有限公司	菱王无机房医用电梯1600kg 1.75 电梯	品牌：菱王 型号：无机房医用电梯1600kg 1.75 商品条码：024 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：0757-66827888 交付日期（天）：120	151600元	24
包24	通用电梯股份有限公司	通用无机房医用电梯	品牌：通用 型号：无机房医用电梯 商品条码：12345 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：400-000-0000 交付日期（天）：45	152165元	25

包24	西子电梯科技有限公司	西子UN-Victor mrl I 电梯	品牌：西子 型号：UN-Victor mrl I 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：完全响应招标要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	149968元	26
包24	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGB N30（1600/1.75）10/10电梯	品牌：巨立/JOYLIVE E E 型号：GBN30（1600/1.75）10/10/10 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	170700元	27
包24	上海三菱电梯有限公司	广日ESW1600-CO1.75医用电梯	品牌：广日 型号：ESW1600-CO1.75医用电梯 电梯类型：无机房医用电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	153200元	28

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台