

包25：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包25	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTH-G2000-S30电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTH-G2000-S30 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	83400元	1
包25	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTBLT-FS电梯	品牌：博林特/BLT 型号：BLT-FS 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	83000元	2
包25	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPH电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPH 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	96688元	3

包25	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTX O-HTVF电梯	品牌：西奥电梯/XIO LIFT 型号：XO-HTVF 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	84600元	4
包25	菱王电梯有限公司	菱王货梯2000kg0.5电梯	品牌：菱王 型号：货梯2000kg0.5 商品条码：025 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：0757-66827888 交付日期（天）：120	89300元	5
包25	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GFS25电梯	品牌：巨人通力 型号：GFS25 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：GFS25(2000/0.5)2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：100	95200元	6

包25	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALF-I2000kg/0.5m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALF-I2000kg/0.5m/s 商品条码：25 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	102000元	7
包25	沃克斯迅达电梯有限公司	沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLERVH电梯	品牌：沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLER 型号：VH 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-866 交付日期（天）：120	96700元	8
包25	上海舒安电梯工程有限公司	日立/HITACHI LF-II2000-4C30(单开门)电梯	品牌：日立/HITACHI 型号：LF-II2000-4C30(单开门) 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001018262 交付日期（天）：115	96600元	9

包25	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD YH2P2000/0.5-2/2/2-2CO电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：YH2P2000/0.5-2/2/2-2CO 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	105500元	10
包25	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT载货电梯1NIP-THJ-2000-0.5,2/2/2电梯	品牌：NPLT 型号：载货电梯1NIP-THJ-2000-0.5,2/2/2 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	110230元	11
包25	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGF10(2000/0.5)2/2/2电梯	品牌：巨立/JOYLIVE 型号：GF10(2000/0.5)2/2/2 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	106900元	12

包25	西子电梯科技有限公司	西子UN-F5000 H II电梯	品牌：西子 型号：UN-F5000 H II 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：完全 响应招标文件 质量保证期（月）： 24 客服电话：40082611 12 交付日期（天）：60	94461元	13
包25	联盟电梯（苏州）有 限公司	联盟 UN-FS（2000/0. 5）电梯	品牌：联盟 型号：UN-FS（2000/ 0.5） 商品条码：2000050 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：2000 kg/0.5 质量保证期（月）： 24 客服电话：021-5655 4248 交付日期（天）：50	108000元	14
包25	西继迅达电梯有限公 司	西继迅达VT-XZ系列 电梯	品牌：西继迅达 型号：VT-XZ系列 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：载货 电梯；开门方式：双 折；开门尺寸：标准 型；层间距离：4.0m ；控制方式：单控； 轿顶装潢：标准型； 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 ；操纵箱、召唤盒与 楼层显示器：304不 锈钢；地坎材料：铸 铁 质量保证期（月）： 24 客服电话：13918918 299 交付日期（天）：45	100000元	15

包25	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC载货电梯1 FLVF 2000kg 0.5米秒 2层2站2门电梯	品牌：FUJITEC 型号：载货电梯1 FLVF 2000kg 0.5米秒 2层2站2门 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	93500元	16
包25	上海三菱电梯有限公司	广日GVHII2000-CO0.5电梯	品牌：广日 型号：GVHII2000-CO0.5 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	100220元	17
包25	雷登电梯有限公司	GOTSTHJ电梯	品牌：GOTS 型号：THJ 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：THJ 2000/0.5 2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：020-82647555 交付日期（天）：120	113400元	18

包25	申龙电梯股份有限公司	申龙THJY2000/0.5电梯	品牌：申龙 型号：THJY2000/0.5 商品条码：25 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	101600元	19
包25	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥THJ电梯	品牌：帝奥 型号：THJ 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	104000元	20
包25	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayEIQ-F电梯	品牌：永大/yungtay 型号：EIQ-F 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：载货电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	96200元	21

包25	通用电梯股份有限公司	通用载货电梯电梯	品牌：通用 型号：载货电梯 商品条码：12345 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：400-000-000 交付日期（天）：45	105485元	22
包25	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICOTHJ2000-S/0.5-JXW-VF电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：THJ2000-S/0.5-JXW-VF 商品条码：301 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	116500元	23
包25	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DF35/DFN35,2000kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DF35/DFN352000kg 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	107000元	24

包25	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler90电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler90 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	103500元	25
包25	巨龙电梯有限公司	巨龙GLF231电梯	品牌：巨龙 型号：GLF231 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：是 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3070198 交付日期（天）：60	116500元	26
包25	怡达快速电梯有限公司	怡达EHJ20,2000kg,速度0.5m/s,2层2站2电梯	品牌：怡达 型号：EHJ202000kg 速度0.5m/s2层2站2 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：2000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：400-887-6336 交付日期（天）：110	108800元	27

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台