

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要服务内容及服务标准)	入围单价	排名
包19	赫能(苏州)新能源科技有限公司	赫能/HELN0NHM-100K/5不间断电源	品牌: 赫能/HELNO N 型号: HM-100K/5 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%1小时, 120%10分钟, 150%1分钟, >150%20毫秒。 整机效率: 1 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 输出波形为正弦波, 功率模块可以在线热插拔等。 客服电话: 4001159668	66836元	1
包19	欧典(上海)通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H MOD III 100KVA不间断电源	品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-H MOD III 100KVA 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125%10分钟, <=150% 1分钟。 整机效率: >=95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0	75800元	2
包19	上海优比施电子科技有限公司	优比施UMK 42U-100不间断电源	品牌: 优比施 型号: UMK 42U-100 商品条码: 6976974311074 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 100%~110%>60Min 整机效率: 94.5% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 客服电话: 4007776028	100500元	3

包19	尚真节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconCMS-120/15DSA-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon 型号: CMS-120/15D SA-UPS 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥10分钟 整机效率: ≥96% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: 三进三出, 双变换在线式, 嵌入式机架安装, 120KVA/120KW, 交流输入范围: 132V~275V (50%负载) /228V~476V (100%负载), 输入频率范围: 40~70Hz, ±190VDC ~±2 客服电话: 021-67285981</p>	84500元	4
包19	商宇(深圳)科技有限公司	商宇CP20120不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: CP20120 商品条码: 6975140271044 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%~110%:60min; 111%~125%:10min; 150%:60s; >150%:200ms 整机效率: 94.7% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: 双电源输入·高效率(94.5%) 功率模块·LCD显示界面·热拔插长寿命 功率模块·高密度, 灵活配置·模块化, 可扩展·N+X并联冗余 客服电话: 4000505800</p>	86000元	5
包19	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3A3 PT 100K (125) 不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTAK 型号: 3A3 PT 100K (125) 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 10分钟125%, 60秒150%, 300毫秒>150% 整机效率: 96% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 客服电话: 400830938</p>	94100元	6

包19	上海广赛电源有限公司	华为/Huawei UPS500 0-E-100KVA不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS5000-E-100KVA 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%负载60 min后转旁路, 125%负载10min后转旁路; 150%负载1min后转旁路 整机效率: 高达96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 支持30-46节铅酸电池或锂电池, 可调, 默认40节 客服电话: 4008229999</p>	96000元	7
包19	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾电源/INVTR M100/50X不间断电源	<p>品牌: 英威腾电源/INV 型号: RM100/50X 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%1小时后转旁路; 125%10分钟后转旁路; 150%1分钟后转旁路; >150%200ms后转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: □ UPS系统模块化设计, N+X冗余, 在线热插拔升级扩容。□超强的负载适应性以及带载能力, 超强的电网适应性。□绿色节能电源: 整机效率大于96%, 输入功率因数大于0.99, 输入电流谐波小于3%。 客服电话: 400-700-9997</p>	95000元	8
包19	上海炫晶信息科技有限公司	台达/Delta DPH 100K 不间断电源	<p>品牌: 台达/Delta 型号: DPH 100K 额定输出功率(最低): 100KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: ≤125%: 10分钟; ≤150%: 1分钟; >150%: 1秒 整机效率: 97% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008209595</p>	103920元	9

包19	科华数据股份有限公司	科华YTM33200-100不间断电源	<p>品牌: 科华 型号: YTM33200-100</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 负载≤105%: 长期运行 105%<负载≤110%: 维持60分钟后转旁路; 10%<负载≤130%: 维持10分钟后转旁路; 130%<负载≤150%: 维持1分钟后转旁路; 负载>150%: 整机效率: 高达96%切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: RS485、RS232、MODBUS、干接点、SNMP(选配)</p> <p>客服电话: 4008089986</p>	96100元	10
包19	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARYMK3300-100+5*YMK3300-RM-20不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTA R</p> <p>型号: YMK3300-100+5*YMK3300-RM-20</p> <p>商品条码: 33001005330</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因 0.9</p> <p>客服电话: 400-700-9662</p>	100000元	11
包19	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA66100不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST</p> <p>型号: EA66100</p> <p>额定输出功率(最低): 100KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 105%<负载≤110%, 60分钟</p> <p>后转旁路: 110%<负载≤125%, 10分钟</p> <p>后转旁路: 125%<负载≤150%, 1分钟</p> <p>后转旁路: 负载>150%, 0.2秒后转旁路</p> <p>整机效率: ≥96%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载);</p> <p>客服电话: 0769-22897777</p>	101475元	12

