

包16：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包16	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTK-Gn1000-C105电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTK-Gn1000-C105 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	82400元	1
包16	西继迅达电梯有限公司	西继迅达SJ6000电梯	品牌：西继迅达 型号：SJ6000 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿厢质量保证期（月）：24 客服电话：13918918299 交付日期（天）：45	89000元	2

包16	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPG6 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	100560元	3
包16	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-PN(1000/1.75)电梯	品牌：联盟 型号：UN-PN(1000/1.75) 商品条码：100017505 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1000KG/1.75 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：50	98000元	4
包16	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT无机房乘客电梯6NIP-1000-1.75,10/10/10电梯	品牌：NPLT 型号：无机房乘客电梯6NIP-1000-1.7510/10/10 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	104600元	5

包16	通力电梯有限公司	通力/KONENmono电梯	品牌：通力/KONE 型号：Nmono 商品条码：16 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：无 质量保证期（月）：24 客服电话：10101099 交付日期（天）：120	87050元	6
包16	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD WK2P1000/1.75-10/10/10-CO电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：WK2P1000/1.75-10/10/10-CO 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	104900元	7
包16	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-MRL电梯电梯	品牌：博林特/BLT 型号：CHOI-MRL电梯 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	99000元	8

包16	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayHIQ-MRL电梯	品牌：永大/yungtay 型号：HIQ-MRL 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：无机房乘客电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	98700元	9
包16	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGN30(1000/1.75)10/10电梯	品牌：巨立/JOYLIVE 型号：GNP30(1000/1.75)10/10 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	113300元	10
包16	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯无机房乘客电梯 GEN3 1000kg 1.75 m/s 10/10/10电梯	品牌：奥的斯 型号：无机房乘客电梯 GEN3 1000kg 1.75 m/s 10/10/10 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13917576211 交付日期（天）：115	100000元	11

包16	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GPN65电梯	品牌：巨人通力 型号：GPN65 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：GPN65(1000/1.75)10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：90	103300元	12
包16	西子电梯科技有限公司	西子UN-Victor mrl K III 电梯	品牌：西子 型号：UN-Victor mrl K III 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：完全响应招标要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	103484元	13
包16	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC无机房乘客电梯6 REXIA 1050kg 1.75米秒 10层10站10门电梯	品牌：FUJITEC 型号：无机房乘客电梯6 REXIA 1050kg 1.75米秒 10层10站10门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	104500元	14

包16	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler5000电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler5000 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	102500元	15
包16	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALP-II M1000kg/1.75m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALP-IIM1000kg/1.75m/s 商品条码：16 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	115600元	16
包16	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHNP60-1000 1.75 10/10/10 -VVVF 电梯	品牌：FJHD 型号：FHNP60-1000 1.75 10/10/10 -VVVF 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：FHN P60-1000 1.75 10/10/10 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	107600元	17

包16	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTG MEIII(MRL)-P电梯	品牌：西奥电梯/XIO LIFT 型号：GMEIII(MRL)-P 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	103300元	18
包16	申龙电梯股份有限公司	申龙TKJW1000/1.75电梯	品牌：申龙 型号：TKJW1000/1.75 商品条码：16 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	108000元	18
包16	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥D/GMT-7C电梯	品牌：帝奥 型号：D/GMT-7C 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	107000元	19

包16	康力电梯股份有限公司	康力电梯KLW电梯	品牌：康力电梯 型号：KLW 商品条码：16 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001882367 交付日期（天）：120	107700元	20
包16	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICODSMC-K/W-1000-1.75电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：DSMC-K/W-1000-1.75 商品条码：106 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	120000元	21
包16	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DPN35,1000kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DPN351000kg 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	108000元	22

包16	雷登电梯有限公司	GOTSTKU电梯	品牌：GOTS 型号：TKU 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：TKU 1000/1.75 10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：020-82647555 交付日期（天）：120	119900元	23
包16	上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR LEHY-L-S-1050kg-1.75米每秒-10层10站10门电梯	品牌：上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR 型号：LEHY-L-S-1050kg-1.75米每秒-10层10站10门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4008203030 交付日期（天）：80	107500元	24
包16	上海三菱电梯有限公司	广日ESW1050-CO1.75电梯	品牌：广日 型号：ESW1050-CO1.75 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	110080元	25

包16	菱王电梯有限公司	菱王无机房1000kg1.75 电梯	品牌：菱王 型号：无机房1000kg1.75 商品条码：016 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：0757-66827888 交付日期（天）：120	113800元	26
包16	怡达快速电梯有限公司	怡达EKW56,1050kg,速度1.75m/s,10层10站10门电梯	品牌：怡达 型号：EKW561050kg速度1.75m/s10层10站10门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：400-887-6336 交付日期（天）：110	116600元	27

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台