

包14：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包14	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTK-Gn800-C105电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTK-Gn800-C105 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	81400元	1
包14	西继迅达电梯有限公司	西继迅达SL6000电梯	品牌：西继迅达 型号：SL6000 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿厢质量保证期（月）：24 客服电话：13918918299 交付日期（天）：45	86000元	2

包14	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT无机房乘客电梯4NIP-800-1.75,10/10电梯	品牌：NPLT 型号：无机房乘客电梯4NIP-800-1.7510/10/10 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	97000元	3
包14	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-PN(800/1.75)电梯	品牌：联盟 型号：UN-PN(800/1.75) 商品条码：080017505 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：800KG/1.75 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：50	96000元	4
包14	通力电梯有限公司	通力/KONENmono电梯	品牌：通力/KONE 型号：Nmono 商品条码：14 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：无 质量保证期（月）：24 客服电话：10101099 交付日期（天）：120	83800元	5

包14	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPG6 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	104480元	6
包14	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD WK2P800/1.75-10/10-CO电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：WK2P800/1.75-10/10-CO 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	105800元	7
包14	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-MRL电梯电梯	品牌：博林特/BLT 型号：CHOI-MRL电梯 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	98000元	8

包14	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayHIQ-MRL电梯	品牌：永大/yungtay 型号：HIQ-MRL 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：无机房乘客电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	96600元	9
包14	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHNP60-800 1.75 10/10/10 -VVVF电梯	品牌：FJHD 型号：FHNP60-800 1.75 10/10/10 -VVVF 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：FHN P60-800 1.75 10/10/10 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	100000元	10
包14	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGN30（800/1.75）10/10/10电梯	品牌：巨立/JOYLIVE 型号：GN30（800/1.75）10/10/10 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	110700元	11

包14	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GPN65电梯	品牌：巨人通力 型号：GPN65 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：GPN65(800/1.75)10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：90	100000元	12
包14	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯无机房乘客电梯 GEN3 800kg 1.75 m/s 10/10/10电梯	品牌：奥的斯 型号：无机房乘客电梯 GEN3 800kg 1.75 m/s 10/10/10 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13917576211 交付日期（天）：115	98000元	13
包14	西子电梯科技有限公司	西子UN-Victor mrl K III电梯	品牌：西子 型号：UN-Victor mrl K III 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：完全响应招标要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	100554元	14

包14	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC无机房乘客电梯4 REXIA-T 800kg 1.75米秒 10层10站 10门电梯	品牌：FUJITEC 型号：无机房乘客电梯4 REXIA-T 800kg 1.75米秒 10层10站 10门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	101500元	15
包14	申龙电梯股份有限公司	申龙TKJW800/1.75电梯	品牌：申龙 型号：TKJW800/1.75 商品条码：14 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	104000元	16
包14	康力电梯股份有限公司	康力电梯KLW电梯	品牌：康力电梯 型号：KLW 商品条码：14 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001882367 交付日期（天）：120	103900元	17

包14	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICODSMC-K/W-800-1.75电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：DSMC-K/W-800-1.75 商品条码：104 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	116000元	18
包14	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALP-II M800kg/1.75m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALP-IIIM800kg/1.75m/s 商品条码：14 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	113600元	19
包14	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTG MEIII(MRL)-P电梯	品牌：西奥电梯/XIO LIFT 型号：GMEIII(MRL)-P 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	101800元	20

包14	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥D/GMT-7C电梯	品牌：帝奥 型号：D/GMT-7C 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	105500元	21
包14	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DPN35,800kG电梯	品牌：德奥电梯 型号：DPN35800kG 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	106000元	21
包14	雷登电梯有限公司	GOTSTKU电梯	品牌：GOTS 型号：TKU 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：TKU 800/1.75 10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：020-82647555 交付日期（天）：120	118900元	22

包14	上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR LEHY-L-S-825 kg-1.75米每秒-10层10站10门电梯	品牌：上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR 型号：LEHY-L-S-825kg-1.75米每秒-10层10站10门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：825kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4008203030 交付日期（天）：80	106900元	23
包14	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLER Schindler 5000电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler5000 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	105000元	24

包14	菱王电梯有限公司	菱王无机房800kg1.75 电梯	品牌：菱王 型号：无机房800kg1.75 商品条码：014 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：800kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：0757-66827888 交付日期（天）：120	111400元	25
包14	上海三菱电梯有限公司	广日ESW825-CO1.75 电梯	品牌：广日 型号：ESW825-CO1.75 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：825kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	112880元	26
包14	上海舒安电梯工程有限公司	日立/HITACHI LGE-825-CO105(单开门) 电梯	品牌：日立/HITACHI 型号：LGE-825-CO105(单开门) 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：825kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4001018262 交付日期（天）：115	115200元	27

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台