

包11：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包11	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTK-Gn630-C60电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTK-Gn630-C60 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	64800元	1
包11	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT无机房乘客电梯1NIP-630-1.0,2/2/2	品牌：NPLT 型号：无机房乘客电梯1NIP-630-1.02/2/2 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	70000元	2
包11	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPG6 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	72320元	3

包11	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-PN(630/1.0) 电梯	品牌：联盟 型号：UN-PN(630/1.0) 商品条码：063010005 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：630KG/1.0 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：50	70000元	4
包11	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD WK2P630/1.0-2/2/2-CO 电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：WK2P630/1.0-2/2/2-CO 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	76000元	5
包11	西子电梯科技有限公司	西子UN-Victor mrl K III 电梯	品牌：西子 型号：UN-Victor mrl K III 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：完全响应招标要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	72386元	6

包11	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHNP60-630 1.0 2/2/2 -VVVF电梯	品牌：FJHD 型号：FHNP60-630 1.0 2/2/2 -VVVF 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：FHN P60-630 1.0 2/2/2 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	73000元	7
包11	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GPN65电梯	品牌：巨人通力 型号：GPN65 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：GPN 65(630/1.0)2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：90	74200元	8
包11	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler5000电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler5000 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	70000元	9

包11	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayHIQ-MRL电梯	品牌：永大/yungtay 型号：HIQ-MRL 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：无机房乘客电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	72800元	10
包11	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DPN35,630kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DPN35630kg 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	76000元	11
包11	上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATORLEHY-L-S-630kg-1米每秒-2层2站2门电梯	品牌：上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR 型号：LEHY-L-S-630kg-1米每秒-2层2站2门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4008203030 交付日期（天）：80	76000元	12

包11	西继迅达电梯有限公司	西继迅达SL6000电梯	品牌：西继迅达 型号：SL6000 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿 质量保证期（月）：24 客服电话：13918918299 交付日期（天）：45	78000元	13
包11	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC无机房乘客电梯1 REXIA-T 630kg 1米秒 2层2站2门电梯	品牌：FUJITEC 型号：无机房乘客电梯1 REXIA-T 630kg 1米秒 2层2站2门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：16	75500元	13
包11	申龙电梯股份有限公司	申龙TKJW630/1.0电梯	品牌：申龙 型号：TKJW630/1.0 商品条码：11 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	77500元	13

包11	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALP-II M630kg/1.0m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALP-IIM630kg/1.0m/s 商品条码：11 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	82500元	14
包11	上海岐菱电梯有限公司	广日ESW630-CO1.0电梯	品牌：广日 型号：ESW630-CO1.0 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	76880元	15
包11	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICODSMC-K/W-630-1.0电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：DSMC-K/W-630-1.0 商品条码：101 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	86000元	16

包11	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-MRL电梯	品牌：博林特/BLT 型号：CHOI-MRL电 梯 电梯类型：无机房乘 客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢 ：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：硬质铝合 金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）： 24 客服电话：40016626 89 交付日期（天）：90	77000元	17
包11	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTGMEIII(MRL)-P电梯	品牌：西奥电梯/XIO LIFT 型号：GMEIII(MRL) -P 电梯类型：无机房乘 客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢 ：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：硬质铝合 金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：满足 电梯验收所需相关功 能 质量保证期（月）： 24 客服电话：400-826- 9998 交付日期（天）：12 0	74900元	18
包11	菱王电梯有限公司	菱王无机房630kg1.0电梯	品牌：菱王 型号：无机房630kg1 .0 商品条码：011 电梯类型：无机房乘 客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢 ：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：硬质铝合 金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 招标文件要求 质量保证期（月）： 24 客服电话：0757-668 27888 交付日期（天）：12 0	79200元	19

包11	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGPN30(630/1.0) 2/ 2/2电梯	品牌：巨立/JOYLIVE E E 型号：GPN30(630/1.0) 2/2/2 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	89600元	20
包11	康力电梯股份有限公司	康力电梯KLV电梯	品牌：康力电梯 型号：KLV 商品条码：11 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001882367 交付日期（天）：120	80800元	21
包11	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯无机房乘客电梯 GEN3 630kg 1.0m/s 2/2/2电梯	品牌：奥的斯 型号：无机房乘客电梯 GEN3 630kg 1.0m/s 2/2/2 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：13917576211 交付日期（天）：115	80000元	22

包11	怡达快速电梯有限公司	怡达EKW56,630kg, 速度1.0m/s,2层2站2门电梯	品牌：怡达 型号：EKW56630kg 速度1.0m/s2层2站2门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：400-887-6336 交付日期（天）：110	82600元	23
包11	沃克斯迅达电梯有限公司	沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLERVIEW(V600)电梯	品牌：沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLER 型号：VEW(V600) 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-866 交付日期（天）：120	84500元	24
包11	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥D/GMT-7C电梯	品牌：帝奥 型号：D/GMT-7C 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	83500元	25

包11	上海舒安电梯工程有 限公司	日立/HITACHILGE- 630-CO60(单开门)电 梯	品牌：日立/HITACH I 型号：LGE-630-CO6 0(单开门) 电梯类型：无机房乘 客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢 ：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼 层显示器：304不锈 钢 地坎材料：硬质铝合 金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：630kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）： 24 客服电话：40010182 62 交付日期（天）：11 5	84300元	26
-----	------------------	---------------------------------------	--	--------	----