

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要服务内容及服务标准)	入围单价	排名
包6	上海优比施电子科技有限公司	优比施UT31-15KS不间断电源	品牌: 优比施 型号: UT31-15KS 商品条码: 16976974310005 额定输出功率(最低): 15KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 100%~110%>60Min 整机效率: 91% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 客服电话: 4007778026	6590元	1
包6	赫能(苏州)新能源科技有限公司	赫能/HELN0HN-3115不间断电源	品牌: 赫能/HELN0HN 型号: HN-3115 额定输出功率(最低): 15KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105-130% 10分钟, 130%以上1分钟。 整机效率: 0.8 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 输出波形为正弦波。 客服电话: 4001159668	7275元	2
包6	欧典(上海)通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H 15KVA不间断电源	品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-H 15KVA 额定输出功率(最低): 15KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 5分钟, <=150% 1分钟。 整机效率: 95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0	7800元	3

包6	尚真节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP31-15 KVA-L/R-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon 型号: DSP31-15KVA A-L/R-UPS 额定输出功率(最低): 15KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥10分钟 整机效率: ≥96% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: 三进单出, 机架式, 15KVA/15KW, ±192VDC/±240VDC, 不含电池, 标配RS232*1, USB*1, 智能卡插槽*1, EPO干接点*1, 3.5寸重力彩屏, 无开关, 输入端子*1, 输出端子*1 客服电话: 021-67285981</p>	7826元	4
包6	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP3115H不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: HP3115H 商品条码: 6975140270276 额定输出功率(最低): 15KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%:10min125%~150%:30S, ≥150%:500ms 整机效率: ≥94.5% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: 丰富的扩展功能 · N+1并联冗余功能 · 绿色环保材质 · 完善的故障保护和告警功能 · 智能电池管理 · 输出功率因数0.9 · 整机效率达92%以上 客服电话: 4000505800</p>	11150元	5
包6	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaRT 15K不间断电源	<p>品牌: 台达/Delta 型号: RT 15K 额定输出功率(最低): 15KVA 类型: 机架式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: ≤105%:持续; 106~125%: 2分钟 126~150%: 30 秒; >150%: 200毫秒 整机效率: 95.5% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008209595</p>	12126元	6

包6	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3C15 KS不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K</p> <p>型号: 3C15KS</p> <p>额定输出功率(最低): 15KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 105%-125%: 10min; 125%-150%: 30s; >150%: 500ms</p> <p>整机效率: 93.5%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008303938</p>	12200元	7
包6	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTAR YDC9315不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTAR</p> <p>型号: YDC9315</p> <p>商品条码: 9315</p> <p>额定输出功率(最低): 15KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 95%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因0.9</p> <p>客服电话: 400-700-9662</p>	12000元	8
包6	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECHP9316C PLUS 15KVA-XL不间断电源	<p>品牌: 索瑞德/SOROTECHP</p> <p>型号: HP9316C PLUS 15KVA-XL</p> <p>额定输出功率(最低): 15KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 105%<负载≤125%, 10分钟后转旁路; 125%<负载≤150%, 30秒后转旁路; 负载>150%, 500毫秒转旁路</p> <p>整机效率: 90%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: /</p> <p>客服电话: 13538012209</p>	12800元	8
包6	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN3115(L)不间断电源	<p>品牌: 丹能</p> <p>型号: DN3115(L)</p> <p>额定输出功率(最低): 15KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: <=125% 10分钟, <=150% 1分钟</p> <p>整机效率: 91%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 无</p> <p>客服电话: 021-34553681</p>	14550元	9

包6	科华数据股份有限公司	科华YTR3315-J不间断电源	<p>品牌: 科华 型号: YTR3315-J 额定输出功率 (最低) : 15KVA 类型: 机架式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 115% 以下:长时间运行; 115% ~130%:10min; 130% ~155%:1min; > 155%: 200ms 整机效率: 高达96% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: 通讯功能标配 RS485, 可选配协议转换卡、干接点卡、内置SNMP卡、并机卡 客服电话: 4008089986</p>	12000元	10
包6	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾电源/INVTH1115XL不间断电源	<p>品牌: 英威腾电源/I NVT 型号: HT1115XL 额定输出功率 (最低) : 15KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 110%: 10分钟时切到旁路; 130%: 1分钟后切到旁路; 150%: 30秒后切到旁路, 切到旁路后等待1分钟后关闭旁路 整机效率: 95% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: 采用DSP全数字控制技术, 系统稳定度高, 具有自我保护和故障诊断能力。全数字化智能化电池管理功能, 延长电池使用寿命。操作面板采用LED+LCD显示, 独立显示负载容量、负载百分比和电池容量 客服电话: 400-700-9997</p>	12600元	11
包6	上海广赛电源有限公司	华为/Huawei UPS2000-G-15KRTL-01不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS2000-G-15KRTL-01 额定输出功率 (最低) : 15KVA 类型: 机架式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 105%~125%负载下: 5 min, 旁路正常转旁路, 125%~150%负载下: 1min, 旁路正常转旁路, ≥ 150%负载下: 100ms, 旁路正常转旁路 整机效率: 95% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: 支持32-40节铅酸电池, 可调 客服电话: 4008229999</p>	13900元	12

