

包26：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包26	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTH-G3000-S30电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTH-G3000-S30 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	102300元	1
包26	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPH电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPH 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	114048元	2
包26	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTBLT-F S电梯	品牌：博林特/BLT 型号：BLT-F S 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	102000元	3

包26	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTX O-HTVF电梯	品牌：西奥电梯/XIO LIFT 型号：XO-HTVF 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	99900元	4
包26	菱王电梯有限公司	菱王货梯3000Kg0.5电梯	品牌：菱王 型号：货梯3000Kg0.5 商品条码：026 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：0757-66827888 交付日期（天）：120	106500元	5
包26	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler90电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler90 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	104500元	6

包26	西继迅达电梯有限公司	西继迅达VT-XZ电梯	品牌：西继迅达 型号：VT-XZ 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：载货电梯；开门方式：双折；开门尺寸：标准型；层间距离：4.0m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：铸铁 质量保证期（月）：24 客服电话：13918918299 交付日期（天）：45	110000元	7
包26	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GFS25电梯	品牌：巨人通力 型号：GFS25 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：GFS25(3000/0.5)2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：100	109500元	8
包26	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT载货电梯2NIP-THJ-3000-0.5,2/2/2电梯	品牌：NPLT 型号：载货电梯2NIP-THJ-3000-0.52/2/2 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	124280元	9

包26	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD YH2P3000/0.5-2/2/2-2CO电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：YH2P3000/0.5-2/2/2-2CO 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	120900元	10
包26	上海舒安电梯工程有限公司	日立/HITACHI LF-Ⅱ3000-4C30(单开门)电梯	品牌：日立/HITACHI 型号：LF-Ⅱ3000-4C30(单开门) 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001018262 交付日期（天）：115	112700元	11
包26	沃克斯迅达电梯有限公司	沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLER VH电梯	品牌：沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLER 型号：VH 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-866 交付日期（天）：120	114700元	12

包26	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayEIQ-F电梯	品牌：永大/yungtay 型号：EIQ-F 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：载货电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	106600元	13
包26	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGF10(3000/0.5)2/2/2电梯	品牌：巨立/JOYLIVE 型号：GF10(3000/0.5)2/2/2 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	126800元	14
包26	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALF-I3000kg/0.5m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALF-I3000kg/0.5m/s 商品条码：26 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	127000元	15

包26	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC载货电梯2 FLVF 3000kg 0.5米秒 2层2站2门电梯	品牌：FUJITEC 型号：载货电梯2 FLVF 3000kg 0.5米秒 2层2站2门 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	113500元	16
包26	西子电梯科技有限公司	西子UN-F5000 H II电梯	品牌：西子 型号：UN-F5000 H II 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：完全响应招标文件 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	116008元	17
包26	上海三菱电梯有限公司	广日GVHII3000-CO0.5电梯	品牌：广日 型号：GVHII3000-CO0.5 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	119600元	18

包26	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-FS（3000/0.5）电梯	品牌：联盟 型号：UN-FS（3000/0.5） 商品条码：3000050 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：3000kg/0.5 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：50	138000元	19
包26	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICOTHJ3000-S/0.5-JXW-VF电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：THJ3000-S/0.5-JXW-VF 商品条码：302 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：THJ系列载货电梯专为有载货需求的建筑物设计。最小载重量0.4吨，最大载重量30吨，最小速度0.25m/s，最大速度1.0m/s，可安装于普通商用建筑，工厂生产厂房、洁净厂房等各类有货物垂直运输的场所 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	138200元	20
包26	通用电梯股份有限公司	通用载货电梯电梯	品牌：通用 型号：载货电梯 商品条码：12345 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：400-000-000 交付日期（天）：45	126665元	21

包26	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥THJ电梯	品牌：帝奥 型号：THJ 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	127500元	22
包26	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DF35/DFN35,3000kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DF35/DFN353000kg 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	128000元	22
包26	雷登电梯有限公司	GOTSTHJ电梯	品牌：GOTS 型号：THJ 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：THJ3000/0.5 2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：020-82647555 交付日期（天）：120	141800元	23

包26	通力电梯有限公司	通力/KONE2000小机房电梯	品牌：通力/KONE 型号：2000小机房 商品条码：26 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：无 质量保证期（月）：24 客服电话：10101099 交付日期（天）：120	123230元	24
包26	上海中骋电梯有限公司	FJHDTHJ-3000 0.5 2/2 -VVVF 电梯	品牌：FJHD 型号：THJ-3000 0.5 2/2/2 -VVVF 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：THJ-3000 0.5 2/2/2 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	130280元	25
包26	巨龙电梯有限公司	巨龙GLF231电梯	品牌：巨龙 型号：GLF231 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：是 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3070198 交付日期（天）：60	142500元	26

包26	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯载货电梯 SPA N 3000kg 0.5m/s 2/2/2 电梯	品牌：奥的斯 型号：载货电梯 SPA N 3000kg 0.5m/s 2/2/2 电梯类型：载货电梯 层间距离：4.0米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢： ≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层 显示器：304不锈 钢 地坎材料：铸铁 轿厢地板：花纹钢板 载重（kg）：3000kg 速度（m/s）：0.5m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述： 质量保证期（月）： 24 客服电话：13917576 211 交付日期（天）：11 5	130000元	27
-----	--------------	--	--	---------	----