

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包4	上海优比施电子科技有限公司	优比施UT-10KS不间断电源	品牌：优比施 型号：UT-10KS 商品条码：06976974310756 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~110%>60Min 整机效率：93% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4007776028	4900元	1
包4	赫能（苏州）新能源科技有限公司	赫能/HELNONHP-1110不间断电源	品牌：赫能/HELNON 型号：HP-1110 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：105-130% 10分钟，130%以上1分钟。 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波 客服电话：4001159668	4850元	2
包4	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaN10K不间断电源	品牌：台达/Delta 型号：N10K 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：塔式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：<105%:连续；105~125%: 2分钟；125~150%: 30秒 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4008209595	4976元	3

包4	尚真节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconDSP11-10KVA-S/T-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon 型号: DSP11-10KVA A-S/T-UPS 额定输出功率(最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥ 10分钟 整机效率: ≥95% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: 单进单出, 在线塔式, 10KVA/8KW, 192VDC, 含电池 (12V9AH*16), 标配RS232, 3.5寸LCD屏, 市电输入开关1P, 国标输入*1, 万用输出*1; 净重约65.1KG; 客服电话: 021-67285981</p>	4966元	4
包4	商宇(深圳)科技有限公司	商宇HP1110H不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: HP1110H 商品条码: 6975140270252 额定输出功率(最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%:10min125%-150%:30S, ≥150%:500ms 整机效率: ≥93.5% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: DSP数字化控制技术·超宽市电输入范围·双变换在线式设计·0ms转换时间·输入功因高于0.99·优化了电池组的设计·支持充电器扩展功能 客服电话: 4000505800</p>	5390元	5
包4	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK C10KS不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTAK 型号: C10KS 额定输出功率(最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 10min @ 105%-125% 负载, 30s @ 125%-150% 负载, 0.5s @ >150% 负载 整机效率: 94% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008303938</p>	6160元	6

包4	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN10(L)不间断电源	<p>品牌: 丹能 型号: DN10(L) 额定输出功率 (最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 10分钟, <=150% 1分钟 整机效率: 93% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: 无 客服电话: 021-3455 3681</p> <p>6900元</p>		7
包4	欧典(上海)通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H 10KVA不间断电源	<p>品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-H 10KVA 额定输出功率 (最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 5分钟, <=150% 1分钟。 整机效率: 95% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0</p> <p>7000元</p>		8
包4	上海广赛电源有限公司	华为/Huawei UPS2000-A-10KTTL不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS2000-A-10KTTL 额定输出功率 (最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 市电模式: 负载量≤105% 连续工作 10 5%<负载量≤125% 10min 后转旁路 12.5%<负载量≤150% 1min 后转旁路 负载量>150% 200ms 后转旁路 整机效率: 95.5% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: 支持12-20节铅酸电池 客服电话: 4008229999</p> <p>6570元</p>		9

包4	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA9010H不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST 型号: EA9010H 额定输出功率 (最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 102%<负载≤110%, 10分钟 后转旁路: 110%<负载≤125%, 1分钟 后转旁路: 125%<负载≤150%负载, 30秒后转旁路 整机效率: ≥94% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载); 客服电话: 0769-22897777</p>	5850元	10
包4	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/Schneider Electric SPM10KL不间断电源	<p>品牌: 施耐德/Schneider Electric 型号: SPM10KL 额定输出功率 (最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: "105%~125% 1分钟到旁路 125%~150% 30秒到旁路 150%~210% 3秒到旁路" 整机效率: 95.00% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: "施耐德电气的 SP 系列 UPS 为用户的关键负载提供专业的供电保障, 适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。 客服电话: 4008101315</p>	6266元	11
包4	科华数据股份有限公司	科华YTR1110不间断电源	<p>品牌: 科华 型号: YTR1110 额定输出功率 (最低): 10KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 负载 <15%: 长期; 115%-130% 过载: 10min; 131%-150% 过载: 30s; 150% 以上过载: 0.5s 整机效率: 最高可达 95% 切换时间 (ms) (市电转电池): 0 其它特性: RS232, EPO (标配); USB、SNMP、干接点等(可选配) 客服电话: 4008089986</p>	6100元	12

包4	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTAR YDC9 110H不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTA R</p> <p>型号: YDC9110H</p> <p>商品条码: 9110</p> <p>额定输出功率(最低): 10KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 95%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因0.9 客服电话: 400-700-9662</p>	6700元	13
----	---------------	--------------------------	---	-------	----