

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要服务内容及服务标准)	入围单价	排名
包21	赫能(苏州)新能源科技有限公司	赫能/HELNONHM-120K/3不间断电源	品牌: 赫能/HELNO N 型号: HM-120K/3 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%1小时, 120%10分钟, 150%1分钟, >150%200毫秒。 整机效率: 1 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 输出波形为正弦波, 功率模块可以在线热插拔等。 客服电话: 4001159668	86730元	1
包21	欧典(上海)通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H MOD III 120KVA不间断电源	品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-H MOD III 120KVA 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125%10分钟, <=150%1分钟。 整机效率: >=95%	85800元	2
包21	上海优比施电子科技有限公司	优比施UMK 30U-120不间断电源	品牌: 优比施 型号: UMK 30U-120 商品条码: 06976974311081 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 100%~110%>60Min 整机效率: 94.5% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 客服电话: 4007776028	102500元	3
包21	上海康珈信息科技发展有限公司	维谛/vertiv维谛技术(Vertiv) APM2-120KVA不间断电源	品牌: 维谛/vertiv 型号: 维谛技术(Vertiv) APM2-120KVA 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%长期、110%~125%持续10min、150%持续1min、200%6s 整机效率: 0.99 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 正弦波 客服电话: 4008876510	101266元	4

包21	尚真节能环保技术（上海）有限公司	先控/siconCMS-120/15DSA-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon 型号: CMS-120/15D SA-UPS 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥10分钟 整机效率: ≥96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: 三进三出, 双变换在线式, 嵌入式机架安装, 120KVA/120KW, 交流输入范围: 132V~275V (50%负载) /228V~476V (100%负载), 输入频率范围: 40~70Hz, ±190VDC ~±2 客服电话: 021-67285981</p>	101966元	5
包21	山特电子（深圳）有限公司	山特/SANTAK 3A3 PT 125K (125) 不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K 型号: 3A3 PT 125K (125) 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 10分钟125%, 60秒150%, 300毫秒&gt;150% 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008303938</p>	110800元	6
包21	上海广赛电源有限公司	华为/HuaweiUPS5000-E-120KVA不间断电源	<p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS5000-E-120KVA 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105% &lt;负载≤110%, 60分钟后转旁路; 110% &lt;负载≤125%时, 10分钟后转旁路; 125% &lt;负载≤150%时, 1分钟后转旁路; 负载&gt;150%时, 200毫秒后转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 30-44节铅酸电池, 可调, 默认40节 客服电话: 4008229999</p>	122000元	7

包21	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-M20-30U-120不间断电源	<p>品牌: 丹能 型号: DN-M20-30U-120 额定输出功率 (最低 ) : 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: &lt;=125% 10分钟, &lt;=150 % 1 分钟 整机效率: 94.5% 切换时间 (ms) (市电转电池) : 0 其它特性: 无 客服电话: 021-3455 3681</p>	146000元	8
包21	科华数据股份有限公司	科华YTM33150/S-120不间断电源	<p>品牌: 科华 型号: YTM33150/S-120 额定输出功率 (最低 ) : 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 负载≤10 5%: 长期运行; 10 5% &lt;负载≤110%: 维持 60 分钟后转旁路; 110% &lt;负载≤12 5%: 维持 10 分钟后转旁路; 125% &lt;负载≤150%: 维持 1 分钟后转旁路 整机效率: 高达96% 切换时间 (ms) (市电转电池) : 0 其它特性: 干接点、RS232、RS485、MODBUS、SNMP (选配)、电池监控管理系统 (选配) 客服电话: 40080899 86</p>	120000元	9
包21	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaDPH 120K 不间断电源	<p>品牌: 台达/Delta 型号: DPH 120K 额定输出功率 (最低 ) : 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: ≤125%: 10 分钟; ≤150%: 1 分钟; &gt;150%: 1 秒 整机效率: 97% 切换时间 (ms) (市电转电池) : 0 客服电话: 40082095 95</p>	133125元	10

包21	深圳索瑞德电子有限公司	索瑞德/SOROTECM PS9335C 120KVA不间断电源	<p>品牌: 索瑞德/SOROTECM TEC 型号: MPS9335C 120KVA 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110% 60分钟后转旁路; 125% 10分钟后转旁路; 150% 1分钟后转旁路; &gt;150%200ms后转旁路 整机效率: ≥95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: / 客服电话: 13538012209</p>	125000元	11
包21	上海恩锶派信息科技有限公司	施耐德/Schneider Electric GVSUPS120KHS 不间断电源	<p>品牌: 施耐德/Schneider Electric 型号: GVSUPS120KHS 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: "125% 10分钟 150% 1分钟" 整机效率: 99.00% 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 施耐德电气的Galaxy VS系列是一种高效、模块式、易于部署的 20 至 100 kW (480 V)、10 至 150 kW (400 V) 和 10 至 50 kW (208 V) 的三相不间断 客服电话: 4008101315</p>	136566元	12
包21	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA66120不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST 型号: EA66120 额定输出功率(最低): 120KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105%&lt;负载≤110%, 60分钟后转旁路; 110%&lt;负载≤125%, 10分钟后转旁路; 125%&lt;负载≤150%, 1分钟后转旁路; 负载&gt;150%, 0.2秒后转旁路 整机效率: ≥96% 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载); 客服电话: 0769-22897777</p>	131445元	13

包21	深圳市艾特网能技术有限公司	艾特网能/iTeaQUM-1200TFL-FF/2 (120 KVA) 不间断电源	<p>品牌: 艾特网能/iTea Q</p> <p>型号: UM-1200TFL-FF/2 (120KVA)</p> <p>额定输出功率(最低): 120KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 市电模式: Load≤110%, 持续30min; ≤130%, 持续10min; ≤150%, 持续30s; &gt;150%, 200ms</p> <p>整机效率: &gt;95</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: /</p> <p>客服电话: 4008118080</p>	135000元	14
-----	---------------	---	--	---------	----