

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号(或者主要服务内容及服务标准)	入围单价	排名
包17	赫能(苏州)新能源科技有限公司	赫能/HELN0N0HM-90K/3不间断电源	品牌: 赫能/HELNO N 型号: HM-90K/3 额定输出功率(最低): 90KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%1小时, 120%10分钟, 150%1分钟, >150%200毫秒。 整机效率: 0.8 切换时间(ms)(市电转电池): 0 其它特性: 输出波形为正弦波。 客服电话: 4001159668	66248元	1
包17	欧典(上海)通用设备有限公司	伽玛创力/GAGA Advent-H MOD III 80KVA不间断电源	品牌: 伽玛创力/GA 型号: GA Advent-H MOD III 80KVA 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125%10分钟, <=150%1分钟。 整机效率: >=95% 切换时间(ms)(市电转电池): 0	65600元	2
包17	上海康珈信息科技发展有限公司	维谛/vertiv维谛技术(vertiv) APM160-80KVA不间断电源	品牌: 维谛/vertiv 型号: 维谛技术(vertiv) APM160-80KVA 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 110%过载1小时, 125%过载10分钟, 150%过载1分钟, 大于150%过载200毫秒 整机效率: 0.99 切换时间(ms)(市电转电池): 0ms 其它特性: 正弦波 客服电话: 4008876510	73993元	3

包17	商宇(深圳)科技有限公司	商宇CPY2080不间断电源	<p>品牌: 商宇 型号: CPY2080 商品条码: 6975140271013</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 105%~110%:60min; 111%~125%:10min; 150%:60s; &gt;150%:200ms</p> <p>整机效率: 94.7%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 双电源输入·高效率(94.5%)</p> <p>功率模块·LCD显示界面·热拔插长寿命</p> <p>功率模块·高密度,灵活配置·模块化,可扩展·N+X并联冗余</p> <p>客服电话: 4000505800</p>	70600元	4
包17	上海炫晶信息科技有限公司	台达/DeltaHIFT 80K 不间断电源	<p>品牌: 台达/Delta 型号: HIFT 80K</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤125%: 10分钟; ≤150%: 1分钟; &gt;150%: 1秒</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008209595</p>	83210元	5
包17	上海优比施电子科技有限公司	优比施UMK 30U-80 不间断电源	<p>品牌: 优比施 型号: UMK 30U-80</p> <p>商品条码: 6976974311067</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 100%~110%&gt;60Min</p> <p>整机效率: 94.5%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4007776028</p>	98900元	6

包17	深圳市英威腾电源有限公司	英威腾电源/INVTR M080/40X不间断电源	<p>品牌: 英威腾电源/I NVT 型号: RM080/40X 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 110%1小 时后转旁路: 125%1 0分钟后转旁路: 150 %1分钟后转旁路: &gt; 150%200ms后转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms)(市 电转电池): 0 其它特性: <input type="checkbox"/> UPS系 统模块化设计, N+X 冗余, 在线热插拔升 级扩容。 <input type="checkbox"/> 超强的 负载适应性以及带载 能力, 超强的电网适 应性。 <input type="checkbox"/> 功率模块 配置双DSP控制器, 模块独立自主控制, 无单点故障风险。 <input type="checkbox"/> 整流、逆变、充 客服电话: 400-700- 9997</p>	83000元	7
包17	上海丹贝电子科技有限公司	丹能DN-M20-30U-80 不间断电源	<p>品牌: 丹能 型号: DN-M20-30U- 80 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: &lt;=125% 10分钟, &lt;=150 % 1 分钟 整机效率: 94.5% 切换时间(ms)(市 电转电池): 0 其它特性: 无 客服电话: 021-3455 3681</p>	101000元	8
包17	尚真节能环保技术(上海)有限公司	先控/siconCMS-120/15DSA-UPS不间断电源	<p>品牌: 先控/sicon 型号: CMS-120/15D SA-UPS 额定输出功率(最低): 80KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 125% 的 额定阻性负载, ≥10 分钟 整机效率: ≥96% 切换时间(ms)(市 电转电池): 0ms 其它特性: 三进三出 , 双变换在线式, 嵌 入式机架安装, 120 KVA/120KW, 交流 输入范围: 132V~27 5V (50%负载) /228 V~476V (100%负载 ) , 输入频率范围: 40~70Hz, ±190VDC ~±2 客服电话: 021-6728 5981</p>	89050元	9

包17	山特电子(深圳)有限公司	山特/SANTAK 3A3 PT 120K (300) 不间断电源	<p>品牌: 山特/SANTA K</p> <p>型号: 3A3 PT 120K (300)</p> <p>额定输出功率(最低): 120KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 125% 10分钟</p> <p>整机效率: 97%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008303938</p>	93700元	10
包17	深圳科士达科技股份有限公司	科士达/KSTARYMK3300-100+4*YMK3300-RM-20不间断电源	<p>品牌: 科士达/KSTA R</p> <p>型号: YMK3300-100+4*YMK3300-RM-20</p> <p>商品条码: 33001004330</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; &gt;150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 96%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因0.</p> <p>客服电话: 400-700-9662</p>	92000元	11
包17	易事特集团股份有限公司	易事特/EASTEA6680不间断电源	<p>品牌: 易事特/EAST</p> <p>型号: EA6680</p> <p>额定输出功率(最低): 80KVA</p> <p>类型: 模块化</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 105%&lt;负载≤110%, 60分钟后转旁路; 110%&lt;负载≤125%, 10分钟后转旁路; 125%&lt;负载≤150%, 1分钟后转旁路; 负载&gt;150%, 0.2秒后转旁路</p> <p>整机效率: ≥96%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 1、输入功率因数≥0.99; 2、输入电流谐波成份≤3%; 3、输出波形失真度: ≤1% (阻性负载); ≤3% (非线性负载);</p> <p>客服电话: 0769-22897777</p>	85725元	12

包17	上海广赛电源有限公司	华为/HuaweiUPS5000-E-90KVA不间断电源	品牌: 华为/Huawei 型号: UPS5000-E-90 KVA 额定输出功率(最低): 90KVA 类型: 模块化 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/ 380±15%V 输出电压范围: 220/ 380±3%V 过载能力: 105% <负载≤110%, 60分钟 后转旁路: 110%<负载≤125%时, 10分钟 后转旁路: 125%<负载≤150%时, 1分钟后转旁路; 负载>150%时, 200毫秒后转旁路; 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 30-44节 铅酸电池, 可调, 默认40节 客服电话: 4008229999	101800元	13
-----	------------	-------------------------------	---	---------	----