

| 序号 | 入围供应商名称 | 入围产品名称 | 规格型号（或者主要服务内容及服务标准） | 入围单价 | 排名 |
|-----|-----------------|--------------------------------|---|---------|----|
| 包25 | 赫能（苏州）新能源科技有限公司 | 赫能/HELNONG-33 200不间断电源 | <p>品牌：赫能/HELNO N</p> <p>型号：HG-33200</p> <p>额定输出功率（最低）：200KVA</p> <p>类型：塔式</p> <p>后备形式：在线式</p> <p>输入电压范围：220/380±15%V</p> <p>输出电压范围：220/380±3%V</p> <p>过载能力：125%1分钟，150%1秒。</p> <p>整机效率：0.8</p> <p>切换时间（ms）（市电转电池）：0</p> <p>其它特性：输出波形为正弦波。</p> <p>客服电话：4001159668</p> | 111230元 | 1 |
| 包25 | 上海优比施电子科技有限公司 | 优比施UT33-200KS 不间断电源 | <p>品牌：优比施</p> <p>型号：UT33-200KS</p> <p>商品条码：06976974310985</p> <p>额定输出功率（最低）：200KVA</p> <p>类型：塔式</p> <p>后备形式：在线式</p> <p>输入电压范围：220/380±15%V</p> <p>输出电压范围：220/380±3%V</p> <p>过载能力：100%~110%>60Min</p> <p>整机效率：96%</p> <p>切换时间（ms）（市电转电池）：0</p> <p>客服电话：4007776028</p> | 115000元 | 2 |
| 包25 | 欧典（上海）通用设备有限公司 | 伽玛创力/GAGA Advent-H 200KVA不间断电源 | <p>品牌：伽玛创力/GA</p> <p>型号：GA Advent-H 200KVA</p> <p>额定输出功率（最低）：200KVA</p> <p>类型：塔式</p> <p>后备形式：在线式</p> <p>输入电压范围：220/380±15%V</p> <p>输出电压范围：220/380±3%V</p> <p>过载能力：<=125%5分钟，<=150% 1分钟。</p> <p>整机效率：96%</p> <p>切换时间（ms）（市电转电池）：0</p> | 121000元 | 3 |

| | | | | | |
|-----|------------------|--|---|---------|---|
| 包25 | 尚真节能环保技术（上海）有限公司 | 先控/siconDSP200DA-UPS不间断电源 | <p>品牌: 先控/sicon 型号: DSP200DA-UP PS</p> <p>额定输出功率(最低): 200KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: 125% 的额定阻性负载, ≥ 10分钟</p> <p>整机效率: ≥95%</p> <p>切换时间 (ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 三进三出, 双变换在线式, 塔式安装, 200KVA/200KW, 交流输入范围: 132V~275V (50% 负载) /228V~476V (100% 负载), 输入频率范围: 40~70Hz, ±190VDC~±240V</p> <p>客服电话: 021-67285981</p> | 116480元 | 4 |
| 包25 | 上海恩锶派信息科技有限公司 | 施耐德/Schneider ElectricE3MUPS200KH不间断电源 | <p>品牌: 施耐德/Schneider Electric 型号: E3MUPS200KH</p> <p>额定输出功率(最低): 200KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: "125% 10分钟 150% 1分钟"</p> <p>整机效率: 95.00%</p> <p>切换时间 (ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 施耐德电气的Easy UPS 3M是三相Easy UPS系列的一部分, 是一款易于安装、易于使用且易于维护的60-200kVA (400V)和50-100kVA (208V)三相 UPS, 非常适合中小型 客服电话: 4008101315</p> | 121966元 | 5 |
| 包25 | 上海炫晶信息科技有限公司 | 台达/DeltaDPS 200K PRO不间断电源 | <p>品牌: 台达/Delta 型号: DPS 200K PRO</p> <p>额定输出功率(最低): 200KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤ 125%: 10分钟; ≤ 150%: 1分钟; > 150%: 1秒</p> <p>整机效率: 96.5%</p> <p>切换时间 (ms) (市电转电池): 0</p> <p>客服电话: 4008209595</p> | 129350元 | 6 |

| | | | | | |
|-----|--------------|----------------------------|---|---------|---|
| 包25 | 商宇(深圳)科技有限公司 | 商宇HP33200H不间断电源 | <p>品牌: 商宇 型号: HP33200H 商品条码: 975140270627</p> <p>额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 106%≤负载≤125%, 维持10min, 125%负载≤150%, 维持1min 整机效率: 95% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 极为简便的机房管理供电系统方案·丰富的监控和通讯接口·智能充电管理·支持最多4台UPS并机·中英文LCD面板·正面操作和维护功能·整机效率达95%以上 客服电话: 4000505800</p> | 128000元 | 7 |
| 包25 | 山特电子(深圳)有限公司 | 山特/SANTAK 3C3 HD-200K不间断电源 | <p>品牌: 山特/SANTAK 型号: 3C3 HD-200K 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 102~110%负载60分钟, 111~125%负载10分钟, 126~150%负载1分钟 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 客服电话: 4008303938</p> | 137000元 | 8 |
| 包25 | 上海丹贝电子科技有限公司 | 丹能 DN-33200不间断电源 | <p>品牌: 丹能 型号: DN-33200 额定输出功率(最低): 200KVA 类型: 塔式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: <=125% 10分钟, <=150% 1分钟 整机效率: 94% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 无 客服电话: 021-34553681</p> | 155000元 | 9 |

| | | | | | |
|-----|---------------|---------------------------------|---|---------|----|
| 包25 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达/KSTAR YDC3 3200不间断电源 | <p>品牌: 科士达/KSTA R</p> <p>型号: YDC33200</p> <p>商品条码: 33200</p> <p>额定输出功率(最低): 200KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/ 380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/ 380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 96.5%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因1</p> <p>客服电话: 400-700-9662</p> | 138000元 | 10 |
| 包25 | 深圳索瑞德电子有限公司 | 索瑞德/SOROTECHP 9335C 200KVA不间断电源 | <p>品牌: 索瑞德/SORO TEC</p> <p>型号: HP9335C 200 KVA</p> <p>额定输出功率(最低): 200KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/ 380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/ 380±3%V</p> <p>过载能力: 110% 60分钟后转旁路; 125% 10分钟后转旁路; 150% 1分钟后转旁路</p> <p>整机效率: ≥92%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: /</p> <p>客服电话: 13538012 209</p> | 138000元 | 11 |
| 包25 | 科华数据股份有限公司 | 科华YTR33200不间断电源 | <p>品牌: 科华</p> <p>型号: YTR33200</p> <p>额定输出功率(最低): 200KVA</p> <p>类型: 塔式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/ 380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/ 380±3%V</p> <p>过载能力: ≤105%; 长期; 105% <负载≤110%; 60min; 110% <负载≤125%; 10min; 125% <负载≤150%; 1min; >150%; 立即旁路</p> <p>整机效率: 高达97%</p> <p>切换时间(ms)(市电转电池): 0</p> <p>其它特性: RS485、MODBUS、干接点、SNMP(选配)、BMS(选配)</p> <p>客服电话: 40080899 86</p> | 138000元 | 12 |

