

包9：

| 序号 | 入围供应商名称       | 入围产品名称                                      | 规格型号（或者主要服务内容或服务标准）                                                                                                                                                                                                                                                                              | 入围单价   | 排名 |
|----|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 包9 | 现代电梯（杭州）有限公司  | MOLIFTXDTK-G1600-C60电梯                      | 品牌：MOLIFT<br>型号：XDTK-G1600-C60<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4006060887<br>交付日期（天）：100                                          | 82700元 | 1  |
| 包9 | 联盟电梯（苏州）有限公司  | 联盟 UN-PS(1600/1.0)电梯                        | 品牌：联盟<br>型号：UN-PS(1600/1.0)<br>商品条码：1600100<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：1600KG/1.0<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：021-56554248<br>交付日期（天）：50       | 91000元 | 2  |
| 包9 | 斯迈普电梯（中国）有限公司 | 斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯 | 品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS<br>型号：3-MAPG6<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：响应招标采购要求<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：021-39117696<br>交付日期（天）：90 | 97600元 | 3  |

|    |            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |
|----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 包9 | 浙江尼邦电梯有限公司 | NPLT小机房乘客电梯9NIP-TKJ-1600-1.0,2/2/2电梯 | 品牌：NPLT<br>型号：小机房乘客电梯9NIP-TKJ-1600-1.0 2/2/2<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：0572-3870666<br>交付日期（天）：120                                                                                       | 99500元 | 4 |
| 包9 | 巨人通力电梯有限公司 | 巨人通力GPS35S电梯                         | 品牌：巨人通力<br>型号：GPS35S<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：GPS35S(1600/1.0)2/2/2<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：13774334992<br>交付日期（天）：90                                                                                 | 89000元 | 5 |
| 包9 | 西继迅达电梯有限公司 | 西继迅达SL6000电梯                         | 品牌：西继迅达<br>型号：SL6000<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿厢<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：13918918299<br>交付日期（天）：45 | 91000元 | 6 |

|    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |
|----|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| 包9 | 上海永大电梯安装维修有限公司 | 永大/yungtayHIQ电梯          | 品牌：永大/yungtay<br>型号：HIQ<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：小机房乘客电梯<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4008202168<br>交付日期（天）：110            | 87700元 | 7 |
| 包9 | 西子电梯科技有限公司     | 西子UN-Victor K III 电梯     | 品牌：西子<br>型号：UN-Victor K III<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：完全响应招标要求<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4008261112<br>交付日期（天）：60        | 90566元 | 8 |
| 包9 | 杭州西奥电梯有限公司     | 西奥电梯/XIOLIFTX O-CONIII电梯 | 品牌：西奥电梯/XIO<br>型号：XO-CONIII<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：400-826-9998<br>交付日期（天）：120 | 89500元 | 9 |

|    |             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 包9 | 上海阿尔法电梯有限公司 | 阿尔法/AlphaALP-III 600kg/1.0m/s电梯                                  | 品牌：阿尔法/Alpha<br>型号：ALP-III1600kg/1.0m/s<br>商品条码：9<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：响应<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：56333993<br>交付日期（天）：90               | 101600元 | 10 |
| 包9 | 上海富士电梯有限公司  | 上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD YK2H1600/1.0-2/2/2-CO电梯 | 品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD<br>型号：YK2H1600/1.0-2/2/2-CO<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：021-57559666<br>交付日期（天）：120 | 104800元 | 11 |
| 包9 | 苏州帝奥电梯有限公司  | 帝奥D/GMT-X11 电梯                                                   | 品牌：帝奥<br>型号：D/GMT-X11<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：400-8899157<br>交付日期（天）：120                                                    | 96600元  | 12 |

|    |                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |
|----|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 包9 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 | 博林特/BLTCHOI-V电梯电梯        | 品牌：博林特/BLT<br>型号：CHOI-V电梯<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4001662689<br>交付日期（天）：90                                                                                                                       | 97000元 | 13 |
| 包9 | 申龙电梯股份有限公司       | 申龙TKJ1600/1.0电梯          | 品牌：申龙<br>型号：TKJ1600/1.0<br>商品条码：9<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：标配<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：18817697813<br>交付日期（天）：75                                                                                                 | 98000元 | 14 |
| 包9 | 迅达（中国）电梯有限公司     | SCHINDLERSchindler5400电梯 | 品牌：SCHINDLER<br>型号：Schindler5400<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4008880110<br>交付日期（天）：93 | 97500元 | 15 |

|    |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |
|----|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 包9 | 通力电梯有限公司     | 通力/KONENmini电梯                       | 品牌：通力/KONE<br>型号：Nmini<br>商品条码：9<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：无<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：10101099<br>交付日期（天）：120                                          | 94600元  | 16 |
| 包9 | 上海德圣米高电梯有限公司 | 德圣米高/D DESHENG MICODSMC-K-1600-1.0电梯 | 品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO<br>型号：DSMC-K-1600-1.0<br>商品条码：009<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：8008202126<br>交付日期（天）：60 | 113000元 | 17 |
| 包9 | 蒂升电梯（中国）有限公司 | 蒂升电梯meta200MR电梯                      | 品牌：蒂升电梯<br>型号：meta200MR<br>商品条码：009<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：无<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4008200604<br>交付日期（天）：60                                      | 101000元 | 18 |

|    |            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 包9 | 上海中骋电梯有限公司 | FJHDFHSP50-1600 1.0 2/2/2 -VVVF电梯                                 | 品牌: FJHD<br>型号: FHSP50-1600<br>1.0 2/2/2 -VVVF<br>电梯类型: 小机房乘客电梯<br>层间距离: 3.6米<br>轿顶装潢: 标准型<br>层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢<br>地坎材料: 硬质铝合金<br>轿厢地板: 耐磨PVC<br>载重 (kg): 1600kg<br>速度 (m/s): 1m/s<br>层/站/门数: 2/2/2<br>其它功能描述: FHS P50-1600 1.0 2/2/2 -VVVF<br>质量保证期 (月): 24<br>客服电话: 021-56552787<br>交付日期 (天): 120 | 103500元 | 19 |
| 包9 | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR LEHY-III-S-1600kg-1米每秒-2层2站2门电梯 | 品牌: 上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR<br>型号: LEHY-III-S-1600kg-1米每秒-2层2站2门<br>电梯类型: 小机房乘客电梯<br>层间距离: 3.6米<br>轿顶装潢: 标准型<br>层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢<br>地坎材料: 硬质铝合金<br>轿厢地板: 耐磨PVC<br>载重 (kg): 1600kg<br>速度 (m/s): 1m/s<br>层/站/门数: 2/2/2<br>质量保证期 (月): 24<br>客服电话: 4008203030<br>交付日期 (天): 80                | 102500元 | 20 |
| 包9 | 巨立电梯股份有限公司 | 巨立/JOYLIVE EGP30 (1600/1.0) 2/2/2电梯                               | 品牌: 巨立/JOYLIVE<br>型号: GP30 (1600/1.0) 2/2/2<br>电梯类型: 小机房乘客电梯<br>层间距离: 3.6米<br>轿顶装潢: 标准型<br>层门门套及轿内装潢: ≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器: 304不锈钢<br>地坎材料: 硬质铝合金<br>轿厢地板: 耐磨PVC<br>载重 (kg): 1600kg<br>速度 (m/s): 1m/s<br>层/站/门数: 2/2/2<br>质量保证期 (月): 24<br>客服电话: 400-884-8881<br>交付日期 (天): 120                                            | 115700元 | 21 |

|    |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    |
|----|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 包9 | 上海东升电梯工程有限公司 | 奥的斯小机房乘客电梯 GEN3 1600kg 1.0 m/s 2/2/2 电梯 | 品牌：奥的斯<br>型号：小机房乘客电梯 GEN3 1600kg 1.0 m/s 2/2/2<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：13917576211<br>交付日期（天）：115     | 102000元 | 22 |
| 包9 | 上海舒安电梯工程有限公司 | 日立/HITACHI HGE-1600-CO60(单开门) 电梯        | 品牌：日立/HITACHI<br>型号：HGE-1600-CO60(单开门)<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：响应<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4001018262<br>交付日期（天）：115 | 104200元 | 23 |
| 包9 | 苏州德奥电梯有限公司   | 德奥电梯DP35,1600kg 电梯                      | 品牌：德奥电梯<br>型号：DP351600kg<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>质量保证期（月）：30<br>客服电话：4008899871<br>交付日期（天）：110                            | 105000元 | 24 |



|    |             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |    |
|----|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 包9 | 康力电梯股份有限公司  | 康力电梯KLKS电梯                                | 品牌：康力电梯<br>型号：KLKS<br>商品条码：9<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：响应<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4001882367<br>交付日期（天）：120                        | 105900元 | 25 |
| 包9 | 华升富士达电梯有限公司 | FUJITEC小机房乘客电梯9 ZEXIA 1600kg 1米秒 2层2站2门电梯 | 品牌：FUJITEC<br>型号：小机房乘客电梯9 ZEXIA 1600kg 1米秒 2层2站2门<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：标准功能<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：13641918806<br>交付日期（天）：90 | 105500元 | 26 |
| 包9 | 上海三菱电梯有限公司  | 广日MAX-E1600-CO 1.0电梯                      | 品牌：广日<br>型号：MAX-E1600-CO1.0<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：4006688130<br>交付日期（天）：120                                      | 104800元 | 26 |

|    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    |
|----|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| 包9 | 菱王电梯有限公司 | 菱王有机房1600kg1.0 电梯 | 品牌：菱王<br>型号：有机房1600kg1.0<br>商品条码：009<br>电梯类型：小机房乘客电梯<br>层间距离：3.6米<br>轿顶装潢：标准型<br>层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢<br>操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢<br>地坎材料：硬质铝合金<br>轿厢地板：耐磨PVC<br>载重（kg）：1600kg<br>速度（m/s）：1m/s<br>层/站/门数：2/2/2<br>其它功能描述：响应招标文件要求<br>质量保证期（月）：24<br>客服电话：0757-66827888<br>交付日期（天）：120 | 106500元 | 27 |
|----|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|