

包19：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包19	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-PN(1600/1.0)电梯	品牌：联盟 型号：UN-PN(1600/1.0) 商品条码：160010005 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1600KG/1.0 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：50	82000元	1
包19	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTK-Gn1600-C60电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTK-Gn1600-C60 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	86200元	2
包19	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPG6 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	101600元	3

包19	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GPN65电梯	品牌：巨人通力 型号：GPN65 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：GPN65(1600/1.0)2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：90	92300元	4
包19	西继迅达电梯有限公司	西继迅达SL6000电梯	品牌：西继迅达 型号：SL6000 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿 质量保证期（月）：24 客服电话：13918918299 交付日期（天）：45	94000元	5
包19	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD WK2P1600/1.0-2/2/2-CO电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：WK2P1600/1.0-2/2/2-CO 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	107500元	6

包19	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT无机房乘客电梯9NIP-1600-1.0,2/2电梯	品牌：NPLT 型号：无机房乘客电梯9NIP-1600-1.02/2/2 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：0572-3870666 交付日期（天）：120	110600元	7
包19	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥D/GMT-7C电梯	品牌：帝奥 型号：D/GMT-7C 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	99100元	8
包19	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-MRL电梯电梯	品牌：博林特/BLT 型号：CHOI-MRL电梯 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	99000元	9

包19	通力电梯有限公司	通力/KONENmono电梯	品牌：通力/KONE 型号：Nmono 商品条码：19 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：无 质量保证期（月）：24 客服电话：10101099 交付日期（天）：120	94500元	10
包19	申龙电梯股份有限公司	申龙TKJW1600/1.0电梯	品牌：申龙 型号：TKJW1600/1.0 商品条码：19 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	101000元	11
包19	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALP-II M1600kg/1.0m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALP-IIM1600kg/1.0m/s 商品条码：19 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	109600元	12

包19	西子电梯科技有限公司	西子UN-Victor mrl K III电梯	品牌：西子 型号：UN-Victor mrl K III 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：完全响应招标要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	102216元	13
包19	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTG MEIII(MRL)-P电梯	品牌：西奥电梯/XIOLIFT 型号：GMEIII(MRL)-P 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	100600元	14
包19	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICODSMC-K/W-1600-1.0电梯	品牌：德圣米高/D DESHENG MICO 型号：DSMC-K/W-1600-1.0 商品条码：109 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	118000元	15

包19	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler6000电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler6000 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	104000元	16
包19	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayHIQ-MRL电梯	品牌：永大/yungtay 型号：HIQ-MRL 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：无机房乘客电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	106300元	17
包19	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC无机房乘客电梯9 REXIA 1600kg 1米秒 2层2站2门电梯	品牌：FUJITEC 型号：无机房乘客电梯9 REXIA 1600kg 1米秒 2层2站2门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：标准功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	108500元	18

包19	上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR LEHY-L-Pro-1 600kg-1米每秒-2层2站2门电梯	品牌：上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR 型号：LEHY-L-Pro-1 600kg-1米每秒-2层2站2门 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4008203030 交付日期（天）：80	108300元	19
包19	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DPN35,1600kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DPN351600kg 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	110000元	19
包19	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGN30（1600/1.0）2/2/2电梯	品牌：巨立/JOYLIVE 型号：GN30（1600/1.0）2/2/2 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	124000元	20

包19	上海三菱电梯有限公司	广日ESW1600-CO1.0电梯	品牌：广日 型号：ESW1600-CO1.0 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	111600元	21
包19	上海中聘电梯有限公司	FJHDFHNP60-1600 1.0 2/2/2 -VVVF电梯	品牌：FJHD 型号：FHN P60-1600 1.0 2/2/2 -VVVF 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：FHN P60-1600 1.0 2/2/2 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	113600元	22
包19	雷登电梯有限公司	GOTSTKU电梯	品牌：GOTS 型号：TKU 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：TKU 1600/1.0 2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：020-82647555 交付日期（天）：120	126700元	23

包19	康力电梯股份有限公司	康力电梯KWL电梯	品牌：康力电梯 型号：KWL 商品条码：19 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001882367 交付日期（天）：120	115200元	24
包19	菱王电梯有限公司	菱王无机房1600kg1.0电梯	品牌：菱王 型号：无机房1600kg1.0 商品条码：019 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 其它功能描述：响应 招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：0757-66827888 交付日期（天）：120	115200元	25
包19	沃克斯迅达电梯有限公司	沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLERVIEW(V600)电梯	品牌：沃克斯迅达/VOLKSLIFT SCHINDLER 型号：VIEW(V600) 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-866 交付日期（天）：120	117500元	26

包19	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯无机房乘客电梯 GEN3 1600kg 1.0 m/s 2/2/2 电梯	品牌：奥的斯 型号：无机房乘客电梯 GEN3 1600kg 1.0 m/s 2/2/2 电梯类型：无机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1600kg 速度（m/s）：1m/s 层/站/门数：2/2/2 质量保证期（月）：24 客服电话：13917576211 交付日期（天）：115	116000元	27
-----	--------------	---	--	---------	----