

包5：

| 序号 | 入围供应商名称 | 入围产品名称 | 规格型号（或者主要服务内容及服务标准） | 入围单价 | 排名 |
|----|------------------|----------------------------------|---|-------|----|
| 包5 | 上海优比施电子科技有限公司 | 优比施UM-10KRS不间断电源 | <p>品牌：优比施 型号：UM-10KRS 商品条码：06976974310831</p> <p>额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：100%~110%>60Min 整机效率：93% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4007776028</p> | 5380元 | 1 |
| 包5 | 赫能（苏州）新能源科技有限公司 | 赫能/HELNONHP-10KS-RM(H)不间断电源 | <p>品牌：赫能/HELNON 型号：HP-10KS-RM(H)</p> <p>额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：105-13%10分钟，130%以上1分钟。 整机效率：0.8 切换时间（ms）（市电转电池）：0 其它特性：输出波形为正弦波。 客服电话：4001159668</p> | 5917元 | 2 |
| 包5 | 尚真节能环保技术（上海）有限公司 | 先控/siconDSP11-10KVA-L/R-UPS不间断电源 | <p>品牌：先控/sicon 型号：DSP11-10KVAA-L/R-UPS</p> <p>额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125% 的额定阻性负载，≥10分钟 整机效率：≥96% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：单进单出，机架式，10KVA/8KW，192VDC，标配RS232*1，USB*1，智能卡插槽*1，EPO干接点*1，3.5寸LCD屏，市电输入开关63A/2P，输入端子*1，输出端子*1；净重约17 客服电话：021-67285981</p> | 5662元 | 3 |

| | | | | | |
|----|----------------|-------------------------------------|--|-------|---|
| 包5 | 欧典（上海）通用设备有限公司 | 伽玛创力/GAGA Advent-H RACK 10KVA 不间断电源 | 品牌：伽玛创力/GA 型号：GA Advent-H RACK 10KVA 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：≤125% 5分钟，≤150% 1分钟。 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 | 7500元 | 4 |
| 包5 | 上海炫晶信息科技有限公司 | 台达/DeltaRT 10K 不间断电源 | 品牌：台达/Delta 型号：RT 10K 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：≤105%；持续：106~125%5分钟；126~150%1分钟；>150%：500毫秒 整机效率：95.5% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4008209595 | 6888元 | 5 |
| 包5 | 易事特集团股份有限公司 | 易事特/EASTEA9010 HRT不间断电源 | 品牌：易事特/EAST 型号：EA9010HRT 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：102%<负载≤110%，10分钟后转旁路；110%<负载≤125%，1分钟后转旁路；125%<负载≤150%负载，30秒后转旁路 整机效率：≥94% 切换时间（ms）（市电转电池）：0ms 其它特性：1、输入功率因数≥0.99；2、输入电流谐波成份≤3%；3、输出波形失真度：≤1%（阻性负载）；≤3%（非线性负载）； 客服电话：0769-22897777 | 6300元 | 6 |
| 包5 | 山特电子（深圳）有限公司 | 山特/SANTAK PT10 KS不间断电源 | 品牌：山特/SANTA K 型号：PT10KS 额定输出功率（最低）：10KVA 类型：机架式 后备形式：在线式 输入电压范围：220/380±15%V 输出电压范围：220/380±3%V 过载能力：125%，10分钟 整机效率：95% 切换时间（ms）（市电转电池）：0 客服电话：4008303938 | 7450元 | 7 |

| | | | | | |
|----|---------------|-------------------------------------|--|-------|----|
| 包5 | 上海恩锶派信息科技有限公司 | 施耐德/Schneider ElectricSPRM10KL不间断电源 | <p>品牌: 施耐德/Schneider Electric</p> <p>型号: SPrM10KL</p> <p>额定输出功率(最低): 10KVA</p> <p>类型: 机架式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: "105%~125% 1分钟到旁路 125%~150% 30秒到旁路 150%~210% 3秒到旁路"</p> <p>整机效率: 94.00%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: "施耐德电气的SP系列UPS为用户的关键负载提供专业的供电保障,适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。客服电话: 4008101315"</p> | 7266元 | 8 |
| 包5 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达/KSTAR YDC9110-RT不间断电源 | <p>品牌: 科士达/KSTAR</p> <p>型号: YDC9110-RT</p> <p>商品条码: 9110</p> <p>额定输出功率(最低): 10KVA</p> <p>类型: 机架式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: ≤110%, 60min; ≤125%, 10min; ≤150%, 1min; >150%, 立即转旁路</p> <p>整机效率: 95%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0ms</p> <p>其它特性: 输出功因0.9</p> <p>客服电话: 400-700-9662</p> | 7800元 | 9 |
| 包5 | 上海丹贝电子科技有限公司 | 丹能DN-R10不间断电源 | <p>品牌: 丹能</p> <p>型号: DN-R10</p> <p>额定输出功率(最低): 10KVA</p> <p>类型: 机架式</p> <p>后备形式: 在线式</p> <p>输入电压范围: 220/380±15%V</p> <p>输出电压范围: 220/380±3%V</p> <p>过载能力: <=125% 10分钟, <=150% 1分钟</p> <p>整机效率: 93%</p> <p>切换时间(ms) (市电转电池): 0</p> <p>其它特性: 无</p> <p>客服电话: 021-34553681</p> | 8900元 | 10 |

| | | | | | |
|----|-------------|--|---|-------|----|
| 包5 | 上海广赛电源有限公司 | 华为/HuaweiUPS2000-H-10KRTL-L不间断电源 | <p>品牌: 华为/Huawei 型号: UPS2000-H-10KRTL-L 额定输出功率(最低): 10KVA 类型: 机架式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 市电模式: 负载量≤105% 继续工作 10min <负载量≤125% 10min 后转旁路 12.5% <负载量≤150% 1min 后转旁路 负载量>150% 200ms 后转旁路 整机效率: 96% 切换时间(ms) (市电转电池): 0 其它特性: 支持12-20节铅酸电池 客服电话: 4008229999</p> | 8200元 | 11 |
| 包5 | 深圳索瑞德电子有限公司 | 索瑞德/SOROTECHP9116CR PLUS 10KVA-XL不间断电源 | <p>品牌: 索瑞德/SOROTECHP TEC 型号: HP9116CR PLUS 10KVA-XL 额定输出功率(最低): 10KVA 类型: 机架式 后备形式: 在线式 输入电压范围: 220/380±15%V 输出电压范围: 220/380±3%V 过载能力: 105% <负载≤125%, 10分钟后转旁路; 125% <负载≤150%, 30秒后转旁路; 负载>150%, 500毫秒转旁路 整机效率: 90% 切换时间(ms) (市电转电池): 0ms 其它特性: / 客服电话: 13538012209</p> | 7800元 | 12 |