

包6：

序号	入围供应商名称	入围产品名称	规格型号（或者主要服务内容及服务标准）	入围单价	排名
包6	现代电梯（杭州）有限公司	MOLIFTXDTK-G1000-C105电梯	品牌：MOLIFT 型号：XDTK-G1000-C105 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006060887 交付日期（天）：100	82400元	1
包6	斯迈普电梯（中国）有限公司	斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS3-MAPG6电梯	品牌：斯迈普电梯 3-MAP ELEVATORS & ESCALATORS 型号：3-MAPG6 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标采购要求 质量保证期（月）：24 客服电话：021-39117696 交付日期（天）：90	93840元	2

包6	联盟电梯（苏州）有限公司	联盟 UN-PS(1000/1.75)电梯	品牌：联盟 型号：UN-PS(1000/1.75) 商品条码：1000175 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1000KG/1.75 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56554248 交付日期（天）：50	94000元	3
包6	西继迅达电梯有限公司	西继迅达SL6000电梯	品牌：西继迅达 型号：SL6000 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：开门方式：中分；开门尺寸：标准型；层间距离：3.6m；控制方式：单控；轿顶装潢：标准型；层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢；操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢；地坎材料：硬质铝合金；轿 质量保证期（月）：24 客服电话：13918918299 交付日期（天）：45	88000元	4
包6	浙江尼邦电梯有限公司	NPLT小机房电梯6NIP-TKJ-1000-1.75,10/10电梯	品牌：NPLT 型号：小机房电梯6NIP-TKJ-1000-1.7510/10/10 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：0752-3870666 交付日期（天）：120	99500元	5

包6	上海永大电梯安装维修有限公司	永大/yungtayHIQ电梯	品牌：永大/yungtay 型号：HIQ 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：小机房乘客电梯 质量保证期（月）：24 客服电话：4008202168 交付日期（天）：110	89800元	6
包6	通力电梯有限公司	通力/KONENmini电梯	品牌：通力/KONE 型号：Nmini 商品条码：6 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：无 质量保证期（月）：24 客服电话：10101099 交付日期（天）：120	86280元	7
包6	上海富士电梯有限公司	上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD YK2H1000/1.75-10/10/10-CO电梯	品牌：上海富士电梯有限公司/SHANGHAI FUJI ELEVATOR CO LTD 型号：YK2H1000/1.75-10/10-CO 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：021-57559666 交付日期（天）：120	103100元	8

包6	上海德圣米高电梯有限公司	德圣米高/D DESHENG MICODSMC-K-1000-1.75电梯	品牌：德圣米高/D D ESHENG MICO 型号：DSMC-K-1000-1.75 商品条码：006 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：全微机集选控制，变频变压调速驱动 质量保证期（月）：24 客服电话：8008202126 交付日期（天）：60	107000元	9
包6	西子电梯科技有限公司	西子UN-Victor K III 电梯	品牌：西子 型号：UN-Victor K III 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：完全响应招标要求 质量保证期（月）：24 客服电话：4008261112 交付日期（天）：60	95740元	10

包6	迅达（中国）电梯有限公司	SCHINDLERSchindler5400电梯	品牌：SCHINDLER 型号：Schindler5400 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：1.电梯变频驱动，2.同步运行，3.五方通话，4.门机变频驱动，5.应急轿厢照明，6.修正运行，7.反向内呼，8.应急电池供电，9.按钮粘连监察，10.电源相位故障监测，11.检修运行，12.内呼优先 质量保证期（月）：24 客服电话：4008880110 交付日期（天）：93	93000元	11
包6	巨立电梯股份有限公司	巨立/JOYLIVE EGP30（1000/1.75）10/10/10电梯	品牌：巨立/JOYLIVE 型号：GP30（1000/1.75）10/10/10 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-884-8881 交付日期（天）：120	108200元	12
包6	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	博林特/BLTCHOI-V电梯电梯	品牌：博林特/BLT 型号：CHOI-V电梯 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4001662689 交付日期（天）：90	97000元	13

包6	华升富士达电梯有限公司	FUJITEC小机房乘客电梯6 ZEXIA-T 1050kg 1.75米秒 10层10站10门电梯	品牌：FUJITEC 型号：小机房乘客电梯6 ZEXIA-T 1050kg 1.75米秒 10层10站10门 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标注功能 质量保证期（月）：24 客服电话：13641918806 交付日期（天）：90	97500元	14
包6	上海东升电梯工程有限公司	奥的斯小机房乘客电梯 GEN3 1000kg 1.75 m/s 10/10/10电梯	品牌：奥的斯 型号：小机房乘客电梯 GEN3 1000kg 1.75 m/s 10/10/10 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13917576211 交付日期（天）：115	96000元	15
包6	巨人通力电梯有限公司	巨人通力GPS35S电梯	品牌：巨人通力 型号：GPS35S 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：GPS35S(1000/1.75)10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：13774334992 交付日期（天）：90	98700元	16

包6	杭州西奥电梯有限公司	西奥电梯/XIOLIFTX O-CONIII电梯	品牌：西奥电梯/XIO LIFT 型号：XO-CONIII 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：满足电梯验收所需相关功能 质量保证期（月）：24 客服电话：400-826-9998 交付日期（天）：120	95800元	17
包6	上海三菱电梯有限公司	上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR LEHY-III-S-1050kg-1.75米每秒-10层10站10门电梯	品牌：上海三菱/SHANGHAI MITSUBISHI ELEVATOR 型号：LEHY-III-S-1050kg-1.75米每秒-10层10站10门 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4008203030 交付日期（天）：80	98700元	18
包6	上海阿尔法电梯有限公司	阿尔法/AlphaALP-II1000kg/1.75m/s电梯	品牌：阿尔法/Alpha 型号：ALP-II1000kg/1.75m/s 商品条码：06 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：56333993 交付日期（天）：90	109000元	19

包6	苏州德奥电梯有限公司	德奥电梯DP35,1000kg电梯	品牌：德奥电梯 型号：DP351000kg 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：30 客服电话：4008899871 交付日期（天）：110	101000元	20
包6	上海岐菱电梯有限公司	广日MAX-E1050-CO1.75电梯	品牌：广日 型号：MAX-E1050-CO1.75 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：4006688130 交付日期（天）：120	100480元	21
包6	康力电梯股份有限公司	康力电梯KLKS电梯	品牌：康力电梯 型号：KLKS 商品条码：6 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001882367 交付日期（天）：120	102600元	22

包6	上海中骋电梯有限公司	FJHDFHSP50-1000 1.75 10/10/10 -VVVF电梯	品牌：FJHD 型号：FHSP50-1000 1.75 10/10/10 -VVVF 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：FHS P50-1000 1.75 10/10/10 -VVVF 质量保证期（月）：24 客服电话：021-56552787 交付日期（天）：120	103500元	23
包6	雷登电梯有限公司	GOTSTKJ电梯	品牌：GOTS 型号：TKJ 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：TKJ 1000/1.75 10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：020-82647555 交付日期（天）：120	113900元	24
包6	上海舒安电梯工程有限公司	日立/HITACHI HGE-1050-CO105(单开门)电梯	品牌：日立/HITACHI 型号：HGE-1050-CO105(单开门) 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1050kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应 质量保证期（月）：24 客服电话：4001018262 交付日期（天）：115	102400元	25

包6	苏州帝奥电梯有限公司	帝奥D/GMT-X11 电梯	品牌：帝奥 型号：D/GMT-X11 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 质量保证期（月）：24 客服电话：400-8899157 交付日期（天）：120	104500元	26
包6	申龙电梯股份有限公司	申龙TKJ-E1000/1.75 电梯	品牌：申龙 型号：TKJ-E1000/1.75 商品条码：6 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：标配 质量保证期（月）：24 客服电话：18817697813 交付日期（天）：75	106000元	27
包6	菱王电梯有限公司	菱王有机房1000kg1.75 电梯	品牌：菱王 型号：有机房1000kg1.75 商品条码：006 电梯类型：小机房乘客电梯 层间距离：3.6米 轿顶装潢：标准型 层门门套及轿内装潢：≥1.2mm304不锈钢 操纵箱、召唤盒与楼层显示器：304不锈钢 地坎材料：硬质铝合金 轿厢地板：耐磨PVC 载重（kg）：1000kg 速度（m/s）：1.75m/s 层/站/门数：10/10/10 其它功能描述：响应招标文件要求 质量保证期（月）：24 客服电话：响应招标文件要求 交付日期（天）：120	110800元	28

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台

上海市政府采购云平台