

投标人全称（公章）：晨投（上海）科技有限公司

标项：\

序号	货物名称	品牌	型号规格	单位及数量	性能及指标	产地
1	集中充电设施灭火装置	摩力方北京（科技）有限公司	集中充电场所灭火装置 DCM—MLF 单罐	117套	集中充电设施灭火装置中须包含：①火灾自动报警及保护装置 柜体、②消防报警主机、③手动报警按钮、④消防应急拉环、⑤电控阀门、⑥灭火剂存储钢瓶。 功能要求： 1) AC220V 供电，断电时自动切换至备用电源； 2) 灭火剂可更换、可补充； 3) 灭火剂效能：可灭锂电池火灾，灭火后10分钟不复燃； 4) 启动方式：多方式启动功能。包括手动启动、自动启动、机械应急启动； 5) 具备实时监测报警、压力等信号等功能，发生异常时上传给管理平台并以短信/电话等形式通知给相应管理人员； 6) 具备远程监控平台启动现场的灭火；	中国北京
2	集中充电设施灭火装置	摩力方北京（科技）有限公司	集中充电场所灭火装置 DCM—MLF 双罐	4套	集中充电设施灭火装置中须包含：①火灾自动报警及保护装置 柜体、②消防报警主机、③手动报警按钮、④消防应急拉环、⑤电控阀门、⑥灭火剂存储钢瓶。 功能要求： 1) AC220V 供电，断电时自动切换至备用电源； 2) 灭火剂可更换、可补充； 3) 灭火剂效能：可灭锂电池火灾，灭火后10分钟不复燃； 4) 启动方式：多方式启动功能。包括手动启动、自动启动、机械应急启动； 5) 具备实时监测报警、压力等信号等功能，发生异常时上传给管理平台并以短信/电话等形式通知给相应管理人员； 6) 具备远程监控平台启动现场的灭火；	中国北京
3	灭火剂	摩力方北京（科技）有限公司	灭火剂	117套单罐 +4套双罐	执行标准 GB17835-2008《水系灭火剂》，COCF-CPRZ-24：2019《消防类产品认证实施规则灭火设备产品灭火剂产品》。	中国北京

4	专用喷淋头	摩力方北京(科技)有限公司	喷头 DN25-24W	1120个	(多口广角实心椎体喷淋头) 覆盖面积: 单喷头保护面积约 10-12 m ² , 间距 1.5m, 符合 轻危险级场所要求。	中国 北京
5	温感报警探测电缆	沈阳普泰安科技有限公司/中国	感温电缆JT W-LD-PTA20 0	1900米	感温电缆为两芯结构, 开关量报警 报警温度: 85℃ (符合 GB16280-2005 及 1 号修改单), 外壳防护等级: IP66	中国 沈阳
6	温感报警探头	摩力方北京(科技)有限公司	点型感温火灾探测器 JTW-ZOM-TC 5132	560个	工作电压: 信号总线电压: 总线 24V, 工作电流: 监视电流≤0.3mA, 报警电流≤ 0.8mA。 外壳防护等级: IP33 材料: ABS。 执行标准: GB 4716-2005、GB/T3836.1-20 21、GB/T3836.4-2021	中国 北京
7	镀锌铁管	文安县华朔金属制品有限公司	华朔牌 DN25*3.2	1800米	公称外径 33.7mm, 壁厚 3.25mm, 配合管件 连接。 材料: Q235B 钢材, 内外热镀锌。 承压能力: 1.6MPa (16 公斤), 适用于 低压消防水系统。 GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢 管》, 通过水压试 验 (3.0MPa 无泄漏)。	中国 河北
8	消防红色	海丰县美达化工涂料有限公司	彩蝶牌 高光大红	1800米	镀锌管表面需除油除锈, 采用空气喷涂或刷 涂 RAL 3020 (消防红), 配套环氧底漆提升附着力。	中国 广东
9	镀锌铁线管	文安县华朔金属制品有限公司	华朔牌 DN20*1.6	1800米	外径 20mm, 壁厚 1.0-1.6mm, 配合管件连 接。 适合明装, 防护等级 IP54。 用于消防报警线路保护, 可穿 RVV 电源线 或信号电缆。	中国 河北
10	电源线 RVV (主机用)	天环线缆集团有限公司	天环牌 RVV2*1.5	600米	3 芯铜导体, 截面积 1.5mm ² , 绝缘厚度 0.7mm, 护套厚度0.8mm。 电压: 300/500V, 额定电流 13A。	中国 河北
11	电源线 RVV (温感用)	天环线缆集团有限公司	天环牌 RVS2*1.5	1800米	2 芯结构, 截面积 0.75mm ² , 绝缘厚度 0. 6mm, 护套厚度0.6mm。	中国 河北
12	喷淋头	建安消防设备(浙江)有限公司	建安公称口径 DN15	400个	下喷喷淋头 间距1.5m	中国 浙江

13	镀锌铁管	文安县华朔金属制品有限公司	华朔牌 DN25*3.2	900米	DN25镀锌管	中国河北
14	集热罩	建安消防设备（浙江）有限公司	不锈钢集热罩	400个	喷淋头不锈钢集热罩20cm	中国浙江
15	保温	河北金威新型建筑材料有限公司	金威建材 管道保温棉 1.5cm	900米	管道保温棉1.5cm	中国河北
16	阀门	上海永项阀门制造有限公司	DN25闸阀	33个	DN25闸阀	中国上海
17	阀门	上海永项阀门制造有限公司	DN25球阀	33个	DN25球阀	中国上海
18	阀门	上海永项阀门制造有限公司	DN25截止阀	33个	DN25截止阀	中国上海
19	压力表	浙江双安仪表科技有限公司	压力表排气 阀套装	33套	压力表排气阀套装	中国浙江
20	岩棉防火板	江苏金鑫建材有限公司	1900mm*1000mm*50mm	53.00	米灰色铁皮岩棉板1900mm*1000mm*50mm	中国江苏
21	板材包边	诸城市涌鑫彩钢复合板有限公司	岩棉板铁皮包边	318.00	岩棉板铁皮包边	中国山东

授权代表签名： 敬新

日期： 2025年11月20日