技术参数偏离表


序号	技术要求	产品参数	是否偏离
1	净化方式为过滤式，具备除甲醛、消毒、除菌、除过敏原功能。	净化方式为过滤式，具备除甲醛、消毒、除菌、除过敏原功能。	无偏离
2	带显示屏：可显示 PM2.5	带显示屏：可显示 PM2.5	无偏离
3	最低档声功率级噪音：≤35 dB	最低档声功率级噪音：23 dB	无偏离
4	适用面积：≥90 ㎡。	适用面积：96 ㎡	无偏离
5	固态 CADR 值：≥800m³/h；气态 CADR 值：≥550m³/h。	固态 CADR 值：820m³/h；气态 CADR 值：550m³/h。	无偏离
6	颗粒物 CCM：P4；气态污染物（甲醛） CCM：F4 。	颗粒物 CCM：P4；气态污染物（甲醛） CCM：F4 。	无偏离
7	滤网类型：HEPA。	滤网类型：HEPA	无偏离
8	滤网等级：H13	滤网等级：H13	无偏离
9	能效等级：三级及以上	三级	无偏离
10	支持 APP 远程操控；具备滤网更新提醒、睡眠模式、自动托管等功能。	支持 APP 远程操控；具备滤网更新提醒、睡眠模式、自动托管等功能。	无偏离
11	具备开盖自动断电、儿童锁、电机过热保护、过载保护功能；整机采用阻燃材质，符合电器安全规范 2.软件需求	儿童锁、电机过热保护、过载保护功能；整机采用阻燃材质，符合电器安全规范 2.软件需求	偏离
12	.产品符合国家强制性产品认证（3C 认证）要求，具备有效 3C 证书。	产品符合国家强制性产品认证（3C 认证）要求，具备有效 3C 证书。	无偏离

供应商名称（公章）上海政采数码技术有限公司

日期：2026 年 10 月 19 日

产品特色—除霾除醛除菌除病毒 大空间设计 快速除甲醛 会议室、客厅优选

KJ820F-P21D
适用面积96㎡



日常零售价：3399元

核心技术：
1.高效复合滤网，Hisiv+CTOX除甲醛专利技术，边吸附边分解甲醛
2.航天空气动力学风路设计，好望角出风口设计，达到科恩达空气效应
3.智能科技，手动、自动、关灯多种净化模式，随时享受好空气
4.H13级HEPA滤网，PM2.5过滤效率可达99.97%，除菌率可达99.9%
5.最小噪音23dB(A)，安静办公环境无噪音干扰
6.APP远程控制，高效、便捷管理设备使用状况
7.万向轮设计，移动方便

CADR(颗粒物)	820m³/h	适用面积	56-96平米
CADR(甲醛)	550m³/h	控制方式	触摸控制、APP远程控制
CCM(颗粒物)	>20000mg	功能模式	手动、自动、关灯
CCM(甲醛)	>2000mg	空气质量显示方式	圆环颜色、光带颜色、数值显示
噪声dB(A)	23dB(A)-66dB(A)	产品净重(Kg)	13.8KG
除菌除病毒除过敏原	5种	产品尺寸(mm)	422*399*595
UV杀菌（紫外线）	/	包装尺寸(mm)	505*480*705
HEPA滤网等级	H13	功率	85W
除甲醛技术	Hisiv+CTOX	能效等级	3级

Honeywell Confidential ©2019 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Honeywell

上海霍尼韦尔技术有限公司

原厂标准配置

1. 原厂标配：主机 1 台；

2. 原装全套滤网 1 套；

3. 原厂配套电源线 1 根；

4. 产品说明书、保修卡、合格证各 1 份。

售后服务

1. 质保期：提供原厂全国联保服务，整机免费保修期 1 年。

2、过滤网 400 元/1 份

供应商名称（公章）上海政采数码技术有限公司

日期：2026 年 10 月 19 日