上海市静安区政府采购中心

芷江西路街道社区党群服务中心家具项目

招标文件

采购人：上海市静安区人民政府芷江西路街道办事处

集中采购机构：上海市静安区政府采购中心

2026年10月20日

2026年10月20日

目　　录

第一章：　投标邀请

第二章：　投标人须知

第三章：　政府采购政策功能

第四章：　招标需求

第五章：　评标方法与程序

第六章：　投标文件有关格式

第七章：　合同格式和合同条款

附件 1----采购需求

第一章 投标邀请

项目概况：

芷江西路街道社区党群服务中心家具项目 招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）获取招标文件，并于2026-11-12 10:00:00 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：3101060002609041323 66-06379202

项目名称:芷江西路街道社区党群服务中心家具项目

预算金额：1995486.49元

采购需求：**芷江西路街道新建社区党群服务中心（内含社区食堂、社区文化活动中心、街道新时代文明实践所以及大统居委会），需采购一批服务类、活动类、办公类等家具，具体内容详见采购需求。（注：本项目不接受进口产品。）**

合同履行期限：详见第四章 招标需求

本项目**不允许**联合体投标。

中小企业预留份额措施:**整体预留。包1面向小微企业预留。**

二、申请人的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:**推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，落实本国产品支持政策等各项政府采购相关政策（以最新的已生效政策为准）；根据《政府采购促进中小企业发展办法》等规定，本项目专门面向小微企业采购。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。**

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、本次招标不接受联合投标。

三、获取招标文件

时间：2026-10-22 至 2026-10-29（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 09:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~16:30:00

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：网上报名下载

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026-11-12 10:00:00

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名　　称：**上海市静安区人民政府芷江西路街道办事处**

地　　址：**芷江西路155号**

联 系 人：**周老师**

联系方式：**021-56471682**

2.采购代理机构信息

名　　称：上海市静安区政府采购中心

地　　址：上海市静安区秣陵路 80 号 5 楼

联系方式：63549131、021-62820208

3.项目联系方式

项目联系人：**宗薇薇、李晴**

联系方式:63549131、021-62820208

第二章 投标人须知

前附表

一、项目情况

项目编号：310106000260904132366-06379202

项目名称：芷江西路街道社区党群服务中心家具项目

项目地址：详见招标需求

项目内容:芷江西路街道新建社区党群服务中心（内含社区食堂、社区文化活动中心、街道新时代文明实践所以及大统居委会），需采购一批服务类、活动类、办公类等家具，具体内容详见采购需求。（注：本项目不接受进口产品。）

采购方式：公开招标

采购预算说明：1995486.49 元

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

二、招标人

采购人

名称：上海市静安区人民政府芷江西路街道办事处

地址：芷江西路 155 号

联系人：周老师

电话：021-56471682

集中采购机构

名称：上海市静安区政府采购中心

地址：上海市静安区秣陵路 80 号 5 楼

联系人：宗薇薇、李晴

电话：63549131、021-62820208

传真：

三、合格供应商条件

详见:**第一章 投标邀请 二、申请人的资格要求**

四、招标有关事项

招标答疑会：不召开

现场考察：不组织

投标有效期：不少于 90 天

投标保证金：不收取

投标截止时间:详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

投标文件提交方式：由供应商在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交

投标文件提交网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn)

评标方法：详见第五章《评标方法与程序》

中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》

五、其它事项

付款方法：详见招标需求

履约保证金：详见招标需求

质量保证金：/

质量保证期：详见招标需求

六、说明

1、投标人对本项目投标文件承担完全法律责任。

2、投标人不得侵害任何第三方的任何权益和权利，如有侵害，投标人承担一切法律责任。

3、根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购 管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平 台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人须知

一、总则

1.概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

2.定义

2.1 “采购项目”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标邀请》中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “甲方”系指采购人。

2.8 “乙方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.9 招标文件（含采购需求）中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.10“采购云平台”系指上海市政府采购云平台，由市财政局建设和维护。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情

况下均无义务和责任承担这些费用。

6.信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

7.2 询问可以通过电子邮件、邮寄、当面递交的书面形式或电话方式提出。以书面形式提出的，投标人应当明确询问项目的名称、编号、询问事项，并提供投标人名称、联系方式等信息。投标人未提供有效的联系方式导致招标人无法按时答复的，招标人不对此承担任何责任。

询问联系人：宗薇薇、李晴，联系电话：63549131、021-62820208，地址：上海市秣陵路80号5楼。

7.3 对投标人的询问，招标人将在收到之日起3个工作日内进行答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.4 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的申请获取时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.5 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托

书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.6 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）右侧的"下载专区"下载。

7.7 投标人提起质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第7.5条和第7.6条规定的，招标人将一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交或邮寄递交形式。地址：上海市秣陵路80号5楼。

7.8 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.9 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、

欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。"腐败行为"是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；"欺诈行为"是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须按照合同金额的双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标前**，通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9.其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）；

（2）投标人须知；

（3）政府采购政策功能；

（4）招标需求；

（5）评标方法与程序；

（6）投标文件有关格式；

（7）合同书格式和合同条款；

（8）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 在投标截止前，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，将会通过"上海政府采购网"以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.2 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.3 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.4 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12.现场考察

12.1 招标人组织现场考察的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12.2 投标人现场考察发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在现场考察中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14.投标有效期

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其他内容。

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

16.商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

⑴《投标函》；

⑵《开标一览表》；

（3）《投标报价汇总表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；

（4）《资格条件响应表》；

（5）《实质性要求响应表》；

（6）第四章《招标需求》规定的其他内容；

（7）相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17.投标函

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18.1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将在采购云平台公布给所有投标人。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19.投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19.2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以**拒绝**。

19.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以**拒绝**。

19.4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价表。

20. 资格条件响应表及实质性要求响应表

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件响应表》或《实质性要求响应表》的，为无效投标。

21. 技术响应文件

21.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

21.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

（3）逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《投标货物技术偏离表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

22. 投标文件的编制和签署

22.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

22.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法

定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件响应表》《实质性要求响应表》《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》以及《没有重大违法记录的声明》，投标人未按照上述要求显示公章的，其投标无效。

22.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标文件的递交

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

23.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚

作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

23.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

24. 投标截止时间

24.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传并正式投标。

24.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

24.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

25. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

五、开标

26.开标

26.1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

26.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

26.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

26.4 投标文件解密后，采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

六、评标

27. 评标委员会

27.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

28. 投标文件的资格审查及符合性审查

28.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

28.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

28.3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

28.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

29. 投标文件内容不一致的修正

29.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

29.2 除《投标人须知》第 30 条规定的澄清、说明或者补正情形之外，《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

30. 投标文件的澄清、说明或者补正

30.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

30.2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照招标人通知的时间和方式以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

30.3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

30.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容。

31. 异常低价投标审查

31.1 评标中出现《评标方法与程序》中规定的异常低价情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序，对报价合理性进行判断。

31.2 投标人在编制投标文件时认为自身报价可能属于上述异常低价情形的，可提前准备相关书面说明及必要的证明材料，以便按照评标委员会要求在规定的时间内提供。属于上述异常低价第③项情形的，投标人可随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

32.投标文件的评价与比较

32.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

33. 评标的有关要求

33.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

33.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

33.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

33.4 评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应情况，而不寻求外部的证据。

33.5 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

34. 确认中标人

除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

35.中标公告及中标和未中标通知

35.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过"上海政府采购网"发布中标公告，公告期限为一个工作日。

35.2 中标公告发布同时，招标人将向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

36. 投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

37.招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委员会

确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

八、授予合同

38.合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第33条规定所确定的中标人。

39. 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起30 日内签订政府采购合同。

40.其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的**“操作须知”**专栏。

第三章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

第四章 招标需求

一、项目概述

详见附件《采购需求》

二、项目需求及目标要求

详见附件《采购需求》

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

三、项目供货管理要求

1.本项目投标人中标后应按照采购文件规定的方式提供货物及相关服务。

2.投标人必须具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目供货所需的资质、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

3.投标人在投标前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

4.中标人在货物供货前需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后方可订货（或组织生产）和确定具体供货、就位时间。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

5.如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》 《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

四、质量标准与履约验收要求

1.投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全

标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2.本项目以相关国家标准、地方标准、行业标准、采购需求列明的技术、服务要求以及中标人投标文件所作的响应及承诺作为验收标准，若中标人在投标文件中所作的响应及承诺高于其他标准及本项目采购需求所要求的，则以其响应及承诺内容作为验收标准。采购需求关于验收标准有特别规定的从其规定。合同签订后，采购人将具体按照合同约定的《履约验收方案》进行验收。

五、供货时间期限要求

应按照投标邀请中的交付日期要求完成本项目供货及相关服务的全部工作。

六、付款方法

详见项目采购需求。

七、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件 ”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1.商务响应文件由以下部分组成：

（1）《投标函》；

（2）《开标一览表》；

（3）《投标报价汇总表》；

（4）《资格条件响应表》；

（5）《实质性要求响应表》；

（6）《客观分评审因素响应情况表》

（7）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）；

（8）投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）；

（9）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（10）没有重大违法记录的声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，截止至开标

日成立不足 3 年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明；

（11）环境标志产品说明表；

（12）环境标志产品认证证书；

（13）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、关于符合本国产品标准的声明函等**（中标人享受中小企业扶持政策、残疾人福利性单位支持政策或本国产品支持政策的，其声明函将随中标结果同时公告）**；

（14）投标人基本情况简介；

（15）ISO 质量、环境等系列认证证书；

（16）检测报告及承诺函；

（17)投标人委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，提供《委托书》；

2. 技术响应文件由以下部分组成：

（1）技术响应表；

（2）投标货物技术偏离表；

（3）完成本项目的设备配置情况表；

（4）生产组织、质量控制、物流方案、服务方案；

（5）综合实力自述；

（6）安装、调试等伴随服务内容工作计划说明（格式自拟）；

（7）售后服务内容及措施说明（格式自拟）；

（8）销售业绩说明：格式自拟，含《投标人近三年以来类似项目一览表》、类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩；

（9）投标人通过质量管理体系等方面的认证证书；

（10）按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。

八、投标实样要求

1. 投标实样送达地点和联系人：详见采购需求。

2. 投标实样内容及制作要求：详见采购需求。

3. 所有实样均应注明投标人名称，并在投标截止前（具体时间详见采购需求）送达并完

成现场搭样。

4.采购结束后投标实样处置：

4.1 中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。

4.2 未中标实样处置：采购结果公告发布后一个月内未中标人可与采购人联系，约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

九、检测报告要求

1.检测机构要求：详见采购需求

2.检测内容：详见采购需求

3.检测报告有效期：详见采购需求

第五章 评标方法与程序

一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

二、投标无效情形

1. 投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2.单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3.除上述以及政府采购法律法规、规章、招标文件所规定的其他投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

三、评标方法与程序

1. 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

2. 评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数(预算金额在 1000 万以上的，成员人数为 7 人），其中评审专家不少于成员总数的三分之二。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3. 评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3 比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。其中提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

4.评分细则

本项目具体评分细则如下：

4.1 投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价 10%的，其投标无效。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 %的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的投标人，给予其报价 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，**未提供联合协议或者分包意向协议的，不享受价格扣除优惠政策**。以联合体或分包形式参加政府采购活动，联合体各方或分包企业及接受分包企业各方均为中小企业的，联合体或分包企业视同中小企业，其中，联合体各方或分包企业及接受分包企业各方均为小微企业的，联合体或分包企业视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业及联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体、分包企业，应提供《中小企业声明函》。

（5）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品

标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价（投标报价）给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。

评标委员会应当对声明函的完整性、准确性进行审查，发现声明函内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正后的声明函仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

（6）评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2 投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

投标评分细则（100 分）

综合评分法

芷江西路街道社区党群服务中心家具项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价分	0~30	（有效最低报价/投标报价）*30
原辅材料及配件检测报告	0~10	一、评审内容：原辅材料（10 项）质量。 二、评审标准：根据《项目需求》中“五、主要原辅材料要求” 的内容进行打分。

		每满足或正偏离一项，且提供该原辅材料检测报告及承诺函的得 1 分；负偏离或未提供检测报告及承诺函的不得分。满分 10 分。 注：需提供具有 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件。检测报告上的委托单位(受检单位)名称必须与投标人或投标产品的生产厂家或原材料生产厂家一致。报告签发时间不早于 2024 年 6 月 1 日。
材质	0~8	一、评审内容：所投产品除主要参数外的技术参数响应程度。 二、评审标准：根据《项目需求》中投标货物所采用主材（0-2 分）、五金件（0-2 分）、油漆(0-2 分)、其它(0-2 分)，罗列是否全面、选材合理性进行打分。
样品 1（会议椅）	0~4	一、评审内容：外观、材质、制造工艺、功能。 二、评审标准：根据投标人提供的样品的实际呈现情况，包括样品的外观、规格、工艺、结构及安全要求以及细节、配件等给予综合评分，得 0-4 分。(未提供样品不得分)。
样品 2（活动长桌（规格 1）	0~4	一、评审内容：外观、材质、制造工艺、功能。 二、评审标准：根据投标人提供的样品的实际呈现情况，包括样品的外观、规格、工艺、结构及安全要求以及细节、配件等给予综合评分，得 0-4 分。(未提供样品不得分)。
样品 3（餐桌（规格 1)）	0~4	一、评审内容：外观、材质、制造工艺、功能。 二、评审标准：根据投标人提供的样品的实际呈现情况，包括样品的外观、规格、工艺、结构及安全要求以及细节、配件等给予综合评分，得 0-4 分。(未提供样品不得分)。
小样	0~4	一、评审内容：小样的材质、

		规格尺寸。 二、评审标准：根据投标人提供的小样的规格尺寸（全部满足小样各品类要求 2 分，不满足不得分）、材质（根据提供小样材质的质量 0-2 分）。满分 4 分。投标人提供小样数量不全本项不得分。
服务方案 1（前期准备、规划阶段）	0~4	一、评审内容：前期准备、规划阶段服务方案。 二、评审标准：有完整、合理、可行的整体实施规划服务方案，且能对本项目推进的各节点进行有效安排（0-1 分）。落实服务团队进行现场复尺（0-1 分）、设计深化（0-1 分）、走线方案（0-1 分）等的确认。注：无具体方案不得分。由评审专家结合各投标单位提供方案给予评分。
服务方案 2（中期实施、品控阶段）	0~4	一、评审内容：中期实施、品控阶段服务方案。二、评审标准：根据是否具有生产或供货能力，在规定时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配和组织供货（0-1 分）。对所供产品品质的全流程追踪和控制（0-1 分）。组织实施的流程科学性和全面性（0-1 分）。质量控制体系和本项目推进的合理化程度（0-1 分）进行综合评分。注：无具体方案不得分。由评审专家结合各投标单位提供方案给予评分。
服务方案 3（后期配送、安装、调试、收尾阶段）	0~4	一、评审内容：后期配送、安装、调试、收尾阶段服务方案。 二、评审标准：根据产品交付时间节点，落实产品运输、配送（0-1 分）、产品安装、调试的现场实施（0-1 分），做好收尾管理（0-1 分）以及产品检测、验收等（0-1 分），确保按期交付使用。注：无具体方案不得分。由评审专家结合各投标单位提供方案给予评分。
团队人员	0~2	一、评审内容：服务团队人员情况。 二、评审标准：提供人员清

		单、履历、专业技术能力等资料。(0-2 分)
售后服务方案	0~7	一、评审内容：售后服务方案。 二、评审标准：根据售后服务总体方案（含质保期内、外）明确售后服务标准，制定完整、合理、可操作的方案（0-2 分）；售后服务响应时间（0-2 分）；备品、备件的供货和价格（0-2 分）；技术支持力量（0-1 分）等情况进行打分。 注：无具体方案不得分。
质量保证期	0~2	一、评审内容：质保期。 二、评审标准：在招标文件要求的质量保证期的基础上，每承诺多增加 1 年质量保证期的得 1 分，最高得 2 分。
合理化建议及实质性优惠措施	0~3	一、评审内容：针对本项目的合理化建议及增值、优惠服务。 二、评审标准：根据投标人基于对本项目需求的理解，提出实施项目提高质量、效果的合理化建议（0-2 分）；给予增值或优惠的具体内容（0-1 分）进行评分。由评审专家结合各投标单位提供的合理化建议和实质性优惠的具体情况给予评分。
配合进行破坏性检测，认可检测结果并承担违约责任的承诺	0~2	一、评审内容：配合进行破坏性检测的承诺函。二：评审标准：投标人提供配合进行投标产品的破坏性检测（详见《项目需求》中描述），认可检测结果，如检测结果不合格，采购人有权退回所有产品，并由投标人承担违约责任、退还已支付款项的承诺函。提供的得 2 分，未提供不得分。
综合能力	0~3	一、评审内容：企业相关认证。 二、评审标准： 投标人提供有效期内的国家认可的三体系认证证书（ ISO9001 质量管理体、 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康

		安全管理体系）提供有效证书扫描件，每有一项满足的得 1 分，满分 3 分。
中国环境标志(十环)认证情况	0~2	一、评审内容：环保认证情况 二、评审标准：提供有效期内与投标产品相符的中国环境标志产品认证证书（简称十环）（包含但不限于认证单元：钢木家具、综合类木家具、人造板类家具、软体家具） 每提供一个有效认证证书得 0.5 分，满分 2 分。 注：证书上的生产企业或生产者需与投标产品生产企业一致。
类似项目业绩	0~3	一、评审内容：近三年类似业绩。 二、评审标准：根据投标人近 3 年以来承接的有效类似项目业绩（是否属于有效的类似项目业绩由评审专家根据投标人提供的业绩在业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定）。投标人须提供类似业绩的中标通知书，中标公告及合同文本扫描件（含采购人、项目名称及内容、交付日期、签订时间、合同供货清单等合同要素）。投标人每提供 1 个有效的类似项目业绩得 1 分，最高为 3 分。

5.评标说明

5.1 投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料，投标人可以只提供支持资料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号（参考下列图示），凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。

主要性能参数

泵头参数		
速度范围	0 ～ 3500RPM	技术条款 1.2
速度精确度	±10RPM	技术条款 1.3
显示		
转速显示范围	0 ～ 3500RPM	
实际值显示最小单位	1RPM	
设置值调节最小单位	1RPM	
流量测量范围	-10 ～ +10LPM	技术条款 1.4
流量 7 段显示屏最小单位	0.1LPM	‹ 0LPM
	0.01LPM	› 0LPM
测量流量精确度	实际值的 ±10%或 ±0.1LPM	

第六章 投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1.投标函格式

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照上海市政府采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为自开标之日起 _____日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

6.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

7.我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

8. 我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

9.为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

（2）我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

_____

_____

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或

免除法律责任的辩解。

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人授权代表签名：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年___月___日

2. 开标一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

芷江西路街道社区党群服务中心家具项目包 1

包号	项目内容	品牌	交付日期（天）	质量保证期	最终报价（总价、元）

填写说明：⑴“报价金额”单位为“元”，“最终报价确认”单位为“万元”，两者所填金额须一致，“最终报价确认”以电子采购平台填报为准。所填金额为每一包件报价，所有价格均系用人民币表示，精确到分。

（2）交付日期是指合同生效后多少天完成交货、安装及验收。
（3）质量保证期是指货物按合同规定验收合格之日起多少个月。
（4）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
（5）关于交付日期和质量保证期，供应商可在基础条件上，做出更优惠响应。

3. 投标表格

（1）投标报价汇总表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
总价（人民币小写）：									
总价（人民币大写）：									

说明:（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）投标人应编制明细费用表并随本表一起提供。

（4） 以上合计总价应当与开标一览表“报价金额”一致。

4.资格条件响应表

芷江西路街道社区党群服务中心家具项目资格审查要求包1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	法定基本条件	1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）符合要求，提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函、没有重大违法记录的书面声明。投标人若委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，应当按照招标文件格式提供针对本项目的唯一《委托书》。分支机构不得以自身名义独立参加本项目采购活动 。2. 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。3、《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件响应表》《实质性要求响应表》以及《没有重大违法记录的声明》《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明》，投标人未按照要求盖公章的，其投标无效。	项目级
2	自定义	联合投标	本项目不接受联合投标。	项目级
3	自定义	法定代表人授权	1.在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；2.按招标文件要求提供被授权人身份证。	项目级
4	自定义	专门面向小微企业采购	请根据要求上传《中小企业声明函》。具体要求及格式以采购文件为准。	包1

注：请各供应商将以上《资格条件响应表》中“审查要求”“要求说明”复制到如下《资格条件响应表》后，对应逐行填写“投标检查项（响应内容说明(是/否)）”“详细内容所对应电子投标文件名称及页码”“备注”内容：

资格条件响应表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	审查要求	要求说明	投标检查项（响应内容说明(是/否)）	详细内容所对应电子投标文件名称及页码	备注
1					
2					
3					
…					

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：　　年　　月　　日

5.实质性要求响应表

项目名称：

招标编号：

包号：

芷江西路街道社区党群服务中心家具项目符合性要求包1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	投标文件内容、密封、签署等要求	符合招标文件规定：1.投标文件按招标文件规定格式提供《投标函》《开标一览表》《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》； 2. 电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。	项目级
2	投标有效期	不少于90天。	项目级
3	投标报价	1.不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；2.不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3.投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；4.投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的10%。	项目级
4	交付日期	详见需求	项目级
5	付款方法	详见需求	项目级
6	质量保证期	所投产品整体不少于五年的免费质保期，质保期内提供质量“三包”，并免费上门服务。	项目级

7	采购进口产品政策	本包件不允许采购进口产品。	项目级
8	节能产品	根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，台式计算机/便携式计算机/平板式微型计算机/激光打印机/针式打印机/液晶显示器/冷水机组/水源热泵机组/溴化锂吸收式冷水机组/多联式空调（热泵）机组/单元式空气调节机/机房空调/房间空气调节器/电热水器/普通照明用双端荧光灯/普通电视设备（电视机）/视频监控设备/便器/水嘴属于政府强制采购节能产品，如投标人投标产品中包含以上品目的产品，则必须承诺其投标产品具有国家确定的认证机构出具并处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为非实质性响应，符合性审查不予通过。	项目级
9	合同转让与分包	本项目合同不得转让与分包。	项目级
10	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正	项目级

		常秩序的行为。	
11	无禁购产品	投标产品不包含财政部财库〔2026〕10号文件所列 46 家美国企业（在华美资企业除外）生产的产品。	项目级
12	其他	其他不符合国家有关法律法规和政策。	项目级

注：请各供应商将以上《实质性要求响应表》中“审查要求”“要求说明”复制到如下《实质性要求响应表》后对应逐行填写“投标检查项（响应内容说明(是/否)）”“详细内容所对应电子投标文件名称及页码”“备注”内容：

实质性要求响应表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	审查要求	要求说明	投标检查项（响应内容说明(是/否)）	详细内容所对应电子投标文件名称及页码	备注
1					
2					
3					
…					

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：　　年　　月　　日

6. 投标评分细则中评分项目响应情况表

项目名称：

招标编号：

包号：

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明(是/否)	详细内容所对应电子投标文件名称	页码
1	具体详见：投标评分细则			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

7. 法定代表人授权委托书格式

致：上海市静安区政府采购中心

我_____（姓名）系注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，现代表我方授权委托我方在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心_____项目的投标活动，由其代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴法定代表人身份证 原件彩色复印件（照片面）	在此粘贴法定代表人身份证 原件彩色复印件（国徽面）

在此粘贴被授权人身份证 原件彩色复印件（照片面）	在此粘贴被授权人身份证 原件彩色复印件（国徽面）

委托人（法定代表人）签章：

投标人公章：

日期：

受托人（签章）：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

8. 制造厂家授权书格式

致：上海市静安区政府采购中心

作为设在（制造厂家地址）的制造/生产（货物名称或描述）的（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心项目（项目名称、招标编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1.我方此次向贵方提供的货物名称为:；规格型号:；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

_____

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：_____

日期：年月日

9. 投标人基本情况简介格式

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、从业人数：

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：_____

日期：　　年　　月　　日

10.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.*（标的名称）*，属于工业行业；**制造商**为*（企业名称）*，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2.*（标的名称）*，属于工业行业；**制造商**为*（企业名称）*，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

。。。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）采购项目涉及多个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。制造商的分支机构受委托参加本项目采购活动的，应当按照设立该分支机构的企业数据进行填报，仅填报分支机构数据的声明函将不被认可。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

（5）中标人享受中小企业扶持政策的，其在投标客户端中“中小企业声明函”一栏上

传的文件将自动随中标结果同时公告。供应商请勿在投标客户端“中小企业声明函”一栏上传投标文件其他内容，否则因自动公告该栏文件导致中标人商业秘密等信息泄露的，招标人不承担任何责任。（实际以采购云平台最新的操作程序为准）

（6）供应商在投标客户端“中小企业声明函”一栏与投标文件中，多处上传本声明函的，以投标客户端“中小企业声明函”一栏上传的作为认定依据。

注：各行业划型标准：

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300

人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为 小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

11.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人享受残疾人福利性单位支持政策的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

12.财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1.具有健全的财务会计制度；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

13. 没有重大违法记录的声明

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

14. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

---

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写名称及型号（型号必须与设备报价明细表中型号一致）。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工

序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品（指采购项目或者采购包中包含的全部货物、 服务产品）成本之和的比例达到 80%以上的，还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。未达到上述比例要求、或未按照上述要求提供《关于本国产品成本比例的声明函》的，不享受本国产品的支持政策。

（4）中标人提供产品享受本国产品支持政策的，本声明函将随中标结果同时公告。

15.关于本国产品成本比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

说明：判断本采购项目或者采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和是否达到 80%以上的计算公式为：

$$\frac{\text{符合本国产品标准的货物成本之和}}{\text{全部产品总成本（即符合本国产品标准的货物成本+不符合本国产品标准的货物成本+服务成本）}} \geq 80\%$$

上述货物成本指产品制造商的成本，服务成本指投标人的成本。

16.质量保证及违约责任的承诺

为确保所供家具产品质量符合项目需求约定的检测标准及国家相关质量标准，本公司特向采购人作如下承诺：

本公司按时完成货物交付、送至现场安装完毕后，由采购人任意抽取货物 3 件，送到国家认可的检测机构进行破坏性检测，检测费用由中标方承担，并需补齐抽取货物。如检测结果不合格，采购人有权退回所有产品，并由我公司承担违约责任、退还已支付款项。

特此承诺。

投标人（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：本样张仅供参考，各投标单位可根据实际情况填报。

17.对分支机构的委托书

委托书（如有）

致：上海市静安区政府采购中心

（分支机构名称）系我单位依法设立的分支机构，现我单位委托（分支机构名称）作为我单位唯一的受托人，以我单位的名义参加贵中心（项目名称及编号）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我单位对（分支机构名称）的签章事项及投标活动负全部责任。

在贵中心收到我单位撤销本委托书面通知以前，本委托书一直有效。受托人在本委托书有效期内签署的所有文件不因委托的撤销而失效。

受托人无转委托权，特此委托。

委托人（公章）：受托人（公章）：

地址：　　地址：

邮政编码：　　邮政编码：

电话：电话：

传真：　　传真：

日期：　　年　月　日

二、技术响应文件有关表格格式

1.技术响应表格式

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	材料（包括主材、 辅材、五金件、油漆等）来源及生产厂家	质量性能情况说明（技术规格、工艺、品质等级、环保指标等）	其他

2.投标货物技术偏离表

项目名称：
招标编号：
包号：

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明

说明：（1）投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。
（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一 列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

3.完成本项目的设备配置情况表

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	设备全称	设备用途	品牌型号	产地	出厂年份	运行状况	额定产能（时）A	投入本项目的实际总工时		投入本项目的实际产能 C=A*B
								工时 B	合计天数	
设备运行状况综合说明										
产能综合说明										

4. 投标产品节能证书

（1）投标产品节能证书清单

项目名称：

招标编号：

包号：

序号	招标产品型号	投标产品型号 （须与设备报价明细表中投标产品型号一致）	节能认证证书编号	已取得证书日期	页码
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

（2）投标产品节能证书

说明：证书

应当与上表一一对应

(3)节能产品认证承诺书

我公司承诺：

本次投标的_____均已获得节能产品认证证书，特此承诺。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：_____

日期：_____年_____月 ____日

5.生产组织、质量控制、物流方案、服务方案格式

项目名称：
招标编号：

1、 生产能力、生产进度

2、 生产周期

3、 生产工艺和工序、进度计划

4、 品质管理

5、 技术措施

6、 安全措施

7、 生产中需配合协调的内容

8、 物流方案

9、服务方案

6.环境标志产品说明表

项目名称：

招标编号：

序号	货物名称	规格型号	环境标志产品认证清单			
			已取得证书日期	清单型号	证书编号	页码

备注：

投标人应提供有投标产品的环境标志产品认证证书（认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内）。

7.投标人近三年以来类似项目一览表

序号	年份	项目名称	项目内容	交付日期	合同金额（万元）	用户情况		
						单位名称	经办人	联系方式

说明：（1）近三年指：从开标之日起倒推三年以内正在进行或已完成的项目。

（2）需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。

包 1 合同模板：

合同书格式和合同条款

（货物）合同书格式

合同编号：[合同中心-合同编码]

项目名称：[合同中心-合同名称]

合同双方：

甲方（买方）：[合同中心-采购单位名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

乙方（卖方）：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

开户银行：[合同中心-供应商银行名称]

账号：[合同中心-供应商银行账号]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同约定，中标（成交）供应商在完全履行合同项下全部义务后，采购人应支付给中标（成交）供应商的服务对价；

1.3 “货物”系指中标（成交）供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “甲方”系指与中标（成交）供应商签署合同的采购人。

1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

二、合同主要要素

2.1 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
总价（人民币小写）：									
总价（人民币大写）：									

2.2 合同金额：人民币[合同中心-合同总价] 元整（[合同中心-合同总价大写]）。

2.3 交付时间：

2.4 交付地点：

2.5 交付状态：

2.6 质量保证期： [合同中心-合同有效期]

2.7 履约保证金：

2.8 其它：

三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 乙方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.6 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

四、质量标准和要求、权利瑕疵担保：

4.1 质量标准和要求

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，乙方所出售标的物的质量标准应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，乙方所出售标的物的质量标准应按照最新的国家标准、地方标准、行业标准或企业标准确定，均有标准的，以高（严格）者为准。没有国家标准、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 乙方所出售的标的物还应符合上海市之有关规定。

4.1.4 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4.1.5 乙方应保证出售的货物符合其在投标文件（响应文件）中所作的响应及承诺，并应接受甲方的监督检查。

4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利，甲方接受乙方货物不会因此而侵犯任何人的合法权益。

4.2.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；甲方接受乙方货物不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘密等权利。

4.2.4 如甲方和使用单位使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

五、包装和运输要求、检查和验收

5.1 包装和运输要求

5.1.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.1.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.1.3 除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.1.4 乙方确保全部货物安全无损地运抵甲方指定现场，并承担全部货物的运费、保险费、装卸费等费用。乙方还应在发货前通知甲方全部货物的运输信息以及到货时间，以便甲

方做好验货准备。

5.2 检查和验收

5.2.1 甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2.2 针对本合同项下乙方需提供的所有货物和相关服务，甲方将根据本合同附件《履约验收方案》明确的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项进行验收。

5.2.3 甲方将依据上述验收方案，在约定的时间内组织验收工作。甲方应在验收开始前至少 5 个工作日，书面通知乙方验收的具体时间、地点及验收人员名单，以便乙方做好相应准备。乙方应积极配合验收工作，提供必要的协助和文件资料。

5.2.4 甲方应在验收完成后 15 日内向乙方出具《履约验收书》。若验收结论为合格，则视为乙方已完全履行相关合同义务；若验收结论为不合格，则甲方应在《履约验收书》中详细说明不合格项，乙方应在 15 日内进行整改或重新提供，整改或重新提供产生的所有费用由乙方承担，甲方有权自乙方提供的履约保证金（如有）中予以抵扣所受到的损失直至没收全部履约保证金并依据合同条款要求乙方支付违约金。

乙方整改或重新提供后仍不符合验收标准的，或乙方未能在约定时间内完成整改或重新提供的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的全部或部分款项，同时保留根据本合同约定及法律法规规定的其他补救措施的权利。

5.2.5 甲方在约定的验收时间到期、且经乙方书面催告 15 日后，仍无正当理由拖延验收或不验收的，则视为其已验收通过。但合同有质量保证期约定的，适用质量保证期之规定。

六、费用支付

6.1 合同金额

本合同金额见本合同主要要素，与交货有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包含在该合同金额中，甲方不再另行支付任何费用。

6.2 付款方式

详见采购需求

6.3 税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

七、履约保证金

本项目不收取履约保证金

八、伴随服务、质量保证

8.1 伴随服务

8.1.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一

起发运。

8.1.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物首次使用耗材及组装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划，

并且乙方应随时接受使用单位操作人员有关货物使用的咨询，积极解答相关操作问题。

8.1.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

8.2 质量保证

8.2.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔（索赔的范围将包括但不限于检验费、运费、仓储费、装卸费、保险费等）。

8.2.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

九、补救措施和索赔、违约责任

9.1 补救措施和索赔

9.1.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

9.1.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1） 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格并退回差价。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分， 其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

9.1.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的（包

括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失），甲方有权向乙方提出赔偿损失的要求。

9.2 违约责任

9.2.1 除合同规定外，如果甲方没有按照合同规定的时间足额支付相应货款，甲方应按照未付货款或服务费用的千分之一（1‰）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付货款时止。但滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到滞纳金的最高限额，乙方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向甲方主张赔偿或补偿。

9.2.2 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。除合同规定或甲方确定同意延期提供服务外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款或乙方提供的履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。

9.2.3 乙方未按合同约定履行交货职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到质量标准后，甲方应支付相应货款。

9.2.4 乙方未按合同约定履行交货职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的 5%。因乙方问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额 5%的违约金。

9.2.5 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按合同 9.2.4 条承担违约金并赔偿相关损失。

9.2.6 合同履约过程中，乙方存在就合同项下的全部或部分义务进行转让或分包的、擅自中止合同履行的、履约过程侵害了包括甲方在内任何人合法权益及其他不适当履行本合同的违约情形，将按照合同 9.2.4 条的违约责任处理，情况严重者（如：未按甲方要求限期改正的），甲方有权终止合同。

十、保密及廉洁条款

10.1 保密

10.1.1 买卖双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本保密条款的约定中穷尽。

10.1.2 买卖双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面同意之前，买卖双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前

述应当保密的信息。

10.1.3 违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

10.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

10.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

10.2 廉洁

10.2.1 乙方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与甲方恶意串通操纵政府采购活动。

10.2.2 甲方不得接受乙方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，乙方亦不得向甲方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若甲方工作人员要求乙方给予其任何形式的不正当利益，或发现甲方工作人员违反前述原则的行为，乙方应当及时向甲方举报，并提供相关证据给甲方，甲方经查实后作出处理，并为乙方保密。

10.2.3 乙方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

十一、不可抗力

11.1 合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免且不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

11.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.4 当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并以 EMS 证实；

11.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的损失承担责任；

11.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议。

十二、合同终止、变更、中止

12.1 违约终止合同

12.1.1 在甲方针对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方未能按约定提供履约保证金，且经催告后在合理期限内仍未提供。

（2）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（3）如果乙方的行为构成根本违约。

（4）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.2 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法另行购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方另行购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

12.1.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

12.2 破产终止合同

如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方赔偿与补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

12.3 不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利益损害的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分进行费用结算。

12.4 合同中止

12.4.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅自中止合同。

12.4.2 若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履行本合同全部或部分内容。

12.5 合同变更

12.5.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

12.5.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十三、合同转让和分包

本项目合同不得转让、不得分包。

十四、争端解决及管辖、送达

14.1 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打“√”）

□提请上海仲裁委员会仲裁。

□向甲方所在地法院提起诉讼。

14.2 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

14.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

十五、其他

15.1 本合同于双方在上海市政府采购云平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同经双方签字、盖章，并且甲方收到乙方提供的履约保证金（如有）后生效。

15.2 本合同壹式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份，并通过上海市政府采购云平台报上海市静安区财政局备案。

15.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方：

甲方：　　乙方：

（盖章）　　（盖章）

法定代表人或其授权委托人（签章）　　法定代表人或其授权委托人（签章）

日期：　　日期：

合同签订地点：　　合同签订地点：

附件：

履约验收方案

<table>
<tr><td colspan="6">一、验收组织</td></tr>
<tr><td>验收组织方式</td><td colspan="5">☐自行组织/☐委托第三方</td></tr>
<tr><td>验收主体</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">二、验收方式与程序</td></tr>
<tr><td>邀请本项目的其他供应商参加验收</td><td colspan="2">☐是/☐否</td><td>邀请专家参加验收</td><td colspan="2">☐是/☐否</td></tr>
<tr><td>邀请服务对象参加验收</td><td colspan="2">☐是/☐否</td><td>第三方检测机构参加验收</td><td colspan="2">☐是/☐否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">参加抽查检测</td><td colspan="2">☐是/☐否</td><td rowspan="2">存在破坏性检测</td><td colspan="2">☐是/☐否</td></tr>
<tr><td>抽查比例</td><td></td><td>被破坏的检测产品处理方式</td><td></td></tr>
<tr><td>履约验收方式</td><td colspan="2">☐一次性验收/☐分期验收</td><td>履约验收时间</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>验收程序</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">三、验收内容与标准</td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">验收环节</td><td>验收内容</td><td colspan="2">验收标准</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

、

附件 1：

采购需求

芷江西路街道社区党群服务中心
家具项目采购需求

一、项目背景

1、项目内容：芷江西路街道新建社区党群服务中心（内含社区食堂、社区文化活动中心、街道新时代文明实践所以及大统居委会），需采购 一批服务类、活动类、办公类等家具。

2、项目预算：1995486.49元

3、项目地点：静安区大统路925号

4、付款方式：合同签订后支付合同总价30%，全部家具安装到位验 收完成支付至合同金额的70%，审价完成后按照审价金额支付至97%，一 年后支付剩余尾款。

二、投标单位资质

1、本项目专门面向小微企业采购。

2、本项目不采购进口产品；本项目不接受联合体投标。

三、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18584-2024 《家具中有害物质限量》

GB 28008-2024 《家具结构安全技术规范》

GB 17927-2024 《家具阻燃性能安全技术规范》

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

GB 18580-2025 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB 33372-2020 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》

GB 30981.2-2025 《涂料中有害物质限量 第2部分:工业涂料》

GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》

GB 20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》

（二）质量及技术标准

重要标准：

GB/T 35607-2024 《绿色产品评价家具》

GB/T 3325-2024 《金属家具通用技术条件》

GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》

GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》

GB/T 4897-2015《刨花板》

GB/T 9846-2015 《普通胶合板》

GB/T 11718-2021《中密度纤维板》

GB/T 31765-2015 《高密度纤维板》

其他标准：

GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》

GB/T 34722-2025 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》

GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》

GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》

GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

GB/T 15763.2-2025《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》

GB/T 16799-2018《家具用皮革》

QB/T 2709-2005 《皮革 物理和机械试验 厚度的测定》

QB/T 2710-2018 《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》

GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》

GB/T 14532-2017 《办公家具木制柜、架》

GB/T 11253-2019 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》

GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》

GB/T 30646-2014 《涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法》

GB/T 40971-2021 《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》全国标准信息公共服务平台

GB/T 1865-2009 《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》

GB/T 46146-2025 《家具五金件铰链及其部件的强度和耐久性 绕垂直轴转动的铰链》

GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》

GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》

QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》

QB/T 1621-2015 《家具锁》

QB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》

QB/T 1242-2021《家具五金件安装尺寸》

QB/T 4765-2014 《家具用脚轮》

QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》

QB/T 4463-2025 《家具用封边条》

QB/T 1952.1-2023 《软体家具沙发》

HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》

HJ 2537-2014 《环境标志产品技术要求 水性涂料》

及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准；采购需求内所涉及到的标准若与现行标准冲突，均已现行的最新版本为准。

四、采购清单及技术参数要求

本项目需采购折叠桌、叠放椅、餐厅桌椅、办公桌椅、圆桌圈椅等一 批成品和定制家具，详见附件采购清单。

本项目核心产品为：会议椅、活动长桌（规格1、2、3）、餐椅（B款）详见采购清单）

注：项目需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数 、图片或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，响应方在投标 中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代应以不影响产品 质量或功能实现为前提

五、主要原辅材料要求

本项目采用的主要原辅材料需符合以下要求：

1、环保免漆板（颗粒板，又名刨花板）

符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2025、GB/T 39600-2021 要求，其 中，外观质量板面平整，无鼓泡、开裂、缺角、砂痕、污斑、叠层、离缝 ；理化性能：静曲强度≥16MPa，内结合强度≥0.6MPa，弹性模量≥2200MPa，2h 吸水厚度膨胀率≤8%；环保指标：甲醛释放量≤0.050mg/㎥ ，TVOC≤70 μg/㎥ 。

2、实木多层板（胶合板）

符 合 GB/T 9846-2015 、 GB 18580-2025 、 GB/T 39600-2021 、 GB/T 35601-2024、GB/T 34722-2025要求，其中，外观质量表面无开裂、虫眼 、腐朽、叠层、离缝、透底、压痕；理化性能：表面胶合强度≥0.7MPa， 顺纹抗压强度≥30MPa，浸渍剥离试验每一边剥离长度≤25mm；环保指标： 甲醛释放量≤0.050mg/㎥ ，TVOC≤70 μg/㎥ 。

3、密度板（含中密度纤维板MDF、高密度纤维板HDF）

符合GB/T 11718-2021、GB/T 31765-2015、GB 18580-2025、GB/T

39600-2021要求，其中，外观板面光洁，无分层、鼓包、压痕、砂穿、缺角；理化性能：内结合强度≥0.7MPa，静曲强度≥22MPa，弹性模量≥2700MPa ,2h 吸水厚度膨胀率≤8%；环保指标：甲醛释放量≤0.124mg/㎥ ，TVOC≤70μg/㎥ 。

4、浸渍胶膜纸 / PET 饰面膜

浸渍胶膜纸饰面人造板：符合GB/T15102-2017、GB18580-2025、GB/T 39600-2021要求，外观色泽均匀无褪色、无针孔、折痕；理化性能：表面 耐磨≥400转，表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂达到4级以上；

PET 饰面人造板：符合T/CNFPIA 3046-2025、GB 18580-2025、GB/T 39600-2021要求，外观表面平整无划痕、鼓包、折痕；膜材与基材附着力 良好；环保指标：甲醛释放量≤0.050mg/㎥ 。

5、钢化玻璃

符合GB6566-2010、GB/T15763.2-2025要求，厚度≥5mm，带有3C标 识，外观无爆边、裂纹、结石、气泡、划伤；理化性能：碎片状态满足50mm ×50mm区域内碎片≥40粒；抗冲击性：227g钢球从 1000mm 高度跌落不破 坏；霰弹袋冲击性能符合Ⅱ类要求；边角精磨倒角处理。

6、冷轧碳素钢（SPCC）

符合GB/T 11253-2019 要求，其中，屈服强度 ≥230MPa，抗拉强度≥310MPa,表面静电粉末喷塑，粉末涂料符合HG/T2006-2022；涂层耐中性盐雾≥48h（试验依据GB/T 10125-2021），涂层附着力划格试验达到0级 （GB/T 9286-2021）；表面无起皮、锈蚀，涂层均匀，耐刮耐磨。

7、五金件（铰链、滑轨、拉手）

铰链：符合GB/T 46146-2025、QB/T 2189-2013、GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024、GB/T 10125 盐雾试验、 GB/T 6461 镀层评级要求，耐久 性≥8 万次开合无损；符合垂直静载荷、水平静载荷、下沉量的标准要求;

滑轨：符合QB/T 2454-2013、GB/T 10125 盐雾试验、GB/T 6461 镀层评级要求，过载、猛关猛开、拉出安全性、耐腐蚀性能达标，耐久性 ≥8万次;

拉手：符合 GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024、QB/T 1242-2021，拉 手拉拔力学性能试验按 GB/T 10357.5 执行，受力后无松动、断裂、脱落;

扶手：符合GB/T 3324-2024、GB/T 3325-2024；拉拔力学性能满足设 计荷载，受力后无松动、脱落、开裂；耐腐蚀性能按GB/T10125、GB/T6461 执行。

8、皮革

符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006要求，本项目家具皮革为C 类 ；甲醛≤300mg/kg；可分解致癌芳香胺染料≤30mg/kg。皮革表面无裂面、 掉浆、粗皮、明显伤残，色泽均匀。

9、木器漆（底漆+面漆）

符 合 GB 18581-2020 、 GB/T 23997-2009 、 GB/T 23999-2009 、 HJ 2537-2024要求，其中漆膜干附着力合格，铅笔硬度≥H，耐冲击≥40cm， 耐擦洗≥1000 次。水性木器漆：甲醛≤5mg/kg，VOC≤30g/L，可溶性重金属 镉、铬、汞均未检出；溶剂型（油性）木器漆：甲醛≤100mg/kg，VOC 满足GB18581-2020溶剂型木器涂料限值，可溶性重金属镉、铬、汞均未检出。

10、高回弹聚氨酯海绵

符合GB/T 10802-2023要求：材质：高回弹一体成型聚氨酯海绵，无 碎海绵拼接，坐垫海绵密度≥35kg/㎥ ；靠背海绵密度≥30kg/㎥ 。回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5%，该指标指海绵长期受压抗塌陷性能，永 久形变损失不大于5%；长期使用不易塌陷，无刺激性异味，挥发物限值符 合国标要求。

说明：

（1）材料检测报告要求：需提供具有CMA资质的第三方检测机构出 具的检测报告扫描件。检测时间要求：本项目提供的检测报告签发日期不 早于2024年6月1日。

（2）投标单位须标明拟投主要原辅材料（板材、实木、油漆、五金配件等）的品牌、产地和等级；上述原辅材料要求如与“**四、采购清单及技术参数要求**”不一致，以上述要求为准，检测报告复印件加盖投标供应商公章，原件备查；

（3）针对不同叫法的同一原辅材料，其检测报告均予认可（如名称不一致，需注明需求中对应的原辅材料名称）；

（4）受检单位要求：检测报告上的委托单位（受检单位）名称必须 与投标人或投标产品的制造商或原材料的生产厂家名称一致，否则不予认 可；

（5）是否递交样品不作强制要求，但是样品的符合性、功能性、产品整体观感、制作工艺、结构稳定性作为评分依据之一。

（6）为了保证产品的稳定性，成品样品不接受3D打印。

（7）中标人在货物生产过程中，投入的原材料标准不得低于上述检测报告结果，否则采购人将按照合同追究中标人的违约责任。

六、颜色要求

1、本项目家具颜色应与党群服务中心整体装饰风格相适应，中标后具 体颜色须待采购人明确后方可下单制作。

2、请投标单位注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价 时应综合考虑该因素。

七、样品要求

1、提供针对本次项目样品要求如下：

序号	标的名称	产品规格及技术参数	数量和单位
1	会议椅（核心产品）	详见附件采购清单序号 10	1 件
2	活动长桌(规格 1)（核心产品）	详见附件采购清单序号 12	1 件
3	餐桌（规格 1）	详见附件采购清单序号 42	1 件

另外提供小样样品

序	小样名称	数量	小样规格及要求
1	定制柜截面小样（环保免漆板）	1 块	规格 ：200*200mm； 包括但不限于暖白，木纹 ，哑光、半哑光或高光； 板材厚度≥18mm； 环保等级：符合 E0 级标准； 性能要求：表面耐污 、耐磨 、耐高温，具备良好的防潮及抗变形能力； 工艺要求：芯材稳定，饰面附着牢固，封边条需同色配套。

2	定制柜截面小样（实木多层板）	1 块	规格 ：200*200mm； 包括但不限于暖白，木纹 ，哑光、半哑光或高光； 板材厚度≥18mm； 环保等级：E0 级； 结构工艺：奇数层单板交叉胶合热压成型，要求结构稳定 、不易翘曲变形 ； 性能要求：含水率控制在 8%-12%，胶合强度高，具备良好的握钉力和横 纹抗拉强度。
3	定制柜截面小样（环保密度板）	1 块	规格 ：200*200mm； 包括但不限于暖白，木纹 ，哑光、半哑光或高光； 板材厚度≥18mm； 密度要求：密度通常 ≥ 800kg/m³， 以确保良好的结构强度与表面平整 度； 环保等级：需达到 E0 级，确保甲醛释放量达标； 性能要求 ：吸水厚度膨胀率低，表面结合强度高，便于铣型与雕刻加工。
4	钢制柜截面小样（SPCC 冷轧 钢板）	1 块	规格 ：200*200mm； 象牙白色或木纹覆膜 、高光 、哑光或砂纹面； SPCC 冷轧钢板厚度 0.8mm，涂层厚度（60-80μm），漆膜应均匀致密，无 颗粒 、气泡； 中间层：抗腐蚀磷化膜或镀锌层需均匀覆盖，无漏镀、泛锈；断面金属呈致 密银灰色，无分层 、重皮或锈蚀点； 成型工艺：标注小样是激光切割后折弯成型，还是冲压成型，边缘均应平整 无凹坑。
5	铰链	1 根	成品； 表面：镀镍、黑锌、喷涂； 开启角度 ：110°； 基材：冷轧钢 、SUS304 不锈钢； 阻尼缓冲：45°启动缓冲。

2、送样时间及地点

（1）送样时间：投标截止（具体时间详见招标公告）前一天送达并完成现场搭样（现场搭样施工时间9:00至16:00），逾期不再接受任何实样。

（2）送样地址：上海市静安区芷江西路151号508室、604室。接收样品时招标人会做好样品送达记录，样品的接收登记、评审、封样全程录音录像。

（3）受场地空间限制，请投标人提前与招标人（金老师：66530253/66583382*804、宗老师：63549131）联系，明确送样的具体时间并报备车辆信息，以便招标人合理安排现场送样。送样现场请投标人听从招标人现场统一安排，在指定区域停车、卸货等；投标人运货上楼时，按规定使用电梯；同时做好安全文明施工措施，不得损坏送样地址房屋及设施。

3、采购结束后投标实样处置：①中标实样将由采购人封样，作为本项目合同履约验收的检验标准之一。②未中标实样处置，在采购结果公告发布后7个工作日内通知未中标人约定时间取回投标实样，逾期不领的将由采购人统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回投标实样时间将根据具体情况后延。

八、供货及验收

（一）供货要求

1、交付日期：供应商应当在合同签订后60日内供货及安装完毕（送 达指定地点）。

2、交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试。

3、投标单位须提供所投产品整体不少于5年的免费质保期。

4、供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号 规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。

（二）包装要求

采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于 《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需 求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人 、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

（三）验收要求

1、家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。 验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家 具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证 明等文件。

2、履约验收方案：

（1）验收时间与方式：按合同约定验收时间一次性整体验收。

（2）验收程序：

前期准备：审核合同条款、技术参数、服务承诺等文件；根据采购需 求及合同约定制定验收标准，包括配合采购人进行产品外观检查、功能测 试及其验收过程中的疑问解答等；通知供应商及参与方验收时间、地点及 要求；

实施验收：步骤1供应商自检，供应商提交自检报告及交付物品清单； 步骤2现场核查，对照合同及验收标准，逐项核查货物数量、质量、性能或服务成果；步骤3问题反馈，发现不符合项时，当场提出整改要求并记 录；

验收结论：验收合格，根据合同约定付款方式支付资金；验收不合格 ，要求供应商限期整改并重新验收。

（3）验收标准：符合合同约定的技术参数、服务内容；符合国家/行 业标准；无转包及违法分包、假冒伪劣等违约行为。

（四）检测要求

货物交付并安装完毕后（正式验收前），由采购人任意抽取货物3件 ， 送到国家认可的检测机构进行破坏性检测，检测费用由中标方承担，并需补齐抽取货物。如检测结果不合格，采购人有权退回所有产品，并由投标人承担违约责任、退还已支付款项，投标人需提供承诺函。

九、其他要求

（一）保修服务及应急响应能力

1、供应商提供的售后服务应符合GB/T37652-2019《家具售后服务要求》，投标单位需提供全年7×24小时上门服务（所有零配件质保期内免 费上门更换），做到1小时内电话响应、3小时内到达现场、36小时内修复 （如无法修复须提供备用产品）。

2、投标单位须提供所投产品整体不少于5年的免费质保期。质保期内 提供质量“三包”，并免费上门服务。提供定期上门巡检，发现问题及时 解决。质保期外投标人须提供终身保养服务承诺，继续提供产品使用的技 术支持，包括产品维修及零配件的供应，应长期负责维修服务（包含零 配件的维修报价且给予按照市场价不高于七折的优惠）。

3、维保服务要求：产品质量保证、维修服务、保养指导、零配件更 换、定期保养建议等。

4、备品备件要求：投标供应商需尽可能全面的考虑到实际产品使用中容易损坏或定期更换的零配件，并有一定的配件储备便于第一时间的更换、维修。（需提供备品备件清单）。

（二）服务方案及生产能力

1、服务方案：⑴）有完整、合理、可行的生产方案，包含但不限于 对投标人的管理能力和人员配置情况、前期现场的复尺计划安排、设计深 化及走线方案、生产工艺的精细化程度、生产进度的可控性、生产设备配 置的完备程度、质量控制体系的完整性等。

（2）有完整、合理、可行的供货及安装服务方案，包含但不限于物流保障是否安全高效（运输过程中的产品包装、防潮处理、标识说明等）、安装工艺及工序是否科学合理、安全措施是否得当、人员配备是否充足等。

2、生产能力：具备完善的管理体系；详细阐述生产工艺技术原理、流 程、关键技术点及优势，证明其在精度、质量、效率等方面的竞争力；制 定科学合理的生产进度计划，明确各阶段时间节点、交付成果，提供进度保 障措施，确保生产进度可控且能按时完成；生产设备配置需完备且先进， 提供设备清单信息，说明设备的先进性与适用性，可提供相关生产设备购 置合同、发票等购置材料作为设备来源证明。

（三）项目团队

投标单位需提供拟从事本项目技术团队及其能力说明，提供人员清单、履历、专业技术能力等资料。

（四）增值服务

投标单位需根据本项目实施的针对性、合理性提供合理化建议及增值、优惠服务方案的优先。

（五）企业综合实力

1、投标单位提供近三年以来承接的有效类似项目业绩的优先。需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称 及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。

2、具有有效期内的国家认可的三体系认证证书（ ISO9001 质量管理体、 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系优先。

3、提供有效期内的中国环境标志产品认证证书（认证单元：钢木家具、综合类 木家具、人造板类家具、软体家具）的优先。

附件：采购清单

芷江西路街道党群服务中心家具清单

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
1	办公椅（A 款）		L580*W580*H960	件	47	框架： 高强度冷轧碳素钢 ， 管材表面平 整光洁无毛刺 ， 焊后打磨圆滑无锐边 面料： 靠背及椅面优质黑色网布 ， 透气 性强， 结实耐用 海绵： 30-40kg/m^3 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 钢架承重 ： 承重能力≥180kg
2	办公椅（B 款）		L540*W520*H980	件	10	框架： 高强度冷轧碳素钢 ， 管材表面平 整光洁无毛刺 ， 焊后打磨圆滑无锐边 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ， 厚度≥1.0mm， 皮面光泽度好 ，透气性高， 柔软且富有弹性 海绵： 30-40kg/m^3 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 钢架承重 ： 承重能力≥150kg
3	办公桌（A 款）		L1200*W600*H1 1 00	件	37	基材： E0 级环保免漆板， 台面板厚度≥25mm ， 侧板背板厚度≥15mm ， 所有板材 均进行干燥处理， 含水率≤12% 桌面屏风 ：优质铝合金边框 ， 坚固防 锈， 中间内嵌 5mm 钢化玻璃 桌面： 包含 2 个 USB 标准插座 ， 采用隐藏 走线 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
4	办公桌（B 款）		L1400*W1200*H 7 50	件	1	基材： E0 级环保免漆板， 台面厚度≥25mm ， 所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 桌面 ： 嵌入式双面多功能 8 孔插座 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ， 管材表面平 整光洁无毛刺 ， 焊后打磨圆滑无锐边 隔板： 灰色长方形高密度吸音棉挡板 抽屉柜 ： E0 级环保免漆板 ， 配置安全锁 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 桌子承重 ： 承重能力≥500kg

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
5	办公桌（C 款）		L1800*W800*H750	件	1	基材： E0 级环保密度板， 台面厚度≥50mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 桌面 ： 嵌入式多功能线盒 桌腿： 板材内置金属 ，结实耐用 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
6	文件柜		L900*W400*H1850	件	14	基材： 高强度冷轧碳素钢板 ，钢板厚度 ≥0.8mm 油漆： 静电环氧粉末喷涂 柜门： 配置钢化玻璃≥5mm， 内嵌安全锁 层板： 单块层板承重能力≥50kg 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
7	休闲椅（A 款）		L700*W600*H900	件	1	基材： E0 级环保密度板 ，框架厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ，兼顾支撑与舒适 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ，厚度≥1.0mm， 皮面光泽度好 ，透气性高，柔软且富有弹性 脚架： 铝合金脚采用防腐蚀抗氧化处理， 四爪支撑设计 ，带内置气压杆 ，承重 150kg 以上， 结构稳重， 底部带防滑脚 垫 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
8	休闲椅（B 款）		L450*W440*H750	件	36	基材： LGF 增强 PP 塑料 ，靠背采用符合人 体工程学弧形设计 面料： 坐面高级耐磨布艺面料 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ，兼顾支撑与舒适 椅腿： PP 塑料腿， 实心注塑， 一体成型
9	圆桌		直径 800*H750	件	9	台面： 岩板≥12mm ，莫氏达到 9 级硬 度 ，边角为防撞圆角设计 基材： 实木多层板材为厚度≥18mm 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
10	会议椅（核心产品）		L530*W475*H840	件	527	基材： LGF 增强 PP 塑料 ，椅子侧面带连接 扣设计 ，可连接成一排， 可堆叠收纳； 面料： 坐面采用高级耐磨布艺面料 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 椅腿： PP 塑料腿， 实心注塑， 一体成型 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
11	活动椅		L570*W435*H820	件	22	基材： 采用 LGF 增强 PP 塑料， 椅背弹性倾 仰角度 13°， 可堆叠收纳 面料： 坐面采用高级耐磨布艺面料 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 椅腿： 高强度冷轧碳素钢 ， 实心钢管脚 架≥⌀ 16*2.0mm 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
12	活动长桌 （规格 1）(核心产品）		L1200*W400*H750	件	28	基材： E0 级环保免漆板， 台面厚度≥25mm ， 挡板厚度≥25mm， 所有板材均进 行干燥处理， 含水率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ， 管材表面平 整光洁无毛刺 ，焊后打磨圆滑无锐边 桌子承重 ：承重能力≥500kg 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 滚轮： 优质 ABS 静音滚轮 ，滚轮为万向轮 360°旋转 ， 带刹车 油漆： 静电环氧粉末喷涂
13	活动长桌 （规格 2）(核心产品）		L1200*W600*H750	件	62	基材： E0 级环保免漆板， 台面厚度≥25mm ， 挡板厚度≥25mm， 所有板材均进 行干燥处理， 含水率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ， 管材表面平 整光洁无毛刺 ，焊后打磨圆滑无锐边 桌子承重 ：承重能力≥500kg 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 滚轮： 优质 ABS 静音滚轮 ，滚轮为万向轮 360°旋转 ， 带刹车 油漆： 静电环氧粉末喷涂

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
14	活动长桌（规格3）(核心产品)		L1800*W600*H750	件	5	基材： E0 级环保免漆板， 台面厚度≥25mm ， 挡板厚度≥25mm， 所有板材均进 行干燥处理， 含水率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ， 管材表面平 整光洁无毛刺 ， 焊后打磨圆滑无锐边 桌子承重 ： 承重能力≥500kg 五金件 ： 采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 滚轮： 优质 ABS 静音滚轮 ， 滚轮为万向轮 360°旋转 ， 带刹车 油漆： 静电环氧粉末喷涂
15	会议桌（A 款）		L4000*W1500*H750	件	1	基材： E0 级环保免漆板, 台面厚度≥25mm,所有板材均进行干燥处理 ， 含水率 ≤12% ， 大圆角造型 ,嵌入式多功能线盒 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿 ： 八字形高强度冷轧碳素钢腿 ， 管 材表面平整光洁无毛刺， 焊后打磨圆滑 无锐边 桌子承重 ： 承重能力≥500kg 五金件 ： 采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 油漆： 静电环氧粉末喷涂
16	会议桌（B 款）		L3600*W1200*H750	件	1	基材： E0 级环保免漆板,板材厚度≥25mm,所有板材均进行干燥处理 ， 含水率 ≤12% ， 嵌入式多功能线盒 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿 ： 八字形高强度冷轧碳素钢腿 ， 管 材表面平整光洁， 焊后打磨圆滑无锐 边 ， 配置横杆支撑台面， 下方居中设置 支撑柜 ， 一体式走线 五金件 ： 采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 油漆： 静电环氧粉末喷涂
17	会议桌（C 款）		L4200*W1500*H760	件	1	基材： E0 级环保免漆板,板材厚度≥25mm,所有板材均进行干燥处理 ， 含水率 ≤12% ， 嵌入式多功能线盒 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿 ： 八字形高强度冷轧碳素钢腿 ， 配 置横杆支撑台面， 下方居中设置支撑 柜 ， 一体式走线 五金件 ： 采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 油漆： 静电环氧粉末喷涂

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
18	会议桌（D 款）		L2000*W800*H750	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ， 板材厚度≥25mm,所有板材均进行干燥处理 ， 含水率 ≤12% ， 嵌入式多功能线盒 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿： 高强度冷轧碳素钢腿 ， 管材表面 平整光洁无毛刺， 焊后打磨圆滑无锐边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 油漆： 静电环氧粉末喷涂
19	会议桌（E 款）		L3600*W1500*H750	件	1	基材： E0 级环保免漆板,板材厚度≥50mm ， 所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 桌面 45°斜边圆角工艺,嵌入 式多功能线盒 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿： 内含封闭式储物柜 ， 配置封闭式 桌下栏板 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
20	移动讲台（A 款）		L700*E500*H1190	件	2	基材： E0 环保型密度板,板材厚度≥18mm ， 所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 台面： 台面带挡板， 防止物品掉落 腿 ：优质 ABS 静音滚轮 ，滚轮为万向轮 360°旋转 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆
21	移动讲台（B 款）		L720*W490*H(710-1100)	件	2	基材： E0 级环保免漆板 ， 板材厚度≥18mm ， 所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 台面带挡板， 防止物品掉落， 带卡槽设计， 下方配置储物抽屉 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 桌腿： 高强度冷轧碳素钢腿 ， 管材表面 平整光洁无毛刺， 焊后打磨圆滑无锐 边 ， 滚轮为优质 ABS 静音滚轮 ， 360° 旋 转 台面承重 ：承重能力≥60kg 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 油漆： 静电环氧粉末喷涂
22	茶水柜		L1200*W400*H800	件	3	基材： E0 级环保免漆板 ， 柜体配置安全 锁 ， 板材厚度≥18mm， 所有板材均进行 干燥处理 ， 含水率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
23	展柜		L1200*W600*H900	件	7	基材： E0 级环保免漆板 ，板材为厚度≥15mm ，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%， 展柜正面隐形抽屉式设计， 内置抽屉采用三折静音滑轨 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 罩子： 钢化玻璃厚度 8mm,柜门玻璃厚度 5mm 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
24	支部柜		L1800*W320*H1200	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，背板及柜板厚 度≥16mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
25	书柜		L2000*W400*H1000	件	1	基材： E0 级环保型密度板,板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
26	储物柜（A 款）		L900*W500*H1850	组	7	基材： 高强度冷轧碳素钢板 ，钢板厚度 ≥0.8mm 油漆： 静电环氧粉末喷涂 柜门： 9 锁柜门 层板： 单块层板承重能力≥50kg 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
27	更衣柜（规格 1）		L900*W500*H1850	组	14	基材： 高强度冷轧碳素钢板 ，钢板厚度 ≥0.8mm 油漆： 静电环氧粉末喷涂 柜门： 6 锁柜门 层板： 单块层板承重能力≥50kg 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
28	更衣柜（规格 2）		L600*W500*H1850	组	6	基材： 高强度冷轧碳素钢板 ，钢板厚度 ≥0.8mm 油漆： 静电环氧粉末喷涂 柜门： 4 锁柜门 层板： 单块层板承重能力≥50kg 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
29	休息坐凳		L400*W400*H450	件	31	基材： E0 级环保免漆板 ， 板材厚度≥ 18mm ， 所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 面料： 坐面采用优质皮革 ， 厚度≥ 1.0mm ， 皮面光泽度好， 透气性高 ， 柔软 且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 前侧： 镂空储物功能
30	储藏架（规格 1）		L1500*W500*H2 0 00	件	10	基材： 高强度冷轧碳素钢板 ， 立柱≥ 0.5mm ， 横梁≥0.6mm ， 层板≥0.4mm(下有加强筋) ， 每层承重， 内 4 层板 ， 每层承 重平均受力≥360kg 油漆： 静电环氧粉末喷涂
31	储藏架（规格 2）		L1200*W500*H2 0 00	件	8	基材： 高强度冷轧碳素钢板 ， 立柱≥ 0.5mm ， 横梁≥0.6mm ， 层板≥0.4mm(下有加强筋) ， 每层承重， 内 4 层板 ， 每层承 重平均受力≥360kg 油漆： 静电环氧粉末喷涂
32	哺乳椅		L700*W700*H10 4 0	件	1	基材： 椅子腿采用实木结构， 内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水率≤12% 靠背:手动腰部充气， 智能暖腰 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 面料： 坐面采用高级耐磨布艺面料 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 椅子承重 ：承重能力≥200kg
33	边几 (A 款）		L400*W400*H500	件	1	基材： 采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm， 所有板材均进行干燥处理 ，含水率≤12% ， 抽屉采用三折静音碳钢滑轨 ， 落地式柜脚， 承重稳固 面料： 坐面采用高级耐磨猫抓皮面料 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
34	培训桌椅		桌子： L700*W600*H750 椅子： L340*W240*H430	组	24	台面（桌子）：E0 级环保免漆板，桌面 下带挡板带门 腿（桌子）：高强度冷轧碳素钢，壁厚≥0.8mm，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边 台面（椅子）：E0 级环保免漆板，桌面 下带挡板带门 腿（椅子）：高强度冷轧碳素钢，壁厚≥0.8mm，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边 五金件：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 油漆：静电环氧粉末喷涂
35	书椅（A款）		L450*W300*H450	件	18	基材：整体采用实木结构，板材厚度≥30mm,连接处采用榫卯结构，所有板材均 进行干燥处理，含水率≤12%， 油漆：采用符合国标要求的水性油漆
36	书桌（A款）		L1200*W600*H750	件	9	基材：整体采用实木结构，板材厚度≥30mm,连接处采用榫卯结构，所有板材均 进行干燥处理，含水率≤12%， 油漆：采用符合国标要求的水性油漆
37	书椅（B款）		L550*W520*H950	件	1	基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，热弯工艺，传统圆榫加开榫连接 海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 面料：靠背及椅面采用高级耐磨布艺面 料
38	书桌（B款）		L1200*W600*H750	件	1	基材：环保实木多层板，板材为厚度≥45mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，多层叠加拼接工艺，攒边打槽装版工艺，大板直拼 油漆：采用符合国标要求的水性油漆
39	边几（B款）		L500*W500*H650	件	1	台面：环保实木多层板，板材为厚度≥30mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，多层叠加拼接工艺，攒边打槽装版工艺，大板直拼圆润边角打磨 底座：高强度冷轧碳素钢，管材表面平 整光洁，焊后打磨圆滑无锐边 油漆：静电环氧粉末喷涂 五金件：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
40	单椅		L530*W470*H790	件	8	基材： 整体采用实木结构， 内衬采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ， 含水率≤12% 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ， 厚度≥1.0mm， 皮面光泽度好 ，透气性高，柔软且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
41	储物柜（B 款）		L2550*W460*H1 8 00	组	1	框架： 采用高强度冷轧碳素钢， 突发情 况管理员可以密码开锁， 断电情况可使 用配备应急钥匙机械开锁 ，36 门微信扫 码开门 油漆： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
42	餐桌（规格 1）		L700*W700*H750	件	4	台面： 环保实木多层板， 台面厚度≥ 30mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 桌面做倒角设计， 实木肌理， 结实耐用 底座：高强度冷轧碳素钢锥形桌腿，内置配重 ， 安全稳定 底座油漆 ：静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
43	餐桌（规格 2）		L1400*W700*H7 5 0	件	20	台面： 环保实木多层板， 台面厚度≥ 30mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 桌面做倒角设计， 实木肌理， 结实耐用 底座：高强度冷轧碳素钢锥形桌腿，内置配重 ， 安全稳定 底座油漆 ：静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
44	餐椅（A 款）		L450*W470*H800	件	25	基材： 整体采用实木结构， 内衬采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ， 含水率≤12% 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ， 厚度≥1.0mm， 皮面光泽度好 ，透气性高，柔软且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
45	餐椅（B款）（核心产品）		L520*W550*H850	件	53	基材： 整体采用实木结构， 内衬采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ， 含水率≤12% 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ， 厚度≥1.0mm， 皮面光泽度好 ，透气性高，柔软且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
46	吧台		L2500*W450*H750	件	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥45mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
47	置物架（规格1）		L1800*W350*H750	件	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥45mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ，管材表面平 整光洁无毛刺 ，焊后打磨圆滑无锐边 油漆： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
48	置物架（规格2）		L1200*W350*H750	件	8	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥45mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ，管材表面平 整光洁无毛刺 ，焊后打磨圆滑无锐边 底座： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
49	异形阅读桌		L800*W800*H（280-550）	件	2	基材： 整体采用实木结构， 内衬采用实木多层板制作，台面厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ， 含水率≤12% 桌腿： 3D 软硅胶材料， 28-55cm 六档升降 调节 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
50	少儿阅读桌		三条边分别为（500.500.600）*H600	件	7	台面： E0 级环保免漆板 ，背板及柜板厚 度≥25mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水率≤12% 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ，管材表面平 整光洁无毛刺 ，焊后打磨圆滑无锐边 底座： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
51	幼儿阅读桌		三条边分别为（600.600.600）*H460	件	6	台面： E0 级环保免漆板 ，背板及柜板厚 度≥25mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水率≤12% 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ，管材表面平 整光洁无毛刺 ，焊后打磨圆滑无锐边 底座： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
52	靠窗吧桌		L3000*W600*H1 0 50	件	2	台面： 环保实木多层板， 台面厚度≥45mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 桌腿： 高强度冷轧碳素钢 ，管材表面平 整光洁无毛刺 ，焊后打磨圆滑无锐边 底座： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
53	圆凳椅		L410*W410*H920（坐高 750）	件	10	基材： 优质铁艺金属框架 ，稳固支撑结 实耐用 靠背： LGF 增强 PP 塑料 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ，兼顾支撑与舒适 面料： 靠背及椅面采用高级耐磨布艺面 料 油漆： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
54	阅读椅		L420*W465*H780	件	40	基材： 整体采用实木结构， 内衬采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ，含水率≤12% 面料： 椅面采用优质皮革 ，厚度≥1.0mm ，皮面光泽度好， 透气性高 ，亲肤 面料， 耐磨 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ，兼顾支撑与舒适 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
55	自助电脑桌		L1200*W600*H900	件	1	基材：采用实木多层板制作，台面厚度≥27mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%， 腿部：高强度冷轧碳素钢，厚度≥1.2mm钢板折弯成型，管材表面平整光洁无毛刺，焊后打磨圆滑无锐边 油漆：底座静电环氧粉末喷涂 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件
56	化妆台-双面(带镜子带灯光）		L1000*W500*H1800	件	6	基材：E0级环保型密度板,板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12% 油漆：采用符合国标要求的水性油漆 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件 镜子：无边框单面镜高清透亮，配置可拆卸灯泡
57	落地衣架		L1500*W425*H1500	件	1	基材：高强度冷轧碳素钢，双层置物架配备可拆卸网篮，高低合理分区 腿部：静音滚轮 油漆：底座静电环氧粉末喷涂 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件
58	音控台		L1250*W900*H825	件	1	基材：E0级防火板，台面厚度≥25mm，侧板厚度≥25mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12%，桌子下面采用静音键盘托 柜门：高强度冷轧碳素钢板，钢板厚度≥0.8mm 油漆：静电环氧粉末喷涂 五金件：采用符合国家标准及行业标准的五金配件
59	单人沙发		L880*W800*H860	件	9	基材：整体采用实木结构，内衬采用实木多层板制作，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理，含水率≤12% 面料：整个椅面采用头层牛皮，厚度≥1.0mm，手感柔软透气，富有弹性，耐用性强 海绵：30-40kg/m³密度聚氨酯海绵，取适应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与舒适 油漆：采用符合国标要求的水性油漆 五金件：优质五金配件

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
60	边几（C款）		L600*W400*H500	件	2	基材： 整体采用实木结构， 内衬采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ， 含水率≤12% 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆
61	乒乓球桌		L2740*W1525*H760	件	2	台面： 高弹密度面板 ， 摩擦系数≤0.4； 桌脚： 加固钛合金 ， 桌脚采用≥40mm方 管外脚 滚轮： 75mm 大脚轮可 360°移动 ， 带刹 车 ， 整桌可折叠移动；
62	卡座		L3595*W550*H400	件	1	基材： 采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm， 所有板材均进行干燥处理 ，含水率≤12% 扶手： 530mm*40mm*250mm,木制扶手倒 60*60mm 安全斜切角 饰面： 木皮厚度≥0.6mm ， 纹理清晰 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂
63	桌子		L2100*W600*H750	件	1	基材： 采用实木多层板制作， 台面厚度≥36mm， 其余板材厚度≥18mm， 所有板材均进行干燥处理 ， 含水率≤12% 饰面： 木皮厚度≥0.6mm ， 纹理清晰 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂
64	椅子		L550*W480*H800	件	3	基材： 整体采用实木结构， 内衬采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ， 含水率≤12% 面料： 靠背及椅面优质皮革 ， 结实耐用 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适 饰面： 木皮厚度≥0.6mm ， 纹理清晰 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂
65	皮质坐垫及靠垫(A款)		L740*W550*H450	组	4	坐垫： 软垫厚度 50mm 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ， 厚度≥1.0mm， 皮面光泽度好 ，透气性高， 柔软且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
66	多功能柜		L450*W360*H1800	组	1	基材： 采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ，含水率≤12% 饰面： 木皮厚度≥0.6mm ， 纹理清晰 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂
67	多功能柜		L1350*W500*H2550+L1000*W500*H400	件	1	基材： 采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ，含水率≤12% 饰面： 木皮厚度≥0.6mm ， 纹理清晰 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂 石材： 优质石英石材质， 厚度≥15mm
68	皮质坐垫及靠垫(B款)		L1200*W500*H450	组	1	坐垫： 软垫厚度 50mm 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ， 厚度≥1.0mm，皮面光泽度好 ，透气性高，柔软且富有弹性 海绵：30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适应密度海绵填充不同部位 ， 兼顾支撑与舒适
69	接待台		L3320*W700*H1050	件	1	基材： 采用实木多层板制作 ，板材厚度≥18mm，所有板材均进行干燥处理 ，含水率≤12% 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
70	书架		L4110*W400*H2600	组	1	基材： E0 级环保免漆板 ， 板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
71	文件柜		L3200*W400*H2000	组	1	基材： E0 级环保免漆板 ， 板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 柜门： 铝合金边框 ，配置 5mm 钢化玻璃 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件


序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
72	储物展示柜		L4900*W600*H2 7 50	组	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
73	料理台		L2700*W600*H2 7 50 (地柜高度 900 岩板 台面)	组	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 石材： 优质石英石材质， 厚度≥15mm
74	三角办公台		L5000*W2700*H 7 60	组	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥ 25mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 漆面： 实木贴皮， 木皮厚度≥0.4mm 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 桌腿：优质 ABS 静音滚轮 ，滚轮为万向轮 360°旋转
75	活动地台		L5000*W2700*H 1 20	平方米	13.5	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 底部： 配置可调节高度支撑脚， 每只承 重能力≥200kg
76	接待台		(L1600*W700+L9 0 0*W400） *H1050	件	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 灯带： led 灯带 饰面： PVC 石材纹理装饰膜厚度≥ 0.12mm， 纹理仿真， 防水耐污 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
77	接待台		L1750*W650*H10 50	件	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12%， 灯带： led 灯带 饰面： PVC 石材纹理装饰膜厚度≥0.12mm， 纹理仿真， 防水耐污 ，木皮厚 度≥0.6mm ，纹理清晰 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂
78	展示高柜		L800*W400*H2800 (组合柜)	组	3	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
79	矮柜		L1600*W450*H10 00	件	3	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
80	高柜		L2840*W450*H28 00	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
81	活动桌（组合）		L1400*W700*H76 0	件	10	基材： 采用实木多层板制作， 台面厚度≥30mm， 其余板材厚度≥18mm， 所有板材均进行干燥处理 ，含水率≤12% 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
82	作品展示柜		L7465*W600*H2 8 50	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 造型： 橙色造型为实木多层板制作 ，厚 度≥18mm 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
83			L1135*W18*H28 5 0	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边
84	收纳柜		L2000*W800*H1 8 00	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
85	古筝电子琴收纳柜		L3430*W580*H2 7 00	组	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
86	收纳柜		L800*W300*H18 0 0	组	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
87	异形工作台		L2780*L2780*L3 6 35*H760	件	2	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥ 25mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 饰面： 木皮厚度≥0.6mm ，实木贴皮，纹理清晰 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 桌腿： 优质 ABS 静音滚轮 ，滚轮为万向轮 360°旋转 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
88	展示柜		L2250*W400*H2 2 50	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ， 板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
89	收纳柜		L1650*W650*H1 8 00	组	1	基材： E0 级环保免漆板 ， 板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
90	前台		L1500*W600*H1 0 50	件	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 灯带： led 灯带 饰面：木皮厚度≥0.6mm ，纹理清晰，白色部分烤漆 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂
91	卡座		L13190*W600*H 1 000	组	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ， 厚度 ≥1.0mm， 皮面光泽度好 ， 透气性高， 柔 软且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适 应密度海绵填充不同部位 ，兼顾支撑与 舒适 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
92	结算台		L1500*W600*H1 0 50	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ， 板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂 石材： 优质石英石材质， 厚度≥15mm

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
93	打包台		L1100*W400*H850	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
94	碗筷架 + 调料台		L2000*W400*H850	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
95	调料台		L800*W400*H850	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
96	茶水台		L1000*W400*H850	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件 胶水： 采用符合国标要求的胶粘剂
97	多功能矮柜（规格 1）		L5400*W450*H600 含靠背 H260	件	1	石材 优质石英石材质 厚度 15 基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥36mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
98	多功能矮柜（规格 2）		L6300*W450*H600 含靠背 H260	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥36mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
99	多功能矮 柜坐垫（规格 1）		L5400*W450+靠背 H250	件	1	坐垫： 软垫厚度 35mm 面料： 靠背及椅面采用优质皮革 ，厚度 ≥1.0mm， 皮面光泽度好 ，透气性高， 柔 软且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适 应密度海绵填充不同部位 ，兼顾支撑与 舒适

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
100	多功能矮柜坐垫（规格2）		L6300*W450*H250	件	1	坐垫： 软垫厚度 35mm 面料： 靠背及坐面采用优质皮革，厚度 ≥1.0mm，皮面光泽度好，透气性高，柔 软且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵，取适 应密度海绵填充不同部位，兼顾支撑与 舒适
101	多功能矮柜圆边几		圆桌直径 350	件	5	基材： 优质 304 不锈钢 油漆： 静电环氧粉末喷涂
102	阶梯书架（规格1）		L5700*W300*H2000	件	1	基材： E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
103	阶梯书架（规格2）		L2100*W300*H2000	件	1	基材： E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
104	圆弧阶梯书架		L200*W200*H2000 L650*W750*H2000	件	1	基材： E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
105	少儿区双面书架		L2550*W600*H1600	件	6	木护侧材质： E0 级高密度板，板材厚度 ≥25mm 框架材质 ：高强度冷轧碳素钢板，立柱 ≥1.Omm，侧板≥0.8mm，顶板≥ 0.9mm ，底拉≥0.9mm ，挂板≥0.8mm， 层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计 算，不足按 900mm 计算）
106	梯形书架（规格1）		L2225*W450*H340+L2225*W450*H680	组	1	基材： E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
107	梯形书架（规格2）		L3375*W450*H340+L3375*W450*H680	组	1	基材： E0 级环保免漆板，板材厚度≥36mm，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边：厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行

						业标准 的五金配件

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
108	梯形书架 坐垫		圆形直径 350	件	6	坐垫： 软垫厚度 35mm 面料： 坐面采用优质皮革 ，厚度≥ 1.0mm ，皮面光泽度好， 透气性高 ，柔软 且富有弹性 海绵： 30-40kg/m³ 密度聚氨酯海绵 ，取适 应密度海绵填充不同部位 ，兼顾支撑与 舒适
109	柜子		L2600*W600*H 25 50	组	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 柜门： 厚度≥5mm 钢化玻璃门 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
110	接待台		（L2550+L2550+L13 00）*W750*H1000/加 L600 挡板	件	1	基材： 环保实木多层板， 台面厚度≥ 18mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 灯带： led 灯带 油漆： 采用符合国标要求的水性油漆 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
111	单面书架（规格 1）		L2910*W300*H 22 00	件	1	木护侧材质： E0 级高密度板， 板材厚度 ≥25mm 框架材质 ：高强度冷轧碳素钢板 ，立柱 ≥1.Omm， 侧板≥0.8mm ， 顶板≥ 0.9mm ，底拉≥0.9mm ，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计 算 ， 不足按 900mm 计算 ） 油漆： 静电环氧粉末喷涂
112	单面书架（规格 2）		L3210*W300*H 22 00	件	1	

113	**阅读区双面书架（规格1）**		L6300*W600*H2200	件	**1**	**木护侧材质： E0 级高密度板， 板材厚度 ≥25mm** **框架材质 ：高强度冷轧碳素钢板 ，立柱 ≥1.Omm， 侧板≥0.8mm ， 顶板≥0.9mm ，底拉≥0.9mm ，挂板≥0.8mm，层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计 算 ， 不足按 900mm 计算 ）** **油漆： 静电环氧粉末喷涂**

号序	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
114	阅读区双面书架（规格2）		L6000*W600*H2200	件	1	木护侧材质： E0 级高密度板， 板材厚度 ≥25mm 框架材质 ：高强度冷轧碳素钢板 ，立柱 ≥1.Omm，侧板≥0.8mm ，顶板≥ 0.9mm ，底拉≥0.9mm ，挂板≥0.8mm， 层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算 ，不足按 900mm 计算 ） 油漆： 静电环氧粉末喷涂
115	阅读区双面书架（规格		L2700*W600*H2200	件	6	木护侧材质： E0 级高密度板， 板材厚度 ≥25mm 框架材质 ：高强度冷轧碳素钢板 ，立柱 ≥1.Omm，侧板≥0.8mm ，顶板≥ 0.9mm ，底拉≥0.9mm ，挂板≥0.8mm， 层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算 ，不足按 900mm 计算 ） 油漆： 静电环氧粉末喷涂
116	阅读区双面书架（规格		L3600*W600*H2200	件	3	
117	阅读区双面书架（规格		L4500*W600*H2200	件	3	
118	阅读区双面书架（规格6）		L5400*W600*H2200	件	6	
119	靠墙书架		L900*W300*H2550	件	17	木护侧材质： E0 级高密度板， 板材厚度 ≥25mm 框架材质 ：高强度冷轧碳素钢板 ，立柱 ≥1.Omm，侧板≥0.8mm ，顶板≥ 0.9mm ，底拉≥0.9mm ，挂板≥0.8mm， 层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算 ，不足按 900mm 计算 ） 油漆： 静电环氧粉末喷涂
120	书塔/新书推荐/党建专架（A 款）		L2800*W1000*H1200	组	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 36mm ，所有板材均进行干燥处理， 含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准

						及行业标准 的五金配件
121	书塔/新书推荐/党建专架（B 款）		L2800*W650*H12 00	件	1	木护侧材质： E0 级高密度板， 板材厚度 ≥25mm 框架材质 ：高强度冷轧碳素钢板 ，立柱 ≥1.Omm，侧板≥0.8mm ，顶板≥ 0.9mm ，底拉≥0.9mm ，挂板≥0.8mm， 层板≥0.8mm（标准件以 900mm 跨度计算 ，不足按 900mm 计算 ） 油漆： 静电环氧粉末喷涂

序号	产品名称	参考样式	参考规格	计量单位	数量	技术参数
122	异形靠窗 书桌		异形 *H750	件	1	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 36mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
123	自习桌		L850*W600 *H1 30 0	件	9	基材： E0 级环保免漆板 ，板材厚度≥ 36mm ，所有板材均进行干燥处理，含水 率≤12% 封边： 厚≥1.5mm 同色优质 PVC 封边 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
124	阅读桌		L1400*W10 00* H7 50	件	5	基材： 采用实木多层板制作， 台面厚度≥27mm， 所有板材均进行干燥处理 ， 含 水率≤12% 台面 ：嵌入式含 5 孔插座与 usb 多功能线盒 腿部：高强度冷轧碳素钢 ，钢板厚度≥ 1.2mm 折弯成型，管材表面平整光洁无毛 刺 ，焊后打磨圆滑无

						锐边 油漆： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件
125	升降款阅读桌		L1400*W1000*H（750～1090）	件	**2**	基材： 采用实木多层板制作， 台面厚度≥27mm， 所有板材均进行干燥处理 ， 含 水率≤12% 台面 ：嵌入式含 5 孔插座与 usb 多功能线盒 腿部：高强度冷轧碳素钢 ，钢板厚度≥ 1.2mm 折弯成型，管材表面平整光洁无毛 刺 ，焊后打磨圆滑无锐边 油漆： 静电环氧粉末喷涂 五金件 ：采用符合国家标准及行业标准 的五金配件