

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件

公开招标文件

项目编号：310101000250904133016-01270389

代理机构内部编号：HPZFCG2025-10171

采购人单位：上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处
2025年11月13日
2025年11月13日

项目编号: 310101000250904133016-01270389 公开招标采购文件

集中采购机构: 上海市黄浦区政府采购中心

目 录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一章 | 公开招标采购公告 | 4 |
| 第二章 | 投标人须知 | 8 |
| 第三章 | 招标需求 | 22 |
| 第四章 | 评标办法及评分标准 | 62 |
| 第五章 | 政府采购合同主要条款指引 .. | 79 |
| 第六章 | 投标文件格式参考附件 | 94 |

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列**上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件**进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目概况：

1、项目编号：310101000250904133016-01270389（代理机构内部编号：HPZFCG2025-10171）。

2、项目名称：**上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件。**

3、采购需求：

（1）本项目采购服务内容：为上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处采购剧场伸缩椅及定制家具；以及招标文件及合同规定的其它事项等方面内容。（具体要求详见“第三章 招标需求”）（2）货物交付以及安装期：（包1）在合同签订后7天内，依照采购需求提供所有核心产品的出样，合同签订后45天内供货及安装完毕。（包2）在合同签订后7天内，依照采购需求提供所有核心产品的出样，合同签订后50天内供货及安装完毕。（3）质保或免费维护期：（包1）不少于2年，其中电器部件不少于1年；（包2）不少于2年。（4）项目属性：货物类。（5）最高限价（元）：（包1）1,269,000.00；（包2）1,425,800.00

4、采购预算编号：包件一：0125-000174505，包件二：0125-000174506；5、采购预算资金：包件一：1,269,000.00元（国库资金）；包件二：1,425,800.00元（国库资金）

6、合同履约期限：货物交付以及安装期：详见招标需求。

7、本项目**不允许**联合体投标。

8、本项目**不允许进口产品**。（如允许，以财政监管部门签发的允许采购进口产品书面回执上的内容和范围执行，详见“第三章 招标需求”。）

9、本项目**不组织现场踏勘**。（如安排踏勘，相应踏勘要求及信息详见“第三章 招标需求”。）

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目资金**专门面向中小企业**）；

3、本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3、本项目不得转包、分包；4、本项目不接受进口产品；5、本项目不接受联合体投标；

6、本项目仅面向中、小、微型企业；7、根据《上海市政府采购供应商 信息登记管理办法》已登记入库的供应商。注：资格审查办法及要求详见“第四章 评标办法及评分标准”。

三、获取招标文件：

1、时间：2025-11-13 至 2025-11-21，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）。

3、方式：网上获取，合格供应商可在上述规定的时间内在政府采购云平台下载招标文件。（本项目采取网上报名形式，报名无需到现场，不进行报名审核，无需提供纸质文件。）

4、售价（元）：0（本项目全过程不收取任何费用）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2025-12-04 10:00:00（北京时间），迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、投标地点：“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）。

3、开标时间：2025-12-04 10:00:00（北京时间）。

4、开标地点：上海市黄浦区北海路 8 号福申大厦 801 会议室（远程开标，无需至现场，届时请投标人代表提前准备好投标时所使用的数字证书（CA 证书）通过网络远程操作即可）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其它补充事宜：

1、根据上海市财政局的规定，本项目招投标工作必须在上海市政府采购云平台上进行。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险；2、投标人须保证报名及获得招标文件时提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误而造成的任何损失由投标人承担；3、采购中心将会在开标前一个工作日起对投标文件进行统一网上签收，投标人无须事前致电提醒签收。投标人若需撤回已签收的投标文件，应以传真或其它书面形式（须签字并盖章）及时告知采购中心；4、投标签收回执不作为判断投标文件数据是否完整、有效的依据。如果投标人发现投标文件存在数据丢失、缺漏、乱码等情况，或在投标过程中遭遇因系统、网络故障等技术原因产生的问题，请及时联系政府采购云平台 400-881-7190；5、政采云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持，若投标人因平台系统的故障或缺陷而产生纠纷或造成损失，请与平台管理方上海市财政局及政采云有限公司联系。采购人及采购中心仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。

补充：

1、需要落实的政府采购政策：**推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等各项政府采购相关政策（以最新的已生效政策为准）。**

2、获取招标文件的其他说明：本项目根据市、区财政相关部门要求，必须通过“上海市政府采购云平台”进行采购。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。其中投标签收回执仅作为平台操作流程步骤，采购中心对投标文件上传的完整性、真实性、准确性不承担任何责任；如果投标人在投标过程中遭遇因系统、网络故障或其他技术原因产生的问题或造成的损失，请及时联系上海政府采购网政府采购云平台 400-881-7190。

注意：潜在投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因潜在投标人递交虚假材料或填写错误导致的与本项目有关的任何损失由潜在的投标人或填表者承担。

3、开标所需携带其他材料：

- (1) 本项目开标无需至现场，投标人通过网络进行远程操作即可；
- (2) 投标人应提前准备好投标时所使用的数字证书（CA 证书）；
- (3) 投标人应自备可用于上网解密的电脑等硬件设备并保持网络环境畅通，并事先做好必要的调试、准备等工作。

4、建议投标人至少早于投标截止时间前一个工作日上传投标文件。上海市黄浦区政府采购中心将于投标截止时间前一个工作日起对已上传的投标文件进行统一网上签收，投标人无需致电提醒签收及其相关事宜；投标人如需采购中心撤回已签收的投标文件，须及时以传真或其他书面形式的有关情况说明（须由法人签字或盖章并加盖投标单位公章）告知采购中心。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：**上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处**；

地址：**上海市黄浦区南塘浜路 103 号**；

邮编：；

联系人：**朱策**；

联系方式：**18930129789**；

传真：**021-63012586**。

2、采购代理机构信息：

名称: 上海市黄浦区政府采购中心;
地址: 上海市黄浦区北海路 8 号 8 楼;
邮编: 200001;
联系方式: 021-63350167。

3、项目联系方式:

项目联系人: 徐皓皓 1;
电话: 021-63350167;
传真: 021-63350021。

第二章 投标人须知

第一部分

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
|----|------------|--|
| 1 | 项目编号、名称及属性 | 项目编号: 310101000250904133016-01270389 项目名称: 上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件 代理机构内部编号: HPZFCG2025-10171 项目属性详见“第三章 招标需求”。 |
| 2 | 信用记录 | 投标人凡被列入失信被执行人名单、重大税法违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的, 其投标将作无效标处理 。 投标人无需提供资料, 由采购人或采购人授权的集中采购机构于开标后、评标前, 通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关投标人信用记录, 并对供应商信用记录进行甄别。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 本项目采购产品中如有明确约定的政府强制采购节能产品, 投标人须提供由具备相应资格的认证机构 (以市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》为准) 所出具的、处于有效期内的节能产品认证证书 (应与所投产品一一对应, 并在证书中用记号笔将相应产品型号标记出来), 否则其投标文件视为未实质性响应, 作无效标处理 。 |
| 4 | 集采代理机构 | 集中采购机构: 上海市黄浦区政府采购中心 地址: 上海市黄浦区北海路 8 号 8 楼 |
| 5 | 答疑与澄清 | 本项目不统一组织现场答疑、澄清会议。 如需对招标文件进行必要的澄清或者修改, 上海市黄浦区政府采购中心 将通过“上海政府采购云平台” (http://www.zfcg.sh.gov.cn/) 以更正、澄清公告的形式发布, 并以书面形式周知所有获取招标文件的潜在投标人。 |

| | | |
|----|---------------|---|
| | | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第 7 个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品： | 不允许进口产品 如允许，以财政监管部门签发的允许采购进口产品书面回执上的内容和范围执行，详见“第三章 招标需求”。 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 本项目不允许任何形式的转包、分包； |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不允许 若本项目接受联合体投标，联合体投标人应当在投标文件中提供联合投标协议书及联合投标授权委托书。 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘 具体要求详见“第三章 招标需求”各标项的对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 不进行演示 系统演示具体要求详见“第三章 招标需求”、“第四章 评标办法及评分标准”各标项的对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 不要求提供样品 具体要求详见“第三章 招标需求”、“第四章 评标办法及评分标准”各标项的对应内容。 |
| 12 | 投标保证金 | 免 |
| 13 | 投标文件组成及密封 | 投标文件（电子）数量：1 份（无需提供任何纸质投标文件和资料）； 正本数量：1 份；副本数量：0 份。 密封方式：电子加密。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 90 日历天 有效期不足的投标文件将作为无效标处理。 |
| 15 | 投标文件递交方式 | 投标人通过“上海政府采购云平台”（ http://www.zfcg.sh.gov.cn/ ）上传电子投标文件（投标上传所需工具软件请自行至网站查询下载），无需至现场投标。 |
| 16 | 投标截止时间（即开标时间） | 2025-12-04 10:00:00 建议投标人至少早于投标截止时间前一个工作日上传投标文件。 上海市黄浦区政府采购中心 将于投标截止时间前一个工作日起对已上传的投标文件进行统一网上签收，投标人无需致电提醒签收及其相关事宜；投标人如需 上海市黄浦区 |

| | | |
|----|--------------------|---|
| | | 政府采购中心 撤回已签收的投标文件，须及时以传真或其他书面形式的有关情况说明（须由法人签字或盖章并加盖投标单位公章）告知 上海市黄浦区政府采购中心 。 |
| 17 | 开标地点 | 上海市黄浦区北海路 8 号福申大厦 801 会议室（远程开标，无需至现场，届时请投标人代表提前准备好投标时所使用的数字证书（CA 证书）通过网络远程操作即可） |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法。 |
| 19 | 小微企业的认定及价格扣除政策执行办法 | <p>本项目执行中小企业政策情况，详见采购公告和招标文件约定。</p> <p>1、如本项目专门面向中小企业采购。小型和微型企业不再享受价格扣除优惠政策。</p> <p>2、如本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。小型和微型企业按规定享受价格扣除 的优惠政策。</p> <p>注：</p> <p>中小微企业的认定，按财库〔2020〕46号、工信部联企业〔2011〕300号等相关政策执行，详见“第三章 采购需求”、“第四章 评标办法及评分标准”中规定。</p> <p>凡不按规定提供或提供无效《中小企业声明函》证明材料的投标人，视为非中小企业，作无效标处理。</p> |
| 20 | 中标结果公告与查询方法 | <p>中标供应商确定之日起 2 个工作日内，将在“上海政府采购云平台”（http://www.zfcg.sh.gov.cn/）发布中标公告，公告期限为 1 个工作日；</p> <p>中标人及未中标人可登陆“上海政府采购网”政采云平台，查收中标及未中标通知书。</p> |
| 21 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后 30 日内，采购人与中标人在“上海政府采购云平台”（ http://www.zfcg.sh.gov.cn/ ）内签订政府采购电子合同。 |
| 22 | 履约保证金 | <p>合同签订时，上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。</p> |

| | | |
|----|-------------|---|
| 23 | 付款方式 | 具体要求详见“第三章 招标需求”、“第五章 合同通用条款及专用条款”各标项的对应内容。 |
| 24 | 招标代理费用 | 本项目无需缴纳任何费用。 如在招投标过程中有任何组织或个人冒用 上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处 或 上海市黄浦区政府采购中心 名义收取任何费用（诸如报名费、购买招标文件费或收取投标保证金、履约保证金等），请及时与 上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处 或 上海市黄浦区政府采购中心 联系。若因此造成自身财产损失请立即报警。 |
| 25 | 询问及质疑受理 | 具体要求详见“第三章 招标需求”中“本项目询问、质疑受理委托的授权范围”的对应内容。 |
| 26 | 对招标文件内容的解释权 | 保留本项目招标文件（除“第三章 招标需求”外）的解释权。 各方对本项目招标文件内容应当秉持“常规理解”和“善意解释”的原则进行解读，若各方对招标文件内容的理解存在重大分歧或者争议的，应以 上海市黄浦区政府采购中心 作出的释义为准。（若有违政府采购法律法规、规范性文件及最新政府采购政策的相关内容和要求的，以政府采购法律法规、规范性文件及最新政策的相关内容和要求为准。） |

第二部分

一、前言

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台上线试运行的通知》的规定，本项目招投标工作在上海市政府采购云平台（以下简称“政采云平台”）（网址：上海政府采购网 www.zfcg.sh.gov.cn）上进行。“政采云平台”由上海市财政局负责运行管理，政采云有限公司提供技术支持，若投标人在投标过程中遭遇因系统、网络故障或其他技术原因产生的问题，请与上海市财政局及政采云有限公司联系，联系地址：上海市肇嘉浜路 800 号，客服电话：400-881-7190。

本项目潜在投标人在投标前应当自行了解电子招投标的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。如果采购人对采购云平台相关流程、设置、操作及要求有异议，请向上海市财政局提出。

本项目发现投标人出现以下情形的，其投标无效：

- (1) 未在投标截止时间前上传电子投标文件至“政采云平台”。
- (2) 电子投标文件乱码、无法解密或数据包丢失。
- (3) 不符合本项目资格性、符合性审查要求的。
- (4) 投标文件中相应内容、文件不按招标文件中的明确要求进行签署、盖章的。
- (5) 未对招标需求作出实质性响应，详见招标需求及其他相关章节。
- (6) 不接受联合体投标的项目投标人采用联合投标的；不允许采购进口产品的项目投标人采用进口产品投标的。
- (7) 投标文件有效期短于招标要求。
- (8) 已为拟投标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。
- (9) 供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的。
- (10) 根据财库[2016]125 号文，投标人凡被列入失信被执行人名单、重大税法违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将作无效标处理。
- (11) 投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购品目的，但投标人未提供符合要求的节能认证证书，视作无效标。
- (12) 投标文件存在虚假应标情形的
- (13) 其他法定情形或招标文件约定情形。

二、总则

1、招标依据：

本项目遵循《中华人民共和国政府采购法》及配套法规、规章、规范性文件及相关政策规定。

2、定义

2.1 “采购人”指本项目中依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”：指本项目的采购代理机构——上海市黄浦区政府采购中心。

2.3 “投标人”指已依法报名参与本项目并获采购文件，有意向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3、合格的投标人：

3.1 符合法律法规和《投标邀请书》规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 如《投标邀请书》规定接受联合体投标的，除应符合本章 3.1 条规定外，还应当满足以下要求：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合投标协议书及联合投标授权委托书，明确联合体各方权利义务；联合体协议文件应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、知识产权

4.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

4.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

4.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

5、投标费用

5.1 投标人自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

5.2 本项目不收取招标代理服务费，投标人不得在投标成本中列支。

5.3 本项目投标保证金:免。

三、招标文件

6、招标文件的获取：

6.1 为确保招标文件准确性，上海政府采购网政府采购云平台是投标人获取招标文件的唯一途径。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有事项、格式条款和规范要求。

6.2 投标人不得要求采购人或采购中心向其单独提供额外的项目资料。招标文件如需补正资料或调整内容，采购人及采购中心会通过发布更正、澄清公告的形式，周知所有投标人。

6.3 投标人领取招标文件时应按采购云平台设置要求如实登记联系人、电话、邮箱、传真等有效联系方式；若因投标人自身填写虚假或失效信息，造成采购人与集中采购机构无法及时联系投标人，由投标人自行承担责任。

6.4 除非特殊情况，招标文件不提供与招标项目有关的社会背景、自然环境、气候条件、公用设施等情況以及有关常识性内容，投标人参加投标即被视为应当了解上述与中标履行合同有关的一切情况。

7、招标文件的澄清与修改：

7.1 投标人如对招标文件有疑问，可以按招标公告及招标文件约定的方式，以书面形式向采购人或集中采购机构提出。采购人或集中采购机构将会依法进行书面答复，如有必要，还会通过“上海政府采购网”发布澄清或更正公告。

7.2 采购人和集中采购机构可能主动对招标文件进行修改或更正，会通过“上海政府采购网”发布澄清或更正公告，并周知所有供应商。

7.3 如果澄清或更正公告的内容可能影响投标文件编制的，且公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的投标截止时间以最后发布的澄清或更正公告为准。

7.4 投标人在答疑澄清期间，应主动查收相关澄清、修改、更正等补充文件，并及时以书面形式回复、确认。

四、投标文件

8、投标文件编制总体要求：

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提交投标文件,对招标文件作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

8.2 投标文件报价出现前后不一致的, 约定的修正方法为：投标文件中开标一览表（开标记录表）内容与投标文件中相应内容不一致的或有矛盾的，以开标一览表（开标记录表）为准。

8.3 投标文件以上传“上海政府采购网”电子招投标系统的最终结果为正本，如招标文件中要求投标人提供纸质文件的，均为副本。副本只能是正本导出后的影印本。

9、投标文件的语言及计量单位：

9.1 投标文件及所有来往文件均应使用简体中文。如提供其他语言的资料（除签名、盖章、专用名称等特殊情形外），必须翻译成中文，评审时以中文为准。

9.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10、投标文件常规内容构成（包括但不限于）：

- (1) 招标需求索引表（需显示招标文件中“实质性响应条件”与“评分方法”在投标文件中逐条显示对应位置（页码））；
- (2) 资格声明函扫描件；
- (3) 投标人基本情况表扫描件；
- (4) 法定代表人授权委托书扫描件；
- (5) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(三证或五证合一)；
- (6) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (7) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。
- (8) 各类资质、荣誉证书扫描件；
- (9) 同类型项目成功案例介绍及最终用户的有效联系方式；
- (10) 投标报价一览表；
- (11) 技术规范偏离表、简要说明一栏表等；
- (12) 提供主要产品制造商出具的针对本项目的授权文件及原厂售后服务承诺函扫描件；
- (13) 投报产品的技术文件（如投标设备的3C认证、质量保证书、检测报告、技术资料，投标设备为进口设备的应提供相应许可类文件及进口报关资料等）；

- (14) 售后服务承诺（保修期内售后服务的内容、期限、响应时间、措施及收费情况；保修期外的服务内容及收费标准）；
- (15) 拟从事本项目人员及其技术资格一览表；
- (16) 项目实施的组织设计；
- (17) 采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。；
- (18) 供应商认为有利于中标的其它说明和资料。

注：上传的资料应为清晰的扫描件或照片。若因投标人上传的资料模糊不清、无法识别，而造成对投标人的不利后果，由其自行承担。

11、投标报价

11.1 本项目以人民币报价。

11.2 投标总价（开标价格）的金额精确到个位，小数点后数值不保留。

11.3 如项目明确为分包件采购的，报价也应按包件分开报价。

11.4 投标报价总价是直至项目验收所发生的所有费用，采购人不再为中标人支付合同价以外的汇兑差额、手续费、物料上涨费等任何费用。

11.5 投标报价表中的货物价格应按下列方式分开填写：

(1) 将货物送达采购人指定的任一交货地点的交货价，该交货价必须包括制造和装配货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的关税、增值税、销售税和其他税费以及保险费和所有伴随服务的费用等；

(2) 项目需求中特别要求的安装、调试、培训及其他附带服务的费用。

11.6 投标报价表中的服务价格可按下列方式分开填写：

(1) 按提供服务的内容分类报价。

(2) 按提供服务的流程报价。

(3) 按提供服务的人力成本报价。

11.7 招标文件要求投标人分类报价，其目的只是为了便于评委会对投标文件进行比较，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

11.8 投标人以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

11.9 中标人的中标价在合同执行过程中是固定不变的。

12、投标文件编制的基本要求

12.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

12.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处, 均应显示投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件, 则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》(如投标人自拟授权书格式, 则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容) 并将其附在投标文件中。

12.3 投标文件若有修改错漏之处, 须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

12.4 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件, 并作为其投标文件的一部分。

12.5 投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性以及符合招标文件规定的文件。

(1) 货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的声明, 并要由装运货物时出具的原产地证书证实。

(2) 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件, 可以是文字资料、图纸和数据, 投标人应提供:

(a) 服务方案的详细说明;

(b) 为使采购人能够正常、连续地使用所购货物, 投标文件中应提供货物从质量保证期期满后每年的维护费用;

(c) 逐条对招标方要求的技术规格进行评议, 说明自己所提供的货物和服务是否已对招标文件的技术规格做出了实质性响应。

(3) 投标人在阐述上述(c)款时应注意: 招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用, 并没有任何限制性, 投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号, 但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

13、投标有效期

13.1 本项目投标有效期: **90 日历天**。即: 投标文件应从开标之日起, 以日历天计算的投标有效期内有效。

13.2 在特殊情况下, 在投标有效期期满之前, 采购人和集中采购机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式确认, 同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件内容。

14、投标文件的上传

14.1 投标文件应在投标截止时间前上传至上海政府采购网政采云平台，投标人应先行了解和掌握网上投标方法和投标工具。

14.2 投标人应留足充裕的时间上传文件，如出现因 CA 证书、系统或网络故障或不懂操作方法等问题导致未能成功提交投标文件，投标人自行承担责任。

五、开标与评标

15、开标

15.1 通过政采云平台进行招标的电子招投标项目，除招标公告及招标文件明确要求外，投标人无需至现场开标，按投标人在招标公告中规定的开标时间通过网络进行远程开标即可。

15.2 投标人在开标前应提前准备好可用于本项目开标解密的数字证书（CA 证书）；投标人应自备可用于上网解密的电脑等硬件设备并保持畅通的网络环境，并事先做好软硬件调试及其他必要准备工作。

15.3 若按招标公告及招标文件明确要求，投标人需要到现场开标的，投标人可以委派一名代表参加开标会议（同一投标人仅允许一人进入开标会议室）。建议投标人代表携带好可用于本项目开标解密的数字证书（CA 证书），及经过调试可用于上网解密操作的笔记本电脑（采购中心开标会议室通常备有电脑用于开标，但由于软硬件设置及兼容性原因，不保证能与投标人的 CA 证书匹配并正常使用）。

16、投标文件的澄清

16.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

16.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17、评标

17.1 评标工作由评标委员会独立进行。评委会依照政府采购法律法规及招标文件的规定组建。评委会按法律法规及招标文件第四章评标办法对本项目进行评审并确定中标候选人。

17.2 中标结果未公布前，评标时间、地点、评委会成员信息及评审结果均依法保密，恕不奉告。

17.3 包括投标人在内的其它组织或个人不得试图影响或干扰评标进程和结果。

18、政府采购政策（以下政策如已失效或废止，以最新发布且生效的政策为准）

18.1 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及其配套文件和目录

18.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《上海市政府采购促进中小企业发展实施办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于转发财政部<关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知>的通知》

18.3 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

18.4 《上海市创新产品政府首购和订购实施办法》

18.5 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

18.6 《采购人应当在货物服务招标投标活动中落实扶持不发达地区和少数民族地区等政府采购政策》

18.7 其它与政府采购相关的政策

19、项目废标、流标的情形:

19.1 投标截止时投标人少于三家或实质性响应投标人少于三家；

19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3 因重大变故，采购任务取消的。

19.4 其他法律法规、规范性文件或招标文件规定的情形

六、项目结果的查询

20、采购人确认中标结果后，集中采购机构将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

21、中标人及未中标人可登陆“上海政府采购网”政采云平台，查收中标及未中标通知书。

七、签订合同

22、签订合同

22.1 自中标通知书发出之日起三十天内，中标人与采购人应签订合同。

22.2 合同签订方式：中标人与采购人在“上海政府采购网”政采云平台网上签订电子合同。

22.3 经双方盖章确认后的合同彩打一份后交政府采购监督管理部门即黃浦区政府采购管理办公室（斜土路 222 号 301 室）备案。

23、变更、中止、终止或者撤销合同

23.1 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

23.2 依照政府采购法及配套法规、政策，或《中华人民共和国民法典》等其他法律法规的规定，存在需要变更、中止、终止或者撤销合同的法定情形的，从其规定。

八、常规付款方式

24、政府采购合同付款方式按招标文件及采购合同的相关约定执行；

25、政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。若相关法律法规或财政资金管理政策发生变化，则以最新的法律法规的规定及黃浦区财政局最新政策口径为准。

九、质疑与投诉

26、质疑

26.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式提出质疑。

《政府采购法》第五十二条规定供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

26.2 供应商可根据招标文件中约定的权限范围，向采购人或集中采购机构提出质疑；招标文件无约定，或虽有约定但无法区分质疑对象的，供应商可先交由集中采购机构梳理区分。

26.3 质疑供应商为自然人的，应当由本人在质疑函上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在质疑函上签字或者盖章，并加盖单位公章。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。格式和要求应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（94 号令），并按照财政部颁布的“政府采购供应商质疑函范本”填写。

26.5 质疑函可以采取邮寄、快递或当面递交的方式送达。收到质疑函后，采购人、集中采购机构要求质疑供应商在合理期限内补正的，质疑供应商应当按要求补正相关材料。

26.6 本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27、投诉

27.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向黄浦区政府采购管理办公室(上海市斜土路 222 号 301 室) 投诉。

27.2 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

注：“第二章 投标人须知”中的“第二部分”通篇内容为通用条款格式，若有违政府采购法律法规、规范性文件及最新政府采购政策的相关内容和要求的，以政府采购法律法规、规范性文件及最新政策的相关内容和要求为准；若与本项目采购文件的“第三章 招标需求”、“第四章 评标办法及评分标准”等内容产生矛盾的，以“第三章 招标需求”、“第四章 评标办法”中的具体内容为准。

第三章 招标需求

| 序号 | 事项 | 内容 |
|----|------------|--|
| 1 | 采购单位(加盖公章) | 上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处 |
| 2 | 项目名称 | 上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件 |
| 3 | 采购预算金额 | 采购编号: 包件一: 0125-000174505, 包件二: 0125-000174506 预算资金: 包件一: 1,269,000.00 元; 包件二: 1,425,800.00 元 总计 2,694,800.00 元 (国库资金: 2,694,800.00 元) |
| 4 | 项目属性 | 货物类 |
| 5 | 采购意向是否已公开 | 2025年09月04日已发布意向公开公告 |
| 6 | 采购标的所属行业 | 工业 (按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分, 仅用于中小微企业认定) |
| 7 | 特定资格要求 | 无 |
| 8 | 是否专门面向中小企业 | 是 |
| 9 | 货物交付以及安装期 | 包件一: 在合同签订后7天内, 依照采购需求提供所有核心产品的出样, 合同签订后45天内供货及安装完毕。 包件二: 在合同签订后7天内, 依照采购需求提供所有核心产品的出样, 合同签订后50天内供货及安装完毕。 |
| 10 | 质保或免费维护期 | 包件一: 不少于2年, 其中电器部件不少于1年。 包件二: 不少于2年。 |
| 11 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 12 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 13 | 是否现场踏勘 | 否 |
| 14 | 付款方式 | 详见招标需求 |

| | | |
|----|------------------------|--|
| 15 | 履约保证金 | 否 |
| 16 | 验收方式 | 甲方自行组织验收 |
| 17 | 本项目询问、质疑受理委托授权范围 | 采购人自行受理和答复本项目潜在投标人依法提出的询问和质疑 采购人代表：朱策 联系方式：18930129789；传真：021-63012586；地址：上海市黄浦区南塘浜路 103 号 |
| 18 | 本项目是否属于政务信息系统（信息化项目填写） | 否 |
| 19 | 本项目评审办法 | 综合评分法 |


包件一：“四中心两站”开办费-定制家具及剧院伸缩座椅采购

采购编号：0125-000174505

预算金额：1,269,000.00 元

一、基本内容

- 项目背景：黄浦区打浦桥街道办事处“四中心两站”开办费-剧场伸缩座椅采购，用于四层报告厅活动使用。
- 座椅数量需求：伸缩座椅 238 个座位
- 图纸：根据平面图深化设计图纸，进行合理的家具有布置与空间规划，使得其满足观众的使用需求，涉及产品需提供产品图片。



需执行的国家和行业相关质量技术标准（包括但不限于以下），及其他与本次采购的相关的现行最新标准

- (1) GB/T 28699-2012《钢结构防护涂装通用技术条件》
- (2) GB/T3199 - 2007《铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存》
- (3) GB/T13912 - 2020《金属覆盖层钢铁件热浸镀锌层技术要求及试验方法》
- (4) QB/T 2601-2013《体育场馆公共座椅》
- (5) QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》
- (6) GB 8624 - 2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
- (7) GB / T 3325—2024《金属家具通用技术条件》
- (8) GB/T 10357.8-2015《家具力学性能试验》

注：以上规范或标准若已失效或有同等及以上更新版本替代的，则以最新版本为准。

二、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、基本说明等要求

| 序号 | 品目 | 参考图样 | 规格参数 | 需求数量 | 基本组成 | 基本说明 |
|----|-----------|---|--|-----------------------|----------------------|--|
| 1 | 全自动剧场伸缩座椅 |  | 台阶规格：层宽 900*层高 300mm(首层高350) (误差≤10mm) 座椅规格：座宽 540*椅深 610*椅高 800 (mm) (误差≤10mm) | 座椅数量:238 座踏步数量: 24 | 伸缩看台床架, 座椅, 踏步, 安全护栏 | 1、座椅材质及工艺：海绵座背，软包工艺成型，实木扶手 2、底部台架：三角支撑结构+防偏导轨伸缩系统+钢制阶梯骨架 3、座椅安装方式：后置式安装 4、踏板：多层胶合板，表面阻燃地毯 5、动力系统：三相电机连杆式转动,电源三相380V 0.75KW |

本包件主要采购标的物为伸缩座椅。

三、产品技术要求

| 产品名称 | 分项明细 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
|-----------|-------|--|-----|----|
| 全自动伸缩看台座椅 | 伸缩看台架 | <p>1、伸缩看台形式：主体为钢制结构，通过电机驱动实现，使用时伸展成梯状，回缩后呈匣状，无定向跑偏。</p> <p>2、伸缩控制方式：有线控制和遥控器控制两种，可根据实际需要伸缩至任意位置进行正常使用。</p> <p>3、座位规划：布置 13 排座椅，梯级深度 $900\text{mm} \pm 10\text{mm}$，梯级高度 $300\text{mm} \pm 10\text{mm}$，座位宽 $540\text{mm} \pm 10\text{mm}$，看台总宽度 $12680\text{mm} \pm 10\text{mm}$。</p> <p>4、看台结构强度：要求提供投标产品符合测试要求的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件），检测内容包含但不限于：</p> <p>（1）伸缩看台结构荷载能承受 $\geq 500\text{kg/m}^2$ 的负重强度 $\geq 30\text{min}$。</p> <p>（2）单个座椅保持 $\geq 2000\text{N}$ 的压载构架强度 $\geq 30\text{min}$，卸载后无损坏变形。</p> <p>耐冲击强度</p> <p>$\geq 50\text{kg}$，高度 $\geq 300\text{mm}$，冲击次数 ≥ 20 次，试验后无变形无损坏。</p> <p>（3）周边护栏需稳定牢固，护栏顶部承载水平拉力 $\geq 1000\text{N/m}$，中间承载水平拉力 $\geq 1500\text{N/m}$，卸载后无损坏变形。</p> <p>5、伸缩看台为公共安全大型设备，投标人需提供投标产品不少于 9 阶看台的受力分析报告扫描件或复印件并加盖投标人公章，所投产品的伸缩看台主要支撑部件受力原理的分析报告和伸缩看台整体结构受力原理的恒载荷及模态分析报告的结论内容应包含但不限于：</p> <p>（1）尾部支架最大变形 $\leq 3\text{ mm}$，最大应力 $\leq 235\text{Mpa}$。</p> <p>（2）背板最大变形 $\leq 13\text{ mm}$，最大应力 $\leq 235\text{Mpa}$。</p> <p>（3）主支撑最大变形 $\leq 5\text{ mm}$，最大应力 $\leq 235\text{Mpa}$。</p> <p>（4）下部导轨最大变形 $\leq 0.1\text{ mm}$，最大应力 $\leq 235\text{Mpa}$。</p> <p>（5）驱动框最大变形 $\leq 0.6\text{ mm}$，最大应力 $\leq 235\text{Mpa}$。</p> <p>6、伸缩看台承重行走轮要求提供符合测试要求的检测报告扫描件或复印件，并加盖投标人公章，（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件）检测内容包含但不限于：</p> <p>（1）伸缩看台承重行走轮子采用轮径 $120\text{ mm}—130\text{ mm}$ 双硬度耐磨软橡胶轮，</p> | 238 | 套 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>轮面宽度$\geq 27\text{mm}$。</p> <p>(2) 行走轮的胶轮邵氏硬度 $A \geq 80\text{HA}$;</p> <p>(3) 抗静压能力达到加载 315N (0.5W) 水平静压, 转动部分转动灵活, 无卡滞及松脱现象; 加载$\geq 1890\text{N}$ (3W) 垂直静压, 轮轴不发生转动且无变形。</p> <p>(4) 车轮跳动公差 $0.11\text{ mm}--0.17\text{ mm}$。</p> <p>(5) 超载能力变形量$\leq 2.5\text{ mm}$。</p> <p>7、下部轨道与相邻的轨道互相锁定, 采用连锁导向钢轨来保证排与排之间对齐, 钢材焊接处必须光滑, 不允许有裂缝及虚焊, 钢材焊接符合无固定杂物、无咬边、无未融合现象; (要求提供投标产品符合测试要求的检测报告扫描件或复印件, 并加盖投标人公章) (中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件)</p> <p>8、前横梁与后横梁连接支撑应当为一体成形的高张力镀锌板钢材结构钢, 用穿透式不锈钢螺丝与前后横梁固定, 每个支撑轨内都应有一个$\geq 30 \pm 2\text{mm}$ 直径的尼龙滑轮起导向作用, 导引看台伸展收合直线进行并防止钢与钢之间产生磨擦;</p> <p>9、看台整体安装的要求: 需提供投标产品符合测试要求的检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章(中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件), 检测内容包含但不限于:</p> <p>(1) 非定向跑偏 (mm) $\leq 8\text{mm}$。噪音 (dB) $\leq 58\text{dB}$。</p> <p>(2) 看台护栏: 间隙 (mm) $\leq 95\text{ mm}$。易触及到的部件所有棱边和尖角, 应予以圆滑过渡或加以防护, 应使其半径$\geq 3.0\text{mm}$。</p> <p>10、前横梁和后横梁采用一体成型的镀锌钢板滚压一次成型, 钢板厚度$\geq 2\text{mm}$, 不得为焊接横梁。前横梁辊压时需预制踏板承载钢舌, 钢舌宽度$\geq 24\text{ mm}$, 后横梁辊压时需预制踏板安装凹槽, 凹槽深度$\geq 18\text{ mm}$.前横梁与后横梁共同承托踏板形成一个承载整体。</p> <p>11、看台踏板基层采用$\geq 18\text{mm}$ 厚的高强度阻燃胶合板, 环保要求不低于 E1 级。同时提供多层板(胶合板)检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章, (中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件), 检测内容包含但不限于:</p> <p>①静曲强度: 顺纹试件强度值$\geq 22.0\text{MPa}$, 横纹试件强度值$\geq 20.0\text{MPa}$; ②甲醛释放量$\leq 0.50\text{mg/L}$。</p> | |
|--|---|--|

| | | | |
|-------|--|-----|---|
| | <p>12、看台系统中提供动力的电机设备,需提供产品的“CCC 认证”证书。<u>提供投标产品符合测试要求的认证证书扫描件或复印件,并加盖投标人公章。</u> (中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件)</p> <p>13、座椅声学性能: 座椅需符合 GB/T 20247-2006/ISO 354: 2003《声学混响室吸声测量》标准; 要求在频率 100-4000Hz 之间, 空座测试每座的吸声量不超过 0.35 平方, 满座测试每座的吸声量不超过 0.38 平方。提供投标产品符合测试要求的相关声学证明材料。(中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件)</p> <p>14、底部钢构应进行不少于“除锈+喷涂+防火油漆”三道表面处理工艺。</p> <p>15、踏板面层为优质阻燃地毯, 耐磨层厚度 3mm, 能保证观看的舒适性和声学要求。</p> <p>16、地毯要求: 耐摩擦色牢度, 耐燃性能等需符合 QB/T2755-2005《拼块地毯》的标准。提供投标产品符合测试要求的认证证书扫描件或复印件, 并加盖投标人公章 (中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件)。</p> <p>17、护栏: 须采用“钢制骨架+布艺”护栏固定于结构前后横梁,高度不低于 1200mm ,内镶 40mm 厚布艺装饰档板, 表面颜色需与场馆配套设计。看台护栏无须人工插拔, 采用斜插式自动收合护栏。</p> <p>18、动力系统内装有自动停止系统 (最大展开与最小收拢时自动停止开关)。</p> <p>19、警示喇叭: 电动伸缩看台须有警示喇叭, 在看台伸缩时发出警铃, 以提醒他人注意安全。</p> <p>20、提供证明材料: ①投标产品具有产品质量认证证书, 认证范围需包含伸缩座椅等与本次采购需求匹配的产品, 认证证书上委托单位为投标人或产品制造商; ②需提供全国认证认可信息公共服务平台查询有效的截图 (http://cx.cnca.cn) 且编号一致。</p> | | |
| 定制软包座 | <p>1、看台座椅尺寸: 座宽 540*椅深 610*椅高 800 (mm) (误差≤10mm)。</p> <p>(1) 座椅宽度 (相邻两个扶手中线到中线) 不小于 540mm;</p> <p>(2) 单排进深 (相邻两排座椅靠背顶端间距) 不小于 900mm;</p> <p>(3) 看台共包含两个通道, 通道的踏步净宽度 1100mm ± 5mm;</p> <p>(4) 折叠状态下椅背比椅座高不小于 80mm;</p> | 238 | 座 |

| | | | |
|---------|--|----|---|
| 椅 | <p>2、结构形式：采用后置式安装座椅，观众离座后，椅座要求能自动回复，保证观众的疏散空间。</p> <p>3、座椅翻放方式全自动化设计，省时、省力；使用和收回时座椅靠电机带动通过内置齿轮减速机构实现座椅自动翻转，无需人工干预。</p> <p>4、座椅材质：整体为“钢+木质+海绵”软包座椅，泡绵均为一体成型高回弹海绵。</p> <p>5、座椅面料选择高耐磨性、高级麻绒面料，整体耐火达 B1 级。</p> <p>6、座椅底板、背板、扶手均采购多层实木材质，底板需加工吸音孔。</p> <p>7、回复机构：座椅及扶手均采用扭簧+阻尼回复机构，座背联动回复通过背包自身重力以及座包内置扭簧同时为座椅提供回复动力。</p> <p>8、座椅五金选用优质钢材，焊接件采用机器人焊接，焊接质量高，无脱焊、虚焊、焊穿现象。</p> <p>9、提供投标产品中主要材料钢板（含塑粉）检测报告扫描件或复印件并加盖投标人公章（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件），检验依据包含但不限于：检验依据 GB/T 3325—2017《金属家具通用技术条件》。检测内容包含但不限于：涂层和覆面层中可溶性重金属均未检出，其中可溶性铅≤90mg/kg；可溶性镉≤75mg/kg；可溶性铬≤60mg/kg；可溶性贡≤60mg/kg。</p> <p>10、在看台第一层可需根据现场情况灵活布局设置残疾人席位，在深化方案中体现。</p> <p>11、座椅的面料、海绵、木制品等织物及易燃件的防火等级要求需符合室内家具的现行国家标准。</p> | | |
| 看台通道及踏步 | <p>1、看台床架每层的阶梯位置宽度根据场地尺寸约 900–1100mm，且设置一个箱型踏步；</p> <p>2、台阶踏步：每个台阶踏步上装有 LED 指示排号灯。</p> | 24 | 阶 |

五、颜色要求

全自动伸缩座椅颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳。

六、供货及验收

| 分类 | 内容 |
|------|--|
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后 7 天内，依照采购需求提供所有核心产品的出样，合同签订后 45 天内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏；供应商生产前，需与采购人再次确认生产清单。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 伸缩座椅安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等。验收方式：甲方自行组织验收 |

七、服务要求

| 分类 | 内容 |
|--------|--|
| 质量保证服务 | 免费保修期应当至少不低于 2 年，电器部件不低于 1 年。免费保修期内，除采购人因非正常使用造成产品损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供产品进行巡检。 |
| 现场管理 | 按设计图纸进行现场安装，安装过程中需配备专业团队进行操作实施，确保安装质量。现场施工需严格遵循施工总包方的现场施工要求，服从总包现场管理要求。 |
| 安全施工 | 1.所有进场人员必须正确佩戴安全帽，穿着防滑鞋、反光衣。高空或临边作业时，必须系挂安全带。 2.使用合格的电动工具与起重设备。吊装大型组件时，确保吊点牢固，下方设置警戒区，并 |

| | |
|------|--|
| | <p>由专人统一指挥。</p> <p>3.所有临时用电须由专业电工接线, 严禁私拉乱接。按规定配备足量、有效的消防器材。</p> <p>4.工具、构件须摆放整齐, 及时清理废料, 确保通道畅通。严禁交叉、野蛮作业, 服从现场安全员管理。</p> |
| 应急能力 | 提供售后服务支持。如遇质量问题, 供应商应当在接到通知 4 小时内予以响应, 并于 8 小时内解决完毕。 |

八、付款条件

本项目分两个阶段进行付款, 具体安排如下:

| 付款时间 | 付款比例 | 备注 |
|------------|-------------|--|
| 项目安装验收完成之后 | 支付合同金额的 70% | |
| 最终审价完成之后 | 支付剩余尾款 | 审价金额高于合同金额的, 按合同金额支付。 审价金额低于合同金额的, 按审价支付。 |

包件二: “四中心两站”开办费-定制家具采购

1 总则

1.1 项目概况: 上海市蒙自路, 房间内家具采购需求, 详见招标需求附件表2: 家具采购清单

定制家具索引平面详见附件3: 附图, 详见招标公告

空间效果图详见附件4: 附图, 详见招标公告

采购编号: 0125-000174506

最高限制价: 人民币 1,425,800.00 元

1.2 招标范围

根据项目建设要求, 采购打浦桥街道四中心两站的家具(含现场安装)。

1.3 资质及业绩要求

1.3.1 投标人必须是有能力提供拟招标货物及服务的具备独立法人资格的生产制造商, 标的物生产厂商具备中国环境标志认证(十环认证), 具体应符合下列条件:

投标人应具有设计、制造本标书所规定家具的资格和能力（提供制造商企业介绍，厂房和设备实景照片），应具备类似或更高规格家具的良好业绩，对家具的质量、安全、使用性能、供货的完整性、安装及调试负责。

投标人对家具的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责，对家具的安装和调试、考核负责，并提供优质的售后服务。

1.4 技术要求

1.4.1 总体技术要求：见附件表 1:《家具采购质量要求》

1.4.2 各家具尺寸和数量：见附件表 2:《家具采购清单》

1.4.3 投标书中应分别列出投标方供货范围内的所有家具，同时应提供以下附件和服务：

投标人需按本技术规格书的要求完成产品的制造、运输、装卸、现场安装、调试及试运行、培训、售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。

提供的产品须包括以下工作服务（不仅限于以下）：

- 1) 按招标人的招标图纸要求进行现场尺寸测量、放样及产品的深化设计；
- 2) 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；
- 3) 运输：产品运输至招标人建设工地并卸至工地。
- 4) 负责安装、调试及试运行，并负责期间与本项目现场总包及其他专业分包的配合。

这份规格书只是对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。

1.4.4 工程质量验收规定

招标方有权在材料、部件、半成品和成品在进场验收、施工过程中和工程验收前的不同阶段中对产品抽查及进行破坏性检验。以及聘请独立第三方检测机构对投标方家具进行抽检，所有费用含在总价合同中。

1.4.5 满足国家现行法规、规范、规程、标准等（包括但不限于以下）

| 序号 | 法规、规范、规程及标准依据 |
|----|---------------------------------------|
| 01 | 中华人民共和国建筑法 |
| 02 | 中华人民共和国环保法 |
| 03 | 中华人民共和国建设工程质量管理条例 |
| 04 | 建设工程安全生产管理条例 |
| 05 | GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量》 |

| 序号 | 法规、规范、规程及标准依据 |
|----|------------------------------------|
| 06 | GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 |
| 07 | GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 |
| 08 | GB 18584-2024《家具中有害物质限量》 |
| 09 | GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 |
| 10 | GB 50015-2014(2018 版)《建筑设计防火规范》 |
| 11 | GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》 |
| 12 | GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》 |
| 13 | GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 |
| 14 | GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 |
| 15 | GB 50210-2023《建筑装饰装修工程质量验收规范》 |
| 16 | GB 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 17 | GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 |
| 18 | GB 50354-2005《建筑内部装修防火施工及验收规范》 |

注：以上规范或标准若已失效或有同等及以上更新版本替代的，则以最新版本为准。

1.5 标书要求

- 1) 本招标书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本招标书和有关最新工业标准的成熟优质产品。
- 2) 如投标方没有以书面形式对本招标书的条文提出异议，则意味着投标方提供的家具完全符合本招标书的要求。如有异议，无论多么微小，都应在投标书中以“技术和商务偏离表”为标题专门章节加以详细描述。
- 3) 本招标书所使用的技术标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
- 4) 投标人须在技术文件中明确所采用的材料或设备品牌，应涵盖但不限于本标书（含附件）中要求的内容。
 - 4.1) 投标人商务报价为含税价，包括供货（包含本体、运输、卸货等）、安装（包含安全文明措施、成品保护）、深化设计及调试。按照《家具报价清单》报价。
 - 4.2) 采用固定单价合同：清单与图纸数量有差异，以清单为准。含税单价定义为全费用单价，包含管理、

利润，税金等。

按《家具采购清单》和原设计效果图要求进行家具深化设计，含深化图纸和效果图。深化图纸需通过三视图表达家具的尺寸、造型，并明确标明材质、颜色；效果图需通过彩色模型，表达家具各个面的造型、色彩、材质等，深化内容需包含但不限于 2.4 所约定的核心产品，深化图纸及效果图展示家具材质需与清单要求一致或高于清单要求。

5) 后续合同履约过程中所提供的产品必须与本次投标所要求的材料的外观及质量保持一致，具体包括以下内容：

- 板材饰面
- 沙发及座椅等软包布料
- 沙发及座椅等软包 PU 面
- 钢架喷涂或烤漆面
- 国产优质五金配件：铰链，导轨（带阻尼）

2. 投标方提供的条件

2.1 资料要求

2.1.1 投标方在投标文件中应提供的技术资料及附图要求

- 1) 投标方在投标文件中提交的技术资料及图纸应包括技术性能参数及其各种修正系数表、数量等。
- 2) 家具交付方式：中标人供货到现场，并负责安装和摆放到位。
- 3) 投标书技术附件要求采用中文，投标书中所用数据采用国际计量单位。

2.1.2 所需采用的专利和期限

如采用有专利技术，应列出专利号、名称和有效期限。

2.2 双方设计、供货、服务分交范围及资料交付

2.2.1 资料交付

在提供交付纸质资料的同时还应提供交付计算机电子资料 1 份。文档格式 DOC，图纸格式 DWG (并请说明文字处理软件和绘图软件的名称及版本号)。

2.3 售后服务和质保期

1、要求售后服务承诺：

中标人在接到招标方或招标方委托的物业管理部门报修电话后 6 小时到现场，24 小时内修复。

2、备品备件要求：

中标人应提供所有与家具维修相应的备品备件，包括但不限于家具五金（缓冲铰链、抽屉滑轨、各种连接螺丝螺栓），插座面板、软包面料等，每种不少于 5 套。

3、要求保质期间：

产品及安装的保质期为最后一批货物验收合格之日起二年内整体质保。在此期间，如发现产品的质量存在内在的缺陷及安装问题，则招标方应及时将上述情况通知中标人，并向中标人提出索赔要求。中标人应于收到通知之日起 15 天内提出处理意见，否则视为认可招标方提出的索赔要求。

2.4 交货安装时间及付款条件

交货和安装时间：合同签订后 7 天内，依照采购需求提供所有核心产品的出样，合同签订后 50 天内供货及安装完毕。

核心产品内容：户外桌 (FU-03) 提供整体样品、户外椅 (FU-04) 提供整体样品、条形坐凳带花架 (FU-07) 提供木纹饰面色板小样包括木纹及皮革、窗边层板桌 (FU-12) 提供木纹饰面色板小样、阶梯坐垫 (FU-08c) 提供整体样品、吧坐 / 咖啡培训桌 (FU-18) 提供木纹饰面色板小样、吧坐凳 (FU-19) 提供整体样品、散座区方桌 (FU-23) 提供整体样品、散座区椅子 (FU-24) 提供整体样品、散座区洽谈桌 (FU-25) 提供木纹饰面色板小样、散座区洽谈椅 (FU-26) 提供木纹饰面色板及面料样品、儿童长桌 (高低区) (FU-28) 提供木纹饰面色板小样、儿童书柜 (FU-32) 提供木纹饰面色板小样、书柜坐垫组合 (FU-34) 提供木纹饰面色板样品及皮革样品、书桌 (FU-41) 提供木纹饰面色板小样、书椅 (FU-42) 提供整体样品、阅读书椅 (FU-44) 提供整体样品、单人沙发 (FU-56) 提供面料色板小样、单人沙发 (FU-57) 提供面料色板小样、三人演讲桌 (FU-61) 提供木纹饰面色板小样、演讲椅 (FU-62) 提供整体样品，不包括配套设备、辅料及耗材。

以上标的物均为本包件主要采购标的物。

付款条件：

安装验收完成之后支付至合同总价 70%，本项目须审价，审价金额高于合同金额的，按合同金额支付。审价金额低于合同金额的，按审价支付，最终审价完成之后支付剩余尾款。

2.5 检验和标准

- 1) 中标人供货范围内的家具和材料必须进行出厂质量检验、检查和试运行，合格后才能运出。
- 2) 中标人提供的家具和材料必须按照国家标准、有关行业标准及招标方确认的相当标准和规范进行设计、制造和检验，并列出有关规范和标准名称。
- 3) 中标人须提供检验大纲给招标方确认并按此进行检验。

2.6 双方人员派遣

中标人应派遣技术人员进行家具及材料的现场安装指导。

招标方有权派遣技术人员到中标人的工厂进行原材料、制造过程和出厂检验 (A 检)。

附件 1：家具质量采购要求

| 实木质量要求 |
|--|
| 1、所选用木材可视部分木纹与饰面木皮纹理相近，必须无疤结；虫蛀材未经杀虫处理，昆虫尚在继续侵蚀的，虫蛀未经修补的木材不得使用；腐蚀材面积超过零件面积 15%，深度超过材厚 25% 的木材不得使用，斜纹材料斜纹程度超过受力部位 20% 的木材不得使用，节子材节子宽度超过可见材宽的 1/3、节子直径超过 12MM 的木材不得使用，有贯通裂缝的木材不得使用，有树脂囊的木材不得使用，有局部裂缝和钝棱等缺陷的木材未经修补不得使用。 |
| 2、要求木材含水率适应上海地区的适时气候条件，应控制在 15% 以内。以防木材含水率过高或过低，空气中温度，相对湿度的变化，引起货物木制件收缩或膨胀，弯曲变形或开裂褪色。 |
| 3、实木板：【需提供检测报告】 检测项目 木材含水率为 8%-17%，贯通裂缝 虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子 死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道 其他轻微材质缺陷 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，抗细菌性能大肠杆菌，防霉菌性能，黑曲霉，防霉菌等级。（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件） 检测依据： GB/T 3324-2024:《木家具通用技术条件》 GB/T35601-2024《绿色产品评价 人造板木质地板》JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》 GB/T 35601-2024：甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ |
| 4、三聚氰胺饰面实木多层板：【需提供检测报告】 检测项目厚度：人造板厚度 25mm，试件含水率值%5%-16%，甲醛释放量（1m ³ 气候箱法） $\leq 0.124 (\text{E}_1)$,平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级 B;(B)级 FIGRAo.zu ≤ 120 ,火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘 600s 的总放热量 THR600s $\leq 7.5,60s$ 内焰尖高度 Fs $\leq 150,60s$ 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件） 检测依据 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》；GB/T9846-2015《普通胶合板检测依据》；GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB8624-2012《建筑 Test Basis 材料及制品燃烧性能分级》 |
| 3、油漆： 1) 使用 PU 净味漆，至少经过 4 次打磨，底漆至少 5 遍，面漆至少 3 遍。硬度 2H 以上 符合 GB18584-2001《室内装饰材料，木家具中有害物质限量》规定指数要求。油漆光泽度、颜色、光泽度与材质样本一致，涂饰表面光泽柔和，手感细腻、色泽一致、日久不变色，表面应光滑平、通透、漆膜均匀、哑度一致。不得有皱皮、离层、发粘、漏漆现象；涂层应无明显加工痕迹、刮痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣、刷毛和色差。 2) 正视面涂层整体颜色应与设计提供色板一致，无局部明显色差，应平整光滑，清晰；漆膜实干 |

厚应无明显木孔沉陷；表面无杂色、无划痕、砂路、泻油、多粒等。

3) 产品不涂饰部分应保持清洁。

4) 木制件漆膜应无粘漆，金属件烘漆和喷涂层应无粘漆及漆膜剥落。

5)【需提供检测报告】水性底漆检测依据：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB/T21609-2008《化学品 急性眼刺激性/腐蚀性检测依据试验方法》；GB/T36497-2018《涂料中多氯联苯的测定》；

检测符合：甲醛含量检出限：5mg/kg；总铅含量检出限：1.440mg/kg；可溶性重金属含量检出限：镉1.020mg/kg，铬0.993mg/kg，汞1.110mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量检出限：每种物质均为20mg/kg；多氯联苯的测定检出限：多氯联苯含量均<0.1mg/kg；(中标后7天内提供完整有效的检测报告原件)

【需提供检测报告】水性面漆检测依据：GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；GB/T36497-2018《涂料中多氯联苯的测定》；GB 21604-2022《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》；GB/T36497-2018《涂料中多氯联苯的测定》；

检测符合：甲醛含量检出限：5mg/kg；总铅含量检出限：1.440mg/kg；可溶性重金属含量检出限：镉1.020mg/kg，铬0.993mg/kg，汞1.110mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量检出限：每种物质均为20mg/kg；多氯联苯的测定检出限：多氯联苯含量均<0.1mg/kg；(中标后7天内提供完整有效的检测报告原件)

板材/五金/金属质量要求

1、面材：优质耐磨三聚氢胺饰面板，耐刮伤、耐酸碱、耐高温、耐污染；【需提供检测报告】（中标后7天内提供完整有效的检测报告原件）

2、基材：采用符合欧洲E1级质量检测环保标准的刨花板，密度高、不变形、无污染，板面无明显瑕疵。具有防磨，防污，防潮，硬度高，抗冲击性强。基材主要性能指标：①含水率5-8%；②密度0.65-0.88g/cm³；③甲醛释放量≤5mg/100g；④力学性能符合国家标准，内结合强度Z≥0.45。【需提供材料厚度，需提供检测报告】（中标后7天内提供完整有效的检测报告原件）

需符合 GB/T15102-2017 GB/T35601-2024 GB18580-2017 GB/T39600-2021

所检项目中甲醛释放量项目符合GB/T39600-2021标准Em级要求，握螺钉力项目符合GB/T15102-2017标准要求，其他项目符合GB/T35601-2024标准要求。

3、封边：全自动机械化PVC封边。孔洞等内缘及隐蔽部位全部做封闭处理，不允许有透胶、鼓泡等现象。

需符合依据QB/I4463-2013，所检项目可迁移元素（可溶性重金属），多溴联苯，多溴联苯醚，甲醛释放量，邻苯二甲酸酯等共5项。

4、胶粘剂：绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份。【需提供检测报告】（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件）

需符合依据 HJ2541-2016；GB18583-2008

所检项目总挥发性有机物，游离甲醛等共 2 项

5、五金件：铰链表面需镀镍处理，色差均匀柔和，主要材质为冷轧钢板，最大承载力不小于 8KG~10KG/2 只，路轨最大承重 45KG，静音滑动顺畅、滚动自如，无发锈及弯曲等缺陷现象，导轨滑入至尾端可无声准确定位，抽屉拖拉时不易脱落抽屉可通过单向拆卸杆平行整体取出，内、中、外滑轨之间特备有消音装置，噪音低。导轨开启顺滑、无声。门铰开关次数需保证 5 万次以上无故障，启闭灵活顺畅，无噪声。产品内部的金属件和各种类型的弹簧及五金配件均应做防锈处理，不得有锈迹；所有五金配件（铰链，螺丝，螺栓等）必须为防腐蚀材料。

三合一连接件：【需提供检测报告】检验项目三合一偏心连接件偏心体抗压强度三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩，检测依据 GB/T28203-2011；（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件）

6、金属：

1) 桌椅等外露金属部件采用烤漆工艺。

2) 管材要求无叠缝，焊接无错位，无结疤，冲压件要求无脱差，圆管和异型管弯曲处的波纹高低不大于 0.2mm，弯曲处弧型应圆滑一致，焊接件要求焊疤表面波纹高低不大于 0.5mm，无夹渣、无气孔、无焊瘤、无咬边、无飞溅，铆接要求铆钉头圆滑，端正无锤印。五金安装后的产品不允许存在以下缺陷，配件安装不牢固有松动的，安装孔周边崩茬的。

3) 金属件漆膜涂层外观要求：无露底，无凹凸，无明显流挂，无疙瘩，无皱皮，无飞漆，无色差，图案完整和无漏喷。产品内部的金属件和各种类型的弹簧及五金配件均经防锈处理，不得有锈迹。

4) 钢管壁厚≥1.5mm，表面静电粉末喷涂。

环氧聚脂粉末：【需提供检测报告】检验项目 外观附着力；干附着力，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）弯曲试验，耐冲击力（正向冲击）耐碱性 168 无异常，可溶性金属含量 镉（Cd）含量≤75mg/kg 铬（Cr）含量≤60mg/kg，汞（Hg）含量 60mg/kg。检测依据 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》 GB 18581-2020：《木器涂料中有害物质限量》；（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件）

沙发质量要求

1、面料：

1) 布艺、皮革面料需做阻燃处理并达到B2级防火等级，各种材料的包覆面料应平服饱满，松紧均匀，不允许有皱折、脱线、漏色等缺陷；工艺性皱折线条应对称均匀顺直，层次应分明；防火处理应为沉浸过程（非喷洒），防火与防污可通过相结合处理。布料应有丙烯酸或编制衬背。

皮革：【需提供检测报告】检验项目 摩擦色牢度/级(干擦)； 耐折牢度（50000次）；撕裂力；禁用偶氮染料；游离甲醛；挥发性有机物（VOC）；可萃取重金属（铅（Pb）、镉（Cd）） 检测依据 GB/T 16799-2018，五氯苯酚（PCP）(C类)HJ 507-2009GB/T 22808-2008，厚度 QB/T 2709-2005，伸长率 QB/T 2710-2018；（中标后7天内提供完整有效的检测报告原件）

2) 湿热环境中的布料应采用无盐防火处理来防止不了腐蚀发霉。饰面经过防污处理，并具抗污能力，面料图案都需要在座位和背部居中，图案必须座位与背部排列整齐。所有纺织品的尺寸必须具备稳定性，不易变大或缩小，纺织品必须为零瑕疵，首次使用货物甲级品质。

3) 印染和饰面处理工序须适用于布料的最终用途，同时需经过预先缩水，防褪色及耐摩擦牢度处理。

4) 缝线无跳针、无明显浮线、镶线应圆滑挺直，无外露线头，圆角应均匀对称。外露泡钉排列整齐，间距相等，无松动脱落，无明显敲扁，无脱漆等缺陷。各种材料的包覆面应平服饱满，松紧均匀，不允许有皱折等缺陷，工艺性皱折线条应对称均匀，层次分明。

2、海棉：

1) 美标，高密度海绵，软硬适中、不变形，回弹性能好，抗疲劳能力强、柔软且富有韧性，做防火处理，符合人体工程学原理的要求，坐感舒适。

2) 座垫密度大于30kg/m³，靠垫密度大于25kg/m³，回弹率≥60%，外衬丝棉。

3) 沙发坐垫需要做成两层，需要在中间拱起。

【需提供检测报告】检验项目回弹率≥35%，软质聚氨酯泡沫塑料密度，座面≥25kg/m³,其他部位：≥18kg/m³；检测依据 GB/I10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》；QB/I2280-2016《办公家具 办公椅》；（中标后7天内提供完整有效的检测报告原件）

3、胶粘剂：绿色环保胶水,无毒、无异味、粘接力强，不含对人体有害化学成份。

4、内部框架：实木框架，木材含水率<12%，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。内部用衬垫料干燥、卫生、无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，不使用废旧衬垫料。并经防腐、防蛀处理。

5、沙发脚：采用实木脚。

6、提供清单内部分核心成品检测报告

沙发：【需提供检测报告】检测项目 一 主要尺寸及偏差、外形对称度检验方法 QB/T1952.1-2023 中 6.1；二 产品用料、加工：检验方法 QB/T1952.1-2023 中 6.2，三 外观性能：检验方法 QB/T1952.1-2023 中 6.3；四 安全性能：检验方法：QB/T1952.1-2023 中 6.6；五 理化性能/覆面材料理化性能：QB/T1952.1-2023 中 6.4；检测依 GB/T18414.2-2006,GB/T35607-2024,QB/T1952.1-2023；（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件）

书桌：【需提供检测报告】

检测项目 醛酮类化合物，环境属性有坏物质总挥发性有机化合物。检测依据 GB/T42998-2023《家居产品及其材料中禁限用物质测定方法 醛酮类化合物》GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》；（中标后 7 天内提供完整有效的检测报告原件）

室内装饰及家具燃烧性能等级要求

1. 各类表面装饰材料的燃烧等级应达到 B2 级。
2. 家具燃烧性能等级应该达到阻燃 II 级

使用安全及卫生

- 1、家具底脚着地平稳，具有抗倾翻能力。
- 2、在接触人体或收藏物品的部位不得有突出的毛刺或刃口菱角。桌面与扶手或靠背之间的间隙内徒手深入应无刃口和毛刺。床靠、沙发等软包在正常使用中，应无尖锐金属物刺穿出坐面和背面。
- 3、各种配件安装不得有少件、漏钉、透钉。
- 4、制作沙发用麻毡、棉胎、棕毡等衬垫料应干燥、卫生、无霉烂变质，无夹杂泥沙及金属杂物，不允许使用废旧和再生衬垫料。
- 5、使用时应无异常的金属摩擦和撞击等响声。
- 6、货物不得有异味。其中甲醇、VOC（挥发性有机化合物）苯、甲苯和二甲苯、氨、TDI（游离甲苯二异酸酯）、氯乙烯单体、苯乙烯单体、可熔性的铅、镉、铬、贡砷等有毒因素均应符合许可含量的限量规定。

技术标准要求（包括但不限于以下）：

木家具及其辅材料的有害物质限量分别执行以下四项含有强制性条款的国家标准：

GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

行业技术标准:

GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》国家标准全文公开系统。

GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》国家标准全文公开系统。

GB/T 3326-2016《家具、桌、椅、凳类主要尺寸》。

QB/T 1951.1-2010《木家具质量检验及质量评定》。

QB/T 1951.2-2024《家具 质量检验及质量评定 第 2 部分: 金属家具》。

QB/T 1241-2013《家具五金 家具拉手安装尺寸》。

QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨要求和检验》




未注明事项, 要求按照国家和行业现行标准执行。

注: 以上规范或标准若已失效或有同等及以上更新版本替代的, 则以最新版本为准。


附件 2: 家具采购清单

| 序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 材质 | 尺寸 mm (W*D*H) | 数量 | 单位 | 备注 | 位置 |
|----------------|-------|-------|----|----------------------|------------------|----|----|------|----|
| 一层(休闲区) | | | | | | | | | |
| 1 | FU-01 | 户外折叠桌 | | 木纹色优质碳钢+黑色铁制加固件+PE | 1160*600*430 | 4 | 件 | 成品采购 | |
| 2 | FU-02 | 克米特椅 | | 木纹色优质碳钢+耐磨牛津布面料+榉木扶手 | 510*410*610 | 16 | 件 | 成品采购 | |
| 3 | FU-03 | 户外桌 | | 橄榄绿粉末涂层 碳钢+水泥底座 | Φ700*740 H | 4 | 件 | 成品采购 | |
| 4 | FU-04 | 户外椅 | | 橄榄绿粉末涂层 碳钢+水泥底座 | 610*530*750 | 16 | 件 | 成品采购 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|--|--|--|---|---|---------|--|
| 5 | FU-05 | 鹅卵石坐垫 | | <p>面料: 优质布艺饰面, 米白色、砖红色、蓝色。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>内部框架: 实木刨方钉架, E1 级刨花板。</p> <p>沙发底脚: 钢材焊接, 表面黑色磨砂喷涂。</p> | 700*400 (1 件)、 425*400 (2 件)、 555*400 (2 件) | 1 | 组 | 定制款式及尺寸 | |
| 6 | FU-06 | 边几 | | E1 级刨花板白色 三聚氰胺饰面+金属腿架白色喷漆 | Φ 800*600 | 2 | 件 | 定制款式及尺寸 | |
| 7 | FU-07 | 条形坐凳带花架 | | 坐垫面料: 米灰色 西皮饰面。 海绵: 采用高密度、高回弹棉。 内部框架: 实木刨方钉架, E1 级刨花板。内嵌黑色铁艺花箱。 外部饰面: 木色饰面, 黑色金属底座, (不含绿植, 可分段拆分) | 4750*500 *450 | 1 | 组 | 定制款式及尺寸 | |
| 一层 (阶梯) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|---|--|--------------|---|---|----------------------|---|
| 1 | FU-08 | 坐垫1 |  | <p>面料: 优质布艺饰面, 砖红色、暖灰色、灰蓝色、姜黄色。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>内部框架: 实木刨方钉架, E1 级刨花板。</p> | 900*450*140 | 4 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |
| 2 | FU-08a | 坐垫2 |  | <p>面料: 优质布艺饰面, 砖红色、暖灰色、姜黄色。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>内部框架: 实木刨方钉架, E1 级刨花板。</p> | 1400*450*140 | 3 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |
| 3 | FU-08b | 坐垫3 |  | <p>面料: 优质布艺饰面, 砖红色。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>内部框架: 实木刨方钉架, E1 级刨花板。</p> | 1900*450*140 | 1 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |

一层 (多功能室)

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|---|--|-------------|----|---|-------------------|---|
| 1 | FU-08c | 阶梯坐垫 |  | <p>材质: E1 级实木多层板, 表面浅色木纹, 高温热压成型。</p> <p>坐垫面料: 优质米</p> | 370*460*430 | 67 | 座 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测 |  |
|---|--------|------|---|--|-------------|----|---|-------------------|---|

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----|--|
| | | | | 灰色布艺饰面, 内部高弹海绵。 | | | | 量为准 | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----|--|




一层（“新业”驿站）

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---|---|--|---|---|----------------------|---|
| 1 | FU-09 | 圆桌 |  | 桌面: E1 级刨花板, 木纹三聚氰胺贴面, 同色封边 腿架: 碳素钢喷漆仿木纹。 | Φ 600*735 | 2 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
| 2 | FU-10 | 单人椅 |  | 面料: 米色优质 PU 仿皮。 海绵: 采用高密度、高回弹棉。 腿架: 碳素钢喷漆仿木, 内嵌式脚垫。 | 460*400*780 | 4 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
| 3 | FU-11 | L 形 茶水 柜 (含 吊 柜) |  | E1 级刨花板, 木纹三聚氰胺贴面, 白色人造石台面, 含水槽 | 2000*1200*900(台面深度 600), 吊柜 2000*300*800 | 1 | 组 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |
| 4 | FU-12 | 窗边 层板 桌 |  | E1 级刨花板, 木纹三聚氰胺贴面, 桌面带 5 孔插座 *3 个 | 2850*400*1050 | 1 | 组 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测 |  |


| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|----------|---|---|--------------------|---|-----|---------|
| | | | | | | | 量为准 | |
| 5 | FU-13 | 吧椅 |  | 椅背、椅座:一体成型椅,白色高品质 PP 材质。 脚架:碳素钢喷漆仿木纹。 | 520*450*820(坐高750) | 3 | 件 | 成品采购 |
| 6 | FU-14 | 角落书架(七层) |  | 优选进口橡胶木实木板,本色 | 440*200*1070 | 1 | 件 | 成品采购 |
| 二层 (展示互动空间书墙区) | | | | | | | | |
| 1 | FU-15 | 洽谈椅 |  | 面料:浅灰色优质布艺饰面。 海绵:采用高密度、高回弹棉。 脚架:白蜡木实木腿。 | 680*750*780 | 6 | 件 | 定制款式及尺寸 |
| 2 | FU-16 | 洽谈桌 |  | 桌面:E1 级多层板表面白色三聚氰胺覆膜,侧面同色封边 底座:白色冷轧钢哑光喷漆。 | Φ 560*500 | 3 | 件 | 定制款式及尺寸 |
| 二层 (休闲阅读区) | | | | | | | | |






| | | | | | | | | | |
|---|-------|----------|--|--|----------------------------|----|---|---|--|
| 1 | FU-17 | 咖啡吧台及边柜 | | 白色人造石台面， 柜体及柜门 E1 级 刨花板灰色三聚 氰胺贴面 | 6250*700 *850 | 1 | 件 | 定制款 式及尺 寸，尺寸 以现场 实际测 量为准 | |
| 2 | FU-18 | 吧坐/咖啡培训桌 | | 实木框架，桌面 E1 级刨花板浅色 木纹三聚氰胺贴 面，底部黑色钢架 支撑，桌脚白色波 纹板贴面，桌面下 方 6 个五孔插座 (每侧 3 个) | 3800*110 0*730 | 1 | 件 | 定制款 式及尺 寸 | |
| 3 | FU-19 | 吧坐凳 | | 面料: 绿色优质布 艺饰面。 海绵: 采用高密 度、高回弹棉。 脚架: 黑色铁艺烤 漆。 | 520*450* 840(坐高 450) | 10 | 件 | 定制款 式及尺 寸 | |
| 4 | FU-20 | 吧台 | | E1 级刨花板，木 纹三聚氰胺贴面， 桌面带 5 孔插座 *2 个 | 2000*400 *1050 | 2 | 组 | 定制款 式及尺 寸，尺寸 以现场 实际测 量为准 | |
| 5 | FU-21 | 吧椅 | | 椅背、椅座:一 成型椅，白色高品 质 PP 材质。 脚架:碳素钢喷漆 | 520*450* 820(坐高 750) | 5 | 件 | 成品采 购 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|---|---|--|----|---|--|
| | | | | 仿木纹。 | | | | |
| 6 | FU-22 | 花箱隔断 |  | 白色烤漆铁艺花箱 (不含绿植) | 2000*300 *H900 (1 件) +1200*30 0*H900 (2件) | 1 | 组 | 定制款 式及尺 寸 |
| 7 | FU-23 | 散座区方桌 |  | 桌面 E1 级刨花板 木纹色三聚氰胺 贴面, 白色烤漆金 属底座 | 700*700* 750 | 16 | 件 | 定制款 式及尺 寸 |
| 8 | FU-24 | 散座区椅子 |  | 橡胶木实木框架 橡木色+本色藤编 框架 | 490*490* 800 | 24 | 件 | 成品采 购 |
| 9 | FU-12a | 窗边层板桌 |  | E1 级刨花板, 木 纹三聚氰胺贴面, 桌面带 5 孔插座 *3 个 | 3500*650 *1050 | 2 | 组 | 定制款 式及尺 寸, 尺寸 以现场 实际测 量为准 |
| 10 | FU-21 | 吧椅 |  | 椅背、椅座:一体 成型椅, 白色高品 质 PP 材质。 脚架:碳素钢喷漆 仿木纹。 | 520*450* 820(坐高 750) | 6 | 件 | 成品采 购 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|---|---------------|----|---|----------------------|---|
| 1 | FU-1 | 散座区洽谈桌 |  | 桌面 E1 级实木多层板+橡木色实木贴面环保水性漆, 底座同色曲木板 | 直径 600*450 H | 6 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
| 1 | FU-2 | 散座区洽谈椅 |  | 面料: 蓝色优质布艺饰面。 海绵: 采用高密度、高回弹棉。 脚架: 白蜡木实木腿。 | 800*800*850 | 12 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
| 1 | FU-3 | 弧形书柜 A |  | 桌面 E1 级实木多层板+橡木色实木贴面环保水性漆 | 1200*300 *700 | 4 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |
| 1 | FU-4 | 弧形书柜 B |  | 桌面 E1 级实木多层板+橡木色实木贴面环保水性漆 | 1200*300 *700 | 2 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |

二层 (儿童阅读区)

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|---|---|------------------------------|---|---|---------|---|
| 1 | FU-28 | 儿童长桌 (高低区) |  | 实木框架, 桌面 E1 级实木多层板曲面造型绿色烤漆, 桌腿 E1 级刨花板木纹色三聚氰胺贴面 | 5000*800 *490 (低区) /650 (高区) | 1 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
|---|-------|------------|---|---|------------------------------|---|---|---------|---|

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---|---|---|---|---|----------------------|---|
| 2 | FU-29 | 儿童桌椅子(低区) |  | <p>面料: 米白色优质布艺饰面。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>内部框架: 实木刨方钉架, E1 级高密度板。</p> <p>底脚: E1 级高密度板白色烤漆</p> | <p>Φ 300*270 H</p> | 6 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
| 3 | FU-30 | 儿童桌椅子(高区) |  | <p>面料: 豆绿色优质布艺饰面。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>内部框架: 实木刨方钉架, E1 级多层板。</p> | <p>450*500* 760 (坐高 400)</p> | 6 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
| 4 | FU-31 | 组合边几 |  | <p>白蜡木实木(原木色)+环保木蜡油+底座金属配重</p> | <p>300*400* 350/ 460*350* 420</p> | 3 | 组 | 定制款式及尺寸 |  |
| 5 | FU-32 | 儿童书柜 |  | <p>实木框架, E1 实木多层板+实木贴面, 柜内层板单面灯带</p> | <p>3000*400 *2200</p> | 1 | 组 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|--|---------------|---|---|----------------------|--|
| 6 | FU-33 | 儿童书柜 | | 榉木实木柜体, 表面清漆, 实木本色 | 1200*330*800 | 9 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 | |
| 7 | FU-34 | 书柜坐垫组合 | | 实木框架, E1 实木多层板+实木贴面, 柜内层板单面灯带, 坐垫绿色布艺饰面+高弹海绵 | 4600*450*2200 | 1 | 组 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 | |

二层 (家中心/儿中心/儿友好城市阅读新空间/儿童活动区)

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|--|----------------------|---|---|---------|--|
| 1 | FU-35 | 吧椅 | | 椅背、椅座:一体成型椅, 白色高品质 PP 材质; 椅脚:碳素钢木纹色 | 520*450*820(坐高 750) | 9 | 件 | 定制款式及尺寸 | |
| 2 | FU-33 | 儿童书架 | | 榉木实木柜体, 表面清漆, 实木本色 | 1200*330*800mm | 8 | 件 | 定制款式及尺寸 | |
| 3 | FU-36 | 阅读长桌 | | 实木框架, 桌面 E1 级实木多层板贴白蜡木皮表面 木蜡油, 桌腿白蜡木实木表面木蜡油, 桌角倒圆角 | 2000*800*550mm | 1 | 件 | 定制款式及尺寸 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|--|----------------------------|----|---|---------|--|
| 4 | FU-37 | 儿童书桌 | | 实木框架, 桌面 E1 级实木多层板 贴白蜡木皮表面 木蜡油, 桌腿白蜡 木实木表面木蜡 油, 桌角倒圆角, 桌子底部带轮子 | 1200*600 *550mm | 8 | 件 | 定制款式及尺寸 | |
| 5 | FU-38 | 阅读椅 | | 白蜡木实木, 表面 木蜡油 | 380*380* 640(坐高 340) | 38 | 件 | 定制款式及尺寸 | |

二层 (儿童活动室)

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|--|--|----------------------------|----|---|----------------------------------|--|
| 1 | FU-39 | 书柜 | | 实木框架, E1 级 实木多层板+实木 贴面, 柜内层板单 面灯带 | 6200*300 *1500 | 1 | 组 | 定制款式及尺寸, 尺寸 以现场 实际测 量为准 | |
| 2 | FU-37a | 儿童书桌 | | 实木框架, 桌面 E1 级实木多层板 贴白蜡木皮表面 木蜡油, 桌腿白蜡 木实木表面木蜡 油, 桌角倒圆角 | 1200*600 *500 | 4 | 件 | 定制款式及尺寸 | |
| 3 | FU-38a | 儿童椅 | | 白蜡木实木, 表面 木蜡油 | 300*300* 520(坐高 280) | 12 | 件 | 定制款式及尺寸 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|--|------------------------------------|---------------------|---|---|----------------------|--|
| 4 | FU-40 | 防撞墙贴 | | 白色+暖灰色优质皮革+高弹海绵+E1 级高密度板底板。总厚度 3cm | 20570*100=20.57 平方米 | 1 | 组 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 | |
|---|-------|------|--|------------------------------------|---------------------|---|---|----------------------|--|



三层 (休闲阅读区/东方信息苑)

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|---|---------------|----|---|---------|--|
| 1 | FU-41 | 书桌 | | 桌面 E1 级刨花板木纹三聚氰胺饰面, 同色封边, 桌腿白蜡木实木表面木蜡油, 桌角倒圆角, 桌面下带 5 孔插座*2 个 | 1500*1000*750 | 6 | 件 | 定制款式及尺寸 | |
| 2 | FU-42 | 书椅 | | 椅背、椅座:一体成型椅, 白色高品质 PP 材质。脚架:白蜡木实木表面木蜡油 | 420*440*810 | 24 | 件 | 定制款式及尺寸 | |
| 3 | FU-43 | 靠窗边书椅 | | 椅背、椅座:一体成型椅, 绿色高品质 PP 材质。脚架:白蜡木实木表面木蜡油 | 420*440*810 | 13 | 件 | 定制款式及尺寸 | |


| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|------|--|---|--|----|---|----------------------|--|
| 4 | FU-44 | 阅读书椅 | | <p>面料: 绿色优质布艺饰面。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>脚架: 实木多层板框架。</p> | 560*560*450 | 28 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 | |
| 5 | FU-45 | 书柜 | | <p>实木多层板造型+</p> <p>实木贴面+砖红色</p> <p>环保烤漆面+单面灯带(各1个弧形造型书架)</p> | 2060*450 *2650 1770*450 *2650 | 1 | 组 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 | |
| 6 | FU-46 | 书柜 | | <p>实木多层板造型+</p> <p>实木贴面+层板灯带(2个弧形造型书架)</p> | 2700*600 *2650 | 4 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 | |
| 7 | FU-47 | 书柜 | | <p>实木多层板造型+</p> <p>实木贴面+砖红色</p> <p>环保烤漆面+绿植墙+单面灯带(3个弧形造型书架)</p> | 6760*500 *2650 | 1 | 组 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 | |
| 三层 (民兵之家/科普体验馆/退役军人服务站活动室) | | | | | | | | | |
| 1 | F-48 | 展示柜 | | <p>深灰色亮光烤漆+E1级环保密度板+高耐温钢化夹胶玻璃</p> | 1000*400 *900 | 11 | 件 | 定制款式及尺寸 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---|-------------------------------|------------------|---|---|----------|---|
| 2 | F-4 9 | 杂志 架 |  | E1 级刨花板木纹 三聚氰胺贴面, 同 色封边 | 620*300* 1100 | 6 | 件 | 成品采 购 |  |
|---|----------|---------|---|-------------------------------|------------------|---|---|----------|---|

三层 (评弹交流房间/非遗工作室)

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------|---|--------------------|-------------------|---|---|----------|---|
| 1 | F-5 0 | 评弹 椅 |  | 胡桃木色实木框 架, 环保面漆 | 560*460* 970 | 2 | 件 | 成品采 购 |  |
| 2 | F-5 1 | 高柜 |  | 胡桃木色实木框 架, 环保面漆 | 1250*400 *1960 | 3 | 件 | 成品采 购 |  |
| 3 | F-5 2 | 边几 |  | 胡桃木色实木框 架, 环保面漆 | 500*350* 580 | 1 | 件 | 成品采 购 |  |
| 4 | F-5 3 | 茶桌 |  | 胡桃木色实木框 架, 环保面漆 | 1600*800 *750 | 1 | 件 | 成品采 购 |  |
| 5 | F-5 4 | 主茶 椅 |  | 实木框架, 环保面 漆 | 570*490* 810 | 1 | 件 | 成品采 购 |  |
| 6 | F-5 5 | 茶凳 |  | 胡桃木色实木框 架, 环保面漆 | 450*330* 430 | 2 | 件 | 成品采 购 |  |


| 三层 (影音室) | | | | | | | | |
|----------|-------|------|---|---|---------------|----|---|---------|
| 1 | FU-56 | 单人沙发 |  | <p>内部: 实木框架 +E1 级多层板基层</p> <p>面料: 米灰色优质布艺饰面。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>脚架: 黑色金属脚架</p> | 680*700*830 | 25 | 件 | 定制款式及尺寸 |
| 四层 (接待室) | | | | | | | | |
| 1 | FU-57 | 单人沙发 |  | <p>内部: 实木框架 +E1 级多层板基层</p> <p>面料: 咖啡色优质PU 人造皮革</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>脚架: 黑色金属脚架</p> | 880*880*680 | 6 | 件 | 定制款式及尺寸 |
| 2 | FU-58 | 边几 |  | <p>桌板: E1 级实木多层板樱桃木实木科技木皮饰面</p> <p>框架: 金属方管镀铬</p> | 500*500*560 | 7 | 件 | 定制款式及尺寸 |
| 3 | FU-59 | 边柜 |  | E1 级刨花板榉木色三聚氰胺饰面+同色封边 | 2000*400*1000 | 1 | 件 | 定制款式及尺寸 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|----|---|---------------|--------------|---|---|----------------------|---|
| 4 | FU-60 | 屏风 |  | 金属框+金属铰链+画布喷绘 | 4800*50*2000 | 1 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |
|---|-------|----|---|---------------|--------------|---|---|----------------------|---|

四层 (多功能厅)


| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|--|--------------|---|---|---------|---|
| 1 | FU-61 | 三人演讲桌 |  | E1 级刨花板橡木色三聚氰胺贴面+同色封边+黑色金属腿架+滑轮 | 2600*600*760 | 3 | 张 | 定制款式及尺寸 |  |
| 2 | FU-62 | 演讲椅 | 107-112cm 63.6cm 59.5cm 70cm 74cm | 海绵: 加厚原生海绵坐垫, 45° 高密度海绵; 表面材料: 浅灰色优质加厚西皮; 椅腿: 金属镀铬, 低音万向轮。 | 700*650*1070 | 9 | 张 | 定制款式及尺寸 |  |
| 3 | FU-63 | 单人演讲台 |  | 材质: E1 级实木多层板+橡木实木科技木皮, 表面清漆; 底部: 带滑轮。 | 700*480*1100 | 1 | 张 | 定制款式及尺寸 |  |

五层 (接待)

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|---|--|---------------|---|---|----------------------|---|
| 1 | FU-64 | 接待台背柜 |  | E1 级实木多层板+科技木实木贴面+层板灯带 (背柜顶部以上到顶补充多层板饰面) | 3690*350*2400 | 1 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |  |
|---|-------|-------|---|--|---------------|---|---|----------------------|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| | | | | | | | 量为准 | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|

五层 (男更衣、女更衣)

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|--|--------------|---|---|---------|---|
| 1 | FU-65 | 坐凳 |  | 面料: 咖色科技皮软包。 海绵: 采用高密度、高回弹棉。 框架: 白蜡木实木框架 | 1200*300*410 | 2 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
| 2 | FU-66 | 衣帽架 |  | 钢材支架+榉木挂杆 | 320*1750 | 2 | 件 | 成品采购 |  |
| 3 | FU-67 | 落地镜 |  | 成品镜子, 黑色铝合金边框 | 800*500*1800 | 2 | 件 | 成品采购 |  |

五层 (化妆室、更衣室)

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|--|-------------|----|---|---------|---|
| 1 | FU-68 | 梳妆椅 |  | 框架: 白色加厚碳素钢框架; 饰面: 优质皮革, 处理光滑耐磨易清洁; 坐垫: 采用高密度、高回弹棉 内芯材: E0 级实 | 460*480*780 | 10 | 件 | 定制款式及尺寸 |  |
|---|-------|-----|---|--|-------------|----|---|---------|---|

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----|---|---|------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | 木多层板 | | | | |
| 2 | FU-69 | 更衣凳 |  | <p>面料: 米白色优质西皮。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>内部框架: 实木刨方钉架, E1 级实木多层板</p> <p>沙发底脚: 钢材焊接, 表面磨砂、哑光工艺。</p> | <p>Φ 320*450</p> | 4 | 件 | 定制款式及尺寸 |
| 3 | FU-70 | 衣架 |  | <p>框架: 白蜡木实木;</p> <p>挂衣杆: 拉丝不锈钢圆管</p> | <p>1500*400 (底座) *1700</p> | 3 | 件 | 成品采购 |

五层 (排练室/瑜伽)

| | | | | | | | | |
|---|-------|----|---|---|--------------------------|---|---|----------------------|
| 1 | FU-71 | 长凳 |  | <p>面料: 米灰色科技皮软包。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>框架: E1 级实木多层板+橡木实木贴面+环保水性漆</p> | <p>1200*350 *450</p> | 8 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 |
|---|-------|----|---|---|--------------------------|---|---|----------------------|

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|----|--|---|--------------|---------|---|----------------------|------------|
| 2 | FU-72 | 长凳 | | <p>面料: 米灰色科技皮软包。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>框架: E1 级实木多层板+橡木实木贴面+环保水性漆</p> | 1000*350*450 | 2 | 件 | 定制款式及尺寸, 尺寸以现场实际测量为准 | |
| 五层 (乒乓球室) | | | | | | | | | |
| 1 | FU-73 | 条凳 | | <p>面料: 咖色科技皮软包。</p> <p>海绵: 采用高密度、高回弹棉。</p> <p>框架: 白蜡木实木框架</p> | 1200*350*450 | 2 | 件 | 成品采购 | |
| 合计 | | | | | | 53 4 | 件 | | 含税金, 运输安装费 |

附件: (“★”号“#”号汇总)

★重要提示: 投标人必须对本技术规格要求逐条响应 “★”号为必须实质响应的内容, 若无法满足, 作无效标处理; “#”号为主要指标, 未提供或提供不完整的, 均不得分。

为提高评审效率方便评委核查, 招标文件凡涉及以下 “★”号指标和 “#”号指标要求的响应情况及内容应当按照“第六章投标文件格式参考, 表格 1、招标需求索引表”的格式及要求制作索引表, 不制作索引表或未按照要求逐一明确标注相关内容所在页码的, 可能导致评委会无法准确查找到相关重要响应内容, 由此产生的不利后果由投标人自行承担。

“★”号指标汇总表:

| 序号 | 名称 | 技术指标 (适用于所有包件) |
|----|-------------|--|
| 1 | 资格性审查要求 (由采 | 1、具有独立承担民事责任的能力: 提供营业执照 (或事业单位、社会团体法人证书)。未按以上要求提供作无效标处理。 |

| | |
|-------|---|
| 购人审核) | <p>2、资格声明函: 按招标文件“第六章投标文件格式参考, 样式 2.1、资格声明函”的格式填写, 必须包括该样式中所含的全部内容, 并按其要求加盖投标人公章; 投标人未按照要求提供作无效标处理。</p> <p>3、法人代表授权书: 投标人提供的授权书必须有单位负责人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章; 授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证件的清晰扫描件。</p> <p>投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的, 作无效标处理。</p> <p>注: 单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。</p> <p>4、信用记录查询: 凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人, 其投标无效。(投标人无需提供资料, 由采购人、集中采购机构于开标后、评标前, 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录, 并对供应商信用记录进行甄别。)</p> <p>5、本项目为专门面向中小企业采购。货物制造商应当为中小企业, 残疾人福利性单位和监狱企业视同小微型企业。本项目所提供的货物由非中小企业制造的, 作无效标处理。</p> <p>(1) 制造商为中小企业的, 投标人应当提供《中小企业声明函》。</p> <p>《中小企业声明函》应当按照招标文件“第六章投标文件格式参考, 样式 5.1、中小企业声明函(货物)”格式和要求如实、完整地填写, 必须包括该样式中所含的全部内容, 并按其要求签署、盖章。</p> <p>(2) 制造商为残疾人福利性单位, 投标人应当提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>《残疾人福利性单位声明函》应当按招标文件“第六章投标文件格式参考, 样式 7、“残疾人福利性单位声明函”, 必须包括该样式中所含的全部内容, 并按其要求签署、盖章。</p> <p>(3) 制造商为监狱企业的, 投标人应当提供制造商属于监狱企业的证明文件。</p> <p>投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(格式自拟)。</p> <p>投标人不提供上述证明文件或因内容错误、缺漏等因素造成所提供证明文件无效</p> |
|-------|---|

| | | |
|---|---------|---|
| | | 的, 视为非中小企业承建(承接)项目, 作无效标处理。 |
| 2 | 符合性审查要求 | <p>1、核心产品须满三家投标人</p> <p>本项目所采购(包件一)伸缩座椅; (包件二)户外桌(FU-03)、户外椅(FU-04)、条形坐凳带花架(FU-07)、窗边层板桌(FU-12)、阶梯坐垫(FU-08c)、吧坐/咖啡培训桌(FU-18)、吧坐凳(FU-19)、散座区方桌(FU-23)、散座区椅子(FU-24)、散座区洽谈桌(FU-25)、散座区洽谈椅(FU-26)、儿童长桌(高低区)(FU-28)、儿童书柜(FU-32)、书柜坐垫组合(FU-34)、书桌(FU-41)、书椅(FU-42)、阅读书椅(FU-44)、单人沙发(FU-56)、单人沙发(FU-57)、三人演讲桌(FU-61)、演讲椅(FU-62)为核心产品(不包括配套设备、辅料及耗材); 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项(包件)下投标的; 按一家投标人计算。若评委会认定该项目(包件)投标人不足3家; 则该项目(包件)作流标处理。</p> <p>2、法律、法规和招标文件规定的无效情形: (适用于所有包件)</p> <p>包括但不限于: 投标报价超财政预算或最高限价的; 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; 投标人存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的; 投标人报价明显过低, 可能影响产品质量或诚信履约且无法证明报价合理性的; 违反劳动法律法规, 其他违法违规或违反招标文件约定构成无效标的情形。</p> |

第四章 评标办法及评分标准

一、评标依据：

1、本项目评标办法本着公开、公平、公正的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》及配套法律法规、规章制度，作为本次招标选定中标人的依据。

2、评标委员会的组建：

(1) 评标前，采购人和集中采购机构依法组建本项目的评标委员会，评标委员会的成员由采购人代表和评审专家组成；采购人代表不参加评标的，则评委会成员均由评审专家组成。

(2) 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

3、评审程序：

(1) 资格审查：由采购人依据法律法规和招标文件，对投标人进行资格审查；资格审查不合格者，投标无效；若资格审查合格的投标人不满三家，则本项目按废标处理。

(2) 符合性审查：由评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。经符合性审查后，若合格投标人不足三家的，本项目按废标处理。

(3) 详细评审：符合性检查合格的投标人满足三家以上，进入详细评审阶段。由评标委员会按照评分细则对投标文件进行评审和评分，评审和评分记录资料均需保存归档。

4、评审原则、方法

(1) 本项目采用“综合评分法”评审，各评委按招标文件中规定的评标方法和标准，对各份投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，进行独立评分，再计算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

(2) 评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意

(3) 评审委员会成员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准

5、注意事项：

(1) 在“上海政府采购网”评标的项目，以投标人网上上传的电子投标文件为正本，并作为评审对象。

(2) 最低报价并不能作为授予合同的保证。

(3) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量

或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）投标报价高于财政预算或最高限价的投标文件将被评标委员会否决，做无效标处理。

二、资格性审查：

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件资格审查要求包 1

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 | 项目级/包级 |
|----|---------|-----------------|---|--------|
| 1 | 引用上海证照库 | 营业执照 | 由采购人审核：投标人须提供营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）的清晰扫描件；投标人未按照要求提供的，作无效标处理。 | 包 1 |
| 2 | 自定义 | 资格声明函（由采购人审核） | 投标人须按招标文件“第六章 投标文件格式参考，样式 2.1、资格声明函”的格式填写，必须包括该样式中所含的全部内容，并按其要求加盖投标人公章；投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。 | 包 1 |
| 3 | 自定义 | 法人代表授权书（由采购人审核） | 投标人提供的授权书必须有单位负责人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章；授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证件的清晰扫描件。投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的，作无效标处理。注：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 | 包 1 |
| 4 | 自定义 | 信用记录 | 凡列入失信被执行人、重大税 | 包 1 |

| | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|
| | | 查询(由采购人审核) | 收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,其投标无效。注:投标人无需提供资料,由采购人或采购人授权的集中采购机构于开标后、评标前,通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录,并对供应商信用记录进行甄别。 | |
| 5 | 自定义 | 专门面向中小企业采购 | 请根据要求上传《中小企业声明函》。具体要求及格式以采购文件为准。 | 包 1 |

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件资格审查
要求包 2

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 | 项目级/包级 |
|----|---------|---------------|--|--------|
| 1 | 引用上海证照库 | 营业执照 | 由采购人审核:投标人须提供营业执照(或事业单位、社会团体法人证书)的清晰扫描件;投标人未按照要求提供的,作无效标处理。 | 包 2 |
| 2 | 自定义 | 资格声明函(由采购人审核) | 投标人须按招标文件“第六章 投标文件格式参考, 样式 2.1、资格声明函”的格式填写, 必须包括该样式中所含的全部内容, 并按其要求加盖投标人公章;投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署 | 包 2 |

| | | | | |
|---|-----|-----------------|---|-----|
| | | | 的, 作无效标处理。 | |
| 3 | 自定义 | 法人代表授权书(由采购人审核) | 投标人提供的授权书必须有单位负责人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖供应商单位公章；授权书中必须附带单位负责人和被授权人身份证件的清晰扫描件。投标人未提供或不按招标文件要求制作、签署的, 作无效标处理。注:单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 | 包 2 |
| 4 | 自定义 | 信用记录查询(由采购人审核) | 凡列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 其投标无效。注: 投标人无需提供资料, 由采购人或采购人授权的集中采购机构于开标后、评标前, 通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录, 并对供应商信用记录进行甄别。 | 包 2 |
| 5 | 自定义 | 专门面向中小企业采购 | 请根据要求上传《中小企业声明函》。具体要求及格式以采购文件为准。 | 包 2 |

三、符合性审查:

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件符合性要求包 1

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 | 项目级/包级 |
|----|-------------------|---|--------|
| 1 | 核心产品须满三家 投标人 | 本项目所采购（包件一）伸缩座椅为核心产品（不包括配套设备、辅料及耗材）；提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（包件）下投标的；按一家投标人计算。若评委会认定该项目（包件）投标人不足 3 家；则该项目（包件）作流标处理。 | 包 1 |
| 2 | 法律、法规和招标文件规定的无效情形 | 包括但不限于：投标报价超财政预算或最高限价的；投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；投标人存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的；投标人报价明显过低，可能影响产品质量或诚信履约且无法证明报价合理性的；违反劳动法律法规；其他违法违规或违反招标文件约定构成无效标的情形。 | 包 1 |

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件符合性要求包 2

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 | 项目级/包级 |
|----|-----------------|---|--------|
| 1 | 核心产品须满三家 投标人 | 本项目所采购(包件 二)户外桌(FU-03)、 户外椅(FU-04)、条形 坐凳带花架(FU-07)、 窗边层板桌(FU-12)、 阶梯坐垫(FU-08c)、 吧坐/咖啡培训桌 (FU-18)、吧坐凳 (FU-19)、散座区方桌 (FU-23)、散座区椅子 (FU-24)、散座区洽谈 桌(FU-25)、散座区洽 谈椅(FU-26)、儿童长 桌(高低区)(FU-28)、 儿童书柜(FU-32)、书 柜坐垫组合(FU-34)、 书桌(FU-41)、书椅 (FU-42)、阅读书椅 (FU-44)、单人沙发 (FU-56)、单人沙发 (FU-57)、三人演讲桌 (FU-61)、演讲椅 (FU-62)为核心产品 (不包括配套设备、辅料 及耗材); 提供相同品 牌产品且通过资格审查、符 合性审查的不同投标人 参加同一合同项(包件) 下投标的; 按一家投标人 | 包2 |

| | | | |
|---|-------------------|--|-----|
| | | 计算。若评委会认定该项目(包件)投标人不足 3 家; 则该项目(包件)作流标处理。 | |
| 2 | 法律、法规和招标文件规定的无效情形 | 包括但不限于: 投标报价超财政预算或最高限价的; 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; 投标人存在串标、围标或以虚假材料谋取中标情形的; 投标人报价明显过低, 可能影响产品质量或诚信履约且无法证明报价合理性的; 违反劳动法律法规; 其他违法违规或违反招标文件约定构成无效标的情形。 | 包 2 |

四、详细评审: “综合评分法”评分细则

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件包 1 评分规则:

| 评分项目 | 分值区间 | 评分办法 |
|------------|------|---|
| 报价分 (30 分) | 0~30 | (1) 确定评标基准价: 经评标委员会甄别确认, 满足招标文件要求的合理的最低有效投标报价为评标基准价。(2) 确定其他投标报价分: 计算公式为投标报价得分= (评标基准价/打分报价单位的投 |

| | | |
|------------|-----|---|
| | | 标报价) × (30%) × 100, 分值计算保留两位小数点。(3)因本项目专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定, 小型和微型企业投标产品的报价不再享受价格评审优惠政策。(残疾人福利性单位、监狱企业, 视同小微型企业。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。)(4)残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。注: 超过本项目预算的投标报价, 该报价单位作无效投标处理。 |
| 业绩 (0-6 分) | 0~6 | 根据各投标人自身或所代理产品制造商近三年内的类似业绩(请提供合同扫描件, 需包含签约主体、项目名称及内容、合同金额、合同日期等合同要素的关键页, 业绩合同签订日期不早于本项目投标截止日前 36 个月。)每提供一个得 1 分, 最多得 6 分。未提供或未按要求提供的, 不得分。注: 类似业绩是经评标委员会认定与本项目采购需求和主要内容(货物或服务的内容、质量、标准、性能规格等)相同或相近的项目业绩。 |

| | | |
|--|--------------------|---|
| <p>产品质量技术性能（0-12分）要求：投标人对招标文件“采购需求”的响应程度、提供标的物的配置及数量是否满足需求，对招标文件需求中的各项技术指标参数要求进行逐一响应，并制作与采购需求中技术参数一一对应的技术偏离表。评标委员会根据所投产品综合性能及参数指标等进行综合评分。评分标准：（1）技术偏离表及产品资料详细完整，产品性能完全满足采购需求，投标产品功能和特点的描述清晰准确，综合性能出色（具备先进性、兼容性、可扩展性等优点），技术指标无任何负偏离的，得12分；（2）技术偏离表及产品资料基本完整，产品功能和特点的描述无缺漏，技术指标存在零星负偏离数的（存在负偏离设备数1~2项），基本满足采购需求的，得10分；</p> | <p>0~12</p> | <p>（3）技术偏离表及产品资料不能完全体现产品特点，功能描述不完整，少量性能指标不满足采购需求（存在负偏离设备数3~4项），但不影响主要功能的，得8分；（4）技术偏离表及产品资料内容缺漏，所选用主要产品（设备）有多处性能指标低于采购需求（存在负偏离设备数5~6项），并影响到主要功能的，得6分；（5）技术偏离表及产品资料内容有很多缺漏，所选用主要产品（设备）大量性能指标未不满足采购需求（存在负偏离设备数7~8项），并严重影响到主要功能的，得4分；（6）技术偏离表及产品资料内容有很多缺漏，所选用主要产品（设备）大量性能指标未不满足采购需求（存在负偏离设备数9~10项），并严重影响到主要功能的，得2分；（7）未提供技术偏离表、产品主要性能参数或所提供产品技术性能完全不符合项目实际的（存在负偏离设备数超过10项），得0分。</p> |
| <p>技术方案（0-6分）要求：评标委员会对各投标文件中项目实施技术方案和环保措施等进行综合评分。</p> | <p>0~6</p> | <p>评分标准：（1）项目实施技术方案：对技术方案进行评分，包括本项目技术重点难点分析、准备采取的技术措施、技术特点及优势、安全性、兼容性、稳定性等方面，有详细说</p> |

| | | |
|---|-----|--|
| | | 明和材料支撑（0-3分）；（2）环保措施：项目实施过程中（包括产品生产制造）针对各种环境污染治理所采取环保措施的科学性、针对性和有效性，可提供处理协议、第三方证明或其他证明材料（0-3分） |
| 产品详细设计（0-4分）要求：评标委员会对各投标文件中所投产品产品详细设计，包括但不限于产品样式、款式、颜色及结构等进行综合评分。 | 0~4 | 评分标准：根据采购需求中产品设计及性能要求的实际，对投标人提供的具体产品详细设计图（例如实物图、效果图等）进行评分，包括图纸齐全度，款式及颜色的搭配，家具结构设计的合理性、科学性情况（0-4分） |
| 项目管理方案（0-6分）要求：根据本项目特点制定的项目管理方案，投标人需提供完整的进度计划保障及质量管理措施等项目管理措施。 | 0~6 | 评审标准：（1）对生产、供货及配送、安装总体进度计划及进度管理措施的完整性、合理性和针对性进行综合评分（0-3分）；（2）对生产、安装、成品/半成品等质量管理措施的完整性、合理性和针对性进行综合评分（0-3分）。 |
| 图纸深化设计（0-8分）要求：投标人需根据招标文件要求进行深化设计。深化设计内容包含但不限于：深化设计和配置说明、设计布局（平面布置、立面等）、效果图等，评委会结合以上对投标人进行综合评分。 | 0~8 | 评分标准：（1）对投标人关于图纸深化设计中的深化设计和配置说明等内容。（0-2分）；（2）对投标人关于图纸深化设计中的设计布局（平面布置、立面等）等内容。（0-3分）；（2）对投标人关于图纸深化设计中的效果图的内容。 |

| | | (0-3分) |
|---|-----|---|
| 生产组织方案 (0-6分) 要求：评标委员会对各投标文件中家具及相关产品的生产组织方案进行综合评分。 | 0~6 | 评分标准：(1) 投标人或主要产品制造商生产组织流程的科学性和全面性(0-2分); (2) 生产工艺的精细化程度和先进性(0-2分); (3) 生产设备配置的完备程度和先进性(0-2分)。 |
| 安装调试方案 (0-8分) 要求：投标人须根据对项目现场情况的分析，制定安全、合理、可行的安装调试及吊装方案（若需要），内容包括但不限于：安装调试方案是否与采购需求相对应，安装工序是否合理，是否符合最新国家或行业标准规范；安装调试过程中各环节的安全措施是否考虑周全以及其它工作界面协调方案等。评委会应根据投标人提供内容的合理性、可行性、兼容性、科学性、方案的总体设计是否遵循相关标准、是否有技术亮点等综合评分。 | 0~8 | 评分标准：(1) 对投标人提供的对应方案进行评分。安装工作各环节安排的合理性、与项目进度要求的匹配度以及 (0-2分); (2) 安装工序的合理性及规范性，是否符合国家或行业标准规范 (0-2分); (3) 机械设备、主要工具配置方案的科学合理性 (0-2分); (4) 应急预案：各类突发状况或事件的处理方案 (0-2分)。 |
| 项目团队其他人员配备情况 (0-4分) 要求：需提供项目团队中专业人员的投入是否满足项目需求，项目人员整体配备、组织架构与职责分配合理，相关资历的证明材料和数量齐全等，评审委员会根据以上材料对投标人进行综合评分。 | 0~4 | 评分标准：(1) 项目负责人及主要管理人员的管理或技术能力（包括持证情况）、工作经验、工作履历、学历等 (0-2分); (2) 项目安装调试人员配置、数量、工种、技术能力（包括持证情况）、经验 (0-2分)。 |

| | | |
|---|------------|--|
| <p>售后服务方案（分值 6 分）要求： 投标人需提供的售后服务方案及培训方案，包括但不限于：售后服务的响应时间、到达现场的时间；质保期限、便捷高效的维修响应措施、售后技术力量；备品备件供给、数量、价格及优惠程度；售后服务内容与计划详实完善并具备针对性服务措施；评标委员会根据方案内容等对投标人进行综合评分。</p> | 0~6 | <p>评审标准：(1) 售后服务体系及售后维护力量的配备、售后服务内容、响应速度与培训方案的周全性、针对性（0-2 分）；(2) 备品备件的数量、范围和价格的合理性、优惠程度（0-2 分）；(3) 质保期满后维保内容的范围和价格的合理性、优惠程度（0-2 分）。</p> |
| <p>综合履约能力（0-4 分）要求：投标人结合项目特点及要求，从本单位的管理能力、技术能力或水平等多方面综合阐述自身综合履约能力。</p> | 0~4 | <p>评审标准：(1) 投标人或主要投标产品制造商的生产制造能力、质量管理体系及供应链保障能力（0-2 分）；(2) 投标人或主要投标产品制造商的技术实力、核心技术人员构成及研发创新能力（0-2 分）。</p> |

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件包 **2** 评分规则：

| 评分项目 | 分值区间 | 评分办法 |
|-------------------------|-------------|---|
| <p>报价分（30 分）</p> | 0~30 | <p>(1) 确定评标基准价：经评标委员会甄别确认，满足招标文件要求的合理的最低有效投标报价为评标基准价。(2) 确定其他投标报价分：计算公式为投标报价得分=（评标基准价/打分报价单位的投标报价）×（30%）×100，分值计算保留两位小数点。(3) 因本</p> |

| | | |
|----------------------------------|------|--|
| | | 项目专门面向中小企业采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，小型和微型企业投标产品的报价不再享受价格评审优惠政策。（残疾人福利性单位、监狱企业，视同小微型企业。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。）（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。注：超过本项目预算的投标报价，该报价单位作无效投标处理。 |
| 业绩（0-6分） | 0~6 | 根据各投标人自身或所代理产品制造商近三年内的类似业绩（请提供合同扫描件，需包含签约主体、项目名称及内容、合同金额、合同日期等合同要素的关键页，业绩合同签订日期不早于本项目投标截止日前36个月。）每提供一个得1分，最多得6分。未提供或未按要求提供的，不得分。注：类似业绩是经评标委员会认定与本项目采购需求和主要内容（货物或服务的内容、质量、标准、性能规格等）相同或相近的项目业绩。 |
| 产品质量技术性能（0-12分）要求：投标人对招标文件“采购需求” | 0~12 | （3）技术偏离表及产品资料不能完全体现产品特点，功能描述不完 |

| | | |
|--|------------|---|
| <p>的响应程度、提供标的物的配置及数量是否满足需求,对招标文件需求中的各项技术指标参数要求进行逐一响应,并制作与采购需求中技术参数一一对应的技术偏离表。评标委员会根据所投产品综合性能及参数指标等进行综合评分。评分标准: (1) 技术偏离表及产品资料详细完整,产品性能完全满足采购需求,投标产品功能和特点的描述清晰准确,综合性能出色(具备先进性、兼容性、可扩展性等优点),技术指标无任何负偏离的,得 12 分; (2) 技术偏离表及产品资料基本完整,产品功能和特点的描述无缺漏,技术指标存在零星负偏离数的(存在负偏离设备数 1~2 项),基本满足采购需求的,得 10 分;</p> | | <p>整,少量性能指标不满足采购需求(存在负偏离设备数 3~4 项),但不影响主要功能的,得 8 分; (4) 技术偏离表及产品资料内容缺漏,所选用主要产品(设备)有多处性能指标低于采购需求(存在负偏离设备数 5~6 项),并影响到主要功能的,得 6 分; (5) 技术偏离表及产品资料内容有很多缺漏,所选用主要产品(设备)大量性能指标未不满足采购需求(存在负偏离设备数 7~8 项),并严重影响到主要功能的,得 4 分; (6) 技术偏离表及产品资料内容有很多缺漏,所选用主要产品(设备)大量性能指标未不满足采购需求(存在负偏离设备数 9~10 项),并严重影响到主要功能的,得 2 分; (7) 未提供技术偏离表、产品主要性能参数或所提供产品技术性能完全不符合项目实际的(存在负偏离设备数超过 10 项),得 0 分。</p> |
| <p>技术方案 (0-6 分) 要求: 评标委员会对各投标文件中项目实施技术方案和环保措施等进行综合评分。</p> | <p>0~6</p> | <p>评分标准:(1)项目实施技术方案:对技术方案进行评分,包括本项目技术重点难点分析、准备采取的技术措施、技术特点及优势、安全性、兼容性、稳定性等方面,有详细说明和材料支撑 (0-3 分); (2)环保措施: 项目实施过程中 (包括产</p> |

| | | |
|---|-----|--|
| | | 品生产制造)针对各种环境污染治理所采取环保措施的科学性、针对性和有效性,可提供处理协议、第三方证明或其他证明材料(0-3分) |
| 产品详细设计(0-4分)要求:评标委员会对各投标文件中所投产品产品详细设计,包括但不限于产品样式、款式、颜色及结构等进行综合评分。 | 0~4 | 评分标准:根据采购需求中产品设计及性能要求的实际,对投标人提供的具体产品详细设计图(例如实物图、效果图等)进行评分,包括图纸齐全度,款式及颜色的搭配,家具结构设计的合理性、科学性情况(0-4分) |
| 项目管理方案(0-6分)要求:根据本项目特点制定的项目管理方案,投标人需提供完整的进度计划保障及质量管理措施等项目管理措施。 | 0~6 | 评审标准:(1)对生产、供货及配送、安装总体进度计划及进度管理措施的完整性、合理性和针对性进行综合评分(0-3分);(2)对生产、安装、成品/半成品等质量管理措施的完整性、合理性和针对性进行综合评分(0-3分)。 |
| 图纸深化设计(0-8分)要求:投标人需根据招标文件要求进行深化设计。深化设计内容包含但不限于:深化设计和配置说明、设计布局(平面布置、立面等)、效果图等,评委会结合以上对投标人进行综合评分。 | 0~8 | 评分标准:(1)对投标人关于图纸深化设计中的深化设计和配置说明等内容。(0-2分);(2)对投标人关于图纸深化设计中的设计布局(平面布置、立面等)等内容。(0-3分);(2)对投标人关于图纸深化设计中的效果图的内容。(0-3分) |

| | | |
|--|-------------------|---|
| <p>生产组织方案（0-6分）要求：评标委员会对各投标文件中家具及相关产品的生产组织方案进行综合评分。</p> | <p>0~6</p> | <p>评分标准：（1）投标人或主要产品制造商生产组织流程的科学性和全面性（0-2分）；（2）生产工艺的精细化程度和先进性（0-2分）；（3）生产设备配置的完备程度和先进性（0-2分）。</p> |
| <p>安装调试方案（0-8分）要求：投标人须根据对项目现场情况的分析，制定安全、合理、可行的安装调试及吊装方案（若需要），内容包括但不限于：安装调试方案是否与采购需求相对应，安装工序是否合理，是否符合最新国家或行业标准规范；安装调试过程中各环节的安全措施是否考虑周全以及其它工作界面协调方案等。评委会应根据投标人提供内容的合理性、可行性、兼容性、科学性、方案的总体设计是否遵循相关标准、是否有技术亮点等综合评分。</p> | <p>0~8</p> | <p>评分标准：（1）对投标人提供的对应方案进行评分。安装工作各环节安排的合理性、与项目进度要求的匹配度以及（0-2分）；（2）安装工序的合理性及规范性，是否符合国家或行业标准规范（0-2分）；（3）机械设备、主要工具配置方案的科学合理性（0-2分）；（4）应急预案：各类突发状况或事件的处理方案（0-2分）。</p> |
| <p>项目团队其他人员配备情况（0-4分）要求：需提供项目团队中专业人员的投入是否满足项目需求，项目人员整体配备、组织架构与职责分配合理，相关资历的证明材料和数量齐全等，评审委员会根据以上材料对投标人进行综合评分。</p> | <p>0~4</p> | <p>评分标准：（1）项目负责人及主要管理人员的管理或技术能力（包括持证情况）、工作经验、工作履历、学历等（0-2分）；（2）项目安装调试人员配置、数量、工种、技术能力（包括持证情况）、经验（0-2分）。</p> |

| | | |
|---|------------|--|
| <p>售后服务方案（分值 6 分）要求： 投标人需提供的售后服务方案及培训方案，包括但不限于：售后服务的响应时间、到达现场的时间；质保期限、便捷高效的维修响应措施、售后技术力量；备品备件供给、数量、价格及优惠程度；售后服务内容与计划详实完善并具备针对性服务措施；评标委员会根据方案内容等对投标人进行综合评分。</p> | 0~6 | <p>评审标准：(1) 售后服务体系及售后维护力量的配备、售后服务内容、响应速度与培训方案的周全性、针对性（0-2 分）；(2) 备品备件的数量、范围和价格的合理性、优惠程度（0-2 分）；(3) 质保期满后维保内容的范围和价格的合理性、优惠程度（0-2 分）。</p> |
| <p>综合履约能力（0-4 分）要求：投标人结合项目特点及要求，从本单位的管理能力、技术能力或水平等多方面综合阐述自身综合履约能力。</p> | 0~4 | <p>评审标准：(1) 投标人或主要投标产品制造商的生产制造能力、质量管理体系及供应链保障能力（0-2 分）；(2) 投标人或主要投标产品制造商的技术实力、核心技术人员构成及研发创新能力（0-2 分）。</p> |

第五章 政府采购合同主要条款指引

合同通用条款及专用条款

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

地址: [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码: [合同中心-采购人单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

传真: [合同中心-采购人单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

乙方: [合同中心-供应商名称]

地址: [合同中心-供应商所在地]

邮政编码: [合同中心-供应商单位邮编]

电话: [合同中心-供应商联系人电话]

传真: [合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-供应商联系人]

乙方开户银行: [合同中心-供应商银行名称]

乙方银行账号: [合同中心-供应商银行账号]

项目名称: [合同中心-项目名称]

组织形式: 公开招标

包件号: 1

包件名称: “四中心两站”开办费-剧场伸缩座椅采购

采购编号: 0125-000174505

项目编号: 310101000250904133016-01270389

采购中心内部合同号:

采购人内部合同号:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定, 本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 在本项目经过政府采购的基础上, 经协商一致, 同意按下述

条款和条件签署本合同:

第一条、项目概况

项目名称: **[合同中心-项目名称]**

1、项目地点: **甲方指定**

2、项目标的质量、数量(规模): 详见招标文件、投标文件

3、货物交付以及安装期: **在合同签订后 7 天内, 依照采购需求提供所有核心产品的出样, 合同签订后 45 天内供货及安装完毕。(如与开标一览表的内容不一致, 则以开标一览表的内容为准)**

4、验收、交付标准和方法: 参照国家、地方有关施工及验收规范的标准以及招标文件要求进行验收, 项目验收通过后交付使用。(详见招标文件)

5、合同金额: 本合同金额为人民币 (**[合同中心-合同总价]**) 元整 (**[合同中心-合同总价大写]**) 元整, 包括本项目范围内的所有设备、服务和工程等全部内容。

6、合同有效期: **[合同中心-合同有效期]**

第二条、标准和适用法律

本项目的建设中必须使用中华人民共和国国家标准、规范。没有国家标准、规范时, 有行业标准、规范的, 使用行业标准、规范; 没有国家和行业标准、规范的, 使用上海市标准、规范。

国内没有相应标准、规范时, 乙方应按招、投标文件及合同约定的时间和要求提出施工工艺, 经甲方代表和监理单位批准后执行。

适用于合同的法律是国家的法律、法规(含地方法规)及合同约定的规章。

第三条、合同文件及解释顺序

1. 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要(须经财政同意并备案);
2. 本合同书
3. 本项目中标或成交通知书
4. 乙方的本项目投标文件或响应文件
5. 本项目招标文件或采购文件中的合同条款
6. 本项目招标文件或采购文件中的采购需求
7. 其他合同文件(需列明)

上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件

有矛盾的，以时间较后的为准。

第四条、质量标准和要求

- 1、乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
- 2、乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。
- 3、如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

第五条、权利瑕疵担保

- 1、乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
- 2、乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
- 3、乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
- 4、如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第六条、包装方式要求

- 1、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
- 2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第七条、验收

- 1、项目具备验收条件是：乙方已完成合同规定的全部工作
- 2、甲方收到验收申请后应及时组成验收委员会进行验收，甲方可以自行组织验收，并出具验收意见。乙方需按验收意见落实整改，在7天内出具整改报告，并承担由自身原因造成整改的费用。
- 3、项目验收通过的日期为实际验收日期。项目按甲方要求修改后通过验收的，验收日期为乙方整改后提请甲方验收的日期。
- 4、本合同产品的数量不足或表面瑕疵，甲方在验收时当面提出；对产品质量问题有异议的，应在安装调试后七个工作日内提出。
- 5、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或者退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6、甲方在乙方按合同规定交货和/或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此造成的乙方直接损失。

7、甲方有权抽取采购产品送至国家法定检测机构进行检测，且检测费用由乙方承担。若检测不合格乙方需承担相应后果及赔偿损失，甲方有权取消合同。

第八条、付款（根据项目情况和资金性质选择付款方式）

1、本合同以人民币付款（单位：元）

2、付款进度安排：**分期付款**

项目安装验收完成之后，支付合同金额的 70%；最终审价完成之后，支付剩余尾款，审价金额高于合同金额的，按合同金额支付。审价金额低于合同金额的，按审价支付。

第九条、伴随服务

1、乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

3、伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十条、质量保修

1、保修范围：项目保修范围为本项目质量、数量（规模）及涉及的相关范围。

2、保修期限：详见招标文件、投标文件

3、质量保证期自货物最终交付并验收通过后起算。乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

4、保修期间，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用

不符合要求的材料等，乙方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来修补或更换有缺陷的部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应相应延长经修补或更换部件、设备的质量保证期。

第十一条、甲乙双方责任

1、甲方责任

- (1) 按合同约定及时足额支付合同价款；
- (2) 为乙方履约提供必要的配合和便利；
- (3) 尊重并保护乙方所提供的货物和服务的知识产权；
- (4) 有义务保护乙方的商业秘密；
- (5) 参加乙方安排的培训课程；
- (6) 在乙方货物送达后，积极行使货物验收和检测等权利，不无故拖延；
- (7) 法律法规和招标文件中规定的其他责任。

2、乙方责任

- (1) 按合同约定及时提供合格货物和必要服务；
- (2) 负责货物的安装、调试和培训，确保甲方能正常使用；
- (3) 积极配合甲方进行验收和检测，并提供必要资料；
- (4) 及时主动地履行合同各项义务包括履约保证金、相关文书和单证的提交；
- (5) 在质保期内提供必要的备品备件和完备的售后服务。
- (6) 严格遵守甲方内部规章和信息保密制度；
- (7) 法律法规、招标文件中规定的其他责任以及乙方在投标文件中承诺的责任义务；

第十二条、不可抗力

- 1 、如果双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
- 2 、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
- 3 、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条、履约保证金：无

第十四条、税费

- 1、根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。
- 2、根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。
- 3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费应由乙方负担。

第十五条、争端的解决

- 1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向上海市黄浦区财政局提请调解。
- 2、双方调解不成的，应依法向甲方所在地的人民法院起诉。
- 3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第十六条、违约终止合同

- 1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。
 - (1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。
 - (2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
 - (3) 如果甲认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。
- 2、如果甲方根据上述 17.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
- 3、法律法规规定的其它合同终止的情形

第十七条、破产终止合同

- 1、如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终

止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权力。

第十八条、合同转让和分包

1、乙方应全面、适当履行本合同项下义务，除依照政府采购相关法律法规已经在招投标文件中明确约定的内容外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务

第十九条、合同生效

1、本合同在甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、在合同价款结算完毕，乙方将项目交付甲方后，除有关保修条款仍有效外，其它条款即告终止，保修期满后，保修条款终止。

第二十条、合同附件

1、本合同属（1）

（1）有附件

配置清单

售后服务承诺书（维修电话、联系人等）

（2）无附件

2、本合同附件与合同具有同等效力。

第二十一条、合同修改和补充

除了双方签署并经财政主管部门审核同意并备案的书面修改、补充协议，本合同签订生效后不得有任何变化或修改。

第二十二条、其他

1、本合同签订后7个工作日内打印一份交黄浦区政府采购管理办公室备案。

[合同中心-自定义编辑]

[合同中心-其他补充事宜]

（以下无正文）

签约各方：

项目编号：310101000250904133016-01270389 公开招标采购文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

合同通用条款及专用条款

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

乙方开户银行：[合同中心-供应商银行名称]

乙方银行账号：[合同中心-供应商银行账号]

项目名称：[合同中心-项目名称]

组织形式：公开招标

包件号：2

包件名称：“四中心两站”开办费-定制家具采购

采购编号：0125-000174506

项目编号: 310101000250904133016-01270389 公开招标采购文件

项目编号: 310101000250904133016-01270389

采购中心内部合同号:

采购人内部合同号:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规之规定, 本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则, 在本项目经过政府采购的基础上, 经协商一致, 同意按下述条款和条件签署本合同:

第一条、项目概况

项目名称: [合同中心-项目名称]

7、项目地点: 甲方指定

8、项目标的质量、数量(规模): 详见招标文件、投标文件

9、货物交付以及安装期: 在合同签订后 7 天内, 依照采购需求提供所有核心产品的出样, 合同签订后 50 天内供货及安装完毕。(如与开标一览表的内容不一致, 则以开标一览表的内容为准)

10、验收、交付标准和方法: 参照国家、地方有关施工及验收规范的标准以及招标文件要求进行验收, 项目验收通过后交付使用。(详见招标文件)

11、合同金额: 本合同金额为人民币 ([合同中心-合同总价]) 元整 ([合同中心-合同总价大写]) 元整, 包括本项目范围内的所有设备、服务和工程等全部内容。

12、合同有效期: [合同中心-合同有效期]

第二条、标准和适用法律

本项目的建设中必须使用中华人民共和国国家标准、规范。没有国家标准、规范时, 有行业标准、规范的, 使用行业标准、规范; 没有国家和行业标准、规范的, 使用上海市标准、规范。

国内没有相应标准、规范时, 乙方应按招、投标文件及合同约定的时间和要求提出施工工艺, 经甲方代表和监理单位批准后执行。

适用于合同的法律是国家的法律、法规(含地方法规)及合同约定的规章。

第三条、合同文件及解释顺序

1. 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要(须经财政同意并备案);
2. 本合同书
3. 本项目中标或成交通知书

4. 乙方的本项目投标文件或响应文件
5. 本项目招标文件或采购文件中的合同条款
6. 本项目招标文件或采购文件中的采购需求
7. 其他合同文件（需列明）

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

第四条、质量标准和要求

- 1、 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
- 2、 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。
- 3、 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

第五条、权利瑕疵担保

- 1、 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
- 2、 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
- 3、 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
- 4、 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第六条、包装方式要求

- 1、 乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
- 2、 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第七条、验收

- 1、 项目具备验收条件是：乙方已完成合同规定的全部工作
- 2、 甲方收到验收申请后应及时组成验收委员会进行验收，甲方可以自行组织验收，并出具验收意见。乙方需按验收意见落实整改，在 7 天内出具整改报告，并承担由自身原因造成整改的费用。
- 3、 项目验收通过的日期为实际验收日期。项目按甲方要求修改后通过验收的，验收日期为乙方整改后提请

甲方验收的日期。

4、本合同产品的数量不足或表面瑕疵，甲方在验收时当面提出；对产品质量问题有异议的，应在安装调试后七个工作日内提出。

5、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或者退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6、甲方在乙方按合同规定交货和/或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此造成的乙方直接损失。

7、甲方有权抽取采购产品送至国家法定检测机构进行检测，且检测费用由乙方承担。若检测不合格乙方需承担相应后果及赔偿损失，甲方有权取消合同。

第八条、付款（根据项目情况和资金性质选择付款方式）

1、本合同以人民币付款（单位：元）

2、付款进度安排：**分期付款**

项目安装验收完成之后支付至合同总价 70%；本项目须审价，审价金额高于合同金额的，按合同金额支付。审价金额低于合同金额的，按审价支付，最终审价完成之后支付剩余尾款。

第九条、伴随服务

1、乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2、乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

3、伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十条、质量保修

1、保修范围：项目保修范围为本项目质量、数量（规模）及涉及的相关范围。

2、保修期限：详见招标文件、投标文件

3、质量保证期自货物最终交付并验收通过后起算。乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

4、保修期间，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到使用单位通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来修补或更换有缺陷的部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应相应延长经修补或更换部件、设备的质量保证期。

第十一条、甲乙双方责任

1、甲方责任

- (1) 按合同约定及时足额支付合同价款；
- (2) 为乙方履约提供必要的配合和便利；
- (3) 尊重并保护乙方所提供的货物和服务的知识产权；
- (4) 有义务保护乙方的商业秘密；
- (5) 参加乙方安排的培训课程；
- (6) 在乙方货物送达后，积极行使货物验收和检测等权利，不无故拖延；
- (7) 法律法规和招标文件中规定的其他责任。

2、乙方责任

- (1) 按合同约定及时提供合格货物和必要服务；
- (2) 负责货物的安装、调试和培训，确保甲方能正常使用；
- (3) 积极配合甲方进行验收和检测，并提供必要资料；
- (4) 及时主动地履行合同各项义务包括履约保证金、相关文书和单证的提交；
- (5) 在质保期内提供必要的备品备件和完备的售后服务。
- (6) 严格遵守甲方内部规章和信息保密制度；
- (7) 法律法规、招标文件中规定的其他责任以及乙方在投标文件中承诺的责任义务；

第十二条、不可抗力

1、如果双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制, 不可预见的事件, 但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于: 战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后, 当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务, 并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十三条、履约保证金: 无

第十四条、税费

1、根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费应由乙方负担。

第十五条、争端的解决

1、甲乙双方应通过友好协商, 解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决, 可以向上海市黄浦区财政局提请调解。

2、双方调解不成的, 应依法向甲方所在地的人民法院起诉。

3、在诉讼期间, 除正在进行诉讼的部分外, 本合同的其它部分应继续执行。

第十六条、违约终止合同

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下, 甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书, 提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果甲认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此, 定义如下: “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为; “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实, 损害采购人的利益, 包括供货单位之间串通, 人为地使供货活动丧失竞争性, 损害采购人所能获得的权益。

2、如果甲方根据上述 17.1 款的规定, 终止了全部或部分合同, 甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物, 乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是, 乙方应继续执行合同中

未终止的部分。

3 、法律法规规定的其它合同终止的情形

第十七条、破产终止合同

1、如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权力。

第十八条、合同转让和分包

1、乙方应全面、适当履行本合同项下义务，除依照政府采购相关法律法规已经在招投标文件中明确约定的内容外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务

第十九条、合同生效

1、本合同在甲、乙双方签字、盖章后生效。

2、在合同价款结算完毕，乙方将项目交付甲方后，除有关保修条款仍有效外，其它条款即告终止，保修期满后，保修条款终止。

第二十条、合同附件

1、本合同属（1）

（1）有附件

配置清单

售后服务承诺书（维修电话、联系人等）

（2）无附件

2、本合同附件与合同具有同等效力。

第二十一条、合同修改和补充

除了双方签署并经财政主管部门审核同意并备案的书面修改、补充协议，本合同签订生效后不得有任何变化或修改。

第二十二条、其他

2、本合同签订后 7 个工作日内打印一份交黄浦区政府采购管理办公室备案。

[合同中心-自定义编辑]

[合同中心-其他补充事宜]

(以下无正文)

签约各方:

甲方(盖章):

乙方(盖章):

法定代表人或授权委托人(签章):

法定代表人或授权委托人(签章):

日期: **[合同中心-签订时间]**

日期: **[合同中心-签订时间_1]**

合同签订点:网上签约

第六章 投标文件格式参考附件

(本章部分内容仅供参考，投标人根据项目和自身实际情况编制填报)

在报名阶段已上传的资料，仍须编制在投标文件中，内容包括但不限于：

- 1、满足政府采购法第二十二条要求的证明材料，参考政府采购法实施条例第十七条；
- 2、满足招标公告中除以上要求以外的资质；
- 3、参考“投标人须知”章节中关于投标文件制作的常规事项；
- 4、满足“项目需求”章节中提出的针对本项目的特殊要求；
- 5、根据“评标办法”章节中的内容，自行组织有利于中标的材料；
- 6、通用格式下载：“投标文件格式参考”

1、招标需求索引表

(需显示招标文件中“资格审查响应条件”、“符合性审查响应条件”与“评分方法”在投标文件中逐条显示对应位置的(页码))

| 序号 | 资格审查响应条件 | | 索引目录(页码) |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | 无效标项(根据招标文件) | 投标文件逐条响应位置 | |
| | 法人代表授权书清晰扫描件 | | ____页至____页 |
| | 被授权人身份证清晰扫描件 | | ____页至____页 |
| | | | ____页至____页 |
| | | | ____页至____页 |
| 序号 | 符合性审查响应条件 | | 索引目录(____页) |
| | 审核项 | 投标文件逐条响应位置 | |
| | 小微企业 | | ____页至____页 |
| | | | ____页至____页 |

| 序号 | 评分响应条件 | | 索引目录 (____ 页) |
|-------|-----------------|------------|-----------------|
| | 评分方法 (根据招标文件) | 投标文件逐条响应位置 | |
| | | | ____ 页至 ____ 页 |
| | | | ____ 页至 ____ 页 |
| | | | ____ 页至 ____ 页 |
| | | | ____ 页至 ____ 页 |

投标人授权代表签字: _____

投标人 (公章):

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

1.1 “★” 号指标索引表 (如有)

| 序号 | “★” 号指标要求 | 投标人响应内容 | 是否满足 (填是或否) | 索引目录(页码) |
|-------|-----------|---------|---------------|----------------|
| 1 | | | | ____ 页至 ____ 页 |
| 2 | | | | ____ 页至 ____ 页 |
| 3 | | | | 页至页 |
| | | | | 页至页 |

投标人授权代表签字: _____

投标人 (公章):

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

1.2 “#”号指标索引表 (如有)

| 序号 | “#”号指标要求 | 投标人响应内容 | 是否满足 (填是或否) | 索引目录(页码) |
|-------|----------|---------|-------------|-------------|
| 1 | | | | ____页至____页 |
| 2 | | | | ____页至____页 |
| 3 | | | | 页至页 |
| | | | | 页至页 |

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: _____年____月____日

2.1、资格声明函

(本表必填, 未按格式提供作无效标处理)

我方符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规章规定的有关政府采购供应商应当具备的条件, 符合拟投标项目的供应商资格要求。

我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件, 具体包括: 具有健全的财务会计制度, 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方已通过(包括但不限于“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家企业信用公示系统”等)法定途径, 全面自查确认: 我方在参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章): _____;

日期: _____年____月____日

2.2、投标函

(本表必填)

致: _____

根据贵方(项目名称、招标采购)_____采购的招标公告及投标邀请,正式授权下述签字人(姓名和职务)_____代表投标人(投标人的名称)_____,通过“上海市政府采购云平台”电子招投标系统提交投标文件。

据此函,投标人兹宣布同意如下:

1、按招标文件规定,我方的投标总价为(大写)_____元人民币。我方同意,如果开标一览表(开标记录表)内容与投标文件中相应内容不一致的或有矛盾的,以开标一览表(开标记录表)为准。

2、我方符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规章规定的有关政府采购供应商应当具备的条件,符合拟投标项目的供应商资格要求,本公司具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,且参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(我司已通过国家企业信用公示系统等官方渠道进行全面自查确认:本公司参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录)。

3、我方已详细审核了全部招标文件,包括招标文件的澄清和修改文件、参考资料及有关附件,我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。自本投标文件提交之日起,对招标文件的合理性合法性不再有异议。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实有效的。

5、投标有效期为自开标之日起 90 日。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标,我们的投标保证金可被贵方没收。

6、如我方中标,投标文件将作为本项目合同的组成部分,直至合同履行完毕止均保持有效,我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定,承担完成合同的全部责任和义务。

7、如我方中标,我方同意按采购人要求向其提供与“上海政府采购网”电子招投标系统上传的电子投标文件完全一致且加盖企业公章的纸质文件。

8、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料,并对资料的真实性和准确性负责。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他的任何投标。

10、如果本项目要求提供样品的,在评标结束、接到贵方通知后两周内,我方到指定地点收回样品,逾期未能收回的样品,视作放弃,可由贵方自行处置。

11、我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

12、我方同意开标内容以“上海政府采购网”电子招投标系统开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

投标人名称: _____; **全称(盖章):** _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

通讯地址: _____; 邮政编码: _____

投标联系人: _____; 移动电话: _____

固定电话: _____; 联系传真: _____

电子邮件: _____

日期: ____年__月__日

3、法人代表授权书
(本表必填, 未按格式提供作无效标处理)

致: 上海市黄浦区政府采购中心

本人(姓名) _____ 系(投标人名称) _____ 的法定代表人, 现授权委托本单位在职职工(姓名, 职务) _____ 以我方的名义参加贵中心组织的项目的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外, 本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权, 特此委托。

投标人(公章):

授权人(法定代表人)签字或盖章: _____; **被授权人(签字):** _____;

身份证号码: _____

身份证号码: _____

联系电话: _____

联系电话: _____

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

此处粘帖:

法定代表人身份证清晰扫描件或复印件
(有照片的一面)

此处粘帖:

被授权人身份证清晰扫描件或复印件(有
照片的一面)

4、投标人基本情况

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

致: 上海市黄浦区政府采购中心:

我方基本情况如下:

1) 投标人名称: _____

2) 地址: _____; 邮编: _____;

电话: _____; 传真: _____。

3) 成立和/或注册日期: _____

4) 公司性质: _____

5) 法定代表人或主要负责人: _____

6) 注册资本: _____

7) 上一年度营业收入: _____万元。

8) 上一年度税收缴纳金额: _____万元。

9) 上一年度社保缴纳金额: _____万元。(另行附表)

10) 上一年度社保缴纳人数: _____人。

11) 现有从业人数情况: 本单位现有从业人员总数: _____人,

其中: 在职: _____人, 聘用: _____人; 具有高级职称: _____人, 中级职称: _____人, 初级职称: _____人, 其他: _____人。

正在实施的项目一览表(可另行附表)

| 内容 | 业主 | 日期 | 配备从业人员数 | 合同金额 |
|----|----|----|---------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

12) 有关开户银行的名称和地址: _____

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人法人或授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: ____年____月____日

5 中小企业声明函（货物）

（凡未按“第三章 采购需求”中所划的所属行业填写或内容填写错误的，视为非中小企业，作无效标处理）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、_____（标的名称），本项目_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、_____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）: _____

日期: _____年____月____日

注:

- 1、本项目属性详见“第三章 采购需求”-项目属性；
- 2、本项目所属行业详见“第三章 采购需求”-项目主体所属行业，**凡未按“第三章 采购需求”中所划的所属行业填写或填写错误的，视为非中小企业，作无效标处理；**

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

4、中小企业划型标准应按照工信部联企业〔2011〕300号内相关规定；

本项目采购标的所属行业:工业 (按工信部联企业〔2011〕300号文件内容划分, 仅用于中小微企业认定)。关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)中对于工业划分标准为:“(二)工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。”

5、货物类项目中, 投标人所提供的所有主要采购标的货物均由小、微企业制造, 且将全部产品及制造商信息逐一填入本表, 方可通过资格审查;

6、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的, 中标、成交结果将公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》;

7、若投标人提供声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注:

(1) 上述“从业人员数量”包括与企业建立劳动关系的职工和企业接受的劳务派遣用工人数。

(2) 本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商, 不属于小微企业划型标准确定的中小企业, 不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小企业, 也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(3) 如投标人为联合投标的, 联合体各方需共同出具上述《中小企业声明函》。

6、残疾人福利性单位声明函

（凡未按格式提供声明函的，视为非中小企业，作无效标处理）

（请投标人仔细阅读本函所附说明，不符合残疾人福利性单位条件的，本声明函无需盖章及填写。）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称 (盖章):

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

说明:

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:

- (1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25% (含 25%), 并且安置的残疾人人数不少于 10 人 (含 10 人);
- (2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上 (含一年) 的劳动合同或服务协议;
- (3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
- (4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人, 按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
- (5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务 (以下简称产品), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

中标人为残疾人福利性单位的, 本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件, 无需填写本声明。

7、投标报价汇总表（开标一览表）

投标人名称: _____

项目编号: _____

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件包1

| 货物交付以及安装期 | 质保或免费维护期 | 备注 | 最终报价(总价、元) |
|-----------|----------|----|------------|
| | | | |

上海市黄浦区人民政府打浦桥街道办事处——“四中心两站”定制家具及剧场伸缩座椅等两包件包2

| 货物交付以及安装期 | 质保或免费维护期 | 备注 | 最终报价(总价、元) |
|-----------|----------|----|------------|
| | | | |

注:

1、总价应包括各项费用，即项目验收合格时所发生的所有费用。

2、所有价格均系用人民币表示，单位为元，保留到整数位。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: ____年____月____日

7.1.1 投标报价明细表 (适用货物类项目)

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报, 设备与安装报价分开填写)

一、设备报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌、型号 | 规格 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) | 原产地 |
|--------|------|---------|----|--------|----|--------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 (元) | | | | | | | |

二、安装报价明细表

| 材料名称 | 规格 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) | 原产地 |
|--------|----|--------|----|--------|-----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 安装调试费 | | | | | |
| 合计 (元) | | | | | |

三、安装到位的其他费用明细表

| 费用名称 | 小计 (元) |
|-------|--------|
| 备品备件价 | |
| 易损件价 | |

| | |
|-------|--|
| 专用工具价 | |
| 技术服务费 | |
| 校验培训费 | |
| 运输费 | |
| 保险费 | |
| 其他费用 | |
| 合计(元) | |

注: 明细表所有价格均使用人民币报价, 单位为元, 精确到个位数。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: ____年____月____日

7.1.2 备品备件报价明细表（适用货物类项目）

（本表仅供参考，投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报）

| 序号 | 备品备件名称 | 备品备件配置要求 | 品牌规格型号 | 原产地 | 制造商名称 | 价格 |
|-------|--------|----------|--------|-----|-------|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |

注：所有价格均使用人民币报价。

投标人授权代表签字: _____

投标人（公章）:

日期: _____年____月____日

7.1.3 制造厂家授权书格式

(本表仅供参考, 投标人可根据厂商及产品实际情况调整格式及内容)

致: _____ (采购人名称)

_____ (制造商家名称) 是在_____ (国名) 依法登记注册的, 其厂址现在_____。

_____ (被授权公司名称) 是在_____ (国名) 依法登记注册的, 其主要营业地点现在_____。

_____ (制造商家名称) 授权_____ (被授权公司名称) 为我方制造的品牌产品的合法销售商(授权销售的产品清单附后), 参加你中心组织的公开招标_____ 项目(招标编号: _____、第____包)的投标, 全权处理与该产品投标的有关事宜, 并对我方具有约束力。

作为制造商, 我方承诺, 为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己, 并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称: (盖章)

授权单位法定代表人或授权代表(签字): _____

被授权单位名称: (盖章)

被授权单位法定代表人或授权代表(签字): _____

授权日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附: 授权销售产品清单

注: 投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件, 但授权书中必须明确: 制造商和被授权单位的名称及登记注册地、被授权参加投标的项目名称、采购编号和标包号(如有)、授权产品清单、授权日期, 并且必须有盖有授权单位的单位印章。

7.2.1 投标报价分类汇总表 (适用服务类项目)

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

项目名称: _____

包号: _____

| 序号 | 服务内容 | 月小计 | 年费用 | 备注 |
|-------|-------------|-----|-----|-------|
| 一 | 人员费用 | | | |
| 二 | 办公费用 | | | |
| 三 | 秩序维护费 | | | |
| 四 | 固定资产折旧 | | | |
| 五 | 其他业务支出 | | | |
| 六 | 管理酬金 | | | |
| 七 | 法定税收 | | | |
| | | | | |
| | 报价合计 | | | ----- |

说明:

- (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元。
- (2) 投标人应按照《项目需求》和《投标人须知》的要求报价。
- (3) 报价分类明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: ____年____月____日

7.2.2 投标报价明细表（适用服务类项目）

（本表仅供参考，投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报）

（包括但不限于以下内容）

项目名称: _____

包号: _____

| 序号 | 项目 | 月支出 | 年支出 | 备注 |
|-------|---------|-----|-----|----|
| 一 | 人员费用 | | | |
| 二 | 办公费用 | | | |
| 三 | 秩序维护费用 | | | |
| 四 | 日常易耗用品 | | | |
| 五 | 器具耗材 | | | |
| 六 | 固定资产折旧 | | | |
| 七 | 其他业务支出 | | | |
| 八 | 一不可预见费* | | | |
| 九 | 管理酬金 | | | |
| 十 | 法定税收 | | | |
| | | | | |
| | 报价合计 | | | |

说明:

- (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元, 精确到个数位。
- (2) 投标人应按照《项目需求》和《投标人须知》的要求报价。

(3) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

(4) 分项目明细报价合计应与投标报价相等。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章): _____

日期: _____年____月____日

7.2.3 分类明细表 (例)

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

表一、人员工资

| 岗位名称 | 月工 资标 准 | 人 数 | 薪金部分 | | | 职工福利 | | | | 劳动保护 | | | 月度成本 合计 |
|-------|---------------|--------|-----------|------------|-----------|------|----|-----|-----|----------|---------------|----------|------------|
| | | | 月工资小 计 | 国定假 加班费 | 中夜班 补贴 | 年终考核 | 社保 | 公积金 | 高温费 | 误餐补 贴 | 雇主 责任 险 | 劳防用 品 | |
| 行政管理 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | | |

表二、人员福利

| 编号 | 内容 | 标准 | 数量 | 小计 |
|----|----|----|----|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

表三：

.....

明细表编制说明：

表一：包括但不限于人员设置、基本工资、岗位人数等；

表二：包括但不限于职工社保、国定假日加班、高温津贴、退工补偿、员工服饰劳防等；

表三：包括但不限于办公耗材、通讯杂费、培训教育、公众责任保险等；

表四：包括但不限于设备设施折旧、耗用材料等；

表五：投标方认为其他必需的费用；

表六：利润的提取比例与计算依据；

表七：税金的提取比例与计算方法；

计算结果与分类汇总表保持一致。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：

日期：____年____月____日

7.2.4 详细岗位设置表

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

投标人名称: _____

项目编号: _____

| 序号 | 管理区域 | 班次 | 工作时间 | 岗位 | 每班人数 | 合计人数 | 备注 |
|----|------|----|------|----|------|------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: _____年____月____日

7.3 投标报价明细表（仅适用软件开发设计项目）

（本表仅供参考，投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报）

| 工作界面 | 内容明细 | 工时（人/月） | 价格 |
|------|------|---------|----|
| 开发部分 | 模块名称 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 测试部分 | | | |
| 培训部分 | | | |
| 维护部分 | | | |
| 其他费用 | | | |
| 小计 | | | |

投标人授权代表签字: _____

投标人（公章）:

日期: ____年____月____日

7.4 免费保修/维护期结束后的服务内容及收费标准

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

需说明相关收费标准、人工费用或零部件价格, 与现行市场价的收费标准的对比

| 序号 | 服务内容或零部件名称 | 具体描述 | 市场价 | 政府采购价 | 优惠率 | 备注 |
|-------|------------|------|-----|-------|-----|----|
| 1 | 上门费 | | | | | |
| 2 | 检查/检测费 | | | | | |
| 3 | 保养/维护费 | | | | | |
| 4 | 其它人工费 | | | | | |
| | . | | | | | |
| | 零部件 1 | | | | | |
| | 零部件 2 | | | | | |
| | 零部件 3 | | | | | |
| | 零部件 n | | | | | |

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

8.技术参数偏离表

(根据采购需求中技术参数、指标及功能要求逐项响应。无任何具体技术要求的服务类项目无需填写)

| 名称 | 投标文件规定的技术要求 | 投标响应的技术规格 | 偏离情况 | 详细说明 |
|----|-------------|-----------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: _____年____月____日

9、拟从事本项目人员及其技术资格一览表

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

(1) 项目负责人说明表

项目名称: _____

| | | | | |
|-------------------------|------|------|------------|--|
| 姓名 | 出生年月 | 文化程度 | 一寸照 | |
| 毕业院校和专业 | 执业资格 | | | |
| 颁发机构 | 证书编号 | | 从事物业管理工作年限 | |
| 技术职称 | 聘任时间 | | 政治面貌 | |
| 主要工作经历: | | | | |
| 主要工作成绩、荣誉: | | | | |
| 主要工作特点、优势: | | | | |
| 在管其他项目: | | | | |
| 在本项目中的主要工作安排: | | | | |
| 每周在本项目现场工作时间: | | | | |
| 更换项目经理的方案 | | | | |
| 更换项目负责人的前提和客观原因: | | | | |
| 更换项目负责人的原则: | | | | |
| 替代项目负责人应达到的能力和资格: | | | | |
| 替代项目负责人应满足本项目管理服务的工作方案: | | | | |

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

项目编号: 310101000250904133016-01270389 公开招标采购文件

日期: ____年____月____日

(2) 主要服务人员名册

(可以根据实际情况更改)(项目如分包, 请标明包件号)

填报单位(公章): _____;

第_____页;共_____页

| 在本项目中担任的职务 | 工种 | 姓名 | 年龄 | 政治面貌 | 有无违法刑事记录 | 学历 | 技术职称 | 进入本单位时间 | 在本行业从事年限 | 持何资格证书 | 证书复印件序号 | 与本单位劳动人事关系 |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|----------|--------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

填报人: _____

填报日期: _____年____月____日

注:

- 1、在填写时, 如本表格不满足填报需要, 可根据本表格格式自行划表。填报必须完整, 表格中应包括投标供应商参与本项目的所有人员资料。
- 2、投标供应商严格按照劳动法规定, 与录用所有人员签订正式合同。
- 3、特殊岗位的人员应附上岗位资格证书复印件。

10、各类方案, 服务承诺书格式自拟

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

项目名称: _____

招标编号: _____

包号: _____

投标人所提供的方案需包括但不限于:

.....

.....

.....

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: ____年____月____日

11、相关证书一览表
(按招标文件要求提供证书清晰扫描件并加盖企业公章)

| 序号 | 获得时间 | 证书名称 | 签发机构或个人 | 证书号 | 有效期 | 在标书中的页码 |
|----|------|------|---------|-----|-----|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: ____年____月____日

12、相关案例一览表

(近三年(按招标文件要求)业绩一览表, 需附合同扫描件, 合同包括关键页)

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目概述 | 合同号 | 证明人 | 在标书中的页码 |
|----|----|------|------|-----|-----|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: _____年____月____日

13、关于项目续约须知

（当且仅当本项目采用“招一用三”模式，本条内容生效）

本项目如采用“招一用三”模式的，即本次采购结果三年内有效，采购人在当年度采购合同履约完成后，有权与中标人续签合同（**合同内容、要求及服务期不变，原则上续签合同金额与中标金额一致**）。合同共可续签两次，每次签约服务期为一年。

续签合同须知：

- 1、采购人具有合同续签最终决定权，**即每年度合同到期后，由甲方自行决定是否启动续约程序或重新招标**；
- 2、采购人必须在合同续签前向采购中心提交续签申请表及考核表，详见“续约申请表”；
- 3、仅限以下情形可申请调整续签合同金额：
 - A. 服务内容、要求或人员增加（人员单价及要求必须按照原招投标文件的约定）等；
 - B. 其它法定理由（必须出具相关法律依据及事由）。
- 4、如上一年度考核/验收不通过或因项目目标的内容、合同价格等变动较大的（超过原合同价 10%），采购人必须重新进行招标。
- 5、**除上述第三条所涉及因素外，投标人在投标报价时必须充分考虑今后三年内一切可能影响项目成本的因素，诸如最低工资标准上浮、平均工资线上涨、社保调整、税费调整、员工福利增加及装备、耗材等物资涨价等，因以上因素造成成本增加不作为续签合同调价上浮的依据。**

14、付款方式和售后服务

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

投标人根据自身情况, 详细填写下表:

| | |
|----------------------------------|--|
| 投标人名称: | |
| 投标人代表签字: | |
| 服务条款: (有统一服务条款的响应供应商可在响应文件中一并附上) | |
| 1、供货计划、方式 | 如是一次性供货, 请标明合同签订后多少个工作日供货并安装调试完毕。 如是分批供货, 请提供供货计划和安装调试计划。 |
| 2、供货完成的标准 | |
| 3、售后服务问题解决时间 | |
| 4、付款方式 | 按区采管办规定付款 注: 付款如需要采取预付款方式, 供应商需提供等额预付款保函给采购方或采管办。 |
| 5、免费服务期 | |
| 6、免费服务期后的服务方式和费用 | |
| 7、培训方式和方案 | |
| 8、奖罚措施 | |
| 9、其它服务 | |

注意:

(1) 如投标多项货物的服务内容不同, 则应分别填写上表; 如内容相同, 则应在投标货物编号处同时填写多项货物的编号。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: _____年____月____日

15、预付款格式

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

致: _____ (买方)

鉴于 _____ (卖方名称) (以下简称“卖方”) 根据____年____月____日与贵方
签 订 的 _____ 合 同 (以 下 简 称 “ 合 同 ”) 向 贵 方 提 供
_____ (货物和相关服务描述)。

根据贵方在合同中规定, 卖方要得到预付款, 应向贵方提交由一家信誉良好的银行/机构出具的、金额为(以大写和数字表示的保证金金额)的银行/机构保函, 以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行/机构 _____ (银行/机构名称) 根据卖方的要求, 无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人, 保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过 _____ (以大写和数字表示的保证金金额), 我行/机构无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行/机构进而同意, 要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改, 无论如何均不能免除我行/机构在本保函下的任何责任。我行/机构在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至____年____月____日前一直有效。

出证行名称: _____

出证行地址: _____

经正式授权代表本行/机构的代表的姓名和职务(打印和签字): _____

银行公章: _____

出证日期: _____

说明: 本保函由中标人在合同生效前提交。

投标人授权代表签字: _____

投标人(公章):

日期: _____年____月____日

16、履约保证金格式

(本表仅供参考, 投标人可根据项目和自身实际情况自行编制表格填报)

致: _____ (买方)

鉴于_____ (卖方名称) (以下简称“卖方”) 根据____年____月____日与贵方签订的_____ 合同向贵方提供_____ (货物和服务描述) (以下简称“合同”)。

根据贵方在合同中规定, 卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行/机构出具的、合同规定金额的银行/机构保函, 作为卖方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的货物的保证金。

我行/机构同意为卖方出具此保函。

我行/机构特此承诺, 我行/机构作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为_____ (以大写和数字表示的保证金金额) 元人民币的保函。我行/机构及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后, 就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项, 而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至合同规定的保证期满前完全有效。

出证行名称: _____

出证行地址: _____

经正式授权代表本行/机构的代表的姓名和职务 (打印和签字): _____

银行公章: _____

出证日期: _____

说明: 本保函由中标人在中标后提交。

投标人授权代表签字: _____

项目编号: 310101000250904133016-01270389 公开招标采购文件

投标人(公章):

日期: ____年____月____日