

项目编号：310106000260515111492-06354867

# 社区食堂厨房设施设备采购项目

## 公开招标文件

采购单位：上海市静安区人民政府芷江西路街道办事处

代理机构：上海欣丰招标服务有限公司

2026年05月18日

2026年05月18日

---

## 目 录

第一章	公开招标采购公告 .....	3
第二章	投标人须知 .....	10
第三章	评标办法及评分标准 .....	26
第四章	招标需求 .....	32
第五章	政府采购合同主要条款指引 .....	32
第六章	投标文件格式附件 .....	56

## 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、项目编号：**310106000260515111492-06354867**

二、公告期限：5 个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

包号	包名 称	数量	单位	预算金额 (元)	简要规 格描述 或包基 本概况 介绍	最高 限价 (元)	备注
1	社区 食堂 厨房 设施 设备 采购 项目	1		1412153.14	根据《关于提升本市老年助餐服务水平的实施意见》文件要求,各街镇要充分依托社区综合为老服务中	0.00	

---

					心等场所,或利用存量资源改造,推进社区长者食堂建设。结合目前街道中心位置长者食堂缺乏的现状以及居民需求的呼声,需增加点位、优化布局;同时,现有周边老年助餐点供餐能力有限、服务半径不足,无法满足辖区高		
--	--	--	--	--	---	--	--

---

					龄、独居、空巢老年人的集中用餐和送餐需求,且缺乏专业膳食加工设备和规范的服务体系,难以保障老年人膳食营养、安全及便捷性。此外,随着辖区老年人数逐年增加,助餐需求也将随之持续增长。结合以上实际,根		
--	--	--	--	--	---	--	--

---

					据《关于提升本市老年助餐服务水平的实施意见》（沪民养老发[2019]6号），街道新建党群服务中心（大统路）计划于沿街1楼新建1处社区长者食堂，以有效填补街道中心区域助餐服务空白，破解老年人“吃饭难”问		
--	--	--	--	--	--	--	--

					题,践行 “为民 办实事” 工作要 求,切实 提升辖 区老年 人幸福 感和获 得感。	
--	--	--	--	--	---	--

#### 四、合格投标人的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
- 2、未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
  - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
  - 2、未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
- 3、具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 5、近三年（投标截止前）未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
- 6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 7、本项目面向大、中、小微企业采购

### 社区食堂厨房设施设备采购项目资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	引用上海证照库	企业营业执照不分级及以上	按要求上传	项目级
2	自定义	信用中国	未被“信用中国”（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	项目级
3	自定义	中国政府采购网截图	未被中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单	项目级
4	自定义	法人授权书	法人授权书具有法定代表人签字或盖章	项目级
5	自定义	法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描（复印件须加盖投标	法人身份证和被授权人身份证，原件彩色扫描（复印件须加盖投标人公章）	项目级

		人 公 章)		
6	自定义	投标诚 信承诺 书	按规定承诺	项目级

## 五、投标报名：

1、报名时间：2026-05-18 至 2026-05-25 上午 00:00:00~12:00:00；下午 12:00:00~23:59:59（节假日除外）。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>）进行报名。

3、招标文件售价：0 元。

## 六、投标保证金：

[投标保证金收款账户（金额、开户行、户名、账号等）]

如需缴纳保证金，投标人应于 时前将投标保证金交至上海欣丰招标服务有限公司，投标保证金若以网银、电汇方式缴纳的，请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

## 七、投标截止时间：

投标人应于 2026-06-08 10:00:00 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

## 八、开标时间及地点：

本次招标将于 2026-06-08 10:00:00 时整在上海政府采购云平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）远程开标开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

## 第二章 投标人须知

### 前附表

序号	内容	要求
1	项目名称及数量	详见《公开招标采购公告》二
2	信用记录	根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商， <b>其投标将作无效标处理。</b>
3	政府采购节能环保产品	投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品， <b>否则其投标将作为无效标处理。</b>
4	中小企业政策	<p>1、中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。对于专门面向中小企业采购，则不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p> <p>2、非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予<b>15%</b>的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目行业划分：<b>工业</b>。</p> <p>本项目为货物采购，请在中小企业声明函上如实填写制造商信息。</p> <p>2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。</p> <p>3. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政</p>

		策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” <b>（注：未提供以上材料的，均不予价格扣除）。</b>
5	答疑与澄清	投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。
6	是否允许采购进口产品：	<b>不允许进口产品</b> 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
7	是否允许转包与分包	转包：否 分包：否
8	是否接受联合体投标	<b>不允许</b> 接受联合体投标的请提供联合体协议书。
9	是否现场踏勘	<b>不组织现场踏勘</b> 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
10	是否提供演示	<b>不进行演示</b> 系统演示具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
11	是否提供样品	<b>要求提供样品,提供样品时间和事项说明为提供。样品提供截止时间同投标截止时间、样品提供清单见招标文件</b> 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
12	投标文件组成	投标文件由技术及商务文件组成。正本 <b>1份</b> ；副本 <b>4份</b> 。（投标人自行选择是否提供纸质标书）
13	中标结果公告	中标供应商确定之日起2个工作日内，将在上海市政府采购网( <a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn/">http://www.zfcg.sh.gov.cn/</a> )发布中标公告，公告期限为1个工作日，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。
14	投标保证金	不缴纳
15	合同签订时间	中标通知书发出后30日内。
16	履约保证金	不收取
17	付款方式	国库集中支付（采购人自行支付）详见各标项的商务要求表
18	投标文件有效期	90天
19	报价汇总表	（1）依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）规定，投标文件中《报价一览表》内容与投标文件其它部分内容不一致的，以《报价一览表》内容为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。（2）请投标单位在“开标一览表”内务必填写正确的投标金额（含大写金额和小写金额）。

20	符合性审查	<p>1. 供应商的报价未超出最高限价的；</p> <p>2. 投标文件中要求盖章、签字完整；</p> <p>3. 投标有效期满足招标文件要求的 90 个日历天；</p> <p>4. 按要求提交投标保证金或提交的投标保证金的数额、形式、时间等符合招标文件要求的（如有）；</p> <p>5. 供应商按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；</p> <p>6. 未出现法律、法规规定的其他无效情形 包括但不限于：1）《政府采购法实施条例》第七十四条所列的恶意串通情形；2）财政部第 87 号令第三十七条所列的视为供应商串标情形；…… 等</p> <p>7. 投标文件和供应商未出现招标文件明确规定可以判定其为无效投标响应的其他情形的（标★条款，如有）。</p>
21	是否适用本国产品标准	是，投标人需做相关承诺（格式见附件）
22	招标方代理费用	中标服务费按照中标金额1.5%收取。由中标单位支付，收到中标通知书之日起3日内向采购代理机构一次性付清代理服务费。
23	评标办法	综合评分法. 共 5 人，评标专家由上海市政府采购专家库专家及采购人代表组成
24	解释权	本招标文件的解释权属于上海欣丰招标服务有限公司。

---

## 一、总 则

### （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

- 1、“招标方”系指组织本项目采购的上海欣丰招标服务有限公司。
- 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
- 3、“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。
- 4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料 and 文字材料。
- 5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。
- 6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

### （三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

### （四）投标费用

---

不论投标结果如何,投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有其他相反规定除外)。

### (五) 质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当以书面形式提出,格式见《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)附件范本,下载网址:上海市政府采购网(<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>),位置:“首页-在线服务-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

- a 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- b 质疑项目的名称、编号;
- c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- d 事实依据;
- e 必要的法律依据;
- f 提出质疑的日期。

供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的,应在规定期限内补齐的,招标方自收到补齐材料之日起受理;逾期未补齐的,按自动撤回质疑处理。

### (六) 招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件,发现其中有误或有不合理要求的,投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

---

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 二、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

#### 1、资质文件

（1）投标声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网

（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）；

（8）联合投标授权委托书（若需要）；

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

#### 2、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

- 
- (3) 技术响应表（格式见附件）；
  - (4) 项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
  - (5) 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
  - (6) 列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；
  - (7) 商务响应表（格式见附件）；
  - (8) 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
  - (9) 技术培训计划（若有）；
  - (10) 投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
  - (11) 案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
  - (12) 投标方认为需要的其他文件资料。

### 3、报价文件：

- (1) 投标报价明细表（格式见附件）；
- (2) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (3) 小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；
- (4) 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

**注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。**

#### （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

#### （三）投标文件的有效期

---

1、自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。**有效期不足的投标文件将作无效标处理。**

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### **（四）投标文件的签署和份数、包装**

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按 A4 纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。**活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。**

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为本正的复印件。招标方提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

#### **（五）投标报价**

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，**且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。**

2、投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合

---

同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

### （六）投标保证金

- 1、投标人须按规定提交投标保证金。
- 2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。
- 3、招标方不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话,请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

4、招标方在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金,供应商办理投标保证金退还时需提供收据的第二联“供应商退款凭据”。详见[上海市政府采购网](http://www.zfcg.sh.gov.cn/) <http://www.zfcg.sh.gov.cn/> , 位置: “首页-在线服务”

保证金不计息。

### 5、投标人有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 投标人在投标截止时间后撤回投标文件的;
- (2) 投标人在投标过程中弄虚作假, 提供虚假材料的;
- (3) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的;
- (4) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意, 将中标项目分包给他人的;
- (5) 其他严重扰乱招投标程序的;

### （七）串通投标认定

有下列情形之一的, 视为投标人串通投标, 其投标无效:

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

- 
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - 5、不同投标人的投标文件相互混装；
  - 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### **(八) 投标无效的情形**

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 1、未按规定交纳投标保证金的；
- 2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；
- 3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- 4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 5、与招标文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；
- 6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；
- 7、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；
- 9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；
- 10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；
- 11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；
- 12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 13、投标人被视为串通投标的；
- 14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

#### **(九) 错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- (一) 投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，

---

以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

#### （一）组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1、开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对投标人保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认，如投标人代表对密封情况有不同意见的，按照少数服从多数的原则，以多数投标人意见为准。

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况，无效投标人代表可收回

---

未拆封的报价文件并签字确认。

5、拆封投标人报价文件，宣读《报价明细表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认，不予确认的应说明理由。投标人授权代表未到现场的，或开标记录不予确认且不说明理由的，视为无异议。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

## **（二）组织评标程序**

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行

---

审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

### （三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者

---

审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

#### 四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊原因不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清

---

导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于 2 个工作日内在上海市政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。

## 六、合同授予

### （一）签订合同

---

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的, 将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

## **(二) 履约保证金**

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

## **七、货款的结算**

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

---

## 第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

### 一、总则

本次评标总分为 100 分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

### 二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

### 三、评标内容及标准

#### 综合评分法

社区食堂厨房设施设备采购项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价分	0~30	<p>(1)首先确定评标基准价：经评标委员会甄别确认，满足招标件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分 30 分。</p> <p>(2)确定其他投标报价分：计算公式为投标报价得分=评标基准价/打分投标单位的投标报价×30%×100。分值计算保留一位小数点。</p> <p>经评标委员会评审如投标单位的产品性能不能满足招标文件要求，该投标将</p>

		不列入评审范围，其报价如为最低投标报价，将不作为评标基准价。
核心产品技术 参数	0~5	根据招标文件中核心产品的设备的性能及质量优劣进行评分，即是否能充分体现性能质量包括但不限于：设备及产品性能、规格、生产工艺、使用年限、主要部件详细描述、品牌知名度等进行综合评分。
检测报告	0~8	根据响应文件是否提供合格的检测报告进行评分(电加热保温台、双星盆台、工作台柜、货架、碗柜、工作台、摇摆汤锅、油烟净化器)。

		每提供一个得 1 分，最高得 8 分。
成品及材料规格响应度	0~10	<p>(1)根据所提供产品的技术规格响应程度，产品的对应性、完整性、合理性，技术指标偏离度等进行打分(5-0 分 )</p> <p>(2)从产品的先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等方面进行打分(5-0 分)</p>
样品	0~8	根据响应人所提供得样品进行评分(按照样品的尺寸、做工工艺、焊接、打磨、边缘光滑无毛刺，好的得(8-6 分),小样功能、尺寸有偏差的得(5-3 分),样品

		功能、尺寸有不一致的得(2-1分),未能提供样品的得0分。
人员配备	0~5	根据投标人提供的项目组人员配置,项目负责人项目经验等方面进行综合评审。(5-0分)
售后服务	0~7	根据保修期内售后服务进行评分。 本地维修人员和单位、维护力量(3-0分) 售后服务细则、用户培训计划、设备故障响应时间(4-0分) 如响应人未提供相关材料的得0分。
安装调试的实	0~16	根据对安装就

施		<p>位方案及交货、安装调试周期情况进行评分。综合评价好的得(16-11分),较好的得(10-6分),一般的得(5-1分)。如响应人未提供相关材料的得0分。</p>
厨房设备深化设计方案	0~6	<p>设计方案符合相关法律法规、完全满足实际需要,工作流线合理、布局科学、结构可靠、外形美观 4-6分;</p> <p>设计方案可行、实用、但不够美观 2-4分; 设计方案有缺陷、实用性不强或方案有漏项、不能实现采购要求 1-2分;</p>

		不提供不得分。
业绩	0~5	根据响应人所提供3年内类似成功应用案例(须提供中标通知书和完整的销售合同复印件加盖公章),提供一份得1分,最多得5分。

## 第四章 招标需求

### 社区食堂厨房设施设备采购项目需求

#### 一、项目详细信息

##### (一) 项目背景

根据《关于提升本市老年助餐服务水平的实施意见》文件要求,各街镇要充分依托社区综合为老服务中心等场所,或利用存量资源改造,推进社区长者食堂建设。结合目前街道中心位置长者食堂缺乏的现状以及居民需求的呼声,需增加点位、优化布局;同时,现有周边老年助餐点供餐能力有限、服务半径不足,无法满足辖区高龄、独居、空巢老年人的集中用餐和送餐需求,且缺乏专业膳食加工设备和规范的服务体系,难以保障老年人膳食营

---

养、安全及便捷性。此外，随着辖区老年人数量逐年增加，助餐需求也将随之持续增长。结合以上实际，根据《关于提升本市老年助餐服务水平的实施意见》（沪民养老发[2019]6号），街道新建党群服务中心（大统路）计划于沿街1楼新建1处社区长者食堂，以有效填补街道中心区域助餐服务空白，破解老年人“吃饭难”问题，践行“为民办实事”工作要求，切实提升辖区老年人幸福感和获得感。

## （二）项目问题分析

该食堂设置在街道新建党群服务中心（大统路）1楼，总面积约400平方米，其中后厨约200平方米，集食品烹制、外送及集中用餐等功能为一体，预计供餐能力在800客/餐以上。服务对象以周边老年人为主，同时兼顾新就业群体等其他人群。根据党群服务中心整体建设进度，新建长者食堂的设备、材料等采购工作亟待推进，以确保食堂按时投入运营、发挥实效。

## （三）项目目标

通过实施本项目，完成本项目所有采购、安装、检测、成品保护、调试、验收、试运行、保修，所有必要的设备、材料、备品备件、消耗品和专用工具以及技术资料、技术服务和培训。具体目标如下：1.完成长者食堂所需全部设备、材料采购，确保采购物品符合国家食品安全标准、老年助餐服务相关规范及上海市民政局部门要求，有正规的产品认证信息和质量保障，确保质量合格、性能稳定。2.完成所有设备安装、调试及检测，确保膳食加工、冷藏冷冻、消毒保洁、外送配套等设备正常运行，满足800客/餐以上的供餐能力。3.完成相关技术培训，确保食堂工作人员熟练掌握设备操作、维护及安全管理技能。4.确保项目所有环

节符合验收标准，顺利通过相关部门验收，实现食堂试运行及正式运营，为辖区老年人提供安全、营养、便捷、实惠的助餐服务，同时兼顾新就业群体等其他人群的用餐需求，推动街道为老服务提质增效。其中，结算系统按照《关于推进本市老年助餐服务高质量发展的实施意见》的通知（沪民规[2024]4号）要求，能够满足接入市级老年助餐服务管理信息平台等要求。5. 所有设备保修期限不少于1年，炉灶、冷藏冷冻设备、核心设备（油水分离器、智能结算系统）保修期限不少于2年，具体保修期限可按供应商承诺执行；供应商需建立售后维修团队，接到设备故障通知后，2小时内响应，24小时内上门维修，确保快速解决设备故障，减少对食堂运营的影响；供应商需提供必要的备品备件，确保设备维修及时，避免因备件短缺导致设备长期无法运行；保修期满后，供应商需提供优惠的设备维护、维修服务及备品备件供应，协助食堂做好设备日常维护管理。

## 二、采购清单

编号	产品名称	数量	单位	尺寸(W*D*H)	参数	备注
一层						
收货区						
A001	灭蝇灯（粘捕式）	6	台	500*200*380	功率：45W，灯管使用飞利浦灯管，环保卫生，稳健可靠，覆盖面积80-100平方。设有环保挡板和防滑收集盘。环保挡板能基本防止蚊蝇残骸飞溅，也能减少紫外线对人体的直接照射，挡板内部还设有铝制反射层，增强光线反射，诱虫效果更佳。	
A002a	风幕机	4	台	1500*190*160	低噪音风机，风量大	

A002b	风幕机	2	台	1000*190*160	低噪音风机，风量	
<b>主副食库</b>						
A003	四层货架	2	台	1200*500*1800	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm，提供食品安全检测报告	
A004	垫仓板	3	台	900*500*150	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm	
<b>高温冷库</b>						
A007	高温冷库	1	台	3300*2400*2800	1. 温度设置范围：+2~+5 度。 2. 冷库门使用聚氨酯自动回归式彩钢库门，并带安全逃生装置。 3. 冷库墙顶底板：使用双面彩钢机制板，彩钢之间使用聚胺脂夹芯， B1 阻燃。 4. 压缩机品牌：艾默生压缩机。冷库内机：品牌冷风机。 5. 丹佛斯膨胀阀节流。 6. LED 防潮防爆低温冷库专用灯。 7. 主电源（主电线要排置冷库控制箱内），防水防潮、地面钢筋混凝土及货架由甲方负责安装。	
A008	四层货架	4	台	1200*500*1800	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm，提供食品安全检测报告	
<b>粗加工</b>						
A009	挂墙单洗手星盆	1	台	500*440*300	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm	
A009a	感应龙头	1	个		单孔台出感应龙头，防破坏 2.2GPM 起泡器，防水控制盒，交直流电两用	
A010	多功能切菜机	1	台	1250*530*1250	1、外观：本机为双头型切菜机，叶菜部与球茎部可同时工作，整机 304 不锈钢制造，结构紧凑，外形美观，整机可以喷水清洗，卫生、耐用。 2、刀具部分：采用日本进口材料制成，增加刀片使用寿命。 3、电器部分：采用台湾东元接触器、过电流保护器、变频器、变频器带过滤器，抗干扰能力强，使用更稳定，变频调速简单直接。 4、控制单元：控制回路，采用 24V 安全电压，保障使用人员安全。 5、安全防护：安全保护罩及安全保护感应开关，门打开立即断电，停止工作。	
A011	洗地龙头	1	台		主弹簧采用弹簧合金，超过 25K 的压力测试，轻松机安全的服务；底盘和基座采用厚钢结构，加强筋提高强度，导向臂 4 个方向安装，容易调整；黑色的 SBR 橡胶管，最大压力 300PSI，最大温度 80℃；结实的铜制旋转接头。	

A012	挂墙刀具消毒箱	1	台	540*135*646	壳体采用优质不锈钢板材制作，门板采用优质有机玻璃材质，采用闭门开关设计，闭门即可自动杀菌，内置飞利浦高硼杀菌灯管，定时设计，0~120min自由设定，高效杀菌，刀箱容积大（可放置8~10把标准刀具），安装简单方便，额定电压及功率：220V/15W。
A013	双星盆台	1	台	1500*750*850	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm，提供食品安全检测报告
A013a	双联龙头	2	个		台出双孔，冷热混水，一字型手柄，台面开孔直径 25mm*2
A017	淘米机(水压式)	1	台	∅630*830	工作原理：采用一定压力的水作为动力将米带喷水管，喷进椎体桶内这样反复循环，比重大于米的矿物质沉淀与物槽内，比重小于米的壳类悬浮于水面，外溢排出，得到的米干净洁白，不留杂物，洗净率可达 98%，它具有外观新颖美丽，装配大方，质量可靠，结构简单，重量轻，不用动力设备，性能良好，操作简单安全，省时省力、效率高、无浪费，洗米洁净除砂效果好，等优点，工作能力：50KG/(5-10)分钟，洗米量：50KG/次。
A018	绞肉机	1	台	700*600*770	1、外观：整机采用食品级 304 不锈钢，结构紧凑，外形美观。 2、刀具部分：绞刀、孔板全部采用 304 不锈钢材质，方便拆卸、易清洗。 3、电器部分：采用电器开关独立控制，完全符合国家标准。 4、控制单元： A. 采用 V 型皮带加链轮传动，结构紧凑，运转平稳，维护简易。 B. 带有移动脚轮，既方便移动，又可以定位于工作地面进行平稳工作。 5、安全防护：坚固完善的结构设计，最大化减少了维修费用和时间，安全保护罩，违规操作自动停机，严格按照 CE 标准和 JS 安全卫生要求设计，实现以人为本，安全操作。 绞肉产量：260KG/h，切片产量：400KG/h，刀片厚度：3.5mm，额定电压及功率：220V/1.1KW。
A021	砧板工作台连下一层板	1	台	1500*700*850	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm
A022	双星盆台	2	台	1500*750*850	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm，提供食品安全检测报告
A022a	双联龙头	4	个		台出双孔，冷热混水，一字型手柄，台面开孔直径 25mm*2
A022c	台下油水分离器	2	台	550*350*280	整体采用优质不锈钢焊接而成；多级过滤

A023	砧板工作台连下一层板	1	台	1000*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm
A024	土豆去皮机	1	台	600*520*1100	1、采用离心旋转、摩擦脱皮技术, 桶内砂纸板可更换; 2、主体结构采用不锈钢焊接制造, 结构稳定; 3、食品级 304 不锈钢机身, 符合食品要求; 4、无卫生死角, 方便清洗; 5、220V/1.5Kw, 容积 30L, 产量 500-800Kg/H
<b>热厨</b>					
A025	双通工作台柜	4	台	2000*800*800	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm, 提供食品安全检测报告
A026	燃气环保型双头大炒炉	3	台	2200*1200*810	1.5 mm 厚 304 不锈钢台面, 台面加保温隔热层。炉前、两侧及背挡水板为 SUS304 T1.0 mm 不锈钢材料。炉胆以一体式耐火砖并配以高效节能炉头。低噪音环保预混炉头; 燃气控制器: 双联稳压电磁阀; 自动电子点火, 离子火焰检测熄火保护。
A027	燃气单头炒炉连尾撑	1	台	1000*1200*810	1.5 mm 厚 304 不锈钢台面, 台面加保温隔热层。炉前、两侧及背挡水板为 SUS304 T1.0 mm 不锈钢材料。炉胆以一体式耐火砖并配以高效节能炉头。低噪音环保预混炉头; 燃气控制器: 双联稳压电磁阀; 自动电子点火, 离子火焰检测熄火保护。
A028	油网烟罩连送新风	12	m <sup>2</sup>	7800*1500*500	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm
A028a	烟罩顶封板	10.8	米	10800*500	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm
A029	灭火系统	1	台	双瓶组	系统装置包括: 控制箱(纯机械式)、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成; 特制不锈钢低压喷嘴, 喷洒速率大、范围广, 在灶台上方、烟罩内、风管抽风口均安装有喷嘴, 达到全覆盖无死角保护。灭火剂是国内独家开发的食用油专用灭火剂, 具有灭火效果好、无复燃、无毒、无腐蚀性、保质期长达 8 年的特点。所有安装管路全部为 SUS304 不锈钢管道, 全部螺纹连接, 可永久使用, 无需更换。产品使用寿命长, 后期维护成本低。
A029a	灭火系统	2	台	单瓶组	系统装置包括: 控制箱(纯机械式)、不锈钢管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成; 特制不锈钢低压喷嘴, 喷洒速率大、范围广, 在灶台上方、烟罩内、

					风管抽风口均安装有喷嘴，达到全覆盖无死角保护。灭火剂是国内独家开发的食用油专用灭火剂，具有灭火效果好、无复燃、无毒、无腐蚀性、保质期长达8年的特点。所有安装管路全部为SUS304不锈钢管道，全部螺纹连接，可永久使用，无需更换。产品使用寿命长，后期维护成本低。
A031	不锈钢封墙板	11.7	m <sup>2</sup>	7800*1500	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm
A032	摇摆汤锅 (200L)	1	台	1280*980*1400	<p>可倾斜式设计，垂直向前倾斜 95°，便于食物的投入或取出。环流立体加热，双向滚动沸腾，使食材充分受热，有效提高加热效率。无死角球底设计，清洗更方便。不锈钢一体式助力锅盖，使用更安全，启闭更方便。机身材质：全不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。显示屏：数码管显示，直观显示当前工作状态下的火力强度。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>内部 ADD（自适应数字判断）磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。耐高温“齿”形线圈组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线圈。提供具有 CMA 和 CNAS 和 ilac-MRA 检测机构出具符合 GB 4706.1-2005</p> <p>《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》和 GB 4706.35-2008《家用和类似用途电器的安全商用电器煮锅的特殊要求》的检测报告。</p>
A033	燃气双门蒸饭箱	2	台	1150*950*1920	采用 304# 不锈钢板制作：内胆采用 304/1.5mm 不锈钢板；外壳采用 304/1.2mm 不锈钢板；骨架采用 40×40×4 的优质角铁；配自动进水箱及蒸汽压力释放装置炉头：采用高效节能燃烧火排，自动电子点火，离子火焰检测熄火保护。
A034	燃气双头矮汤炉	1	台	1300*700*530+720	矮仔炉用 1.5 mm 厚 304 不锈钢台面，炉前、两侧及背挡水板为 SUS304 T1.0 mm 不锈钢材料。8 寸强力炉头（大气式），自动电子点火，离子火焰检测熄火保护。
A034a	挂墙式龙头	2	个		<ul style="list-style-type: none"> <li>镀铬墙式水龙头，本体内嵌止动块，8" (203 mm) 进水间距，调节范围为 7-3/4" (197mm) 至 8-1/4" (210mm)</li> <li>水嘴配备真空调节器，可连接 3/4" 螺纹接口的软管和提桶挂钩</li> <li>上部带有支撑杆，1/2" NPT 内螺纹进水口</li> <li>墙面或背板安装孔直径：25mmx2，两孔间距</li> </ul>

					203mm	
A035	油网烟罩连送新风	9.75	m <sup>2</sup>	6500*1500*550	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A035a	烟罩顶封板	9.5	米	9500*500	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A036	不锈钢封墙板	13	m <sup>2</sup>	8200*1500	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A037	大单星盆台	1	台	1000*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A037b	双联龙头	1	个		台出双孔, 冷热混水, 一字型手柄, 台面开孔直径 25mm*2	
A038	工作台连下一层板	1	台	1500*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm, 提供食品安全检测报告	
A041	双星盆连左沥水台	1	台	1500*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A041b	双联龙头	2	个		台出双孔, 冷热混水, 一字型手柄, 台面开孔直径 25mm*2	
A042	四门高身高温雪柜	1	台	1200*750*1960	风冷工程款	
A043	双门高身低温雪柜	1	台	600*750*1960	风冷工程款	
<b>点心间</b>						
A044	双门高身高温雪柜	1	台	600*750*1960	风冷工程款	
A045	单星盆台	1	台	950*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A045a	双联龙头	1	个		台出双孔, 冷热混水, 一字型手柄, 台面开孔直径 25mm*2	
A046	木案台连架	1	台	1800*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A047	面粉车	2	台	500*600*600	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A048	冷藏发酵箱 (36 盘)	1	台	755*1220*2170	冷藏醒发箱, 设备尺寸 755*1220*2170, 使用温度-5 到 60 摄氏度, 双层玻璃可透视。	
A050	高身 GN 盆车	2	台	605*700*1700	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A051	立式压面机	1	台	650*705*1130	壳体采用高效喷涂工艺处理, 美观耐腐, 缸体及零部件凡是接触食物的部件均用优质不锈钢材质, 干净卫生, 外形美观, 易于清洗, 操作方便简单, 滚轮压轮上下可调节, 压面厚度: 2—10mm, 设备生产能力: 30~35KG/h。	

A052	搅拌机(60升)	1	台	980*670*1420	壳体采用高效喷涂工艺处理,美观耐腐,缸体及零部件凡是接触食物的部件均用优质不锈钢材质,干净卫生,设备轻巧,操作简单,标配三种搅拌沟,用途广泛,科教版不同食物,档数转速可调节,最大容积:60L。
A053	和面机	1	台	889*560*1183	采用双动双速转动模式,可是面器与料桶同时转动,大大加快加搅拌速度,提高生产效率,缸体上方装有不锈钢上翻式安全防护罩,操作安全方便,壳体采用高效喷涂工艺处理,美观耐腐,缸体及零部件凡是接触食物的部件均用优质不锈钢材质,干净卫生,外形美观,易于清洗,最大容积:50L
A054	三层六盘电烤箱	1	台	1224*866*1530	面板选用优质拉砂不锈钢板材制作,层板及后顶封板采用铝合金板材制作,优质远红外线辐射管为发热元件,使食物烘焙受热均匀,升温更快,底火、面火控制温度可在0℃~300℃自由调节,任意设定,并能自动恒温,底火面火温度可单独控制,加热均匀,烘焙食物色泽光亮,耐高温钢化玻璃观察口实时观察食物烘焙变化,智能化温控系统,温度显示精准,加厚保温材料,保温效果好,层数:三层六盘。
A055	油网烟罩	2	m <sup>2</sup>	1500*1350*500	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm
A055a	烟罩顶封板	2.85	米	2850*500	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm
<b>煮面间</b>					
A056	电力六孔煮面炉连一汤桶	1	台	1200*750*850	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm
A057	集气罩	1.60	m <sup>2</sup>	1600*1000*500	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm
A057a	烟罩顶封板	3.6	米	3600*500	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm
A058	工作台连下一层板	1	台	400*750*850	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm,提供食品安全检测报告
A061	电加热保温台(四格)	1	台	1500*700*850	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm,提供食品安全检测报告
A061a	不锈钢 GN1/1份盆连盖	8	个	530*325*150	SUS304、0.7mm
A062	工作台连下一层板	1	台	1300*700*850	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm,提供食品安全检测报告
A063	单星盆台柜	1	台	950*750*850	SUS304 不锈钢,厚度 1.0-1.2mm
A063a	双联龙头	1	个		台出双孔,冷热混水,一字型手柄,台面开孔直径 25mm*2

A064	双门高身高温雪柜	1	台	600*750*1960	风冷工程款	
<b>二次更衣&amp;备餐间</b>						
A065	挂墙双洗手星盆	1	台	940*450*300	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A065a	感应龙头	2	个		单孔台出感应龙头, 防破坏 2.2GPM 起泡器, 防水控制盒, 交直流电两用	
A066	双门热风循环消毒柜	1	台	1192*552*1880	全不锈钢壳体制作, 使用寿命长, 立体循环风高温消毒, 杀毒效果彻底、无死角, 新式欧款设计, 美观大方、安全可靠、性能卓越, 大容量消毒筐, 容量大, 双温度传感器, 温控精准, 双层不锈钢壳体坚固耐用, 保温效果好, 最大容积: 640L, 消毒范围: 125℃, 层架承重: 25KG/层, 额定电压及功率: 220V/2.2KW。	
A067	高身碗柜	3	台	1200*500*1800	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm, 提供食品安全检测报告	
A068	双星盆工作柜	1	台	1500*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A068a	双联龙头	2	个		台出双孔, 冷热混水, 一字型手柄, 台面开孔直径 25mm*2	
A071	净水器装置	1	个	422*140*642	设计处理水量: 18000 加仑 (68400 升) 压力要求: 10-125psi (0.7-8.6 巴) 温度: 2-38° C 瞬间流量: 12.6 升/分钟	
A072	留样冰箱	1	台	600*750*1950	风冷工程款	
A073	紫外线消毒灯连支架	2	个	909*35*50	紫外线杀菌灯的辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力, 其辐射能量 90%集中在 253.7nm, 它与杀菌效率曲线的峰值波长 (265nm) 非常接近。	
A074	工作台连下一层板	2	台	500*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm, 提供食品安全检测报告	
A075	保温汤车	4	台	600*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A076	电加热保温台 (四格)	4	台	1500*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm, 提供食品安全检测报告	
A076a	不锈钢 GN1/1 份盆连盖	32	个	530*325*150	SUS304、0.7mm	
A081	热风循环传递柜	1	台	900*650*1800	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
A082	工作台连下一层板	4	台	1500*750*850	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm, 提供食品安全检测报告	

A083	紫外线消毒灯连支架	2	个	909*35*50	紫外线杀菌灯的辐射波长在 200nm 至 300nm 间的紫外线对微生物具有极强的杀伤力，其辐射能量 90%集中在 253.7nm，它与杀菌效率曲线的峰值波长（265nm）非常接近。	
<b>洗碗间</b>						
A086	高身碗柜	2	台	1200*500*1800	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm，提供食品安全检测报告	
A087	工作台连下一层板	1	台	1500*700*850	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm，提供食品安全检测报告	
A088	L 型双星盆污碟台连隔渣网	1	台	(3080*760+260*760)*870	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm	
A088b	双联龙头	2	个		台出双孔，冷热混水，一字型手柄，台面开孔直径 25mm*2	
A088c	高压花洒龙头	1	台		单孔台式预冲洗花洒装置，铜止回阀，6 寸墙上托架，18 寸进水口软管，台面安装孔直径：25mm	
A088d	台下油水分离器	1	台	550*350*280	整体采用优质不锈钢焊接而成；多级过滤	
A089	单孔收餐台	1	台	2200*760*850	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm	
A091	通道式洗碗机带烘干	1	台	2100*750*1950	超低的漂洗用水量 260-300 升/小时)，大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量。 内置式漂洗加热器，并设有保护装置，从而保证水压的稳定。自动清洗功能，最大程度的保证卫生与清洁。前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒。 安全保护装置，无人收取时会自动停机。智能控制，温度可自行设定。洗涤烘干于一体，自动化程度高。420mm 净通高度，洗涤大碗碟更方便。单道喷淋，内凹式防堵清洗喷管。	
A092	洁碟台连下插茜架	1	台	1000*760*870	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm	
A093	挂墙单洗手星盆	1	台	500*440*300	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm	需提供样品
A093a	感应龙头	1	个		单孔台出感应龙头，防破坏 2.2GPM 起泡器，防水控制盒，交直流电两用	
A094	洗地龙头	1	台		主弹簧采用弹簧合金，超过 25K 的压力测试，轻松机安全的服务；底盘和基座采用厚钢结构，加强筋提高强度，导向臂 4 个方向安装，容易调整；黑色的 SBR 橡胶管，最大压力 300PSI，最大温度 80℃；结实的铜制旋转接头。	
A095	集气罩	3	m²	3000*1000*500	SUS304 不锈钢，厚度 1.0-1.2mm	

A095a	烟罩顶封板	5	米	5000*500	SUS304 不锈钢, 厚度 1.0-1.2mm	
<b>厨房设备小计:</b>						
<b>其他</b>						
1	不锈钢地沟盖板	1	套	2850*350*25	盖板采用 SUS304, 2.0mm 厚制作, 带加强筋和减震垫	580*350*25/块, 剩余非标定制
2	不锈钢地沟盖板	1	套	1550*350*25	盖板采用 SUS304, 2.0mm 厚制作, 带加强筋和减震垫	580*350*25/块, 剩余非标定制
3	不锈钢地沟盖板	1	套	7850*350*25	盖板采用 SUS304, 2.0mm 厚制作, 带加强筋和减震垫	580*350*25/块, 剩余非标定制
4	不锈钢地沟盖板	1	套	1250*650*25	盖板采用 SUS304, 2.0mm 厚制作, 带加强筋和减震垫	625*650*25/块, 剩余非标定制
5	不锈钢地沟盖板	1	套	4750*350*25	盖板采用 SUS304, 2.0mm 厚制作, 带加强筋和减震垫	580*350*25/块, 剩余非标定制
6	不锈钢地沟盖板	1	套	4850*350*25	盖板采用 SUS304, 2.0mm 厚制作, 带加强筋和减震垫	580*350*25/块, 剩余非标定制
7	不锈钢地沟盖板	1	套	850*350*25	盖板采用 SUS304, 2.0mm 厚制作, 带加强筋和减震垫	580*350*25/块, 剩余非标定制
8	即开开水机	1	台	177*520*725	采用先进的集成电路控制技术及优质的不锈钢制造, 先进的程控加热及保温技术, 外表温度低, 无蒸汽, 无水渍, 龙头无滴漏	
9	净水器装置	1	个	422*140*642	设计处理水量: 18000 加仑 (68400 升) 压力要求: 10-125psi (0.7-8.6 巴) 温度: 2-38° C 瞬间流量: 12.6 升/分钟	
10	炉灶与燃气管道接口	11	米	φ 50	含气压试验和气密性检查	
<b>地沟小计:</b>						
<b>结算系统</b>						
1	智能结算系统	1	套	符合场地要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 大客流承载: 系统需满足日均 800 客的高频次结算需求, 具备高并发处理能力。</li> <li>2. 多模态支付: 支持人脸识别、刷卡及扫码支付, 确保支付环节稳定、快速。</li> <li>3. 市级平台对接: 必须提供标准 API 接口, 能够与市级老年助餐服务管理信息平台做好对接。</li> <li>4. 补贴自动核销: 系统需自动识别老人身份并匹配市区级补贴政策, 实现“无感支付”与精准结算。</li> </ul>	本项为核心产品

					5. 后台管理：包含菜品维护、流水统计、智能分析及云服务器部署功能。	
<b>结算系统小计：</b>						
<b>排风系统</b>						
1	304 不锈钢风管	260	平米		SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm	
2	镀锌法兰	70	付			
3	风管支架	50	付			
4	150℃ 防火调节阀	8	个			
5	玻璃棉保温	226	平米		玻璃棉毡保温材料	
6	风机净化器支架	2	付		10 号槽钢	
7	排风机	1	台		DYKF 厨房专用双层超静音 15" 高压风柜，双层结构，内部加消声棉，降低噪音。	
8	排风机	1	台		DYKF 厨房专用双层超静音 20" 高压风柜，双层结构，内部加消声棉，降低噪音。	
9	高效高压静电油烟净化器	1	台		净化效率≥95%；通过环保产品质量检验中心认定；前置均风网；采用二段式高低压分离的静电工作原理,安全配置：开门断电。产品有中国环境保护产品认证证书和检测报告	
10	高效高压静电油烟净化器	1	台		净化效率≥95%；通过环保产品质量检验中心认定；前置均风网；采用二段式高低压分离的静电工作原理,安全配置：开门断电。产品有中国环境保护产品认证证书和检测报告	
11	屋顶防雨不锈钢启动电箱	2	台	600*800*300		
12	信号开关按钮盒	2	个			
13	消音箱	2	台			
14	开墙洞及封堵	1	项			
15	减震器	8	个			
16	软接头	4	个		防火三防布	
<b>新风系统</b>						
1	304 不锈钢风管	75	平米		SUS304 不锈钢，厚度 1.2mm	

2	镀锌法兰	20	付			
3	风管支架	10	付			
4	防火调节阀	3	个			
5	铝塑双层软管	16	米			
6	铝合金散流器	16	个			
<b>油水分离装置</b>						
1	智能油水分离器	1	台	3930*1000*2000	设备主体 SUS304 厚度 1.5mm, 除渣模块含除渣机和除渣仓体等, 油水分离模块含油水隔离装置、气浮式油水分离装置和排气装置等, 污水提升模块含污水泵 2 台, 隔油专用控制系统, 带自动提升功能	本项为核心产品
	运输搬运费					
	安装调试费					

厨具小件设备清单

序号	设备名称	规格尺寸	数量	单位	备注
1	1/1 不锈钢份数盘	530*325*150	83	台	
2	1/1 不锈钢份数盘	530*325*100	83	台	
3	1/1 不锈钢份数盘	530*325*65	40	台	
4	1/2 不锈钢份数盘	325*265*150	25	台	
5	1/2 不锈钢份数盘	325*265*100	27	台	
6	1/2 不锈钢份数盘	325*265*65	20	台	
7	1/3 不锈钢份数盘	325*176*150	20	台	
8	1/3 不锈钢份数盘	325*176*100	13	台	
9	1/3 不锈钢份数盘	325*176*65	13	台	
10	温度计	17cm	3	台	
11	湿度计	2.5*13cm	3	台	

12	橡胶刮刀	422mm	1	台	
13	不锈钢小刮刀	207cm	1	台	
14	不锈钢切面刀	15*10.5cm	1	台	
15	不锈钢煎刀	29*7cm	1	台	
16	不锈钢粉筛	35cm	1	台	
17	挖球器	180*30mm	1	台	
18	高级厨房剪刀	24*11cm	3	台	
19	耐高温手套	35cm	3	台	
20	尼龙砧板	50*15	7	块	各种颜色
21	大菜筐	55*40*15	20	个	各色
22	小菜筐	40*30*11	13	个	各色
24	大锅铲	1.2米	7	个	
25	不锈钢漏网	30cm	3	个	
26	不锈钢调料缸	16CM	3	个	
27	保温桶（不锈钢内胆）	40ML	3	个	外面塑料
28	片刀	336*110	6	把	各种
29	斩刀	308*98	4	把	
30	桑刀	312*90	6	把	
31	砍骨刀	350*105	4	把	
32	水果刀	250mm	4	把	
33	不锈钢圆桶	Φ800	2	只	烧汤用
34	不锈钢圆桶	Φ600	2	只	
35	不锈钢圆桶	Φ500	2	只	
36	不锈钢圆桶	Φ350	2	只	
37	蒸笼	22CM	3	个	
38	勺子	12*45cm	3	个	
39	水勺	20cm	3	个	

40	打菜勺	8cm	12	个	
41	食品夹	30cm	12	个	
42	饭勺	25cm	12	个	不锈钢
43	饭勺	25cm	12	个	木质
44	储物箱	550*400	13	个	各种颜色、规格
45	储物箱	400*300	20	个	
46	漏勺	30cm	6	个	
47	不锈钢刀架	27*20*15	2	个	
48	削皮器	w230	3	个	
49	大排锤	25cm	2	个	
50	不锈钢圆脸盆	600	2	只	
51	不锈钢圆脸盆	500	2	只	
52	不锈钢圆脸盆	400	2	只	
53	不锈钢圆脸盆	300	2	只	
54	油缸	25cm	3	个	
55	油沥	25cm	3	个	
56	长木柄炸沥	1.2 米	3	个	
57	油网炸沥	30cm	3	个	
58	保鲜盒	151*108*69	33	个	600ML
59	保鲜盒	205*134*69	33	个	1000ML
60	保鲜盒	181*128*88	33	个	1100ML
61	保鲜盒	205*134*84	33	个	1400ML
62	保鲜盒	248*180*150	33	个	4500ML
63	保鲜盒	295*230*118	33	个	5500ML
64	PC 带盖份数盘	530*325*150	3	只	1/1 份数盘
65	PC 带盖份数盘	530*325*100	3	只	1/1 份数盘
66	PC 带盖份数盘	530*325*65	3	只	1/1 份数盘

67	PC 带盖份数盘	325*265*150	3	只	1/2 份数盘
68	PC 带盖份数盘	325*265*100	3	只	1/2 份数盘
69	PC 带盖份数盘	325*265*65	3	只	1/2 份数盘
70	PC 带盖份数盘	325*176*150	3	只	1/3 份数盘
71	PC 带盖份数盘	325*176*100	3	只	1/3 份数盘
72	PC 带盖份数盘	325*176*65	3	只	1/3 份数盘
73	擀面杖	30CM	1	根	
74	擀面杖	40CM	1	根	
75	擀面杖	50CM	1	根	
76	擀面杖	60CM	1	根	
77	擀面杖	70CM	1	根	
78	擀面杖	80CM	1	根	
79	擀面杖	90CM	1	根	
80	擀面杖	100CM	1	根	
81	滚轴擀面杖	50*400	1	根	
82	馅挑	15cm	3	个	
83	蛋铲	15*8cm	3	个	
84	裱花袋	45cm	3	个	
85	白色塑料圆桶	45cm	3	个	
86	尘推	90cm	4	个	
87	移动压水桶	46*32	4	个	洗拖把
88	挂水板	60cm	4	个	
89	玻璃清洁剂（套）	35cm	2	套	
90	密胺托盘	450*30	300	只	
91	密胺筷子	27cm	300	双	
92	密胺粥碗	15cm	300	只	
93	密胺勺子	15cm	300	把	

94	密胺圆菜碟	12*12	300	只	
95	密胺方菜碟	12*12	300	只	
96	密胺面碗	20cm	300	只	
97	调料壶	15cm	2	个	
98	调料瓶	18cm	2	个	
99	全自动取筷机(200双)	395*185*315	1	台	
100	全自动取勺机(200个)	450*250*545	1	台	
101	饭更	20cm	1	套	
102	汤更	35cm	1	套	
103	电子秤(300公斤)		1	台	
104	水桶	不锈钢材质 Φ 340*H320/ 加厚	10	只	
105	防潮板(垫在仓库地上)	塑料 1200*800	30	个	
106	毛巾(三种色)	60*30	150	条	
107	橡胶手套		100	副	
108	透明口屏		100	只	
109	一次性手套	60只/袋*100袋/箱	1	箱	
110	布拖把		20	把	
111	大垃圾桶	240L 带盖	8	只	
112	小垃圾桶	120L 带盖	20	只	
113	工作服	上衣+围裙+帽子	30	套	
	<b>小计:</b>				

## 第五章 政府采购合同主要条款指引

### 包 1 合同模板：

# [合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

#### 1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物和服务：

1.1 乙方所提供的货物和服务其来源应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量、服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

#### 2. 合同价格、交货、服务地点

##### 2.1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

---

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 安装地点:甲方指定地点

2. 3 质保期限:按招标文件要求

合同有效期: [合同中心-合同有效期]。

### 3. 质量标准和要求

3.1 乙方所提供的货物和服务的质量标准按照国家标准、行业标准以及本项目招标文件中标准、制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以其中最高的标准为准。没有国家标准、行业标准、企业标准、招标文件中明确的标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所交付的货物和服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

### 4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即

---

视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

## 6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## 7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：

[合同中心-支付方式名称]

## 8. 甲方（甲方）的权利义务

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围

---

外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9.3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## **10. 补救措施和索赔**

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

---

## 11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后15日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证

---

金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

## **15. 争端的解决**

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级采购监管部门提请调解。如调解事项不影响合同其它部分的履行，则在调解期间，除正在进行调解的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

15.2 调解不成，双方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

## **16. 违约终止合同**

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## **17. 破产终止合同**

17.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## **18. 合同转让和分包**

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## **19. 合同生效**

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

---

## 20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

## 22. 补充条款

22. 1 [合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

## 第六章 投标文件格式附件

附件 1:

正本或副本

## 社区食堂厨房设施设备采购项目

项目编号: 310106000260515111492-06354867 (标项 )

商  
务

---

文

件

投标人全称：

地 址：

时 间：

---

## 1、资质文件目录

- (1) 投标声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；
- (2) 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）
- (3) 法定代表人授权委托书(格式见附件)；
- (4) 提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；
- (5) 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；
- (6) 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；
- (7) 联合投标协议书（若需要）；
- (8) 联合投标授权委托书（若需要）；
- (9) 提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。
- (11) 其他相关格式文件



附件 3:

## 法定代表人授权委托书

上海欣丰招标服务有限公司:

我\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：\_\_\_\_\_项目名称：\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

授权代表身份证号码：\_\_\_\_\_

法定代表人签名（或签名章）：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

附件 4:

## 联合投标协议书（如有）

甲方:

乙方:

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 \_\_\_\_\_ 组织实施的编号为 \_\_\_\_\_ 的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 \_\_\_\_\_ 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：                    （公章）    乙方单位：                    （公章）

法定代表人：                  （签章）    法定代表人：                  （签章）

日期：  年  月  日            日期：  年  月  日

---

附件 5:

联合投标授权委托书（如有）

本授权委托书声明：根据 \_\_\_\_\_ 与 \_\_\_\_\_ 签订的《联合投标协议书》的内容，主办人 \_\_\_\_\_ 的法定代表人 \_\_\_\_\_ 现授权 \_\_\_\_\_ 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期： 年 月 日

授权代表（签名）：

日期： 年 月 日

联合体甲方单位： （公章） 联合体乙方单位： （公章）

法定代表人： （签章） 法定代表人： （签章）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

---

### 10-1 实质性要求响应表

项目名称:

项目编号:

包号:

项目内容	具备的条件说明 (要求)	投标检查项 (符合/不符合)	详细内容所对 应投标文件 页码	备注

投标人授权代表签字

投标单位(公章):

日期:

---

## 10-2 资格条件响应表

项目名称:

项目编号:

包号:

项目内容	具备的条件说明 (要求)	投标检查项 (符合/不符合)	详细内容所对 应投标文件 页码	备注

投标人授权代表签字:

投标单位(公章):

日期:

---

### 10-3 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标人授权代表签字：

投标单位（公章）

日期：

---

## 10-4 没有重大违法记录的声明

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。特此声明。我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：

投标单位（公章）：

日期：

附件 6:

正本或副本

# 社区食堂厨房设施设备采购项目

项目编号: 310106000260515111492-06354867

## 技 术 文 件

投标人全称:

地 址:

时 间:

---

## 2、技术文件目录

- (1) 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）
- (2) 投标项目明细清单（含货物、服务等）；
- (3) 技术响应表（格式见附件）；
- (4) 项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
- (5) 项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；
- (6) 列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；
- (7) 商务响应表（格式见附件）；
- (8) 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
- (9) 技术培训计划（若有）；
- (10) 投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
- (11) 案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；
- (12) 投标方认为需要的其他文件资料。

附件 7:

## 评分对应表

投标人全称（公章）： \_\_\_\_\_

标项： \_\_\_\_\_

评分项目	投标文件对应资料	投标文件页码
对应第三章评分办法及评分标准（报价除外）		
.....		

授权代表签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件 8:

## 投标项目明细清单

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

标项：\_\_\_\_\_

货物类

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位及数量	性能及指标	产地

服务类

序号	服务内容	服务人员数量	工作量

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件 9:

## 技 术 响 应 表

投标人全称（公章）： \_\_\_\_\_

标项： \_\_\_\_\_

招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

附件 10:

## 项目组人员清单

投标人全称（公章）： \_\_\_\_\_

标项： \_\_\_\_\_

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名： \_\_\_\_\_ 日 期： \_\_\_\_\_

附件 11:

## 商务响应表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

标项：\_\_\_\_\_

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
供货时间(项目工期)及地点			
付款条件			
违约责任及争议解决方式			
项目维护计划			
响应情况			
本地化服务要求			
技术培训			
公司技术力量情况			
经验或业绩要求			
.....			

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件 12:

### 投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码		采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收报告	
备注	提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。						

授权代表签名：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

附件 13:

正本或副本

# 社区食堂厨房设施设备采购项目

项目编号: 310106000260515111492-06354867

## 商务 报价 文件

投标人全称:

地 址:

时 间:

---

### 3、报价文件目录

- (1) 投标报价明细表（见附件 14）；
- (2) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
- (3) 中小企业声明函（见附件 15）；
- (4) 残疾人福利企业声明函（见附件 16）
- (5) 本国产品承诺书（见附件 17）

附件 14:

## 投标报价明细表

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

招标编号及标项：\_\_\_\_\_

### 社区食堂厨房设施设备采购项目包 1

供货期/服务项目负责人	质保期	备注	最终报价(总价、元)

授权代表签名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

### 投标报价汇总表格式

序号	设备名称	规格型号	单价	数量	合计
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
.....	.....		.....	.....	.....
合计总价（应与投标函中投标总价相一致）					

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元/年，精确到分。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。

（3）分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人授权代表签字：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

附件 15:

## 中小企业声明函（服务和货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（）行业；投标人为（企业名称），从业人员                    人数，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（）行业；制造商为（企业名称），从业人员                    人数，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：扶持中小企业、促进残疾人就业政策：评审时小型和微型企业产品享受价格折扣。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

---

附件 16:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

---

附件 17:

## 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

附件 18:

## 政府采购活动现场确认声明书

**上海欣丰招标服务有限公司:**

本人经由\_\_\_\_\_（单位）负责人\_\_\_\_\_（姓名）合法授权参加\_\_\_\_\_项目（编号：\_\_\_\_\_）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间  不存在利害关系  存在下列利害关系\_\_\_\_\_：

- A. 投资关系    B. 行政隶属关系    C. 业务指导关系  
D. 其他可能影响采购公正的利害关系(如有,请如实说明)\_\_\_\_\_。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位  与其他所有供应商之间均不存在利害关系  与\_\_\_\_\_（供应商名称）之间存在下列利害关系\_\_\_\_\_：

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人  
B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系  
C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系  
D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系  
E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系  
F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系  
G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况  
H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系  
I. 其他利害关系情况\_\_\_\_\_。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现\_\_\_\_\_供应商之间存在或可能存在上述第二条第\_\_\_\_\_项利害关系。

（供应商代表签名）\_\_\_\_\_

年 月 日