项目编号：310118104260601115040-18359089-2

农村视频监控租赁服务第2次再次采购

公开招标文件

采购单位：上海市青浦区金泽镇城市运行管理中心

地　　址：青浦区金泽镇金商公路215号

2026年10月12日　　2026年10月12日

2026年07月

目　　录

第一章　公开招标采购公告 3
第二章　投标人须知 6
第三章　评标办法及评分标准 19
第四章　招标需求 25
第五章　政府采购合同主要条款指引 25
第六章　投标文件格式附件 78

第一章　公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的单位或个人前来投标：

一、**项目编号：**3101181042606011150 40-18359089-2

二、公告期限：5 个工作日

三、采购项目内容、数量及预算

包号	包名称	数量	单位	预算金额（元）	简要规格描述或包基本概况介绍	最高限价（元）	备注
1	城运-视频监控-政府采购	2		2966534.96	详见采购文件。	2966534.96	

四、合格投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1）本次招标需要网上投标，投标人必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）；

2）本项目不接受联合体投标；

3）本项目非专门面向中小企业采购；

4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

农村视频监控租赁服务第 2 次再次采购资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	项目级

			的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）符合要求，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 3、提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。	
2	自定义	法定代表人授权	1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；2、按招标文件要求提供被授权人身份证。	项目级

五、投标报名：

1、报名时间：2026-10-12 至 2026-10-20 上午 00:00:00~12:00:00；下午 12:00:00~23:59:59（节假日除外）。

2、报名方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn/）进行报名。

3、招标文件售价：0 元，招标文件请至公告附件处下载。

六、投标截止时间和地点：

投标人应于 2026-11-02 10:00:00 时前半小时内派授权代表将投标文件密封送交到上海市青浦区汇金路 1458 号 205 室，逾期送达或未密封将予以拒收。（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证及法定代表人授权书有效证明出席）**投标人在递交投标文件时另行提供投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件，不密封进投标文件）。**

七、开标时间及地点：

本次招标将于 2026-11-02 10:00:00 时整在上海市青浦区汇金路 1458 号 205 室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议。

八、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“政采云,一站式政府采购云平台”、“ /”通知，请供应商关注。

九、联系方式：

招 标 人：上海市青浦区金泽镇城市运行管理中心

地　　址：青浦区金泽镇金商公路 215 号

联 系 人：费新

电　　话： 021-59260461

采购代理机构：上海伊芊益工程咨询有限公司

地　　址：上海市青浦区汇金路 1458 号 4 幢 2 层 205

联 系 人：王老师

电　　话：17621178221

第二章　投标人须知

前附表

序号	内　容	要　　求
1	项目名称	农村视频监控租赁服务
2	投标人资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。 3、其他资质要求： 1）本次招标需要网上投标，投标人必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）； 2）本项目不接受联合体投标； 3）本项目非专门面向中小企业采购； 4）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；
3	预算金额	人民币 2966534.96 元，超过预算不予接受。
4	招标概述	本套视频监控系统采用全数字的方式组网，前端视频采集、传输和管理采用数字化方式；录像采用 NVR 存储。通过购买系统服务后能够提高农村治安防范力度、能够提供安全便利的生活环境、够节约管理费用，减少管理人员。
5	采购人	采购单位：青浦区金泽镇城市运行管理中心 地址：青浦区金泽镇金商公路 215 号 联系人：费老师 联系电话：021-59266185
6	采购代理机构	招标代理：上海伊芊益工程咨询有限公司 地址：青浦区汇金路 1458 号 4 幢 205 室 联系人：王老师 联系电话：17621178221
7	小微企业有关政策	1、根据财库〔2020〕46 号文的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章），并在报价明细表中说明制造商情况。 联合体投标时，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(4-6%)的价格扣除，须同时提供联合体协议约定（包含小型、微型企业的协议合同份额）。

		2、根据财库[2017]141 号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68 号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” **（注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。**
8	招标文件下载时间、下载地址及标书费支付地点	时间：见上海政府采购网公示系统时间 下载地址：政采云,一站式政府采购云平台 （https://home.zfcg.sh.gov.cn） 招标文件售价：人民币 0 元/本（现金支付，售后不退） 地点：青浦区汇金路 1458 号 4 幢 205 室
9	投标保证金	■不收取 □收取
10	是否允许采购进口产品：	**不允许进口产品**
11	是否接受联合体投标	**不允许**
12	是否现场踏勘	**不组织现场踏勘** 具体要求详见第四章招标需求各标项的对应内容。
13	是否提供演示	**不进行演示**
14	是否提供样品	**不要求提供样品**
15	投标文件组成	**可不分册装订**，投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件组成，提供正本 1 **本**；副本 3 **本**。
16	合同签订时间	中标通知书发出后 30 日内。
18	付款方式	先服务后结算方式，一年内分 4 期结算服务费。
19	投标文件有效期	90天
20	投标文件的接收	招标方于投标截止时间前半小时内接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 **投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收：** **1、未按规定装订、密封或标记的投标文件；**

		2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； **3、仅以非纸制文本形式的投标文件；** **4、未成功办理投标人报名手续的；** **5、超过投标截止时间送达的投标文件。** 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）招标方，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
21	招标服务费支付	本项目中标人与招标人签订合同后 5 天内，中标人一次性向招标代理机构支付下述费用： 1） 招标代理费由中标方支付。
22	解释权	本招标文件的解释权属于上海伊芊益工程咨询有限公司。

一、总　则

（一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的上海伊芊益工程咨询有限公司。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

（三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）附件范本，下载网址：上海市政府采购网(http://www.zfcg.sh.gov.cn/)，位置：“首页-在线服务-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b 质疑项目的名称、编号；

c 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d 事实依据；

e 必要的法律依据；

f 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

（六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第 7 个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。**逾期提出招标方将不予受理。**

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

1、资质文件

（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。

（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）；

（8）联合投标授权委托书（若需要）；

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

2、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

3、报价文件：

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函、网页证明资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签

署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），**否则将作无效标处理**。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效。**有效期不足的投标文件将作无效标处理。**

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数、包装

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资质文件、技术及商务文件、报价文件正本、副本规定的份数分别编制并按 A4 纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。**活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件将作无效标处理。**

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。招标方提倡双面打印或书写。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按资质文件、技术及商务文件、投标报价文件分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质文件、技术及商务文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且**不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）**。

2、投标报价**应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏**，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

（六）投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。

2、保证金形式：网银、汇票、电汇、转帐支票。

3、招标方不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金。

投标保证金若以网银、电汇方式交纳的,请将网银电脑打印凭证、电汇底单复印件写上所投项目名称、编号、投标联系人、联系电话，请在开标前一个工作日前到招标方服务台开收据。

4、招标方在中标通知书发出后五个工作日内退还投标保证金，供应商办理投标保证金退还时需提供收据的第二联“供应商退款凭据”。**详见上海市政府采购网** http://www.zfcg.sh.gov.cn/ ，位置：“首页-在线服务”

保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（八）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定交纳投标保证金的；

2、投标方未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

7、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13、投标人被视为串通投标的；

14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会

的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

1、开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对投标人保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认，如投标人代表对密封情况有不同意见的，按照少数服从多数的原则，以多数投标人意见为准。

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。对不符合装订要求的投标文件，由现场工作人员退还供应商代表。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况，无效投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认。

5、拆封投标人报价文件，宣读《报价明细表》有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认，不予确认的应说明理由。投标人授权代表未到现场的，或开标记录不予确认且不说明理由的，视为无异议。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，

不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明

的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳,由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产

品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、确定中标供应商的原则

1、项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于 2 个工作日内在上海市政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》，服务台根据报名时预留地址寄送中标通知书。

六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同，招标方作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

1、合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%。

2、按合同约定办理履约保证金退还手续。

七、货款的结算

货款由采购人按招标文件规定的付款方式自行支付。若资金在采购人处的，由采购人直接支付；若资金在核算中心的，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标商帐户。

第三章　评标办法及评分标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

一、评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为100分。

二、评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责。

2、中标候选人推荐办法：评标委员会由5人及5人以上单数组成，各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐出中标候选人。

3、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

三、评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、投标文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和招标文件的规定，审查、确定投标供应商是否具备投标资格。其次，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

四、评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：无缺漏项的报价，投标报价即评审价；有缺漏项的报价，对投标价中缺漏项按照对其最不利原则（即按照投标人中该项最高报价计算）修正后的投标修正价为其评审价；报价严重不符合要求或者缺漏项按照对其最不利原则修正后，修正价超过其投标报价 10%的，经评标

委员会确认后，其价格评分为 0 分。评审价不等于中标价，一旦中标，仍按该投标人的投标报价签订本项目合同。

（4）本项目不预留。包 1 不预留。。

（5）投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

三、评标内容及标准

综合评分法

农村视频监控租赁服务第 2 次再次采购包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价分	0~10	综合评分法中的价格分统一采用低价有优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：（评标基准价/投标人的报价）×价格权值
企业综合实力	0~10	根据投标单位企业综合服务水平、信誉、荣誉等进行综合评价。(提供相关证书的扫描件作为证明材料)。投标单位整体实力强的，得 7-10 分，投标单位整体实力一般的，得 4-7 分，投标单位整体实力较弱的，得 0-4 分。
管理体系认证证书	0~10	投标人提供管理体系认证证书，每提供 1 个得 2 分，不提供不得分。
类似业绩	0~5	近三年承接和管理类似项目业绩，须提供中标通知书或合同为准，每提供 1 个得 1 分，不提供不得分。
项目服务方案及保障措施	0~30	根据各投标人总体服务内容的实施方案、应急预案及保障措施等进行综合评审：1、服务方案及保障措施全面详细，可实施性高，并具有详细的实施方案、计划及相关流程，具有较好的科学性、合理性、先进性，

		服务水平也符合国家、行业和地方标准的得 22-30 分；2、服务方案及保障措施较详细、完整，可实施性较高，具有较详细的实施方案、计划及相关流程，服务方案体现出一定的科学性、合理性、先进性，并且服务方案显示已考虑到采购方的需求但存在部分欠缺，服务水平符合国家、行业和地方标准的得 14-22 分；3、服务方案及保障措施基本完整，可实施性一般，实施方案、计划及相关流程较简单，服务方案未明显体现出科学性与先进性，针对采购方的需求所提合理性建议较少，其服务水平基本符合国家、行业和地方标准的得 7-14 分；4、服务方案及保障措施与本项目需求吻合度较差、无针对性，服务方案未体现出科学性与先进性，针对采购方的需求所提合理性建议较少，其服务水平未能完全符合国家、行业和地方标准的得 0-7 分。
项目管理及服务承诺	0~20	根据投标人提供的项目管理制度、管理标准；各类规章制度是否健全规范，管理机构实际操作性强；服务承诺是否满足服务要，响应时间、服务方式等进行综合评分。项目管理制度健全规范、操作性强，服务承诺满足服务要求的，得 14-20 分；具有项目管理制度、但操作性一般，服务承诺基本满足

		服务要求的，得 7-14 分；项目管理制度不完整、不具有操作性，服务承诺不能满足服务要求的，得 0-7 分。
项目负责人	0~5	1、具有本科及以上学历、具备与本项目专业相关的资质、具有类似项目管理经验并具有优良的工作业绩，工作能力得到以往业主肯定与好评的得 4-5 分；2、具有专科及以上学历、具备与本项目专业相关的资质、具有类似项目管理经验并具有一定工作业绩，工作能力得到以往业主认可的得 2-4 分；3、学历、资质有部分欠缺，但具有类似项目管理经验的得 1-2 分；4、须提供相应内容，未提供相应内容的不得分。
服务人员配置情况	0~10	1、项目组人员配备充足合理、资格证书齐全，专业技术人员具有与项目完全吻合的专业背景及工作经验并能较好地胜任本项目的得 7-10 分；2、项目组人员配备、资格证书基本满足项目要求、专业技术人员具有与项目相关的专业背景及工作经验，但存在部分不足与缺陷的得 4-7 分；3、项目组人员配备、资格证书有缺失、专业技术人员专业背景及工作经验与项目关联度不大，预计难以胜任本项目的得 1-4 分；4、项目组人员配备与采购要求有明显不符合且无法保证项目实施的得 0-1 分。

第四章　招标需求

一、项目概述

1、项目名称：农村视频监控租赁服务；

2、项目预算：2966535.96 元人民币，限价为 2966535.96 元，超过限价不予接受；

3、项目周期：1 年。

4、付款方式：先服务后结算方式，一年内分 4 期结算服务费。

二、项目背景

改革开放 30 多年来，中国的城市化建设与发展日新月异，尤其是一些中大 型城市的发展更为迅速。然而，在突飞猛进的发展过程中，与之相配套的城市管理模式与理念却越发显得落伍与滞后。城市建设与城市管理脱节的矛盾在许多城市普遍存在并日益突出，由此导致的城市政府管理责任与管理权力倒置或错位；政府与居民之间信息沟通不及时、不通畅；专业管理部门条块分割、政出多门、 职责交叉、责任不清、方式粗放，而且缺乏有效的监督和评价机制等现象十分突出。针对这些问题，各级政府和不少学科领域的专家学者，开始对城市以及城市管理的研究和探索产生了越来越大的兴趣，并且越来越关注，国内各种方式的城市管理研究与实践日益活跃，研究现代城市管理模式，提高城市管理水平，已经成为各级政府及广大城市管理者和理论研究者十分迫切的任务。尽管目前许多发达国家和发展中国家都已经将城市管理模式和理念变革，作为政府和学术界共同探索的重要课题，但是迄今为止国际上仍没有推出一套可供世界各国现代城市通用的管理模式与理论。

伴随乡村现代化建设的进程，乡村规模不断膨胀，农村人口日益增多，人口的流动性不断增大，突发事件不断增多，给乡村治安监管和应对突发事件带来很大压力，为保障农村人居安全，推进美丽乡村之构建，提高政府服务质量，高科技网络安防监控管理系统是实现美丽乡村幸福和谐农村的重要措施，购买农村监控系统以及视频智能场景应用服务，是促进农村经济社会科学发展、提升农民生活品质、加快城乡一体化进程、建设幸福农村的重大举措，是推进新农村建设和生态文明建设的主要抓手。

随着智慧城市建设日臻完善，政府部门已经成为最大的信息数据生产、收集和使用者之一。但因跨部门共享机制不健全、政策制度滞后等原因，事件识别自动化程度不高、应急联动指挥不畅、事件处置效能无法直观评估、无法有效做到预测预防等问题突出，影响了数据资源共享应用的整体效能。为适应国家全面深化改革、转变政府职能，深入推进简政放权、放管结合、优化服务的大形势，亟需加快推进信息共享及数据智能化应用，支撑政府改革创新，提高科学决策水平、社会治理能力和公共服务水平，国家各级政府关注度度逐年提高。

三、服务目标

本服务项目位于上海市青浦区金泽镇。金泽镇包含金泽、商榻、西岑、莲盛 4 个地区，需要提供服务的地区包括徐李村、金泽村、东西村、金溪居委、金杨居委、建国村、杨湾村、新池村、金姚村；商榻地区包括陈东村、南新村、雪米村、王港村、水产村、蔡浜村、商居、淀西村、沙港村、双祥村、东星村；西岑、莲盛地区包括岑卜村、三塘村、育田村、淀湖村、东天村、钱盛村、莲湖村、田山庄村、西岑村、河祝村、莲盛居委、任屯村、龚都村、爱国村、新港村。

本套视频监控系统采用全数字的方式组网，前端视频采集、传输和管理采用数字化方式；录像采用 NVR 存储。系统采用分级管理模式，提供中心平台：在 35 个自然村分控中心或工作站需要提供一级监控平台，实现对本辖区内监控图像的接入、存储、管理；在金泽镇城市运行管理指挥中心需要提供二级视频监控平台，实现对一级监控平台的接入，对整个金泽镇所有视频的图像调用和集中管理、视频智能场景应用。金泽镇集中监控管理平台延伸公安调用接口，实现对相关视频的调用，构建形成三级管理网络。

通过购买系统服务后能够提高农村治安防范力度、能够提供安全便利的生活环境、够节约管理费用，减少管理人员。

四、服务内容

1、提供高清视频监控系统全覆盖服务

高清视频相机覆盖全镇 35 个自然村落，包括高清枪型摄像机、高清球型摄像机、高清鹰眼热成像制高点摄像机、火点监测摄像机，总计 1078 台摄像机。

2、电瓶车（非机动车）固定充电点安全监测服务

覆盖金泽镇 8 个电瓶车固定充电点，安装 8 套火点烟雾监测摄像机、8 套智能充电终端，实时发

现监测充电点安全隐患，并实时上传预警信息至金泽镇城市运行管理中心指挥中心。
3、视频与广播联动系统服务
在金泽镇城市运行管理中心建设一套应急广播系统，结合视频智能分析场景，在室外前端进行预警广播提醒，主要用于垃圾乱堆放、垃圾溢满预警提醒，可自动进行广播提醒。指挥中心可视化智能预警平台可以进行单方广播。此应用功能后期可应用于其他视频智能分析场景。
3、视频智能应用系统服务
基于视频应用场景的管理本次共计 46 路视频流,具体视频信息根据项目实际需求而定。本项目需要建设视频智能应用算法服务器，输出视频应用场景算法，预警信息实现和平台数据对接。

五、服务技术要求
总体设计需求
1、当前安防系统分析
当前管理方式社会化，生产形式多样化，员工结构复杂化，本项目与社会相互交叉、相互渗透，治安形势日趋复杂严峻，近些年来，安防视频服务及管理方面作了大量的工作，并产生了一定的效果，但与当前的安防管理存在一定的差距。因此，在社会治安形势严峻、周边治安环境复杂、治安形势不容乐观的情况下，通过系统升级，提高系统的可靠性、易用性、兼容性等各方面能力，增强事故的预警防范能力，可以有效地减少和避免发生各种安全问题，从而起到维护安全和稳定的积极作用。
1.2、高清监控分析
随着视频监控技术的高速发展，视频监控应用中对产品的要求也在不断提高，功能要求更加完善、稳定，性能要求更加清晰、准确。传统的视频监控系统都只能到达 CIF（352×288）或者 D1（704×576）的分辨率，存在图像清晰度低、可看范围小等不足的问题，高清数字摄像机的出现大大提高了图像的分辨率，令图像的细节更加清晰和细腻。
本次需要在村庄主干道等大范围监控场合，在村内部署一定数量的 200 万、400 万像素高清摄像机、智能高清球机、制高点全景热成像摄像机，实现主要区域的高清全覆盖。
高清图像清晰度更高、可视范围更大的监控手段，以满足迅速、准确的找到监控对象、看清面部特征和车牌照的更细节的监控效果。
1.3、系统的总体设计和组成
本服务方案的设计理念：为确保农村的安防能达到技术防范标准并能有所提高在各自然村的所有与外界相通的主次出入口设第一道防线，对出入人员的身份作第一监视或图像保存；在各村村委、幼儿园、停车广场或关键部位设监控摄像机，形成第二道防线，以确认人员的监视以及活动图像的保存，使每个自然村主要部位无监视盲点。
1.4、系统的结构
本套视频监控系统采用全数字的方式组网，新建或利用现有光缆网络及供电资源，前端视频采集、传输和管理采用数字化方式；录像采用 NVR 存储。
视频信息综合管理平台实现所有图像资源的集中管理，最大限度实现各村视频监控资源调取，保证联网的视频传输的质量，提供一个视频信息资源的统一监控检索系统，充分发挥视频监控系统在加强社会管理、提升警务效率、组织群防群治、预防和打击违法犯罪等方面的作用。
前端：该服务项目要配置的摄像头数量达到 1078 台，分布在各村庄，主要安装在室外、平均每个村 20-40 台左右 1080P 红外彩色枪型摄像机，主要安装在主干道及出入口。特定区域安装 1080P 一体化红外球机； 并安装一定数量的制高点热成像摄像机；在重点关注区域安装视频智能应用摄像机，做自动预警发现。
终端：35 个村级分控端分别设置数字监控录像机、解码器、监视器、服务器,对村内摄像机画面进行录像及监视，并与城运中心主控端联网，主控端设在城市运行管理中心监控机房内，安装综合视频管理平台、解码器、服务器、存储、电视屏幕墙、操作控制台等设备，可对村内分控端摄像机画面监管。
显示：主控中心配置套由 15 台 46 寸液晶拼接屏组成的拼接屏。
1.5、三级管理平台的架构
在金泽镇 35 个自然村提供监控系统管理平台、视频存储分中心及城市运行管理中心机房图像监控前端汇聚平台，形成村级监控中心、城运中心监控指挥中心、区公安专网的三级视频管理架构。系统以光纤网络为传输通道，以提供视频传输专网服务，实现村级监控中心、城运中心监控指挥中心、区公安及政府相关部门互联互通。
系统以农村治安高清监控为主，结合政府相关部门的视频监控需求，在统一的网络构架和综合应用共享平台上实现各种业务功能，实现与现有视频图像信息系统的整合，体现平安乡村视频监控

系统的整体性，提高系统的共享度。
高清视频监控系统采用分布式采集存储相对集中管理模式，即由各自然村负责视频前端图像信息的采集及存储，并把汇聚的视频图像资源向第二级城运中心监控指挥中心提供，城运中心监控指挥中心把汇聚的视频图像资源集中管理，实现控制、切换及分发给辖区警署及派出所使用。
金泽镇城市运行管理中心提供视频智能感知平台实现基于高清视频的自动化事件发现、智能化事件处置、精准化预防分析的事件全流程闭环管控功能。
1.6、重要部位视频监控全覆盖
按照“整体布局网络化、区际卡口全覆盖、局部区域闭合化、重要部位不遗漏”原则，治安监控点覆盖农村重要部位：在农村重点部位、公共广场、村委、自然村出入口、案件多发地带等区域设置监控点，实现 24 小时实时监控，提高治安防范、打击各种违法犯罪行为和处理突发事件的能力；
高清监控图像实时传回监控中心，接入视频信息管理平台，并在村级中心落地存储。
1.7、视频信息传输交换网络
1、传输交换网采用 IP 技术构架，实现高清视频信息、控制信息和视频相关业务信息的传输需要。
2、高标准服务质量，高带宽传输，实现高清晰图像传输；视频传输交换专网提供独立传输网，保证其安全、可靠。
1.8、系统的配电
需提供独立配电网络，配电计量需按照供电局要求设置电表，配电组网费用及网络上的设施设备产生的电费由中标人承担，村级、警务室、城运指挥中心及机房用电则由采购人承担。
中标人须提供完整的、合理的、经济的、安全的配电网络组网的实施方案。
1.9、购买服务后的预期效果和作用
高清视频监控系统对金泽镇自然村形成全方位的安全防护体系，主要表现在：
通过高清监控系统可以对通过村口的人员进行有效的监视，尤其是对行为异常的人员进行重点监视，并可以配合人防对事件进行调查，另外，在发生案件后，还可以调用录像资料为公安破案提供线索和证据。
通过视频 AI 技术实现金泽镇基于高清视频的自动化事件发现、智能化事件处置、精准化预防分析的事件全流程闭环管控功能。实现视频智能事件发现，早发现、早处置，高效处置一件事。
2、金泽镇城市运行管理中心监控平台技术要求
本项目提供视频信息综合管理平台服务，形成金泽镇地区图像监控应用体系。实现金泽镇地区视频图像集中管理，提供视频资源的统一监控检索系统，实现信息共享。视频信息综合管理平台的核心是一个统一的监控管理平台软件，通过这个统一的监控管理平台软件，实现对辖区所有视频图像集中管理，实现各个自然村设备的联网，保证联网的视频传输的质量，提供视频资源的统一监控检索系统。
视频信息综合管理平台应能实现网络内各种信号的传输和管理；支持分散与集中存储相结合的模式，保证重要监控录像的检索、管理和备份；实现统一的身份认证和权限管理，保证信息和数据的安全；实现实时视频监控、巡视、视频信息与数据上传和下调（检索）。
视频信息综合管理平台采用成熟、主流的技术构建系统平台，充分兼顾公安业务需求和技术的发展，充分考虑与公安其他信息系统的连接，建设可扩展的开放平台。
通过视频信息综合管理平台的使用，充分发挥视频监控系统在加强社会管理、提升警务效率、组织群防群治、预防和打击违法犯罪等方面的作用。
实现农村管理、公共服务的可视化、扁平化、数字化、智能化，实现应急处置、警卫工作、治安管控的事前可防范、事中可控制、事后可复查的应用目标。
技术要求说明如下：
提供统一的视频监控管理平台，依托新建的图像 IP 交换网作传输通道，在监控终端上浏览各前端视频信号，通过统一的界面管理所有的摄像机、硬盘录像机、视频服务器等设备，支持通过数字方式接入数字高清视频图像，进行视频解码输出和上墙显示，实现对数字高清图像的显示和控制管理。
乡镇视频监控联网平台是整个乡镇社会治安监控系统的“中枢神经”，利用统一的数据库、软件及服务，将分散的设备与用户之间建立一个接口服务平台，通过这个平台，完成系统内所有 DVR、DVS、NVR、IPC 等设备的统一管理与集中控制，并可以对大量用户提供统一的接口应用及媒体分发服务。
2.1、监控管理平台软件功能要求
视频巡逻：1）实时浏览：网络客户端在权限范围内可实时监视多路实时图像信息，支持 1、4、6、8、9、10、13、14、16、17、22、25 画面多种规格画面的组合显示方式；断网重连；2）双屏预

览：支持一机双屏同时监控功能；3）主/子码流切换预览：支持监控画面的主、子码流切换功能；即时回放：用户在实时浏览或者录像回放时，如果发现异常行为，可立即启动“即时回放”，回放一定时间内记录的录像画面，也支持上下帧逐帧播放，并可将当前即时回放的录像数据本地保存。回放时间一般由可用内存大小和码流大小决定，通常在 15s-30s。
倍速播放：用户在录像回放过程中，可通过回放控制按钮，对视频进行选择性的查看，可有效提高工作效率。平台支持拖动播放、快放（2、4、8 倍数）、慢放（1/2、1/4、1/8 倍数）、单帧播放等多种播放模式，供用户根据实际情况选择。
分段回放：可对同一路通道的录像文件，分成几个不同的时间片段来同时回放，方便快速的查找所要的录像内容。
录像锁定：在录像点播过程中，可对关键录像进行锁定，防止关键录像被覆盖，并且能够设定存储服务器上被锁定的百分比例上限。同时，可对指定通道和时间范围内的锁定录像进行单个或批量的解锁。
大屏管控：
大屏配置:支持 2*2、3*3 及自定义的大屏布局，解码资源的分配，画面分割；支持解码器、解码板、CPU 软解上墙；支持分组上墙，支持选择一组监控点在若干窗口上上墙。
大屏拼接：支持视频综合平台的大屏拼接功能；支持综合平台的大屏开窗、漫游、场景记忆功能。
大屏控制：支持在预览列表树中选择一个通道拖放至监视屏控制界面进行上墙播放；支持回放上墙、报警联动图像上墙；支持监控点回显预览和回放来确定上墙画面；支持动态切换监视屏输出的分割模式；支持本地桌面上墙；支持手动切换两个屏的输出显示。支持模拟键盘和网络键盘，执勤人员通过键盘控制监控点上大屏，并控制大屏上的视频图像，实现抓图、云台控制、调用预置位功能。
预案管理：支持大屏轮巡计划，支持计划轮巡上墙播放；支持手动选择监控点进行上墙轮巡播放；支持预案（场景）配置，可配置预案的开始、停止时间；支持在预案中新建轮巡，设置轮巡间隔；支持大屏预案（场景）保存、切换功能；支持上墙任务在操作客户端退出后，可继续执行轮巡。
电子地图：
1）平台支持监控点、报警点等设备在 GIS 地图上进行标绘，将监控点进行分层展示；
2）在 GIS 地图上点击任意摄像机可查看其实时视频，支持对标清、高清动态视频的实时播放，显示分辨率支持 1080p/720p/4CIF，播放帧率最高支持 25 帧全帧率。并支持地图上对视频资源的状态显示、云台控制、录像回放、历史告警查询等操作。
键盘控制管理
解码显示：键盘采用触控式液晶屏，支持本地解码输出，解码器输出功能。
云台控制：键盘采用 4 维摇杆，支持云台 PTZ 操作，支持预置点、巡航路径和轨迹的设置与调用。
预览上墙：通过键盘将指定的视频通道投放到指定监视器/大屏，可以单画面或多画面显示实时视频图像，支持多画面显示方式。
场景切换：根据指定的监控点上墙到大屏不同位置可以建立场景并保存，只需切换到指定场景即可实现不同监控点切换到大屏指定位置的功能。
回放上墙：键盘支持录像回放上墙功能，支持本地键盘录像回放功能；支持 1、4、9、16 画面等不同画面的显示方式；支持录像回放快放、慢放、暂停和停止播放等。
3、视频智能应用系统技术要求
3.1、视频智能分析算法服务器
实现六种视频应用场景的预警输出：包括制高点（烟雾、热成像）预警、河道漂浮物监测、垃圾乱堆放监测、电瓶车充电监测、跨店经营监测、机动车乱停放等。支持市面上主流厂商的多种设备集成管理控制，多种设备编码接入，兼容海康、大华、等主流厂家的 IPC、NVR 等设备。
3.2、可视化智能预警平台
智能感知模块展示：将针对金泽镇的视频智能感知模块的整合及展示。展示模块主要包括制高点的烟雾火点监测、河道漂浮物监测、垃圾管理监测、电瓶车充电装监测、跨店经营监测、机动车乱停放监测等管理展示模块，并提供软件平台的软件著作权和软件登记证书。
GIS 地图呈现：重点部位视频 GIS 地图展示，可实时预览图像，预警 GIS 地图弹窗。GIS 地图展示智能感知发现的案件分布、案件分类、案件状态等。
智能预警自动案件流转：视频智能自动发现案件后，GIS 地图弹窗预警，可在可视化平台上一键处置，形成案件处置闭环流程，案件流转到处置平台，并下发到移动端处理，处置结束后回传处置结果，可视化平台此案件处置流程结案。可在平台上查询历史案件，并能导出历史案件清单，并提供软件平台的软件著作权和软件登记证书。
4、前端设备的设置

4.1、摄像机的设置

根据实施项目的特点以及农村、工业园区，并结合村委的管理要求，摄像机的设置重点主要在：各自然村对外出入口、村委会、停车广场等。

自然村主要道口,前端设备是 1/2.8' CMOS 彩色低照度数字摄像机（200 万像素），其他前端设备是 200 万像素 1/2.8' CMOS 彩色红外数字摄像机（200 万像素），主要是对目标监视区域进行摄像，采用彩色摄像机体现监视目标的细节特征，提高图像质量。

视频 AI 场景建设的摄像机采用 400 万像素 AI 智能网络摄像机。

通过镀锌挑臂抱箍安装在立杆 4~5 米处，前端法兰盘鸭嘴支架安装固定摄像机，挑臂下方安装不锈钢防水箱。

针对主要道口，主要是室外较宽道路路口，工程实施时在道路边立杆上 5 米左右加 3 米挑杆方式安装 1 台焦距为 5-50mm 的彩色固定低照度摄像机，减少摄像夹角，使监视图像能显示车辆行驶状态及车牌的正面画面。

其他所选用焦距为固定 4mm、6mm、8mm、12mm 可选的红外一体化摄像机。在所有村的重点部位都安装摄像机，为保证监控图像清晰显示人员的脸部特征，摄像机采用立杆上加挑臂方式安装，安装高度为 3.0 米以上，挑臂挑出 1 米到 2 米安装，减少摄像夹角。

在村委会、停车广场、幼儿园门口等，也安装摄像机监看人及车的运行状态，摄像机采用立杆上加挑臂方式安装，安装高度为 3.0 米以上，挑臂挑出 1 米到 2 米安装。

村内道路宽度一般为 4 米左右，为保证监控监看进出的人员范围没有盲区，人的脸部占监视屏幕的 1/60 以上，根据现场情况选择合适镜头摄像机，通常为 8mm 镜头。在村委会、幼儿园门口、停车广场等位置，由于监控覆盖面较大，可采用 4mm 或 6mm 镜头摄像机。摄像机的支架安装将注意安装牢固，镜头朝向尽量避免太阳逆光方向，以免影响图像的质量。

4.1.1、视频全覆盖前端点表

金泽镇一共有个 35 自然村，该镇规划设立城运中心机房 1 个，村级机房 35 个，视频监控点位 1078 个，具体点位如下清单表：

序号	所属地区	村居	点位名称	备注
1	金泽镇	南新村	NX038-王阿留养殖场桥西 50 米	
2	金泽镇	钱盛村	QS033 钱盛村机房	
3	金泽镇	金溪居委	JXJ045 徐李路徐李桥	
4	金泽镇	新港村	XG031 新港村—机房	
5	金泽镇	新港村	XG030 尤滨 349-1 号前面马路	
6	金泽镇	新港村	XG029 尤滨 351 号后面厕所边马路	
7	金泽镇	新港村	XG028 尤滨 338 号后面路口	
8	金泽镇	新港村	XG027 尤浜 335-2 号前面小桥西桥坡	
9	金泽镇	新港村	XG026 尤滨 277 号边马路	
10	金泽镇	新港村	XG025 尤滨 363—1 号边马路	
11	金泽镇	新港村	XG024 尤滨 363—1 号前面马路口	
12	金泽镇	新港村	XG023 尤浜彩虹大桥西面桥坡边路口	
13	金泽镇	新港村	XG022 尤浜彩虹大桥西面桥坡	
14	金泽镇	新港村	XG021 浜村委会边十字路口	
15	金泽镇	新港村	XG020 尤浜村部大门口	
16	金泽镇	新港村	XG019 尤浜村委会搂上走廊	
17	金泽镇	新港村	XG018 尤浜 198 号后面马路	
18	金泽镇	新港村	XG017 尤滨 131 号前面马路	
19	金泽镇	新港村	XG016 尤滨 163 号前面马路	
20	金泽镇	新港村	XG015 尤滨 6 号前面马路	
21	金泽镇	新港村	XG014 尤滨 6 号前面路口	
22	金泽镇	新港村	XG013 尤滨 34 号后面马路	
23	金泽镇	新港村	XG012 尤滨 107—2 号对面马路	
24	金泽镇	新港村	XG011 莲尤路 9 号对面	
25	金泽镇	新港村	XG010 杜赖东村路口垃圾房	

26	金泽镇	新港村	XG009 杜赖 19 号边停车场	
27	金泽镇	新港村	XG008 杜赖 179 号北面小桥	
28	金泽镇	新港村	XG007 杜赖卫生室	
29	金泽镇	新港村	XG006 杜赖老年活动室	
30	金泽镇	新港村	XG005 杜赖 111 号边停车场	
31	金泽镇	新港村	XG004 杜赖 192 号北面小桥	
32	金泽镇	新港村	XG003 杜赖 209 号北面小桥	
33	金泽镇	新港村	XG002 杜赖岗亭西村路口西面	
34	金泽镇	新港村	XG001 杜赖岗亭西村路口北面	
35	金泽镇	爱国村	AG031 机房	
36	金泽镇	爱国村	AG030-147 号丁银林南	
37	金泽镇	爱国村	AG029 南洋 110 号潘福根	
38	金泽镇	爱国村	AG028 南洋卫生室	
39	金泽镇	爱国村	AG027 曹亚良小店北	
40	金泽镇	爱国村	AG026-82 号周金根南（垃圾房）	
41	金泽镇	爱国村	AG025-64 号俞小金	
42	金泽镇	爱国村	AG024-50 号俞金根汽车站	
43	金泽镇	爱国村	AG023 南洋水闸	
44	金泽镇	爱国村	AG022 压印厂南	
45	金泽镇	爱国村	AG021 南洋顾南路口	
46	金泽镇	爱国村	AG020 王留林鱼塘三岔路	
47	金泽镇	爱国村	AG019-140 号陈小土南江桥	
48	金泽镇	爱国村	AG018-230 号刘金妹西南侧	
49	金泽镇	爱国村	AG017 爱国夏昌荣店西	
50	金泽镇	爱国村	AG016-77 号张永华北侧	
51	金泽镇	爱国村	AG015 村部北侧桥	
52	金泽镇	爱国村	AG014-71 号—2 竹园娟西侧	
53	金泽镇	爱国村	AG013-21 号品明灯具厂	
54	金泽镇	爱国村	AG012 邬启明北侧	
55	金泽镇	爱国村	AG011 莲洋路（1 号岗亭）	
56	金泽镇	爱国村	AG010-253 号朱亚娟南	
57	金泽镇	爱国村	AG009-244 号诸永辉南	
58	金泽镇	爱国村	AG008 蔡金 211 号汤迎彩	
59	金泽镇	爱国村	AG007 西宋 166 号（沈伟君）南	
60	金泽镇	爱国村	AG006 西宋 106 号（沈进联）南	
61	金泽镇	爱国村	AG005 西宋 3 号（卫生室）南	
62	金泽镇	爱国村	AG004 西宋 3 号 卫生室	
63	金泽镇	爱国村	AG003 西宋老年活动室	
64	金泽镇	爱国村	AG002 西宋 84 号（张成）北侧	
65	金泽镇	爱国村	AG001 西宋 187 号 马卫云东南桥	
66	金泽镇	龚都村	GD040 龚都机房	
67	金泽镇	龚都村	GD039 龚家鱼塘桥西 2	
68	金泽镇	龚都村	GD038 龚家庄鱼塘桥西 1	
69	金泽镇	龚都村	GD037 龚家庄岗亭 2	
70	金泽镇	龚都村	GD036 龚家庄岗亭 1	
71	金泽镇	龚都村	GD035 龚家庄西桥边 2	
72	金泽镇	龚都村	GD034 龚家庄西桥边 1	
73	金泽镇	龚都村	GD033 龚家庄老人室	
74	金泽镇	龚都村	GD032 龚家庄中桥	

75	金泽镇	龚都村	GD031-龚家庄 177 号 1	
76	金泽镇	龚都村	GD030 龚家庄 177 号 1	
77	金泽镇	龚都村	GD029 泥潭头 24 号 2	
78	金泽镇	龚都村	GD028 泥潭头 24 号 1	
79	金泽镇	龚都村	GD027 泥潭头老人室 3	
80	金泽镇	龚都村	GD026 泥潭头老人室 2	
81	金泽镇	龚都村	GD25 泥潭头老人室 1	
82	金泽镇	龚都村	GD024 泥潭头 93 号	
83	金泽镇	龚都村	GD023 泥潭头老大队部楼房上	
84	金泽镇	龚都村	GD022 泥潭头村口	
85	金泽镇	龚都村	GD021 港都南村口 2	
86	金泽镇	龚都村	GD020 港都南村口 1	
87	金泽镇	龚都村	GD019 港都北路口 65 号	
88	金泽镇	龚都村	GD018 港都路口	
89	金泽镇	龚都村	GD017 大队部南电线杆上西	
90	金泽镇	龚都村	GD016 大队部南电线杆球机	
91	金泽镇	龚都村	GD015 港都 65 号	
92	金泽镇	龚都村	GD014 港都停车站	
93	金泽镇	龚都村	GD013 港都岗亭	
94	金泽镇	龚都村	GD012-5 路车站	
95	金泽镇	龚都村	GD011 孙家都 119 号	
96	金泽镇	龚都村	GD010 孙家都 136 号	
97	金泽镇	龚都村	GD009 孙家都村口 85 号	
98	金泽镇	龚都村	GD005 淀任西墙北面	
99	金泽镇	龚都村	GD004 淀任西墙南面	
100	金泽镇	龚都村	GD003 淀任之路 2	
101	金泽镇	龚都村	GD002 淀任之路 1	
102	金泽镇	龚都村	GD001 淀任村口桥上	
103	金泽镇	任屯村	RT031 机房	
104	金泽镇	任屯村	RT030 任屯东面水闸	
105	金泽镇	任屯村	RT029 任屯三、四组水闸	
106	金泽镇	任屯村	RT028 任屯一、七桥北面	
107	金泽镇	任屯村	RT027 任屯村部 2	
108	金泽镇	任屯村	RT026 任屯村部 1　　球机	
109	金泽镇	任屯村	RT025 任屯南岗亭	
110	金泽镇	任屯村	RT024 新建印刷厂路口	
111	金泽镇	任屯村	RT023 任屯四组路口	
112	金泽镇	任屯村	RT022 任屯陈列馆路口 2	
113	金泽镇	任屯村	RT021 任屯陈列馆路口 1	
114	金泽镇	任屯村	RT020 任屯二组西路口	
115	金泽镇	任屯村	RT019 任屯二组路口	
116	金泽镇	任屯村	RT018 任屯六组路口 3	
117	金泽镇	任屯村	RT017 任屯五组路口 3	
118	金泽镇	任屯村	RT016 任屯六组路口 2	
119	金泽镇	任屯村	RT015 任屯五组路口 2	
120	金泽镇	任屯村	RT014 任屯六组路口 1	
121	金泽镇	任屯村	RT013 任屯五组路口 1	
122	金泽镇	任屯村	RT012 任屯北岗亭	
123	金泽镇	任屯村	RT011 北任南岗亭（西面）	

124	金泽镇	任屯村	RT010 北任南岗亭	
125	金泽镇	任屯村	RT009 倪康德前面	
126	金泽镇	任屯村	RT008 王金云西面 2	
127	金泽镇	任屯村	RT007 王金云西面 1	
128	金泽镇	任屯村	RT006 顾利珍西面 2	
129	金泽镇	任屯村	RT005 顾利珍西面 1	
130	金泽镇	任屯村	RT004 北任为农服务站	
131	金泽镇	任屯村	RT003 北任老年活动室 2	
132	金泽镇	任屯村	RT002 北任老年活动室 1	
133	金泽镇	任屯村	RT001 北任 22 北岗亭	
134	金泽镇	莲盛居委	LSJ024 莲盛居委-机房	
135	金泽镇	莲盛居委	LSJ023 西南角	
136	金泽镇	莲盛居委	LSJ022 东南角	
137	金泽镇	莲盛居委	LSJ021 东北角	
138	金泽镇	莲盛居委	LSJ020 莲盛泵业	
139	金泽镇	莲盛居委	LSJ019 水泵厂 1	
140	金泽镇	莲盛居委	LSJ018 综合市场停车场	
141	金泽镇	莲盛居委	LSJ017 宾佳超市门口	
142	金泽镇	莲盛居委	LSJ016 莲湖小区门口	
143	金泽镇	莲盛居委	LSJ015 金都超市	
144	金泽镇	莲盛居委	LSJ014 开心超市莲湖路	
145	金泽镇	莲盛居委	LSJ013 岑盛公司路口	
146	金泽镇	莲盛居委	LSJ012 盛中新村东门口	
147	金泽镇	莲盛居委	LSJ011 莲花小区门口	
148	金泽镇	莲盛居委	LSJ010 盛中新村路口	
149	金泽镇	莲盛居委	LSJ009 莲盛居委会 3	
150	金泽镇	莲盛居委	LSJ008 莲盛居委会 2	
151	金泽镇	莲盛居委	LSJ007 莲盛居委会 1	
152	金泽镇	莲盛居委	LSJ006 练西公路水厂	
153	金泽镇	莲盛居委	LSJ005 练西公路卫生院边	
154	金泽镇	莲盛居委	LSJ004 莲民路培爱路交叉	
155	金泽镇	莲盛居委	LSJ003 镇中路五金店南	
156	金泽镇	莲盛居委	LSJ002 镇中路五金店北	
157	金泽镇	莲盛居委	LSJ001 镇中路朝霞超市	
158	金泽镇	田山庄村	TS023 田山庄机房	
159	金泽镇	田山庄村	TS022 村口岗亭 2	
160	金泽镇	田山庄村	TS021 村口岗亭 1	
161	金泽镇	田山庄村	TS020 南庙港桥	
162	金泽镇	田山庄村	TS019 村口停车厂 3	
163	金泽镇	田山庄村	TS018-村口停车场 2	
164	金泽镇	田山庄村	TS015 东生田港厂区边	
165	金泽镇	田山庄村	TS016 村口停车场 1	
166	金泽镇	田山庄村	TS017 东生田港厂区边	
167	金泽镇	田山庄村	TS014 村会所东	
168	金泽镇	田山庄村	TS013 村北通农田桥边（东北包围桥	
169	金泽镇	田山庄村	TS012 村会所西	
170	金泽镇	田山庄村	TS011-村委会篮球场东南角	
171	金泽镇	田山庄村	TS010 村委会办公楼	
172	金泽镇	田山庄村	TS009 老年活动室	

173	金泽镇	田山庄村	TS008 南村路到农田路口	
174	金泽镇	田山庄村	TS007 南村厕所停车场	
175	金泽镇	田山庄村	TS006 村里公交车站	
176	金泽镇	田山庄村	TS005 村中心路北村路丁字路口	
177	金泽镇	田山庄村	TS004 村南西村港桥南	
178	金泽镇	田山庄村	TS003 西村厕所停车厂	
179	金泽镇	田山庄村	TS002 村北农田桥边（西）荡田港桥	
180	金泽镇	田山庄村	TS001 村西厂区垃圾房边	
181	金泽镇	莲湖村	莲湖村机房	
182	金泽镇	莲湖村	LH032 谢庄喷涂厂东面路口	
183	金泽镇	莲湖村	LH031 莲谢支路原 4 号岗亭	
184	金泽镇	莲湖村	LH030 莲谢支路莲谢路口	
185	金泽镇	莲湖村	LH029-6 组东浜路口	
186	金泽镇	莲湖村	LH028-6 组公场	
187	金泽镇	莲湖村	LH027 东浜路东迁口	
188	金泽镇	莲湖村	LH026 谢庄东近圩农田口 2	
189	金泽镇	莲湖村	LH025 谢庄东近圩农田口 1	
190	金泽镇	莲湖村	LH024-6 组停车场	
191	金泽镇	莲湖村	LH023-谢庄 140 号东面路口	
192	金泽镇	莲湖村	LH022-4 组停车场	
193	金泽镇	莲湖村	LH021-4 组厕所旁	
194	金泽镇	莲湖村	LH020-谢庄 161 号	
195	金泽镇	莲湖村	LH019-7 组停车场-球机	
196	金泽镇	莲湖村	LH018-2 组停车场	
197	金泽镇	莲湖村	LH017-8 组莲谢路口	
198	金泽镇	莲湖村	LH016-2 组莲谢路口	
199	金泽镇	莲湖村	LH015-3 组停车场	
200	金泽镇	莲湖村	LH014-1 组莲谢路口	
201	金泽镇	莲湖村	LH013 村部大门口	
202	金泽镇	莲湖村	LH012 谢庄西江闸	
203	金泽镇	莲湖村	LH011 东朱舍农田道路口	
204	金泽镇	莲湖村	LH010 丁继忠房东面路口	
205	金泽镇	莲湖村	LH009 朱舍 114 号南面通道口	
206	金泽镇	莲湖村	LH008 东朱舍垃圾房旁	
207	金泽镇	莲湖村	LH007 朱舍卫生室	
208	金泽镇	莲湖村	LH006 东朱舍停车场通往练西公路	
209	金泽镇	莲湖村	LH005 朱舍 132 号西	
210	金泽镇	莲湖村	LH004 莲谢路 1 号岗亭	
211	金泽镇	莲湖村	LH003 朱舍西村江桥	
212	金泽镇	莲湖村	LH002 西朱舍停车场	
213	金泽镇	莲湖村	LH001 西朱舍停车场通往练西公路	
214	金泽镇	钱盛村	QS032-1 组停车场	
215	金泽镇	钱盛村	QS031 夏火生屋南东金江桥	
216	金泽镇	钱盛村	QS030 金国球屋南	
217	金泽镇	钱盛村	QS029-11 组向东	
218	金泽镇	钱盛村	QS028　11 组停车场	
219	金泽镇	钱盛村	QS027 后江桥向西	
220	金泽镇	钱盛村	QS026 后江桥向东	
221	金泽镇	钱盛村	QS025 孙林明屋西	

222	金泽镇	钱盛村	QS024 孙留云向西 23 号	
223	金泽镇	钱盛村	QS023 李斌芹小店向西	
224	金泽镇	钱盛村	QS022 李斌芹小店向东	
225	金泽镇	钱盛村	QS021 干文胜小店向西	
226	金泽镇	钱盛村	QS020 干文生小店向东	
227	金泽镇	钱盛村	QS019 莲钱路金华路口向东	
228	金泽镇	钱盛村	QS018 莲钱路金华路口向西	
229	金泽镇	钱盛村	QS017 村部 4	
230	金泽镇	钱盛村	QS016 村部 3 健身场	
231	金泽镇	钱盛村	QS015 村部 2	
232	金泽镇	钱盛村	QS14-村部 1	
233	金泽镇	钱盛村	QS013-3 组停车场	
234	金泽镇	钱盛村	QS012 钱盛菜场	
235	金泽镇	钱盛村	QS11 徐小妹屋后至陆金龙	
236	金泽镇	钱盛村	QS010 篮球场	
237	金泽镇	钱盛村	QS009 莲钱路垃圾屋东	
238	金泽镇	钱盛村	QS008 莲钱路垃圾屋西	
239	金泽镇	钱盛村	QS007 西村江北桥电灌站向东	
240	金泽镇	钱盛村	QS006 西村江桥电灌站向西	
241	金泽镇	钱盛村	QS005 七组停车场	
242	金泽镇	钱盛村	QS004 张林弟西	
243	金泽镇	钱盛村	QS003 西节制闸	
244	金泽镇	钱盛村	QS002 高金林厂 132 号	
245	金泽镇	钱盛村	QS001 钮炳根鱼塘东	
246	金泽镇	东天村	DT031 东天村-机房	
247	金泽镇	东天村	DT030 莲渔村路口	
248	金泽镇	东天村	DT029 莲渔村停车场	
249	金泽镇	东天村	DT028 莲渔村鱼塘桥	
250	金泽镇	东天村	DT027 莲渔村鱼塘北面	
251	金泽镇	东天村	DT026 莲渔村北面	
252	金泽镇	东天村	DT025 天任庄小村库路 2	
253	金泽镇	东天村	DT024 天任庄小村库路 1	
254	金泽镇	东天村	DT023 天任庄路口	
255	金泽镇	东天村	DT022 练西公路天任庄 3 队路	
256	金泽镇	东天村	DT021 原老年活动室	
257	金泽镇	东天村	DT020 天任庄兰生路	
258	金泽镇	东天村	DT019 天任庄新老年活动室-球机	
259	金泽镇	东天村	DT018 东岑路 7	
260	金泽镇	东天村	DT017 东岑路 6	
261	金泽镇	东天村	DT016 东岑路 5	
262	金泽镇	东天村	DT015 天任庄桥_	
263	金泽镇	东天村	DT014 东岑南面停车场	
264	金泽镇	东天村	DT013 东岑路 4	
265	金泽镇	东天村	DT012 东岑路 3	
266	金泽镇	东天村	DT011 东岑路 2	
267	金泽镇	东天村	DT010 东岑路 1	
268	金泽镇	东天村	DT009 东岑北面停车场	
269	金泽镇	东天村	DT008 东岑桥	
270	金泽镇	东天村	DT007 东岑村老年活动室	

271	金泽镇	东天村	DT006 东岑村中停车场	
272	金泽镇	东天村	DT005 东岑东面港口	
273	金泽镇	东天村	DT004 泥墙头自然村东	
274	金泽镇	东天村	DT003 泥墙头自然村路中	
275	金泽镇	东天村	DT002 泥墙头自然村路口	
276	金泽镇	东天村	DT001 泥墙头自然村西面路口	
277	金泽镇	河祝村	河祝村机房	
278	金泽镇	河祝村	HZ028 拦路港两边 2	
279	金泽镇	河祝村	HZ027 彩虹桥边	
280	金泽镇	河祝村	HZ026 拦路港两边 1	
281	金泽镇	河祝村	HZ025 北村港水闸西	
282	金泽镇	河祝村	HZ024 北村港水闸东	
283	金泽镇	河祝村	HZ023-7 对人民桥两边小海店 2	
284	金泽镇	河祝村	HZ022-7 对人民桥两边小海店 1	
285	金泽镇	河祝村	HZ021-6 队 552 号东侧	
286	金泽镇	河祝村	HZ020 五队西出口	
287	金泽镇	河祝村	HZ019-5 队 634 号东侧	
288	金泽镇	河祝村	HZ018-5 队 601 号北侧	
289	金泽镇	河祝村	HZ017 河祝村部	
290	金泽镇	河祝村	HZ016-篮球场 2	
291	金泽镇	河祝村	HZ015 篮球场 1	
292	金泽镇	河祝村	HZ014 老厂对面	
293	金泽镇	河祝村	HZ013 长浜桥东	
294	金泽镇	河祝村	HZ012 长浜桥西	
295	金泽镇	河祝村	HZ011 西万于路口	
296	金泽镇	河祝村	HZ010-10 队桥南	
297	金泽镇	河祝村	HZ009-凯鼎机械厂边	
298	金泽镇	河祝村	HZ008-10 队路口	
299	金泽镇	河祝村	HZ007-4 队小路口	
300	金泽镇	河祝村	HZ006-高速公路下面	
301	金泽镇	河祝村	HZ005-4 队村民路	
302	金泽镇	河祝村	HZ004-4 队路口	
303	金泽镇	河祝村	HZ003-9 队路口	
304	金泽镇	河祝村	HZ002-9 队小路	
305	金泽镇	河祝村	HZ001　1 号岗亭边	
306	金泽镇	西岑村	XCC048 西岑村　机房	
307	金泽镇	西岑村	XCC047 急水港桥南堍	
308	金泽镇	西岑村	XCC046 深田港桥	
309	金泽镇	西岑村	XCC045 山深村老年活动室	
310	金泽镇	西岑村	XCC044 深田圹桥卫生室	
311	金泽镇	西岑村	XCC043 江北东	
312	金泽镇	西岑村	XCC042 山深村公交路口站点	
313	金泽镇	西岑村	XCC041 深田路口	
314	金泽镇	西岑村	XCC030 练西公路朝阳河桥南	
315	金泽镇	西岑村	XCC029 练西公路朝阳河桥北	
316	金泽镇	西岑村	XCC027 西岑村西小巷练西路口 2	
317	金泽镇	西岑村	XCC024 科技路站路西到底	
318	金泽镇	西岑村	XCC023 张莲 315 号北路口	
319	金泽镇	西岑村	XCC022 练西公路岑卜路口	

320	金泽镇	西岑村	XCC020 张联 237 号东南角	
321	金泽镇	西岑村	XCC019 张联 344 号西南侧	
322	金泽镇	西岑村	XCC018 国家电网路口	
323	金泽镇	西岑村	XCC017 荷花池老年活动室	
324	金泽镇	西岑村	XCC016 荷花池小店	
325	金泽镇	西岑村	XCC015 张联 370 号南	
326	金泽镇	西岑村	XCC014 荷花池精神中心南	
327	金泽镇	西岑村	XCC013 张联 387 号南	
328	金泽镇	西岑村	XCC012 广林苗圃东	
329	金泽镇	西岑村	XCC011 练西公路 5413 号朝西	
330	金泽镇	西岑村	XCC010 练西公路 5413 号朝北	
331	金泽镇	西岑村	XCC009 练西公路 5473 号对面	
332	金泽镇	西岑村	XCC008 练西公路 5503 对面	
333	金泽镇	西岑村	XCC007 练西公路 5527 号对面	
334	金泽镇	西岑村	XCC006 练西公路 318 国道路口	
335	金泽镇	西岑村	XCC005 沪青平公路张家路桥东	
336	金泽镇	西岑村	XCC004 沪青平公路张家路桥西	
337	金泽镇	西岑村	XCC003 夏根林北村民路	
338	金泽镇	淀湖村	DH038 淀湖村机房	
339	金泽镇	淀湖村	DH037 陈港车站东浜兜	
340	金泽镇	淀湖村	DH036 西蔡 2 组蔡旺港桥	
341	金泽镇	淀湖村	DH035 西蔡 1 组东南角路口	
342	金泽镇	淀湖村	DH034 西蔡一组桥南路口	
343	金泽镇	淀湖村	DH033 西蔡一组水闸桥	
344	金泽镇	淀湖村	DH032 西蔡 1 组路口	
345	金泽镇	淀湖村	DH031 西蔡 1 组桥南路口	
346	金泽镇	淀湖村	DH030 西蔡 1 组桥	
347	金泽镇	淀湖村	DH029 西蔡 2 组停车场	
348	金泽镇	淀湖村	DH028 西蔡 2 组路口	
349	金泽镇	淀湖村	DH027 西旺港桥东	
350	金泽镇	淀湖村	DH026 西蔡钱家田圩	
351	金泽镇	淀湖村	DH025 国道西蔡车站路口	
352	金泽镇	淀湖村	DH024 西蔡七组停车场	
353	金泽镇	淀湖村	DH023 西蔡 7 组桥南村民路口	
354	金泽镇	淀湖村	DH022 西蔡 7 组桥	
355	金泽镇	淀湖村	DH021 西蔡老年活动室	
356	金泽镇	淀湖村	DH020 西蔡五组停车场	
357	金泽镇	淀湖村	DH019 西蔡 5 组桥	
358	金泽镇	淀湖村	DH018 国道西蔡 3 组停车场	
359	金泽镇	淀湖村	DH017 西蔡 4 组停车场	
360	金泽镇	淀湖村	DH016 西蔡四组停车场	
361	金泽镇	淀湖村	DH015 蔡卜路南 200 米新桥路口	
362	金泽镇	淀湖村	DH014 西蔡 8 组停车场	
363	金泽镇	淀湖村	DH013 淀湖村部二楼走道	
364	金泽镇	淀湖村	DH012 淀湖村部大门口	
365	金泽镇	淀湖村	DH011 国道西蔡蔡卜路口	
366	金泽镇	淀湖村	DH010-陈港新村停车场	
367	金泽镇	淀湖村	DH009 国道陈港车站东路	
368	金泽镇	淀湖村	DH008 国道陈港车站西路	

369	金泽镇	淀湖村	DH007 陈港 6 组停车场	
370	金泽镇	淀湖村	DH006 陈港 3 组路口	
371	金泽镇	淀湖村	DH005 陈港岗亭路口	
372	金泽镇	淀湖村	DH004 西张港停车场南村民路口	
373	金泽镇	淀湖村	DH003 西张港停车场	
374	金泽镇	淀湖村	DH002 国道西张港路口	
375	金泽镇	淀湖村	DH001 西张港桥南	
376	金泽镇	育田村	YT046 育田村机房	
377	金泽镇	育田村	YT045 合作社北侧	
378	金泽镇	育田村	YT044 育平 453 号北侧	
379	金泽镇	育田村	YT043 育平 416 号北侧	
380	金泽镇	育田村	YT042 育平 439 号南侧	
381	金泽镇	育田村	YT041 育平 333 号后北侧	
382	金泽镇	育田村	YT040 育平 382 号南侧	
383	金泽镇	育田村	YT039 育平 364 号后北侧	
384	金泽镇	育田村	YT038 育平 371 号南侧	
385	金泽镇	育田村	YT037 育平老年活动室	
386	金泽镇	育田村	YT036-A9 高速下西岑之路东侧	
387	金泽镇	育田村	YT035 育平老年活动室南侧	
388	金泽镇	育田村	YT034 育平 317 号南侧	
389	金泽镇	育田村	YT033 育平 a9 高速下桥头南侧	
390	金泽镇	三塘村	ST033 三塘　机房	
391	金泽镇	三塘村	ST032 培雅路水闸桥北 300 米朝西	
392	金泽镇	三塘村	ST031 塘北垃圾房旁	
393	金泽镇	三塘村	ST030 塘北 13 组停车场 168 号旁	
394	金泽镇	三塘村	ST029 塘北 13 组停车场 116 号旁	
395	金泽镇	三塘村	ST028 塘北 12 组停车场	
396	金泽镇	三塘村	ST027 塘北老龄室	
397	金泽镇	三塘村	ST026 塘北停车场（庙场）	
398	金泽镇	三塘村	ST025 邮电大楼	
399	金泽镇	三塘村	ST024 塘北电子俱乐部两旁	
400	金泽镇	三塘村	ST023 唐北水闸旁	
401	金泽镇	三塘村	ST022 唐联 65 号路口	
402	金泽镇	三塘村	ST021 塘联 147 号路口	
403	金泽镇	三塘村	ST020 唐联八组停车场	
404	金泽镇	三塘村	ST019 塘联 8 组路口	
405	金泽镇	三塘村	ST018 塘北岗亭旁(塘北中心路路口)	
406	金泽镇	三塘村	ST017 塘北印刷厂东侧	
407	金泽镇	三塘村	ST016 塘联车站路口	
408	金泽镇	三塘村	ST015 三塘村塘联中心路路口	
409	金泽镇	三塘村	ST014 三塘村村部	
410	金泽镇	三塘村	ST013 三塘村村部	
411	金泽镇	三塘村	ST012 三塘村村部路口	
412	金泽镇	三塘村	ST011 唐联四组路口	
413	金泽镇	三塘村	ST010 唐北家其纸管厂旁_	
414	金泽镇	三塘村	ST009 塘联水厂旁	
415	金泽镇	三塘村	ST008 塘联 7 组停车场	
416	金泽镇	三塘村	ST007 塘联 489 号旁	
417	金泽镇	三塘村	ST006 塘联 485 号旁	

418	金泽镇	三塘村	ST005 唐联 6 组停车场-球机	
419	金泽镇	三塘村	ST004 唐联 1 组停车场	
420	金泽镇	三塘村	ST003 培雅路水闸桥北 300 米 朝南	
421	金泽镇	三塘村	ST001 培雅路水闸桥旁边	
422	金泽镇	岑卜村	CB016 岑卜-机房	
423	金泽镇	岑卜村	CB015 岑卜路进口岑浦实业公司三岔	
424	金泽镇	岑卜村	CB014 虹卓实业门口南	
425	金泽镇	岑卜村	CB013 岑庄岗亭边	
426	金泽镇	岑卜村	CB012-G50 高速边（6 对仓库	
427	金泽镇	岑卜村	CB011-G50 服务区桥边	
428	金泽镇	岑卜村	CB010 岑卜水韵农庄边-球机	
429	金泽镇	岑卜村	CB009 岑卜村委（南面）	
430	金泽镇	岑卜村	CB008 岑卜村委（西面）	
431	金泽镇	岑卜村	CB007 三峡移民南面三岔口	
432	金泽镇	岑卜村	CB006-5 队仓库	
433	金泽镇	岑卜村	CB005-2 队厕所边	
434	金泽镇	岑卜村	CB04 岑卜 2 队仓库场桥边	
435	金泽镇	岑卜村	CB003 长圩港桥西	
436	金泽镇	岑卜村	CB002-281 号门前马路 2	
437	金泽镇	岑卜村	CB001-281 号门前马路 1	
438	金泽镇	水产村	SC019 水产城-机房	
439	金泽镇	水产村	SC018 市场走道 4	
440	金泽镇	水产村	SC017 市场走道 3	
441	金泽镇	水产村	SC016 市场走道 2	
442	金泽镇	水产村	SC015 市场走道 1	
443	金泽镇	水产村	SC014 市场南走道	
444	金泽镇	水产村	SC013 东商铺 4	
445	金泽镇	水产村	SC012 东商铺 3	
446	金泽镇	水产村	SC011 东商铺 2	
447	金泽镇	水产村	SC010 东商铺 1	
448	金泽镇	水产村	SC009 北商铺 5	
449	金泽镇	水产村	SC008 北商铺 4	
450	金泽镇	水产村	SC007 北商铺	
451	金泽镇	水产村	SC006 北商铺 2	
452	金泽镇	水产村	SC005 北商铺 1	
453	金泽镇	水产村	SC004 管理处道路	
454	金泽镇	水产村	SC003 管理处北弄堂 2	
455	金泽镇	水产村	sc002 管理处北弄堂 1	
456	金泽镇	水产村	SC001 管理处入口	
457	金泽镇	商居村	商周公路兴商路农业银行旁	
458	金泽镇	商居村	商周公路兴商路路中	
459	金泽镇	商居村	SJ047 商榻居委-机房	
460	金泽镇	商居村	SJ44 小学对面公交站台球机	
461	金泽镇	商居村	SJ043 商榻北路 136 号	
462	金泽镇	商居村	SJ042 东星村篮球场前 3	
463	金泽镇	商居村	SJ041 东星村篮球场前 2	
464	金泽镇	商居村	SJ040 东星村篮球场前 1	
465	金泽镇	商居村	SJ039 商周路商榻小学路口对面	
466	金泽镇	商居村	SJ038 金商路商周路西南角路口	

467	金泽镇	商居村	SJ037 金商路商周路西北角路口	
468	金泽镇	商居村	SJ036 湖滨路东宝厂东南角 2	
469	金泽镇	商居村	SJ035 湖滨路东宝厂东南角-1	
470	金泽镇	商居村	SJ034 商周公路停车场(原商榻汽车	
471	金泽镇	商居村	SJ033 商周公路 21 弄往南	
472	金泽镇	商居村	SJ032 湖滨路与商贸路口	
473	金泽镇	商居村	SJ031 湖滨路与繁荣路口-2	
474	金泽镇	商居村	SJ030 商周路商榻小学路口对面	
475	金泽镇	商居村	SJ028 商菜路与金华路路口	
476	金泽镇	商居村	SJ029 湖滨路与金华路路口	
477	金泽镇	商居村	SJ027 东星村为农服务站南	
478	金泽镇	商居村	SJ026 东星村为农服务站南	
479	金泽镇	商居村	SJ025 东星村为农服务站东路口	
480	金泽镇	商居村	SJ024 东星村陈家浜南桥	
481	金泽镇	商居村	SJ023 东新村陈家浜北桥	
482	金泽镇	商居村	SJ22 商菜路龚家浜桥	
483	金泽镇	商居村	SJ021 商蔡路 139 弄(龚家浜桥)-2	
484	金泽镇	商居村	SJ020 商蔡路 139 弄(龚家浜桥)-1	
485	金泽镇	商居村	SJ019 东西村 444 号南-球机	
486	金泽镇	商居村	SJ018 东西村 511 号后 2	
487	金泽镇	商居村	SJ017 东西村 511 号后 1	
488	金泽镇	商居村	SJ016 商榻老街 26 弄往南	
489	金泽镇	商居村	SJ015 商榻东西村 489 号西南桥 2	
490	金泽镇	商居村	SJ014 商榻东西村 489 号西南桥 1	
491	金泽镇	商居村	SJ013 东西村 390 号往西	
492	金泽镇	商居村	SJ012 商榻北路 20 弄 2	
493	金泽镇	商居村	SJ011 商榻北路 20 弄 1	
494	金泽镇	商居村	SJ010 商榻北路 64 号后村间道路往东	
495	金泽镇	商居村	SJ009 商榻北路 38 号往东	
496	金泽镇	商居村	SJ008 商榻北路 132 号后往东(公厕南)	
497	金泽镇	商居村	SJ007 东西村 24 号(原竹菜材部桥)2	
498	金泽镇	商居村	SJ006 东西村 24 号(原竹菜材部桥)1	
499	金泽镇	商居村	SJ005 商榻小学围墙西 2	
500	金泽镇	商居村	SJ004 商榻小学围墙西 1	
501	金泽镇	商居村	SJ003 商周公路 102 弄 5 号门口	
502	金泽镇	商居村	SJ002 东西村 134 号门口往东	
503	金泽镇	商居村	SJ001 商榻居委会门口	
504	金泽镇	陈东村	CD055 陈东村-机房	
505	金泽镇	陈东村	CD052 沙田湖路急水江边排涝站	
506	金泽镇	陈东村	CD051 陈新路沙田湖路路口	
507	金泽镇	陈东村	CD050 许七 7 队 2080 号钱林弟北停车点	
508	金泽镇	陈东村	CD049 许七 8 队 2040 号诸福林西路口	
509	金泽镇	陈东村	CD048 许七 2046 号诸小荣家北停车点	
510	金泽镇	陈东村	CD046 七百亩老年活动室停车点	
511	金泽镇	陈东村	CD45 许七 2133 号南陈新路南路口	
512	金泽镇	陈东村	CD044 许七桥朝北	
513	金泽镇	陈东村	CD043 许七桥朝西	
514	金泽镇	陈东村	CD042 陈新路西南横江路口朝南	
515	金泽镇	陈东村	CD041 许七 1100 号边停车点	

516	金泽镇	陈东村	CD040 许七 1124 号边停车点	
517	金泽镇	陈东村	CD039 许七 4 队顾浩坤家北停车点	
518	金泽镇	陈东村	CD038 许七 1177 号顾冬生家边停车点	
519	金泽镇	陈东村	CD037 许七 3 队 1143 号厂门	
520	金泽镇	陈东村	CD036 许七 3 队 1130 号桥边朝北	
521	金泽镇	陈东村	CD035 许七 2 队停车点	
522	金泽镇	陈东村	CD034 陈东 8 队郭全根北小路口朝东	
523	金泽镇	陈东村	CD033 陈东 12 队阳肚村停车点	
524	金泽镇	陈东村	CD032 陈东 10 队停车点	
525	金泽镇	陈东村	CD031 东南横江南至田肚村路口	
526	金泽镇	陈东村	CD030 陈东九队停车点	
527	金泽镇	陈东村	CD029 南横江东桥薛巧荣家边朝北	
528	金泽镇	陈东村	CD028 陈东 8 队陶银红家北停车点	
529	金泽镇	陈东村	CD027 陈新路五金厂门口	
530	金泽镇	陈东村	CD026 薛间村北桥桥西 2	
531	金泽镇	陈东村	CD025 薛间村北桥桥西 1	
532	金泽镇	陈东村	CD024 薛间村北桥敬老院西路口 2	
533	金泽镇	陈东村	CD023 薛间村北桥敬老院西路口 1	
534	金泽镇	陈东村	CD022 陈东 320 号郭阿大西停车点	
535	金泽镇	陈东村	CD021 陈东 340 郭全荣西停车点	
536	金泽镇	陈东村	CD020 陈东 350 号郭家林西停车点	
537	金泽镇	陈东村	CD019 薛间村南桥郭毛林家边	
538	金泽镇	陈东村	CD018 薛间村南桥郭文彪家边	
539	金泽镇	陈东村	CD017 陈东 5 队吴国荣家西路口	
540	金泽镇	陈东村	CD016 陈东 5 队停车点 2	
541	金泽镇	陈东村	CD015 陈东 5 队停车点 1	
542	金泽镇	陈东村	CD014 陈东 4 队停车点	
543	金泽镇	陈东村	CD011 陈东小学(陈东村 70 号)西路口	
544	金泽镇	陈东村	CD010 陈东薛梅根超市东路口	
545	金泽镇	陈东村	CD009 陈东小学(陈东村 70 号)东路口	
546	金泽镇	陈东村	CD008 陈新路 64 号陈顺浩东路口	
547	金泽镇	陈东村	CD007 陈家坞浜西路口	
548	金泽镇	陈东村	CD006 陈家坞滨东东路口	
549	金泽镇	陈东村	CCD-05 昀昀点心店停车点	
550	金泽镇	陈东村	CD004 陈东 3 队陶荣生家东路口	
551	金泽镇	陈东村	CD003 陈东 2 队陶建奎家东路口	
552	金泽镇	陈东村	CD002 陈东 1 队陈家坞停车点	
553	金泽镇	陈东村	CD001 陈家坞桥北至陈阿平家路口	
554	金泽镇	雪米村	XM040 雪米村-机房	
555	金泽镇	雪米村	XM039 石米渔天增路口	
556	金泽镇	雪米村	XM038 石米 4 组停车场	
557	金泽镇	雪米村	XM037 石米新开河西 6 组停车场	
558	金泽镇	雪米村	XM036 石米新开河停车场	
559	金泽镇	雪米村	XM035 石米 7 组停车场	
560	金泽镇	雪米村	XM034 石米 10 组南停车场	
561	金泽镇	雪米村	XM033 石米十组北停车场	
562	金泽镇	雪米村	XM032 雪米路陈新路路口	
563	金泽镇	雪米村	XM031-石米 9 组停车场	
564	金泽镇	雪米村	XM030 石米 9 组南停车场	

565	金泽镇	雪米村	XM029 西渔村庙头桥	
566	金泽镇	雪米村	XM028 村部 2 号	
567	金泽镇	雪米村	XM027 村部 1	
568	金泽镇	雪米村	XM026 石米 2 组西停车场	
569	金泽镇	雪米村	XM025 石米 2 组东停车场	
570	金泽镇	雪米村	XM024 东横港北桥	
571	金泽镇	雪米村	XM023 天堂公墓桥	
572	金泽镇	雪米村	XM022　1 组桥堍	
573	金泽镇	雪米村	XM021 石米 3 组停车场	
574	金泽镇	雪米村	XM020 石米 3 组鱼塘边	
575	金泽镇	雪米村	XM019 石米荡路江家浜西北口	
576	金泽镇	雪米村	XM018 江家浜东停车场	
577	金泽镇	雪米村	XM017 薛家浜西桥堍	
578	金泽镇	雪米村	XM016 薛家浜停车场	
579	金泽镇	雪米村	XM015 金商公路薛家浜路口	
580	金泽镇	雪米村	XM014 金商公路沙席港桥堍北 2	
581	金泽镇	雪米村	XM013 金商公路沙席港桥堍北 1	
582	金泽镇	雪米村	XM011 金商公路棉厂对面	
583	金泽镇	雪米村	XM010 金商公路又一村餐厅对面	
584	金泽镇	雪米村	XM009-东隆别墅东北角	
585	金泽镇	雪米村	XM08 湖雪 20 组停车场	
586	金泽镇	雪米村	XM007 湖雪 12 组南港口桥堍	
587	金泽镇	雪米村	XM006 湖雪 19 组停车场	
588	金泽镇	雪米村	XM005 湖雪 13 组桥堍	
589	金泽镇	雪米村	XM04 湖雪大桥浜.小桥浜桥堍-球机	
590	金泽镇	雪米村	XM003 湖雪 16 组停车场	
591	金泽镇	雪米村	XM002 湖雪 15 组停车场	
592	金泽镇	雪米村	XM001 湖雪北湖头村桥-浦里花园	
593	金泽镇	南新村	NX037 南新村机房	
594	金泽镇	南新村	NX036 南车 165 号屋东路口	
595	金泽镇	南新村	NX035 南车 69 号场前	
596	金泽镇	南新村	NX034 一队公场	
597	金泽镇	南新村	NX33 南车 89 号活动室东停车场	
598	金泽镇	南新村	NX032 南车 9 号屋后停车场-球机	
599	金泽镇	南新村	NX031 南车 2 号西	
600	金泽镇	南新村	NX030 南车 2 号东（厂房）	
601	金泽镇	南新村	NX029 往南车方向	
602	金泽镇	南新村	NX028 往沙田湖方向	
603	金泽镇	南新村	CNX-027 往罗清湾方向	
604	金泽镇	南新村	NX026 新罗 1143 号屋前	
605	金泽镇	南新村	NX025 新罗 1087 号屋东停车场	
606	金泽镇	南新村	NX024 新罗 1027 号屋西	
607	金泽镇	南新村	NX023 新罗老年活动室	
608	金泽镇	南新村	NX022 新罗 1144 号屋前停车厂	
609	金泽镇	南新村	NX021 新罗 1165 号屋东南停车场	
610	金泽镇	南新村	NX020 新罗 1009 号屋前	
611	金泽镇	南新村	NX019-1 路车车站	
612	金泽镇	南新村	CNX-018 新罗 2041 号屋西停车站	
613	金泽镇	南新村	NX017 罗清湾东水闸	

614	金泽镇	南新村	NX016 官字圩 220 屋西	
615	金泽镇	南新村	NX015 官字圩 206 号屋西停车站	
616	金泽镇	南新村	NX014 官字圩 204 号老年活动室	
617	金泽镇	南新村	NX013 官字圩 169 号屋西停车站	
618	金泽镇	南新村	NX012 官字圩 158 号屋后停车站	
619	金泽镇	南新村	NX011 官字圩 19 号屋后停车站	
620	金泽镇	南新村	NX010 官字圩 154 号屋后停车站	
621	金泽镇	南新村	NX009 官字圩 114 号屋东停车站	
622	金泽镇	南新村	NX008 官字圩 101 屋后停车站	
623	金泽镇	南新村	NX007 官字圩 82 号屋后停车站	
624	金泽镇	南新村	NX006 官字圩 69 号屋后停车场	
625	金泽镇	南新村	NX005 官字圩 56 号屋后停车站	
626	金泽镇	南新村	NX004 中圩水闸	
627	金泽镇	南新村	NX003 官字圩 1 路车站	
628	金泽镇	南新村	NX002 王阿留养殖场桥西	
629	金泽镇	南新村	NX01 沙田湖岗亭	
630	金泽镇	沙港村	SG037 沙港村-机房	
631	金泽镇	沙港村	SG036 长北港南朝南	
632	金泽镇	沙港村	SG035 长北港西深家浜东桥港北朝东	
633	金泽镇	沙港村	SG034 长北路长北 216 号东面朝东	
634	金泽镇	沙港村	SG033 沙港村长北老年活动室	
635	金泽镇	沙港村	SG032 长北路停车场朝南	
636	金泽镇	沙港村	SG031 长北路长北 300 号前面朝东	
637	金泽镇	沙港村	SG030 长北支路娄桥朝北	
638	金泽镇	沙港村	SG029 长北支路背面朝西	
639	金泽镇	沙港村	SG028 长北支路背面朝南	
640	金泽镇	沙港村	SG027 朱家浜朝阳 134 号	
641	金泽镇	沙港村	SG026 沙港村朝阳 157 号西面朝东	
642	金泽镇	沙港村	SG025 沙港村朝阳 168 号面朝南	
643	金泽镇	沙港村	SG024 沙港村朱家浜里田朝西	
644	金泽镇	沙港村	SG023 沙港村朱家浜里田朝北	
645	金泽镇	沙港村	SG022 沙港村老年活动室朝西	
646	金泽镇	沙港村	SG021 沙港路朝阳超市朝西	
647	金泽镇	沙港村	SG020 沙港村社区活动中心朝北	
648	金泽镇	沙港村	SG019 沙港路长北支路朝北	
649	金泽镇	沙港村	SG018 沙港路朝东	
650	金泽镇	沙港村	SG017 商周路长阳 435 号东面朝北	
651	金泽镇	沙港村	SG016 商周路长阳 435 号东面朝南	
652	金泽镇	沙港村	SG015 商周路朝阳村桥港东朝南	
653	金泽镇	沙港村	SG014 商周路朝阳村桥港东朝北	
654	金泽镇	沙港村	SG013 商周路朝阳村桥港西朝南	
655	金泽镇	沙港村	SG012 商周路朝阳村桥港西朝北	
656	金泽镇	沙港村	SG011 商周路朝阳 249 西面朝北	
657	金泽镇	沙港村	SG010 商周路老年之家朝南	
658	金泽镇	沙港村	SG009-商周路朝阳 409 号东面	
659	金泽镇	沙港村	SG008 商周路混堂浜桥北	
660	金泽镇	沙港村	SG007 朱家浜朝阳 320 号北面-球机	
661	金泽镇	沙港村	SG006 朱家浜朝阳朝西	
662	金泽镇	沙港村	SG005 朱家浜朝阳朝南	

663	金泽镇	沙港村	SG004 田肚荡里朝南	
664	金泽镇	沙港村	SG003 田肚朝阳 562 号西面朝东	
665	金泽镇	沙港村	SG002 田肚老年活动室前面朝东	
666	金泽镇	沙港村	SG001-北田肚朝阳 546 号前面朝东	
667	金泽镇	双祥村	SX045 双祥村-机房	
668	金泽镇	双祥村	SX044 商周路道上浜西南角	
669	金泽镇	双祥村	SX043 商周路道上浜(中)	
670	金泽镇	双祥村	SX042 商周路张家浜（中）	
671	金泽镇	双祥村	SX041 商周路东张家浜乔东坡	
672	金泽镇	双祥村	SX040 商周路东张家浜（中）	
673	金泽镇	双祥村	SX039 道上浜自然村江西中段宅基西	
674	金泽镇	双祥村	SX038 道上浜自然村江西中段宅基西	
675	金泽镇	双祥村	SX037 道上浜江西污水站	
676	金泽镇	双祥村	SX036 商周路道上浜宅基地西与沙港	
677	金泽镇	双祥村	SX035 道上浜村 1001 号东南商周路	
678	金泽镇	双祥村	SX034 道上浜岗亭东侧(商周路)	
679	金泽镇	双祥村	SX033 道上浜老年活动室	
680	金泽镇	双祥村	SX032 道上浜老年活动室南侧停车场	
681	金泽镇	双祥村	SX031 道上浜电灌站北侧东路口 2	
682	金泽镇	双祥村	SX030 道上浜电灌站北侧东路口 1	
683	金泽镇	双祥村	SX027 长北路道上浜自然村江西村北	
684	金泽镇	双祥村	SX028 长北路道上浜自然村江东村北	
685	金泽镇	双祥村	SX029 道上浜村民 1084 号东侧	
686	金泽镇	双祥村	SX026 祥人浜污水站	
687	金泽镇	双祥村	SX025 祥人浜自然村西北出口 2	
688	金泽镇	双祥村	SX024 祥人浜自然村西北出口 1	
689	金泽镇	双祥村	SX023 祥人浜自然村东北出口 2	
690	金泽镇	双祥村	SX022 祥人浜自然村东北出口 1	
691	金泽镇	双祥村	SX021 祥人浜桥东侧	
692	金泽镇	双祥村	SX020 超市场转型-球机	
693	金泽镇	双祥村	SX019 金鱼厂南侧	
694	金泽镇	双祥村	SX018 朱家河电管站东侧约 40 米处	
695	金泽镇	双祥村	SX017 祥坞小肚月于西侧	
696	金泽镇	双祥村	SX016 双祥村老村部变东侧	
697	金泽镇	双祥村	SX015 祥坞老年活动室东侧转停车场	
698	金泽镇	双祥村	SX014 双祥路转弯处	
699	金泽镇	双祥村	SX013 双祥路村民 1 号门牌处	
700	金泽镇	双祥村	SX012 双祥村委会场地	
701	金泽镇	双祥村	SX011 双祥村委会门口	
702	金泽镇	双祥村	SX010 双祥路青盛五金标准件厂西	
703	金泽镇	双祥村	SX009 双祥路长北路	
704	金泽镇	双祥村	SX008 双祥路张家浜村西出口	
705	金泽镇	双祥村	SX007 张家浜污水站	
706	金泽镇	双祥村	SX006 张家浜石桥西侧	
707	金泽镇	双祥村	SX005 张家浜老年活动室	
708	金泽镇	双祥村	SX004 商周路张家浜西南谭东侧	
709	金泽镇	双祥村	SX03 商周公路张家浜 2086	
710	金泽镇	双祥村	SX002 商周路张家浜村民 2002 号西侧	
711	金泽镇	双祥村	SX001 商周路张家浜江东 17 组谭东侧	

712	金泽镇	王港村	WG030 王港村-机房	
713	金泽镇	王港村	WG029 港楼 1165 号西	
714	金泽镇	王港村	WG028 王港 269 号后停车场	
715	金泽镇	王港村	WG027 王港 148 号东面停车场	
716	金泽镇	王港村	WG026 玉则路朝双祥出口	
717	金泽镇	王港村	WG025 王港 239 西路口	
718	金泽镇	王港村	WG024 王港 266 号东面	
719	金泽镇	王港村	WG023 王巷西桥路朝南	
720	金泽镇	王港村	WG022 王巷西桥路朝北	
721	金泽镇	王港村	WG021 王港西桥路南出口	
722	金泽镇	王港村	WG020 王巷 387 号西面停车场	
723	金泽镇	王港村	WG019 王巷 426 号东面桥	
724	金泽镇	王港村	WG018 王港 115 号东面停车场	
725	金泽镇	王港村	WG017 王巷 110 号桥	
726	金泽镇	王港村	WG016 王港 70 号东面停车场	
727	金泽镇	王港村	WG015 王巷 32 号后面停车场	
728	金泽镇	王港村	WG014 王港 9 号东面朝南	
729	金泽镇	王港村	WG013 王港 9 号东面朝北	
730	金泽镇	王港村	WG012 港楼 1294 号西出口	
731	金泽镇	王港村	WG011 港楼 1328 号西面路口	
732	金泽镇	王港村	WG010 港楼 1351 号西出口-球机	
733	金泽镇	王港村	WG009 村委东桥西面出口	
734	金泽镇	王港村	WG008 港楼 1016 号东面停车场	
735	金泽镇	王港村	WG007 港楼 1048 号东面停车场	
736	金泽镇	王港村	WG006 港楼 1050 号东面停车场	
737	金泽镇	王港村	WG005 港楼 1074 号东面停车场	
738	金泽镇	王港村	WG004 港楼 1106 号蒋志兴东停车场	
739	金泽镇	王港村	WG003 港楼 1221 号南路口向北	
740	金泽镇	王港村	WG002 昌亚厂后路口向东	
741	金泽镇	王港村	WG001 港楼村汪洋停车场	
742	金泽镇	淀西村	DX044 大桥 510 号停车场-3	
743	金泽镇	淀西村	DX043 大桥 510 号停车场-2	
744	金泽镇	淀西村	DX042 大桥 510 号停车场-1	
745	金泽镇	淀西村	DX041 淀西村-机房	
746	金泽镇	淀西村	DX040 张家浜 1082 号停车场	
747	金泽镇	淀西村	DX39 张家浜店前港桥	
748	金泽镇	淀西村	DX038 张家浜 1042 号停车场	
749	金泽镇	淀西村	DX037 商前路 313 号张家浜	
750	金泽镇	淀西村	DX036 商前路张家浜桥东	
751	金泽镇	淀西村	DX035 商前路张家浜桥西	
752	金泽镇	淀西村	DX034 前亢村商塌中学南	
753	金泽镇	淀西村	DX033 商前路前庄桥南	
754	金泽镇	淀西村	DX032 前庄村 2218 号	
755	金泽镇	淀西村	DX031 前荇村商前路 2193 号	
756	金泽镇	淀西村	DX030 前荇老年活动室	
757	金泽镇	淀西村	CDX 前荇五金厂 3001	
758	金泽镇	淀西村	DX028 渔荇村桥	
759	金泽镇	淀西村	DX027 渔荇村水闸	
760	金泽镇	淀西村	DX026 渔荇村 3062 号后停车场	

761	金泽镇	淀西村	CDX 渔荇村 3037 号后	
762	金泽镇	淀西村	DX024 前荇村桥堍	
763	金泽镇	淀西村	DX023 田肚村 4047 号	
764	金泽镇	淀西村	DX022 田肚长浜桥	
765	金泽镇	淀西村	DX021 淀西村锦商路田肚村	
766	金泽镇	淀西村	DX020 淀西村村委会田肚村	
767	金泽镇	淀西村	DX019 淀西村村委会南浜路	
768	金泽镇	淀西村	DX018 淀西村村委会	
769	金泽镇	淀西村	DX017 南浜村同心桥	
770	金泽镇	淀西村	DX016 南浜存 106 号停车场	
771	金泽镇	淀西村	DX015 南浜村白缺湾	
772	金泽镇	淀西村	DX014 南浜村 5 号-球机	
773	金泽镇	淀西村	DX013 南浜村 1 号停车场	
774	金泽镇	淀西村	DX012 南浜村 41 号东	
775	金泽镇	淀西村	DX011 东浜村 138 号	
776	金泽镇	淀西村	DX010 大桥老年活动室	
777	金泽镇	淀西村	DX009 大桥 441 号停车场	
778	金泽镇	淀西村	DX008 大桥 471 号东停车场	
779	金泽镇	淀西村	DX007 东浜 220 号停车场	
780	金泽镇	淀西村	DX006 小娘河鱼塘东浜江桥	
781	金泽镇	淀西村	DX005 北村 275 号南	
782	金泽镇	淀西村	DX004 北村 276 停车场	
783	金泽镇	淀西村	DX003 北村 348 号停车场	
784	金泽镇	淀西村	DX002 北村 298 号停车场	
785	金泽镇	淀西村	DX001 油车港水闸	
786	金泽镇	东星村	DXN020-东星-机房	
787	金泽镇	东星村	DXN019 酒厂路与商蔡路口-2	
788	金泽镇	东星村	DXN018 酒厂路与商蔡路口朝西-1	
789	金泽镇	东星村	DXN017 上海凯天金属材料有限公司	
790	金泽镇	东星村	DXM016-商蔡路 316 号	
791	金泽镇	东星村	DXM015-318 号与商蔡路-朝西	
792	金泽镇	东星村	DXN014-318 号朝南	
793	金泽镇	东星村	DXN013-10 组公场 2	
794	金泽镇	东星村	DXN012-10 组公场 1	
795	金泽镇	东星村	DXN011-388 号东面朝东-球机	
796	金泽镇	东星村	DXN010-388 号后面厕所朝南	
797	金泽镇	东星村	DXN009-15 组停车场	
798	金泽镇	东星村	DXN008-13 组停车场	
799	金泽镇	东星村	DXN007 老年活动室	
800	金泽镇	东星村	DXN006-店里港桥	
801	金泽镇	东星村	DXN005 西鑫港桥	
802	金泽镇	东星村	DXN004 北岗亭朝北	
803	金泽镇	东星村	DXN003 北岗亭朝南	
804	金泽镇	东星村	DXN002 西鑫港桥-东星村委会	
805	金泽镇	东星村	DXN001 东星村委会	
806	金泽镇	蔡浜村	CB024-蔡浜村-机房	
807	金泽镇	蔡浜村	CB023-东水闸向西	
808	金泽镇	蔡浜村	CB022-116 号西	
809	金泽镇	蔡浜村	CB021-111 号东停车场	

810	金泽镇	蔡浜村	CB020-123 号前	
811	金泽镇	蔡浜村	CB019-140 后停车场	
812	金泽镇	蔡浜村	CB018-142 号向东	
813	金泽镇	蔡浜村	CB017-148 后停车场	
814	金泽镇	蔡浜村	CB016-150 号西	
815	金泽镇	蔡浜村	CB015-15 号西	
816	金泽镇	蔡浜村	CB014 西水闸南侧	
817	金泽镇	蔡浜村	CB013-口岗亭向东	
818	金泽镇	蔡浜村	CB012-10 号西侧	
819	金泽镇	蔡浜村	CB011-3 号西南	
820	金泽镇	蔡浜村	CB010-8 号前东南角	
821	金泽镇	蔡浜村	CB009-46 号前停车场	
822	金泽镇	蔡浜村	CB008-74 西停车场-球机	
823	金泽镇	蔡浜村	CB007-55 号前	
824	金泽镇	蔡浜村	CB006-57 号前	
825	金泽镇	蔡浜村	CB005-村部 60 号	
826	金泽镇	蔡浜村	CB004-90 号前西停车场	
827	金泽镇	蔡浜村	CB003-80 号前停车场	
828	金泽镇	蔡浜村	CB002 蓝球场	
829	金泽镇	蔡浜村	CB001 蓝球场南大提口	
830	金泽镇	金杨居委	JYJ017 金杨居委-机房	
831	金泽镇	金杨居委	JYJ016 杨舍新村 247 南侧(284 号)	
832	金泽镇	金杨居委	JYJ015 杨舍新村 284 东	
833	金泽镇	金杨居委	JYJ014 杨舍新村 338 号广场-球机	
834	金泽镇	金杨居委	JYJ013 杨舍新村 161 号西侧	
835	金泽镇	金杨居委	JYJ012 杨舍新村 2 号南侧 20 米	
836	金泽镇	金杨居委	JYJ011 杨舍新村 14 号 103 办公室	
837	金泽镇	金杨居委	JYJ0010 杨舍新村 209 东侧(196 号后)	
838	金泽镇	金杨居委	JYJ009 杨舍新村 138 南侧(141 号)	
839	金泽镇	金杨居委	JYJ008 金姚新村 604 号东侧	
840	金泽镇	金杨居委	JYJ007 金姚新村 582 东侧	
841	金泽镇	金杨居委	JY006 金姚村 581 号东侧	
842	金泽镇	金杨居委	JYJ005 金姚新村 528 号西侧	
843	金泽镇	金杨居委	JYJ004 金姚新村 501 号南侧 318 国道-2	
844	金泽镇	金杨居委	JYJ003 金姚新村 501 号南侧 318 国道-1	
845	金泽镇	金杨居委	JYJ002 金姚新村 565 号西侧	
846	金泽镇	金杨居委	JYJ001 金姚新村 549 号东侧	
847	金泽镇	金泽村	JZC-012 陈道湾 2	
848	金泽镇	金泽村	JZC-011 陈道湾 1	
849	金泽镇	金泽村	JZC-010 金溪路停车场	
850	金泽镇	金泽村	JZC-009 金泽村-机房	
851	金泽镇	金泽村	JZC-008 培亚路　锦妮服装厂	
852	金泽镇	金泽村	JZC-007 培育路-后浜路口	
853	金泽镇	金泽村	JZC-006 培育路-上塘街 11 弄	
854	金泽镇	金泽村	JZC-005 如意桥后桥 360 度	
855	金泽镇	金泽村	JZC-004 金南路下塘街东坡	
856	金泽镇	金泽村	JZC-003 金南路下塘街西坡	
857	金泽镇	金泽村	JZC-002 下塘街 2 弄路口	
858	金泽镇	金泽村	JZC001-金中路通上塘街 11 路	

859	金泽镇	金溪居委	JXJ049 金溪居委-机房	
860	金泽镇	金溪居委	JXJ048 谢家湾岗亭口	
861	金泽镇	金溪居委	JXJ047 培育路金泽新村北路口	
862	金泽镇	金溪居委	JXJ046 培育路金泽新村南路口	
863	金泽镇	金溪居委	JXJ044 金南路 318 国道口	
864	金泽镇	金溪居委	JXJ043 金大路南端	
865	金泽镇	金溪居委	JXJ042 工业一区西门	
866	金泽镇	金溪居委	JXJ041 培育路环镇南路	
867	金泽镇	金溪居委	JXJ040 工业一区北门	
868	金泽镇	金溪居委	JXJ039 环镇南路中端	
869	金泽镇	金溪居委	JXJ038 环镇南路东端	
870	金泽镇	金溪居委	JXJ037 农贸市场北门	
871	金泽镇	金溪居委	JXJ036 农贸市场南门口	
872	金泽镇	金溪居委	JXJ035 金溪桥对农商银行	
873	金泽镇	金溪居委	JXJ034 状元楼对农业银行	
874	金泽镇	金溪居委	JXJ033 金泽汽车站东南角	
875	金泽镇	金溪居委	JXJ032 大丰村 21 号东北	
876	金泽镇	金溪居委	JXJ031 新征桥鱼塘	
877	金泽镇	金溪居委	JXJ030 养鳗场路口	
878	金泽镇	金溪居委	JXJ029-团结村-小铁厂对面东向	
879	金泽镇	金溪居委	JXJ028 万安桥上塘街南向	
880	金泽镇	金溪居委	JXJ027 万安桥上塘街西向(北面)	
881	金泽镇	金溪居委	JXJ026 塔汇桥上塘街北向+东向	
882	金泽镇	金溪居委	JXJ025 金中北路北胜浜路口	
883	金泽镇	金溪居委	JXJ024 培育路.果园.朱家桥口-球机	
884	金泽镇	金溪居委	JXJ023 金溪五村对培育路南向	
885	金泽镇	金溪居委	JXJ022 金溪五村大门口	
886	金泽镇	金溪居委	JXJ021 金溪三村东向	
887	金泽镇	金溪居委	JXJ020 金溪三村门口南向	
888	金泽镇	金溪居委	JXJ019 金溪路金中路西南路口	
889	金泽镇	金溪居委	JXJ018 成校楼上-球机	
890	金泽镇	金溪居委	JXJ017 公园里	
891	金泽镇	金溪居委	JXJ016 房管所楼-对公园门口	
892	金泽镇	金溪居委	JXJ015 金溪路安全中心楼.对房管所	
893	金泽镇	金溪居委	JXJ014 金溪路安全中心西路口	
894	金泽镇	金溪居委	JXJ013-318 国道金鹰路口东向	
895	金泽镇	金溪居委	JXJ012-318 国道迷士郎口新浴室口	
896	金泽镇	金溪居委	JXJ011 金溪桥上唐街南坡南向	
897	金泽镇	金溪居委	JXJ010 金溪桥上塘街南坡西向	
898	金泽镇	金溪居委	JXJ009 金溪桥上塘街北坡	
899	金泽镇	金溪居委	JXJ008 金溪居委会门口	
900	金泽镇	金溪居委	JXJ007 长街南	
901	金泽镇	金溪居委	JXJ006-318 国道金泽桥南东坡	
902	金泽镇	金溪居委	JXJ005-318 国道金泽桥北东坡	
903	金泽镇	金溪居委	JXJ004-318 国道金商新村小区场地	
904	金泽镇	金溪居委	JXJ003-318 国道金商新村小区北口	
905	金泽镇	金溪居委	JXJ002-318 国道北技校路口东向	
906	金泽镇	金溪居委	JXJ001-318 国道北技校路口 xi 向	
907	金泽镇	金姚村	JY013 金姚村-机房	

908	金泽镇	金姚村	JY012 新姚簕老人室(东南角)	
909	金泽镇	金姚村	JY011 新姚簕村桥头 277 号—2	
910	金泽镇	金姚村	JY010 新姚簕村桥头 277 号—1	
911	金泽镇	金姚村	JY009 新老姚簕路北村口金姚村 388 号	
912	金泽镇	金姚村	JY008 老姚簕活动室-2	
913	金泽镇	金姚村	JY007 老姚簕活动室-1	
914	金泽镇	金姚村	JY006 老姚簕路(金姚村 114 号西北角)	
915	金泽镇	金姚村	JY005 老姚簕东桥(金姚村 109 号)-2	
916	金泽镇	金姚村	JY004 老姚簕东桥(金姚村 109 号)-1	
917	金泽镇	金姚村	JY003 老姚簕中桥(金姚村 80 号南球机	
918	金泽镇	金姚村	JY001 老姚簕岗亭旁(金姚村 5 号)-1	
919	金泽镇	金姚村	JY002 老姚簕岗亭旁(金姚村 5 号)-2	
920	金泽镇	建国村	JG020 东方红大桥西小周砂石场路口	
921	金泽镇	建国村	JG019-水闸路小汶港水闸	
922	金泽镇	建国村	JG018 建国村-机房	
923	金泽镇	建国村	JG017 沪青平建国村 68 号东出口	
924	金泽镇	建国村	JG016 沪青平东航路建国村 223 号北出	
925	金泽镇	建国村	JG015 沪青平东航路建国村 220 号北出	
926	金泽镇	建国村	JG014 沪青平公路建国村 109 号东出口	
927	金泽镇	建国村	JG013 青平公路建国村 69 号西出口	
928	金泽镇	建国村	JG012 沪青平公路建国村 24 号西出	
929	金泽镇	建国村	JG011 沪青平公路大丰路建国村 35 号	
930	金泽镇	建国村	JG010 沪青平公路 9080 号建国村委会	
931	金泽镇	建国村	JG009 沪青平公路俞家浜 364 号西出口	
932	金泽镇	建国村	JG008 沪青平公路俞家浜 338 号西出口	
933	金泽镇	建国村	JG007 培爱路千米健康路口	
934	金泽镇	建国村	JG006 培爱路建国村 505 号路口	
935	金泽镇	建国村	JG005 培爱路塘湾西出口	
936	金泽镇	建国村	JG004 培爱路塘湾	
937	金泽镇	建国村	JG003 培育路培爱路(田北厅:路口)	
938	金泽镇	建国村	JG002 培育路湾塘 601 号西出口	
939	金泽镇	建国村	JG001 金田路建国村湾塘 618 号南出口	
940	金泽镇	杨湾村	YW026 杨湾村-机房	
941	金泽镇	杨湾村	YW025 杨垛西北高速公路桥洞口 2	
942	金泽镇	杨湾村	YW024 杨垛西北高速公路桥洞口 1	
943	金泽镇	杨湾村	YW022 杨湾村村部楼梯口东 1	
944	金泽镇	杨湾村	YW023 杨湾村村部楼梯口西 2	
945	金泽镇	杨湾村	YW021 杨湾村村部大门口	
946	金泽镇	杨湾村	YW020 杨垛老年室	
947	金泽镇	杨湾村	YW019 杨垛后村小路口	
948	金泽镇	杨湾村	YW018 杨垛东车站路口	
949	金泽镇	杨湾村	YW017 东杨垛山峡移民北桥边	
950	金泽镇	杨湾村	YW016 东杨垛后村雪泥洋桥边	
951	金泽镇	杨湾村	YW015 金杨路西湾新村北入口	
952	金泽镇	杨湾村	YW013 西湾车站南路口	
953	金泽镇	杨湾村	YW014 金湾路西湾车站-球机	
954	金泽镇	杨湾村	YW012 金杨路西湾车站-东一小路口	
955	金泽镇	杨湾村	YW011 示范二路北(塘家滩)	
956	金泽镇	杨湾村	YW010 示范二路(西湾老年室)	

957	金泽镇	杨湾村	YW009 金杨路示范二路南	
958	金泽镇	杨湾村	YW008 江湾示范一路三里塘电灌站桥	
959	金泽镇	杨湾村	YW007 金杨路东无名路(仙泾港)	
960	金泽镇	杨湾村	YW006 金杨路潘家湾入口（小屋西）	
961	金泽镇	杨湾村	YW005 篮球场桥边	
962	金泽镇	杨湾村	YW004 示范方路万头场(江湾)	
963	金泽镇	杨湾村	YW003 江湾中心路口	
964	金泽镇	杨湾村	YW002 潘家湾桥江湾入口	
965	金泽镇	杨湾村	YW001 展丰厂门口江湾路口	
966	金泽镇	东西村	DX008 东西村-机房	
967	金泽镇	东西村	DX007 村部场地-球机	
968	金泽镇	东西村	DX006 村部场地	
969	金泽镇	东西村	CDX05 鱼塘路口	
970	金泽镇	东西村	DX004 东田村南	
971	金泽镇	东西村	DX003 村部路路口向门口	
972	金泽镇	东西村	DX002 村部路向西	
973	金泽镇	东西村	DX001 莲金路村西	
974	金泽镇	新池村	XC026 新池村-机房	
975	金泽镇	新池村	XC018 老池家港 284 号南侧(新杨路	
976	金泽镇	新池村	XC017 老池家港 300 号南侧	
977	金泽镇	新池村	XC016 老池家港 206 号南侧（新杨路）	
978	金泽镇	新池村	XC015 老池家港 213 号南侧(新杨路)	
979	金泽镇	新池村	XC014 老池家港 213-2 号南侧新杨路	
980	金泽镇	新池村	XC013 老池家港 241 号北侧	
981	金泽镇	新池村	XC012 老池家港 280 号北侧	
982	金泽镇	新池村	XC011 老池家港 203 南侧	
983	金泽镇	新池村	XC010 新池家港 375 号西侧	
984	金泽镇	新池村	XC009 新池家港 341 号南侧	
985	金泽镇	新池村	XCC08 罗田浜 408	
986	金泽镇	新池村	XC007 罗田浜 477 号西侧	
987	金泽镇	新池村	XC006 罗田浜 491 号	
988	金泽镇	新池村	XC005 罗田浜 476 号西侧	
989	金泽镇	新池村	XC004 罗田浜 437 号西侧	
990	金泽镇	新池村	XC003 罗田浜 441 号东侧	
991	金泽镇	徐李村	XL028 徐李村-机房	
992	金泽镇	徐李村	XL027 徐联水闸桥西	
993	金泽镇	徐李村	XL026 徐联岗亭东西	
994	金泽镇	徐李村	XL025 徐联岗亭村民路北	
995	金泽镇	徐李村	XL024 徐联岗亭村民路北	
996	金泽镇	徐李村	XL023 徐联岗亭前村民路北	
997	金泽镇	徐李村	XL022 老年活动室	
998	金泽镇	徐李村	XL021 包装厂路口北	
999	金泽镇	徐李村	XL020 包装厂路口东	
1000	金泽镇	徐李村	XL019 徐联停车场东北	
1001	金泽镇	徐李村	XL018 西葫芦 263 号北-球机	
1002	金泽镇	徐李村	XL017 徐联停车场东南	
1003	金泽镇	徐李村	XL016 金湖路徐联水闸北	
1004	金泽镇	徐李村	XL015 李红水闸 250 号大门前南	
1005	金泽镇	徐李村	XL014 金湖路李红 12 号前南	

1006	金泽镇	徐李村	XL013 金湖村路 9 号前南	
1007	金泽镇	徐李村	XL012 太浦河李红桥水闸东	
1008	金泽镇	徐李村	XL011 太浦河东	
1009	金泽镇	徐李村	XL010 太浦河村路北	
1010	金泽镇	徐李村	XL009 村部西南	
1011	金泽镇	徐李村	XL008 村部东	
1012	金泽镇	徐李村	XL007 金湖路村部路口南-东	
1013	金泽镇	徐李村	XL006 金湖路村部路口南	
1014	金泽镇	徐李村	XL005 小后村桥北	
1015	金泽镇	徐李村	XL004-小后村桥南	
1016	金泽镇	徐李村	XL003 小后村北	
1017	金泽镇	徐李村	XL002 西村南	
1018	金泽镇	徐李村	XL01 西村金湖路西	
1019	金泽镇	金泽城运中心	WGH-1	
1020	金泽镇	金泽城运中心	WGH-2	
1021	金泽镇	金泽城运中心	WGH-3	
1022	金泽镇	金泽城运中心	WGH-4	
1023	金泽镇	金泽城运中心	WGH-5	
1024	金泽镇	金泽城运中心	WGH-6	
1025	金泽镇	金泽城运中心	WGH-7	
1026	金泽镇	金泽城运中心	WGH-8	
1027	金泽镇	雪米农家乐	NJL-1	
1028	金泽镇	雪米农家乐	NJL-2	
1029	金泽镇	雪米农家乐	NJL-3	
1030	金泽镇	雪米农家乐	NJL-4	
1031	金泽镇	雪米农家乐	NJL-5	
1032	金泽镇	雪米农家乐	NJL-6	

4.1.2、视频智能应用点位清单

序号	所属地区	村居	点位名称	备注
1	金泽镇	金姚村	金姚村 706 号北侧	制高点
2	金泽镇	杨湾村	杨湾村—元荡桥/G50 高速北侧	制高点
3	金泽镇	金溪居委会	北胜浜街 18 号	河道漂浮物
4	金泽镇	金溪居委会	北胜浜街 18 号	河道漂浮物
5	金泽镇	金溪居委会	天堂公墓	垃圾乱堆放
6	金泽镇	金溪居委会	金泽菜市场北侧码头	河道漂浮物
7	金泽镇	新池村	沪青平公路/金湖路	制高点
8	金泽镇	金溪居委会	百婆新村 2 号	电瓶车充电桩
9	金泽镇	金溪居委会	百婆新村 3 号	电瓶车充电桩
10	金泽镇	金溪居委会	百婆新村 3 号	垃圾分类
11	金泽镇	金溪居委会	金溪路 195 号	电瓶车桩停放点
12	金泽镇	金溪居委会	金溪路 235 号	跨店经营、机动车乱停放
13	金泽镇	金溪居委会	金溪路 235 号	跨店经营、机动车乱停放
14	金泽镇	金溪居委会	金泽村社区	电瓶车桩停放点
15	金泽镇	金溪居委会	金溪路 134 号	跨店经营、机动车乱停放
16	金泽镇	金溪居委会	金溪路 134 号	跨店经营、机动车乱停放
17	金泽镇	金溪居委会	培育路 188 号南侧	跨店经营、机动车乱停放
18	金泽镇	金溪居委会	培育路 188 号南侧	跨店经营、机动车乱停放
19	金泽镇	东西村	商榻小商品市场东侧	电瓶车桩停放点
20	金泽镇	东西村	急水港大桥下	电瓶车桩停放点
21	金泽镇	东西村	金华新村门口东侧	跨店经营、机动车乱停放
22	金泽镇	东西村	金华新村门口东侧	跨店经营、机动车乱停放
23	金泽镇	东西村	宝银路 19 号	垃圾分类
24	金泽镇	东西村	商榻北路 20 弄 26 号	河道
25	金泽镇	雪米村	窑厂路码头	道路监控
26	金泽镇	雪米村	窑厂路码头	道路监控
27	金泽镇	雪米村	金商公路湖雪垃圾房	垃圾分类
28	金泽镇	雪米村	雪米村卫生室	制高点
29	金泽镇	城东村	城东村委（陆新路 300 号）	制高点
30	金泽镇	东星村	商榻老街 96 号	河道
31	金泽镇	东星村	商榻老街 66 号	河道
32	金泽镇	东星村	商榻老街 4 号	文物保护
33	金泽镇	东星村	商榻老街 4 号	河道
34	金泽镇	东星村	商榻老街 8 号	文物保护
35	金泽镇	水产村	商前路/商周公路	垃圾分类
36	金泽镇	王港村	王港村公交站	制高点
37	金泽镇	双祥村	商周公路/双祥路	垃圾分类
38	金泽镇	水产村	水产市场	河道
39	金泽镇	水产村	商周公路 158 号	跨店经营、机动车乱停放
40	金泽镇	水产村	商周公路 158 号	跨店经营、机动车乱停放
41	金泽镇	河祝村	河祝村-生南圩路/G50 拦路港大桥	制高点
42	金泽镇	东天村	练西公路 2766 弄 2 号西侧	电瓶车充电桩

43	金泽镇	东天村	练西公路 2766 弄 4 号西侧	电瓶车充电桩
44	金泽镇	东天村	镇中路莲湖路公交站	人脸分析
45	金泽镇	东天村	镇中路 13 号	跨店经营
46	金泽镇	东天村	莲湖路 95 号	跨店经营

5、传输系统

网络传输采用光缆网络资源，通过敷设光缆及立杆的合理运用，在网络系统设计上采用独立三级网络。

光纤网络结构要求：城运中心机房至村级机房需配置不少于 4 芯光纤，村级机房至视屏监控点配置不少于 2 芯光纤；在定点区域预留纤芯便于增加点位及业务扩展；所有光纤链路必须是专网专用。

中标人须提供完整的、合理的、经济的、安全的布线组网的实施方案。

光纤网服务要求：光缆采用架空及管道方式，选择原则应该安全、稳定、可靠，便于施工和维护；

光缆：选用单模光纤，主要指标符合 G.652 要求。

金泽镇城市运行管理中心机房位于青浦区金商公路公路 205 号。

监控图像信号的传输上设计采用的是前端摄像机立杆处光电转换方法，光缆到村级机房机柜后通过光纤配线箱分出跳线接入光纤交换机，光信号通过光缆直接接入接入城运中心机房。

前端摄像机先通过光纤设备接入各村级分控中心接入层交换机，接入层交换机及监控后端录像机及解码器都接入汇聚层千兆交换机，通过汇聚层交换机交换流量，保证图像解码及录像传输流畅，并通过各村级汇聚交换机传输至城运中心主控中心，在主控中心配置核心交换机，保证整体网络稳定，并确保采用监控品牌后端设备符合国标 GB/T28181-2016.。

对网络视频监控而言，带宽是最基本的要求，前端采用 1080P 摄像机，码流需要达到 4Mpbs，采用千兆网络交换机。

6、显示设备

城运中心监控中心图像显示系统设计采用 3*5 大屏拼接电视墙作为视频图像的画面显示系统，集中显示各村和工业全区的监控画面；由于金泽镇下辖 35 个自然村，需要设计 1 套符合日常管理需要的电视墙。

乡村分控中心显示部分采用 4 台监视器，切换显示重要点位图像。

城运中心提供场地，设备、装修等设施由中标方提供。

7、图像存储

采用分级存储、属地化管理、网络化调用等存储管理方式来构建乡镇视频图像存储系统。

本项目在乡村部署 NVR 设备存储，实现本辖区内视频监控统一接入、存储及管理等工作，实时存储视频满足 30 天；

8、防雷措施

室外安装的设备（如室外摄像机）和电源充分考虑采取防雷击措施。室外摄像机应当具有防雷设备，可以避免摄像机遭受直击雷和感应雷的浪涌电流的破坏。室外立杆接地电阻小于 4 欧姆，机房接地电阻小于 1 欧姆。

9、城运指挥中心控制室技术要求

本项目监控机房分为城运中心机房及 35 个村级机房,城运中心机房位于金商公路 205 号，村级机房位于各自然村村委办公处，通过光纤专网与镇城运中心机房相连接。

9.1、城运中心机房

控制室基本要求

本项目机房按 A 级标准设计施工

机房的温度、湿度

温度：摄氏 22 2℃

相对湿度：45%-65%

计算机电源

频率：50HZ 0.2HZ

电压：380V/220V 5V 波型失真率：小于 5%

机房照明

在距离地面 0.8 米处，照度不低于 200LX（常规经验应以 400LX 为好）；

接地
计算机系统直流接地电阻小于 1Ω；
交流工作接地系统接地电阻小于 4Ω；
计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于 4Ω；
防雷保护接地系统接地电阻小于 10Ω。
机房活动地板
均布荷载：大于 800KG/平方米　　集中荷载：大于 200KG；
活动地板应使用防静电地板。
9.2、机房动力配电系统技术要求
机房供配电系统为机房的动力电源。合理科学的配电管理设计为机房安全、稳定的运行起着非常重要的作用。设计包括：动力配电、强电管道、机房区域照明。
容量估算：照明用电按照每平方 25VA 的容量估算，机房面积在 150 平米左右，估计容量为 8.3KW。
空调空调采用 5HP 柜式空调 2 台，采用 3HP 柜式空调 1 台，1.0HP 挂机 1 台，估计容量在 8.3KW 左右。
动力市电部分总体估算容量为 12KW
9.3、UPS 电源供电部分要求
管理内容：计算机设备、服务器、小型机、存储、磁盘阵列、交换机、部分办公电源、门禁监控等设备。
容量估算：目前配置机柜 5 台，每个机柜负载约为 1.5KW，容量估算在 7.5KW
46 寸液晶显示器 15 台，每个液晶显示器负载约为 0.4KW，容量估算在 6KW 监控 PC 4 台，每个 PC 负载约为 0.3KW，容量估算在 1.2KW
UPS 不间断电源部分估算容量为 15.9KW。
系统设计：根据机房规划，及 UPS 的最佳工作范围，UPS 电源配电容量设计最大值为 20KW。断电保护时间 2 小时。
9.4、强电管道要求
机房内所有强电管道采用下走线方式：主干采用金属国标 300×100mm 金属桥架、KBG25 金属管、25 金属软管、KBG25 金属接头、86 型接线、分线盒。
分控线缆采用： ZRBVR 系列 2.5mm2 (照明、维修插座).
9.5、应急指挥中心布局图要求



9.6、村级机房技术要求
布局要求：
室内的电缆、控制线的敷设宜设置线槽。
幕墙及操作台距墙至少 1 米。机柜背面与墙距离的净距离不小于 0.8 米，以满足维修要求。

消防系统采用卤代烷、干粉灭火器，不安装水喷淋系统。
环境要求：
开 机:
温度 夏季 23±1℃，冬季 20±2℃,变化率<5℃/h,要不凝露
湿度 40%--55%
停机:
温度 5℃-----35℃,变化率<5℃/h,要不凝露
湿度 40%--70%

六、服务质量及要求
本项目服务质量必须达到国家和上海市有关质量标准，并且一次性验收合格。本项目在租赁期内确保质量完好。
质量标准为：一次验收合格。
项目施工: 为确保整个项目的顺利实施,投标人需提供本服务项目的详细服务进度计划,时间精确到周.
项目验收：整个服务工程完工后，先由采购人指派相关行业质量监督检验单位（上海）按照本市地方标准、技术规范要求对项目进行整体测试，并出具符合性检查合格报告，然后由中标人向采购人提出书面竣工验收申请，再由采购人组织相关部门和人员对项目进行验收。中标人向采购人提供完整的竣工资料，包括设计资料、设备测试报告、技术文档等资料。
1、交通组织和交通安全要求
本服务的大量外场设备安装均在道路的路侧和道路上进行，工程施工必定会与道路交通发生冲突，这是本工程不同于其他工程的地方，在实施过程中需要考虑以下特殊要求。
1.1、交通组织
本服务内容所有在路侧或路上进行的工程内容，在施工组织设计中均需要进行专门的交通组织设计，针对每个地点和每个时间段的施工，进行专门的交通组织设计，并报有关部门批准后实施。
交通组织需要考虑以下内容：
（1）交通组织的重点需要保证对交通影响最小和作业的安全。施工将按照施工作业内容进行交通组织，对施工区域采取临时交通组织措施。
（2）在施工实施过程中，应按照交通组织要求，安排专职人员对交通进行管理和防护，保障对交通影响最小，保障施工作业人员、设施和交通的安全。
1.2、交通安全
本服务内容所有涉及道路交通的施工作业，重点应保障交通安全，包含两部分内容。
（1）保障道路交通车辆对施工作业人员和设施的安全，在施工作业前，应按照交通组织设计和交通安全保护的规定，布设各种交通防护设施，所有针对人员和设施的交通安全防护设施应布设到位，关键部位应加强交通防护，设置对人员、设备的防护路障，在防护设施布设和撤除过程中应符合操作规程要求。在夜间施工作业过程中，作业人员应穿着反光背心，主要设备设施应有明显的发光标记或引起驾驶员注意的标志。涉及交通安全的关键地点应安排专职人员进行防护。
（2）保障施工作业过程中对道路行驶车辆和行人的安全，杜绝由于施工作业导致交通事故或对行人的伤害。要求在施工作业过程中加强作业安全防护，对施工场地应设置围栏，阻止车辆和行人进入；当施工作业过程中可能产生对车辆、行人安全威胁时，应预先设置安全防护措施，特别在交通开放道路上方的高空作业、在地面道路上方的高架道路作业时，应采取防坠落措施，杜绝坠落物体对车辆和人员的伤害。
1.3、绿化设施赔付
在线路设备施工中如有对绿化和绿化设施造成的损坏，由中标人按规定负责申办各种审批手续并由中标人承担相应赔付费用。

七、服务和培训要求
服务要求响应:服务内容由采购人组织相关部门和人员对项目进行验收。然后进入运行服务期。
1、城运中心平台服务要求
服务范围
本系统的服务范围包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备、产品升级和培训等。

服务内容
服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。
服务考核指标
1.系统前端设备在线完好率不低于 98%；
2.前端设备故障修复时间（巡检发现或报修后计算）：一般故障低于 8 小时，重大故障低于 24 小时；
3.前端单点故障录像中断时间：一般故障低于 24 小时，重大故障 36 小时；
4.中心设备在线完好率不低于 99%；
5.中心设备故障修复时间（巡检发现或报修后计算）：一般故障低于 4 小时（巡检发现后计算），重大故障低于 12 小时。
2、日常维护
1、中标人应配备足够的运维车辆（不少于 3 辆运维车辆及配套运维设施，不少于 10 名技术人员）。工程师应受过专业培训，能独立处理一般的技术故障，保证不少于两名技术人员现场服务。维护人员规范着装。全部维护工作人员均统一着公司维护工作服（颜色明显），配带工作证。
2、在日常维护过程中施工现场安全防护措施须严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公共安全行业标准》规定设置明显的安全警示标志、交通诱导标志、施工标志牌，以及按要求设置提示牌及施工围挡，且在规定的高峰时段不得进入施工现场，作业车辆必须持有有效证件，施工人员穿着反光衣进行作业，施工完毕后须做好善后工作，清除障碍物，完善道路标志标线以及相关交通设施，按道路安全通行技术要求和标准恢复路面，并及时报告采购人。
3、中标人应与设备供应商签订合理的运维服务保障协议，保证提供充足的备品备件资源。保证在保修期内若出现设备物理故障或硬件损坏，须在 24 小时内以相同之设备替换。
4、中标人安排固定工作人员，不少于 2 名在金泽镇区域进行 7*8 小时驻点服务，掌握系统运行情况，主动巡检，接受临时维修、保修要求，记录并向管理负责人汇报，管理负责人及时安排相关人员进行维修。每次维修行为要有维修单，详细记录保修时间、修复时间、保障情况、处理办法和结果、维修单要有甲方书面确认。驻点工作人员须经培训合格后并获得相关职业上岗证书方可上岗。
3、服务咨询
中标人应设立专用的服务调度中心提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务调度中心应该 7*24 小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的拨通率应达到 95%以上。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。
4、巡检保养
1、定期巡检服务
1）两个月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断；
每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括镜头擦拭、设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常；
2）每两月对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表；
3）每半年对防雷系统进行一次检测，填写检测登记表，对不达标的防雷地极进行相应处理。
2、定期抽检服务
每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。
3、主动监测
1）设备监控。中标人应对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。
2）图像监控。中标人应对每个监控点的图像显示是否正常进行主动监测，以减少故障时间。
4、故障修复
1）紧急抢修。中标人应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。
2）备用方案。如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切割），中标人应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。
3）易损易耗件。中标人应建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件（备品备件量不少于设备量的 3%）。 仓库须设置在使用现场（例如驻点处）储存，保证能满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查。

4）更换设备。若某个设备在 1 个月内连续发生 3 次以上（含 3 次）故障，中标人应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用能力。
5、特殊保障
临时保障。采购人如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，中标人能
按时提供服务。
安全保障。采购人如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，中标人能按照要求提供服务。
6、更新升级
1)文档更新。中标人应建立完备的资料库，包括用户的电路资料、点位地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给用户。一旦资料进行了版本更新，应在 3 天内向采购人提供最新版本的资料。
2)升级服务。中标人应提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的升级服务，产品升级后，需要进行再次测试.
3）系统优化。中标人应根据运行情况定期向采购方提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。
7、运维服务报告
在整个运维服务周期内，中标人应与用户建立完善的沟通协调机制，应及时提供运维服务的各种报告。包括每日运维服务日志、重大故障维修报告、每月故障总结报告、每季度的设备和系统管理报告等。此外用户还可根据实际情况需要，要求中标人就特定事件提交说明报告。中标人应提供各种设备管理的原始数据（包括设备故障数据），接受用户的独立检查。
8、服务时间
1、提供 7*24 小时服务承诺。中标人需承诺提供全天候 7*24 小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。
2、在接到故障报修后，中标人须在 30 分钟内响应，技术工程师 1 小时到达现场。到达现场后 4 小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，要求在 24 小时内提供备件更换解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏等），由此产生的费用由中标人承担。
3、如中标人不能按照故障修复时限承诺要求提供服务（按每个前端监控点每年单独统计），采购人有权扣除或降低中标人的租赁费用，以录像中断时间为基准，超过 24 小时但不超过 2 天的扣除 1 个月的前端监控点的月租赁费用。超过 2 天的扣除 1 个季度的前端监控点的月租赁费用，如中标人未能依约提供故障修复服务，采购人有权聘请第三方进行修复，中标人无条件配合并支付相关费用。
9、管理要求
中标人应根据运维服务要求建立完善的视频监控系统服务管理体系，保障承诺的服务内容的实施。有关要求如下：
1、服务组织机构
中标人应建立专门的服务管理机构，设立专门的技术服务队伍，配备专业维护工程师。中标人应在提交给采购人的相关文件中详细描述组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。
2、服务流程
中标人应建立各项服务流程，按照流程要求提供高质量、响应快的服务。服务商应提交给采购人的相关文件中详细描述相应的服务流程。
3、维护场地要求
为保障响应速度，要求中标人设立办公场地，由工程师常住，
可以确保维护服务保障能够及时响应。
10、培训要求
1）对采购人的技术人员和日常监控操作人员进行系统的使用、维护和保养培训，该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。
2）在培训工作开始前向采购人免费提供培训资料，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。
3）采购人的技术人员和日常监控操作人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能有效的组织、开展业务应用能力。
4）当系统升级或者改造时，应进行免费系统升级及改造专门培训，具体时间由双方协调培训时间。
5）要求组织每年年度培训，包括对运行维护、技术、管理操作人员的培训，时间不低于两天时间。
11、其他说明

1）产权说明
（1）无论何时，系统中的声音、图像和数据信息的所有权和使用权都属青浦区金泽镇人民政府。未经青浦区金泽镇人民政府允许中标人无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。中标人应妥善保存系统的声音、图像和数据信息。
（2）在维护期内涉及的所有的系统方案文档、设计文档、测试文档、设备使用说明书、施工设计方案、施工图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本工程有关文档的知识产权中标人所有。
（3）硬件设备的产权、软件产权、城运中心机房装修部分、传输光缆、立杆等产权属于中标人 。
（4）中标人应在签订合同后承担建设、售后质保维护等工作中的保密义务，与青浦区金泽镇镇人民政府签订保密责任书。涉及到的相关工作内容终身保密。
12、服务评估
在维护期间每年的维护期满后 1 个月内，金泽镇政府组织或者委托独立的第三方评估机构对系统运行情况及运维服务进行考核评估（第三方评估费用由租赁方承担），以检验中标人是否严格履行合同，中标人的服务质量水平是否符合合同要求和满足采购人的应用要求。对于采购人人的考核评估要求，中标人应无条件同意并完全给予配合，允许评估人员进入中标人的工作地点、查看服务记录以及设备管理系统的信息。视频监控系统建设是一个非常复杂的大型项目，由于各种原因，上述运维方案可能不能完全涵盖所有的应用要求，因此采购人可以在维护期提出变更的需求。中标人应该接受系统变更需求，并与采购人一起启动相关的变更处理流程，尽快处理和实现变更，满足采购人的使用要求。
13、运维租期及服务租金
1）服务为期一年，服务开始计时时间为系统验收合格正式投入使用之日。
2）服务期届满后，无论是否续签租赁服务协议，中标公司都必须保证平台及前端设备的正常运行和功能完善。
3）租金额度由金泽镇政府每月对设备运行情况进行考核予以确认，如前端点位或后端平台设备出现故障未在规定时间内恢复的，根据合同约定进行相应扣款，其他正常设备租金依照合同付给中标公司。
4）服务每季度为一期，采用先服务后结算方式，一年内分 4 期结算服务费。
5）租赁期限:由中标人投资建设及运营维护，计价单位为 1 年，，服务合同有效期为 1 年。

八、服务配置清单要求
1、视频智能应用设备清单（清单供参考）

序号	项目名称	功能描述	数量	单位
1	外场建设			
1.1	前端硬件设备建设			
1	热成像摄像机（制高点、烟雾温度监测）	制高点、烟雾温度监测、见技术指标	7	套
2	制高点安装位置租赁	租赁通信塔安装制高点热成像设备（信号传输、设备供电）	7	套
3	400 万 AI 智能网络摄像机（自动变焦）	400 万像素	31	套
4	室外摄像机支架	室外安装支架	31	只
5	补光灯	16 颗 LED 常亮灯灯光	31	套
6	球机支架	壁装支架/白色/铝合金/尺寸 97×182×305mm	7	只
7	专用电源	AC60V10A	39	只
8	防雷器	DC 12V	39	套

9	安装支架	含接地	42	套
10	立杆及基础	3、4、5 米含接地	42	套
11	电瓶车智能充电终端（充电桩）	智能充电终端、具备无线数据传输功能，与数据平台进行对接	8	套
12	安消一体化摄像机（火点监测）	火点监测	8	套
13	工业以太网交换机	8 千兆电口+4 千兆光口，双电源 AC 主机	46	台
14	IP 广播接收音柱	室外 IP 广播音柱	31	台
15	光钎模块	SFP 千兆光模块，单模双芯,(1310nm,15km,LC)	92	只
16	室外不锈钢防水箱(含抱箍）	防水机箱(装通信设备、变压器、光纤熔接盒），含安装支架、接地等	42	套
17	安装敷设辅材及附属线缆	含网线、电源线等	42	处
1.2	前端光钎线路铺设			
1	层绞式光缆(架空)	4B	16000	米
2	层绞式光缆(架空)	8B	2800	米
3	层绞式光缆(架空)	12B	5000	米
4	层绞式光缆(架空)	16B	1000	米
5	层绞式光缆(架空)	24B	1000	米
6	层绞式光缆(架空)	48B	1000	米
7	聚氯乙烯阻燃电力电缆	ZA-YJV 2*2.5mm2+E2.5mm2	7000	米
8	架空钢铰线	架空钢铰线	3000	米
9	光纤熔接	光纤熔接	800	芯
10	新立水泥杆 8 米	8 米	60	根
11	预埋接地棒		60	根
12	地锚及拉线		20	个
13	出土管(根)		30	根
14	敷设塑 Si 管 2 孔Φ33(沙石路面)	敷设塑 Si 管 2 孔Φ33(沙石路面)	500	沟米
15	敷设塑 SiI 管 2 孔Φ33(水泥路面)	敷设塑 SiI 管 2 孔Φ33(水泥路面)	200	沟米
16	手井工程 0.6*0.6*0.6	手井工程 0.6*0.6*0.6	30	个
17	新装电表	供电部门正式电表	10	个
18	辅材	ODP，接线包等	1	项
2	后端机房建设（城运中心机房、汇聚机房）			
2.1	硬件建设清单			

1	接入交换机（前端点位接入）	三层企业级 24 口千兆电下行 4 个万兆光口上行端口网管交换机	5	台
2	汇聚交换机（节点汇聚交换机，接入城运中心）	24 口万兆光口交换机	1	台
3	光钎模块	万兆光纤模块	10	只
4	高清流媒体服务器、应用平台服务器、视播融合代理服务器（各 1 台）	2U 双路标准机架式服务器 CPU：2 颗 intel 至强系列处理器，核数≥10 核，主频≥2.2GHz 内存：16G*4 DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 硬盘：4 块 600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘 阵列卡：SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10 PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 网口：2 个千兆电口，2 个万兆光口 其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 电源：标配 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源	3	台
5	AI 智能应用服务器（智能场景算法、算力）	河道漂浮物监测、垃圾乱堆放监测（乱堆放、溢满）、电瓶车充电桩监测、跨店经营监测	4	台
6	监控硬盘	8TB	64	块
7	IP 播出控制器（镇广播机房使用）	IP 播出控制器	1	台
8	播控电脑（镇广播机房使用）	I7 处理器、8G、500G、独立显卡	1	台
2.2	金泽镇城运中心管理平台软件建设			
1	IP 播控平台软件（镇广播机房使用）	IP 播控平台软件	1	套
2	金泽镇城运中心可视化智能预警感知平台	物联网数据展示，视频分析结果呈现，广播视频联动，地图撒点可视化管理，数据接入城运中心业务平台，并形成案件流转闭环	1	套
3	金泽镇城运中心智能发现案件自动流转平台	案件自动流转、处置、可视化页面形成案件处置闭环；包含后台管理端、移动端处置端	1	套

2、乡村视频全覆盖以及指挥中心设备清单（清单供参考）

序号	设备、材料	参数要求	数量	单位
一、村居分中心以及室外建设清单				

1	200 万高清红外网络枪型摄像机（自带镜头，支架）	见技术指标	726	台
2	200 万像素低照度枪机	见技术指标	276	台
3	1080p 枪机镜头（焦距 5-50mm）	见技术指标	276	只
4	200 万高清红外一体化球机	见技术指标	30	台
5	球机支架	室外支架	30	只
6	室外护罩	室外护罩	276	只
7	订制电源	AC60V 接入 DC12V、2A 输出电源	1032	只
8	补光灯（含固定配件）	可视度：100 米，含光敏电阻、固定配件	276	只
9	不锈钢立杆	5 米高含挑杆含基础	15	套
10	1 米挑臂	含法兰、抱箍	580	根
11	2 米挑臂	含法兰、抱箍	230	根
12	3 米挑臂	含法兰、抱箍	35	根
13	5 米挑臂	含法兰、抱箍	5	根
14	摄像机安装底板		972	个
15	墙装支架	室外壁装支架	50	个
16	室外不锈钢防水箱（含抱箍）	600*500*300	915	个
17	二合一防雷器	网络防雷器	1032	个
18	网络视频录像机	128 路	37	台
19	4T 硬盘	4TB 监控级	415	块
20	高清解码器	见技术指标	35	台
21	村级机房视频服务器	见技术指标	35	台
22	服务器标准机柜	2000*600*600	35	套
23	视频监控管理软件	见技术指标	1	套
24	监控键盘	见技术指标	35	台
25	49“监视器	49 寸	138	台
26	电视支架		35	个
27	接入层交换机	24 口百兆电，2 口千兆电口	69	台
28	汇聚交换机		35	台
29	光模块	单模 千兆	35	只
30	光纤收发器	单模 千兆	1032	台
31	光纤收发器机框	14 口	93	套
32	F 头转接		1032	只
33	电源线	RVV2*1.0	12200	米
34	网线	CAT5E	12200	米
35	5E 类跳线		2241	根
36	5E 类跳线	10M	72	根
37	DVI 转 HDMI 线	10M	142	根
38	电源条		144	根
39	PVC25 线管		720	米
40	辅材费		1	批

二、金泽镇城运中心、2 个分中心清单				
1	磁盘阵列	见技术指标	1	台
2	4T 硬盘	监控级	16	块
3	高清解码器	见技术指标	7	台
4	镇级机房视频服务器	见技术指标	1	台
5	分控服务器	见技术指标	3	台
6	服务器标准机柜	2000*600*1000	6	套
7	视频监控管理软件	见技术指标	3	套
8	控制键盘	见技术指标	3	台
9	辅材费		3	批
10	核心交换机	见技术指标	1	台
11	汇聚交换机	见技术指标	2	台
12	光模块		40	只
13	49“监视器	49E361S	8	台
14	电视支架		2	套
15	5E 类跳线	2M	12	根
16	5E 类跳线	10M	6	根
17	DVI 转 HDMI 线	10M	8	根
18	电源条		16	根
19	PVC25 线管		50	米
20	PVC 线槽		50	米
21	辅材费		1	批
22	操作台		6	套
23	监控电视墙	5208X3000X600	5	套
24	坐席工作台	800X600	4	套
25	拼接屏	3X5，46 寸	1	台
26	46 英寸液晶拼接显示器	3.5 拼缝	15	台
27	控制器	15 进 15 出	1	台
28	LED 显示屏	见技术指标	1	套
29	监控操作工作站	i3 处理器 4G 500G 1G 独显 千兆网卡	1	台
30	显示器	19 寸	1	台
31	双臂液晶支架		6	套
32	设备机柜	2000X600X1000	5	台
33	PDU 电源	20 位，32A	5	只
34	72 芯配线箱	SC/APC	2	套
35	储线器		1	套
36	1U 理线架		20	个
37	双芯跳线	LC/PC-SC/APC-5M	85	根
38	单芯跳线	SC/APC-SC/PC-5M	1100	根
39	单芯跳线	SC/APC-SC/APC-5M	60	根
40	光缆垂直桥架		3.5	套
41	底部桥架	300X100	42	米
42	顶部桥架	300X100	3	米

43	安装附件		1	批
44	接地铜条	30X3	26	米
45	接地铜带	2X10	21	米
46	接地铜线	BVR6	15	米
47	接地铜线	BVR35	20	米
48	接地附件	绝缘座，膨胀螺丝等	1	批
49	室外接地		3	套
50	配电柜	2000X600X300,智能仪表，空开	1	个
51	UPS 电缆	5X10 平方，监控机房市电输入电缆，UPS 输入输出电缆	35	米
52	监控机房电缆	3X2.5 平方，支路电缆，用于终端配电单元与电视墙操作台设备之间进行连接	200	米
53	UPS	20KVA	1	台
54	电池	12V 100AH	64	块
55	电池箱	C-16 节	4	套
56	电池连接线	2X16	30	米
57	安装附件		1	批
58	机柜电缆	3X4 平方，支路电缆，用于终端配电单元与设备机柜之间进行连接	40	米
59	总输入电缆	4X25+1X10 平方，总配电至监控机房市电输入电缆	100	米
60	电源附件	接线铜鼻子	1	批
61	设备空调	5 匹，变频	1	台
62	设备空调	5 匹，变频	1	台
63	会议室空调	3 匹，变频	1	台
64	图像监控系统	含 8 套网络型摄像头，室外敷设铠装五类线	1	套
65	86 型墙面插座	电话+超五类模块	6	套
66	86 型地面插座	电话+超五类模块	1	套
67	电话线		100	米
68	超五类线		100	米
69	86 型墙面插座	音频模块	6	套
70	86 型地面插座	音频模块	1	套
71	音频线		100	米
72	86 型墙面插座	CATV 模块	6	套
73	86 型地面插座	CATV 模块	6	套
74	同轴线	($5.00)	100	米
75	烟感系统	含 3 套烟感探头	1	台
76	室内装修		150	平方
77	微孔铝扣板吊顶	600X600X0.8	30	平方

78	防火板吊顶		120	平方
79	机房专用彩钢板	含龙骨，彩钢板，防火棉	160	平方
80	踢脚线安装		48	平方
81	电视墙装饰墙		1	平方
82	电视墙装饰门		1	套
83	玻璃隔断	3.5mx9m，6mm 钢化玻璃	31.5	平方
84	双开钢化玻璃门	2200x1500,含地弹簧等	2	平方
85	照明灯具	600X600,led 灯	8	套
86	装饰灯	筒灯,20W	59	套
87	装饰灯管	T4,1200MM	58	套
88	配电箱		1	套
89	灯具开关		6	套
90	电源线		1	套
91	空调插座		3	套
92	86 型插座		10	套
93	附件	线管等	1	批
94	静电地板	600X600X35,150MM 高	98	平方
95	地面放尘处理		98	平方
96	消防箱	8KG	3	套
97	UPS 承重底座		5	套
98	同轴电缆	RG-5	100	米
99	镀锌钢管	Φ20	200	米
100	窗帘电机	大功率	1	台
101	办公用方火窗帘		33	平方
102	排风系统	10 寸 15 瓦	1	套
103	办公椅	黑色	22	套
104	会议桌		1	套
105	壁橱	800 高，3000 米，400 深	1	套
106	光缆	48 芯以下（不含 48 芯）	299300	米
107	光缆	48 芯以上	75025	米
108	尾纤		5753	根
109	接头盒		398	只
110	钢绞线		145268	米
111	水泥电杆		1543	根
112	接地棒		960	套
113	吊牌		1649	只
114	聚氯乙烯阻燃电力电缆	ZA-YJV 2*2.5mm2+E2.5mm2	30560	米
115	光纤熔接		15102	个
116	供电器		289	套
117	供电器保护箱		289	套
118	光纤配线箱	72 芯(12×6)	81	套
119	铝管电缆		152204	米
120	各类附件		1	批

清单供参考
九、服务项目主要设备技术指标要求
1、400 万 AI 智能系列摄像机
具有 400 万像素 CMOS 传感器。
具有不小于 1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）
像元尺寸不小于 2.9um×2.9um。（公安部检验报告证明）
内置 GPU 芯片。（公安部检验报告证明）
☆最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx。（公安部检验报告证明）
☆宽动态能力不小于 120dB。（公安部检验报告证明）
设备水平中心分辨力不小于 1500TVL。（公安部检验报告证明）
支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。（公安部检验报告证明）
信噪比不小于 58dB。（公安部检验报告证明）
在分辨率 1920x1080 @ 25fps，延时不大于 70ms。（公安部检验报告证明）
支持 MD5、SHA256 加密算法。（公安部检验报告证明）
支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。（公安部检验报告证明）
需支持四码流技术，主码流分辨率不小于 2560x1440@25fps，子码流不小于 704x576@25fps，第三码流不小于 1920x1080@25fps，第四码流不小于 704x576@25fps。（公安部检验报告证明）
☆同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。（公安部检验报告证明）
需具有 1 个 RJ45 网络接口、1 路 CVBS 视频输出、1 路报警输入、1 路报警输出接口、1 个音频输入、1 个音频输出接口。（公安部检验报告证明）
需支持 IP67 防尘防水。（公安部检验报告证明）
具有官方权威检测机构出具的产品型式检测报告
2、200 万高清红低照度网络枪形摄像机
1/2.8"Progressive Scan CMOS
视频输出支持 1920*1080@25fps；分辨力不低于 1000TVL
信噪比不低于 54.0dB
支持自动增益控制；自动白平衡调整；逆光补偿；电子快门
最低照度检验不大于 0.055Lx
支持模拟视频输出（CVBS）；支持摄像机监视角度异常变化报警
工作温度：室外-30 到 60℃
支持 DC12V ；支持 POE 供电
具有官方权威检测机构出具的产品型式检测报告
3、高清镜头
焦距至少满足 2.7-12mm
靶面不小于 1/2.7"
CS 接口
分辨率不低于 300 万
光圈数 1:1.2≤±10%
4、200 万高清星光级网络枪形摄像机（自带镜头.支架)
200 万像素
1/2.8"Progressive Scan CMOS 传感器；
最大分辨率不低于 1920x1080
需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频
红外补光距离不小于 30 米
需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080@30fps，子码流 704x576@30fps
在 1920x1080@25fps 下，码率设定为 1Mbps，网口输出，清晰度不小于 1000TVL。
支持 H.264、MJPEG 视频编码格式，其中 H.264 支持 Baseline/Main/High Profile
信噪比不小于 55dB

需具大于 100dB 宽动态
需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能
支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能
可开启或关闭智能后检索功能
需具有电子防抖功能、ROI 感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能
摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作
不低于 IP67 防尘防水等级
需具有 1 个 RJ-45 10M/100M 自适应网络接口
需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作
具有官方权威检测机构出具的产品型式检测报告
5、200 万高清红外一体化球机
视频输出支持 1920×1080@60fps，分辨力不小于 1000TVL，红外距离可达 150 米
最大分辨率 1920*1080；抓拍图片水平中心分辨力不低于 1000TVL
支持红外，照射距离达 150m；
支持区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能
支持三维智能定位功能，配合 NVR/客户端软件/IE 可实现点击跟踪和放大
支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
20 倍光学变倍，16 倍数字变倍
云台定位准确度±0.1°
灰度等级不低于 11 级
音频编码格式支持 G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC
具备 1 个 RJ45 接口；1 路音频输入/输出；2 路报警输入、1 路报警输出
不低于 256 个预置位；10 条巡航路径；6 条模式路径
支持背光补偿、自动增益、数字降噪、强光抑制、断电记忆、宽动态、ROI、3D 定位等功能。
防护等级：IP66
具有官方权威检测机构出具的产品型式检测报告
6、制高点热成像摄像机
有效像素达到 200 万高清及以上
噪声等效温差(NETD)在 9mk 及以下，并提供相关检测报告证明
最小可分辨温差（MRTD）≤ 250mK，并提供相关检测报告证明
内置 GPU 芯片；
具有 3100 个预置位可设置，存预置位和调预置位功能应正常，并可对预置位进行导入和导出操作
热成像视频图像和可见光视频图像可分别设置 100 个云台位置点，每个云台位置点可分别设置 1220 个高温点屏蔽区域，并提供相关检测报告证明
工作环境温度-52℃~82℃；
支持雨刷功能
热成像视频图像输出分辨率：1920×1080
最大电子放大倍数不低于 32 倍
具备热成像监控设备系统软件自主知识产权，提供软件著作权证书；
支持热成像视频区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测功能；
支持温度异常报警功能，在热成像视频图像探测温度区域中有超过预设温度可进行报警
浪涌抗扰度限值应符合 GB/T17626.5-2008 中的要求，并提供相关检测报告证明
具有烟火自动识别能力，系统应能有效过滤雾、霾、雪、云、阴天、光线、树枝晃动、建筑、水体、车辆等干扰因素【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】
具有报警火点的定位功能，定位误差不大于 100m【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】
巡航范围与巡航周期:【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】识别半径≤5km,巡航时间≤10min;识别半径≤10km,巡航时间≤15min;识别半径≤15km,巡航时间≤30min;
在识别目标与背景的对比度不小于 10%时，可见光烟火识别系统基于 720P 及以上高清分辨率图

像进行分析，最小识别烟、火面积不大于 7×7 像素，红外热成像最小识别烟、火面积不大于 1×1 像素【针对森林防火\秸秆燃烧\电力防山火项目增加烟火识别能力】
具有官方权威检测机构出具的产品型式检测报告
7、安消一体化摄像机
1/2.7"" Progressive Scan CMOS
彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
2.8 mm 镜头, 水平视场角: 104°;
宽动态范围： 120 dB
支持非接触式感温
支持感知直径≥12cm 的高温或火点，最远探测距离为 8m
支持区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测
编码 H.264, H.265 支持
通用功能： 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印技术, IP 地址过滤
异常侦测： 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP 地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错
高温报警功能：支持直视范围内的高温物体感温报警：直线距离 8m 范围内，可对燃烧的火焰进行高温探测，可以感知高温并联动声光警示；报警响应时间不大于 3s。
所投消防摄像机具备火焰报警功能，支持火焰感知报警功能，对直视范围内的燃烧火焰进行火焰探测，探测距离 8m，可以感知火焰并联动声光警示；报警响应时间不大于 3s；同时具备火点位置识别指示功能，支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中框出位置
8、视频智能应用服务器
具有 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口、1 个键盘 485 接口；内置 16 个 SATA 硬盘接口；1 路音频输入接口、1 路音频输出接口；16 路报警输入接口、8 路报警输出接口。（以公安部检测报告为准）
支持设置三级管理权限用户,可进行用户添加、删除、密码重置、权限配置等操作
支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆，恢复默认参数的或新出厂，首次登录时会提示用户重新设置密码
支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 批量远程升级；支持远程对 IPC 的参数配置修改
接入普通 IPC，可最大支持 16 路人员密度统计超限报警，可设置检测区域、人员密度阈值，当视频画面中的人数超出阈值时可触发报警联动，通过客户端软件可接收报警信息、查看报警图片和当前人数，并回放关联录像
徘徊功能技术要求：接入普通 IPC，支持对设定警戒区域内长时间来回走动的运动目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多 8 个多边形检测区域、灵敏度值，徘徊持续时间，报警时间间隔，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片，并回放关联录像；
人员聚集功能技术要求：接入普通 IPC，支持对设置的检测区域内聚集超过设置的人员数量进行自动侦测，达到一定时间后，触发报警联动，可设置最多 8 个多边形检测区域、人员密度值，聚集持续时间，报警时间间隔，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片，并回放关联录像；
人员奔跑功能技术要求：接入普通 IPC，支持对设置的检测区域内长时间快速移动目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多 8 个多边形检测区域、奔跑持续时间，灵敏度，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片，并回放关联录像。
剧烈运动功能技术要求：接入普通 IPC，支持对设置的检测区域内发生较为剧烈的动作比如群殴打架等行为进行自动侦测，并在超过设置的时间后，触发报警联动，可设置最多 8 个多边形检测区域、剧烈运动持续时间，灵敏度，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片，并回放关联录像；
人员倒地功能技术要求：接入普通 IPC，支持对设置的检测区域内人员倒地状态进行自动侦测，并在超过设置的时间后，触发报警联动，可设置最多 8 个多边形检测区域、倒地持续时间，灵敏度，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片，并回放关联录像。
接入普通 IPC，支持对设置的检测区域内在岗人员数量进行自动侦测，并在人员离开超过设置的时间后，触发报警联动，可设置最多 8 个多边形检测区域、在岗人数，离岗时间，通过客户端可接收报警消息、查看报警图片，并回放关联录像。
接入普通 IPC，支持进入设置的检测区域内且在设定时间内未离开的运动目标进行自动侦测，并触发报警联动，可设置最多 8 个多边形检测区域、滞留持续时间，单人模式和任意模式，通过客

户端可接收报警消息、查看报警图片，并回放关联录像。
接入普通 IPC，支持对设置的检测区域内人数进行自动侦测，并根据设定条件触发报警联动，可设置最多 8 个多边形检测区域、人数异常持续时间，人数阈值，异常模式（大于、小于、等于、大于等于、小于等于、不等于设定人数）通过客户端可接收报警消息、查看报警图片，并回放关联录像。
安全帽检测功能：接入普通 IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（红色、蓝色、黄色、橙色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置最多 16 个多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。
玩手机行为识别功能：接入普通 IPC，支持对玩手机行为识别；并根据设定条件触发报警联动。可设置最多 16 个多边形检测区域或者跨越警戒线检测。
9、智能充电桩终端
路供电端口；充满自停；短路，过载自动保护；4G 无线通讯；温度，烟雾检测报警
输出独立保护控制，独立电量计算；
远程充电（可无二维码充电）、远程续费充电及远程断电
多组充电套餐，可以按时间充电、按电量充电，功率实时显示
全程语音提示，夜间静音模式
自由设置最大或最小功率
移动一键支付（微信、支付宝），IC 卡刷卡支付进行充电
支持设备防拆功能
可对接烟感报警模块（可内置，可外置），设备收到烟雾报警信号时会自动断电，
电站定位、电站导航
支持平台远程抄表
收费标准自由设置，充电时间按小时可调
用户手机查看充电信息，详细历史充电记录；
10、网络视频录像机
可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机；
支持不低于 128 路网络视频输入
最大接入带宽不低于 400Mbps
支持 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/720p/4CIF 接入分辨率
支持 2 路 HDMI 输出；1 路 VGA 输出
支持 16 路同步回放
支持不低于 16 个 SATA 接口硬盘接口，1 个 eSATA 接口
支持不低于 4 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
支持不低于 1 个语音对讲输入；1 个标准 RS-232 串行接口；1 个键盘 485 串口
设备可以进行整机热备份，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像
支持越界报警、区域入侵报警、离开区域报警、人员聚集报警、快速移动报警、物品遗留报警、非法停车报警、徘徊报警、场景变更、图像虚焦、声强突变等功能（前端 IPC 需支持智能侦测功能），并可联动录像、抓图、上传中心以及报警输出等功能
支持三级用户管理权限，支持用户添加、删除、密码重置、权限配置等；本地、远程登录设备时，若密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户或远程登录 IP
支持国标 GB/T28181-2016 协议；
可接入带宽不小于 400Mbps 的 64 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像
支持 2 路 HDMI、2 路 VGA 输出，支持 4K（3840x2160/60Hz ）输出显示，HDMI 或 VGA 接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作
支持 1200W 高清网络视频的解码显示
支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警的网络摄像机接入与相关报警联动功能
支持 16 路报警输入，8 路报警输出接口；
具有官方权威检测机构出具的产品型式检测报告
11、磁盘阵列

不接受 OEM 或联合品牌产品
3U16 盘位，SBB2.0 控制器无线缆架构，支持控制器插拔替换；64 位多核处理器，4GB 内存，220V AC 1+1 冗余电源；2*GE 数据口，提供百兆管理口；
支持 3.5 寸 2T/3T/4T/6T SATA 磁盘，可 SATA 和 SAS 混插，支持磁盘交错加电和漫游，支持热插拔；
提供 RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD 多种模式，支持全局热备和局部热备选择，支持自动重构；
当 RAID 组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后 20 秒钟内再插上，该硬盘能恢复到原 RAID 组中；RAID 组内丢失 2 块以上硬盘故障时，无需等待原盘恢复，剩余磁盘中的数据可正常读写，且新数据可正常写入
支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全
12、高清解码器
输出接口：16 路 DVI，8 路 BNC；
解码分辨率：800W@20fps、600W@25fps、500W 及以下@25fps；
解码通道：100 路；
支持 8 路 800W/16 路 500W/24 路 300W/32 路 1080P/64 路 720P/100 路 4CIF 及以下分辨率的图像解码；
画面分割数：1/4/6/8/9/12/16
外部接口：
1 个 DVI 输入口，1 个 VGA 输入口；支持 1920*1080 分辨率的视频输入
网络接口：1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口；
语音对讲：1 个输入，1 个输出；
支持不低于 16 画面拼接显示
音频输出 16 路，2 个 DB15 接口；
支持 4 路报警输入/输出
13、接入层交换机
交换容量　　64Gbps

交换容量	32Gbps
包转发率	6.6Mpps
管理端口	1 个 Console 口
固定端口	24 个 10/100Base-TX 以太网端口，2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口
端口	支持 IEEE 802.3x 流控（全双工）
VLAN	支持基于端口的 VLAN
	支持基于 MAC 的 VLAN
	支持 GVRP
二层环网协议	支持 STP/RSTP/MSTP
堆叠	支持 IRF LITE 堆叠技术
	最大支持 16 台设备堆叠
组播	IGMP Snooping v1/v2/v3
	MLD Snooping v1/v2
	组播 VLAN
镜像	支持端口镜像
	支持流镜像

14、汇聚层网络交换机

整机交换容量	256Gbps
包转发率	42Mpps
固定端口	24 个 10/100/1000BASE-T 电口,支持 2 个 10/100/1000 BASE-X SFP+端口
链路聚合	支持 GE/10GE 端口聚合

	支持动态聚合
	支持跨设备聚合
端口特性	支持 IEEE802.3x 流量控制（全双工）
VLAN	支持基于端口的 VLAN
	支持基于 MAC 的 VLAN
	基于协议的 VLAN
	支持 QinQ，灵活 QinQ
	支持 VLAN Mapping
	支持 Voice VLAN
	支持 Guest VLAN
	支持 Super VLAN
	支持 PVLAN
	支持 MVRP
组播	支持 IGMP Snooping /MLD Snooping
	支持组播 VLAN
二层环网协议	支持 STP/RSTP/MSTP/PVST
	支持 Smart Link
	支持 RRPP
OAM	支持 802.1ag
	支持 802.3ah
镜像	支持端口镜像
	支持远程端口镜像 RSPAN
	支持流镜像

15、指挥中心核心网络交换机

应用层级	三层
背板带宽	960Gbps
包转发率	274Mpps
传输方式	存储转发方式
硬件参数 Flash 内存	64MB
DRAM 内存	512MB
接口类型	全模块化
传输速率	10/100/1000/10000Mbps
扩展插槽	3
VLAN 支持	支持 VLAN 功能
双工传输	支持全双工
MAC 地址表	128k
网管功能	支持网管功能,支持 FTP,TFTP,Xmodem,支持 SNMP v1/v2/v3,支持 sFlow 流量统计,支持 RMON,支持 NTP 时钟

16、监控管理平台

系统应能够满足数字方式、网络方式的前端接入。应通过加载视频中间件模块实现用户权限管理、视频流直播、录像、点播、矩阵控制等功能。

系统软件模块应包含基础授权模块、管理配置模块和用户权限模块。

系统应支持分布式系统数据同步，在全局同步协议基础上实现局部数据同步，确保数据一致性。

系统应支持分布式数据安全通信机制，应采用基于非对称加密和签名技术实现数据安全通信。

系统应支持粒度资源权限控制机制，权限控制资源数须达到万级，控制粒度应可细化到单用户对

单资源的独立操作。
系统应具备自动连接功能，同时具备高可靠的安全机制。系统客户端应具有良好的操作界面，具有图像窗口、通信连接窗口、控制窗口等辅助界面。
系统应同时具备数字干线和模拟干线管理能力。
系统应按照实用性、兼容性、灵活性、可靠性等要求进行构建。应具有清晰的整体架构，采用组件复用技术，提高软件平台的可维护和可升级能力。
系统应具备较强的扩容性，能随着前端接入点的增加对平台进行硬件和模块的扩容，具备服务器集群管理能力。
系统应能够兼容前端各类图像视频设备，实现多种模式的图像采集、压缩、显示、报警联动、控制、远程存储回放、远程管理。
系统应严格按照国标 GB/T 28181-2011 及补充协议的要求。
系统应根据服务的实际负载、系统的网络状况，动态调整接入任务调度和媒体转发路由，具备保持系统压力平稳的能力。
系统应实时监测各服务单元状态，即使在部分服务异常时，在未超出负载限额情况下，仍应能正常响应用户请求。
系统应支持各服务单元故障自动恢复机制，具备多机热备、跨区域灾备的系统能力。
系统应支持手动一键安装及升级，支持版本回滚。
系统单个控制中心应能够支持 50 台接入服务器、50 台转发服务器、50 台存储服务器。
系统应至少支持创建一万个用户的数量，支持移动端拓展应用，并支持至少 300 个用户的同时在线。
系统应支持分布式单点登录机制，应满足用户只需要登录一次就能访问集群系统中任何应用系统。
17、监控管理服务器
每颗 CPU 搭配≥8 根内存插槽，内存容量可扩展至≥512GB，提供灵活且强大的内存配置选择。
可支持≥8 个硬盘仓位，为用户构造海量存储提供可能。
≥6 根 I/O 扩展槽，提供 PCI-E 3.0 插槽。
支持多种外插卡， 特别是横插卡设计，可以满足全高扩展卡需求，满足高端客户对系统功能和性能的需求。
处理器集成 4 通道内存控制器， 增强的内存 RAS 技术支持最高 1600MHz 的内存，内存带宽性能最大可提升 40%。更高的内存带宽和更低的内存存取延时，大幅度提高了系统的可靠性和可用性。
使用 Intel 最新推出的 C600 系列芯片组，支持 UpgradeROM 扩展，给用户多种选择。
64 位计算能力可扩展系统应用范围、提高计算性能，同时保持对 32 位计算的兼容性。
集成远程 KVM,轻松实现管理：为服务器系统的大规模部署和远程分布式应用提供便捷管理能力；允许从任何地点通过网络访问、安装、配置和控制远端服务器；硬件级别的访问及控制，与操作系统无关，提供完全兼容性；高安全性，所有传输的数据均经过数据加密。
高密度：采用 2U 机架式设计，独特的高密度机架式服务器散热结构设计，集高性能，高密度与高可靠性于一身
18、拼接显示屏
LCD 液晶显示单元；
尺寸不小于 46 英寸；
分辨率 不低于 1920x1080；
视角不小于 178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间不大于 8ms(G to G)；
对比度不小于 4500:1；
亮度不低于 500cd/㎡；
物理拼缝不大于 5.3mm；
输入接口至少具备 VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1；
输出接口至少具备 VGA×1，DVI×1，BNC×2；
功耗不大于 111W；
电源要求：AC 90-264 V,50/60HZ；
寿命不小于 60000 小时；
运行温度和湿度： 0℃--40℃，10%--85%(无凝露)；
采用图像细节增强处理器，运用高精度自适应去隔行图像处理技术，将视频信号倍线转换成标准

高清晰度分辨率显示，自适应图像降噪，亮度对比度自动校正，使视频图像画质更加清晰稳定
19、液晶监视器
屏幕尺寸不小于 49 寸
最大分辨率不低于 1920×1080P
水平分辨力不低于 1000TVL
亮度不低于 500cd/㎡
对比度不低于 3800：1
响应时间不大于 3.7ms；
至少 1 个 VGA 输入接口，1 个 HDMI 输入接口，1 个 BNC 输入接口，1 个 RCA 输入接口，1 个 BNC 输出接口；
电源 AC100V--240V　50/60Hz；
功耗不大于 35W；
工作温度和湿度：　0℃--40℃，10%--85%；
18、图像拼接控制器
任意画面组合拼接功能
具有多种任意画面组合拼接模式，无限路数组合拼接，可对各单元进行任意切换组合（软件提供 16 种拼接组合模式）。
信号输入格式
有多种信号输入格式，即 VIDEO / VGA/DVI 或 HDMI 格式。
数字阵列高速图像处理技术
视频带宽高达 500MHZ，应用先进的数字高速图像处理算实时分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象，拼接画面清晰流畅，色彩鲜艳逼真。
强大的图像处理及扩展功能
处理器采用专业的图像处理切换模块，基于硬件图形并行处理技术和高速数字信号交换体系，不依赖系统总线，采用并行高速图形处理技术，实现了多路信号的统一处理，处理效率高。至少支持 24 路的 VGA/DVI 或 HDMI 信号实时显示及 16 路复合视频实时显示，输出 DVI 或 HDMI 信号满足客户的任意拼接组合扩展。
实现拼接画面的漫游、叠加、拉伸、缩放功能。
极速响应，增强抗干扰能力
采用并行高速总线连接技术，控制端发出命令后，系统能在 1 微秒时间内，切换信号到命令指定的通道，实现快速响应。
断电前状态记忆功能
通过控制软件的提前设置，能在现场断电的情况下，能自动记忆设备关机前的工作状态。
19、UPS 主机
标称容量（KVA） 20KVA
　工作方式 三进三出工频纯在线式
　相数 三相+N+G
　输入功率因数 ≥0.85
　整流器 输入标称电压 380V/AC
　范围 ±25%
　输入标准频率 50Hz±10%，60Hz±10%
电池 电池类型 免维护铅酸蓄电池
　电池容量 2 组 12V/65AH
　电池节数 30 或 32 节
　逆变器 相数 三相+N
　额定功率 额定容量×0.8
　标称电压 380V/AC
　输出电压稳定度 ±1%（稳态负载），±3%（负载波动）
　频率稳定度 50Hz，60Hz<±0.5%（不同步时）
　输出波形失真度 线性负载<3%；非线性负载<5%
　动态特性 瞬变电压<±5%（由 0 到 100%跃变），瞬间恢复时间<10ms

不平衡负载 三相不平衡负载能力：100％三相不平衡负载； 三相电压不平衡：≤3％；
过载保护 125% 10min，150% 1min，200% 1s
逆变器效率 >95%（满载）
旁路 相数 三相+N
输入标称电压 380V/AC
输出标称电压 380V/AC
转换时间 0ms（静态开关零切换）
维护功能 输入保护 电压、频率超限；错相、缺相
输出保护 过流、短路
电池保护 过充保护、过放保护
温度保护 环境过温保护、逆变器过温保护
系统参数 报警功能 机器出现任何故障状态均有声光报警
冷却方式 强制通风
通讯接口 RS232、RS485、SNMP 卡（网络远程监控）
冗余功能 串联热备份或并联

第五章　政府采购合同主要条款指引

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号：［合同中心-合同编码］

合同内部编号：

合同各方：

甲方：**[合同中心-采购单位名称]**	乙方：**[合同中心-供应商名称]**
	法定代表人：**[合同中心-供应商法人姓名]**
	（**[合同中心-供应商法人性别]**）
地址：**[合同中心-采购单位所在地]**	地址：**[合同中心-供应商所在地]**
邮政编码：**[合同中心-采购人单位邮编]**	邮政编码：**[合同中心-供应商单位邮编]**
电话：**[合同中心-采购单位联系人电话]**	电话：**[合同中心-供应商联系人电话]**
传真：**[合同中心-采购人单位传真]**	传真：**[合同中心-供应商单位传真]**
联系人：**[合同中心-采购单位联系人]**	联系人：**[合同中心-供应商联系人]**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1．乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1．1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2．1 合同价格

本合同价格为**[合同中心-合同总价]**元整（**[合同中心-合同总价大写]**）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2．2 服务地点

2．3 服务期限

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

3．质量标准和要求

3．1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合

合同目的的特定标准确定。
3．2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

4．权利瑕疵担保
4．1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。
4．2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
4．3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
4．4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5．验收
5．1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。
5．2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。
5．3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。
5．4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6．保密
6．1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7．付款
7．1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7．2 本合同款项按照以下方式支付。

7．2．1 付款内容：（分期付款）

7．2．2 付款条件：先服务后结算方式，一年内分 4 期结算服务费。

8．甲方（甲方）的权利义务
8．1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。
8．2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。
8．3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
8．4 甲方在合同规定的服务期限内有义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。
8．5 当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。
8． 6 如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

9．乙方的权利与义务
9．1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。
9．2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环

境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。
9．3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。
9．4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。
9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。
9． 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。
9．7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。
9．8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10．补救措施和索赔
10．1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
10．2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。
（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。
（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11．履约延误
11．1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。
11．2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。
11．3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

12．误期赔偿
12．1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13．不可抗力
13．1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。
13．2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
13．3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．履约保证金

14．1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14．2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14．3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15．争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15．2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15．3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16．违约终止合同

16．1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16．2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17．破产终止合同

17．1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18．合同转让和分包

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

19．合同生效

19．1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19．2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20．合同附件

20．1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20．2 本合同附件与合同具有同等效力。

20．3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21．合同修改

21．1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签章）：	法定代表人或授权委托人（签章）：
日期：**[合同中心-签订时间]**	日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点:网上签约

第六章　投标文件格式附件

附件 1：　　正本或副本

农 村 视 频 监 控 租 赁 服 务 第 2 次 再 次 采 购

项目编号：31011810426060111504O-18359089-2（标项　）

资

质

文

件

投标人全称：

地　　址：

时　　间：

1、资质文件目录

（1）投标声明书（格式见附件，含重大违法记录声明）；

（2）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

（5）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

（6）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（7）联合投标协议书（若需要）；

（8）联合投标授权委托书（若需要）；

（9）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

附件 2：

声 明 书

致上海伊芊益工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（农村视频监控租赁服务第 2 次再次采购）（编号为 310118104260601115040-18359089-2）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：_____ 日 期：_____

投标人全称（公章）：_____

附件 3：

法定代表人授权委托书

上海伊芊益工程咨询有限公司：

我____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：_____项目名称：_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：_____　　职务：_____

授权代表身份证号码：_____

法定代表人签名（或签名章）：_____　职务：_____

投标人全称（公章）：_____　　日　期：____

附件 4：

联 合 投 标 协 议 书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 _____组织实施的编号为_____号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：　　（公章）　　乙方单位：　　（公章）

法定代表人：　　（签章）　　法定代表人：　　（签章）

日　期：　年　月　日　　日　期：　年　月　日

附件 5：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 _____与_____签订的《联合投标协议书》的内容，主办人_____的法定代表人_____现授权 _____为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：　　年　月　日

授权代表（签名）；

日期：　　年　月　日

联合体甲方单位：　　（公章）　　联合体乙方单位：　　（公章）

法定代表人：　　（签章）　　法定代表人：　　（签章）

日　期：　年　月　日　　日　期：　年　月　日

附件 6：　　正本或副本

农 村 视 频 监 控 租 赁 服 务 第 2 次 再 次 采 购

项目编号：310118104260601115040-18359089-2（标项　）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：

地　　址：

时　　间：

2、**技术及商务文件目录**

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标项目明细清单（含货物、服务等）；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；

（5）项目实施计划（可包含且不限于保证工期的施工组织方案及人力资源安排、项目组人员清单等）；

（6）列入政府采购节能环保清单的证明资料（若有）；

（7）商务响应表（格式见附件）；

（8）售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；

（9）技术培训计划（若有）；

（10）投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；

（11）案例的业绩证明（投标人业绩情况一览表、合同复印件等）；

（12）投标方认为需要的其他文件资料。

附件 7：

评分对应表

投标人全称（公章）：_____ 标项：_____

评分项目	投标文件对应资料	投标文件页码
对应第三章评分办法及评分标准（报价除外）		
……		

授权代表签名：_____ 日期：_____

附件 8：

投 标 项 目 明 细 清 单

投标人全称（公章）：_____ 标项：____

服务类

序号	服务内容	服务人员数量	工作量

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名：_____ 日期：_____

附件 9：

技　术　响　应　表

投标人全称（公章）：_____　　标项：_____

招标文件要求	投标文件响应	偏离情况

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：_____　　日　期：_____

附件 10：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：_____　　标项：_____

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：_____　日　期：_____

附件 11：

商务响应表

投标人全称（公章）：_____ 标项：_____

序号	项目内容（资格条件、实质性要求）		具备的条件说明（要求）	投标检查项（响应内容说明(是/否)）	详细内容所对应电子投标文件名称	备注
1	资格条件	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）符合要求，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 3、提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。			
2		法定代表人授权	1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；2、按招标文件要求提供被授权人身份证。			
3	实质性要求	投标文件内容、签署等要求	1、投标文件提供《声明书》、《投标报价明细表》、《商务响应表》； 2、电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。			
4		投标有效期	不少于 90 天。			

5		投标报价	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； 2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价； 4、不得低于成本报价； 5、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的10%。			
6		联合投标	本次招标不接受联合投标。			
7		服务期限	根据招标文件要求			

授权代表签名：_____　　日期：_____

附件 12：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：_____

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	附件页码		采购单位联系人及联系电话
					合同	验收报告	
备注	提供投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）。						

授权代表签名：_____　　时　间：_____

附件 13：　　正本或副本

农 村 视 频 监 控 租 赁 服 务 第 2 次 再 次 采 购

项目编号：310118104260601115040-18359089-2（标项　）

报

价

文

件

投标人全称：

地　　址：

时　　间：

3、**报价文件目录**

（1）投标报价明细表（见附件 14）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）小微企业声明函（见附件 15）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件 16）。

附件 14：

开标一览表

投标人全称（公章）：_____

招标编号及标项：_____

农村视频监控租赁服务第 2 次再次采购包 1

包名称	服务周期	最终报价(总价、元)

授权代表签名：　　日期：

附件 15：

中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

说明：

（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。

（3）采购项目涉及多个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）且由不同供应商承接的，应当逐一填报每个采购标的的承接供应商信息。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。分支机构受委托或被授权参加本项目采购活动的，应当按照设立该分支机构的企业数据进行填报，仅填报分支机构数据的声明函将不被认可。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

（5）中标人享受中小企业扶持政策的，其在投标客户端中“中小企业声明函”一栏上传的文件将自动随中标结果同时公告。供应商请勿在投标客户端“中小企业声明函”一栏上传投标文件其他内容，否则因自动公告该栏文件导致中标人商业秘密等信息泄露的，招标人不承担任何责任。（实际以采购云平台最新的操作程序为准）

（6）供应商在投标客户端“中小企业声明函”一栏与投标文件中，多处上传本声明函的，以投标客户端“中小企业声明函”一栏上传的作为认定依据。

注：各行业划型标准：

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

附件 16：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

（以下附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件）
附件 17：

投标文件接收回执

（投标人全称）

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2020 年　月　日　时 分由我中心工作人员接受。

项目编号		标 项	
项目名称			

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至上海伊芊益工程咨询有限公司现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

上海伊芊益工程咨询有限公司

接收人签名或签章：

附件 18：

政府采购活动现场确认声明书

上海伊芊益工程咨询有限公司：

本人经由_____（单位）负责人_____（姓名）合法授权参加项目（编号：_____）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系_____：

A.投资关系　　B.行政隶属关系　　C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）_____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与_____（供应商名称）之间存在下列利害关系_____：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况_____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现_____供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）_____

年　月　日

附件：19

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件 20：

三年内无重大违法记录声明函

致：（采购人名称）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

投标方单位（盖章）：

投标人授权代表签字或盖章：

日期：　　年　　月　　日