

---

招标编号：310000000251014142079-00292858

# 防汛会商指挥 系统运行维护

(采购编号：0026-00019874)

## 招标文件

采购人：上海市水旱灾害防御技术中心

招标代理机构：上海烨荣工程咨询有限公司

二零二六年一月

2026年01月04日

---

## 目录

第一章 招标公告 .....	3
第二章 投标人须知及前附表 .....	7
第三章 政府采购主要政策 .....	26
第四章 项目招标需求 .....	27
第五章 评审办法与程序 .....	44
第六章 投标文件有关格式 .....	54
第七章 合同协议书 .....	97

---

## 第一章 招标公告

防汛会商指挥系统运行维护招标项目的潜在投标人应在[上海市政府采购网](#)获取招标文件，并于2026-01-26 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号：310000000251014142079-00292858

2、项目名称：防汛会商指挥系统运行维护

3、预算编号：0026-00019874

4、预算金额：1551987.00 元（具体金额以市财政部门预算下达结果为上限。）

5、最高限价（如有）：包 1-1551987.00 元（具体金额以市财政部门预算下达结果为上限。）

6、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

项目地点：上海市。

项目内容：防汛会商指挥系统包括防汛会商指挥中心（简称“315 会议室”）、防汛指挥会议室（简称“411 会议室”）、防汛值班室（简称“403 值班室”）。是上海市防汛指挥部、上海市水务局、上海市海洋局召开重大会议的场所，同时也是“一网统管”等系统展示的硬件平台。该系统整合接入水务、公共安全、绿化市容、住房和城乡建设、交通、应急、生态环境、卫生健康等领域多家单位专题应用。市水务局做为一网统管的接入单位，防汛会商指挥中心做为一网统管的显示窗口，可以高效实时的显示联动信息，提升防汛防台指挥的科学性，为防汛防台调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支撑和科学依据。（具体详见采购需求）

7、采购形式：（公开招标）

退出电子采购项目

一招一年项目

一招三年项目

**注：一招三年项目说明：**本项目一招三年，采用包工包料、包质量、保安全的承包方式，项目预算金额为3年总预算\_\_\_\_\_万元，每年的预算金额为\_\_\_\_\_万元，投标人按一个服务年度报价，一个服务年度的报价不得超过\_\_\_\_\_万元。合同按照一个服务年度的报价一年一签，后两年度的实际预算金额以当年财政批复金额为准，请投标人自行考虑人工费、材料费、机械费和管理费的增长而承担的报价风险，合理分配到一个报价年度中。第一年合同的服务期

---

限为\_年\_月\_日起至\_年\_月\_日止，第二年合同的服务期限为\_年\_月\_日起至\_年\_月\_日止，第三年合同的服务期限为\_年\_月\_日起至\_年\_月\_日止。续签合同须经过考核，经考核合格后可续签1年，最多可续签至\_年\_月\_日止。如考核不合格将不再续签。

每年结束后采购人对中标(成交)供应商的工作进行考核，并在相同采购任务的条件下与供应商就服务价格进行确认，次年签订的采购合同价原则上以第一次采购确定的合同价格为准，但不得超过当年度所下达的财政预算金额。如年度考核未通过或项目内容及价格变动较大的(超过原合同采购金额10%)，应重新采购。

8、合同履约期限：**2026年1月1日至2026年12月31日**。(2026年1月1日开始至本项目合同签订日期间的项目运行维护工作由原服务单位代为履行，服务费用由本次中标(成交)方承担，上述服务费用测算方法为：运维费用为单次维护费用×维护次数，其他费用据实结算)

9、采购项目需要落实的政府采购政策情况：本采购项目执行政府采购有关鼓励环保节能产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关采购政策。如投标产品的制造商（或服务提供商）为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条要求的中小微企业（本招标文件中所称的中小微企业的含义均与此相同），则投标人须在投标文件中提供格式符合财库〔2020〕46号附1要求的《中小企业声明函（服务）》；如投标人为残疾人福利性单位，则须在投标文件中提供格式符合财库〔2017〕141号文要求的《残疾人福利性单位声明函》，一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 二、申请人的资格要求

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；
- 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、本项目的其他资格要求：
  - (1) 未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单；
  - (2) 本项目专门面向中小企业采购；

---

(3) 是否接受联合体投标：不允许。

### 三、获取招标文件

1、合格的供应商可于 **2026年01月05, 00:00:00** 本公告发布之日起至 **2026年01月13日, 00:00:00** 截止之日，登录“上海政府采购网”(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>) 在网上招标系统中进行网上投标报名。

2、凡愿参加投标的合格供应商可在 **2026-01-05, 00:00:00~12:00:00** 本公告发布之日起至 **2026-01-12, 12:00:00~23:59:59** 时内下载（获取）招标文件并按照招标文件要求参加投标。

3、获取招标文件其他说明：

(1) 本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供采购文件，供应商如需纸质采购文件可自行打印。

(2) 凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：**2026-01-26 09:30:00**（北京时间）（以网上招投标系统显示时间为准），迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

投标地点：上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）。

2、开标时间：**2026-01-26 09:30:00**（北京时间）（以网上招投标系统显示时间为准）

开标地点：上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》(沪财采[2014]27号)的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“培训平台”和“联

---

系我们”等专栏的有关内容和操作要求办理。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

采购人：上海市水旱灾害防御技术中心

地址：上海市长宁区江苏路 389 号

邮编：200050

联系人：宋亮

电话：021-52397000

招标代理机构：上海烨荣工程咨询有限公司

地址：上海市奉贤区沪杭公路 1588 号（凤创谷创业基地）2 号楼 310 室

邮编：201401

联系人：王海蕴

电话：17717691150

## 第二章 投标人须知及前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	防汛会商指挥系统运行维护
2	项目类别	<input type="checkbox"/> 货物 <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 工程
3	编 号	项目编号: 310000000251014142079-00292858 预算编号: 0026-00019874 代理机构内部项目编号: 烨招 2026-01-03-011
4	预算金额	合计人民币 <u>1551987.00 元</u> (具体金额以市财政部门预算下达结果为上限。)
5	最高限价	人民币包 <u>1-1551987.00 元</u> (具体金额以市财政部门预算下达结果为上限。) <b>★凡报价超过采购预算的投标, 均按无效投标处理。</b>
6	资金来源	财政资金
7	采购概述	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定, 本采购项目已具备采购条件, 依法进行采购。
8	招标形式	公开招标
9	采购人	单位名称 上海市水旱灾害防御技术中心 地址: 上海市长宁区江苏路 389 号 联系人: 宋亮 电话: 021-52397000
10	采购代理机构	单位名称: 上海烨荣工程咨询有限公司 地址: 上海市奉贤区沪杭公路 1588 号(凤创谷创业基地)2号楼 310 室 邮 编: 201401 联系人: 王海蕴 电 话: 17717691150
11	采购内容	(详见文件第四章—项目招标需求)

序号	内容	说明与要求
12	合同履行期限	<b>2026年1月1日至2026年12月31日</b> 2026年1月1日开始至本项目合同签订日期间的项目运行维护工作由原服务单位代为履行，服务费用由本次中标（成交）方承担，上述服务费用测算方法为：运维费用为单次维护费用×维护次数，其他费用据实结算。
13	合同形式	总价合同
14	付款方式	拟采用分期付款的方式： 1、合同签订生效后且甲方收到乙方开具的发票30日内，支付合同总价款的50%； 2、6月底前乙方提供阶段性工作报告，且甲方收到乙方开具的发票后，支付合同总价款的30%； 3、本项目通过项目验收且甲方收到约定的项目工作成果，收到乙方开具的发票后，支付合同尾款。
15	报价货币	须采用 <u>人民币</u> 报价。
16	供应商资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 的供应商； 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》 已登记入库的供应商。 3、本项目的其他资格要求： (1) 未被列入“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和 中国政府采购网( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> )政府采购严重违法失 信行为记录名单； (2) 本项目面向中小企业采购； (3) 是否接受联合体投标： <b>不允许</b> 。
17	招标答疑会	<input type="checkbox"/> 召开 时间： 地点： <input checked="" type="checkbox"/> 不召开

序号	内容	说明与要求
18	踏勘现场	<p><input type="checkbox"/>组织</p> <p>时间：</p> <p>集合地点：</p> <p>联系人：</p> <p>联系电话：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不组织</p>
19	★投标有效期	90 日历天
20	保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>不要求递交投标保证金</p> <p><input type="checkbox"/>要求递交投标保证金</p> <p>本项目投标保证金为____万元。</p> <p>递交方式：支票、转账、汇款或代理机构接受的其他方式。</p> <p>投标保证金提交截止时间为投标截止时间，投标保证金有效期应与投标有效期一致。</p> <p>收取单位：上海烨荣工程咨询有限公司；</p> <p>开户行：中国建设银行上海解放中路支行；</p> <p>银行账号：31050182490000001402。</p>
21	投标文件递交截止时间、地点	<p>时间：2026-01-26 09:30:00</p> <p>地点：上海政府采购网 (<a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a>)</p>
22	开标时间、地点	<p>时间：2026-01-26 09:30:00</p> <p>地点：上海政府采购网 (<a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a>)</p>
23	评审方法	综合评分法
24	中标候选人数	3 名
25	如发生此列情况的，供应商的投标将被拒绝	未在投标截止时间前在电子平台上递交投标文件的
26	接收质疑的方式及联系方式	供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章）

序号	内容	说明与要求
		联系方式详见本表第 10 项
27	采购项目需要落实的政府采购情况	<p>本采购项目执行政府采购有关鼓励环保节能产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关采购政策。</p>
28	其他	<p>(1) 供应商在投标文件加密上传后，应及时查看签收情况。未签收的投标文件视为投标未完成。</p> <p>(2) 本项目招标代理费由（■中标人口采购人）支付。</p> <p>(3) 招标代理费收费标准：  <b>■中标服务费：</b> 中标单位须在中标通知书发出后 15 天内向招标代理公司一次性付清中标服务费，中标服务费收费标准参考《招标代理服务费管理暂行办法》（国家计委计价格〔2002〕1980 号）收取。（不足 9500 元按 9500 元计算）</p> <p>(4) 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号文规定，本项目的供应商对应的中小企业划分标准所述行业属于：</p> <p><input type="checkbox"/>农、林、牧、渔业； <input type="checkbox"/>工业； <input type="checkbox"/>建筑业； <input type="checkbox"/>批发业； <input type="checkbox"/>零售业； <input type="checkbox"/>交通运输业； <input type="checkbox"/>仓储业； <input type="checkbox"/>邮政业； <input type="checkbox"/>住宿业； <input type="checkbox"/>餐饮业； <input type="checkbox"/>信息传输业； <input checked="" type="checkbox"/>软件和信息技术服务业； <input type="checkbox"/>房地产开发经营； <input type="checkbox"/>房地产中介服务、租赁经营； <input type="checkbox"/>物业管理； <input type="checkbox"/>租赁和商务服务业； <input type="checkbox"/>科学研究和技术服务业； <input type="checkbox"/>水利、环境和公共设施管理业； <input type="checkbox"/>教育； <input type="checkbox"/>卫生； <input type="checkbox"/>社会工作； <input type="checkbox"/>文化、体育和娱乐业； <input type="checkbox"/>其他未列明行业。</p> <p>中小企业规模类型自测小程序已上线，通过微信扫码以下二维码可自行自测：</p>

序号	内容	说明与要求
29	是否专门面向中小企业采购	<p><input checked="" type="checkbox"/>是，本项目专门面向中小、微企业采购，所有供应商不享受价格分优惠政策。</p> <p><input type="checkbox"/>否，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策。</p> <p>依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。</p> <p>本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留额，提供的服务由符合政策要求的中小企业承接。其中由中小微企业承接的份额不得低于总预算金额的 30%，同时由小微企业承接的份额不得低于中小企业预留份额的 60%。本项目接受供应商以联合体参加投标，联合体协议中小型企业承担的份额比例不得低于上述要求，若本项目由投标人独立承接的则投标人必须为小微企业。</p>
30	小微企业价格扣除比例	<p>若本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策如下：</p> <p>1)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目对小型或微型企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；专门面向中小企业采购时，则不再给予价格的扣除。</p> <p>2) 若投标人为联合体，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣</p>

序号	内容	说明与要求
		除，用扣除后的价格参加评审。
31	若供应商非中小企业， 可视为中小企业参与本 项目的情形	1) 货物采购项目：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。注：货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 2) 服务采购项目服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

---

## 投标人须知

### 一、总则

#### 1. 概述

1. 1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国财政部令第 87 号》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1. 2 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1. 3 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1. 4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1. 5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。

#### 2. 定义

2. 1 “项目名称”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2. 2 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2. 3 “采购人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2. 4 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2. 5 “中标人”系指中标的投标人。

2. 6 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2. 7 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2. 8 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）。是由市财政局建设和维护。

#### 3. 合格的投标人

3. 1 符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

---

3. 2《招标公告》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供已签订的联合协议书，明确主供应商和各方权利义务；
- (2) 由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级；
- (3) 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。
- (4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一采购项目中投标。

3. 3 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本法人所拥有。

3. 4 被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应商不得参加本采购项目的投标。

#### **4. 合格的服务**

- 4. 1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
- 4. 2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
- 4. 3 《项目招标需求》要求提供有关产品的，投标人应当说明投标产品的来源地，并按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

#### **5. 投标费用**

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### **6. 信息发布**

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

#### **7. 询问与质疑**

7. 1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容

---

容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果以及评标委员会组成人员的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7. 3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

7. 4 采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人、采购代理机构将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

## 8. 公平竞争和诚实信用

8. 1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8. 2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，采购人、采购代理机构将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《招标公告》、《项目招标需求》和《评标方法与程序》就

---

同一内容的表述不一致的，以《招标公告》、《项目招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

## 二、招标文件

### 10. 招标文件构成

10. 1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知及前附表
- (3) 政府采购主要政策
- (4) 项目招标需求
- (5) 评标办法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同格式
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有）

10. 2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。

如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10. 3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10. 4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

### 11. 招标文件的澄清和修改

11. 1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知采购人、采购代理机构。

11. 2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区，或者通过电子邮件发送给已下载招标文件的供应商。如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改

---

公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.5 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者采购人、采购代理机构通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

## 12. 踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。采购人、采购代理机构不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 采购人、采购代理机构在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人、采购代理机构事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人、采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 三、投标文件

### 13. 投标文件构成

13.1 投标文件由商务响应文件和技术响应文件构成。

13.2 商务响应文件应包括以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表；
- (3) 投标报价分类明细表；
- (4) 法定代表人资格证明书；
- (5) 法定代表人授权书；
- (6) 资格条件及实质性要求响应表

---

(7) 投标人情况介绍

(8) 资格证明文件（具体组成内容详见第六章）：

①供应商营业执照、资质证书（如需）（副本复印件，加盖公章）；

②供应商基本情况简介；

③财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑤中小企业声明函；

⑥残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位请提供）；

⑦具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖公章）；

⑧具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（加盖公章）；

⑨根据招标文件要求还需提供的其他证明文件（加盖公章）。

(9) 拟投入本项目的人员配备表

(10) 项目组成员详细情况表（每人一页）

(11) 近3年内完成的类似项目情况表；

(12)《联合投标协议书》（如有）；

(13) 投标人拟投入本项目的施工机械、设备清单（如有）

(14) 商务偏差表

(15) 技术偏差表

(16) 与评标有关的投标文件主要内容索引表

13. 3 技术响应文件应包括以下内容（可参考评分细则）：

(1) 技术服务方案或施工组织设计；

(2) 拟投入本项目的人员配备表；

(3) 主要项目团队人员的详细情况表；

(4) 服务承诺，质量措施及相应的售后保障；

#### 14. 投标的语言及计量单位

14. 1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14. 2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招

---

标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

### **15. 投标有效期**

15. 1 投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15. 2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人、采购代理机构可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15. 3 中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

### **16. 投标函**

16. 1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

16. 2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标办法与程序》中的相关规定予以扣分。

### **17. 开标一览表**

17. 1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表（如有）等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

17. 2 开标一览表是为了便于采购人、采购代理机构开标，开标一览表内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

17. 3 投标人不按照招标文件中提供的格式填写开标一览表、填写不完整或者投标文件中未提供开标一览表的，评标时将按照第五章《评标办法与程序》中的相关规定处理。

### **18. 投标报价**

18. 1 投标报价是履行合同的最终价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括投标人为完成采购项目而提供服务的一切费用，包括投标人的各种成本、税金、费用、利润和作为有经验的投标人应预计的各类风险。

18. 2 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表（如有）等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

---

18. 3 除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一种服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

18. 4 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

18. 5 投标应以人民币报价。

## **19. 资格条件及实质性要求响应表**

投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

## **20. 与评标有关的投标文件主要内容索引**

20. 1 投标人应按照电子投标和网上投标系统要求编制与评标有关的投标文件主要内容索引。

20. 2 与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。

## **21. 其他所需的证明文件**

21. 1 投标人应按照《项目招标需求》所规定和网上投标系统中的规定提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

## **22. 技术响应文件**

22. 1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对采购人的技术需求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。

22. 2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

## **23. 投标保证金**

23. 1 投标保证金的递交要求以前附表为准。

## **24. 投标文件的编制和签署**

24. 1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

24. 2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定

---

代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

24.3 投标人应按招标文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风

24.4 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

(1) 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

(2) 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

#### **四、投标文件的递交**

##### **25. 投标文件的递交**

25.1 投标人应在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容，并通过数字认证证书（CA证书）加密方式提交投标文件。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

25.2 投标人应充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人、采购代理机构不承担责任。

##### **26. 投标截止时间**

26.1 投标人必须在《招标公告》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购

---

平台电子招投标系统中上传并正式投标。

26. 2 在采购人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

26. 3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，采购人、采购代理机构均将拒绝接收。

## 27. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

## 五、开标

### 28. 开标

28. 1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员和参与评标的采购人代表不得参加开标活动。

28. 2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。

28. 3 开标时，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足 3 家的，不得开标。

28. 4 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由采购人、采购代理机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。投标人因自身原因未能签到或未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。

28. 5 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。

投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其投标文件开标一览表数据不一致的，应及时向开标人提出更正，开标人应核实开标记录表与投标文件中的开标一览表内容。

28. 6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

---

28.7 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

### 29. 评标委员会

29.1 采购人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。

### 30. 投标文件的符合性检查

30.1 评标委员会应当对符合资格的投标人进行符合性检查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、是否提交了投标保证金、文件签署是否规范，是否对招标文件中实质性条款作出响应等，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

30.2 在评标打分之前，评标委员会要对投标人资格进行审核并审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

30.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

30.4 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，采购人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

### 31. 投标文件报价的修正

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价由投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标

---

文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清。投标人应按照采购人或采购代理机构通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

32. 2 投标人对澄清问题的说明或答复，应当采用书面形式、并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

32. 3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

32. 4 投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容。

### 33. 投标文件的评价与比较

33. 1 评标委员会对通过资格性审查与符合性审查的投标文件进行评价和比较。

33. 2 评标委员会根据《评标办法与程序》中规定的方法进行评标，并向采购人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

### 34. 评标的有关要求

34. 1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

34. 2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34. 3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

34. 4 采购人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

## 七、定标

### 35. 确认中标人

除了《投标人须知》第 38 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

### 36. 中标结果公示及中标和未中标通知

36. 1 采购人确认中标人后，采购人、采购代理机构将通过“上海政府采购网”对中标结果进行公示，公示期为 1 个工作日。

36. 2 除了因发生有效的质疑或投诉导致中标结果改变以外，中标结果公示结束以后，采购人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

---

36. 3 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标结果公示后，未中标的投标人即可按《投标人须知》第 23 条的规定退还其投标保证金。

### 37. 投标文件的处理

所有在开标会上接受并唱出的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回投标文件。

### 38. 招标失败

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

## 八、授予合同

### 39. 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 35 条规定所确定的中标人。

### 40. 招标人授标时更改数量的权利

招标人在授标合同时有权在±10%的幅度内对《项目招标需求》中规定的服务内容和数量予以增加或减少，但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。

### 41. 签订合同

41. 1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

41. 2 中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

### 42. 其他

42. 1 电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）中的“培训平台”和“联系我们”专栏。

42. 2 本项目招标代理费由（■中标人□采购人）支付。

42. 3 招标代理费收费标准：

■收费：中标单位须在中标通知书发出后 15 天内向招标代理公司一次性付清中标服务费，中标服务费收费标准参考《招标代理服务费管理暂行办法》（国家计委计价格〔2002〕1980 号）收取。（不足 9500 元按 9500 元计算）

### 第三章 政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。对于参与投标的中小企业以及经县级以上人民政府民政部门认定、获得福利企业证书的企业，按照国家和上海市的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”和“节能产品政府采购品目清单”品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%—6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

政府采购对于非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予 6%—10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果政府采购非专门面向中小企业采购且接受联

---

合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体 3% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

为进一步扩展政府采购的政策功能，不断增强政府采购服务中小微企业的能力，积极推进政府采购诚信体系建设，根据市财政局《关于本市开展政府采购融资担保试点工作的通知》（沪财企【2012】54 号）精神，自 2012 年 7 月 1 日起试点开展本市政府采购融资担保业务。中标供应商可自愿选择是否申请融资担保，详见上海市政府采购中心网 [www.shzfcg.gov.cn](http://www.shzfcg.gov.cn) 政府采购融资担保试点工作专栏中相关业务简介。

按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对符合要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位应当按照规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

---

## 第四章 项目招标需求

### 一、项目概况

1、项目名称：防汛会商指挥系统运行维护。

2、预算金额及最高限价：155.1987 万元

3、服务期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（2026 年 1 月 1 日开始至本项目合同签订日期间的项目运行维护工作由原服务单位代为履行，服务费用由本次中标（成交）方承担，上述服务费用测算方法为：运维费用为单次维护费用×维护次数，其他费用据实结算）

4、项目背景：

防汛会商指挥系统包括防汛会商指挥中心(简称“315 会议室”)、防汛指挥会议室(简称“411 会议室”)、防汛值班室(简称“403 值班室”)。“315”总面积 343.58 平方米；“411”总面积 249 平方米；“403”总面积约 78 平方米。是上海市防汛指挥部、上海市水务局、上海市海洋局召开重大会议的场所，同时也是“一网统管”等系统展示的硬件平台。“一网统管”致力于在保持各部门原有业务系统、工作格局基本架构的同时，通过技术与管理上的深度融合，打破信息壁垒。目前，该系统整合接入水务、公共安全、绿化市容、住房和城乡建设、交通、应急、生态环境、卫生健康等领域 22 家单位 33 个专题应用，探索研发地图服务、气象服务、交通保障、应急处置等六大插件，为跨部门、跨系统的联勤联动增效赋能，初步实现“一网管全城”。市水务局做为一网统管的接入单位，防汛会商指挥中心做为一网统管的显示窗口，可以高效实时的显示联动信息。

同时防汛会商指挥系统为上海市防汛指挥决策提供信息和通信手段。系统根据上海防汛的特点、任务以及防汛组织的现状，提高风情、雨情、汛情、灾情的采集、传输、处理的时效性和准确性，为各级防汛防台部门及时地提供各类防汛 防台信息，根据准确的降雨洪水和风情的预测预报，提升防汛防台指挥的科学性， 为防汛防台调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支撑和科学依据。

### 二、运维主要内容

1) 重要、大型会议全过程技术支持保障：主要承接防汛会商指挥系统中包含的会议室技术支持服务。

2) 运维现场人员提供现场会议保障服务。提供 7\*24 小时电话响应服务，非工作时段 2 小时内紧急抵达现场服务。

3) 每月提供针对性的巡检，并出具巡检报告。

4) 针对核心部件如 LED 显示屏幕及大屏控制器、发送卡等购买原厂质保。

5) 针对常用设备如 LED 面板、音频系统设备、光纤收发器等提供备品备件服务。

### 三、项目要求

---

(1) 运维单位要求:

项目签订合同后,运维单位需立即成立项目维护组,相关人员名单需要向用户单位报备。在项目实施过程中,如果发生重大事项或特殊情况,例如项目必须进行目标调整、内容更改、负责人变更、关键方案变更、进度调整等影响项目按计划完成的重大更改时,运维单位应及时提交项目变更申请报告,报管理部门,经同意后方可更改。

运维单位在维护服务中,向用户定期汇报维护情况、提交维护服务过程文档,主要有系统维护服务记录和系统运行评估报告。合同期内每月提交项目月报,6月底前提交阶段工作报告,维保服务期末提交年度维保总结报告,以电子文件和书面方式提交采购方,并接受招标方的验收。

(2) 运维任务要求:

- 1) 负责会议室内会议设备的技术支持与维护;
- 2) 根据会议室内部实际会议功能满足会议保障需求:负责会前调试工作,派遣经验丰富的技术人员现场全程参与重特大会议调试、彩排工作,参与过程中认真观察系统设备的实际性能是否满足使用单位会议流程需求,并根据会场内部实际情况给予流程优化建议。正式会议开始前,由参与过会前调试、彩排的工作人员提前一小时抵达会议现场,系统操作人员保证不换岗,不离岗。会议进行时保障人员应全程观注会议进度以及系统动态,不接打外部电话、不接收无用信息。
- 3) 会议紧急事务处理:会议进行时,如发现系统隐患及系统异常第一时间汇报给防御技术中心现场负责人及会场使用单位现场负责人,并提出解决方案;
- 4) 会后进行系统状态检查及会议保障经验总结;
- 5) 会议保障人员管理:落实现场负责人,负责与会议使用单位对接,接受指令以满足会议需求。
- 6) 日常会议调试与维修规定:除重要抢修工作外其它会议系统配置的调整与设备的维修原则上安排在非工作日进行,维修方案须报主管部门同意后方可实施。配置调整或故障处置完成后,须对三个会议室统一进行调试,确保没有音频串音等异常现象。

提供 7\*24 电话技术支持

- 1) 解决、解答各类故障问题;
- 2) 解决、解答设施设备运作和程序安装、升级、调试等问题;
- 3) 提供专人的姓名、联系方式(移动电话号码)。

---

### 健康检查及预防性维护

- 1) 要求运维方工程师每月至少一次到现场进行会商系统健康检查，内容包括：
  - 2) 现有会商系统问题的收集；
  - 3) 会商系统的参数配置检查；
  - 4) 会商系统环境检查；
  - 5) 建立会商系统健康检查报告。

### 服务响应时间：

- 1) 运维现场人员要提供现场会议保障服务。
- 2) 运维组提供 7\*24 小时电话响应服务，工作时间实时响应，非工作时间 2 小时内响应。
- 3) 汛期内发布台风暴雨预警期间，需要额外提供不少于 1 人的 24 小时不间断现场值守服务。

### 系统宕机的恢复支持

- 1) 协助采购方恢复会商系统正常运转；
- 2) 检查操作系统日志，收集错误信息，进行故障原因分析。

### 服务总结

- 1) 维护合同完成时，提供一份服务总结报告。
  - (3) 业务支撑服务
- 1) 日常会务保障

为保障每次会议的开展能高效、切实的完成会议所需的操作，项目组指派专门的会议保障小组为每次会议的顺利召开，保驾护航。

会前对会议相关设备进行测试，若设备发生故障或异常，报修相关设备单位，并记录《系统故障报告单》给用户，协助用户在会议召开之前排除故障。

在会议召开过程中，根据会议的具体要求，按照技术操作规范及手册，进行切屏、调音等操作。

会后登记会议时间、会议主题等内容，记录在会务保障台帐中。

### 2) 重大业务保障

每年重大或特殊的业务事项在服务内容房间内举办、召开，如重要的接待、参观、交流，大型会议的 IT 保障等等。重大会议召开前，需要提前几天多次配合会议组织部门进行演练调试，根据会议进程不断配合切换会场音视频模式，需要投入足量的技术人力。运维单位需

---

要积极组织落实会商设施设备的维护、支持和保障工作，确保这些重大业务事项的顺利进行。

### 3) 节假日保障服务

在节假日放假前，应根据用户工作的具体情况、业务需求等，制定相关的紧急联系通讯方式。

### (4) 清单设备全保服务

投标单位需对本次招标维护清单中的设备，提供全保服务，即在发生涉及清单内的系统及设备故障的情况下，提供和承担对故障设备的维修、维护、运输、调试的全费用支出。

### (5) 备件先行服务

对于运维的设备内容提供相应的备品备件服务，可根据“运维服务对象”的设备，以及“备品备件库清单”，自行编写可提供的相关备品备件设备清单。投标响应的备品备件设备在合同签订后需要运至项目现场，存放至甲方指定地点，做为项目的备品备件库使用。项目通过竣工验收后，乙方可将该设备自行运离项目现场。

当会商系统出现系统故障且短时间无法修复的情况下，优先从备件库调拨合适设备进行替换作业，将故障影响业务的时间减少到最低。

### (6) 对运维单位技术支持需求

#### 1、程序升级：

在维护期限内，当服务清单中采购方所购买的各类控制程序有任何小版本或大版本的升级，运维单位需将该升级版本的介质依照客户所提供的联系地址给客户邮寄或发送邮件；采购方可根据需要免费升级到新的版本和移植到新的平台，同时运维单位要配合采购方进行升级、安装及相关应用的调试。

#### 2、运维单位需配合采购方进行各类环境的安装、调试。

3、运维单位需成立不少于 5 人的项目小组支持本项目，在响应书中提供项目组成员姓名和联系方式，在本项目中的作用及以前参与过的维护项目情况说明等。项目组中的工程师需熟悉本项目中其所需维护的网络、视频会商设备，有相应的项目维护经验。

4、运维单位应指定项目负责人，作为项目的接口，在接到采购方通知后负责处理问题和协调公司内部资源。

#### 5、巡检要求

每月度巡检一次，对服务清单内的会商系统软硬件产品进行常规检查，排除故障隐患，并填写巡检反馈表。巡检完成后及时提交巡检汇总报告，以电子文件和书面方式提交给采购方。

6、在合同期内，如遇项目组人员发生变化，需在变动前 10 天以书面方式正式通知采购方，同时提供不低于变动人员资质的工程师给采购方选择。采购方保留指定支持工程师的权

---

力。

7、合同期内，每月提交一次工作月报，6月底前提供阶段性工作报告，合同期末提交全年维护保障工作总结报告，以电子文件和书面方式提交采购方。内容主要包括：

- 1) 指挥会商大厅（315 大厅）、指挥会议室（411 会议室）、值班室（403 会议室）、防洪除涝减灾会商指挥中心（211 会议室）的日常维护保障情况汇总；
- 2) 本项目各项运维内容的工作报告。

#### 8、无推诿承诺

要求运维单位承诺：在维护期内，采购方系统或设备出现任何问题而致使系统发生不正常情况时，无论是何方原因，运维单位在得到采购方通知后，需立即派工程师到达现场，全力协助采购方和其它服务商共同排查故障，使系统尽快恢复正常（采购方作为高优先级用户，享有优先服务的权力）。

9、凡涉及本项目的所有信息均需履行保密协议，未经采购方同意，不得以任何方式向其他方泄露；

10、以电子文档（或书面文件）的形式每半年定期向采购方提供所维护产品的最新相关资料，特别是厂商发布本项目指定原厂保修产品停产或不再保修时，应及时以书面方式通知运维单位；

11、供应商管理体系：供应商具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系建设证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的优先考虑；

12、供应商运维实施能力：具有 ITSS 运维评估认证的优先考虑；

13、供应商以及供应商拟选派的项目负责人承担过与本项目服务内容及技术特点类似项目业绩的优先考虑。

### 四、运维服务对象

序号	设备名称	规格型号/尺寸	品牌	型号	数量	单位	设备位置
原项目名称：防汛会商指挥系统升级改造项目							
315 会议室							
一	LED 显示系统						
1	LED 显示屏	点间距≤0.9375mm；像素密度：≥1137776 点/ $m^2$ 屏体尺寸：≥	三思	三思 0.9 点距	42.9	$m^2$	315 会议室

		10800W*3037.5Hmm,					
2	LED 显示屏	点间距≤2.5mm; 像素密度: ≥160000 点/m <sup>2</sup> 屏体尺寸: ≥3360W*480Hmm*3 块	三思	三思 2.5 点距	4.83	m <sup>2</sup>	315 会议室
3	千兆交换机	48 口交换机	H3C	S5048PV5	2	台	315 会议室
4	集中式视频拼接器	配置不少于 6 路 4K60Hz (单路 4K60 输入有至少 1 个 HDMI2.0 以及 1 个 DP1.2 接口), 20 路 HDMI 接口输入; 不少于 12 张 8 网口板卡输出, 预监板卡。	三思	三思	1	套	315 会议室
5	控制电脑	16G/512GSSD, 23 寸液晶	联想	M437	1	台	315 会议室
6	播放电脑	16G/512GSSD, 23 寸液晶	联想	M437	1	台	315 会议室
7	机柜	42U, 2000*600*600, 含 2 套 PDU	图腾	42U	2	台	315 会议室
8	配电柜	30KW 配电柜 1、主开关：三相空气开关; 2、输入电压：380VAC ±5%, 3 火 1 零 1 地; 3、采用远程控制设计，智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能; 4、具备过流欠压等现场异常报警功能，远程监控确保显示屏供电安全;	三思	三思	1	套	315 会议室
9	75 寸商业显示屏	LED 电视机，左右辅显 (台风路径、卫星云图) 75 英寸商业显示屏 不低于 4 个 HDMI\232 控制 (含支架)	SONY	FW-75BU30J	2	台	315 会议室

二	<b>扩声系统</b>						
1	左右声道扬声器	前场扬声器（2台串联）	BOSE	EdgeMax EM90	2	对	315 会议室
2	后场扬声器	环绕声道扬声器	BOSE	502B	2	只	315 会议室
3	吸顶扬声器	全频吸顶扬声器	BOSE	DM6C	6	台	315 会议室
4	数字音频处理器	12 路麦克风/线路输入和 8 路输出, 支持 AEC; 带扩展模块(含软件编程)	YAMAHA	MRX7-D	2	台	315 音控室
5	墙装控制面板	带音量旋钮和 10 个双色背光按键, 可执行多种视音频系统功能, 如显示设备开/关、输入切换、音量控制;	国产	国产	1	台	315 音控室
6	数字调音台	数字调音台, (16 通道 +1 主控) 40 条输入混音通道 (32 单声道+2 立体声+2 反送通道) 20 个 AUX (8 单声道+6 立体声) +立体声+子母线 8 个带有 Roll-out 的 DCA 编组 16 个模拟 XLR/TRS 混合麦克风/线路输入+2 个模拟 RCA 立体声线路输入 16 个模拟 XLR 输出 34×34 USB 数字录音/回放 + 2×2 录音/回放 通过 USB 存储设备 (配合新闻采访外接输入输出)	YAMAHA	TF1	1	台	315 音控室
7	音频分配器	1 分 3 话筒、线路分配器	国产	定制	1	台	315 音控室

8	信号切换器	音频 8 通道模拟信号切换器，在主信号源出现故障的情况下（如同步丢失、静音），可以手动/自动切换至第二组信号源	国产	定制	1	台	315 音控室
9	功率放大器	输出功率 1000W	皇冠	KVS1000	1	台	315 音控室
10	功率放大器	输出功率 500W	皇冠	KVS500	5	台	315 音控室
11	调音台	输入通道 混音母线 16 个单声道+ 1 个立体声 + 2 个 FX 返送 6; 2(支持输入到矩阵) 16 个麦克风/线路 (12 个 XLR + 4 个 XLR/TRS Phones Combo) 模拟输出 (8 个 XLR)	YAMAHA	DM3	1	台	315 音控室
12	音频处理器	12 路麦克风/线路模拟输入、8 路模拟输出、8 路 AmpLink 数字输出、12 路声学回声消除 (AEC) 、64 x 64 路 Dante™	BOSE	EX-1280C	1	台	315 音控室
<b>三 发言系统</b>							
1	中央控制器 (NG)	DCN-CCU2	BOSE	DCN-CCU2	1	台	315 会议室
2	长话筒杆 (NG)	DCN-MICL-CN	BOSE	DCN-MICL-CN	27	只	315 会议室
3	数字会议摄像联动主机 (含软件)	DCN-EXT-AUTOTRACK	BOSE	DCN-EXT-AUTOTRACK	1	套	315 音控室
4	手持话筒	手持数字话筒	Sennheiser	EW100G4	2	只	315 会议室
<b>四 集中控制系统</b>							
1	中控主机	315 会议系统中控主机	EXTRON	IPCP Pro 550	1	台	315 音控室

2	12.9" 中控触摸屏	315 中控主机控制（定制）	APPLE	Apple iPad Pro 12.9 英寸平板电脑	1	台	315 音控室
3	高清摄像头	20 倍高清光学变焦，大约 70 度广角拍摄能力；具有简单的 UVC 和 HDMI 接口，并可支持 PoE+（前场左、前场右、前场吸顶、前场落地、后场）	SONY	索尼 SRG-H40UH	4	台	315 会议室
4	摄像机控制台	会场所有固定摄像机控制台	SONY	RM-IP10	1	台	315 音控室
5	录播服务器	6 机位输入：5*HDMI（任选 2 路 4K/其余 1080P）+1*网络流输入；支持 VGA+HDMI（4K）双屏异显；支持内置 SATA+USB3.0 双盘同录，支持回放及 U 盘导出，含控制软件（与中控兼容）	国产	E6115P-S	1	台	315 音控室
6	平板电脑	移动控制屏	APPLE	iPad(第 5 代)Air 10.9 英寸平板电脑	1	台	315 会议室
7	视频终端	互联网专用视频会议终端	亿联	A30	1	台	315 会议室
8	交换机	48 口千兆电口交换机	H3C	S5048PV5	2	台	315 会议室

#### 411 会议室

—	LED 显示系统						
1	前场 LED 主显示屏	点间距≤0.9375mm；像素密度：≥1137776 点/m <sup>2</sup> 屏体尺寸：≥6600W*2362.5Hmm	三思	三思 0.9 点距	15.6	m <sup>2</sup>	411 会议室
2	后场背景墙 LED 显示屏	点间距≤0.9375mm；像素密度：≥1137776 点/m <sup>2</sup> 屏体尺寸：≥	三思	三思 0.9 点距	4.9	m <sup>2</sup>	411 会议室

		3600W*1350Hmm,					
3	百兆交换机	48 口交换机	H3C	S5048PV5	1	套	411 会议室
4	集中式视频 拼接器	配置不少于 6 路 4K60Hz (单路 4K60 输入有至少 1 个 HDMI2.0 以及 1 个 DP1.2 接口), 20 路 HDMI 接口输入; 不少于 12 张 8 网口板卡输出, 预监板 卡。	三思	三思	1	台	411 会议室
5	控制电脑	16G/512GSSD, 23 寸液晶	联想	M437	2	套	411 会议室
6	播放电脑	16G/512GSSD, 23 寸液晶	联想	M437	1	台	411 会议室
7	机柜	42U, 2000*600*600, 含 2 套 PDU	图腾	42U, 前后网 孔	1	台	411 会议室
8	配电柜	20KW 配电柜	三思	三思	1	台	411 会议室
二	扩声系统						
1	音频处理器	12 路麦克风/线路输入 和 8 路输出, 支持 AEC; 带扩展模块 (含软件编 程)	YAMAHA	MRX7-D	1	台	411 音控室
2	主扬声器	前场扬声器	BOSE	MA12	2	只	411 会议室
3	后场扬声器	后场扬声器	BOSE	502B	1	对	411 会议室
4	吸顶扬声器	全频吸顶扬声器	BOSE	DM6C	6	台	411 会议室
5	功放	输出功率 1000W	皇冠	KVS1000	1	台	411 音控室
6	功放	输出功率 700W	皇冠	KVS700	2	台	411 音控室
7	功放	输出功率 500W	皇冠	KVS500	3	台	411 音控室

8	手持话筒	手持数字话筒	Sennheiser	EW100G4	1	只	411 音控室
三	集中控制系统						
1	以太网控制处理器	集中控制主机	EXTRON	IPCP Pro 550	1	台	411 音控室
2	12.9” 中控触摸屏	411 中控主机控制（定制）	APPLE	iPad Pro 12.9 英寸平板电脑	1	台	411 音控室
3	平板电脑	移动控制屏	APPLE	iPad(第 5 代)Air 10.9 英寸平板电脑	1	套	411 音控室
4	AP	无线中继	华为	国产	1	套	411 音控室
5	交换机	48 口千兆电口交换机	H3C	S5048PV5	2	台	411 音控室
6	视频终端	互联网专用视频会议终端	亿联	A30	1	台	411 音控室
7	高清摄像头	20 倍高清光学变焦，大约 70 度广角拍摄能力；具有简单的 UVC 和 HDMI 接口，并可支持 PoE+	SONY	索尼 SRG-H40UH	2	台	411 会议室
8	录播服务器	6 机位输入：5*HDMI（任选 2 路 4K/其余 1080P）+1*网络流输入；支持 VGA+HDMI（4K）双屏异显；支持内置 SATA+USB3.0 双盘同录，支持回放及 U 盘导出，含控制软件（与中控兼容）	国产	E6115P-S	1	台	411 会议室

#### 403 值班室

一	集中控制系统						
1	以太网控制处理器	集中控制主机	EXTRON	IPCP Pro 550	1	台	403 操作间
2	控制触摸屏	17” 桌面型 TouchLink™ 触摸屏	EXTRON	TouchLink pro	1	台	403 操作间

3	75 寸高清商业显示屏	75 英寸商业显示屏 不低于 4 个 HDMI\232 控制含支架	SONY	FW-75BU30J	2	台	403 值班室
4	平板电脑	移动控制屏	APPLE	Apple iPad(第 5 代)Air 10.9 英寸平板电脑	1	台	403 操作间
5	AP	无线中继	华为	国产	1	台	403 操作间
6	交换机	48 口千兆电口交换机	H3C	S5048PV5	2	台	403 操作间
7	高清摄像头	20 倍高清光学变焦，大 约 70 度广角拍摄能 力；具有简单的 UVC 和 HDMI 接口，并可支持 PoE+	SONY	索尼 SRG-H40UH	2	台	403 值班室
8	视频终端	互联网专用视频会议终 端	亿联	A30	1	台	403 值班室
9	视频终端	分体式超高清会议终端 PAD 控制器 Wi-Fi 无线接入、无线数 据共享、智能语音助手、 WEB 会控、主叫呼集、WEB 图像监控、支持第三方 集成开发 API 接口 H. 265	宝利通	G7500	1	台	403 值班室

#### 核心矩阵及光纤收发

1	光纤矩阵箱体	光纤矩阵，输入/输出尺寸最低满足 160x160 通 过光纤切换 4K/60 视 频、音频、USB、控制及 3D 同步信号	EXTRON	FOX3 Matrix 160x	1	套	交 换 机 机 房
2	光纤发送器	4K HDMI 视频、立体声 音频、RS-232 控制和红 外控制信号	EXTRON	FOX3 T 201	90	只	交 换 机 机 房 及 分 散 各 房 间

3	光纤接收器	4K HDMI 视频、立体声音频、RS-232 控制和红外控制信号	EXTRON	FOX3 SR 201	90	只	交换机机房及分散各房间
5	交换机	48 口千兆电口交换机	H3C	S5048PV5	2	台	交换机机房

#### 水务大厦重要会议室音频设备

1	98 寸商业显示器	98 寸商业显示屏；支持 3840*2160；16: 9；RS232；HDMI*4；刷新率不低于 120HZ；面板亮度 700CD/M2 及以上	SONY	FW-98BZ50L	1	台	403 操作间
2	扩声单元	由 16 个扬声器单元组成的铰接排列的 J 形线性阵列，L1 Pro16 可提供 180 度的水平覆盖范围，内置多通道混音器可提供均衡控制、混响和幻象电源	BOSE	L1-PR016	2	套	211 会议室
3	音频引擎	数字音频引擎，4 路组合型输入，2 路辅助输入，2 路辅助输出，2 个 ToneMatch 端口，1/4 英寸 TRS 立体声输出，USBA 和 USBB 接口，耳机专用输出	BOSE	T4S	1	套	211 会议室
4	有线固定式话筒	长约 30cm 的心型指向型纤巧电容鹅颈麦克风	AKG	CGN321	10	台	211 会议室
5	手持无线话筒	专为人声设计的频率响应，中频区音质明亮并带低音频率衰减，可充分控制近讲效应一致的超心形模式，提供很高的反馈前增益，并有效地抑制离轴声音	SHURE	BETA 58A	4	台	211 会议室

6	单通道接收 主机	单通道接收主机；主机为半机架式无线接收具有平坦响应的20Hz–20kHz 的频率响应范围。扩展的 120dB 动态范围高达 72MHz 带宽的调谐范围预检测开关天线分集功能	SHURE	SLXD4	4	台	211 会议室
7	交换机	24 口千兆电+4 口千兆光全管理弱三层交换机	H3C	S5130V2-28P-LI	2	台	211 会议室
8	调音台	16 路模拟音频调音台最多 10 个话筒/16 个线路输入(8 个单声道+4 个立体声) 4 编组母线+1 立体声母线4 AUX(包括 FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路单旋钮压缩器高级效果器：SPX, 含 24 组预置效果器24-bit/192kHz2 进/2 出USB 音频功能	YAMAHA	MG16XU	1	台	211 会议室
9	数字调音台	8 + 1 个通道配置9 英寸多点触控显示屏输入混音通道：16 个单声道 + 1 个立体声 + 2 个 FX 反送总线：1 个立体声，6 个混音，2 个 FX，2 个矩阵（支持输入到矩阵）本地 I/O：16 个麦克风/线路 (12 个 XLR + 4 个 XLR/TRS Phones Combo) 输入，8 个 (XLR) 输出USB：18 个输入，18 个输出混音 1–6 和立体声通道上的 18 个效果器和 GEQ采样率：48 kHz/96 kHz	YAMAHA	DM3S	1	台	403 操作间

10	数字调音台 Dante 卡	YAMAHA NY64-D 是 TF 系列调音台的 Dante 网络扩展卡。通过和 Tio1608-D 相连接，可以组成一个多达 40 路输入和 24 路输出的多功能舞台接口箱系统 Dante 输出	YAMAHA	NY64-D	3	套	211 会议室
----	------------------	---	--------	--------	---	---	---------

#### 水旱灾害防御会商设备及无线网设备等设备

1	光纤发送器	4K HDMI 视频、立体声音频、RS-232 控制和红外控制信号	EXTRON	FOX3 T 201	4	只	315 音控室
2	光纤接收器	4K HDMI 视频、立体声音频、RS-232 控制和红外控制信号	EXTRON	FOX3 SR 201	2	只	315 音控室
3	光纤矩阵板卡	FOX3 I/O 88	EXTRON	FOX3 I/O 88	1	台	交换机机房
4	98 英寸商业显示器	98 英寸商业显示器	MAXHUB	W98PNB	1	台	403 操作间
5	38 英寸显示器（曲面）	38 英寸显示器（曲面）	DELL	U3824DW	2	台	315 会议室
6	55 寸立式一体机	55 寸立式一体机	德睿	DORY055LFZ	1	台	309 会议室
7	后台核心控制器	后台核心控制器	国产	定制	1	台	309 会议室
8	多媒体信息发布系统核心管理软件	多媒体信息发布系统核心管理软件	德睿	定制	1	套	309 会议室
9	一拖 N 智能会议话筒主机	一拖 N 智能会议话筒主机	BBS	WX-5000	1	台	309 会议室
10	无线会议主席单元	无线会议主席单元	BBS	WX-500C 无线会议主席单元	1	台	309 会议室
11	无线会议代表单元	无线会议代表单元	BBS	WX-500D 无线会议代表单元	5	台	309 会议室

12	高性能无线控制器	高性能无线控制器	锐捷	RG-WS7204-A	4	台	
13	网络交换机	网络交换机	锐捷	RG-ES126GS-LP-E	4	台	
14	防火墙	防火墙	锐捷	RG-WALL 1600-Z5100	1	台	
15	天擎终端安全管理系统 授权续保	天擎终端安全管理系統 授权续保	天擎	终端病毒防护授权	1	套	

## 五、服务要求及标准

1、乙方所提供的服务应符合国家和上海市有关信息和网络安全、质量管理、灾难管理、应急管理等安全管理规定。有强制性适用的国际标准、国家标准、行业标准或地方标准等标准的，还应符合强制性标准的要求。

2、在履行期限内，乙方提供的服务未能达到本合同约定的工作要求，甲方应通知乙方及时整改，乙方自行承担相关整改费用，直至服务完全符合要求。

## 六、验收方式

合同验收：合同约定的内容完成后所进行的验收。乙方应向甲方提交合同约定的工作成果，甲方对乙方的工作进行验收。如属于乙方原因致使服务未能通过验收的，乙方应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受甲方的验收，直至符合约定要求。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方或受乙方委托提供服务的供应商应当配合。

验收要求：本项目主要根据甲方要求进行验收。

## 七、付款方式

拟采用分期付款的方式：

- 1、合同签订生效后且甲方收到乙方开具的发票30日内，支付合同总价款的50%；
- 2、6月底前乙方提供阶段性工作报告，且甲方收到乙方开具的发票后，支付合同总价款的30%；
- 3、本项目通过项目验收且甲方收到约定的项目工作成果，收到乙方开具的发票后，支付合同尾款。

## 第五章 评审办法与程序

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

### 1、资格性审查

开标后，招标代理机构和招标人依法对投标人的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的投标人，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

- (1) 供应商法人资格证明文件（如营业执照或法人登记证书等）；
- (2) 授权委托书及被授权人身份证件；
- (3) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- (4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (5) 开标结束后，招标人或者招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
  - 1) 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号），招标人或者招标代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
    - ①信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站及“中国政府采购网”等渠道。
    - ②查询时间：开标后至评标前。
    - ③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：经招标人、招标代理机构确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
    - ④信用信息的使用规则：
      - 2) 对信用记录查询结果显示被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（财库〔2015〕150 号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。
      - 3) 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。
  - (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

- 
- (7) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；  
(8) 本项目投标人必须满足的其他资格条件；  
(9) 通过国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中“股东及出资信息”查询，不存在下列情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

通过资格性审查的投标人满足 3 家的，进入详细评审，若通过不足 3 家则不得进行评标。

序号	资格性检查条件	投标文件要求	检查内容
1	投标人名称	与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）	投标时与报名时所用名称一致
2	供应商法人资格证明文件	提供有效的营业执照（或事业单位法人证书、民办非企业登记证书、社会团体法人登记证书、执业许可证、自然人的身份证明等）	投标人未按照要求提供作无效标处理
3	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	投标人未按照要求提供作无效标处理
4	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	投标人未按照要求提供作无效标处理
5	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标	提供了“投标人存在关联关系的单位情况说明”。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形	投标人未按照要求提供作无效标处理
6	联合体投标	★本项目不接受联合体投标 1、参加联合体的供应商均应当提供资格要求证明文件； 2、联合体各方应签订并提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和责	投标人未按照要求提供作无效标处理

		<p>任；</p> <p>3、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；</p> <p>4、联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效；</p> <p>5、联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应提交由所有联合体成员法定代表人或负责人签署的授权书。</p>	
--	--	--	--

## 2、评标委员会

2.1 招标人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面专家和招标人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评标委员会履行下列职责：

- (1) 对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；
- (5) 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
- (6) 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- (7) 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

序号	符合性检查条件	投标文件要求	检查内容
1	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金（包括形式及金额）	不符合招标文件要求的作无效标处理
2	投标文件签署盖章	按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字的	未按招标文件的规定签字盖章要求的作无效标处理
3	投标函	请按招标文件提供的样式填写，必须包括该样式所含的全部内容，并按要求签署、盖章	投标人未提供或未按招标文件要求制作、签署的投标无效
4	法定代表人授权	授权书格式要求：法人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖企业公章，授权书必须提供法人和被授权人身份证件的清晰扫描件	投标人未提供或未按招标文件要求制作、签署的作无效标处理
5	投标有效期	不少于90天	不符合要求的作无效标处理
6	投标报价	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；4、不得低于成本报价；5、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的10%。	不符合要求的作无效标处理
7	项目时限	2026年1月1日至2026年12月31日 (2026年1月1日开始至本项目合同签订日期间的项目运行维护工作)	不符合要求的作无效标处理

		由原服务单位代为履行，服务费用由本次中标（成交）方承担，上述服务费用测算方法为：运维费用为单次维护费用×维护次数，其他费用据实结算）	
8	合同转让与分包	合同不得转让与分包	不符合要求的作无效标处理
9	公平竞争和诚实信用	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。	不符合要求的作无效标处理

### 3、详细评审

3.1 本项目的评标采用综合评分法，总分 100 分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后 2 位。

3.2 评标委员会对同一投标人的商务、技术、服务及其它评价内容在招标文件规定的评审标准内进行评审及打分，出现畸高、畸低的重大差异打分的，招标人、招标代理机构应当提请评标委员会成员复核并书面说明理由。对拒绝复核、拒绝说明理由的，将报告同级财政部门处理。

3.3 本项目的具体评审因素、评审内容及标准、分值分配如下：

评审因素	权重
F1：商务分	A1： 10%
F2：技术分	A2： 90%
合计	100%

说明：

- 表中 F1、F2 分别为各项评审因素的得分；A1、A2 分别为各项评审因素所占的权重 ( $A1+A2=1$ )。
- 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

---

3. 评标时，评标委员会成员将独立对每个有效投标文件进行评价、打分。评标时，评标委员会成员将独立对每个有效投标文件进行评价、打分。投标人的综合得分=Σ（价格部分+技术部分+商务部分）÷评标委员会人数。

### 3.4 政府采购主要政策：

(1) 中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文的相关规定认定。

(2) 根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策(监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)。

(3) 根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]”和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

(5) 对于列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品，应根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的实施政府优先采购和强制采购相关标准规范执行；采购的产品属于品目清单范围的，采购人及采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

上述品目清单以最新公布内容为准，投标人须在投标文件中提供相应的证明材料。

若国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

若属于规定必须强制采购的节能产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会须推荐符合强制节能要求产品的投标人为投标人，若投标人未提供相关节能产品认证证书，则作无效标处理。

价格部分优惠政策如下：

若本项目面向大、中、小、微型企业，事业单位及社会组织等各类供应商采购，且供应商提供了完整、真实的“中小企业声明函”，属于小型或微型企业的供应商按下述规定享受

---

价格分优惠政策：

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，对小型或微型企业报价给予 10%的扣除，以扣除后的价格作为评审价格；专门面向中小企业采购时，则不再给予价格 10%的扣除。

(2) 若投标人为联合体，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

(3) 供应商提供的货物或服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1) 货物采购项目：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。

注：货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2) 服务采购项目：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

3.5 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为第一名，依次类推确定得分排名顺序。若出现中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后单位为中标人或重新招标。

3.6 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会参照上述第 4 款相关规定确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，将以本招标文件第三部分采购需求中核心产品判定，多加投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

3.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投

标处理。

具体评分细则如下：

### 评分细则

序号	评审因素	分值	评分说明
<b>一、商务分（10 分）</b>			
1	投标报价	10	<p>商务得分计算 对所有进入商务评审的有效投标人的投标报价进行小微企业优惠扣除后，商务得分统一采用低价优先法计算，即在满足磋商文件要求的前提下，经核准的最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分10分。 其他投标人的商务得分统一按照下列公式计算： 商务得分=(评标基准价/经核准的投标报价)× 10。</p>
<b>二、技术分（90 分）</b>			
1	经验业绩	0-10	<p>近三年（2022年6月至投标截止时间）投标人曾参与过类似项目业绩情况进行评审。 须提供合同复印件等证明材料（所提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同双方签署页及合同签署双方的完整信息，且合同方需为最终用户，分包合同无效）综合评审，每提供一个得2分，满分10分。</p>
2	项目需求理解	0-15	<p>根据各投标人对项目的总体定位、需求理解分析的合理性、全面性，以及对项目服务实际情况（日常会务保障、7*24电话技术支持、健康检查及预防性维护、系统宕机的恢复支持等）、服务流程的熟悉程度等内容进行评审： (1) 对项目的总体定位需求理解分析（合理性、全面性）及对项目服务实际情况、服务流程熟悉程度较全面，得15分； (2) 对项目的总体定位需求理解分析（合理性、全面性）及对项目服务实际情况、服务流程熟悉程度较完善，得12分； (3) 对项目的总体定位需求理解分析（合理性、全面性）及对项目服务实际情况、服务流程熟悉程度较一般，得8分； (4) 未提供相应内容的不得分。</p>
3	服务方案	0-15	据各投标人提供的服务方案(包括但不限于服务定位、目标、构想；主要服务措施；各阶段(专项)服

			<p>务的实施安排计划；重点难点的应对措施或改进现状措施；项目实施依据及标准、服务方式、特色管理或创新管理等)内容进行综合评审：</p> <p>(1) 准确把握项目目标，对项目整体理解程度透彻、合理，方案详细、具体，优于项目需求，有利于项目实施，得 15 分；</p> <p>(2) 基本把握项目目标，基本对项目整体理解程度合理，方案详细、具体，满足项目需求，利于项目实施，得 12 分；</p> <p>(3) 一般把握项目目标，对项目整体理解程度合理，方案较有针对性，基本满足项目需求，进行项目实施，得 8 分；</p> <p>(4) 未提供相应内容的不得分。</p>
4	项目重难点分析	0-15	<p>对项目重点、难点、业务特点制定的解决方案进行评审：</p> <p>(1) 对项目重点、难点、业务特点制定的解决方案进行评审，能清晰明确的分析项目现状、业务特点，以及重点、难点并针对重难点有较科学合理的服务措施，得 15 分；</p> <p>(2) 对项目重点、难点、业务特点制定的解决方案进行评审，能全面的分析项目现状、业务特点，以及重点、难点并针对重难点有较好的服务措施，得 12 分；</p> <p>(3) 对项目重点、难点、业务特点制定的解决方案进行评审，能基本的分析项目现状、业务特点，以及重点、难点并针对重难点有基本的服务措施，得 8 分；</p> <p>(4) 未提供相应内容的不得分。</p>
5	质量保证方案及措施	0-15	<p>对于本项目的质量控制与应急措施方案合理性进行评审：</p> <p>(1) 具有非常健全的管理服务制度、有可靠的服务质量保证措施，服务质量检查、验收方法等。针对本项目提出非常可靠的应急预案、临时任务应急能力、突发事件应急预案、实施力度等采取的应急措施，得 15 分；</p> <p>(2) 具有较好的管理服务制度、有较好的服务质量保证措施，服务质量检查、验收方法等。针对本项目提出较好的应急预案、临时任务应急能力、突发事件应急预案、实施力度等采取的应急措施，得 12 分；</p> <p>(3) 具有一般的管理服务制度、有一般的服务质量保证措施，服务质量检查、验收方法等。针对本项目提出一般的应急预案、临时任务应急能力、突发事件应急预案、实施力度等采取的应急措施，得</p>

			8分： (4) 未提供相应内容的不得分。
6	项目实施团队配置	0-10	<p>根据各投标人所提供的项目负责人和专业技术人员的专业背景、专业职称、工作经验及资格证书、紧急情况可调动的技术人员数量和技术能力等内容，考量投标人项目人员的优劣，并对所有合格投标人的项目人员进行综合评审：</p> <p>(1) 工作组织机构设置、技术保障团队配置合理，人员数量和专业结构非常满足需求，职责分工明确具体，得 10 分；</p> <p>(2) 工作组织机构设置、技术保障团队配置合理基本合理，人员数量和专业结构满足需求，职责分工较明确，得 8 分；</p> <p>(3) 工作组织机构设置、技术保障团队配置合理基本合理，人员数量和专业结构基本满足需求，职责分工较明确，得 5 分；</p> <p>(4) 未提供相应内容的不得分。</p> <p><b>注：1、投标人须提供项目组人员的学历、职称等证明材料并加盖投标人单位公章。 2、运维单位需成立不少于 5 人的项目小组支持本项目，在本项目中的作用及以前参与过的维护项目情况说明等。项目组中的工程师需熟悉本项目中其所需维护的网络、视频会商设备，有相应的项目维护经验。</b></p>
7	服务承诺	0-10	<p>根据各供应商服务承诺的合理性和可行性(包括但不限于服务内容、现场服务、响应时间、专业技术人员保障等内容)，承诺的服务质量指标、提供的特色(增值)服务及优惠承诺等内容进行综合评审：</p> <p>(1) 有较完善的服务计划与内容，响应时间及时；服务承诺完整、可操作性强、承诺的各项服务质量指标能较好的满足采购文件要求，能针对用户的实际需要提供延伸及增值服务，保障措施切实有利的得 10 分；</p> <p>(2) 服务承诺完整、符合行业规范但针对性不强，响应时间有欠缺，服务承诺方案简单，承诺的各项服务质量指标符合采购文件要求，有针对用户的实际需要提供延伸服务及其他增值服务但存在欠缺的得 8 分；</p> <p>(3) 服务承诺内容一般，承诺的各项服务质量指标与采购文件要求有关，有对用户的实际需要提供延伸服务及其他增值服务做出承诺的得 5 分；</p> <p>(4) 未提供相应内容的不得分。</p>
合计		100 分	

---

注：

以上各项评分内容，如投标单位未提供相对应内容，评标委员会不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

由评标委员会成员对每一份投标文件进行独立评分，然后取算术平均值(保留小数点两位)。计算每个投标人的实际得分，并按得分高低排出名次。

---

## 第六章 投标文件有关格式

### 一、投标函

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

根据贵方\_\_\_\_\_ (项目名称、招标编号) 采购的招标公告, \_\_\_\_\_ (姓名和职务)  
被正式授权代表投标人 \_\_\_\_\_ (投标人名称、地址), 向贵方在网上投标系统中提交  
投标文件 1 份。

据此函, 投标人兹宣布同意如下:

1. 按招标文件规定, 我方的投标总价为\_\_\_\_\_ (大写) 元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件, 包括招标文件的澄清和修改文件 (如果有的话)、  
参考资料及有关附件, 我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合  
理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起\_\_\_\_\_ 日。
4. 如我方中标, 投标文件将作为本项目合同的组成部分, 直至合同履行完毕止均保持有  
效, 我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定, 承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为, 我方的投标保证金可被  
贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标会发生的故障和风险, 并对可能发生任何故障和  
风险造成的投标内容不一致、利益受损或投标失败, 承担全部责任。
9. 我方同意网上投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。我方授权代  
表将对开标记录进行校核及勘误, 授权代表不进行校核及勘误的, 由我方承担全部责任。
10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人, 我方就本次投标有关事项郑重声明如下:
  - (1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
  - (2) 我方不是采购人的附属机构。
  - (3) 我方最近三年内因违法行为被通报或者被处罚的情况:
- (4) 以上事项如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或  
免除法律责任的辩解。

---

地址: \_\_\_\_\_

---

电话、传真: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_

投标人授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

投标人名称(公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 二、开标一览表

项目名称:

招标编号:

防汛会商指挥系统运行维护包 1

序号	项目负责人姓名	项目负责人身份证	项目负责人手机号	项目组人 数	供货及服 务周期	最终报价 (总价、元)

说明:

- (1) “金额（元）”指投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位；
- (2) 投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》的要求报价；
- (3) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人授权代表（签字或盖章）: \_\_\_\_\_

投标人（公章）: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、报价分类明细表（表格格式可自拟）

项目名称：

序号	设备名称	规格型号/尺寸	品牌	型号	数量	单位	项目建设单价(含税)	项目建设费用(含税)	运维单价(含税)	运维合计金额(含税)	设备位置
原项目名称：防汛会商指挥系统升级改造项目											
315 会议室											
一	LED 显示系统										
1	LED 显示屏	点间距≤0.9375mm; 像素密度：≥1137776 点/m <sup>2</sup> 屏 体 尺 寸 : ≥ 10800W*3037.5Hmm,	三思	三思 0.9 点距	42.9	m <sup>2</sup>					315 会议室
2	LED 显示屏	点间距≤2.5mm; 像素密度： ≥160000 点/m <sup>2</sup> 屏 体 尺 寸 : ≥ 3360W*480Hmm*3 块	三思	三思 2.5 点距	4.83	m <sup>2</sup>					315 会议室
3	千兆交换机	48 口交换机	H3C	S5048PV5	2	台					315 会议室
4	集中式视频 拼接器	配置不少于 6 路 4K60Hz(单路 4K60 输入有至少 1 个 HDMI2.0 以及 1 个 DP1.2 接口), 20 路 HDMI 接口输入; 不少于 12 张 8 网口板卡输出, 预监板卡。	三思	三思	1	套					315 会议室

5	控制电脑	16G/512GSSD,23 寸液晶	联想	M437	1	台					315 会议室
6	播放电脑	16G/512GSSD,23 寸液晶	联想	M437	1	台					315 会议室
7	机柜	42U, 2000*600*600, 含 2 套 PDU	图腾	42U	2	台					315 会议室
8	配电柜	30KW 配电柜 1、主开关：三相空气开关； 2、输入电压：380VAC±5%， 3 火 1 零 1 地； 3、采用远程控制设计，智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能； 4、具备过流欠压等现场异常报警功能，远程监控确保显示屏供电安全；	三思	三思	1	套					315 会议室
9	75 寸商业显示屏	LED 电视机，左右辅显（台风路径、卫星云图） 75 英寸商业显示屏 不低于 4 个 HDMI\232 控制 (含支架)	SONY	FW-75BU30J	2	台					315 会议室
二	扩声系统										
1	左右声道扬声器	前场扬声器（2 台串联）	BOSE	EdgeMax EM90	2	对					315 会议室

2	后场扬声器	环绕声道扬声器	BOSE	502B	2	只					315 会议室
3	吸顶扬声器	全频吸顶扬声器	BOSE	DM6C	6	台					315 会议室
4	数字音频处理器	12 路麦克风/线路输入和 8 路输出, 支持 AEC; 带扩展模块(含软件编程)	YAMAHA	MRX7-D	2	台					315 音控室
5	墙装控制面板	带音量旋钮和 10 个双色背光按键, 可执行多种视音频系统功能, 如显示设备开/关、输入切换、音量控制;	国产	国产	1	台					315 音控室
6	数字调音台	数字调音台, (16 通道+1 主控) 40 条输入混音通道 (32 单声道+2 立体声+2 反送通道) 20 个 AUX(8 单声道+6 立体声)+立体声+子母线 8 个带有 Roll-out 的 DCA 编组 16 个模拟 XLR/TRS 混合麦克风/线路输入+2 个模拟 RCA 立体声线路输入 16 个模拟 XLR 输出 34×34 USB 数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过 USB 存储设备	YAMAHA	TF1	1	台					315 音控室

		(配合新闻采访外接输入输出)								
7	音频分配器	1 分 3 话筒、线路分配器	国产	定制	1	台				315 音控室
8	信号切换器	音频 8 通道模拟信号切换器，在主信号源出现故障的情况下（如同步丢失、静音），可以手动/自动切换至第二组信号源	国产	定制	1	台				315 音控室
9	功率放大器	输出功率 1000W	皇冠	KVS1000	1	台				315 音控室
10	功率放大器	输出功率 500W	皇冠	KVS500	5	台				315 音控室
11	调音台	输入通道 混音母线 16 个单声道+ 1 个立体声 + 2 个 FX 反送 6; 2(支持输入到矩阵) 16 个麦克风/线路 (12 个 XLR + 4 个 XLR/TRS Phones Combo) 模拟输出 (8 个 XLR)	YAMAHA	DM3	1	台				315 音控室
12	音频处理器	12 路麦克风/线路模拟输入、8 路模拟输出、8 路 AmpLink 数字输出、12 路声学回声消除 (AEC) 、64 x	BOSE	EX-1280C	1	台				315 音控室

		64 路 Dante™									
三	发言系统										
1	中央控制器 (NG)	DCN-CCU2	BOSE	DCN-CCU2	1	台					315 会议室
2	长话筒杆 (NG)	DCN-MICL-CN	BOSE	DCN-MICL-CN	27	只					315 会议室
3	数字会议摄像联动主机 (含软件)	DCN-EXT-AUTOTRACK	BOSE	DCN-EXT-AUTOTRACK	1	套					315 音控室
4	手持话筒	手持数字话筒	Sennheiser	EW100G4	2	只					315 会议室
四	集中控制系统										
1	中控主机	315 会议系统中控主机	EXTRON	IPCP Pro 550	1	台					315 音控室
2	12.9" 中控触摸屏	315 中控主机控制 (定制)	APPLE	Apple iPad Pro 12.9 英寸平板电脑	1	台					315 音控室
3	高清摄像头	20 倍高清光学变焦，大约 70 度广角拍摄能力；具有简单的 UVC 和 HDMI 接口，并可支持 PoE+ (前场左、前场右、前场吸顶、前场落地、后场)	SONY	索尼 SRG-H40UH	4	台					315 会议室

4	摄像机控制台	会场所有固定摄像机控制台	SONY	RM-IP10	1	台						315 音控室
5	录播服务器	6 机位输入：5*HDMI（任选2 路 4K/其余 1080P）+1*网络流输入；支持 VGA+HDMI（4K）双屏异显；支持内置SATA+USB3.0 双盘同录，支持回放及 U 盘导出，含控制软件（与中控兼容）	国产	E6115P-S	1	台						315 音控室
6	平板电脑	移动控制屏	APPLE	iPad(第 5 代)Air 10.9 英寸平板电脑	1	台						315 会议室
7	视频终端	互联网专用视频会议终端	亿联	A30	1	台						315 会议室
8	交换机	48 口千兆电口交换机	H3C	S5048PV5	2	台						315 会议室

#### 411 会议室

一	LED 显示系统											
1	前场 LED 主显示屏	点间距≤0.9375mm; 像素密度：≥1137776 点/m <sup>2</sup> 屏 体 尺 寸 : ≥ 6600W*2362.5Hmm	三思	三思 0.9 点距	15.6	m <sup>2</sup>						411 会议室
2	后场背景墙 LED 显示屏	点间距≤0.9375mm; 像素密度：≥1137776 点/m <sup>2</sup> 屏 体 尺 寸 : ≥ 3600W*1350Hmm,	三思	三思 0.9 点距	4.9	m <sup>2</sup>						411 会议室

3	百兆交换机	48 口交换机	H3C	S5048PV5	1	套					411 会议室
4	集中式视频拼接器	配置不少于 6 路 4K60Hz(单路 4K60 输入有至少 1 个 HDMI2.0 以及 1 个 DP1.2 接口), 20 路 HDMI 接口输入; 不少于 12 张 8 网口板卡输出, 预监板卡。	三思	三思	1	台					411 会议室
5	控制电脑	16G/512GSSD,23 寸液晶	联想	M437	2	套					411 会议室
6	播放电脑	16G/512GSSD,23 寸液晶	联想	M437	1	台					411 会议室
7	机柜	42U, 2000*600*600, 含 2 套 PDU	图腾	42U, 前后网孔	1	台					411 会议室
8	配电柜	20KW 配电柜	三思	三思	1	台					411 会议室
二	扩声系统										
1	音频处理器	12 路麦克风/线路输入和 8 路输出, 支持 AEC; 带扩展模块 (含软件编程)	YAMAHA	MRX7-D	1	台					411 音控室
2	主扬声器	前场扬声器	BOSE	MA12	2	只					411 会议室
3	后场扬声器	后场扬声器	BOSE	502B	1	对					411 会议室

4	吸顶扬声器	全频吸顶扬声器	BOSE	DM6C	6	台					411 会议室
5	功放	输出功率 1000W	皇冠	KVS1000	1	台					411 音控室
6	功放	输出功率 700W	皇冠	KVS700	2	台					411 音控室
7	功放	输出功率 500W	皇冠	KVS500	3	台					411 音控室
8	手持话筒	手持数字话筒	Sennheiser	EW100G4	1	只					411 音控室
三	集中控制系统										
1	以太网控制处理器	集中控制主机	EXTRON	IPCP Pro 550	1	台					411 音控室
2	12.9" 中控触摸屏	411 中控主机控制(定制)	APPLE	iPad Pro 12.9 英寸平板电脑	1	台					411 音控室
3	平板电脑	移动控制屏	APPLE	iPad(第 5 代)Air 10.9 英寸平板电脑	1	套					411 音控室
4	AP	无线中继	华为	国产	1	套					411 音控室
5	交换机	48 口千兆电口交换机	H3C	S5048PV5	2	台					411 音控室
6	视频终端	互联网专用视频会议终端	亿联	A30	1	台					411 音控室

7	高清摄像头	20 倍高清光学变焦，大约 70 度广角拍摄能力；具有简单的 UVC 和 HDMI 接口，并可支持 PoE+	SONY	索尼 SRG-H40UH	2	台					411 会议室
8	录播服务器	6 机位输入：5*HDMI（任选 2 路 4K/其余 1080P）+1*网络流输入；支持 VGA+HDMI（4K）双屏异显；支持内置 SATA+USB3.0 双盘同录，支持回放及 U 盘导出，含控制软件（与中控兼容）	国产	E6115P-S	1	台					411 会议室
403 值班室											
—	集中控制系统										
1	以太网控制处理器	集中控制主机	EXTRON	IPCP Pro 550	1	台					403 操作间
2	控制触摸屏	17" 桌面型 TouchLink™ 触摸屏	EXTRON	TouchLink pro	1	台					403 操作间
3	75 寸高清商业显示屏	75 英寸商业显示屏 不低于 4 个 HDMI\232 控制含支架	SONY	FW-75BU30J	2	台					403 值班室
4	平板电脑	移动控制屏	APPLE	Apple iPad( 第 5 代)Air 10.9 英寸平板电脑	1	台					403 操作间
5	AP	无线中继	华为	国产	1	台					403

											操作间
6	交换机	48 口千兆电口交换机	H3C	S5048PV5	2	台					403 操作间
7	高清摄像头	20 倍高清光学变焦，大约 70 度广角拍摄能力；具有简单的 UVC 和 HDMI 接口，并可支持 PoE+	SONY	索尼 SRG-H40UH	2	台					403 值班室
8	视频终端	互联网专用视频会议终端	亿联	A30	1	台					403 值班室
9	视频终端	分体式超高清会议终端 PAD 控制器 Wi-Fi 无线接入、无线数据共享、智能语音助手、WEB 会控、主叫呼集、WEB 图像监控、支持第三方集成开发 API 接口 H.265	宝利通	G7500	1	台					403 值班室
核心矩阵及光纤收发											
1	光纤矩阵箱体	光纤矩阵,输入/输出尺寸最低满足 160x160 通过光纤切换 4K/60 视频、音频、USB、控制及 3D 同步信号	EXTRON	FOX3 Matrix 160x	1	套					交换机 机房
2	光纤发送器	4K HDMI 视频、立体音频、RS-232 控制和红外控制信号	EXTRON	FOX3 T 201	90	只					交换机 机房及 分散各

											房间
3	光纤接收器	4K HDMI 视频、立体声音频、RS-232 控制和红外控制信号	EXTRON	FOX3 SR 201	90	只					交换机机房及分散各房间
5	交换机	48 口千兆电口交换机	H3C	S5048PV5	2	台					交换机机房
A:运维费合计(元)											
水务大厦重要会议室音频设备											
1	98 寸商业显示器	98 寸商业显示屏；支持 3840*2160; 16: 9; RS232; HDMI*4；刷新率不低于 120HZ; 面板亮度 700CD/M2 及以上	SONY	FW-98BZ50L	1	台					403 操作间
2	扩声单元	由 16 个扬声器单元组成的铰接排列的 J 形线性阵列，L1 Pro16 可提供 180 度的水平覆盖范围，内置多通道混音器可提供均衡控制、混响和幻象电源	BOSE	L1-PRO16	2	套					211 会议室
3	音频引擎	数字音频引擎，4 路组合型输入，2 路辅助输入，2 路辅助输出，2 个 ToneMatch 端口，1/4 英寸 TRS 立体声	BOSE	T4S	1	套					211 会议室

		输出,USBA 和 USBB 接口, 耳机专用输出									
4	有线固定式话筒	长约 30cm 的心型指向型纤巧电容鹅颈麦克风	AKG	CGN321	10	台					211 会议室
5	手持无线话筒	专为人声设计的频率响应， 中频区音质明亮并带低音 频率衰减，可充分控制近讲 效应  一致的超心形模式，提供很 高的反馈前增益，并有效地 抑制离轴声音	SHURE	BETA 58A	4	台					211 会议室
6	单通道接收主机	单通道接收主机；主机为半 机架式无线接收  具 有 平 坦 响 应 的 20Hz-20kHz 的频率响应范 围。  扩 展 的 120dB 动态范围 高 达 72MHz 带宽的调谐范 围  预检测开关天线分集功能	SHURE	SLXD4	4	台					211 会议室
7	交换机	24 口千兆电+4 口千兆光全 管理弱三层交换机	H3C	S5130V2-28P-LI	2	台					211 会议室

8	调音台	<p>16 路模拟音频调音台 最多 10 个话筒/16 个线路输入(8 个单声道+4 个立体声) 4 编组母线+1 立体声母线 4 AUX(包括 FX) “D-PRE” 话放, 带有倒向晶体管电路 单旋钮压缩器 高级效果器: SPX, 含 24 组预置效果器 24-bit/192kHz2 进/2 出 USB 音频功能</p>	YAMAHA	MG16XU	1	台					211 会议室
9	数字调音台	<p>8 + 1 个通道配置 9 英寸多点触控显示屏 输入混音通道: 16 个单声道 + 1 个立体声 + 2 个 FX 反送总线: 1 个立体声, 6 个混音, 2 个 FX, 2 个矩阵 (支持输入到矩阵) 本地 I/O: 16 个麦克风/线路 (12 个 XLR + 4 个 XLR/TRS Phones Combo) 输入, 8 个 (XLR) 输出 USB: 18 个输入, 18 个输出 混音 1-6 和立体声通道上的 18 个效果器和 GEQ 采样率: 48 kHz/96 kHz</p>	YAMAHA	DM3S	1	台					403 操作间

10	数字调音台 Dante 卡	YAMAHA NY64-D 是 TF 系列调音台的 Dante 网络扩展卡。通过和 Tio1608-D 相连接，可以组成一个多达 40 路输入和 24 路输出的多功能舞台接口箱系统 Dante 输出	YAMAHA	NY64-D	3	套						211 会议室
B:运维费合计（元）												
水旱灾害防御会商设备及无线网设备等设备												
1	光纤发送器	4K HDMI 视频、立体声音频、RS-232 控制和红外控制信号	EXTRON	FOX3 T 201	4	只						315 音控室
2	光纤接收器	4K HDMI 视频、立体声音频、RS-232 控制和红外控制信号	EXTRON	FOX3 SR 201	2	只						315 音控室
3	光纤矩阵板卡	FOX3 I/O 88	EXTRON	FOX3 I/O 88	1	台						交 换 机 机 房
4	98 英寸商业显示器	98 英寸商业显示器	MAXHUB	W98PNB	1	台						403 操作间
5	38 英寸显示器（曲面）	38 英寸显示器（曲面）	DELL	U3824DW	2	台						315 会议 室
6	55 寸立式一体机	55 寸立式一体机	德睿	DORY055LFZ	1	台						309 会议 室
7	后台核心控制器	后台核心控制器	国产	定制	1	台						309 会议 室

8	多媒体信息发布系统核心管理软件	多媒体信息发布系统核心管理软件	德睿	定制	1	套					309 会议室
9	一拖 N 智能会议话筒主机	一拖 N 智能会议话筒主机	BBS	WX-5000	1	台					309 会议室
10	无线会议主席单元	无线会议主席单元	BBS	WX-500C 无线会议主席单元	1	台					309 会议室
11	无线会议代表单元	无线会议代表单元	BBS	WX-500D 无线会议代表单元	5	台					309 会议室
12	高性能无线控制器	高性能无线控制器	锐捷	RG-WS7204-A	4	台					
13	网络交换机	网络交换机	锐捷	RG-ES126GS-LP-E	4	台					
14	防火墙	防火墙	锐捷	RG-WALL 1600-Z5100	1	台					
15	天擎终端安全管理系统授权续保	天擎终端安全管理系統授权续保	天擎	终端病毒防护授权	1	套					
C:运维费合计(元)											
运维费用总计(A+B+C)(元):											

---

汇总

序号	服务内容	合计（元）	备注
1	防汛会商指挥系统升级改造项目		
2	水务大厦重要会议室音频设备		
3	水旱灾害防御会商设备及无线网设备等设备		
总计（元）(含税)			

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
- (2) 该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用，各项费用须列出明细清单。
- (3) 合计总价应与投标报价相等。

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

#### 四、法定代表人资格证明书

投标 人: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_

经营期限: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

在此粘贴法人身份证复印件

投标人: \_\_\_\_\_ (单位公章)

日期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 五、法定代表人授权书

致: \_\_\_\_\_ (采购人、采购代理机构)

我\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人, 现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_ (姓名, 职务) 以我方的名义参加贵司\_\_\_\_\_ (项目名称) 项目的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵司收到我方撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外, 本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权, 特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件

委托人名称(公章):

受托人(签字或盖章):

委托人注册地/营业地:

住所:

邮政编码:

身份证号码:

电话:

邮政编码:

传真:

电话:

日期:

传真:

日期:

## 六、资格条件及实质性要求响应表

项目名称：

序号	资格性检查条件	投标文件要求	页码
1	投标人名称	与投标报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）	
2	供应商法人资格证明文件	提供有效的营业执照（或事业单位法人证书、民办非企业登记证书、社会团体法人登记证书、执业许可证、自然人的身份证明等）	
3	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况	财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	
4	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
5	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标	提供了“投标人存在关联关系的单位情况说明”。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形	
6	本项目不接受联合体投标	1、参加联合体的供应商均应当提供资格要求证明文件； 2、联合体各方应签订并提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和责任； 3、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任； 4、联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标均无效； 5、联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应提交由所有联合体成员法定代表人或负责人签署的授权书。	

序号	符合性检查条件	投标文件要求	页码
1	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金（包括形式及金额）	
2	投标文件签署盖章	按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和（/或）有法定代表人或	

		其授权代表签字的	
3	投标函	请按招标文件提供的样式填写，必须包括该样式所含的全部内容，并按要求签署、盖章	
4	法定代表人授权	授权书格式要求：法人签字或盖章、被授权人签字或盖章、加盖企业公章，授权书必须提供法人和被授权人身份证件的清晰扫描件	
5	投标有效期	不少于90天	
6	投标报价	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；4、不得低于成本报价；5、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超过投标报价的10%。	
7	项目时限	2026年1月1日至2026年12月31日（2026年1月1日开始至本项目合同签订日期间的项目运行维护工作由原服务单位代为履行，服务费用由本次中标（成交）方承担，上述服务费用测算方法为：运维费用为单次维护费用×维护次数，其他费用据实结算）	
8	合同转让与分包	合同不得转让与分包	
9	公平竞争和诚实信用	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。	

投标人代表或法人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、投标人情况介绍

### 格式 1：公司简介

### 格式 2：投标人基本情况表

投标人基本情况表

单位名称		单位地址		
成立时间		注册资金(万元)	固定资产 (万元)	
行政负责		技术负责人		
企业资质 情况	资质名称	颁发部门	资质等级	颁发时间
专业从业 人员的人 数 (人)	其中			
	职称等级 (人)			
	高级	中级	初级	合计
其他有竞 争 力的说 明				

投标人代表或法人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

公章: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 八、资格证明文件

- 1、供应商营业执照、资质证书（如需）（副本复印件，加盖公章）；
- 2、供应商基本情况简介；
- 3、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
- 4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 5、中小企业声明函；
- 6、残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位请提供）；
- 7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖公章）；
- 8、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（加盖公章）；

---

格式 8-1 供应商营业执照、资质证书（如需）（副本复印件，加盖公章）

---

## 格式 8-2 投标人基本情况简介格式

### (一) 基本情况:

- 1、单位名称:
- 2、地址:
- 3: 邮编:
- 4、电话/传真:
- 5、成立日期或注册日期:
- 6、行业类型:

### (二) 基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）:

- 1、实收资本:
- 2、资产总额:
- 3、负债总额:
- 4、营业收入:
- 5、净利润:
- 6、上交税收:
- 7、在册人数

### (三) 其他情况:

- 1、专业人员分类及人数:
- 2、企业资质证书情况:
- 3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况:
- 4、其他需要说明的情况:

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人法定代表人或被授权代表签字（或盖章）: \_\_\_\_\_

投标人（公章）: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

---

### 格式 8-3 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方(供应商名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

- 1、 具有健全的财务会计制度；
- 2、 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

**格式 8-4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

致: \_\_\_\_\_ (采购人)

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录, 遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

(注: 重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准以财库【2022】3号文规定为准(即 200 万元以上罚款)。)

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。)

单位名称(公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 格式 8-5 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

注: 1、本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商,不属于中小企业划型标准确定的中小企业,不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业,也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号。

- 2、供应商填写的所属行业应与采购文件中明确的所属行业保持一致,否则按无效响应处理。
- 3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 4、声明函内容应填写完整,若有缺漏按无效响应处理。(第3条情况除外)
- 5、如为联合体,此附件联合体各方均应提供。
- 6、成交供应商为中小企业的,成交公告将公告其《中小企业声明函》。

---

### 格式 8-6 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

格式 8-7 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(加盖公章)

---

格式 8-8 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(加盖公章)

---

格式 8-9 根据招标文件要求还需提供的其他证明文件（加盖公章）

---

## 九、拟投入本项目的人员配备表

序号	项目组成员姓名	年龄	在项目组中的角色	资格证书或岗位证书	从事本工作时间

注：

- 1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行制表。
- 2、我方承诺以上人员均为本单位职工，按时缴纳社保，提供相关执业资格证书、职称证书、身份证件等证明材料复印件，并加盖单位公章。
- 3、此表作为中标后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。在合同期内，如遇项目组人员发生变化，需在变动前10天以书面方式正式通知采购方，同时提供不低于变动人员资质的工程师给采购方选择。采购方保留指定支持工程师的权力。
- 4、运维单位需成立不少于5人的项目小组支持本项目，在本项目中的作用及以前参与过的维护项目情况说明等。项目组中的工程师需熟悉本项目中其所需维护的网络、视频会商设备，有相应的项目维护经验。
- 5、运维单位应指定项目负责人，作为项目的接口，在接到采购方通知后负责处理问题和协调公司内部资源。

投标人代表或法人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十、项目组成员详细情况表（每人一页）

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
毕业院校和专业		从事相关工作年限		联系方式			
执业资格		技术职称		聘任时间			
主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、证明人、证明人联系电话）         							
近三年与本项目相匹配的情况							
序号	项目名称	参与时间	委托单位名称	项目投资金额（万元）	参与项目的角色		
1							
2							
3							
合计							

注：1、提供身份证件、毕业证、职业资格证、职称证明等。

2、业绩与合同信息一致

## 十一、近3年内完成的类似项目情况表

注：1、本表格主要为投标人近3年（2022年06月至投标截止时间）内类似项目业绩（需提供合同复印件、中标通知书，其中合同封面、项目概况、合同双方签章等页面必须复印）。

投标人代表或法人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

公章：\_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 十二、《联合投标协议书》格式（如有）

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应上海烨荣工程咨询有限公司组织实施的  
（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 \_\_\_\_\_为主办人进行投标，并按照招标文件的规定提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为\_\_\_\_\_元，乙方承担的合同份额为\_\_\_\_\_元。

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交上海烨荣工程咨询有限公司。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

20 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

20 年 月 日

---

### 十三、投标人拟投入本项目的施工机械、设备清单（如有）

序号	机械/设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	使用情况	用途	备注

投标人: (全称、盖章)

法定代表人或授权代理人(签字或盖章):                 

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

#### 十四、商务偏差表

投标人名称：

项目名称：

招标编号：

序号	招标文件章节及条款号	招标要求	投标文件章节及条款号	投标响应	偏差说明

说明：投标人须对招标文件的商务要求列出偏差内容，如全部内容均无偏差，则注明“均无偏差”。投标人未填写本偏差表的，视作均无偏差，但在评审时将作不利于投标人的评判。

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）\_\_\_\_\_

投标人公章

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 十五、技术偏差表

投标人名称：

项目名称：

招标编号：

序号	招标文件章节及条款号	招标要求	投标文件章节及条款号	投标响应	偏差说明

说明：本表是对招标文件第四章《采购需求》的逐条应答，投标人可自行设定格式。如未逐条应答，是投标人的风险，则按不利于投标人的原则评审，并可能导致投标被否决。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”，或“部分满足”的应答、不能出现“了解”、“清楚”等其他字样，然后作出具体、详细的说明，不能仅仅应答“满足”、“不满足”，或“部分满足”。凡采用“详见”，“参见”方式说明的，应添加指向性的章节及页码。

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）\_\_\_\_\_

投标人公章\_\_\_\_\_

投标人签署日期\_\_\_\_\_

---

## 十六、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

项目内容	具备的条件说明	响应内容说明 (是/否)	详细内容所对应电子投标 文件名称	备注

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

---

第七章 合同协议书

包 1 合同模板：

合同编号：[合同中心-合同编码]

# 服 务 合 同

项目名称： [合同中心-项目名称]

[合同中心-采购单位名称]

[合同中心-签订时间]

---

## 使 用 说 明

一、本示范文本主要适用于单位作为一方主体，与自然人、法人、其他组织之间订立民事权利义务关系的协议。

二、本示范文本中，“\_”空格为需要根据具体情况填写的内容，可针对具体情况进行填写、细化、完善、补充、修改或另行约定；如无填写、细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”，不可留白；对于条款标题后显示“如适用”的内容，若在此次合同签订中不适用，则应当删除。

三、在基于本示范文本起草的合同签约前，应确保所有“\_”空格需填写的内容均已填写。在将起草的合同提交给合同相对方前，应删除本示范文本的所有条款说明、风险提示等注释。

---

甲 方: [合同中心-采购单位名称\_1]  
地 址: [合同中心-采购单位所在地]  
联 系 人: [合同中心-采购单位联系人]  
联系方式: [合同中心-采购单位联系人电话]

乙 方: [合同中心-供应商名称]  
地 址: [合同中心-供应商所在地]  
联 系 人: [合同中心-供应商联系人]  
联系方式: [合同中心-供应商联系人电话]

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定, 甲、乙双方经协商一致, 达成如下协议。

1. 乙方根据本合同的约定向甲方提供[合同中心-项目名称\_1]项目服务。
    1. 1. 服务内容为: 服务内容应至少包括但不限于以下内容, 目的为满足采购人为适应正常业务开展需要, 而基于现有基础上, 提出的相应技术进步和应用扩展的其他维护需求:
      - 1) 重要、大型会议全过程技术支持保障: 主要承接防汛会商指挥系统中包含的会议室技术支持服务。
      - 2) 运维现场人员提供现场会议保障服务。提供 7\*24 小时电话响应服务, 非工作时段 2 小时内紧急抵达现场服务。
      - 3) 每月提供针对性的巡检, 并出具巡检报告。
      - 4) 针对核心部件如 LED 显示屏幕及大屏控制器、发送卡等购买原厂质保。
      - 5) 针对常用设备如 LED 面板、音频系统设备、光纤收发器等提供备品备件服务。
- 具体内容详见招标文件中项目采购需求。

1. 2. 服务的期限[合同中心-合同有效期] (2026 年 1 月 1 日开始至本项目合同签订日期

---

间的项目运行维护工作由原服务单位代为履行，服务费用由本次中标（成交）方承担，上述服务费用测算方法为：运维费用为单次维护费用×维护次数，其他费用据实结算）

1. 3. 服务地点：\_\_\_\_\_上海市\_\_\_\_\_。

1. 4. 质量保证期（适用于新建、改扩建项目）：自本项目通过验收之日起一年为质量保  
证期，乙方在质量保证期内提供免费的维护服务。

2. 合同价款与支付

2. 1. 合同价款：金额为人民币（大写）[合同中心-合同总价大写]（¥[合同中心-合同  
总价]元），包含税费。本合同价款金额以市财政部门预算评审批复结果为上限，若评审批  
复额较申报预算额有压减，甲乙双方根据批复金额协商一致后，以补充协议方式确定合同最终  
价款。

2. 2. 乙方为履行本合同（包括服务项目、设备更换、故障维修等）而发生的所有费用已  
经包含在第 2. 1. 款约定的合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 3. 付款方式

(1) 本合同采用以下第 B 种方式付款：

A. 两期分期付款（适用：货物类采购；标的额小于 100 万元的非货物类采购）

a. 合同签订生效后且甲方收到乙方开具的发票或行政事业单位收据后的 30 日内，支  
付合同总价款的 70 %；

b. 项目通过验收且甲方收到乙方开具的发票或行政事业单位收据后，甲方及时支付合  
同尾款。

B. 三期[合同中心-支付方式名称]（适用：标的额高于或等于 100 万元的服务、工程  
采购）

a. 合同签订生效后且甲方收到乙方开具的发票或行政事业单位收据后的 30 日内，支  
付合同总价款的 50 %；

---

b. 6月底前乙方提供阶段性工作报告，且甲方收到乙方开具的发票后，支付合同总价款的30%；

c. 本项目通过项目验收且甲方收到约定的项目工作成果，乙方开具的发票或行政事业单位收据后，甲方及时支付合同尾款。

(2) 乙方应当及时向甲方开具与付款金额相符的合法有效的发票或行政事业单位收据。因乙方未及时开具导致甲方延迟付款的，甲方不承担违约责任。

(3) 乙方指定收款账户信息

户名：[合同中心-供应商名称\_1]

银行：[合同中心-供应商银行名称]

账号：[合同中心-供应商银行账号]

法人姓名：[合同中心-供应商法人姓名]

法人性别：[合同中心-供应商法人性别]

### 3. 服务标准和要求

3. 1. 乙方所提供的服务应符合国家和上海市有关信息和网络安全、质量管理、灾难管理、应急管理等安全管理规定。有强制性适用的国际标准、国家标准、行业标准或地方标准等标准的，还应符合强制性标准的要求。

3. 2. 在履行期限内，乙方提供的服务未能达到本合同约定的工作要求，甲方应通知乙方及时整改，乙方自行承担相关整改费用，直至服务完全符合要求。

### 4. 验收标准

4. 1. 按照甲方合同验收管理的有关要求，可分为合同验收、年末验收、阶段性验收。

**合同验收：**合同约定的内容完成后所进行的验收。乙方应向甲方提交合同约定的工作成果，甲方对乙方的工作进行验收。如属于乙方原因致使服务未能通过验收的，乙方应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受甲方的验收，直至符合约定

---

要求。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方或受乙方委托提供服务的供应商应当配合。

**年末验收：合同约定的服务期满时间在市财政年度清算时点后的，根据项目服务完成情况**进行的验收。乙方应向甲方提交上述时段内的项目工作成果，甲方对乙方的工作进行验收，作为支付合同尾款的依据。如属于乙方原因致使服务未能通过验收的，乙方应当在15个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受甲方的验收，直至符合约定要求。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方或受乙方委托提供服务的供应商应当配合。**在通过年末验收后，根据项目管理要求，乙方应与甲方签订持续服务承诺书或提供银行出具的保函（对于委托集中采购机构采购的项目，乙方应提供银行出具的保函，保函所需费用均由乙方自行负担），确保提供相关服务至合同约定的截止日期。甲方在确认乙方完成合同约定的全部服务内容后的一个月内，对乙方的工作进行合同验收。**

**注：若项目服务截止期限在市财政年度清算时点前，年末验收即为合同验收。**

**阶段性验收：**在项目实施过程中，根据项目的周期跨度、难度等因素，甲方可依需组织开展阶段性验收，作为支付相应款项的依据。如系乙方原因致使服务未能通过验收的，乙方应当在      个工作日内进行整改，并自行承担相关整改费用，再次接受甲方的验收，直至符合约定要求。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方或受乙方委托提供服务的供应商应当配合。

4. 2. 根据项目建设要求，采用以下第A种方式进行验收：

- A. 合同验收。
- B. 阶段性验收和合同验收。
- C. 年末验收和合同验收。
- D. 阶段性验收、年末验收和合同验收。
- E. 其他验收：\_\_\_\_\_

---

## 5. 保密

5.1. 乙方因履行本合同而知悉的所有数据、信息和资料（包括但不限于账号信息、图表、文字、电子文件、访谈记录、现场实测数据、甲方相关工作程序等）以及因履行本合同而形成的数据、信息和任何形式的工作成果，均是甲方要求保密的信息。未经甲方书面同意，乙方不得对外泄露甲方要求保密的信息，不得用于其他非本合同目的的用途，否则乙方需承担由此引起的法律责任和经济责任，包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费/仲裁费、调查费、公证费、保全保险费/担保费等。

5.2. 乙方应采取必要的有效措施保证其参与本项目的人员（包括乙方聘用的人员、借调的人员、在乙方实习的人员）无论是在职或离职后，以及乙方的合作方无论是合作中或合作终止后，都能够履行本合同约定的保密义务。若乙方人员或乙方合作方违反本条规定，乙方应承担连带责任。

5.3. 在本合同无效、终止或解除之后，合同各方在本合同中的保密义务并不随之终止，各方仍需依据本合同的保密规定履行保密义务，直至保密信息被合法公开之日止。

5.4. 乙方（含乙方参与本项目的人员以及合作方）未经甲方书面许可，不得以任何形式自行使用或以任何方式向第三方披露、转让、授权、出售与本合同有关的秘密信息、技术资料和其他文件。

5.5. 双方可另行签署保密协议作为本合同附件，对双方的保密义务进行补充约定。如保密协议中就同样事宜具有其他约定，则相关的义务和责任要求应当按照最严格的原则一并适用。

## 6. 甲方的权利和义务

6.1. 甲方有权审定由乙方编制的服务方案、人员编制及费用预算等内容。

6.2. 甲方有权在本合同约定的范围内监督、审查乙方服务工作开展情况，对没有达到合同约定的服务质量或标准的事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内落实改进，直至符合要

---

求为止。

6.3. 甲方有权要求乙方更换不称职的维护人员。

6.4. 如果乙方无法完成合同约定的服务内容或者服务无法达到合同约定的服务质量或标准，造成中心工作无法正常运行的，甲方有权采取必要补救措施或邀请第三方提供服务，因此所支出的费用由乙方承担，如果乙方拒不支付，甲方有权在支付乙方合同价款时扣除相应金额。

6.5. 因乙方履行义务中的行为致使甲方有关工作出现失误的，甲方有权要求乙方就甲方损失进行赔偿。

6.6. 如果甲方因工作需要对原有服务内容进行调整的，应通过有效的方式及时通知乙方，涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

6.7. 发生本合同约定的合同解除或终止事由时，甲方有权依据合同约定解除合同。

6.8. 甲方有依合同约定支付价款的义务。

## 7. 乙方的权利与义务

7.1. 乙方根据严格履行合同约定的工作内容，如需调整管理人员及技术骨干应事先通报甲方。对甲方提出认为不适合的在岗人员，乙方应作出相应调整。在实施服务工作过程中，若乙方对在合同中承诺的管理人员或技术骨干安排情况自行变动而未经甲方书面同意的，乙方应当在甲方提出整改要求后及时整改。如果甲方在合同服务范围外增加服务内容，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

7.2. 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权要求甲方提供合适的工作便利。

7.3. 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证工作正常运行。

7.4. 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先

---

征得甲方的书面同意，并承担第三方提供服务的费用，乙方对第三方的服务承担连带责任。

7.5. 乙方保证对其在服务中利用、提交的技术与资料等享有合法的权利。

7.6. 在履行本合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。乙方应采取补救措施以消除影响或将影响降低至最小。

7.7. 本合同约定的工作结束或本合同因任何原因解除或终止时，乙方应当在 10 个工作日内向甲方移交本合同下的全部设施和资料；所有移交的内容都应有清单并由双方签收。

7.8. 乙方应当对其员工、顾问、代理、合作伙伴等承担管理职责，并且对其行为承担连带责任。

7.9. 乙方应严格履行按法律法规规定或经双方商定应由乙方承担的其他责任和义务。

## 8. 违约责任

8.1. 在本合同履行过程中，因乙方服务存在风险导致项目失败或是部分失败，乙方承担违约责任。

8.2. 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，甲方承担违约责任。

8.3. 任何一方发生无力偿债、其事业为债权人接管、结束、解散、宣告破产等事情时，他方可以终止合同。

## 9. 不可抗力

9.1. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服且对一方当事人履行合同造成重大影响的客观事件，包括但不限于法律法规规章政策的变更、自然灾害（如洪水、地震、火灾和风暴等）以及社会事件（如战争、动乱）、政府行为、重大疫情等。

9.2. 任何一方对于因不可抗力所导致的迟延履约均不承担责任，也不应被视为违约，但是因知情方消极处理不可抗力事件而导致对方因此遭受额外损失的部分除外。出现不可抗力

---

事件时，受影响方应及时、充分地以书面形式通知对方，并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响，并应当在合理期限（不可抗力事件发生后 15 日）内提供由有关组织出具的相关证明，用于证实受不可抗力影响一方无法履行全部或部分本合同约定的义务。本合同双方按不可抗力事件对履行合同影响的程度，协商决定是否解除、部分解除或延期履行本合同。如果不可抗力事件的影响已达（30）天或双方预计不可抗力事件的影响将延续（30）天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题，并应尽快达成协议，若无法达成协议的，任何一方有权解除本合同。

9. 3. 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

#### 10. 合同的转让和分包

10. 1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

10. 2. 如果乙方经甲方书面同意对部分服务内容进行分包，则乙方仍应就其在本合同下的全部义务向甲方承担责任。

#### 11. 争议解决办法

11. 1. 双方对本合同的解释或履行发生争议时，应以友好协商方式解决之，如经三十天或双方同意之延期时间无法解决时，应则按照本条款第二项的规定，进行仲裁。

11. 2. 本合同的仲裁应向上海仲裁委员会提出，仲裁裁决为终局性裁决，任何一方如不履行时，对方可申请法院执行。

11. 3. 除仲裁裁决另予规定者外，仲裁费由败诉的一方承担。

11. 4. 争议发生后及仲决定前，除争议事项外，双方仍应依合同规定执行其他的全力和义务。

#### 12. 其他

12. 1. 本合同经双方盖公章后生效，一式 6 份，甲方执 3 份，乙方执 3 份，均具有同等效力。

---

12.2. 对于本合同的任何修改、补充或变更采用书面形式，经双方盖章后生效。本合同修改、补充、变更部分为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.3. 本合同中双方的地址、传真等联系方式为文书、信息送达地址，变更须提前通知对方。

12.4. 本合同的各项附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。除另有约定，下列文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照下列文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。本合同内容与附件不一致的，除另有约定，以本合同约定为准。本合同的附件包括：【示例：①保密协议；②廉政协议；③安全生产协议】。

[合同中心-补充条款列表]

---

【本页为《[合同中心-项目名称\_2]服务合同》签字页，无正文】

甲方：[合同中心-采购单位名称\_2]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

乙方：[合同中心-供应商名称\_2]

日期：[合同中心-签订时间\_2]

---

## 附件 1

### 保 密 协 议

为防止合同双方在履行合同过程中发生失泄密事件，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局有关安全保密文件规定，经双方协商一致，签署本协议：

一、合同内容涉及国家秘密、商业机密的，应当参照和执行有关保密条款规定做出约定，并接受我单位的监督和检查。

二、向合同相对方提供的文件、技术资料、用户需求等所有资料，仅限于公司内部与本合同直接相关人员使用。未经我单位许可，不得挪作他用、不得复制或向第三方泄漏。

三、因执行合同内容需要，召开涉及我单位的工作秘密的会议和相关业务活动时，应对参加人员进行保密教育，并采取适当的保密措施。

四、合同相对方在履行合同中若违反本协议，发生故意或过失造成泄密事件的，我单位保留一切追责权利。

五、本协议自签订之日起生效。

[合同中心-采购单位名称_3]	[合同中心-供应商名称_3]
(公章)	(公章)
日期：[合同中心-签订时间_6]	日期：[合同中心-签订时间_5]

---

## 附件 2

### 廉 政 协 议

为防范项目合同订立、执行全过程的廉政风险，规范合同双方的各项活动，严格遵守有关法律法规和财经纪律，预防、及时发现和处置各种谋取不正当利益行为，经双方协商一致，签署本协议：

- 一、合同双方应当自觉遵守国家法律法规以及企业竞争有关廉政建设的各项规定。
- 二、合同相对方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向我单位人员赠送或变相赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
- 三、合同相对方不得以任何名义为我单位及人员报销应由单位或是个人支付的费用。
- 四、合同相对方不得以任何理由安排我单位人员宴请、健身、娱乐和旅游等。
- 五、合同相对方不得为我单位及人员购置或者提供通信工具、交通工具、家电和高档办公用品等。
- 六、我单位人员应保持与合同相对方的正常工作交往，不得索要或接受合同相对方提供的礼金、高档用品和娱乐服务等。合同相对方如发现我单位人员在合同履行过程中存在违纪违法或违反本协议有关规定的行为，有义务向我单位反映或举报，我单位将按照有关规定严肃处理。
- 七、合同相对方在履行合同中若违反本协议，我单位保留一切追责权利。
- 八、本协议自签订之日起生效。

[合同中心-采购单位名称_4]	[合同中心-供应商名称_4]
(公章)	(公章)
日期： [合同中心-签订时间_3]	日期： [合同中心-签订时间_4]

---

### 附件3

### 安全 生产 协 议

为确保合同项目执行的全过程坚守安全生产底线，经双方协商一致，签署本协议：

- 一、 合同相对方应严格履行法定责任，做到安全责任、管理、投入、培训和应急处置“五到位”。
- 二、 合同相对方应在项目管理过程中，建立健全安全管理组织体系，加强对安全工作的领导，落实安全生产责任制。
- 三、 合同相对方应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重防控制度，开展风险辨识、评价和警示，及时查找、排除安全隐患。
- 四、 合同相对方在履行合同中若违反本协议，我单位保留一切追责权利。
- 五、 本协议自签订之日起生效。

[合同中心-采购单位名称_5]	[合同中心-供应商名称_5]
(公章)	(公章)
日期： [合同中心-签订时间_7]	日期： [合同中心-签订时间_8]