



项目编号：310115145260716124353-15369933

水华路社区服务中心家 具采购项目

竞争性谈判文件

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心
2026 年 7 月

2026年07月20日

2026年07月20日

目录

电子采购平台操作特别提醒	4
谈判邀请	6
第一章谈判须知及前附表	8
一、谈判须知前附表	8
二、谈判须知	10
（一）说明	10
1 总则	10
2 供应商的资格要求	10
3 合格的货物和服务	11
4 费用	11
5 现场踏勘	11
6 答疑会	11
（二）谈判文件	11
7 谈判文件的内容	11
8 谈判文件的澄清和修改	11
（三）响应文件的编制	12
9 响应文件的组成	12
10 报价	12
11 谈判响应有效期	12
12 提交首次响应文件截止时间	12
13 响应文件的修改与撤回	13
（四）谈判会	13
14 签到与解密	13
15 谈判小组组成	13
16 响应文件的澄清	13
17 谈判与成交	13
（五）询问与质疑	15
18 询问与质疑	15
（六）诚信记录	15
19 诚信记录	15
（七）授予合同	16
20 成交通知书	16
21 合同授予的标准	16
22 授予合同时更改采购货物数量的权利	16
23 合同协议书的签署	16
第二章采购需求	17
第三章采购合同	84

第四章响应文件格式 90

一、供应商提交的商务部分相关内容格式.....	92
1 谈判承诺书格式.....	92
2 谈判响应函格式.....	93
3 法定代表人身份证明及授权委托书格式.....	94
4 供应商基本情况表格式.....	96
5 供应商应提交的资格证明材料.....	97
6 谈判报价一览表格式.....	100
7 分项报价表.....	101
8 供应商提供的其他证明材料.....	102
9 供应商可提交的商务部分其他证明材料格式.....	103
二、供应商提交的技术部分相关内容格式.....	108
1 项目实施方案.....	108
2 拟提交设备材料情况.....	108
3 售后服务.....	112
4 其他需要说明的问题或需采取的技术措施.....	113

第五章附件 114

一、谈判提纲.....	114
二、现场踏勘及答疑会确认单格式.....	115

电子采购平台操作特别提醒

一、注册登记与安全认证

为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在电子采购平台上注册登记并获得账号和密码。采购人、供应商、集中采购机构还应根据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA 证书），并严格按照规定使用电子签名和电子印章。

二、谈判文件下载

供应商使用数字证书（CA 证书）登陆《上海政府采购网》，在电子政府采购平台下载并保存谈判文件。如采购公告要求供应商在下载谈判文件前进行报名登记，并查验资格证明文件的，供应商应当按照采购公告的要求先行登记后，再下载谈判文件。

三、谈判文件的澄清、补充与修改

采购人和集中采购机构可以依法对谈判文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的文件将在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载谈判文件的供应商工作区。

四、响应文件的编制、加密和上传

供应商下载谈判文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制响应文件。

在提交首次响应文件截止时间（即本谈判文件“谈判邀请”中所称谈判响应截止时间）前，供应商在“网上投标”栏目内选择要参与的项目，按照网上投标系统和谈判文件要求填写相应内容。对于有多个包件的采购项目，供应商可以选择要参与的包件进行响应。只有状态显示为“标书提交”时，才是有效响应。

供应商和电子采购平台应分别对响应文件实施加密。供应商通过投标工具，使用数字证书（CA 证书）对响应文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于供应商的原因，造成其响应文件未能加密，导致响应文件在谈判前泄密的，由供应商自行承担责任。

供应商在网上投标系统中，应提交响应文件彩色扫描件（PDF 文件），响应文件组成内容详见谈判文件要求。本项目恕不接受通过电子采购平台以外的其他形式来递交响应文件。

供应商应根据谈判文件的要求编制响应文件，响应文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，上传电子加密标书最大支持150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。

供应商组成联合体形式进行谈判，由联合体中的主体方进行网上操作，流程和要求参照以上条款。

响应文件内容不完整或模糊不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨认的，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在谈判时被认定为无效响应的风险。

五、提交首次响应文件截止

提交首次响应文件截止时间后电子采购平台不再接受供应商上传首次响应文件。

提交首次响应文件截止时间以电子采购平台显示的时间为准。

六、谈判

谈判程序在电子采购平台进行，供应商在完成网上递交响应文件后，按照谈判文件规定的时间和地点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）】出席谈判会议。

为确保您所参与的谈判工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致您的响应文件解密失败，特提示您：在谈判业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。您可以在提交响应文件前或谈判业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给您的谈判工作带来不便。

七、响应文件解密

谈判响应截止、电子采购平台显示开标后，供应商进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。供应商签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对响应文件的加密，供应商应在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其响应文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。供应商应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的供应商，其响应将作无效标处理。

八、其他

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采〔2014〕27号）的规定，本项目竞争性谈判相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有关内容和操作要求办理。

本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，集中采购机构不承担责任，供应商参加本项目谈判即被视作同意下述免责内容：

- 1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响；
- 2、集中采购机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响；
- 3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响；
- 4、其他无法预计或不可抗拒的因素。

九、电子采购平台技术咨询联系方式

联系电话：021-95763（市级）

谈判邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海市浦东新区政府采购中心受采购人委托，对采购项目进行国内竞争性谈判采购，特邀请合格的供应商参加谈判。

一、合格的供应商必须具备以下条件：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
- 2、根据《上海市政府采购供应商信息登记管理办法》已登记入库的供应商。
- 3、其他资格要求：
 - 3.1 本项目面向中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）采购。
 - 3.2 本项目**不允许接受**联合体形式投标。
 - 3.3 未被列入《信用中国网站》（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、项目概况

- 1、项目名称：水华路社区服务中心家具采购项目
- 2、项目编号：310115145260716124353-15369933
- 3、预算编号：1526-145200967
- 4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本项目为水华路社区服务中心开办（家具采购）。运动体育空间、文化活动空间、人才服务空间、职业技能培训空间、共享空间等所需的各类家具，包含各类沙发、茶几、条形桌、圆桌、长条凳、工位、会议桌、各类椅子、卡座、接待台等。

本项目预算金额为1266400元，最高限价：同预算金额。

按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购的**家具**属于**制造业**。
- 5、交付地址：上海市浦东新区卓卉路18号。
- 6、交付日期：自合同签订之日起20天内交付，具体可自报，不得超过规定期限。
- 7、采购预算金额：1266400元（国库资金：1266400元；）
- 8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：节能产品政府采购、环境标志产品政府采购、促进残疾人就业、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、实施本国产品标准。

三、谈判文件的获取

- 时间：**2026-07-22**至**2026-07-27**，每天上午**00:00:00~12:00:00**，下午**12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）。
- 1、合格的供应商可于本谈判公告发布之日起至公告截止时间内，登录“上海政府采购网“对标改革专窗””（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）在网上招标系统中上传如下材料：无
 - 2、凡愿参加谈判的合格供应商可在谈判公告规定的时间内按照规定下载（获取）谈判文件，并按照谈判文件要求参加谈判。
 - 3、获取谈判文件其他说明：无
- 注：供应商须保证所提交的响应文件内容真实、完整、清晰、有效、一致，如递交虚假的响应文件、或信息填写错误、或内容模糊不清而无法辨认识别，导致的与本项目有关的任何损失由供应商承担。

四、谈判响应截止时间和谈判时间

- 1、谈判响应截止时间：**2026-07-29 13:30:00**（电子采购平台显示时间）。迟到或不符合规定的响应文件恕不接受。
- 2、谈判时间：**2026-07-29 13:30:00**（电子采购平台显示时间）。

五、响应文件递交地点和谈判地点

- 1、谈判响应文件递交地点：www.zfcg.sh.gov.cn。

2、谈判地点：上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 A11 室。届时请供应商持上传谈判响应文件时所使用的数字证书（CA 证书）参加谈判。

3、谈判所需携带其他材料：

自行携带无线上网的笔记本电脑、无线网卡、数字证书（CA 证书）。

六、发布公告的媒介

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”、“//”通知，请供应商关注。

七、其他事项

1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目采购相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。

2、现场踏勘：本项目不安排踏勘

3、答疑时间：本项目不安排答疑会

八、联系方式

采购人：上海市浦东新区南汇新城镇人民政府

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

地址：上海市浦东新区申港大道 200 号

地址：上海市浦东新区民生路1399号16楼

邮编：201306

邮编：200135

联系人：吴奇

联系人：侯依仪

电话：021-20980201

电话：68542525

传真：

传真：68542614

第一章谈判须知及前附表

一、谈判须知前附表

本表关于项目的具体要求是对谈判须知的具体补充，两者如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内容规定	备注
1.1	项目名称：水华路社区服务中心家具采购	
5.1	关于现场踏勘 详见“投标邀请”	
5.1	关于澄清答疑 (1) 提问递交截止时间：2026年7月28日15:00时整（北京时间） (2) 提问递交方式：以书面形式（必须加盖投标供应商公章）递交至“《谈判邀请》/八联系方式”集中采购机构地址。	
5.2	关于答疑 详见“投标邀请”	
9.1.1	供应商提交的响应文件商务部分应包括以下内容（不仅限于以下内容）： (1) 谈判承诺书 (2) 谈判响应函 (3) 法定代表人身份证明及授权委托书 (4) 供应商基本情况表 (5) 供应商应提交的资格证明材料 ①财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函； ②《中小企业声明函》 (6) 谈判报价一览表 (7) 分项报价表 (8) 根据谈判文件要求，供应商提供以下证明材料： ①<u>国家强制认证的产品承诺书</u>； (9) 供应商可提交的商务部分其他证明材料（不仅限于以下资料） ① 供应商综合实力介绍，包括供应商认为可以证明其履约能力和水平的《近三年类似项目承接及履约情况一览表》（详见“响应文件格式”），获得的有关荣誉证书，质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书 ② 供应商认为可以证明其信誉和信用的其他材料； ③ 残疾人福利性单位声明函；（注：仅残疾人福利单位提供） ④ 监狱企业证书等其他相关证书（注：仅监狱企业提供）； ⑤ 制造商授权书等证明文件（如果有）。 ⑥ 《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如果有） ⑦ 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时提供）	响应文件内容不完整或模糊不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨认的，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。
9.1.2	供应商提交的响应文件技术部分应包括（不局限于以下内容）： (1) 项目实施方案；（包括总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划等） (2) 拟投设备材料情况；（包括拟投全部产品清单、拟投产品技术规格偏离表、拟投货物配件明细表等）	响应文件内容不完整或模糊不清、格式不符合要求，导致响应文件被误读、漏读或无法辨

条款号	内容规定	备注
	(3) 售后服务；(包括质保期内的服务方案) (4) 其他需要说明的问题或需采取的技术措施 (如果有) 。	认的，为此供应商需承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。
11.1	谈判响应有效期：递交响应文件截止日期之后的90天（日历天）	
15.1	提交首次响应文件截止时间详见《谈判邀请》	
★ 17.2	谈判小组如发现供应商不满足下列情形之一的，经谈判小组审定后，其响应文件将视作未实质性响应谈判文件要求，作无效响应处理： (1) 供应商符合谈判文件“谈判须知”第2条规定的资格条件的； (2) 供应商按“谈判须知前附表”第9.1.1（5）条款规定提交资格证明材料。 (3) 响应文件中的下列内容按谈判文件要求签署、盖章的（具体详见“响应文件格式”要求）： ➤ 谈判承诺书 ➤ 谈判响应函 ➤ 授权委托书 ➤ 谈判报价一览表 (4) 供应商接受谈判文件规定的有效期的； (5) 经谈判小组审定，供应商未提供整体进口的货物； (6) 响应报价未超过谈判文件中规定的 <u>预算金额</u> ； (7) 经谈判小组审定，谈判报价未存在谈判文件“第二章”第13.4条款所列情形之一的； (8) 根据谈判文件要求，供应商提供以下证明材料： ① <u>国家强制认证的产品承诺书</u> ； (9) 供应商接受“项目采购需求”中明确的结算原则和支付方式的； (10) 供应商未出现提供虚假材料、行贿等违法行为； (11) 未因电子文档本身的计算机病毒、或电子文档损坏等原因造成响应文件无法打开或打开后无法完整读取的； (12) 满足谈判文件规定的以下要求： ① <u>接受并满足谈判文件（谈判文件的组成详见“谈判须知”第7.1条款）的实质性响应要求和条件</u> ； (13) 遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》。	本条款所提及内容均为实质性响应要求和条件。
17.8	本项目授权谈判小组依照成交办法确定成交供应商。	
22.1	采购货物数量的更改：依据《中华人民共和国政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额不超过原合同采购金额的10%。	

二、谈判须知

（一）说明

1 总则

1.1 本项目（即“谈判须知前附表”写明的项目，以下简称“前附表”）已纳入本年度政府集中采购预算。

1.2 本谈判文件及补充文件等是本项目采购过程中的规范文件，是采购人与成交供应商签订合同的依据，作为项目合同附件之一，具有同等法律效力。

1.3 谈判小组在谈判阶段，以及在响应文件的审查、澄清、评议过程中，发现供应商存在违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》情形的，其响应文件作无效响应处理。

1.4 本次采购确定的成交供应商，在履约过程中，如果涉及到与履约相关的部分设备产品或服务采购，且国家、上海市或行业管理部门另有相关要求的，供应商的相关采购工作也应从其规定。

1.5 依据《中华人民共和国政府采购法》，政府采购应当采购本国货物。本国产品标准按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定执行。

1.6 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的有关要求，采购人和集中采购机构将在谈判前，通过“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询相关供应商信用记录，并进行甄别，对被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，以及上述网站查询中其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。各供应商的信用信息查询记录作为采购文件一并归档。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.7 本谈判文件中的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。应包括重大自然灾害（如台风、洪水、地震等）、政府行为（如征收、征用）、社会异常事件（如战争、罢工、骚乱）。

1.8 本谈判文件中所指的采购文件包括采购活动记录、采购预算、响应文件、评审报告、供应商的推荐意见、成交供应商确定文件、合同文本、质疑答复、投诉处理决定以及其他有关文件、资料。

1.9 本谈判文件未尽之处，或者与相关法律、法规、规范性文件要求不一致的，均按相关法律、法规、规范性文件要求执行。

1.10 本谈判文件中出现前后矛盾的，以在谈判文件中出现顺序在后的解释为准（谈判文件中有特别说明的除外）。

1.11 本谈判文件中标有“★”的内容为实质性响应要求和条件。

1.12 本谈判文件由采购人和集中采购机构负责解释。

2 供应商的资格要求

2.1 合格的供应商应满足《谈判邀请》中“合格的供应商必须具备以下条件”的要求。

2.2 供应商应当提供相应资格证明材料，具体详见“谈判须知前附表”第9.1.1（5）要求。

2.3 为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5符合《关于对接国际高标准经贸规则推进试点地区政府采购改革的指导意见》(沪财采〔2024〕12号)第17条规定的供应商,不得参加本项目的采购活动。

3合格的货物和服务

3.1 投标人所提供的货物和服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权益,同时应当符合谈判文件的采购需求,并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4 费用

4.1 供应商在谈判过程中的一切费用,不论成交与否,均由供应商承担。

5 现场踏勘

5.1采购人或集中采购机构将在“前附表”中载明的地址和时间,统一组织供应商对现场及其周围环境进行现场踏勘,以便使供应商自行查明或核实有关编制谈判文件和签订合同所必需的一切资料。

5.2 现场踏勘期间的交通、食宿由供应商自行安排,费用自理。

5.3 如果供应商认为需要再次进入现场考察,应向采购人事先提出,征得采购人同意后方可再次进入现场踏勘,但费用由供应商自理。

5.4 除采购人的原因外,供应商自行负责在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失。

6 答疑会

6.1 在“前附表”规定的截止时间以前,投标人可以通过“前附表”明确的方式和途径向集中采购机构提出关于谈判文件、提供资料及项目现场踏勘中存在的对本次投标的疑点问题。

6.2 采购人和集中采购机构在“前附表”规定的时间、地点召开答疑会。

6.3 采购人和集中采购机构将对收到的书面问题作统一解答,但不包括问题的来源。采购人和集中采购机构也可以主动对谈判文件进行澄清、修改与补充。

(二) 谈判文件

7 谈判文件的内容

7.1 本项目谈判文件包括下列文件及所有按本须知第6.3、8.1、8.2条款发出的补充文件。

7.1.1 电子采购平台操作特别提醒

7.1.2 谈判邀请

7.1.3 谈判须知及前附表

7.1.4 采购需求

7.1.5 采购合同

7.1.6 响应文件格式

7.1.7 附件(如果有)

8 谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应截止时间之前,采购人或集中采购机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将通过“上海市政府采购网”以公告形式发布,并通过采购云平台发送至已下载谈判文件的供应商工作区。如果澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制,且距响应截止时间不足3个工作日的,则将顺延提交响应文件的截止时间,延长后的具体响应截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

8.2 澄清或者修改内容为谈判文件的组成部分,对各方起约束作用,当原谈判文件与澄清或者修改内容表述不一致时,以最后发布的内容为准。

8.3在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况,实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容,经采购人确认后是谈判文件的有效组成部分,对谈判各方起约束作用,谈判小组应当及时以书面形式通知所有参

加谈判的供应商。

（三）响应文件的编制

9 响应文件的组成

9.1 响应文件由商务部分和技术部分，以及在谈判过程中作出的澄清、说明或者更正等内容组成。

9.1.1 供应商提交的响应文件商务部分，应包括内容详见“前附表”要求；

9.1.2 供应商提交的响应文件技术部分，应包括内容详见“前附表”要求；

9.1.3 谈判过程中，根据谈判小组的要求，作出的澄清、说明或者更正、答复及最后报价等，主要包括以下内容：（但不仅限于以下内容）

- （1）对响应文件作出的澄清、说明或者修改；
- （2）按照谈判文件的变动情况，重新提交的响应文件；
- （3）对谈判小组提出问题的答复；
- （4）最后报价。

9.2 响应文件编制应遵循以下要求：

9.2.1 按上述内容及顺序排列编制响应文件，谈判文件提供有相应格式（详见“响应文件格式”）的，均应完整地按照相应格式填写。凡谈判文件要求签字、盖章之处，应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章。

9.2.2 内容应清晰完整、简洁明了、编排合理有序，图片或扫描件应清晰可辨且关键内容没被覆盖，并按要求在电子采购平台进行有效上传。

9.2.3 技术部分应针对本项目的具体情况，通过对核心参数指标分析，从材料或配件选择、生产工艺、整体产品可实现的各项功能指标、实施过程的质量控制管理、安装调试、售后服务等方面编制技术部分内容。

9.2.4 文字部分统一采用宋体小四号字体，行距采用1.5倍行距。

10 报价

10.1 除采购需求另有说明外，报价应包括完成采购范围内全部工作内容；为达到采购要求所发生的一切辅助性、配合性的相关费用；按规定应计取的规费、保险、税金等，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

10.2 如项目中包含多个包件，且供应商同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单独报价。

10.3 本项目的采购预算金额或最高限价详见《谈判邀请》中“项目概况”，总报价或各包件报价均不得超过公布的预算金额或最高限价。

10.4 本项目的报价按人民币计价，单位为元。

11 谈判响应有效期

11.1 响应文件在前附表中所述的谈判响应有效期内保持有效，谈判响应有效期不足的响应文件将被作为无效响应。

11.2 在原定谈判响应有效期期满之前，如出现特殊情况，集中采购机构可以向供应商提出延长谈判响应有效期的要求，对此供应商应立即向集中采购机构作出答复，这种要求和答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝集中采购机构的要求，且不会被作不良诚信记录和不予退还保证金的处理，但拒绝延长谈判响应有效期的响应文件将被判为无效。接受延长谈判响应有效期的供应商不允许修改其响应文件，但谈判小组认为需对响应文件作出澄清的除外。

12 提交首次响应文件截止时间

12.1 供应商应在规定的提交首次响应文件截止时间前，使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制加密、上传响应文件，并打印“确认回执”。

12.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、集中采购机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，该内容可能影响响应文件编制的，采购人、集中采购机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接

收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

12.3 采购人、集中采购机构和供应商受提交首次响应文件截止时间制约的所有权利和义务，适用于延长后新的提交首次响应文件截止时间。

12.4 提交首次响应文件截止时间以电子采购平台显示的时间为准。

13 响应文件的修改与撤回

13.1 在提交首次响应文件截止时间之前，供应商可以使用电子采购平台提供的客户端投标工具，对响应文件进行修改。响应文件修改完成后，应在规定的时间内重新加密、上传谈判响应，并确保状态显示为“正式投标”。

13.2 在提交首次响应文件截止时间之前，供应商可以使用电子采购平台提供的客户端投标工具，对响应文件进行撤回。

（四）谈判会

14 签到与解密

14.1 集中采购机构按本谈判文件载明的时间和地点在电子采购平台上组织谈判，所有递交响应文件的供应商应委派代表参加谈判会。供应商参加谈判的代表应为供应商的法定代表人或者经法定代表人授权的代理人。

14.2 签到与解密程序在电子采购平台进行，所有上传响应文件并参加谈判的供应商应按时到达谈判会现场，并持上传响应文件时所使用的数字证书（CA 证书）进行签到与解密。

14.2.1 签到：在提交首次响应文件截止时间的同一时间，供应商进行签到操作。

14.2.2 解密：供应商签到完成后，由集中采购机构解除电子采购平台对响应文件的加密。供应商应在规定时间内使用数字证书对其响应文件解密。响应文件解密（开启）后将递交谈判小组审议，各供应商的首次报价不予公开。

14.3 供应商因自身原因，未能在电子采购平台规定的时限内进行签到或解密的，视为放弃谈判。

15 谈判小组组成

15.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二。

16 响应文件的澄清

16.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

16.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16.3 谈判小组的澄清、说明或者更正要求，以及供应商的澄清、说明或者更正内容采用书面形式，属于谈判文件的有效组成部分，对谈判各方具有约束力。

16.4 经谈判小组审定，可以接受响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

17 谈判与成交

17.1 谈判小组应按照谈判文件的规定，对每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求进行审查。实质性响应是指响应文件完全满足了谈判文件的实质性要求和条件，对其中部分内容或条款的负偏离、保留或反对，将被认为是非实质性响应。

17.2 谈判小组如发现供应商不满足“前附表”所列情形之一的，经谈判小组审定后，其响应文件将被视作未实质性响应谈判文件要求，作无效响应处理，谈判小组应告知有关供应商。

17.3 谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。谈判小组所有成员按照电子采购平台生成的谈判顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

17.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容经采购人代表确认后，是谈判文件的有效组成部分。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

17.5 通过谈判，采购人明确最终的采购需求。谈判小组邀请所有质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商继续参加谈判，并在规定的时间内提交最后报价。实质性响应谈判文件要求、提交最后报价的供应商均不得少于 3 家。（注：经财政部门批准，可与两家供应商进行竞争性谈判的项目除外）

17.6 响应报价的评审

★17.6.1 项目评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价 $< \text{全部通过符合性审查供应商响应报价平均值} \times 50\%$ ；

（2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价 50%的，即响应报价 $< \text{通过符合性审查且报价次低供应商响应报价} \times 50\%$ ；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

（4）其他谈判小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

谈判小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。谈判小组应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定对报价合理性进行判断，如果响应供应商不能在规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

17.6.2 （本项目不适用） 对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，其报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6.3 供应商为监狱企业的，视同小型、微型企业；

17.6.4 供应商为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业，其响应报价享受小型和微型企业同等的价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.6.5 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。谈判小组应当按照《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的规定对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》进行审查。

17.7 成交原则

17.7.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名成交候选人，最后报价最低为第一成交候选人，依此类推，并编写评审报告。

17.7.2 如多家供应商的最后评审报价均为最低价，由谈判小组投票表决，得票多者为成交供应商。当出现以下情形时，按下列原则表决：

（1）依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、

环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号), 优先采购节能产品和环境标志产品;

17.8 本项目成交供应商的确定方式详见“前附表”。

(五) 询问与质疑

18 询问与质疑

18.1 响应供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或集中采购机构提出询问。询问可采取电话、当面或书面等形式。采购人或集中采购机构将依法及时作出答复, 但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

18.2 响应供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 10 日内, 以**书面形式**(具体格式可通过中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 右侧的“下载专区”下载) 向采购人或集中采购机构提出质疑, 否则视为未递交。(采购人联系方式详见“谈判邀请”)

质疑函的递交应当采取当面递交形式, 否则视为未递交。质疑联系部门: 上海市浦东新区政府采购中心办公室或者采购人相关部门。

集中采购机构地址: 上海市浦东新区民生路 1399 号 16 楼 16A15 室

集中采购机构联系电话: (021) 68542111。

18.3 响应供应商应知其权益受到损害之日, 是指:

18.3.1 对谈判文件提出质疑的, 为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日。

18.3.2 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日。

18.3.3 对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日。

18.4 响应供应商不得以捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑。

18.5 响应供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 超过次数的质疑将不被受理。

18.6 响应供应商提起的询问和质疑, 应该按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号) 的规定办理。质疑函的内容和格式若不符合《谈判须知》第 18.2 条规定的, 采购人或集中采购机构将当场一次性告知响应供应商需要补正的事项, 响应供应商超过法定质疑期或未按要求补正并重新提交的, 视为放弃质疑。

(六) 诚信记录

19 诚信记录

19.1 供应商在本采购项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则, 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为; “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实, 损害采购人的利益, 包括供应商之间相互串通(递交响应文件之前或之后), 人为地使采购丧失竞争性, 损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

19.2 如果采购人或集中采购机构有证据表明供应商在本采购项目的竞争中存在腐败、欺诈、报名截止之日前三年内在政府采购活动中有不良行为记录的或其他严重违背诚信原则的行为, 则将按照相应法律法规处理。

19.3 供应商有下列情形之一的, 采购人和集中采购机构将取消其成交资格, 并将相关情况报浦东新区政府采购监督管理部门:

19.3.1 提供虚假材料谋取成交的;

19.3.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

19.3.3 与采购人、其他供应商或者集中采购机构恶意串通的;

19.3.4 向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的;

19.3.5 在采购过程中与采购人进行协商谈判的;

19.3.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(七) 授予合同

20 成交通知书

20.1 在公告中标（成交）结果的同时，采购人、采购代理机构应向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知，且一并以书面方式告知未中标（成交）供应商未中标（成交）的原因（但不得泄露其他供应商的商业秘密），前述原因包括以下与该供应商相关的内容：资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因，评审排序，竞争性谈判小组对该供应商的总体评价。

20.2 成交通知书是合同文件的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。

20.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

21 合同授予的标准

21.1 除第 19 条的规定之外，采购人将把合同授予按第 17.8 条款确定的成交供应商。

22 授予合同时更改采购货物数量的权利

22.1 经财政部门同意，采购人在授予合同时有权按“前附表”规定的幅度对本次采购的货物内容予以增加或减少，但不得对成交单价或其他条款和条件做任何改变。

22.2 依据《中华人民共和国政府采购法》，需要继续从原供应商处添购的，添购资金总额不超过原合同采购金额的 10%。

23 合同协议书的签署

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

第二章采购需求

一、说明

1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 供应商提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合谈判文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和采购需求。

1.4 供应商应如实准确地填写货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致响应文件被误读、漏读，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C 认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，供应商提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章谈判须知及前附表 17.2（8）

★1.6 响应供应商提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，供应商可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 供应商在响应前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦成交，应按照谈判文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 供应商应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加谈判。同时，**请供应商务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与谈判要求相差太大，否则将可能影响供应商的得分。**一旦成交，供应商应按响应文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10 响应供应商认为谈判文件（包括谈判补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起 10 日内，以书面形式提出，并附相关证据。

二、项目概况

2 采购范围与内容

2.1 项目背景及现状：作为南汇新城镇新时代高能级公共服务载体阵地，水华路社区服务中心坚持“以人为本、服务群众、共建共享”的原则。全力构建覆盖公共服务和多样化生活服务、主体多元、便捷高效的社区服务体系，为辖区居民和青年人才提供更均衡、更便捷、更高效、更优质的公共服务，现启动适配家具定制采购。本次采购遵循共建共享、集约节约原则，家具设计需兼具年轻态、实用性和灵活性，契合多元功能，满足文化体育、政策宣传、人才服务、便民服务等多场景需求。

2.2 项目采购范围及内容：本项目为水华路社区服务中心开办（家具采购）。运动体育空间、文化活动空间、人才服务空间、职业技能培训空间、共享空间等所需的各类家具，包含各类沙发、茶几、条形桌、圆桌、长条凳、工位、会议桌、各类椅子、卡座、接待台等。

2.3 交付日期：自合同签订之日起 20 天内交付，具体可自报，不得超过规定期限。

3 承包方式

3.1 依据本项目的采购范围和内容，成交供应商以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

3.2 本项目不允许分包。

4 合同的签订

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与谈判文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

5 结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.1.2 发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照响应文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如响应文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款的方式，在采购人和成交供应商合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2

分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订且财政资金到位后 15 日内，支付合同金额 30 %的预付款；

（2）项目完成整体验收和调试并进入正式运行，且财政资金到位后 30 日内，采购人向成交供应商支付合同金额的 70 %；

5.3 成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4 采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

三、技术质量要求

6 适用技术规范和规范性文件

GB 16799-2018 《家具用皮革》；

GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》。

GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2017 《绿色产品评价人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013 《家具五金杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；

GB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金抽屉导轨》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016 《办公家具办公椅》；

GB/T 35607-2017 《绿色产品评价家具》；

GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》；

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本谈判文件中列明，成交供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

7 采购内容与质量要求

7.1 供货清单

序号	名称	参数材质工艺描述 (含材料、工艺要求)	数量	供货期/工 期	质保期	备注
1	休息长条凳 1	一、基础参数规格： 1200mm×350mm×450mm 功能：翻盖储物箱体。 二、箱体框架工艺：1. 基材：国标5030 矩形冷轧钢管，管材壁厚≥1.2mm，承重上限>150kg，抗压不易弯折。切割焊接：数控精准切管，箱体框架满焊工艺，适配室内公共休息区长期使用。4. 翻盖结构：箱体加装缓冲翻盖五金，开合静音，储物空间完整规整，可收纳杂物、备品。 三、40D 高弹海绵座面填充工艺 1. 填充材质：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，硬度适中，回弹持久，多人频繁坐压不易塌陷、无永久压痕。2. 一体裁切：根据凳面尺寸数控整块裁切，边缘倒角处理，坐感均匀无硬棱；底部复合无纺布隔离层，防止海绵磨损、移位。四、耐磨布艺软包包覆工艺 1. 面料：加厚耐磨布艺面料，耐磨抗起球，表面防泼水处理，灰尘、水渍简单擦拭即可清理，商用易维护。2. 缝制包覆：电脑排版裁布，双线锁边缝制，全包覆贴合凳面，面料紧绷平整，无松垮褶皱；边角收口工整牢固，长期使用不开线。	8	合同签订 后 20 天内	三年	
2	休息长条凳 2	一、基础参数规格： 1200mm×350mm×450mm 功能：翻盖储物箱体。 二、箱体框架工艺：1. 基材：国标5030 矩形冷轧钢管，管材壁厚≥1.2mm，承重上限>150kg，抗压不易弯折。切割焊接：数控精准切管，箱体框架满焊工艺，适配室内公共休息区长期使用。4. 翻盖结构：箱体加装缓冲翻盖五金，开合静音，储物空间完整规整，可收纳杂物、备品。 三、40D 高弹海绵座面填充工艺 1. 填充材质：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，硬度适中，回弹持久，多人频繁坐压不易塌陷、无永久压	4	合同签订 后 20 天内	三年	

		痕。2. 一体裁切：根据凳面尺寸数控整块裁切，边缘倒角处理，坐感均匀无硬棱；底部复合无纺布隔离层，防止海绵磨损、移位。四、耐磨布艺软包包覆工艺 1. 面料：加厚耐磨布艺面料，耐磨抗起球，表面防泼水处理，灰尘、水渍简单擦拭即可清理，商用易维护。2. 缝制包覆：电脑排版裁布，双线锁边缝制，全包覆贴合凳面，面料紧绷平整，无松垮褶皱；边角收口工整牢固，长期使用不开线。				
3	双人沙发 1	一、基础规格参数产品名称：双人沙发 外形尺寸：2200mm×900mm 二、实木烘干框架 1. 材质参数：实木方料，经恒温窑烘干，木材含水率严格控制8%~12%，规避温差、潮湿环境下开裂、变形、起翘问题。 三、填充海绵参数与分层填充工艺：1. 海绵参数：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，坐压回弹持久，商用高频使用不易塌陷、无永久压痕。2. 分层填充工艺：座垫整块加厚一体裁切；靠背采用分层填充结构，底层硬质海绵支撑、上层软海绵贴合腰背，符合人体倚靠曲线；海绵底部复合无纺布隔离层，避免海绵与木架摩擦粉化、填充物移位。四、PU 耐磨仿皮饰面包覆工艺：1. 面料参数：加厚耐磨 PU 仿皮，防水防污、耐刮擦，饮料、汗液污渍一擦即净，公共场所易清洁维护。2. 包覆加工：电脑排版精准裁片，所有拼接位置双线锁边缝制，防脱线；全包裹拉点软包工艺，扶手、靠背、座面皮面平整紧绷，边角收口规整，长期使用不起皮、不起皱。 五、实木防潮脚垫工艺：1. 材质：同框架配套实木脚，同步烘干处理；2. 工艺：实木脚打磨喷漆，底部加	2	合同签订后 20 天内	三年	

		装缓冲垫；抬高沙发离地间隙，隔绝地面潮气侵蚀木框架，同时挪动静音，保护地面地板不被刮伤。				
4	单人沙发 1	一、基础规格参数产品名称：单人沙发 整体尺寸：1100mm×900mm 二、实木烘干内框架 材质参数&加工工艺 1. 材质参数：选用硬质实木方料，恒温窑专业烘干，木材含水率稳定控制在 8%~12%，温湿度变化环境下不易开裂、变形、翘曲。 三、填充海绵 参数与分层填充工艺： 1. 海绵参数：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，回弹性能优异，公共场所长期高频坐压不易塌陷、不留永久压痕。 2. 分层填充工艺：座垫为整块加厚一体裁切海绵；靠背采用分层填充结构，底层硬海绵支撑定型，上层软海绵贴合人体背部曲线；海绵底部复合无纺布隔离层，避免海绵与木架摩擦粉化、填充物滑动移位。 四、PU 耐磨仿皮饰面 材质与包覆工艺 1. 面料参数：加厚耐磨 PU 仿皮，防水防污、耐刮耐磨，汗液、饮品污渍可直接擦拭清理，商用场景维护简单。 2. 包覆加工：电脑排版精准裁片，所有拼接处双线锁边缝制，杜绝长期拉扯脱线；一体式拉点软包工艺，靠背褶皱造型规整，皮面紧绷平整，边角收口牢固，长期使用不起皮、不起皱。	4	合同签订后 20 天内	三年	

		五、支撑脚与底部防潮配件工艺 1. 配套实木支撑脚，同标准烘干处理，打磨喷漆防锈；2. 脚垫装配实木防潮缓冲垫，抬高椅体离地，隔绝地面潮气侵蚀木框架；挪动静音，同时避免划伤地板地砖。				
5	茶几 1	一、基础规格参数产品名称：茶几 尺寸：800mm*800mm 二、桌面：ENF 级环保实木饰面 材质参数&工艺：1. 核心参数：环保等级 ENF 级（国内最高板材环保标准，甲醛释放量极低），表面耐刮擦、耐高温阻燃，适配公共区域茶水、物品摆放使用。2. 加工工艺：基材裁切打磨平整，高温热压贴合实木饰面；边缘统一铣出圆弧防撞角，打磨封边处理，防开裂、防磕碰掉皮；饰面做耐磨防火涂层固化，防水防烫，水渍、咖啡渍可直接擦拭。三、支撑底座：管材规格 50mm 冷轧矩形钢管，管壁厚度≥1.2mm，承重强度高，不易变形弯折。四、安全设计工艺桌面四角统一圆弧铣边工艺，无尖锐直角，人员走动防撞防磕碰；底座底部加装防滑静音脚垫，隔绝金属摩擦噪音，同时保护地面瓷砖、地板不产生划痕。	2	合同签订后 20 天内	三年	
6	隔断置物架	一、基础规格参数：制作方式：现场制作；2. 产品名称：隔断置物架；3. 外形尺寸：长度 L2200mm×高度 H1200mm 二、加厚冷轧钢管金属框架（主体支撑）加厚冷轧矩形钢管，承重能力强，不易变形弯曲，作为整体承重骨架。1. 数控精准切管，按 2200×1200 尺寸裁切型材；2. 方格镂空造型一体焊接，满焊工艺加固，焊缝打磨抛光无毛刺尖角；3. 整体静电防锈喷涂，高温固化涂层，防潮防锈、耐磕碰掉漆，适配室内长期使用；4. 现场组装拼接，膨胀螺丝固定墙体，结构稳固，可做空间分区隔断。三、置物层板材质参数：环保 E0 级实木多层饰面板，甲醛释放量低，安装后无刺鼻异味，满足室内公共区域环保要求；多层实木结构防潮、不易变形开裂。	1	合同签订后 20 天内	三年	

7	双人沙发 2	一、基础参数产品名称：双人沙发 整体尺寸：2200mm*900mm 二、实木烘干内框架：1. 材质参数：实木方料，经恒温烘干处理，含水率稳定控制 8%~12%，场馆人员流动大、温湿度波动环境下不易开裂、变形、翘曲。2. 加工工艺：①数控裁切木方，整体精细打磨去除毛刺；②榫卯拼接，座框、扶手、靠背受力位置加装三角加固木方+自攻螺丝双重加固，承重适配多人高频使用；③木架整体涂刷防虫防腐清漆，防潮防蛀；④框架表层绷高弹力加密平衡绷带，均匀分散坐压，减缓海绵老化塌陷。 三、填充海绵参数与分层填充工艺：1. 海绵参数：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，支撑力强，高频久坐不易塌陷、无永久性压痕。2. 填充工艺：座垫采用整块加厚一体裁切海绵；靠背分层填充，下层硬质海绵定型支撑，上层软海绵贴合腰背曲线；海绵底部铺设无纺布隔离层，避免海绵与木架摩擦粉化、填料移位。 四、PU 耐磨仿皮饰面 1. 材质参数：加厚防水耐磨 PU 仿皮，耐刮擦、防水防污，运动人群汗液、饮料泼洒可直接擦拭，场馆易清洁维护。2. 包覆加工：电脑排版精准裁皮，所有拼接处双线锁边缝制，拉扯不易开线；一体式全包软包工艺，扶手、座面、靠背皮面平整紧绷，边角收口牢固，长期使用不起皮、褶皱。	2	合同签订后 20 天内	三年	
8	单人沙发 2	一、材质参数： 整体尺寸：1100mm*900mm 二、实木烘干内框架：1. 材质参数：实木方料，经恒温烘干处理，含水率稳定控制 8%~12%，场馆人员流动大、温湿度波动环境下不易开裂、变形、翘曲。2. 加工工艺：①数控裁切木方，整体精细打磨去除毛刺；	4	合同签订后 20 天内	三年	

		②榫卯拼接，座框、扶手、靠背受力位置加装三角加固木方+自攻螺丝双重加固，承重适配多人高频使用；③木架整体涂刷防虫防腐清漆，防潮防蛀；④框架表层绷高弹力加密平衡绷带，均匀分散坐压，减缓海绵老化塌陷。 三、填充海绵参数与分层填充工艺： 1. 海绵参数：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，支撑力强，高频久坐不易塌陷、无永久性压痕。2. 填充工艺：座垫采用整块加厚一体裁切海绵；靠背分层填充，下层硬质海绵定型支撑，上层软海绵贴合腰背曲线；海绵底部铺设无纺布隔离层，避免海绵与木架摩擦粉化、填料移位。 四、PU 耐磨仿皮饰面 1. 材质参数：加厚防水耐磨 PU 仿皮，耐刮擦、防水防污，运动人群汗液、饮料泼洒可直接擦拭，场馆易清洁维护。 2. 包覆加工：电脑排版精准裁皮，所有拼接处双线锁边缝制，拉扯不易开线；一体式全包软包工艺，扶手、座面、靠背皮面平整紧绷，边角收口牢固，长期使用不起皮、褶皱。				
9	茶几 2	一、基础参数产品名称：茶几 整体尺寸：800mm*800mm 使用场景：运动场馆公共休息区 二、桌面岩板台面材质，耐高温、耐刮、防水防渗透，茶水、饮料泼洒一擦即净，适配公共场所使用。 加工工艺 1. 水刀精准切割圆形板材，数控铣边做圆弧防撞圆角，无尖锐棱角；2. 正反面精细打磨抛光，边缘光滑无崩边 3. 底部加装加固背板，分散承重，防止岩板受力断裂 4. 无尘封边处理，防潮防污，不易渗色发黑。 三、金属底座材质参数加厚冷轧碳素钢管一体锻压成型，壁厚≥1.2mm，自重下沉，放置稳固不倾倒； 四、底部防护工艺底座底端加装黑色防滑静音橡胶脚垫：1. 隔绝金属与地面摩擦，挪动无噪音；2. 防滑固定，避免碰撞移位；3. 保护场馆地板、瓷砖不产生划痕。	2	合同签订后 20 天内	三年	

10	软包单椅 1	一、基础参数产品名称：软包单椅 适用场地：运动场馆公共休息区 尺寸：900mm×900mm 二、内部承重框架材质实木烘干方框架，木材经过恒温除湿烘干，含水率 8%-12%，场馆干湿环境不易变形、开裂。加工工艺：1. 木料数控开料，全边角打磨光滑无毛刺；2. 座框、扶手、靠背受力点加装三角加固木撑，螺丝+榫卯双重固定，承受高频久坐；3. 整体喷涂防虫防腐清漆，防潮防霉；4. 框架缠绕高弹力平衡绷带，均匀分散人体压力，减少海绵塌陷。 三、填充海绵材质参数 40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，软硬适中，反复坐压不易出现永久凹陷。填充工艺：1. 座垫整块加厚一体裁切海绵；靠背双层填充，底层硬海绵定型，上层软海绵贴合腰背；2. 海绵底部包覆无纺布隔离层，防止海绵磨损粉化、填料移位。 四、表层饰面（耐磨 PU 皮）材质参数加厚防水耐磨 PU 仿皮，耐刮擦、防汗液、防饮料渗透，场馆污渍一擦即净，便于日常保洁。	8	合同签订后 20 天内	三年	
11	圆桌 1	一、基础参数：1. 产品名称：圆桌； 2. 常 规 外 形 尺 寸： D600mm*H750mm； 二、各部位材质：1. 桌面材质：高密度环保 MDF 密度板+哑光白色耐磨烤漆面板。特性：防水防污、不易变形、硬度高，茶水污渍一擦即净 2. 底座（立柱+底盘）材质：加厚冷轧钢板一体成型，壁厚 ≥1.2mm。特性：自重充足，放置稳定不易倾倒，承重能力强 3. 底部配件静音防滑橡胶脚垫。 三、适配休息区：烤漆桌面耐脏易清洁；厚重金属底座稳固抗碰撞，圆弧设计避免人员磕碰，适合场馆高频次公共使用。	4	合同签订后 20 天内	三年	
12	软包单椅 2	一、基础规格参数：1. 产品名称：软包单椅 2. 标准外尺寸：900mm×900mm，3. 单椅承重：≥220kg 4. 适用场景：健身房休息区、公共等候区。二、内部承重框架材质：烘干实木杂木方框架，含水率 8%~12%，搭配多层胶合板加	2	合同签订后 20 天内	三年	

		固侧板。 三、填充海绵材质参数：45D 高密度高回弹聚氨酯发泡海绵。填充工艺：1. 座垫一体整块裁切成型，无拼接缝隙，支撑均匀；2. 靠背双层填充：底层硬质定型海绵，上层柔软缓冲海绵，搭配独立分体腰靠枕；3. 全部海绵外包无纺布隔离层，隔绝木架摩擦，防止海绵粉化、移位。 四、表层皮革面料材质参数：加厚耐水解防汗超纤 PU 皮，厚度 1.4mm，深棕色哑光饰面。性能：防水、耐汗液腐蚀、抗刮耐磨、防污疏水，饮料、汗渍湿布直接擦拭；耐老化不易开裂掉皮包覆				
13	圆桌 2	一、基础参数 1. 产品名称：软包单椅 2. 常规外形尺寸：D600mm*H750mm； 二、各部位材质：1. 桌面材质：高密度环保 MDF 密度板+哑光白色耐磨烤漆面板。特性：防水防污、不易变形、硬度高，茶水污渍一擦即净 2. 底座（立柱+底盘）材质：加厚冷轧钢板一体成型，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$。特性：自重充足，放置稳定不易倾倒，承重能力强 3. 底部配件静音防滑橡胶脚垫。 三、适配休息区：烤漆桌面耐脏易清洁；厚重金属底座稳固抗碰撞，圆弧设计避免人员磕碰，适合场馆高频次公共使用。	1	合同签订后 20 天内	三年	
14	桌子 1	一、基础尺寸参数：桌面 D700mm。 二、各部位材质：1. 桌面材质：8mm 加厚岩板，特性：耐高温、防水防污、防刮耐磨，汗渍饮料一擦即净，适配健身房、办公洽谈区；2. 底座主体材质：加厚冷轧钢板一体旋压成型，壁厚 1.2mm；3. 装饰五金件顶部连接环、底部包边：加厚不锈钢金属件 4. 底部配件静音防滑橡胶脚垫。	3	合同签订后 20 天内	三年	

15	椅子 1	一、基础参数产品名称：扶手休闲椅 常规尺寸：570mm×570mm×830mm 额定承重：≥180kg 适用场景：健身房、公共接待休 二、各部位材质：1. 内部框架主材：烘干实木松木方料，含水率8%-12%，搭配多层夹板侧板辅材：不锈钢加固螺丝、高弹力橡筋绷带；2. 填充海绵 40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，座垫厚度 10cm，靠背厚度 7cm；3. 外层面料防水防污科技布艺，耐磨抗起球、防水防汗，轻微泼洒液体可直接擦拭，适配健身房多汗环境；4. 椅脚加厚圆形金属铁管，壁厚 1.0mm，底部配静音橡胶脚垫。	12	合同签订后 20 天内	三年	
16	更衣柜	一、基础常规参数 1. 外形尺寸：900mm*2100mm（双门均分，单门 450 宽）2. 适用场景：健身房、场馆更衣区、员工储物 3. 单柜内部配置：挂衣杆、分层置物隔板、透气百叶孔、门锁。 二、全套材质明细：1. 柜体钢板：主体采用 0.6~0.8mm 优质冷轧 SPCC 钢板，承重层板加厚至 0.8mm，防锈性能强，适配更衣室潮湿环境。2. 门锁：钢制机械钥匙锁，带防撬锁舌，一把钥匙对应单门独立锁闭；门把手：铝合金长条拉手，耐腐蚀不掉色；连接件：镀锌螺丝、卡扣配件，防锈；内部：钢制挂衣杆、冲压一体层板。3. 表面涂层：环氧聚酯静电粉末喷涂（浅灰色哑光）。4. 辅助配件：底部塑料防潮脚垫，门板冲压通风百叶。	11	合同签订后 20 天内	三年	
17	综合游戏桌	一、基础规格参数：长 1800mm×宽 1200mm×高 750mm2. 适用场景：场馆桌游室、休闲活动室，适配卡牌、桌面桌游 3. 承重：桌面均布承重≥150kg； 二、全结构材质配置：1. 桌面面板：25mm 多层实木板基材，表层贴加厚防火三聚氰胺耐磨板，防刮、	4	合同签订后 20 天内	三年	

		防茶水渗透； 2. 桌身支架/桌腿加厚方形钢管（壁厚 1.2mm），一体折弯钢架，承重稳定；底部配橡胶防滑脚垫。 3. 辅材配件 PVC 封边条、镀锌连接螺丝、杯托金属件、储物抽屉多层板、卡牌插托盘。				
18	椅子 2	一、基础规格参数外尺寸：560mm（长）×450mm（宽）×750mm（总高） 坐高：450mm，适配 750mm 标准桌游桌。 二、各部位材质明细 1. 椅架（椅腿+牛角靠背框架）主材：加厚实木多层弯曲板/桦木实木，商用款常用多层曲木板，韧性强不易开裂；表层原木色水性清漆。2. 座板基底：15mm 加厚实木多层板，承重力强，不易变形。3. 软垫填充：高密度 35D 聚氨酯海绵，厚度 40mm，久坐不塌陷。4. 软包面料：防水耐磨科技皮（浅灰色），防污、耐刮、茶水一擦即净，适合公共桌游室。5. 辅材配件：实木紧固榫卯+不锈钢加固螺丝、底部静音防滑橡胶脚垫。	24	合同签订后 20 天内	三年	
19	卡牌道具收纳展示柜	一、基础规格参数外尺寸：L1200mm*H1200mm*D300mm 1. 柜体板材：E0 级加厚实木颗粒板/欧松板，厚度 18~25mm，表面三聚氰胺耐磨木纹饰面，防水防刮、耐污渍，适配桌游卡牌摆放。 2. 柜门/展示层：5mm 钢化透明玻璃，安全防爆，搭配金属拉手。 3. 五金配件：静音缓冲铰链、静音抽屉滑轨、不锈钢拉手、层板调节销、地脚防滑垫；带锁款式配备铜质储物柜锁。 4. 支撑配件：金属可调地脚（高低微调，地面不平时找平）；开放式展示款搭配铁艺支架。	4	合同签订后 20 天内	三年	

20	双人沙发 3	一、基础参数整体尺寸： 18000mm*900mm。 二、全部件材质明细：1. 内部框架主材：15mm 多层实木胶合板+实木方条龙骨，无碎木屑颗粒板；框架连接处加实木加固角码，防潮不易开裂变形。2. 支撑结构 S 型碳钢弹簧+高密度橡筋绷带双层搭配，回弹持久，多人久坐不下塌；防锈镀锌处理。3. 填充海绵• 座包：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，厚度 10cm• 靠包：35D 软包海绵，搭配羽绒棉混合填充，柔软不塌陷 4. 外饰面面料商用耐磨防水科技皮（浅咖色），防泼洒、耐刮擦、污渍湿布可直接擦拭，适配公共场所茶水泼洒场景。5. 沙发脚加厚方形黑色碳素钢管脚，壁厚 1.2mm，表面静电喷塑防锈；底部配静音防滑橡胶垫。6. 辅材防锈自攻螺丝、无纺布底部防尘布、隐形加固卡扣。	2	合同签订后 20 天内	三年	
21	单人沙发 3	一、基础参数整体尺寸： 900mm*900mm，适用区域：射箭馆入口休息室，射箭馆休息室。 二、全套材质配置：1. 主体内框架：15mm 多层实木胶合板+实木龙骨方料，实木角码加固，防潮不易变形；摒弃劣质颗粒板，适合公共场所长期使用；2. 承压支撑系统：镀锌 S 型弹簧+高弹力橡筋绷带交叉铺设，弹性持久，多人频繁坐卧不易塌陷生锈；3. 填充材料：座垫：40D 高密度回弹海绵，厚度 9cm；靠枕：35D 海绵混合羽绒棉填充，软硬适中，分区锁棉不跑棉结块。4. 表面面料：浅咖防水耐磨科技皮，防油污、耐刮擦，饮料泼洒湿布可直接擦拭，商用易维护。5. 沙发脚五金：细款加厚碳素钢管脚，壁厚 1.2mm，黑色静电喷塑防锈；底部配静音橡胶防滑垫，防刮地面、减少挪动噪音。6. 辅材：防锈自攻螺丝、底部防尘无纺布、隐形固定卡扣。	4	合同签订后 20 天内	三年	

22	茶几 3	一、基础规格：600mm*600mm，休息室沙发配套边几 二、全套材质明细 1. 桌面：通体仿大理石岩板，厚度 12mm；耐高温、防渗透、防刮耐磨，茶水污渍不会渗色，商用好打理。2. 支撑立柱：加厚圆形碳素钢管，壁厚 1.5mm，承重性强。3. 底座支架：一体锻压成型钢板，厚度 3mm，落地稳定不晃。4. 表面处理：金属件整体哑光静电喷塑，防锈防指纹；底座爪脚底部粘贴黑色静音防滑橡胶垫，防刮地板、防滑降噪。5. 连接件：不锈钢紧固螺丝，加固桌板与金属支架。	2	合同签订后 20 天内	三年	
23	桌子 2	一、基础尺寸参数两款规格：650×450mm 二、各部位材质 1. 桌面材质：8mm 加厚岩板（大理石纹理岩板） 2. 底座主体材质：加厚冷轧钢板一体旋压成型，壁厚 1.2mm3. 装饰五金件顶部连接环、底部包边：加厚黄铜色不锈钢金属件 4. 底部配件静音防滑橡胶脚垫。	3	合同签订后 20 天内	三年	
24	椅子 3	一、基础参数：扶手休闲椅 常规尺寸：570mm×570mm×830mm 额定承重：≥180kg 适用场景：健身房、公共接待休闲区 二、各部位材质：1. 内部框架主材：烘干实木松木方料，含水率 8%-12%，搭配多层夹板侧板辅材：不锈钢加固螺丝、高弹力橡筋绷带 2. 填充海绵 40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，座垫厚度 10cm，靠背厚度 7cm3. 外层面料防水防污科技布艺（可选灰蓝/橙色双色），耐磨抗起球、防水防汗，轻微泼洒液体可直接擦拭，适配健身房多汗环境 4. 椅脚加厚圆形黑色金属铁管，壁厚 1.0mm，底部配静音橡胶脚垫。	6	合同签订后 20 天内	三年	

25	休息长条凳 3	一、基础规格尺寸： 1200mm×350mm×450mm 适用场地：网球室、射箭馆，带储物翻盖功能 二、整体材质配置 1. 箱体框架主体：15mm 加厚实木多层胶合板，全箱体实木角码加固，防潮、承重强；箱体为储物翻盖结构，内部可存放球拍、护具、杂物；2. 支撑凳脚：实木方形脚，实木清漆封层，底部加装静音防滑橡胶垫，防刮地板、挪动降噪。3. 坐垫填充：38D 高密度回弹海绵，厚度 50mm，多人频繁坐压不易塌陷；4. 外皮面料：深灰色防水耐磨科技皮，防泼洒、耐刮擦，汗渍、饮品污渍湿布直接擦拭，场馆商用易清洁。5. 五金配件：翻盖静音液压支撑杆（缓慢回落防夹手）、防锈自攻螺丝、隐形合页、底部防尘无纺布。	4	合同签订 后 20 天内	三年	
26	单人沙发 4	一、基础参数单人位尺寸： 960mm×810mm×850mm。 二、全套主材配置：1. 内部承重框架：15mm 多层实木胶合板+实木龙骨方条，实木角码加固拼接处，防潮、抗变形，适配场馆高频使用；不使用劣质颗粒板。2. 弹性支撑系统：镀锌 S 型弹簧+双层高弹力橡筋绷带交叉排布，防锈，多人反复坐压不易塌陷。3. 填充海绵：座包：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，厚度 10cm；靠枕：35D 海绵混合羽绒棉填充，分格锁棉，不结块、久坐不扁塌。4. 外饰面面料：深灰色防水耐刮科技皮，防酒水、汗渍渗透，污渍湿布直接擦拭，桌球厅保洁简单。5. 沙发金属脚加厚细款碳素钢管脚：壁厚 1.2mm，黑色静电喷塑防锈；底部加装静音橡胶防滑垫，防划伤地板、移动降噪。6. 辅材配件：防锈自攻螺丝、底部防尘无纺布、隐形固定卡扣。	4	合同签订 后 20 天内	三年	
27	茶几 4	一、基础规格：600mm*600mm，休息室沙发配套边几。 二、全套材质明细 1. 桌面：通体仿大理石岩板，厚度 12mm；耐高温、防渗透、防刮耐磨，茶水污渍不会渗色，商用好打理。2. 支撑立柱：	2	合同签订 后 20 天内	三年	

		加厚圆形碳素钢管，壁厚 1.5mm，承重性强。3. 底座支架：一体锻压成型钢板，厚度 3mm，落地稳定不晃。4. 表面处理：金属件整体哑光静电喷塑，防锈防指纹；底座爪脚底部粘贴黑色静音防滑橡胶垫，防刮地板、防滑降噪。5. 连接件：不锈钢紧固螺丝，加固桌板与金属支架。				
28	休息长条凳 4	一、基础规格尺寸： 1200mm×350mm×450mm， 带储物翻盖功能 二、整体材质配置 1. 箱体框架主体：15mm 加厚实木多层胶合板，全箱体实木角码加固，防潮、承重强；箱体为储物翻盖结构，内部可存放球拍、护具、杂物；2. 支撑凳脚：实木方形脚，实木清漆封层，底部加装静音防滑橡胶垫，防刮地板、挪动降噪。3. 坐垫填充：38D 高密度回弹海绵，厚度 50mm，多人频繁坐压不易塌陷；4. 外皮面料：深灰色防水耐磨科技皮，防泼洒、耐刮擦，汗渍、饮品污渍湿布直接擦拭，场馆商用易清洁。 5. 五金配件：翻盖静音液压支撑杆（缓慢回落防夹手）、防锈自攻螺丝、隐形合页、底部防尘无纺布。	8	合同签订 后 20 天内	三年	
29	折叠单钩挂 衣钩	太空铝合金挂衣钩，材质：加厚航空铝型材，表面阳极氧化处理。 防锈、承重强、不掉色，防水耐汗渍，桌游/运动场馆潮湿环境不易生锈，触感细腻，耐磨耐刮。单钩承重≥15kg，可挂外套、背包、运动装备。	20	合同签订 后 20 天内	三年	

30	休息长条凳 5	一、基础规格尺寸： 1200mm×350mm×450mm， 带储物翻盖功能 二、整体材质配置 1. 箱体框架主体：15mm 加厚实木多层胶合板，全箱体实木角码加固，防潮、承重强；箱体为储物翻盖结构，内部可存放球拍、护具、杂物；2. 支撑凳脚：实木方形脚，实木清漆封层，底部加装静音防滑橡胶垫，防刮地板、挪动降噪。3. 坐垫填充：38D 高密度回弹海绵，厚度 50mm，多人频繁坐压不易塌陷；4. 外皮面料：深灰色防水耐磨科技皮，防泼洒、耐刮擦，汗渍、饮品污渍湿布直接擦拭，场馆商用易清洁。 5. 五金配件：翻盖静音液压支撑杆（缓慢回落防夹手）、防锈自攻螺丝、隐形合页、底部防尘无纺布。	4	合同签订 后 20 天内	三年	
31	长桌	一、基础尺寸参数规格： 1800×1200mm×750mm 二、主材配置：1. 桌面板：E0 级 25mm 加厚三聚氰胺饰面板（颗粒板/多层板），浅原木色木纹贴面，耐磨防刮、防水防茶水，场馆日常擦拭好打理；2. 桌腿：加厚冷轧钢管，壁厚 1.2mm，外观锥形；表面静电高温喷塑，防锈不掉漆。 底部配有黑色橡胶防滑脚垫，防刮地板、防滑降噪；3. 连接配件：镀锌不锈钢螺丝、预埋膨胀螺母、塑料缓冲垫片，避免金属挤压板材开裂。	1	合同签订 后 20 天内	三年	
32	椅子 4	一、基础参数产品名称：扶手休闲椅 常规尺寸：570mm×570mm×830mm 额定承重：≥180kg 适用场景：健身房、公共接待休闲区 二、各部位材质：1. 内部框架主材：烘干实木松木方料，含水率 8%-12%，搭配多层夹板侧板辅材：不锈钢加固螺丝、高弹力橡筋绷带 2. 填充海绵 40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，座垫厚度 10cm，靠背厚度 7cm 3. 外层面料防水防污科技布艺（可选灰蓝/橙色双色），耐磨抗起球、防水防汗，轻微泼洒液体可直接擦拭，适配健身房多汗环境 4.	6	合同签订 后 20 天内	三年	

		椅脚加厚圆形黑色金属铁管，壁厚1.0mm，底部配静音橡胶脚垫。				
33	沙发 1	一、基础参数产品名称：沙发 常规尺寸：1400mm×600mm×900 二、整体材质配置：1. 框架基材实木多层板/烘干松木方框架，含水率达标不易变形开裂；内部加三角加固木撑，商用承重稳固，防潮防发霉，适配场馆多人群高频使用。2. 海绵填充：高密度高回弹冷泡海绵（35D/40D），坐感软硬适中，久坐不塌陷；表层搭配薄一层软海绵提升舒适度，耐反复挤压。3. 外层面料：科技防水防污耐磨皮（PU 耐磨西皮/超纤皮），防水、防泼洒饮料、耐脏耐磨，一擦即净，抗刮。4. 底部配件：小型实木支撑脚/黑色塑料防滑脚，离地留通风缝隙，防潮；底部无纺布防尘底布。	4	合同签订后 20 天内	三年	
34	圆桌 3	一、基础参数规格：桌面直径800mm，桌总高 750mm 额定承重：≥180kg 二、全套材质配置：1. 桌面：防火板颗粒板桌面，25mm 加厚，石纹三聚氰胺贴面，防刮防水。包边：黑色 PVC 封边条，无缝封边，防撞防磕碰。2. 桌架：立柱+底盘，加厚冷轧钢板一体成型，底盘厚度≥3mm，立柱壁厚 1.5mmg。2. 表面处理：静电黑色环氧粉末高温喷塑，防锈、耐刮蹭，不掉漆。3. 底部配件：底盘底面整圈黑色防滑橡胶垫，防滑、静音、保护地砖，移动无划痕。4. 连接件：加厚镀锌钢板法兰盘，不锈钢螺丝固定台面与支架，连接牢固不晃动。	2	合同签订后 20 天内	三年	

35	折叠单钩挂衣钩	太空铝合金挂衣钩，材质：加厚航空铝型材，表面阳极氧化处理。防锈、承重强、不掉色，防水耐汗渍，桌游/运动场馆潮湿环境不易生锈，触感细腻，耐磨耐刮。单钩承重≥15kg，可挂外套、背包、运动装备。	10	合同签订后 20 天内	三年	
36	功放机柜	一、基础参数（标准壁挂/落地网络功放机柜通用款） 1. 常规规格：12U/15U/18U 落地小型机柜，深度 600mm，宽度 600mm； 2. 适配设备：功放、音频处理器、时序电源、交换机、话筒接收器等音视频设备； 3. 承载：单层隔板承重≥50kg，整机满载承重≥150kg； 4. 配套配件：钢化玻璃前门、可拆卸侧门、散热风扇、层板、U 立柱、门锁、底部万向脚/固定脚垫。 二、完整材质配置 1. 柜体主体钢板：优质冷轧 SPCC 钢板，主框架钢板厚度 1.0mm，门板、侧板 0.8mm；刚性强，不易变形，承载功放重型设备不弯曲。 2. 前门视窗：5mm 厚透明钢化玻璃，防爆防碎裂，带金属防盗门锁，可直观查看内部设备运行状态。 3. 内部承重层板：1.2mm 加厚冷轧钢板，冲压加强筋，承托大功率功放不变形。 4. 散热组件：顶部轴流散热风机，金属网防尘罩；柜体两侧冲压百叶通风散热孔，解决功放长时间工作发热问题。 5. 五金配件：镀锌 U 设备立柱、不锈钢螺丝、弹簧合页、安全门锁；底部橡胶减震脚垫/静音万向轮。 6. 表面涂层：环氧静电喷塑（黑色哑光），防锈、耐指纹、抗刮擦，机房潮湿环境不易生锈。	1	合同签订后 20 天内	三年	

37	接待服务台 1	一、基础参数 1. 总长：L=2400mm（2.4 米）；2.常规标准尺寸配套：操作台面深度 600mm，接待外高 1100mm，内部办公操作高度 750mm；3.台面额定均布承重 $\geq 120\text{kg}$，柜体单层隔板承重 $\geq 50\text{kg}$4. 安装形式：现场定制组装 二、完整材质说明 1. 柜体基材：实木多层板 厚度 18mm，E0 环保等级，整板做防潮封闭处理；防水防潮、不易变形开裂，适配健身中心潮湿多水汽环境，作为柜体框架、隔板、柜门基础板材。2. 立面表层：人造板饰面（防火饰面板）包覆在多层板外侧，哑光耐磨表层，耐汗水、饮料污渍、抗刮擦；板材边缘采用 PVC 热熔封边，防止进水起鼓。 3. 台面：人造石台面（石英石/复合亚克力人造石）标准厚度 20mm，无缝拼接；防渗色、耐高温、易擦拭清洁，应对场馆登记、饮品泼洒场景；台面四周做圆弧防撞磨边。 4. 五金配件：缓冲液压铰链、静音三节滑轨、不锈钢隐形拉手、可调节塑料支撑脚、桌面走线盖板；全部五金防锈处理。 5. 辅材：环保结构胶、防霉中性硅酮胶、防锈自攻螺丝、板材防潮封闭底漆、铝合金防撞收边条。	1	合同签订后 20 天内	三年	●核心产品
----	------------	---	---	-------------	----	-------

38	椅子 5	一、基础参数：常规座宽 520mm，坐深 480mm，坐高 450mm，总高 820mm；侧边配备一体式折叠写字板 3. 承重标准：单椅静态承重≥150kg 4. 结构：可堆叠、折叠收纳，方便会场灵活布置 二、全套材质明细： 1. 椅架框架：加厚优质冷轧钢管，壁厚 1.2mm；白色环氧静电喷塑，防锈耐刮；整体一体折弯焊接成型，不易晃动变形。椅脚配备黑色防滑橡胶脚垫，防刮地面、静音防滑。 2. 靠背面料：高弹力透气网布（灰色），耐磨、透气不闷汗，弹力持久不易松弛；内里内置 PP 塑料靠背支撑背板。 3. 坐垫：高密度冷泡海绵（厚度 40mm），回弹性好，久坐不塌陷；表层同靠背灰色网布包裹，缝线加固防开裂。 4. 折叠写字板：环保加厚 PP 硬质塑料，一体注塑成型，哑光耐磨，可向上翻折收起，不占空间。 5. 连接五金：镀锌防锈弹簧、转轴螺丝、限位卡扣，折叠上万次不易松动生锈。	68	合同签订后 20 天内	三年	
39	沙发 2	多边形拼接软包沙发 一、基础参数：1. 产品类型：自由拼接异形模块化等候沙发，可任意组合圆形、弧形、围合式布局，适配人才市场、政务大厅等候区；2. 常规尺寸：6 拼 *L1200mm*H400mm；3. 承重标准：单块模块均布承重≥180kg；4. 设计特点：无外露硬质尖角、多色块拼接、落地全包底，可自由拆分重组布局。 二、全套材质配置：1. 内部承重框架：18mm E0 级实木多层板/欧松板框架，切割成型后整体加固；框架内部加装横向支撑龙骨，防潮封闭底漆处理，公共场所长期使用不易变形。2. 填充海绵：高密度冷发泡聚氨酯海绵，座包厚度 10cm，靠背海绵 6cm；35D 高回弹，久坐不塌陷、不易压痕，公共	6	合同签订后 20 天内	三年	

		高频使用耐磨抗老化。3. 外饰面面料：防火阻燃布艺面料，符合公建消防标准，耐磨抗起球，多种色块可自由搭配。4. 底部防护：底部全包无纺布防尘布，底部加装防滑橡胶垫，防止模块移位、刮伤地面。5. 辅材：环保喷胶、高韧性缝纫线、防霉防潮底漆、加厚隐形加固绷带。				
40	软包单人凳	软包单人圆凳 一、基础参数：1. 外形：圆柱形圆凳，常规尺寸直径 600mm；2. 承重：单凳静态承重≥150kg，满足公共区域多人循环使用；3. 适用：人才市场、政务大厅等候区，可随意挪动组合摆放。 二、全套材质： 1. 内部框架：15mm E0 级实木多层板裁切圆形底座骨架，整体闭环支撑；板材全刷防潮封闭底漆，防潮防发霉。2. 填充海绵：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，厚度 10cm，不易塌陷、压痕恢复快，商用高频久坐耐用。3. 外饰面：浅咖防水耐磨科技皮，特性：防油污、耐刮擦、防水防渗；茶水、饮料泼洒湿布直接擦拭，不渗色不留印。可多色搭配（图内黄、绿、棕、灰多色系）。4. 底部配件：加厚黑色无纺布封底，底部粘贴 4 个圆形防滑橡胶垫，防滑动、保护地板、静音移动。5. 辅材：环保水性喷胶、高强度尼龙缝纫线、防霉封闭底漆。	3	合同签订后 20 天内	三年	

41	茶几 5	一、基础参数：1. 常规外形尺寸：H700mm×D500mm。 二、各部位材质：1. 桌面材质：高密度环保 MDF 密度板+哑光白色耐磨烤漆面板，特性：防水防污、不易变形、硬度高，茶水污渍一擦即净；2. 一体式底座材质：加厚冷轧钢板一体成型，壁厚≥1.2mm，特性：自重充足，放置稳定不易倾倒，承重能力强；3. 底部配件静音防滑橡胶脚垫。	3	合同签订后 20 天内	三年	
42	双人沙发 4	一、基础参数整体尺寸：18000mm*900mm。 二、全部件材质明细：1. 内部框架主材：15mm 多层实木胶合板+实木方条龙骨，无碎木屑颗粒板；框架连接处加实木加固角码，防潮不易开裂变形。2. 支撑结构 S 型碳钢弹簧+高密度橡筋绷带双层搭配，回弹持久，多人久坐不下塌；防锈镀锌处理。3. 填充海绵座包：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，厚度 10cm，靠包：35D 软包海绵，搭配羽绒棉混合填充，柔软不塌陷。4. 外饰面料商用耐磨防水科技皮，防泼洒、耐刮擦、污渍湿布可直接擦拭，适配公共场所茶水泼洒场景。5. 沙发脚加厚方形黑色碳素钢管脚，壁厚 1.2mm，表面静电喷塑防锈；底部配静音防滑橡胶垫。6. 辅材防锈自攻螺丝、无纺布底部防尘布、隐形加固卡扣。	2	合同签订后 20 天内	三年	
43	桌子 3	一、基础尺寸参数：1. 桌面外尺寸：长 1100mm × 宽 550mm；2. 桌架管材：方形碳素钢管，壁厚 1.2mm；3. 桌脚配件：4 个一体式静音橡胶防滑脚垫。 二、全套材质明细 1. 桌面板： 厚度 25mm E0 级三聚氰胺饰面板（浅木色），高密度颗粒基材，表面耐磨防火浸渍纸，四边 PVC 热融封边防水防潮。 2. 金属桌架： 冷轧碳素方管，壁厚 1.2mm；表面黑色环氧树脂静电喷塑，防锈耐磕碰；焊接处配加固三角片，螺丝为	1	合同签订后 20 天内	三年	

		镀锌防锈螺栓。 3. 脚垫： 高弹橡胶材质，套于桌脚底端，防滑、降噪、保护 PVC/地砖地面。				
44	四人会议仓	一、标准尺寸参数外尺寸：长 2400mm 宽 1800mm×高 2200mm； 内部净空间：长 2200mm×宽 1600mm×高 2050mm； 隔音指标：外部 45dB 噪音，舱内降噪至 25dB 以内；单舱容纳 4 人洽谈、小型线上会议； 底部配置：4 个万向带刹车滚轮，可整体移动固定。 二、全套分层材质参数： 1. 主承重框架：1.5mm 加厚镀锌冷轧钢方管龙骨，满焊成型，防锈不易变形； 2. 外侧封板：15mm 高密度三聚氰胺饰面板，白色哑光，防水防刮；表层静电喷涂防护； 3. 正面隔断：双层钢化透明玻璃（5mm+12A 中空隔音条+5mm 玻璃），隔音隔视线，配铝合金门框、静音磁吸门锁； 三、核心隔音吸音层（三层隔音结构）： 1. 隔音阻尼层：2mm 高分子隔音阻尼毡，满铺墙板内部，阻断空气传声； 2. 吸音填充层：50mm 高密度离心玻璃棉（48kg/m³阻燃款，B1 级防火），填充墙体、顶部空腔，吸收室内回声； 3. 内侧饰面板：9mm 聚酯纤维吸音板，整块包覆内壁，表面微孔吸音，无反光、环保无异味 4. 门窗密封隔音配件：• 门框、玻璃四周：三元乙丙双层隔音密封条，闭合无缝隙，杜绝漏音；• 门体：铝合金门框+静音磁吸锁，关门自动压紧胶条。 四、内部配套软装： 1. 沙发卡座：实木多层板框架+42D 高回弹海绵+防水科技皮，防污易擦拭； 2. 洽谈桌：25mm 环保三聚氰	2	合同签订后 20 天内	三年	

		胺桌面，1.2mm 碳钢喷塑桌脚；3. 通风电气系统（标配）：静音新风换气风机（低噪音≤30dB）、LED 平板柔光顶灯、五孔电源插座、USB 充电口、网线接口。				
45	桌子 4	一、基础尺寸参数：1. 桌面外尺寸：长 1200mm×宽 550mm；2. 桌架管材：方形碳素钢管，壁厚 1.2mm；3. 桌脚配件：4 个一体式静音橡胶防滑脚垫。 二、全套材质明细：1. 桌面板：厚度 25mm E0 级三聚氰胺饰面板（浅木色），高密度颗粒基材，表面耐磨防火浸渍纸，四边 PVC 热融封边防水防潮。2. 金属桌架：冷轧碳素方管，壁厚 1.2mm；表面黑色环氧树脂静电喷塑，防锈耐磕碰；焊接处配加固三角片，螺丝为镀锌防锈螺栓。3. 脚垫：高弹橡胶材质，套于桌脚底端，防滑、降噪、保护 PVC/ 地砖地面。	2	合同签订后 20 天内	三年	

46	沙发 3	一、基础参数整体尺寸： 18000mm*900mm。 二、全部件材质明细：1. 内部框架主材：15mm 多层实木胶合板+实木方条龙骨，无碎木屑颗粒板；框架连接处加实木加固角码，防潮不易开裂变形。2. 支撑结构 S 型碳钢弹簧+高密度橡筋绷带双层搭配，回弹持久，多人久坐不下塌；防锈镀锌处理。3. 填充海绵座包：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，厚度 10cm，靠包：35D 软包海绵，搭配羽绒棉混合填充，柔软不塌陷。4. 外饰面料：防火阻燃布艺面料，符合公建消防标准，耐磨抗起球。5. 沙发脚加厚方形黑色碳素钢管脚，壁厚 1.2mm，表面静电喷塑防锈；底部配静音防滑橡胶垫。6. 辅材防锈自攻螺丝、无纺布底部防尘布、隐形加固卡扣。	4	合同签订后 20 天内	三年	
47	休息长椅	一、核心材质参数： 1. 主体框架：加厚空心铝合金圆管，壁厚 1.0mm；轻量化不生锈，承重强、户外耐雨淋。表面深色喷塑防腐处理。 2. 编织主材： PE 仿藤（高分子聚乙烯户外藤条），多股扭纹深棕色；耐紫外线、不开裂、不褪色、防水防晒，区别于天然藤不怕潮湿发霉。	8	合同签订后 20 天内	三年	
48	休息茶几 6	一、核心材质参数： 1. 主体框架： 加厚空心铝合金圆管，壁厚 1.0mm；轻量化不生锈，承重强、户外耐雨淋。表面深色喷塑防腐处理。2. 编织主材：PE 仿藤（高分子聚乙烯户外藤条），多股扭纹深棕色；耐紫外线、不开裂、不褪色、防水防晒，区别于天然藤不怕潮湿发霉。 3. 台面：5mm 钢化清玻璃，四角磨圆角防爆；底部带防滑硅胶垫片，贴合藤架。4. 下层置物层： 同规格 PE 藤编织网层，一体成型置物区。5. 配件：桌脚底部黑色橡胶静音脚垫，防滑、防刮地砖/地坪。	4	合同签订后 20 天内	三年	

49	救生观察椅	一、基础规格参数（标准泳池款） 1. 整体总高：1800mm；2. 底座长宽：1000mm×750mm；3. 踏杆层数：4 级防滑踏步；4. 坐台离地高度：1400mm；5. 承重标准：单人承重≥150kg；6. 适用场景：室内外泳池、水上乐园 二、全套材质参数 1. 主体框架：304 不锈钢圆管，主管壁厚 1.2mm；耐池水氯水腐蚀、防锈，适配潮湿泳池环境。2. 踏步横杆：加厚 304 不锈钢圆管，表面冲压防滑凸点，防滑防踩滑。3. 坐垫靠背：高密度硬质 EVA 发泡软垫（蓝色），防水、不吸水、耐氯腐蚀、暴晒不开裂；外层一体成型无拼接，不易滋生藻类。4. 底座防滑配件：黑色橡胶防滑脚垫，加厚耐磨，防止钢架滑动、刮伤泳池地面瓷砖。5. 连接件：304 不锈钢螺丝、防松螺母，长期泡水不生锈卡死。	4	合同签订后 20 天内	三年	
50	服务接待台 2	一、基础规格参数：1. 总长：3000mm（L3000）；2. 常规标准尺寸配套：高度 1050mm，前台进深 600mm，接待外侧高差 750mm；3. 结构：分体组装式长条形前台，前接待面+后方储物柜体一体化；4. 适用区域：三楼大厅政务/企业总服务前台。 二、全套材质明细 1. 柜体基材：实木多层板（环保 E0 级，厚度 18mm），防潮、不易变形，相比颗粒板适合大厅长期使用； 2. 立面饰面：人造板饰面（三聚氰胺防火饰面板）； 3. 台面材质：人造石台面（石英石/亚克力人造石，厚度 20mm，无缝拼接）； 4. 辅材配件：实木多层隔板、静音滑轨、不锈钢铰链、铝合金收边条、防水密封胶。	1	合同签订后 20 天内	三年	

51	桌子（2人主播台）	基础尺寸参数（双人直播专用）： 1. 常规总长：2000mm（双人并排操作，左右分区）；2. 深度：600mm，桌面厚度 25mm；3. 升降高度区间：720mm—1200mm（电动升降桌架）；4. 承重：整体桌面承重≥150kg，可放置双显示器、补光灯、电脑、声卡全套直播设备；5. 适用：双人主播同时直播、剪辑、带货操作 二、全套材质配置： 1. 桌面板：E0 级颗粒板/欧松板+胡桃色三聚氰胺饰面，高耐磨防火饰面，防刮、防酒水泼溅。封边：PUR 热熔封边，防水、不开胶。 2. 桌腿支架（电动升降钢架）：立柱：加厚冷轧钢板，壁厚 1.2mm，黑色静电喷塑防腐；驱动：双电机同步升降，静音运行。3. 底座：加宽落地支脚，防滑橡胶垫，直播操作不晃动。4. 配套辅材：走线孔塑料盖板、显示器支架安装孔位、底部理线槽、防滑脚垫。	1	合同签订后 20 天内	三年	
52	电脑桌	一、基础尺寸参数 1. 桌面外尺寸：长 1200mm×宽 600mm×高 750mm；2. 桌架管材：方形碳素钢管，壁厚 1.2mm；3. 桌脚配件：4 个一体式静音橡胶防滑脚垫。 二、全套材质明细：1. 桌面板厚度 25mm E0 级三聚氰胺饰面板（浅木色），高密度颗粒基材，表面耐磨防火浸渍纸，四边 PVC 热融封边防水防潮。 2. 金属桌架：冷轧碳素方管，壁厚 1.2mm；表面黑色环氧树脂静电喷塑，防锈耐磕碰；焊接处配加固三角片，螺丝为镀锌防锈螺栓。 3. 脚垫：高弹橡胶材质，套于桌脚底端，防滑、降噪、保护 PVC/地砖地面。	1	合同签订后 20 天内	三年	

53	椅子 6	一基础参数: 1. 适用场景: 人才市场招聘洽谈、等候、面试工位; 2. 整体尺寸: 常规座宽 520mm, 坐深 480mm, 坐高 450mm, 总高 820mm; 3. 承重标准: 单椅静态承重≥150kg。 二、全套材质明细: 1. 椅架框架 加厚优质冷轧钢管, 壁厚 1.2mm; 白色环氧静电喷塑, 防锈耐刮; 整体一体折弯焊接成型, 不易晃动变形。椅脚配备黑色防滑橡胶脚垫, 防刮地面、静音防滑。 2. 靠背面料 高弹力透气网布(灰色), 耐磨、透气不闷汗, 弹力持久不易松弛; 内里内置 PP 塑料靠背支撑背板。 3. 坐垫 高密度冷泡海绵(厚度 40mm), 回弹性好, 久坐不塌陷; 表层同靠背灰色网布包裹, 缝线加固防开裂。 4. 连接五金 镀锌防锈弹簧、转轴螺丝、限位卡扣, 折叠上万次不易松动生锈。	3	合同签订后 20 天内	三年	
54	小会议桌 1	一、基础尺寸参数: 1. 尺寸: 长 1800mm×宽 900mm×高 750mm; 二、主材配置 1. 桌面板: E0 级 25mm 加厚三聚氰胺饰面板(颗粒板/多层板), 耐磨防刮、防水防茶水, 场馆日常擦拭好打理; 面板四边圆弧处理, 无尖角磕碰。 2. 桌腿: 加厚冷轧钢管, 壁厚 1.2mm, 外观锥形白色哑光; 表面静电高温喷塑, 防锈不掉漆。底部配有黑色橡胶防滑脚垫, 防刮地板、防滑降噪。 3. 连接配件: 镀锌不锈钢螺丝、预埋膨胀螺母、塑料缓冲垫片, 避免金属挤压板材开裂。	2	合同签订后 20 天内	三年	

55	椅子 7	一、基础尺寸参数：1. 外尺寸：460mm(宽) × 480mm(深) ×900mm(总高)； 2. 座高：450mm，靠背高度 480mm； 3. 座面尺寸：440×420mm； 4. 标准承重：120kg5. 适用场景：办公室接待、职员工位配套座椅。 二、全套材质明细： 1. 框架支架：加厚冷轧钢管，管壁厚度 1.2mm ，PVC 防滑静音橡胶脚套，防刮地板、滑动无噪音。 2. 座包与靠背垫层：内芯：高密度定型海绵（35D 高回弹），久坐不塌陷；背板基材：PP 硬质塑料板，支撑靠背不变形。 3. 接触面面料：高弹透气尼龙网布（黑色） 4. 连接件辅材：镀锌防锈螺丝、塑料装饰盖、海绵定位卡扣。	12	合同签订后 20 天内	三年	
56	一对一指导（一桌 2 椅子）	一对一洽谈休闲桌椅（一桌两椅）参数、材质、加工工艺圆桌参数： 1. 桌面直径：600mm（洽谈标准小圆桌），厚度 12mm； 2. 立柱：直径 80mm，高度 750mm（常规桌高）； 3. 底盘：圆形铸铁底盘 φ500mm，保证放置不倾倒。 休闲椅单把参数： 1. 外尺寸：560×580×820mm； 2. 座高 460mm，靠背高 420mm； 3. 单椅承重 130kg，整套适配直播间接待、一对一沟通场景。 二、全套材质明细： 1. 洽谈圆桌： 桌面：12mm 哑光岩板，防刮耐高温、茶水污渍一擦即净；支撑立柱：加厚圆形冷轧钢管，壁厚 1.0mm，黑色静电喷塑；底盘：一体浇筑铸铁，配重稳固，底部贴防滑静音橡胶垫。 2. 休闲洽谈椅：椅壳外壳：一体成型 PP 环保塑料（多色可选：白/绿/红/灰），韧性强不易开裂；椅腿：榉木实木斜腿，厚度 22mm，清漆封闭防潮；座包内芯：35D 高密度高回弹定型海绵，久坐不塌陷；面料：耐磨科技布/亚麻布艺，防水	2	合同签订后 20 天内	三年	

		防污，可擦拭清洁；辅材配件：镀锌防锈螺丝、硅胶防滑脚垫、金属连接法兰盘。				
57	办公桌	一、基础尺寸参数：1. 整体规格：1200mm(长)×600mm(深)×750mm(桌高)；2. 桌面厚度：25mm，侧柜板材 16mm；3. 配套活动三斗推柜：400×450×600mm，带锁+静音万向轮；4. 桌面开孔：预留φ60mm 穿线孔，方便电脑线材收纳；5. 标准承重：桌面均布承重≥100kg 二、全套材质配置： 1. 桌面板、侧柜板材：实木多层板饰面：浅木色三聚氰胺防火浸渍饰面；2. 支撑结构：木质框架多层板支撑侧板，一体板式结构；3. 配套活动推柜配件：抽屉导轨：静音三节钢珠滑轨，推拉顺滑无卡顿；锁具：金属办公桌专用抽屉锁，三斗同步锁闭；脚轮：聚氨酯静音万向轮，2 只带刹车固定；4. 辅材：镀锌三合一连接件、可调节塑料水平脚垫、塑料穿线孔盖。	8	合同签订后 20 天内	三年	
58	椅子 8	一、基础尺寸参数 1. 外尺寸：450mm(宽) × 500mm(深) × 900mm(总高)；2. 座高：450mm，靠背高度 480mm；3. 座面尺寸：440×420mm 4. 标准承重：120kg5. 适用场景：直播间、办公室接待、职员工位配套座椅。 二、全套材质明细： 1. 框架支架（黑色四脚固定款） 主材：加厚冷轧钢管，管壁厚度 1.2mm 脚垫：PVC 防滑静音橡胶脚套，防刮地板、滑动无噪音 2. 座包与靠背垫层 内芯：高密度定型海绵（35D 高回弹），久坐不塌陷 背板基材：PP 硬质塑料板，支撑靠背不变形 3. 接触面面料：高弹透气尼龙网布（黑色） 4. 连接件辅材	8	合同签订后 20 天内	三年	

		镀锌防锈螺丝、塑料装饰盖、海绵定位卡扣。				
59	桌子 5	一、基础尺寸参数 1. 整体规格：1200mm(长)×600mm(深)×750mm(桌高)；2. 桌面标准厚度：25mm 3. 支架结构：可折叠翻板钢架，带移动脚轮 4. 单桌均布承重：≥80kg 5. 折叠特性：桌板可向上翻折，多桌可拼接堆叠收纳，节省培训室空间 二、全套材质配置 1. 桌面板材：基材：实木多层板/高密度纤维板二选一；饰面：浅木色三聚氰胺防火饰面；桌沿做 R2 小圆角处理，培训使用防磕碰受伤。 2. 折叠金属支架：主材：1.2mm 加厚冷轧钢管，银灰色静电喷塑；折叠结构：内置弹簧翻转铰链，一键翻折桌板；挡板：同桌面色饰面板遮挡钢架，美观整洁。 3. 移动配件：脚轮：聚氨酯静音万向轮，对角 2 只带刹车锁止，培训摆放时固定不滑动；连接件：镀锌防锈螺丝、金属锁扣铰链、防滑限位卡扣。	50	合同签订后 20 天内	三年	●核心产品

60	立式讲台	一、基础尺寸参数 1. 整体规格：750mm(长)×500mm(深)×1080mm(可升降)； 2. 台面板材厚度：25mm, 柜体侧板、层板厚度 16mm； 3. 台面设计：前低后高倾斜斜面，适配放置话筒、笔记本、讲义； 4. 内置储物：中部开放式隔层，可存放书本、教具；底部落地底座加宽，提升整体稳定性； 5. 整体承重：台面均布承重≥60kg。 二、全套材质配置： 1. 主体板材： 基材：实木多层板。 饰面：浅木色三聚氰胺防火耐污饰面。 封边：全自动 PUR 热熔封边，防潮、不易翘边开裂；所有外露边角做 R2 圆弧处理，避免磕碰划伤。 2. 连接配件： 镀锌三合一连接件、隐形定位木销、加固支撑角码，柜体拼接牢固无松动。 3. 辅助结构： 底部加宽一体底座，同板材制作，加大接触地面面积，站立倚靠不倾倒。	1	合同签订后 20 天内	三年	
61	椅子 9	一、基础参数：1. 整体尺寸：常规座宽 520mm，坐深 480mm，坐高 450mm，总高 820mm； 2. 承重标准：单椅静态承重≥150kg； 3. 结构：可堆叠、折叠收纳，方便会场灵活布置收纳。 二、全套材质明细 1. 椅架框架 加厚优质冷轧钢管，壁厚 1.2mm；白色环氧静电喷塑，防锈耐刮；整体一体折弯焊接成型，不易晃动变形。椅脚配备黑色防滑橡胶脚垫，防刮地面、静音防滑。 2. 靠背面料 高弹力透气网布（灰色），耐磨、透气不闷汗，弹力持久不易松弛；内里内置 PP 塑料靠背支撑背板。 3. 坐垫 高密度冷泡海绵（厚度 40mm），回弹性好，久坐不塌陷；表层同靠背灰色网布包裹，缝线加固防开裂。 4. 折叠写字板 环保加厚 PP 硬质塑料，一体注塑成	100	合同签订后 20 天内	三年	

		型，哑光耐磨，可向上翻折收起，不占空间。 5. 连接五金 镀锌防锈弹簧、转轴螺丝、限位卡扣，折叠上万次不易松动生锈。				
62	沙发 4	一、基础参数：1. 款式：S 形 L4000*D850，布艺软包组合沙发；实木框架；高弹海绵；配 D500 圆几 1 件；2 个圆墩（D500H500）；实木框架，软包；2. 整体承重：单座均布承重≥150kg，框架整体承重 600kg 以上。 二、全套材质配置 （一）内部框架 1. 主框架：实木多层板+烘干松木方组合框架，防潮不开裂，异形弧形裁切适配造型； 2. 支撑结构：底部加装加厚加密蛇形弹簧+平衡织带，回弹性强、久坐不塌陷； 3. 底部封板：防潮密度板封底，带透气孔，防止底部受潮发霉。 （二）填充软包 1. 坐包：高回弹 45D 高密度海绵，分层填充，软硬适中，商用耐用不易变形； 2. 靠背/抱枕：35D 软包海绵+公仔棉混合填充，包裹感强； 3. 无硬质凸起，符合公共区域长时	2	合同签订后 20 天内	三年	

		间等候使用需求。 （三）外层面料 科技布，防水防污、防刮耐磨，咖啡、水渍一擦即净，耐频繁擦拭，透气不闷。 （四）辅件配件 1. 脚垫：静音塑料防滑脚垫，保护地面、移动无噪音； 2. 抱枕：同面料外套，内芯高弹 PP 棉，可拆洗； 3. 五金：防锈镀锌螺丝固定框架，长久使用不松动。				
63	会议桌	一、基础尺寸参数：1. 整体规格：4500mm（长）×1400mm（深）×750mm（桌高）；2. 桌面厚度：25mm，中部可预留走线槽，方便会议设备布线；3. 适用人数：可容纳 10-14 人同时开会，适配中型综合会议室；4. 桌面均布承重：≥120kg，可放置投影仪、笔记本、打印机、文件重物。 二、全套材质配置 1. 桌面板材 基材：实木多层板 饰面：浅木色三聚氰胺防火饰面 封边：PUR 热熔全自动封边，密封性强，防潮防开胶；四边 R2 圆弧处理，防止磕碰受伤 2. 支撑框架 金属钢架款 主材 1.5mm 加厚冷轧钢管，黑色静电喷塑处理，承重强、不易变形；底部配可调防滑脚垫，适配不平整地面。 3. 配套辅材 镀锌防锈连接螺丝、金属加固角码、ABS 塑料走线盖板、可调节水平脚垫。	1	合同签订后 20 天内	三年	

64	椅子 10	一、基础尺寸参数 1. 座宽：550mm 2. 座深：500mm 3. 总高度：1000mm 二、各部位材质 1. 椅架（弓形架） 材质：加厚 25mm 圆钢管，表层电镀抛光不锈钢质感；扶手支架一体折弯成型，承重强、不易变形、防锈耐磨 2. 靠背网布 材质：高弹力透气尼龙网布 3. 坐垫 表层：加厚耐磨涤纶布料 内填充：35D 高密度聚氨酯海绵，厚度 4cm，久坐不塌陷 4. 扶手 外包：黑色 PU 软皮，内置塑料支撑骨架，触感柔软防滑	28	合同签订后 20 天内	三年	
65	茶水柜	一、基础尺寸参数：1. 规格：1200mm（长）×400mm（进深）×850mm（高度）；2. 板材厚度：台面 25mm，柜体侧板、门板、层板 16mm； 3. 结构布局：上双抽屉+下双开门封闭式储物，内置可调层板；4. 台面承重：≥80kg，可放置饮水机、烧水壶、茶具、水杯等茶水用品。 二、全套材质配置： 1. 柜体基材：实木多层板 2. 饰面：胡桃色三聚氰胺防火耐污饰面 3. 封边工艺：全自动 PUR 热熔封边，防潮防渗，所有外露边角做 R2 圆弧处理，防磕碰 4. 五金配件 抽屉：静音三节缓冲导轨，推拉顺滑无噪音 柜门：液压缓冲铰链，关门无撞击 拉手：简约隐形/小型金属实木拉手，耐腐蚀 连接件：镀锌三合一螺丝、加固角码；底部配塑料防潮脚垫	1	合同签订后 20 天内	三年	

66	水吧台	一、基础尺寸参数：1. 整体规格：长 4000mm× 进深 900mm× 高度 1100mm；2. 台面厚度：人造石标准 20mm，前沿做 40mm 加厚挡水边，防茶水外溢；3. 柜体板材厚度：实木框架基层 20mm，饰面板 3mm；4. 功能布局：现场定制，可预留水槽位、净水机空位、电器嵌入区、储物柜门/抽屉、下水检修口；5. 台面承重：≥150kg，可放置开水器、咖啡机、桶装水、茶具设备。 二、全套材质配置 1. 支撑柜体基层 实木烘干龙骨框架（松木实木），结构牢固，防潮防腐，整体承重强，适合长期有水汽茶水区域。 2. 外立面饰面 实木木皮木饰面，环保清漆封层，防水耐污，木纹统一美观；所有边角做圆弧收边，避免磕碰。 3. 操作台台面 石英人造石台面 高密度防渗，茶水、咖啡、果汁不易渗透染色；耐高温，可放置热水壶；抗刮耐磨，污渍湿布一擦即净 一体打磨抛光，一体折弯挡水沿，靠墙处打耐候防霉玻璃胶，杜绝渗水 4. 五金及辅材 柜门：缓冲液压铰链；抽屉静音三节缓冲导轨 下水配件：不锈钢水槽、防臭下水管道 防潮辅料：柜体底部防潮铝箔、实木框架防腐清漆、防霉密封胶 连接件：防锈膨胀螺丝、实木加固榫卯+五金双重固定	1	合同签订后 20 天内	三年	
----	-----	--	---	-------------	----	--

67	水吧椅	一、基础尺寸参数：1. 外形尺寸：320mm（座面宽度）×370mm（座面深度）×760mm（整体高度）； 2. 承重标准：单椅额定承重≥150kg;3. 结构样式：四柱圆管框架，双层圆环脚踏，无靠背圆凳款. 二、主材配置 1. 金属椅架 管材：加厚冷轧圆钢管，壁厚≥1.2mm 表面处理：多层电镀铬工艺，镜面亮光效果，防水防锈，茶水环境不易氧化生锈 结构：4 根垂直支撑圆管，上下两道环形脚踏圈一体焊接成型 底部配件：黑色静音防滑橡胶脚垫，防刮地砖、推移降噪 2. 软垫座面 底座衬板：多层实木板/高密度纤维板，不变形 填充层：5cm 高回弹定型海绵，久坐不塌陷、回弹性好 表层面料：耐磨超纤 PU 皮，防水防污，茶渍水渍一擦即净，棕色哑光皮质	5	合同签订后 20 天内	三年	
68	工位-桌子	一、基础尺寸参数:1. 整体规格：1200mm(长)×600mm(深)×750mm（桌高）;2. 桌面厚度：25mm，侧柜板材 16mm;3. 配套活动三斗推柜：400×450×600mm，带锁+静音万向轮;4. 桌面开孔：预留 φ60mm 穿线孔，方便电脑线材收纳;5. 标准承重：桌面均布承重≥100kg. 二、全套材质配置： 1. 桌面板、侧柜板材 基材：实木多层板 饰面：浅木色三聚氰胺防火浸渍饰面 封边：PVC 全自动热熔封边（高端款 PUR 热熔封边），防潮防开胶 2. 支撑结构 金属框架款:1.2mm 加厚冷轧钢管，浅灰/黑色静电喷塑支架 3. 配套活动推柜配件 抽屉导轨：静音三节钢珠滑轨，推拉顺滑无卡顿 锁具：金属办公桌专用抽屉锁，三斗同步锁闭 脚轮：聚氨酯静音万向轮，2 只带	10	合同签订后 20 天内	三年	

		刹车固定 4. 辅材 镀锌三合一连接件、可调节塑料水平脚垫、塑料穿线孔盖				
69	椅子 11	一、基础尺寸：1. 座宽：550mm； 2. 座深：500mm；3. 总高度：1000mm。 二、各部位材质 1. 椅架（弓形架） 材质：加厚 25mm 圆钢管，表层电镀抛光不锈钢质感 扶手支架一体折弯成型，承重强、不易变形、防锈耐磨 2. 靠背网布 材质：高弹力透气尼龙网布 3. 坐垫 表层：加厚耐磨涤纶布料 内填充：35D 高密度聚氨酯海绵，厚度 4cm，久坐不塌陷 4. 扶手 外包：黑色 PU 软皮，内置塑料支撑骨架，触感柔软防滑	10	合同签订后 20 天内	三年	

70	三人沙发	三人位沙发 一、尺寸参数 1. 整体规格：1960mm（总长）×810mm（深度）×850mm（总高） 2. 坐高：约 420mm，靠背高度 680mm，适配办公接待、休息区使用 3. 适用承载：额定 3 人乘坐，整体承重≥800kg 二、全套材质配置 1. 内部框架 实木多层板+烘干松木实木龙骨，榫卯+螺丝双重加固，不易变形开裂；框架整体喷涂防腐防虫清漆。 2. 弹簧与填充 底层：S 型高回弹碳素弹簧+平衡绷带，支撑稳固、久坐不塌陷 座包：高密度冷泡海绵（35D），厚度 12cm，回弹性强 靠背：28D 柔软海绵，搭配羽绒棉填充包，倚靠舒适 3. 外表面面料 接触面为加厚仿真牛皮/超纤皮革（深灰色），防水防污耐磨，茶水、污渍可直接擦拭；扶手侧边搭配实木饰片点缀。 4. 沙发脚 实木烤漆脚/金属合金脚，高度 12cm，防潮，底部配防滑静音垫。	5	合同签订后 20 天内	三年	
71	服务台 3	一、基础参数：1. 制作方式：现场定制加工 2. 款式：半圆/带弧度异形服务台 3. 外形尺寸：总长 L5000mm×进深 D900mm× 高度 H900mm 二、详细材质说明 1. 台面：人造石台面 选用加厚亚克力人造石，厚度 20mm；可一体热弯做圆弧造型，无缝拼接，防渗色、耐茶水污渍、打磨修复简单，前台常用。 2. 支撑主体：实木框架 主材烘干实木龙骨+多层实木衬板；榫卯+自攻螺丝加固，整体涂刷防腐、防虫封闭底漆，防潮不变形，承载人造石重量不弯曲。 3. 立面外观：木饰面板 天然木皮饰面板，背面平衡层防变形；表面哑光清漆，纹理统一，质感柔和，适配室内公区装修风格。	1	合同签订后 20 天内	三年	

72	椅子 12	一、基础尺寸参数 1. 外形尺寸：320mm（座面宽度）×370mm（座面深度）×760mm（整体高度）； 2. 适配吧台：1050-1100mm 高茶水吧台，高度匹配人体工学； 3. 承重标准：单椅额定承重≥150kg； 4. 结构样式：四柱圆管框架，双层圆环脚踏，无靠背圆凳款。 二、主材配置 1. 金属椅架 管材：加厚冷轧圆钢管，壁厚≥1.2mm 表面处理：多层电镀铬工艺，镜面亮光效果，防水防锈，茶水环境不易氧化生锈 结构：4 根垂直支撑圆管，上下两道环形脚踏圈一体焊接成型 底部配件：黑色静音防滑橡胶脚垫，防刮地砖、推移降噪 2. 软垫座面 1. 底座衬板：多层实木板/高密度纤维板，不变形 2. 填充层：5cm 高回弹定型海绵，久坐不塌陷、回弹性好 3. 表层面料：耐磨超纤 PU 皮，防水防污，茶渍水渍一擦即净，棕色哑光皮质	3	合同签订后 20 天内	三年	
73	沙发及茶几	一、尺寸参数：长度 1100mm 沙发+600mm 圆几+500mm 角几，沙发承重≥250kg 二、全套材质配置 1. 内部承重框架 主材：烘干实木松木框架+多层实木胶合板 工艺：榫卯+自攻螺丝加固，框架整体喷涂防虫防腐清漆，防潮防蛀、不易变形异响。 2. 弹性支撑系统 底层：加粗 S 型碳素弹簧+交叉弹力绷带，均匀受力，久坐不塌陷 座包填充：35D 高密度冷定型海绵，厚度 10cm，回弹性强 靠背填充：30D 高弹海绵，表层搭配羽绒棉柔包，倚靠柔和不硬 3. 表面饰面面料 浅米色超纤耐磨仿真皮（科技皮） 优势：防水防泼溅、耐刮耐磨，咖啡、茶水污渍湿布直接擦拭，无皮质开裂掉皮问题，办公场景耐用。	3	合同签订后 20 天内	三年	

		4. 沙发支撑脚 黑色金属细脚（碳钢烤漆），高度10cm，底部配静音防滑橡胶垫，防刮瓷砖、挪动无噪音，防潮不易生锈。				
74	讲台	一、基础尺寸参数：1. 整体规格：2100mm(长)×500mm(深)×750mm（总高度）；2. 台面板材厚度：25mm，柜体侧板、层板厚度16mm；3. 台面设计：前低后高倾斜斜面，适配放置话筒、笔记本、讲义；4. 内置储物：中部开放式隔层，可存放书本、教具；底部落地底座加宽，提升整体稳定性；5. 整体承重：台面均布承重≥60kg 二、全套材质配置 1. 主体板材 基材：实木多层板 饰面：浅木色三聚氰胺防火耐污饰面 性能：防刮耐磨、防水防墨水，讲台日常笔迹、水渍可直接擦拭清理 封边：全自动 PUR 热熔封边，防潮、不易翘边开裂；所有外露边角做 R2 圆弧处理，避免磕碰划伤。 2. 连接配件 镀锌三合一连接件、隐形定位木销、加固支撑角码，柜体拼接牢固无松动。 3. 辅助结构 底部加宽一体底座，同板材制作，加大接触地面面积，站立倚靠不倾倒。	1	合同签订后 20 天内	三年	
75	桌子 6	一、基础尺寸参数：1. 整体规格：1200mm(长)×500mm(深)×750mm（桌高） 二、全套材质配置 1. 主体板材 基材：实木多层板 饰面：浅木色三聚氰胺防火耐污饰面 性能：防刮耐磨、防水防墨水，讲台日常笔迹、水渍可直接擦拭清理 封边：全自动 PUR 热熔封边，防潮、不易翘边开裂；所有外露边角做 R2 圆弧处理，避免磕碰划伤。 2. 连接配件 镀锌三合一连接件、隐形定位木销、	45	合同签订后 20 天内	三年	

		加固支撑角码，柜体拼接牢固无松动。				
76	椅子 13	一、基础参数：1. 整体尺寸：常规座宽 520mm，坐深 480mm，坐高 450mm，总高 820mm；2. 承重标准：单椅静态承重≥150kg；3. 结构：可堆叠、折叠收纳，方便会场灵活布置收纳。 二、全套材质明细 1. 椅架框架 加厚优质冷轧钢管，壁厚 1.2mm；白色环氧静电喷塑，防锈耐刮；整体一体折弯焊接成型，不易晃动变形。椅脚配备黑色防滑橡胶脚垫，防刮地面、静音防滑。 2. 靠背面料 高弹力透气网布（灰色），耐磨、透气不闷汗，弹力持久不易松弛；内里内置 PP 塑料靠背支撑背板。 3. 坐垫 高密度冷泡海绵（厚度 40mm），回弹性好，久坐不塌陷；表层同靠背灰色网布包裹，缝线加固防开裂。 4. 折叠写字板 环保加厚 PP 硬质塑料，一体注塑成型，哑光耐磨，可向上翻折收起，不占空间。 5. 连接五金 镀锌防锈弹簧、转轴螺丝、限位卡扣，折叠上万次不易松动生锈。	90	合同签订后 20 天内	三年	

77	小会议桌 2	一、基础尺寸参数：1. 整体规格：800mm（长）×430~450mm（深）×750mm（桌高）；2. 桌面标准厚度：25mm；3. 支架结构：可折叠翻板钢架，带移动脚轮；4. 单桌均布承重：≥80kg；5. 折叠特性：桌板可向上翻折，多桌可拼接堆叠收纳，节省培训室空间。 二、全套材质配置 1. 桌面板材 基材：实木多层板/高密度纤维板二选一 饰面：浅木色三聚氰胺防火饰面 封边：全自动 PVC 热熔封边，边角防潮、不易开裂磕碰 桌沿做 R2 小圆角处理，培训使用防磕碰受伤 2. 折叠金属支架 1. 主材：1.2mm 加厚冷轧钢管，银灰色静电喷塑 2. 折叠结构：内置弹簧翻转铰链，一键翻折桌板 3. 挡板：同桌面色饰面板遮挡钢架，美观整洁 3. 移动配件 脚轮：聚氨酯静音万向轮，对角 2 只带刹车锁止，培训摆放时固定不滑动 连接件：镀锌防锈螺丝、金属锁扣铰链、防滑限位卡扣。	10	合同签订后 20 天内	三年	
78	椅子 14	一、基础参数：1. 整体尺寸：常规座宽 520mm，坐深 480mm，坐高 450mm，总高 820mm；2. 承重标准：单椅静态承重≥150kg；3. 结构：可堆叠、折叠收纳，方便会场灵活布置收纳。 二、全套材质明细 1. 椅架框架 加厚优质冷轧钢管，壁厚 1.2mm；白色环氧静电喷塑，防锈耐刮；整体一体折弯焊接成型，不易晃动变形。椅脚配备黑色防滑橡胶脚垫，防刮地面、静音防滑。 2. 靠背面料 高弹力透气网布（灰色），耐磨、透气不闷汗，弹力持久不易松弛；内里内置 PP 塑料靠背支撑背板。 3. 坐垫 高密度冷泡海绵（厚度 40mm），	10	合同签订后 20 天内	三年	

		回弹性好，久坐不塌陷；表层同靠背灰色网布包裹，缝线加固防开裂。 4. 折叠写字板 环保加厚 PP 硬质塑料，一体注塑成型，哑光耐磨，可向上翻折收起，不占空间。 5. 连接五金 镀锌防锈弹簧、转轴螺丝、限位卡扣，折叠上万次不易松动生锈。				
79	休闲沙发及茶几	一、尺寸参数三人位：长度 1100mm 沙发+600mm 圆几+500mm 角几，沙发承重≥250kg 二、全套材质配置 1. 内部承重框架 主材：烘干实木松木框架+多层实木胶合板 工艺：榫卯+自攻螺丝加固，框架整体喷涂防虫防腐清漆，防潮防蛀、不易变形异响。 2. 弹性支撑系统 底层：加粗 S 型碳素弹簧+交叉弹力绷带，均匀受力，久坐不塌陷 座包填充：35D 高密度冷定型海绵，厚度 10cm，回弹性强 靠背填充：30D 高弹海绵，表层搭配羽绒棉柔包，倚靠柔和不硬 3. 表面饰面面料 浅米色超纤耐磨仿真皮（科技皮） 优势：防水防泼溅、耐刮耐磨，咖啡、茶水污渍湿布直接擦拭，无皮质开裂掉皮问题，办公场景耐用。 4. 沙发支撑脚 黑色金属细脚（碳钢烤漆），高度 10cm，底部配静音防滑橡胶垫，防刮瓷砖、挪动无噪音，防潮不易生锈。	3	合同签订后 20 天内	三年	

80	吧台外立面柜体	一、基础参数：1. 安装位置：一层咖啡吧，环形楼梯下方异形空间；2. 施工方式：现场定制制作；3. 单组规格：长 1200mm×高 2400mm×进深 350mm，共 5 组；4. 配套配套施工项：电路预埋布线、墙体开凿、上下水管道对接；5. 总尺寸汇总：总长 1200×5=6000mm，高 2400mm，进深 350mm。 二、主材规格说明 1. 柜体基材：实木多层板 环保等级：E0 级防水多层实木板 工艺要求：所有裁切板件四周机器封边，隔绝水汽；下水区域柜体内部加刷防潮防水涂料 2. 表面饰面：木饰面板 结构：天然木皮+平衡背板，防止单侧收缩起翘 漆面标准：哑光环保木器漆，耐油污、咖啡渍，擦拭不留痕迹 适配需求：统一空间木作装修风格，楼梯弧形位置可热弯贴合异形轮廓。	1	合同签订后 20 天内	三年	
81	水槽柜	一、基础尺寸参数：1. 制作方式：现场制作；2. 整体规格：总长 L6000mm × 高度 H900mm × 进深 D700mm；3. 使用场景：咖啡吧清洗、饮品操作水槽工位。 二、全套材质明细 1. 柜体支撑：实木框架 用料：烘干实木方料，无开裂、结疤少 作用：整体承重骨架，支撑不锈钢台面与侧板，抗震动、承重强 防腐处理：框架整体涂刷防腐清漆，底部额外刷防水漆，抵御地面积水潮气 2. 台面：不锈钢台面 常规材质：304 食品级不锈钢，厚度≥1.0mm 工艺特点：一体折弯成型，预留水槽开孔；台面四周向上翻边挡水，防止水流外溢；表面拉丝防刮，耐酸碱咖啡污水，易冲洗清洁 3. 外立面：不锈钢饰面 材质：同 304 不锈钢拉丝薄板，厚度 0.7~0.8mm	1	合同签订后 20 天内	三年	

82	双人桌椅套装	一、700mm*700mm*H750mm 整套配置构成张圆形洽谈桌 + 2 张单人软包休闲椅，用于咖啡吧、接待等候区会客使用。 二、圆桌部分 1. 桌面 材质：岩板/高密度防火板两种常见款，表层耐刮、防咖啡渍、防水易擦拭；基材为实木多层板加固。 2. 桌支撑立柱+底座 材质：碳素钢烤漆，底座加厚圆盘配重，不易倾倒。 三、休闲软包椅部分 1. 椅框架 材质：实木烘干框架+多层板衬板，承重稳固，不易变形。 2. 软包填充 材质：高回弹海绵，久坐不塌陷；表层为科技布/耐磨皮质（商用优选），防水防污。 3. 椅脚 材质：黑色烤漆金属细椅脚。	6	合同签订后 20 天内	三年	
83	四人桌椅套装	一、成套配置参数配置：1 张洽谈桌 + 4 张单人软包休闲椅，适用于接待区、咖啡吧休息会客圆桌基础尺寸 桌面长度：1400mm；宽度：700mm 桌总高度：750mm 加厚配重防倾倒 休闲椅基础尺寸：坐高：450mm，总高 780mm，坐宽 520mm，单人标准会客椅尺寸 二、圆桌材质与加工工艺 1. 桌面材质：高密度防火板/薄岩板，基材多层实木夹板 2. 桌立柱+配重底座材质：加厚碳素钢管+加厚铁制圆盘底座，白色静电烤漆 三、休闲软包椅材质与加工工艺 1. 椅身内框架：烘干实木方框架，多层板背板加固 2. 填充层材质：40D 高密度高回弹海绵，坐垫厚度≥8cm，靠背海绵厚度 5cm 3. 饰面面料材质：防水耐磨科技布/仿皮（商用首选），多色可选（橙、灰、蓝、墨绿） 4. 实木椅脚材质：原木实木脚，清	6	合同签订后 20 天内	三年	

		漆原木色				
84	高脚凳	一、基础尺寸参数：1. 外形尺寸：320mm（座面宽度）×370mm（座面深度）×760mm（整体高度）2. 适配吧台：1050-1100mm 高茶水吧台，高度匹配人体工学 4. 结构样式：四柱圆管框架，双层圆环脚踏，无靠背圆凳款。 二、主材配置 1. 金属椅架 • 管材：加厚冷轧圆钢管，壁厚≥1.2mm • 底部配件：黑色静音防滑橡胶脚垫，防刮地砖、推移降噪 2. 软垫座面 1. 底座衬板：多层实木板/高密度纤维板，不变形 2. 填充层：5cm 高回弹定型海绵，久坐不塌陷、回弹性好 3. 表层面料：耐磨超纤 PU 皮，防水防污，茶渍水渍一擦即净，棕色哑光皮质。	7	合同签订后 20 天内	三年	

85	隔断	一、基础参数：1. 制作方式：现场定制制作，尺寸、造型以现场实物施工为准 2. 标准高度：H1200mm（1.2 米矮隔断，半高遮挡，不挡采光）3. 功能：分区隔断，自带置物层，可摆放绿植、装饰摆件 二、框架材质：实木框架 1. 主材：烘干实木方/多层实木板 2. 配套板材：镂空造型实木板、彩色亚克力透明板	9	合同签订后 20 天内	三年	
86	定制高背卡座沙发	一、基础尺寸参数：1400*600*900MM 二、整体材质配置：1. 框架基材实木多层板/烘干松木方框架，含水率达标不易变形开裂；内部加三角加固木撑，商用承重稳固，防潮防发霉，适配场馆多人群高频使用。2. 海绵填充高密度高回弹冷泡海绵（35D/40D），坐感软硬适中，久坐不塌陷；表层搭配薄一层软海绵提升舒适度，耐反复挤压。3. 外层面料（场馆商用首选）科技防水防污耐磨皮（PU 耐磨西皮/超纤皮），双色拼接（灰+橘红撞色）；防水、防泼洒饮料、耐脏耐磨，一擦即净，抗刮，比布艺更好打理，适合运动场馆。4. 底部配件小型实木支撑脚/黑色塑料防滑脚，离地留通风缝隙，防潮；底部无纺布防尘底布。	6	合同签订后 20 天内	三年	

87	2 人高背沙发对坐+长条桌	一.标准尺寸参数：1. 双人高背沙发（单张） • 总长：1200mm，坐深 600mm，坐高 430mm，靠背总高 1100mm（高背隐私隔断设计） • 单张容纳 2 人，两组对坐合计 4 人位 2. 配套长条桌 • 常规长度 1200-1400mm，宽度 600mm，桌高 750mm 二、双人高背沙发 材质与工艺 1. 内部框架材质：烘干实木方+多层夹板加固 2. 填充海绵材质：40D 高密度高回弹海绵，坐垫厚度 10cm，靠背海绵 8cm 3. 饰面面料材质：商用防水防污科技布/耐磨 PU 皮，防刮、咖啡酒水可擦拭 4. 底部支撑材质：加厚黑色钢制方管底架 三、长条洽谈桌 材质与工艺 1. 桌面材质：高密度防火板/岩板，基材实木多层板 2. 桌支撑框架材质：加厚碳素钢管支架	6	合同签订后 20 天内	三年	
----	---------------	--	---	-------------	----	--

88	户外桌+4椅子+遮阳伞	户外桌椅套装（1桌4椅+遮阳伞） 一、整套配置户外方/圆桌×1、户外休闲椅×4、中柱遮阳伞×1；桌、椅底部标配黑色静音防滑橡胶脚垫，保护地砖、移动降噪防刮擦。 二、基础常规尺寸参数 1. 户外桌：桌面 900×900mm / φ900mm，桌高 750mm，桌面中心预留 38mm 伞孔 2. 户外椅：坐宽 520mm，坐深 580mm，坐高 450mm，整椅总高 850mm 3. 遮阳伞：伞面直径 2.7m，伞杆直径 38mm，搭配加重伞底座 三、户外桌子 材质+加工工艺 1. PE 塑木桌面 • 材质：高密度环保塑木 2. 桌支架框架 • 主材：加厚镀锌铝合金方管 四、户外休闲椅 材质+加工工艺 1. 椅架 • 材质：户外特斯林牛津布 工艺：高强度抗拉织带缝制，防水防紫外线，茶水污渍一擦即净。 3. 底部配件 椅腿统一安装黑色静音橡胶脚垫，推移无噪音，避免刮花地砖、露台石材。 五、中柱遮阳伞 材质与工艺 1. 伞杆：加厚铝合金圆杆，电泳防锈处理，带手摇升降结构，操作轻便 2. 伞骨：高强度玻纤伞骨，抗风不易弯折断裂 3. 伞布：加厚 PVC 防水涤纶遮阳布，UPF50+防晒涂层，防水、耐暴晒、不易老化褪色 4. 配套：混凝土/铸铁加重伞底座，放置桌下稳定抗风	4	合同签订后 20 天内	三年	
----	-------------	---	---	-------------	----	--

89	大厅用遮阳伞+长桌+10椅子	大厅遮阳长桌组合(遮阳伞+长条桌+10把椅子)一、可折叠铝合金遮阳伞1套+长条洽谈桌1张+休闲椅10把;适配大厅半开放休闲区域,可室内/半户外两用。 整体通用主材:全系列铝合金框架,伞布、椅面采用速干户外面料,遮阳伞搭配配重金属支撑底座。 二、基础尺寸参数 1. 长条桌 总长 2200mm, 宽 700mm, 桌高 750mm;桌面中部预留遮阳伞通孔,容纳 10 人围坐。 2. 休闲椅 单椅坐宽 520mm, 坐深 570mm, 坐高 440mm, 整椅高度 840mm, 共 10 张配套。 3. 可折叠遮阳伞 伞面直径 3m;主伞杆铝合金管径 40mm;搭配金属配重支撑底座,带手摇折叠收纳结构。 三、长条桌 1. 桌面 材质:高密度 PE 塑木/加厚铝合金板面 工艺:数控裁切长条尺寸,边缘圆角打磨;板面户外耐候涂层,防水耐污、水渍速干;中心开孔适配伞杆。 2. 桌支撑框架 材质:加厚铝合金方管 工艺:管材裁切折弯,无缝焊接成型;整体喷砂+户外粉末喷涂防锈防腐;支脚加装静音橡胶脚垫,防刮地面、移动降噪。 四、休闲椅(材质+工艺) 1. 椅架 材质:一体成型加厚铝合金框架 2. 坐面、靠背面料 材质:速干型户外特斯林面料 3. 配套配件 所有椅腿底部装配黑色防滑橡胶脚垫,挪动无噪音,保护大厅地砖。 五、可折叠遮阳伞 1. 伞杆、伞骨 材质:加厚铝合金 2. 伞布 材质:速干户外涤纶遮阳面料 3. 配重支撑底座	2	合同签订后 20 天内	三年	
----	----------------	--	---	-------------	----	--

		材质：金属铸铁配重底座（金属支撑结构） 工艺：一体压铸成型，表面防锈喷涂；重量充足，放置桌下稳固抗风，支撑伞体不倾倒。				
90	软包沙发异型 1	模块化组合沙发（多边形拼接软包沙发） 一、基础参数 1. 产品类型：自由拼接异形模块化等候沙发，可任意组合圆形、弧形、围合式布局，适配人才市场、政务大厅等候区；2. 单模块常规尺寸：三角/梯形单元座深 600mm，座高 420mm，靠背高 380mm；3. 承重标准：单块模块均布承重≥180kg；4. 设计特点：无外露硬质尖角、多色块拼接、落地全包底，可自由拆分重组布局 二、全套材质配置：1. 内部承重框架 18mm E0 级实木多层板/欧松板框架，切割成型后整体加固；框架内部加装横向支撑龙骨，防潮封闭底漆处理，公共场所长期使用不易变形。 2. 填充海绵 高密度冷发泡聚氨酯海绵，座包厚度 10cm，靠背海绵 6cm；35D 高回弹，久坐不塌陷、不易压痕，公共高频使用耐磨抗老化。 3. 外饰面面料：加厚耐磨科技布防水防污、防刮、泼洒水渍一擦即净，耐脏，抗汗液、饮料渗透，颜色牢固不褪色。 4. 底部防护 底部全包无纺布防尘布，底部加装防滑橡胶垫，防止模块移位、刮伤	12	合同签订后 20 天内	三年	●核心产品

		地面。 5. 辅材 环保喷胶、高韧性缝纫线、防霉防潮底漆、加厚隐形加固绷带。				
91	圆形地台卡座单椅	3 张 600 方桌；3 把软包椅子 一、常规尺寸参数 1. 方块卡座沙发 • 长宽：600×600mm • 坐高：420mm，整体总高 780mm 2. 方形洽谈小方桌 • 桌面：600×600mm • 桌高：750mm • 底座方形钢板 350×350mm 3. 实木软包单椅 • 坐宽 500mm，坐深 550mm • 坐高 440mm，椅背总高 820mm 二、方块卡座沙发 材质 1. 内部框架 材质：烘干实木方+多层板加固，整体封闭底漆，防虫防潮。 2. 填充海绵 材质：38D 高密度回弹海绵，坐垫厚度 10cm，靠背 8cm 材质：商用耐磨科技布/阻燃布艺，防污耐刮 4. 底部配件 底部安装黑色防滑橡胶脚垫，移动降噪、保护地台地面。 四、方形洽谈桌 材质+工艺 1. 桌面 材质：E0 级多层实木板+原木色防火饰面板 2. 支撑立柱+底座 材质：加厚碳素钢圆管立柱、加厚	1	合同签订后 20 天内	三年	

		冷轧钢板底座 1. 实木框架 材质：白蜡木/橡木实木框架 2. 软包填充 材质：35D 高回弹海绵 材质：亲肤耐磨布艺/防水 PU 皮 4. 椅脚配件 实木椅脚底部加装小型防滑橡胶垫，防止刮花圆形地台面层。				
92	散座	异形组合散座 一、常规尺寸参数 单块弧形模块基础规格：不同形状软包沙发，无靠背；多片可拼接。 二、分层材质明细 1. 底座衬板 材质：多层实木板 / 高密度纤维板 2. 内部填充海绵 材质：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵 3. 外饰面面料 材质：商用阻燃耐磨科技布艺/防污 PU 皮 4. 底部配件 实木底板下方加装黑色静音橡胶防滑脚垫，挪动降噪，保护地面地毯/地台板材，防止刮擦。	12	合同签订后 20 天内	三年	
93	S 形沙发 2	一、模块化 S 形弧形组合沙发，可自由拼接，打造曲线休闲散座区域。 二、基础尺寸参数 单节 S 形标准模块：总长 1300mm，坐深 620mm，坐高 420mm，靠背整体高度 760mm；多段 S 单元可拼接成连续曲线、环形造型，灵活适配场地。 三、分层材质说明 1. 底座衬板（承重基底） 材质：多层实木板/高密度纤维板 2. 填充海绵 材质：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵 3. 外覆面料 • 材质：商用阻燃科技布/防水耐磨 PU 布艺 4. 底部配件 配套黑色静音橡胶防滑脚垫，整块底板多点位安装，挪动降噪，避免划伤地面地毯、地台板材。	2	合同签订后 20 天内	三年	

94	圆桌 4	一、基础尺寸参数规格：桌面 600×600mm，桌高 620mm 二、材质 1. 桌面材质：8mm 加厚岩板（白大理石纹理岩板） 2. 锥形底座主体材质：加厚冷轧钢板一体旋压成型，壁厚 1.2mm； 3. 装饰五金件顶部连接环、底部包边：加厚黄铜色不锈钢金属件； 4. 底部配件静音防滑橡胶脚垫	4	合同签订后 20 天内	三年	
95	圆凳	一、分层材质明细 1. 底座衬板 材质：多层实木板 / 高密度纤维板 工艺：数控切割异形波浪弧度，板材烘干定型处理，防潮压合，长期使用不易弯曲变形；板体封边封闭，防受潮发霉。 2. 内部填充海绵 材质：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵 工艺：按弧形造型一体切割成型，坐垫海绵厚度 10cm，靠背海绵 8cm，分层粘贴固定，久坐不塌陷、回弹性强。 3. 外饰面面料 材质：商用阻燃耐磨科技布艺	8	合同签订后 20 天内	三年	
96	一桌六椅	一、成套配置参数配置：1 张长方形洽谈桌 +6 张单人软包休闲椅，适用于接待区、咖啡吧休息会客桌 基础尺寸：1800mm*1200mm 休闲椅基础尺寸：坐高：450mm，总高 780mm，坐宽 520mm，单人标准会客椅尺寸 二、会客桌材质与加工工艺 1. 桌面材质：高密度防火板/薄岩板，基材多层实木夹板 2. 桌立柱：加厚碳素钢管 三、休闲软包椅材质与加工工艺 1. 椅身内框架：烘干实木方框架，多层板背板加固 2. 填充层材质：40D 高密度高回弹海绵，坐垫厚度≥8cm，靠背海绵厚度 5cm 3. 饰面面料材质：防水耐磨科技布/仿皮，多色可选 4. 实木椅脚材质：原木实木脚，清漆原木色	4	合同签订后 20 天内	三年	

97	异型沙发组合 3	一、基础尺寸：总长 1400mm，坐深 650mm，坐高 42cm，靠背总高 78cm；模块可自由拼接成 S 型、环形、波浪形，适配公共沙龙多人休憩；配套直径 800mm 圆茶几。 二、分层完整材质 1. 承重底座衬板 材质：多层实木板 / 高密度纤维板 2. 填充海绵 材质：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵 3. 外饰面面料 材质：高克重耐磨科技布（可选磨砂绒、防水防污麂皮绒），阻燃达标公共场所标准 4. 底部支撑配件 实木底板底部多点位安装黑色静音橡胶防滑脚垫，挪动无噪音，保护地毯、地砖，防止模块滑动错位。 5. 配套抱枕 内芯 35D 回弹海绵，外层同沙发面料，可拆洗拉链设计。	2	合同签订后 20 天内	三年	
98	一桌八椅	二、成套配置参数配置：1 张长方形洽谈桌 +8 张单人软包休闲椅，适用于接待区、咖啡吧休息会客桌 基础尺寸：1800mm*1200mm 休闲椅基础尺寸：坐高：450mm，总高 780mm，坐宽 520mm，单人标准会客椅尺寸 二、会客桌材质与加工工艺 1. 桌面材质：高密度防火板/薄岩板，基材多层实木夹板 2. 桌立柱：加厚碳素钢管 三、休闲软包椅材质与加工工艺 1. 椅身内框架：烘干实木方框架，多层板背板加固 2. 填充层材质：40D 高密度高回弹海绵，坐垫厚度≥8cm，靠背海绵厚度 5cm 3. 饰面面料材质：防水耐磨科技布/仿皮，多色可选 4. 实木椅脚材质：原木实木脚	2	合同签订后 20 天内	三年	

99	一桌二椅 1	一、常规尺寸参数 1. 圆形阅读桌 • 桌面直径：800mm，桌高 750mm 2. 休闲单人椅 • 坐宽 620mm，坐深 600mm，坐高 430mm，总高 780mm 二、圆桌材质与工艺 1. 台面 • 材质：E1 级环保人造密度板，白色哑光防火三聚氰胺饰面 2. 郁金香喇叭底座 • 材质：加厚冷轧钢板一体成型 三、休闲椅材质与工艺 1. 椅架 • 材质：加粗实心铁艺弯管，悬空雪橇式支架 2. 填充 • 坐垫/靠背：38D 高密度回弹海绵，柔软支撑，长时间自习不易塌陷。 3. 面料 • 材质：防水耐磨科技布艺	13	合同签订后 20 天内	三年	
100	一桌六椅 1	一桌六椅长条会议洽谈桌 一、常规尺寸参数 长方形桌面 1. 桌面尺寸：长 2400mm × 宽 1000mm 2. 桌高标准：750mm 3. 桌架方管：40×80mm 加厚钢架 牛角餐椅（6 把配套） 1. 坐宽 460mm，坐深 480mm，坐高 450mm，总高 780mm 二、长条桌材质与工艺 1. 桌面板 材质：E1 级环保颗粒板/多层实木板，原木色三聚氰胺耐磨饰面 2. 黑色钢架桌腿 材质：加厚矩形冷轧钢管 三、牛角椅材质与工艺 1. 椅架框架 材质：实木榉木弯曲框架 2. 坐垫填充 材质：35D 高回弹海绵，厚度 4cm，久坐不塌陷。	3	合同签订后 20 天内	三年	

		3. 座面面料 材质：黑色耐磨 PU 皮革				
101	一桌四椅	一、尺寸规格参数 1. 桌子：长 1200mm，进深 600mm，标准桌高 750mm 配套办公椅（4 把） 1. 坐高：420mm 2. 靠背总高：750mm 二、桌子材质与生产工艺 1. 桌面板 材质：E1 级环保颗粒板/多层实木板，原木色耐磨三聚氰胺饰面 2. 白色桌脚钢架 材质：加厚冷轧方管一体成型桌腿 三、弓形办公椅材质与工艺 1. 椅架 材质：加厚一体弯管不锈钢/冷轧钢弓形架 2. 坐垫、靠背填充 材质：32D 高密度回弹海绵，厚度 3~4cm，久坐不易塌陷。 3. 椅面面料 材质：黑色耐磨 PU 人造皮革	6	合同签订后 20 天内	三年	

102	细长一桌六椅 2	一、标准尺寸参数细长会议长桌 1. 常规尺寸：长 2400mm × 宽 800mm，桌高 750mm 2. 桌架：40×80mm 加厚黑色矩形钢管支架 配套弓形办公椅（6 把） 1. 坐高 420mm，整体靠背总高 820mm 2. 坐面宽 480mm、坐深 460mm，适配长条桌摆放 二、会议桌材质与工艺 1. 桌面板 材质：E1 级环保多层实木板/高密度颗粒板，深棕色耐磨三聚氰胺饰面 工艺：数控裁切，四边做 R3 圆弧钝化防磕碰；全自动 PVC 热熔全包封边，防水防刮，墨水、茶水可直接擦拭，适合会议室长期高频使用。 2. 黑色钢架桌腿 材质：加厚冷轧矩形钢管 工艺：切割后无缝焊接，焊缝打磨平整；表面高温静电黑色喷塑，防锈耐磨损；支脚底部加装静音橡胶脚垫，防滑、不伤地坪。 三、弓形办公椅材质与工艺 1. 金属椅架 材质：加厚一体弯管冷轧钢弓形架 2. 填充海绵 坐垫+靠背：35D 高密度回弹海绵，厚度 4cm，久坐不塌陷。 3. 椅面面料 材质：黑色耐磨网布+PU 皮拼接	3	合同签订后 20 天内	三年	
-----	----------	---	---	-------------	----	--

103	高脚椅	一、基础尺寸参数：1. 外形尺寸：320mm（座面宽度）×370mm（座面深度）×760mm（整体高度）； 2. 适配吧台：1050-1100mm 高茶水吧台，高度匹配人体工学；3. 结构样式：四柱圆管框架，双层圆环脚踏，无靠背圆凳款 二、主材配置 1. 金属椅架 管材：加厚冷轧圆钢管，壁厚≥1.2mm 表面处理：多层电镀铬工艺，镜面亮光效果，防水防锈，茶水环境不易氧化生锈 结构：4 根垂直支撑圆管，上下两道环形脚踏圈一体焊接成型 底部配件：黑色静音防滑橡胶脚垫，防刮地砖、推移降噪 2. 软垫座面 底座衬板：多层实木板/高密度纤维板，不变形 填充层：5cm 高回弹定型海绵，久坐不塌陷、回弹性好 表层面料：耐磨超纤 PU 皮，防水防污，茶渍水渍一擦即净，棕色哑光皮质	17	合同签订后 20 天内	三年	
104	一桌一椅	一、基础尺寸参数： 1. 整体规格：1200mm（长）×600mm（深）×750mm（桌高）；2. 桌面厚度：25mm，侧柜板材 16mm；3. 配套活动三斗推柜：400×450×600mm，带锁+静音万向轮；4. 桌面开孔：预留 φ60mm 穿线孔，方便电脑线材收纳 5. 标准承重：桌面均布承重≥100kg 二、全套材质配置 1. 桌面板、侧柜板材 基材：实木多层板 饰面：浅木色三聚氰胺防火浸渍饰面 封边：PVC 全自动热熔封边（高端款 PUR 热熔封边），防潮防开胶 2. 支撑结构	4	合同签订后 20 天内	三年	

		木质框架款：同材质多层板支撑侧板，一体板式结构 3. 配套活动推柜配件 抽屉导轨：静音三节钢珠滑轨，推拉顺滑无卡顿 锁具：金属办公桌专用抽屉锁，三斗同步锁闭 脚轮：聚氨酯静音万向轮，2 只带刹车固定 4.辅材 镀锌三合一连接件、可调节塑料水平脚垫、塑料穿线孔盖				
105	一桌二椅 2	休闲一桌二椅（郁金香小圆桌+懒人沙发椅） 一、尺寸参数 形洽谈桌 1. 桌面直径：800mm，桌总高750mm 2. 底座：喇叭形一体锥形金属支撑底盘 休闲单人椅（2 张） 1. 整体坐高 400mm，靠背总高780mm 2. 坐面宽 620mm、进深 600mm，包裹式弧形环抱造型 二、圆桌材质与加工工艺 1. 桌面面板 材质：E1 级高密度板/实木多层板，纯白哑光三聚氰胺饰面 2. 支撑立柱+喇叭底座 材质：加厚冷轧钢板一体成型 三、休闲椅材质与加工工艺 1. 外部钢架 材质：加厚黑色方形钢管，雪橇式一体弯弓框架 2. 内部填充 靠背+坐垫：高回弹高密度海绵+PP 公仔棉双层填充，包裹感强，久坐不塌陷。 3. 外表面面料 材质：防水科技布（可选浅绿/浅灰双色）	2	合同签订后 20 天内	三年	

106	沙发 5	一、基础参数整体尺寸： 1800mm*900mm。 二、全部件材质明细：1. 内部框架主材：15mm 多层实木胶合板+实木方条龙骨，无碎木屑颗粒板；框架连接处加实木加固角码，防潮不易开裂变形。2. 支撑结构 S 型碳钢弹簧+高密度橡筋绷带双层搭配，回弹持久，多人久坐不下塌；防锈镀锌处理。3. 填充海绵座包：40D 高密度高回弹聚氨酯海绵，厚度 10cm，靠包：35D 软包海绵，搭配羽绒棉混合填充，柔软不塌陷。4. 外饰面料：防火阻燃布艺面料，符合公建消防标准，耐磨抗起球。5. 沙发脚加厚方形黑色碳素钢管脚，壁厚 1.2mm，表面静电喷塑防锈；底部配静音防滑橡胶垫。6. 辅材防锈自攻螺丝、无纺布底部防尘布、隐形加固卡扣。	1	合同签订后 20 天内	三年	
107	圆桌 5	一、尺寸参数 1. 桌面直径：φ600mm 2. 整体桌高：620mm（矮款休闲洽谈桌） 二、桌面材质 1. 基材：高密度环保纤维板/多层实木板 2. 表层：仿大理石白色岩纹三聚氰胺饰面，哑光防刮纹理 三、桌脚材质 1. 材质：加厚冷轧钢板一体成型（立柱+圆盘底盘）	1	合同签订后 20 天内	三年	
108	沙发组合 1	一、整套配置构成组合包含三件：弧形弯月沙发、模块云朵直排沙发、岩板圆形茶几。 二、沙发通用参数、材质 1. 基础尺寸参考 - 弧形弯月沙发：总长 2400mm，深度 900mm，坐高 420mm，总高 780mm - 云朵模块沙发：双人位 1800×900mm，坐高 420mm 2. 框架材质 - 主材：实木松木框架+多层夹板加固 3. 填充层（坐感核心） 1. 坐垫：45D 高密度高回弹海绵，上层叠加羽绒公仔棉分层填充，久	1	合同签订后 20 天内	三年	

		坐不塌陷、回弹性强； 2. 靠背：整块羽绒棉+颗粒软包，柔和包裹，适配疗愈空间放松需求； 4. 面料材质 面料选择：亲肤磨砂科技布/羊羔绒两种（图中绿色为磨砂科技布、白色为短绒云朵面料） 5. 底部支撑 加厚黑色碳素钢细脚，静电哑光喷塑，承重稳定，离地 120mm 方便扫地机清洁。 三、配套圆形茶几参数、材质、工艺 1. 尺寸：直径 600mm，高度 420mm 矮款休闲茶几 2. 桌面：超薄仿岩板台面，密度板基材，哑光大理石纹理，防刮耐高温；边缘倒圆打磨封边防水。 3. 支架：黑色锥形一体冷轧钢底座，折弯无缝焊接，防锈喷塑，底盘防滑橡胶垫。				
109	布艺软座垫子	一、一组（6 个）内部填充材质 1. 填充芯材：高密度回弹海绵 选用 35D-40D 高弹聚氨酯海绵，厚度 5-10cm 可选；密度均匀、回弹性好，久坐不易凹陷，无异味，环保达标适合公共空间。 2. 海绵表层叠加 PP 公仔棉，触感更柔软，缓冲效果更佳。 二、外套面料材质 雪尼尔/磨砂绒布 亲肤柔和，触感软糯，遮光降噪，氛围感强；表层做防起球定型处理。 配套辅材：内层加厚无纺布隔离层，防止海绵碎屑钻绒。	1	合同签订后 20 天内	三年	

说明：供应商不得对表内产品数量进行缩减。

7.2 设备技术参数

详见供货清单。

7.3 安装调试及试运转要求

7.3.1 安装调试：由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供。

7.4 关于样品的相关要求（本项目不适用）

7.5 供货期要求

7.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

7.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，成交供应商须服从采购人的时间和管理协调。

7.6 质量标准与验收要求

7.6.1 供应商提供的产品和服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

7.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中 7.5.1 条款规定一次验收合格。

7.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

8 人员及设备配备要求

8.1 人员配备要求

供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

8.2 设备要求

供应商需自行准备车辆、装备等拆装、安装、调试、运输等所需工具，确保项目顺利实施。

9 安全文明作业要求和应急处置要求（本项目不适用）

成交供应商在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府（2015）49 号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在响应文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由成交供应商自行承担。成交供应商在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由成交供应商自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

10 售后服务要求

10.1 操作培训要求

在设备进行安装或调试期间，成交供应商应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

10.2 免费质保期服务承诺

10.2.1 整套产品质保期为 3 年。售后服务要求及时，接到用户报修维护信息后 2 小时内予以技术响应，4 小时内进行修复工作，8 小时如不能修复则提供备用设备。针对服务响应时间提供相应的证明材料(人员、场地等)。

10.2.2 在设备(家具)免费保修期内，如成交供应商未及时响应，采购人有权安排他人到场维护，相关费用由成交供应商支付。

10.2.3 在响应文件中提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

四、谈判报价须知

11 谈判报价依据

11.1 谈判报价计算依据包括本项目的谈判文件（包括提供的附件）、谈判文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

11.2 谈判文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

11.3 供货清单说明

11.3.1 供货清单应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，供应商不得缩减供货清单内容。

12 谈判报价内容

12.1 **谈判报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。**

13 谈判报价控制性条款

13.1 谈判报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

13.4 经谈判小组审定，谈判报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效响应处理：

13.4.1 谈判报价中缩减供货清单中产品数量的；

13.4.2 谈判报价和技术方案明显不相符的。

五、政府采购政策

14 节能产品政府采购

14.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

14.2 供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

15 环境标志产品政府采购

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

15.2 供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

16 促进中小企业发展

★16.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，参加谈判的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与谈判资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★16.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★16.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★16.4 供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

17 实施本国产品标准

17.1 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商提供的产品符合本国产品标准的，应提供《关于符合本国产品标准的声明函》（具体格式见“响应文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件出具材料符合要求的，视为本国产品，反之，则视为非本国产品。

17.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符

合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品，产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

17.3 供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

18 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

19 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

19.1 符合财库〔2017〕141 号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库〔2017〕141 号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“响应文件格式”），并对声明的真实性负责。

第三章采购合同

包1合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

本合同为中小企业预留合同

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1 货物信息

1.1 卖方所提供的货物应符合国家的有关规定，合同价款为人民币[合同中心-合同总价]元（大写:[合同中心-合同总价大写]）。

详细清单见成交文件。

1.2 以上信息应与成交文件相一致，若不一致，以成交文件为准。

1.3上表中“具体参数”这一项请按成交文件上的内容详细描述，如遇篇幅过长，请另制表描述。

1.4 本合同的合同价为人民币元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

1.5乙方在约定期限内以不高于其响应文件《使用周期成本报价明细表》中报价的价格，向甲方提供专用耗材或者相关服务。

2 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：用户指定地点

2.2 交货时间：**[合同中心-合同有效期]**

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或采购需求确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

3.4 卖方所提供的本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。

4 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵，买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下方式对货物组织验收：

6.2.1 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

7 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款方式：本合同付款按照下表付款内容和付款次序付款。

7.2.2 付款条件：

支付批次	支付时间和支付条件	支付比例（%）
1	合同签订且财政资金到位后 15 天内，支付合同金额 30% 预付款	30
2	项目完成整体验收和调试并进行正式运行，且财政资金到位后 30 日内，支付合同金额的 70%	70

8 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

8.2.1 货物的现场安装、调试和启动监督；

8.2.2 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

8.2.3 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该项服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

8.2.4 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据合同文件的要求或质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

10.2.1 卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

10.2.2 根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

10.2.3 卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收履约保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不

足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14 履约保证金（本项目不适用）

14.1 为保证卖方按合同约定的服务质量履行合同，卖方需向买方提交履约保证金。卖方在收到成交通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，按合同总价%的金额向买方提交履约保证金。合同存续期间，履约保证金不得撤回。

14.2 履约保证金可以采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式。前述票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至完成服务且验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。卖方提交履约保证金所需费用均由卖方负担。

14.3 卖方不履行与买方订立的合同或者履行合同不符合约定，致使不能实现合同目的的，履约保证金不予退还；给买方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；卖方未按约定提交履约保证金的，应当对买方的损失承担赔偿责任。除本款所列情形外，买方不得以其他理由拒绝退还履约保证金。

14.4 按合同约定考核验收合格后15日内，买方通过支票、汇票、本票、保函等非现金形式一次性将履约保证金（全额或扣减后剩余金额部分）无息退还卖方。无正当理由逾期不退的，买方应以应退还履约保证金数额按人民银行同期存款基准利率按日向卖方承担利息损失，直至上述履约保证金退还卖方。

15 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

15.2 如合同各方协商解决不成，可以向有关部门申请调解，或就争议事项向浦东新区人民法院提起诉讼。

15.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续履行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

16 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

16.1.1 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

16.1.2 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规之规定由有关部门追究其法律责任。

17 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18 合同转让和分包（本项目不适用）

18.1 卖方应全面、适当履行本合同项下义务，除买方事先书面同意外，卖方不得转让和分包其应履行的合同义务。

18.2 若买方事先书面同意分包，卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。卖方与分包单位签订分包合同前，应将副本送买方认可。分包合同签订后，应将副本留存买方处备案。若分包合同与本合同发生抵触，则以本合同为准。

18.3 分包合同必须符合本合同的规定，**接受分包的单位应当具备谈判文件及本合同规定的资质(资格)条件。**

18.4 分包合同不能解除卖方在本合同中应承担的任何义务和责任。卖方应对分包项目派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为卖方的违约或疏忽。

19 合同生效

19.1 本合同在合同各方**签字盖章后**生效。

19.2 本合同一式三份，以中文书写，签字各方各执一份，另有一份报财政部门备案。

19.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为送达；双方可以采用能够确认对方收悉的电子方式送达文书，电子送达可以采用传真、电子邮件等即时收悉的特定系统作为送达媒介，以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。前述地址同时也作为双方争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

20 合同附件

20.1 本合同附件包括：**谈判文件、响应文件**

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

[合同中心-补充条款列表]

[合同中心-其他补充事宜]

[合同文档其他补充事宜]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：**[合同中心-签订时间]**

日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点：网上签约

第四章响应文件格式

说明：1、供应商未按本谈判文件格式填写的，或相关证书与证明材料提供不完整的，供应商需承担其响应文件在评审时被谈判小组否决的风险。2、相关表式不够，可另附页填写。

与评审相关的响应文件内容索引表
(本表置于响应文件首页)

项目名称或包件号: _____

序号	谈判文件内容说明	是否提供/满足	对应响应文件起始页码	备注
一、商务部分				
1	谈判承诺书			<u>经供应商盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
2	谈判响应函			<u>经供应商盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
3	法定代表人身份证明及授权委托书			<u>经供应商盖章和法定代表人签字或盖章</u>
4	供应商基本情况表			
5	供应商应提交的资格证明材料			财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；《中小企业声明函》
6	谈判报价一览表			<u>经供应商盖章、法定代表人或授权代理人签字或盖章</u>
7	分项报价表			此表的价格总计须与“谈判报价一览表”总报价保持一致
8	根据谈判文件要求，供应商提供以下证明材料： ① <u>国家强制认证的产品承诺书</u> 。			
9	供应商可提交的商务部分其他证明材料			近三年承揽的类似项目情况表；残疾人福利性单位声明函（注：仅福利性单位须提供）；监狱企业证书（注：仅监狱企业须提供）；制造商授权书等证明文件（如果有）；《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如果有）；关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函；供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料等
二、技术部分				

序号	谈判文件内容说明	是否提供/满足	对应 响应 文件 起始 页码	备注
1	项目实施方案			总体方案、分项实施方案、项目实施进度计划等
2	拟投设备材料情况			《拟投全部产品清单》(具体内容详见“谈判文件格式”要求、拟投全部产品清单、拟投产品技术规格偏离表等)
3	售后服务			质保期内的服务方案
4	其他需要说明的问题或需采取的技术措施。			

一、供应商提交的商务部分相关内容格式

1 谈判承诺书格式

谈判承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的谈判。

一、不提供有违真实材料。

二、不与采购人或其他供应商串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或谈判小组成员行贿，以谋取成交。

四、不以他人名义参与谈判或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的质疑或投诉。

六、不哄抬价格或恶意压价。

七、保证所提供的货物、服务均无专利权、商标权、著作权或其他知识产权等有侵害他方的行为。

八、已对照“谈判须知”第 2 条要求进行了自查，承诺满足谈判文件对供应商的资格要求，且在参加此次采购活动前 3 年内，在经营活动中无重大违法记录。

九、满足谈判文件关于不接受整体进口货物和服务的要求。

十、我方承诺响应文件中提供的相关资料均真实有效。

十一、保证成交之后，按照谈判文件承诺履约、实施项目。

十二、接受谈判文件规定的结算原则和支付方式。

十三、按照谈判文件和相关规范性管理文件要求，按时足额发放员工的工资，且员工工资、社会保障、福利等各类费用符合国家、地方相关管理部门的规定，我方将积极配合采购人和第三方履约过程中的员工工资支付情况的监督。

十四、已按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规的规定，充分行使了对谈判文件（含补充文件）提出质疑的权利，已完全理解和接受谈判文件（含补充文件）的所有内容及要求，无需做进一步解释和修正。

十五、我方承诺严格按照《上海市电子政府采购管理暂行办法》、《上海市数字证书使用管理办法》等有关规定和要求参加本次谈判。

十六、本公司若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年月日

提示：供应商未按要求提供本承诺书的，经谈判小组审定后，作为非实质性响应而作无效处理。

2 谈判响应函格式

谈判响应函

项目名称：水华路社区服务中心家具采购

致：上海市浦东新区南汇新城镇人民政府

上海市浦东新区政府采购中心

1、我方已详细审查全部谈判文件（包括答疑文件）以及全部参考资料和附件，我方已完全理解和确认谈判文件对本项目的一切内容与要求，已不需要作出任何其它解释，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我方同意所递交的响应文件在谈判文件规定的谈判响应有效期内有效，并遵守在此期限内，本响应文件对我方一直具有约束力，随时可接受成交。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将提供履约担保（如果有）。我方保证在响应文件承诺的服务期限内完成合同范围内的全部内容，保证本项目服务质量全部达到响应文件承诺的标准和要求。

4、除非并直到制定并实施正式协议书，本响应文件及你方书面成交通知，应构成你我双方间有约束力的合同文件。

5、我方已按照本项目谈判文件中所附的《资格检查》进行了自查，对谈判小组根据《资格检查》判定的非实质性响应无任何异议。

6、我方同意按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定提出询问或质疑。我方已经充分行使了对采购要求提出质疑和澄清的权利，因此我方承诺不再对采购要求提出质疑。

7、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

3 法定代表人身份证明及授权委托书格式

3.1 法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

请选择以下一项：1) 国家行政企业、公私合作企业、中外合资企业、社会组织机构、国际组织机构、外资企业、私营企业、集体企业、国防军事企业、其他(请填写)

地址：

成立时间：年月日

营业期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

法定代表人身份证扫描件粘贴处

3.2 授权委托书

本授权书声明：注册于（公司注册地点）的（公司名称）法定代表人（姓名）代表本公司授权：

（公司名称）（职务）（姓名）为正式的合法代理人，参加（项目名称、包件）的谈判及相关工作，以供应商的名义签署响应文件、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：年月日

授权代理人身份证扫描件粘贴处

备注：

请授权代理人如实填写以下联系方式，以便在有需要时能够及时与您取得联系。

授权代理人联系电话（手机）：_____

授权代理人邮箱：_____

4 供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

项目			内容及说明	
一、营业基本情况				
单位名称			经营场所地址	
注册编号			注册日期/有效期限	
企业类型及单位性质			经营范围	
法定代表人			电话/传真	
二、基本经济指标（截止到上一年度 12 月 31 日止）				
实收资本			资产总额	
负债总额			营业收入	
净利润			上缴税收	
上一年度资产负债率			上一年度主营业务利润率	
三、人员情况（以报名的时间为时点统计并填写）				
技术负责人			联系电话	
在册人数				
其中职称等级			其中执业资格	
职称名称	级别 (如：高级、中级、 初级、技工、其他)	人数	执业资格名称	人数
四、其他				
开户银行名称 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)			开户银行地址 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)	
开户银行账号 (供应商是法人的,填写基本存款账户信息)			所属集团公司(如有)	
企业资格(资质) (如有,需提供彩色扫描件加盖公章)			质量体系认证 (如有,需提供彩色扫描件加盖公章)	
近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况				
其他需要说明的情况				

我方承诺上述情况是真实、准确的，同意根据采购人（进一步）要求出示有关资料予以证实。

5 供应商应提交的资格证明材料

说明：以下扫描件均应为 A4 纸大小

5.1 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（须填入供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
 2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

5.2 中小企业声明函的格式（供应商应提供完整、准确的中小企业声明函）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加的水华路社区服务中心家具采购的上海市浦东新区南汇新城镇人民政府采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及

以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

6 谈判报价一览表格式

谈判报价一览表

单位：元（人民币）

项目名称	交货期	质保期	备注	金额
			本项目预算金额为1,266,400.00元，最高限价同预算金额。	

水华路社区服务中心家具采购包 1

项目名称	交货期	质保期	备注	金额(总价、元)

说明：

- 1、所有价格均系用人民币表示，单位为元。
- 2、供应商应按照《采购需求》和《谈判须知》的要求报价。
- 3、“金额”一栏即按包件填写总报价，且总报价不得超过公布的**预算金额**！
- 4、交货期说明：如为分批供货，交货期以最后批次货物的交货时间为准。
- 5、如此表中的内容与响应文件其它部分内容不一致的，以此表内容为准。
- 6、供应商应准确填写此表，并和通过电子采购平台的投标工具客户端提交的《开标报价一览表》保持一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日

7 分项报价表

分项报价表

单位：元（人民币）

序号	响应产品名称	数量	单价	小计	备注
1					
2					
3					
4					
5					
合计（即总价）：					

说明：

- 1、此表中的总价必须与《谈判报价一览表》中的总价保持一致。
- 2、此表中的内容应与《拟提交全部产品清单》中的内容一一对应。

供应商名称：

法定代表人或授权代理人签字：

日期： **年**月**日

8 供应商提供的其他证明材料

提示：供应商应按谈判文件“前附表”第9.1.1（8）要求提供相应证明材料

国家强制认证的产品承诺书

致：采购人、集中采购机构

我方参加水华路社区服务中心家具采购投标所投入的产品皆符合国家强制性标准。
本项目中若涉及国家强制认证产品，我方承诺提供的产品皆满足相关强制认证要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：****年**月**日

9 供应商可提交的商务部分其他证明材料格式

9.1 近三年类似项目承接及履约情况一览表格式

近三年类似项目承接及履约情况一览表

项目名称或包件号:_____

序号	项目名称	采购人	合同价	履约评价		备注
1						
2						
3						
...						
合计数量				合计 金额		

- 说明：
- 1、近三年指：从首次响应文件提交截止之日起倒推 36 个月以内。
 - 2、本表中所涉项目均应附项目中标（成交）通知书或承包合同协议书（二选一）。
 - 3、履约评价可以提供业主评价或项目验收报告或项目取得的奖项荣誉证书（三选一）的复印件。

9.2 供应商认为可以证明其能力、信誉和信用的其他材料

说明：扫描件应为 A4 纸大小

供应商需提交的可以证明其能力、信誉和信用的其他材料扫描件粘贴处

9.3 残疾人福利性单位声明函格式（仅残疾人福利性单位提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9.4 监狱企业证书（注：仅监狱企业提供）

说明：扫描件应为 A4 纸大小

供应商需提交的监狱企业证书扫描件粘贴处

9.5 制造商授权书（如有）

说明：扫描件应为 A4 纸大小



9.6 关于符合本国产品标准的声明函格式（如果有）

（提示：

①本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

②根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例（暂未实施）

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求（暂未实施）

③填写信息与响应文件中的所投产品保持一致。）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

- 1、产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4、该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5、该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

9.7 关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时提供，未达到上述比例要求、或未按照上述要求提供《关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函》的，不享受本国产品的支持政策。）

关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）为**本项目**提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

- 1、全部产品是指本项目或本包件中包含的全部货物、服务产品；
- 2、产品成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

二、 供应商提交的技术部分相关内容格式

1 项目实施方案

说明：具体组成内容及编写要求详见“前附表”

2 拟提交设备材料情况

2.1 拟提交全部产品清单格式

拟提交全部产品清单

项目名称或包件号:_____

[illegible]

说明:

- 1、此表中“规格参数”这一项请详细描述，如遇篇幅过长，另制表描述。
- 2、供应商应如实填写产品信息。
- 3、如本项目所采购的产品属于优先采购品目【包括属于节能产品品目、环境标志产品品目】、或其他国家强制认证产品的，须填写以下分项表。

2.1.1 节能产品格式

节能产品一览表

供应商名称: _____ 项目名称或包件号: _____

序号	节能产品名称	型号	制造商名称	是否属于强制节能	备注
1					
2					
3					

说明：若本项目涉及节能产品采购，供应商应选用节能产品品目清单中的产品，并如实填写上表，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书。

节能产品认证证书的扫描件粘贴处
(证书须在有效期之内)

2.1.2 环境标志产品格式

环境标志产品一览表

供应商名称: _____ 项目名称或包件号: _____

序号	环境标志产品名称	型号	制造商名称	备注
1				
2				
3				

说明：若本项目涉及环境标志产品采购，供应商应选用环境标志品目清单中的产品，并如实填写上表，同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书。

环境标志产品认证证书的扫描件粘贴处
(证书须在有效须之内)

2.1.3 强制认证产品证书

说明：若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C 认证产品、电信设备进网许可证等），供应商应提供该产品按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

供应商需提交的本项目涉及国家强制认证产品，如信息安全产品、3C 认证产品、电信设备进网许可证等材料的扫描件粘贴处

2.2 拟提交产品技术规格偏离表

项目名称或包件号: _____

序号	名称	采购要求	响应参数	偏离情况 (正/无/负)	对应 响应文件页码	说明

说明:

- 1、上表中所列参数为该项目核心指标，供应商应根据实际提交货物的参数指标对照填写。
- 2、除上述所列指标以外，如供应商另有偏离（包括正偏离和负偏离）的指标，请一并如实填写。
- 3、如拟提交货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。
- 4、拟提交货物的规格、技术参数和性能与谈判文件的要求如不完全一致，请注明是“正偏离”还是“负偏离”。

3 售后服务

3.1 质保期内的服务方案

4 其他需要说明的问题或需采取的技术措施

第五章附件

一、谈判提纲

注意：请供应商在_____ (时间)内提交最后报价。

_____ 项目谈判提纲

1. 基本信息：

- 1) 谈判时间：_____年_____月_____日_____：_____；
 - 2) 谈判地点：浦东民生路 1399 号 16 楼_____室；
 - 3) 谈判小组成员：_____；
 - 4) 供应商：_____；
- 内容：

1) 问：（谈判时由谈判小组提出）

答：（谈判时由供应商答复）

2) 问：（谈判时由谈判小组提出）

答：（谈判时由供应商答复）

.....

3. 报价是否作调整，请勾选：

☐ 保持不变。

☐ 报价**变化**，以系统报价为准。

其中涉及报价变化的具体内容为_____

供应商：_____

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、现场踏勘及答疑会确认单格式

现场踏勘及答疑会确认单

（供应商名称）：

贵单位已获得（项目名称）谈判资格，请凭此确认单按时参加现场踏勘及答疑会。
届时不再另行组织签到，请各供应商务必妥善保管此确认单。

采购人：上海市浦东新区南汇新城镇人民政府

集中采购机构：上海市浦东新区政府采购中心

2026 年 7 月