香花桥街道老旧小区视频监控租赁

单一来源采购文件

310118000251011141130 - 18288279

采 购 人:上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 采购代理单位:上海鋆海工程管理咨询有限公司

2025年11月18日

2025年11月18日



目 录

第一章	报价邀请函	1 -
第二章	报价须知前附表	2 -
第三章	报价方须知	3 -
第四章	政府采购政策功能	8 -
第五章	项目需求	8 -
第六章	报价文件有关格式	34 -
1、投标i	函格式	34 -
2、开标-	一览表格式	35 -
3、报价会	分类明细表	36 -
4、投标。	人资格声明函	36 -
5、拟投	入本项目的主要设备一览表	37 -
6、项目1	负责人情况表	37 -
7、拟派	从业服务人员汇总表	38 -
8、项目)	业绩汇总表	38 -
9、投标。	人基本情况简介	39 -
10、法定	?代表人授权书格式	39 -
11、法定	艺代表人证明	40 -
12、中小	企业声明函	40 -
13、财务	大状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函	42 -
14、三年	内无重大违法记录声明函	43 -
15、服务	方案	43 -
16、监狱	企业证明函(如果是的话)	43 -
17、残疾	[人福利性单位声明函(如果是的话)	43 -
笋	「而日孚啲_今同構析]	11



第一章 报价邀请函

上海鋆海工程管理咨询有限公司受**上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处**的委托,就**香花桥街道老旧小区视频监控租赁**进行单一来源方式采购,欢迎收到单一来源谈判邀请函的报价方参加报价。有关事项如下:

- 一、采购项目: 310118000251011141130-18288279(采购内部编号: YHZB2025-11-005)
- 二、采购项目名称: 香花桥街道老旧小区视频监控租赁
- 三、项目内容及需求:
- 1、项目内容: 香花桥街道老旧小区视频监控租赁
- 2、简要要求: 详见用户需求书
- 3、服务期限: 2025年12月01日-2026年11月30日。
- 4、交付地点: 采购人指定地点。
- 5、采购项目需要落实的政府采购政策情况: 贯彻现行国家政府采购政策。
- 6、本项目是否允许联合投标:不允许
- 7、本项目是否面向中小企业:不专门面向中小企业
- 8、付款方式:服务每季度一期,采用先服务后结算方式,每期服务结束后,由香花桥街道根据设备运行情况、运维服务情况等进行考核打分,并根据考核结果支付对应费用。
 - 四、合格谈判供应商资格条件:
 - 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。
 - 2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商:
 - 3、其他资质要求:
 - 3.1 本项目采购预算为 2020500 元人民币,超过采购预算的报价不予接受;
 - 3.2 本项目非专门面向中小企业采购;
- 4、未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
- 五、请收到单一来源谈判邀请函的报价方在规定的时间内在上海政府采购网(www.zfcg.sh.gov.cn)上确认邀请信息参加单一来源采购活动。
 - 六、招标文件的获取

符合资格的报价方应从 2025-11-18 至 2025-11-24 (法定节假日除外)上午 $00:00:00^212:00:00$ 、下午 $12:00:00^223:59:59$ (北京时间),登录"上海政府采购网" 获取招标文件。

- 七、报价截止时间: 2025-11-25 13:30:00。
- 八、响应文件递交地点:上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号 2 楼 203 室



力、谈判时间: 2025-11-25 13:30:00

十、谈判地点: 上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号 2 楼 203 室

十一、其他

1、除网上投标以外,投标单位还需提供投标签收回执和网上投标文件的打印件,装订成册壹式叁份(一正二副),标明项目编号、投标项目名称,密封后于投标截止时间前递交至上海鋆海工程管理咨询有限公司(上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号 2 楼 203 室),不接受邮寄。纸质版投标文件须与上传的电子投标文件内容一致,纸质文件仅作备查使用,如有不同以电子版为准。

2、本项目采用电子化采购方式,采购人、采购代理机构向供应商免费提供电子采购文件,供应商如需纸质采购文件可自行打印,也可向采购人、采购代理购买招标文件,标书工本费 500 元套,售后不退。

3、根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》(沪财采[2014]27号)的规定,本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台(简称:电子采购平台)(网址:www.zfcg.sh.gov.cn)电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的"培训平台"和"联系我们"等专栏的有关内容和操作要求办理。

十二、联系方式:

采购人: 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处

地址: 青浦区新桥路 786 号

联系人: 褚涛

电话: 021-59224350

采购代理机构: 上海鋆海工程管理咨询有限公司

地址: 上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号二楼 203 室

联系人: 包秀兰

电话: 021-69220180

第二章 报价须知前附表

序号	条款名称	编 列 内 容
1	项目名称	香花桥街道老旧小区视频监控租赁
2	项目地点	采购人指定地点
3	服务期限要求	2025年12月01日-2026年11月30日。



序号	条款	名称	编 列 内 容		
4	合格的投标人 要求		1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。3、其他资质要求:3.1本项目采购预算为2020500元人民币,超过采购预算的报价不予接受;3.2本项目非专门面向中小企业采购;4、未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。		
5	投标有	「效期	90 日历天		
6	投标保	是证金	不收取		
7	履约保证金		不收取		
8	现场踏勘		不组织		
9	答疑	会	不组织		
10	投标截止地。		1、投标截止时间: 2025-11-25 13:30:00 2、投标文件递交地点: 上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号 2 楼 203 室		
11	开标时间]和地点	1、开标时间: 同投标截止时间 2、开标地点: 同投标文件递交地点		
12	提交纸质 文件		投标文件: 正本 <u>1</u> 份,副本 <u>2</u> 份。		
10	1711- I	采购单 位	名称: 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 地址: 青浦区新桥路 786 号 联系人: 褚涛 电话: 021-59224350		
13	招标人	招标代理单位	名称: 上海鋆海工程管理咨询有限公司 地址: 上海市青浦区盈顺路 218 弄 62 号二楼 203 室 联系人: 包秀兰 电话: 021-69220180		

第三章 报价方须知

一、说明

- 1. 适用范围
- 1.1 本采购文件适用于本单一来源的政府采购项目。
- 2. 定义
- 2.1 "采购人、招标人、甲方"系指《报价须知前附表》中所述的组织本次招标的采购人。
- 2.2 "采购代理机构"是指:上海鋆海工程管理咨询有限公司。



- 2.3 "监管部门"是指:上海市青浦区财政局。
- 2.4 "报价方、投标人"是指响应本单一来源采购文件要求,参加谈判的法人或者其他组织、 自然人。
- 2.5 "合格的报价方"是指:(1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商;(2)符合 采购文件规定的资格要求;(3)符合本采购文件采购项目的特殊条件要求。
 - 2.6 "成交供应商" 是指经法定程序确定并授予合同的报价方。
 - 2.7 "甲方"系指采购人。
 - 2.8 "乙方"系指中标并向采购人提供服务的投标人。
- 2.9 "响应文件"是指:报价方根据本文件要求,编制包含报价、技术和服务等内容的实质性响应文件。
 - 3. 合格的服务
 - 3.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
- 3.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求,并且其质量完全符合国家标准、行业标准 或地方标准,均有标准的以高(严格)者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通 常标准或者符合采购目的的特定标准确定。
 - 4. 谈判费用
- 4.1 报价方应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何,采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
 - 4.2 采购代理机构按国家有关规定向成交供应商收取本次采购的成交服务费。

二、采购文件

- 5. 采购文件的构成
- 5.1 采购文件由下列文件以及在谈判过程中采购代理机构发出的修正和补充文件组成:
- (1) 报价邀请函
- (2) 用户需求书
- (3) 政府采购主要政策
- (4) 报价方须知
- (5) 合同书格式
- (6) 响应文件格式
- 5.2 报价方应认真阅读并充分理解采购文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等),报价方没有按照采购文件要求提交全部资料,或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是报价方的风险,有可能导致其谈判响应被拒绝,或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求



- 6.1 报价方对响应文件的编制应按要求装订和封装。
- 6.2 报价方提交的谈判响应文件及其与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。报价方提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言,但相应内容应附有中文翻译本,在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的,以权威机构的译本为准。
 - 6.3响应文件必须按本文件的全部内容,包括所有的补充通知及附件进行编制。
- 6.4 如因报价方只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件,而给谈判造成困难的,其可能导致的结果和责任由报价方自行承担。
 - 7. 计量单位

除技术要求中另有规定外,本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

- 8. 对于本文件中未列明,而报价方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。
- 9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部费用或者为完成本项目发生的所有服务费用。

五、投标保证金

本项目不收取。

六、响应文件的份数、封装和递交

- 11. 响应文件的份数和封装
- 11.1 报价方应编制响应文件一式三份,其中正本一份,副本两份(纸质),响应文件的副本可采用正本的复印件。报价方应在外包装上清晰标明"正本"、"副本"字样。若副本与正本不符,以正本为准。
 - 11.2 响应文件的封装袋正面应当标明:

收件人:

项目名称:

项目编号:

报价人名称:

报价人地址:

联系人:

电话及传真号码:

在规定的谈判时间 年 月 日 之前不得启封

- 12.1 所有响应文件应在《报价邀请函》中规定的截止时间前递交到采购代理机构。
- 12.2 在规定的响应文件递交截止时间之后收到的任何响应文件,按《政府采购法》的规定, 采购代理机构将拒收或原封退回。

七、谈判小组

- 13.1 谈判小组由采购人代表和相关领域的专家组成,其中采购人代表 1 名,其余 2 名从政府采购专家库中邀请。
- 13.2 谈判小组本着公平、公正、科学、择优的原则,严格按照法律法规和采购文件的要求推荐评审结果。
 - 13.3 谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时,应遵循少数服从多数原则。

八、谈判的步骤

- 14. 采购文件的澄清
- 14.1 任何要求对采购文件进行澄清的报价方,均应在采购文件规定的响应文件递交截止日之前以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对报价方要求澄清的内容以书面形式予以答复。
- 14.2 报价方在规定的时间内未要求对采购文件澄清或提出疑问的,采购代理机构将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方,谈判小组有权进行评判。
 - 15. 谈判
- 15.1 审查响应文件是否对采购文件作出实质性的响应(见资格性、符合性检查表)。 香花桥街道老旧小区视频监控租赁符合性要求包1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级

如报价方未作出实质性响应的,由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该报价方, 以让其核证、澄清事实。

- 15.2 谈判小组与报价方围绕技术、商务、合同条款等内容进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中,谈判小组应当严格遵循保密原则,未经报价方同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。
 - 15.3 采购文件的修正:

谈判小组调整或修改采购需求内容时,应取得谈判小组的一致同意,并以书面形式通知报价 方。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

- 15.4 最终报价:谈判结束后,报价方应在规定的时间内密封提交最终报价(最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定)。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容,否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时,谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
- 15.5 在谈判过程中,报价方提交的澄清文件和最终响应文件,由报价方法人代表或授权代表签署后生效,报价方应受其约束。
- 15.6 谈判小组将综合考虑设备技术性能指标、报价方综合实力、最终报价、交货期、保修期、服务承诺及报价方提供的其他优惠条件等进行综合评议。



九、确定成交供应商办法

16. 确定成交供应商

谈判小组将推荐质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商为成交候选人,并编写评审报告。

十、废标处理

- 17. 根据《政府采购法》第三十六条规定,出现下列情形之一的将作废标处理:
- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (2) 报价方的最终报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (3) 因重大变故, 采购任务取消的。

十一、定标

- 18.1 代理机构在评审结束后将评审报告送采购人确认。
- 18.2 采购人确认中标人后,代理机构将通过"上海政府采购网"对成交结果进行公示,成 交结果公示后,代理机构将及时向成交供应商发出《成交通知书》。

十一、服务费

按如下标准和规定支付服务费:

- 1、以《成交结果通知书》中确定的成交金额作为收费的计算基数。
- 2、本项目由招标代理公司负责招标,招标产生的费用招标代理公司向中标单位收取,招标服务费按下表所规定的**服务类**招标的收费标准。

招标类型 中标 费率 金额 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标
100以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0. 7%
500-1000	0.8%	0. 45%	0. 55%
1000-5000	0.5%	0. 25%	0.35%

附: 招标代理服务收费标准

- 3、招标代理服务费按差额定率累进法计算。
- 4、招标代理服务费以人民币支付,向代理机构以支票、转账或现金形式直接交纳。

本须知解释权归采购人及上海鋆海工程管理咨询有限公司所有,当供应商对本文件理解产生 歧义时,采购人与上海鋆海工程管理咨询有限公司将依据"公开、公平、公正"的原则进行相应 解释。



第四章 政府采购政策功能

根据政府采购法,政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标,包括保护环境, 扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业发展等。对列入财政部、国家发展改革委发布的 "节能产品政府采购清单"且属于应当强制采购的节能(包括节水)产品,按照规定实行强制采购。对于列入财政部、国家发展改革委发布的"节能产品政府采购清单"的非强制采购节能产品; 列入财政部、环保总局发布的"环境标志产品政府采购清单"的环境标志产品;对于参与投标的 中小企业以及经县级以上人民政府民政部门认定、获得福利企业证书的企业,按照国家和上海市 的有关政策规定,评标时在同等条件下享受优先待遇,实行优先采购。

上述"节能产品政府采购清单"、"环境标志产品政府采购清单",在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的均不得作为评标时的依据。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务,按照其规定实行强制采购或优先采购。

政府采购对于非专门面向中小企业采购,对小型和微型企业投标人产品的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。如果政府采购非专门面向中小企业采购且接受联合体投标,联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的,给予联合体4%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的,联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织,与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业投标应提供《中小企业声明函》,如为联合投标的,联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。如果政府采购非专门面向中小企业采购,供应商不提供中小企业声明函的则视为大型企业。

在政府采购活动中,监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业,监狱企业应当提供 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,残 疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

第五章 项目需求

一、项目背景

随着城市化进程的加速,老旧小区的安全问题日益凸显。这些小区由于建设年代较早,基础设施相对落后,尤其是视频监控系统,普遍存在设备老化、技术落后、覆盖不全面等问题。这些问题不仅影响了居民的日常生活安全,也给物业管理带来了诸多不便。

为了改善老旧小区的居住环境,提高居民的安全感和满意度,同时响应国家、上海市级关于加强社会治安综合治理的号召,香花桥街道于2017年在青浦区委政法委牵头下开展老旧小区视频监控系统建设工作,在街道全域共安装1204个高清摄像头。

二、项目概况

本次招标旨在对老旧小区的视频监控系统进行运维服务,确保系统的稳定运行,提高小区的安全性和居民的生活质量。项目将涵盖视频监控系统的维护管理(包括各个街道道路、24个汇聚点及图像监控中心的内场设备的维修、维护、保养工作等)、光缆租用及系统运行产生的电费等。

三、项目总体要求

维保服务应确保道路图像监控系统的正常、可靠、高效地运行。为确保视频图像的正常使用, 维保服务应提供技术保障,包括在青浦或市区具备维保服务点、维保车辆及专用工具,更好、更 先进地服务于图像监控系统。

根据系统所确定的功能需求、技术要求、维保内容和图像监控系统的长远发展,遵循先进、可靠、系统、实用、合理的维保原则和严谨、细致的工作方式进行维保实施方案设计,并为保障维保质量、落实安全文明施工、按期顺利完成系统运维目标。

系统运维方式以确保系统正常运行为最高原则,在线率达到 90%。

系统运维各类技术参数、指标需达到原设备系统的要求,如原设备停产、无法修理等原因, 需提供不低于原设备技术参数的产品进行更换。

四、项目具体要求

(一)服务内容

服务内容包括日常维护、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。服务商应根据运维服务要求建立完善的视频监控系统运维服务管理体系,保障承诺的运维服务内容的实施。

1、日常维护

- (1)服务商应配备足够的专业人员和工具。工程师应受过专业培训,能独立处理一般的技术故障,保证不少于两名技术人员现场服务。维护人员规范着装。全部维护工作人员均统一着装公司维护工作服(颜色明显),配带工作证。
- (2)在日常维护过程中施工现场安全防护措施须严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国公共安全行业标准》规定设置明显的安全警示标志、交通诱导标志、施工标志牌,以及按要求设置提示牌及施工围挡,且在规定的高峰时段不得进入施工现场,作业车辆必须持有有效证件,施工人员穿着反光衣进行作业,施工完毕后须做好善后工作,清除障碍物,完善道路标志标线以及相关交通设施,若需按道路安全通行技术要求和标准恢复路面,需及时报告采购人,双方协商解决。
- (3)服务商应与供应商签订合理的运维服务保障协议,保证提供充足的备品备件资源;保证在保修期内若出现常规设备物理故障或硬件损坏,须在24h内以相同之设备替换。
 - (4) 若核心设备或平台出现故障或软件损坏,需及时报告采购人,双方协商解决。
- (5)服务商安排固定工作人员,不少于 2 名在香花桥街道区域进行 7*8 小时驻点服务,掌握系统运行情况,主动巡检,接受临时维修、保修要求,记录并向管理负责人汇报,管理负责人及时

安排相关人员进行维修。每次维修行为要有维修单,详细记录保修时间、修复时间、保障情况、处理办法和结果、维修单要有甲方书面确认。

2、服务咨询

服务商应提供服务热线电话,接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该 7*24h 全天候运行,应配备足够的咨询人员或技术工程师,热线电话的拨通率应达到 95%以上。在热线电话发生故障情况下,应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

3、巡检保养

- (1)定期巡检服务
- 1)两个月对工程敷设线路及前端安装点进行巡检,对可能影响线路及前端的情况要及时协调, 防止因线路中断等情况造成系统中断:
- 2) 每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护,包括镜头擦拭、设备除尘、排除故障隐患等,以确认所有设备及系统工作正常;
 - (2) 定期抽检服务

每季度进行随机抽查,对系统的运行情况进行检测。

4、主动监测

- (1)设备监控:服务商应对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控,及早发现问题,排除故障。
 - (2)视频监控:服务商应对每个监控点的图像显示是否正常进行主动监测,以减少故障时间。

5、故障修复

通过巡查和图像质量检查,对出现的故障及时进行修复。在平时日常的巡修过程中,同时进行例行的维护。对出现的突发故障,要求维修人员在发现故障或接到用户电话报修时,1小时内响应并以最快速度到达故障现场,及时排除线路及设备故障,因市政、供电等原因造成的故障,则及时通知服务商。由用户方出面协调,协同相关单位配合维护方尽快使故障及时修复。非设备原因,到达现场后4小时内修复;设备原因并需更换设备的,24小时内修复。

- (1) 紧急抢修: 服务商应当承担合同期内所属系统发生任何故障的抢修任务。
- (2)备用方案:如特殊原因造成系统无法正常使用(如光纤切割),服务商应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。
- (3) 易损易耗件:服务商应建立备品仓库,储存足够的备用易损易耗件,保证能满足故障抢修的要求。
- (4) 更换设备:若某个设备在1个月内连续发生3次以上(含3次)故障,服务商应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品,以保障设备的连续正常使用能力。

6、特殊保障

(1)临时保障:业主如有重大事件、临时现场监控等特殊的保障措施,服务商能按时提供服务。



(2)安全保障: 业主如有安全保卫、系统接管等特殊要求,服务商能按照要求提供服务。

7、更新升级

(1) 文档更新

服务商应建立完备的资料库,包括用户的电路资料、点位地址、备份情况、应用特性以及用户配置等,这些资料应作为成果提交给用户

(2)升级服务

服务商应配合设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的升级服务。

(3) 系统优化

服务商应根据运行情况向采购方提供系统优化、使用优化和管理优化建议,确保系统以最优状态运行。

(二)服务报告

- 1、在整个运维服务周期内,服务商应提供各种设备管理的原始数据(包括设备故障数据),接受街道的独立检查。
- 2、服务商应与街道建立完善的沟通协调机制,应及时提供运维服务的各种报告。包括用户反馈表、每月设备在线率情况表、重大故障维修报告等。
 - 3、街道还可根据实际情况需要,要求服务商就特定事件提交说明报告。

(三)服务响应要求

- 1、服务商需承诺提供全天候 7*24h 的故障维护服务和技术业务咨询服务,并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。
- 2、在接到故障报修后,1小时内响应并以最快速度到达故障现场。到达现场后4h内排除设备故障(遇到自然灾害等不可抗拒事故除外)。对于一时无法按时排除故障,要求在24h内解决(对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间,如基础设备损坏等)。

(四)服务管理要求

1、运维服务组织机构

服务商应建立专门的运维服务管理机构,设立专门的技术服务队伍,配备专业维护工程师。服务商应在提交给业主的相关文件中详细描述组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。

2、运维服务流程

服务商应建立各项运维服务流程,按照流程要求提供高质量、响应快的服务。服务商应提交给业主的相关文件中详细描述相应的服务流程。

3、维护场地要求

为保障响应速度,要求在香花桥街道城市网格综合管理中心机房附近设立办公场地,由工程 师常驻,可以确保维护服务保障能够及时响应。

(五) 其他说明



- 1、服务期内设备和设施的产权属服务商,由于雷击、被盗、或被第三方损坏破坏和其他不可抗力等因素所造成的损失由双方协商解决。服务商应在最短时间内使系统恢复正常使用,在这期间不作为考核依据。
- 2、服务商应妥善保存系统的声音、图像和数据信息。系统信息所有权和使用权都属青浦区香花桥街道。未经其允许,服务商无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。
- 3、在服务期内涉及的所有的系统方案文档、设计文档、测试文档、设备使用说明书、施工设计方案、施工图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本工程有关文档的知识产权属于业主所有。
- 4、服务商在服务期内由于自身原因,需要对系统进行日常维护、升级改造、光纤路由更改等工作,并影响系统使用的,需提前向甲方提出书面通知,并得到甲方确认后进行。

五, 预算金额

本项目年度预算金额为202.05万元人民币,超过采购预算的报价不予接受;

六、服务期限

2025年12月01日-2026年11月30日。

七、付款方式

服务每季度一期,采用先服务后结算方式,每期服务结束后,由香花桥街道根据设备运行情况、运维服务情况等进行考核打分,并根据考核结果支付对应费用。考核细则如下:

序号	维护服务内容	分值	评分规则	得分
1	系统运行情况	70	保证系统整体运行稳定,在线率达到 90%,得满分;在线率达到 80-90%,扣 5 分;在线率达到 70-80%,扣 10 分。	
2	日常维护响应	10	在规定时间一内未及时响应,一次扣3分;如乙方原因在规定时间内未及时解决故障,一次扣5分;	
3	日常维护记录		有详细的日常投诉/故障处理记录,包括投诉渠道、投诉/故障处理方案、投诉/故障解决时限、投诉/故障跟踪,未能提供投诉/故障处理记录,一次扣3分	
4	日常保密管理	10	由乙方原因发生违反国家法律、法规和行业政策,泄露甲方信息发生重大故障或产生重大的信息安全事故等情况, 甲方根据事故情况予以扣分。	
	总计	100		

考核得分>90分,全额支付当期费用;考核得分≤90分,每低一分在当期应支付费用中扣除 1%;考核得分<60分,甲方可不予支付当期费用。

附件 1: 设备清单



序号	设备名称	単位	数量	技术参数	备注
1	高清固定摄像机 1	套	330	智慧监控/微卡口单元 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、LED 下挂灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等像素:600W分辨率:最大支持3072×2048帧率:25fps感光器件:1/1.8″CMOS相机:iDS-2CD9565-ASZ镜头:11~40mm变焦镜头照度:彩色:0.03 Lux @(F1.2, AGC ON)照白:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG图像输出格式:JPEG输出:电平量信号接口:通讯接口:1个RJ45 10M/100M/1000M自适应网口,1个RS485接口,1个RS232接口外部接口:4路IO输入接口,3对IO输出接口(可以作为报警输入、输出,闪光灯控制接口),同步电源接口SYNC存储支持:支持64GTF卡自动光圈镜头:支持ICR:支持工作电压:100VAC~240VAC;频率:48Hz~52Hz;功耗:<20W(带加热模块,<70W)防护等级IP65针对道路的星光级监控,支持车辆抓拍并自动识别车牌号码,抓拍图片叠加识别信息并上传。机非人检测,车型,车身颜色,安全带,人脸抠图,遮阳板等车辆特征识别;支持结构化信息上传;	
2	高清固定摄像机 2	套	757	智慧监控/微卡口单元 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518 护罩)、LED 下挂 灯、风扇、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等 像素: 230W 分辨率: 最大支持 1920×1200 帧率: 25fps 感光器件: 1/1.8″ CMOS 相机: iDS-2CD9525-ASZ 镜头: 11~40mm 变焦镜头 照度: 彩色: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @(F1.2, AGC ON) 视频压缩标准: H. 264/H. 265/MJPEG 图像输出格式: JPEG 输出: 电平量信号 接口: 通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应网口, 1 个 RS485 接口, 1 个 RS232 接口 外部接口: 4 路 IO 输入接口, 3 对 IO 输出接口(可以作为报 警输入、输出,闪光灯控制接口),同步电源接口 SYNC 存储支持: 支持 64G TF 卡 自动光圈镜头: 支持 ICR: 支持 工作电压: 100VAC~240VAC; 频率: 48Hz~52Hz; 功耗: < 20W(带加热模块, <70W) 防护等级 IP65 针对道路的星光级监控, 支持车辆抓拍并自动识别车牌号码, 抓拍图片叠加识别信息并上传。 机非人检测, 车型, 车身颜色, 安全带, 人脸抠图, 遮阳板 等车辆特征识别; 支持结构化信息上传;	



3	补光灯	套	330	10W 常亮经济型监控补光灯; 控制方式:光敏控制;3W 光源/4 颗;最佳投射距离16~25 米;发光角度:40度;暖光设计减少光污染(其他色温可定制);安装方式:自带角度可调节支架;供电电压:AC (170V-260V);防护等级 IP65;工作环境温度-20℃~60℃;工作环境湿度 10~90%RH。	
4	高清可控球 机	套	117	H系列 200 万 8 寸红外; 1920×1080@60fps; 星光级超低照度: 0.0005Lux/F1.5(彩色), 0.0001Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR; 200 米红外照射距离; 焦距: 6-186mm, 31 倍光学变倍; 支持音频、报警; 支持 120dB 宽动态、光学透雾、强光抑制、Smart IR、电子防抖、3D 数字降噪; 支持智能运动跟踪; 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测; 支持车牌识别; 水平键控速度最大160°/s, 垂直键控速度最大120°/s, 垂直范围-20°~90°; H.265/H.264/MJPEG; 最大支持128GB Micro SD 卡;电源: AC24V, 50W max; 支持 IP66; 工作温度: -40℃-70℃。	
5	球机支架	套	117	壁装支架/白色/铝合金/尺寸 97×182×305mm	
6	安装支架	套	145	壁装支架/海康白/铝合金/尺寸 88×116.6×297.3mm	
7	立杆及基础	套	996	3 米杆	
8	11 八坐叫	套	208	6米杆	
9	四口工业光 转电	^	1030	非网管 4 个百兆电口+1 个千兆 SFP 插槽工业交换机, 100-240V 供电,卡轨安装方式。端口保护采用双重瞬间电 压抑制管。电路板采用沉金工艺,并符合 IPC 标准。关键器 件采用工业宽温晶振及全进口电容。工作温度-40~75 度, 平均无故障工作时间超过 40 万小时,防护等级达到 IP40。	
10	8 口工业交 换机	^	220	全 WEB/SNMP 网管 8 个千兆电口+2 个千兆百兆自适应 SFP 光口工业交换机,支持 MRD 环网介质冗余协议(基于IEC62439)。采用冗余双直流输入隔离型电源供电(18~36VDC),卡轨安装方式。端口保护采用双重瞬间电压抑制管。电路板采用沉金工艺,并符合 IPC 标准。 坚固的工业级结构,具备高可靠性,适用于各种应用环境,外部采用金属材料制造,内部采用无风扇-设计。关键器件采用工业宽温晶振及全进口电容。工作温度-40~85度,平均无故障工作时间超过 40 万小时,防护等级达到 IP40。具有工信部入网证书、3C 证书。网管模式支持 SNMP,WEB,及 RESET	
11	机箱	套	1204	防水机箱(装通信设备、变压器、光纤熔接盒),箱体壁厚 2.0MM,安装板厚2.5MM,箱体内含断路器,电源防雷器, 端子排,插座,线槽安装支架、接地等,并成套组装	
12	防雷器	套	1204	标称工作电压: 12V/24V、220V 可选	
13	安装敷设辅 材及附属线 缆	处	1204	网线、电源线,安装螺丝,等	
14	安装电表	处	800	供电局正式电表	
15	10A 电源	台	1204	AC220V-DC24V/100W	
16	电源保护箱	只	1204	规格: 750*650*250, 箱体壁厚 2.0MM, 安装板厚 2.5MM, 箱体内含断路器, 电源防雷器, 端子排, 插座, 线槽等材料, 并成套组装	
17	铝管电缆 工作社 亚	km	100	SYWLY-75-9-I	
18	工作站、平 安办、网格 中心建设				



19	接入交换机	台	70	30Mpps;128Gbps;下行端口 16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口;上行端口 4 个千兆 SFP, 2 个复用的 10/100/1000Base-T 以太网端口 Combo;MAC 地址表 16 K MAC;路由特性 支持 IPv4、IPv6 静态路由;安全特性 支持硬件 ACL;支持基于端口的 MAC 过滤;支持 MAC 认证;支持基于端口的 MAC 过滤;支持 MAC 认证;支持基于端口的 802. 1X 认证;支持 RADIUS 认证;支持 Portal 认证;支持端口隔离;支持端口风暴抑制;支持系统自防御,防止广播流、ARP、ICMP、TCP、蠕虫病毒、DOS 等攻击 CPU;支持DHCP Snooping;VLAN 支持 4K VLAN;支持 Access 端口;支持Trunk 端口;支持 Hybrid 端口;支持管理 VLAN;支持 Voice VLAN QOS 支持绝对优先级、WRR 两种调度方式;支持每端口 8 个队列;支持根据 802. 1p/DSCP 队列调度;STP 支持 STP (IEEE 802. 1d);支持 RSTP (IEEE 802. 1w);支持 MSTP (IEEE 802. 1s);组播 支持 IGMP Snooping (Internet Group Management Protocol Snooping),最多支持 1K 个组播组;支持用户快速离开机制;路由特性 支持 IPv4、IPv6 静态路由;端口汇聚 支持 64 组汇聚组,每组最多 8 个端口;支持静态 LACP端口镜像 支持基于端口的双向流量镜像;镜像端口支持Trunk;端口带宽控制 支持对出入端口的报文流量进行限速,粒度最小为 8Kbps;广播风暴抑制 基于端口速率的风暴抑制;端口流量达到风暴抑制门限时发送告警;设备管理 支持 SNMP;支持 WEB 网管(支持 HTTPS);支持 DHCP-client;支持用户口令保护;支持一键还原;支持命令行配置;设备维护 支持 RMON(Remote Network Monitoring);支持 Syslog(系统日志);支持 Ping 检测/支持 Traceroute;支持 VCT (Virtual Cable Test);支持链路层发现协议 LLDP (Link Layer Discovery Protocol);支持 auto-config;	
20	接入交换机	台	25	S5720-36C-EI-28S-AC /28×100/1000Base-X SFP (4GE Combo), 4×10 Gig SFP+;提供 1 个扩展插槽,可扩展支持业务插卡: 2端口万兆 SFP+接口板; 2端口万兆 RJ45 接口板; 2端口 QSFP+堆叠卡; 遵循 IEEE 802. 1d 标准; 支持 64K MAC 地址容量; 支持 MAC 地址自动学习和老化; 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项; 支持源 MAC 地址过滤; 支持 4K 个 VLAN; 支持 Guest VLAN, Voice VLAN; 支持 GVRP 协议; 支持 MUX VLAN 功能; 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN; 支持 RRPP 环型拓扑和 RRPP 多实例; 支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例,提供主备链路的毫秒级保护; 支持智能以太保护 SEP 协议; 支持 ERPS 以太环保护协议(G. 8032); 支持 STP (IEEE 802. 1d), RSTP (IEEE 802. 1w)和 MSTP (IEEE 802. 1s)协议; 支持 BPDU 保护、根保护和环回保护; 支持 BPDU Tunnel; 支持 MPLS L3VPN; 支持 MPLS L2VPN (VPWS/VPLS); 支持 MPLS-TE; 支持 MPLS QoS 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略; 支持 ND(Neighbor Discovery); 支持 6to4、ISATAP、手动配置 tunnel; 支持基于源 IPv6 地址、目的 IPv6 地址、四层端口、协议类型等 ACL; 支持 MLD v1/v2 snooping (Multicast Listener Discovery snooping); 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制; 支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制; 支持捆绑端口的组播负载分担; 支持可控组播; 支持基于端口的组播流量统计; 支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM; 支持 MSDP; 支持对端口入方向、出方向进行速率限制; 支持报文重定向; 支持基于端口的流量监管,支持双速三色 CAR 功能; 每端口支持 8 个队列; 支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法; 支持 WRED; 支持报文的 802. 1p和 DSCP 优先	



				加手が打け 土柱 10 /1 の ~1 4 /1 (1 人) しいとせ	
				级重新标记;支持 L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能;支持基于队列限速和端口整形功能;支持 1:1、N:1、N:4端口镜像;用户分级管理和口令保护;支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击;支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定;支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC;支持 MFF;支持黑洞 MAC 地址;;支持 MAC 地址学习数目限制;支持 IEEE 802.1x 认证,支持单端口最大用户数限制;支持 AAA 认证,支持 Radius、HWTACACS等多种方式;支持 NAC 功能;支持 SSH V2.0;支持 HTTPS;支持 CPU 保护功能;支持黑名单和白名单;支持 MACSec;支持以太网 OAM 802.3ah 和802.1ag;支持 ITU-Y.1731;支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由支持作为 SVF client 零配置即插即用;支持自动加载client 的大包和补丁;支持业务一键式自动下发;client 支持独立运行;支持智能堆叠 iStack支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test);支持SNMPv1/v2c/v3;支持 RMON/RMON2;支持网管系统、支持WEB网管特性;支持系统日志、分级告警支持sFlow;支持802.3az 能效以太网 EEE;VBST 基于 VLAN生成树协议(和 PVST/PVST+/RPVST 互通);LNP 链路类型协商协议(和 DTP 相似功能)	
				VCMP VLAN 集中管理协议(和 VTP 相似功能) S9306 2Tbps/5.12Tbps;1152Mpps/2880Mpps;6;支持	
21	节点交换机	台	8	S9306 2Tbps/5. 12Tbps;1152Mpps/2880Mpps;6;支持Access、Trunk、Hybrid 方式;支持 default VLAN;支持 VLAN交换;支持 QinQ、增强型灵活 QinQ;支持基于 MAC 的动态 VLAN分配;支持 MAC 地址自动学习和老化;支持静态、动态、黑洞 MAC 表项;支持源 MAC 地址过滤;支持基于端口和 VLAN的 MAC 地址学习限制;支持 STP (IEEE 802. 1d),RSTP (IEEE 802. 1w)和 MSTP (IEEE 802. 1s);支持 BPDU 保护、Root 保护、环路保护;支持 BPDU Tunnel;支持 ERPS 以太环保护协议 (G. 8032);支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议;支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议;支持 IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping;支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM;支持 MSDP、MBGP;支持用户快速离开机制;支持组播流量控制支持组播查询器;支持组播协议报文抑制功能;支持组播 CAC;支持组播 ACL;支持 MPLS 基本功能;支持 MPLS OAM;支持MPLS TE;支持 MPLS ;PN/VLL/VPLS;支持 LACP、支持跨设备 E-Trunk;支持 VRRP、BFD for VRRP;支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/LDP;支持 TE FRR、IP FRR;支持以太网 OAM 802. 3ah和802. 1ag (硬件级);支持 ITU-Y. 1731;支持 DLDP;支持基于 Layer2 协议头、Layer3 协议、Layer4 协议、802. 1p 优先级等的组合流分类;支持 ACL、CAR、Remark、Schedule等动作;支持 PQ、WRR、DRR、PQ+WRR、PQ+DRR等队列调度方式;支持 WRED、尾丢弃等拥塞避免机制;支持流量整形;;支持 Console、Telnet、SSH等终端服务;支持 SNMPv1/v2/v3等网络管理协议支持通过 FTP、TFTP 方式上载、下载文件;支持 BootROM 升级和远程在线升级;支持热补丁;支持用户操作日志;802. 1x认证,Portal 认证;支持 NAC支持 RADIUS 和 HWTACACS 用户登录认证;命令行分级保护,未授权用户无法侵入;支持防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击;支持 ICMP 实现 ping 和 traceroute 功能;支持 RMON;支持 802. 3az 能效以太网	



22 光纤模块						
23 NVR	22	光纤模块	只	612	千兆 SFP 单模(20Km,1310nm,LC,DDM)	
25 高清解码器 台 10	23	NVR	台	80	支持 64 路高清,400M 带宽网络视频接入;支持 16 个 SATA 盘位;支持 RAID 0、1、5、6、10 多种 RAID 模式及全局热备,多重保护数据安全;支持 4K 分辨率接入和解码输出;支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入;支持关键视频添加标签和加锁保护、整机热备、断网续传、SMART 2.0 等功能;2个千兆以太网口,充分满足网络预览、回放以及备份	
25 高清確媒体。對图像转发给上下級联网系统、监控客户端、电视情服务等。加载中间件模块,支持实时图像并发码流。正常状态支持转由节宽 600Mbps。在400Mbps),峰值状态支持转由节宽 600Mbps。在400Mbps),峰值状态支持输出节宽 600Mbps。在400Mbps),峰值状态支持输出节宽 600Mbps。在400Mbps),峰值状态支持输出节宽 600Mbps。在400Mbps),峰值状态支持输出节宽 600Mbps。在400Mbps),峰值状态支持输出扩宽 600Mbps。在400Mbps,像位于 600Mbps。在400Mbps。在400Mbps),峰值状态支持输出扩宽 600Mbps。在400Mbps。在	24	监控硬盘	块	1280	3.5 英寸 3TB IntelliPower 64M SATA3	
26 视频管理网	25		台	12	清流媒体实时图像转发给上下级联网系统、监控客户端、电视墙服务、视频存储服务等。加载中间件模块,支持实时图像并发码流,正常状态支持转发 50 路 1080P 高清码流(400Mbps),峰值状态支持输出带宽 600Mbps。CPU 标配两颗 E5-2600 系列(6 核,主频 2. 4GHz)内存 标配 8GB*4 硬盘 标配 1TB SATA(企业级)热插拔 3.5″硬盘,最大支持4T*8;网卡 板载 2x1000Mb 网卡电源 550W 冗余电源(动态承载)软硬一体机为满足视频高效、稳定转发要求,实现定制性优化,并通过公安部相关检测机构检测。	
 输出接口: 支持 16 路 HDMI 和 8 路 BNC 输出, HDMI (可以转 DVI-D)(奇数口)输出分辨率最高支持 4K(3840*2160@30HZ) 编码格式: 支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式: 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式: 音频解码: 支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码: 解码能力: 支持 16 路 1200W,或 32 路 800W,或 48 路 500W,或 80 路 300W,或 128 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码;画面分割: 支持 1/4/6/8/9/12/16/25/36 画面分割网络接口: 2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口2 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口音频接口: 支持 16 路音频输出,1 路对讲输入,1 路对讲输出 出事行接口: 一个标准 232 接口(RJ45)、一个标准 485 接口报警接口: 8 路报警输入,8 路报警输出 数据库服务 	26		台	12	现与上下级联网控制、管理、认证和日志功能,具备集群管理能力。负责系统的统一配置管理功能,实现每个联网节点的用户配置、权限配置和功能配置,实现本地配置数据存储管理。支持GB/T 28181 设备管理、支持双机热备。通过加载中间件模块,可选配异构模拟矩阵、异构设备(硬盘录像机、视频服务器、网络摄像机、网络硬盘录像机等)、异构视频监控平台、报警主机、语音主机模块,以实现与各类异构资源的接入管理。 硬件配置:标配 1 颗 Intel® 至强 E3 1200 系列 CPU;芯片组:Intel C202,内存:4G DDR3 1333,支持 ECC,硬盘:标配 1 块 2506 硬盘,网络控制器:RJ45(10M/100M/1000M Base-T)*2,USB:外置 USB 2.0 接口*4,串行接口:2个	
数据库服务 在 DSVE2208C-BBC(含 WindowsServer2008R2 简体中文标准	27	高清解码器	台	10	输出接口:支持 16 路 HDMI 和 8 路 BNC 输出,HDMI (可以转 DVI-D)(奇数口)输出分辨率最高支持 4K(3840*2160@30HZ)编码格式:支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式:支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式;音频解码:支持 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码;解码能力:支持 16 路 1200W,或 32 路 800W,或 48 路 500W,或 80 路 300W,或 128 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码;画面分割:支持 1/4/6/8/9/12/16/25/36 画面分割网络接口:2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应管理网口2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口音频接口:支持 16 路音频输出,1 路对讲输入,1 路对讲输出串行接口:一个标准 232 接口(RJ45)、一个标准 485 接口	
	28	数据库服务器	套	1		



29	应用服务器	套	3	DS-VE2208C-BBC	
30	时钟同步服 务器	台	1	1. 同步精度:卫星同步精度微秒级,CDMA 同步精度毫秒级2. 授时频段:GPS 授时中心频率1575MHZ,北斗授时中心频率1568MHZ,CDMA 授时中心频率800MHZ处理器Intel® Xeon®E3 V5 处理器内存4根内存插槽,最大支持64GB ECC DDR4 UDIMM,标配16GB网络控制器Intel 210AT两口RJ45千兆电源 350W金牌单电 电源电压100-240V/50Hz-60Hz机箱尺寸44.2mm(高)x438mm(宽)x506mm(深)1U	
31	视频智能分 析服务器	套	2	19 英寸 1U 标准机箱,具有 1+1 冗余电源; 集成 4 颗 GPU 芯片,一颗 E3-1225 (4 核 3. 2GHz) V3 系列高性能 64 位 CPU; 32GB DDR3 内存,一个 960GB SSD 硬盘,一个 30GB MSATA 硬盘; 4 个千兆自适应网络接口,1 个 VGA 接口,4 个 USB 3.0 接口和 2 个 USB 2.0 接口; 支持 16 路 1080P H264(或者 10 路 1080P H265)视频接入,进行实时智能分析,包括穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域等智能分析功能; CPU: E3-1225 V5,内存: 2*8GB DDR4,出厂配置: 1 块 3.5寸 1TB SATA 硬盘	
32	PC 工作站	套	14	处理器:不低于 I7 处理器内存不低于 8G 硬盘容量不低于 1TB 显卡:不低于 1G 的独立显卡 WIN10 正版标准版系统配备一台 23 寸高清液晶显示器	
33	监视器	套	11	43 寸液晶监视器, 塑胶边框, 显示: LED 背光; 分辨率 1920*1080; 亮度 380cd/m², 对比度 1200:1, 功耗≤65W 裸机尺寸(W×L×D)(mm): 968.2×78.5×565.2,接口: BNC 输入接口 1 个; 音频输入 1 个; DVI 输入接口 1 个; VGA 输入接口 1 个; HDMI 输入接口 1 个; RS232 输入接口 1 个; RS232 输出接口 1 个标准配置: 遥控器*1、电池*2、电源线*1、说明书*1、合格证*1、保修卡*1*出货不带底座,底座、壁挂、图纸请咨询区域负责人	
34	键盘切换器 套件	套	24	4 维摇杆网络键盘: 大偏角高质量摇杆,支持百兆网口,申口 RS232/482/422 控制,128×64 点阵屏,用于显示菜单,配合按键反馈操作效果。35 个精炼按键,划分为3 个功能区,简单易操作,支持接入 DVR/NVR/模拟球机/视频综合平台/矩阵接入网关等设备。	
35	机柜	个	24	19'国际标准服务器机柜,42U,含 PDU 电源 2000*600*600 前网孔门后网门 立柱 2.0mm 门板 1.0mm 托盘 3 个 螺丝一包	
36	ODF 配线架	架	24	符合 19"机架安装标准	
37	敷设附属线 缆及机房配 套改造	处	24	含机房装修,供配电箱、消防配套、UPS、空调、接地等	
38	入侵检测系 统	套	1	天清 NGIPS8000 包括 NGIPS8000-M 硬件平台 (2U 上架设备,1个 RJ-45 Console 口,2个 10/100/1000 Base-T 带外管理口,4个网络接口板扩展槽位,可选配天清 NGIPS-X 系列专用接口板,2个 USB 口,内置 1TB 存储空间,双电源,含嵌入式软件)一台,NGIPS8000 系列引擎软件一套,天清入侵防御系统 NGIPS 数据中心软件一套,质保期内(自硬件产品发货之日起,为期15个月)免费维修,默认带一年的入侵防御特征库升级授权。	



		1		·
39	访问控制安 全设备	台	1	天清汉马 USG-NF-12600GP 标准 2U 设备, 双冗余电源; 标配 6 个 10/100/1000M Base-TX 接口, 5 个扩展槽位; 端口可扩展 4GE/SFP, 8GE/SFP, 4GE4SFP, 2SFI; 支持隔离网闸、防火墙和网段划分, 实现有效的安全隔离和访问控制 USG-NF-12600GP 2SFP+万兆扩展卡
40	防病毒软件	套	1	功能一体化:国内首家集终端防病毒和安全管控于一体的终端安全管理系统 平台一体化:完美兼容 Windows、Linux、国产操作系统数据一体化:结合云端大数据和威胁情报,有效感知本地安全态势多引擎技术:拥有领先的云查杀引擎、系统修复引擎、QEX 脚本查杀引擎、启发式引擎、QVM 人工智能引擎,有效查杀已知和未知病毒立体化主防:具备隔离防护、5 层入口防护、7 层系统防护及8 层应用防护等主动防御技术智能自学习:通过海量病毒样本数据自学习,QVM-II 人工智能引擎无需频繁更新特征库、病毒检出率仍远超传统查杀引擎资产管理:自动识别全网终端资产信息,实时监控系统状态并告警,保障业务连续性安全策略管理:通过非法外联、外设管理、进程控制、主机防火墙、桌面安全加固等多元化方式,提升终端安全等级漏洞补丁管理:对全网终端漏洞进行扫描并关联,根据终端分组或操作系统类型错峰下发补丁网络安全准入:支持旁路应用准入、802.1x 准入及其它多种准入技术,对不满足安全性检查的终端不予接入网络,并引导到修复区进行安全修复
41		套	1	8U 标准机箱,满足各种规模的监控需求;标准机架式设计,运营级 ATCA 机箱系统;插拔式模块化设计,可根据需求灵活扩展;5 槽位机箱,双电源适配器,单主控板;业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温,确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计,满足大容量视频数据高速交换的需求。
42	视频综合平 台	套	2	8 路 HDMI 显示接口输出, 奇数口支持 4K 输出; 支持 16 路 800W/64 路 1080P/128 路 720P/256 路 4CIF 解码 H. 264/H. 265 解码; 支持大屏拼接漫游; 1 个 DB15 转 8 路音频输出; (注意,可支持 H265 解码, H264 和 H265 解码能力一致, 不支持海康私有 264 码流的解码,详见备注)
43	П	套	1	视频输入口: 8 路视频输入,DVI口; 输入分辨率: 1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280× 800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680× 1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280× 720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920 ×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz; 音频输入口: 8 路音频输入,1个DB15转BNC接口; 编码标准:标准H.264; 编码能力: 8 路,支持的编码分辨率为: 1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF;



1. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、用户管理、组织管理、资源管理等能力; 2. 提供 BS 客户端、CS 客户端、移动客户端视频预览、回放电视墙等能力; 3. 提供视频设备运维管理、视频质量诊断能力; 5. 提供视频设备预览、录像录像、算法、调度、算力、事价统一开放能力; 44 基础服务包 套 1 6. 提供符合 TMS、WMTS、WMS 标准的地图服务,支持高德、	
天地图、arcgis、pgis等地图接入; 7. 提供申请审批流程管理,实现按用户按照部门、角色、给级进行审批人员与层次设置与多级审批调阅; 8. 提供统一门户服务,支持管理员、用户、租户等专属门户支持门户扩展和自定义; 9. 提供标准数据(如 1400)联网汇聚、推送、摆渡、扩容等能力;	·
45 本级视频接	
46 级联视频接 套 1 支持不同平台的视频点位级联接入管理,支持下级级联接及	λ
上海市-上	
48 运维基础服 套	
29	
支持常见摄像机故障的分析、判断和报警功能,检测内容的 括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、肾 声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等 14 种常见摄例 机故障;支持诊断结果统计	喿
51 人脸视频识 套 1 基于人的脸部特征信息,通过视频图像处理技术对视频中的 人脸进行捕作、识别。	的
52 卡口车辆图 套 1 对图片中的车辆进行识别、分析,提取车辆相应属性,包括 车辆类型、车身颜色、车牌等。	:
53 视频解析路 套 1 提供本级实时视频、在线录像,级联视频等视频的的智能系数	分
54 GPU 调度数 套 1 提供 GPU 设备的接入管理能力,按颗进行调度。	
55 电脑工作站 套 1 3901MT 台式机电脑/I5	
56 与区网格中 心接口软件 套 1 与区网格中心接口软件	
与公安视频	
与综治其他	

附件 2: 摄像机点位表

序号	小区名称	摄像机安装位置	高清固 定1	高清固 定2	高清球 机	备注
1		1号楼东侧墙角		1		
2	→ <i>西</i> 纵 正 採	2 号楼西侧靠围墙		1		
3	大盈教师楼	3号楼东围墙		1		
4		4 号楼 101#车位旁围墙		1		



	T)	1	T -	1	
5		门卫西侧		1		
6		体育彩票门口对面	1			
7		6号楼边花坛		1		
8		大门北到底		1		
9	大盈圣人苑	大门口东第一门洞旁		1		
10	八皿主八兆	小区东南角绿化带		1		
11	大盈西郊花园	上海纪威机械工业有限公司对面小区进口	1	1		
12	一区	友爱路青赵公路东面第一个小区门口南侧铁	1	1		
		栅栏	1			
13	大盈西郊花园	香大路 1349 弄门口十字路口大树下	1	2		
14		小区南围墙丁字路口		3		
15	<u> </u>	小区西南角		1		
16	大盈供销社住	小桥北侧		1		
17	大盆供明任任 宅楼	入口电线杆旁		1		
18	七份	河边建筑广告牌旁	1			
19	大盈路 314 弄 住宅区	大盈路 314 弄大门口		1		
20		惠康路南门绿化带		1	1	
21	1	新胜路篮球场竹林		2		
22	1	公厕西健身区			1	
23	-	健身区北侧广告牌			1	
24	-	液晶屏西侧			1	
25	-	广场西北角休息台		2	1	
26	-	北门西南侧		2		
27	-	北门东南角(取消)		2		
28	-	北侧河边		2		
29	大盈民惠广场	河边北侧液晶屏东侧		2	1	
30	-	广场中间东河边		2	1	
31	-	<u> </u>		۷		
32	-	公厕北面(取用) 管理站门口			1	
33	-	直		1	1	
34	-	篮球场东南角		1		
35	-	篮球场西南角		1		
36	1	篮球场四角用 篮球场西北角(取消)		1		
	1	惠康路小门外绿化带		0		
37				2		
38		香花桥街道社区文化活动中心游泳池西南角 墙壁		1		
39]	香花桥街道社区文化活动中心游泳池东南角		1		
40		香花桥街道社区文化活动中心游泳池东北角		1		
41		香花桥街道社区文化活动中心游泳池西北角		1		
	 香花桥街道社	墙壁 香花桥街道社区文化活动中心游泳池西侧中				
42	区文化活动中 心 (新增加,	央墙壁		1		
43	摄像机从大盈	南角墙壁		1		
44	民惠广场中匀 出来)	香花桥街道社区文化活动中心游泳馆大厅东 北角墙壁		1		
45		香花桥街道社区文化活动中心游泳馆大厅门 外墙壁		1		
46		香花桥街道社区文化活动中心大楼西北角墙 壁		2		
47		香花桥街道社区文化活动中心大楼东北角墙 壁		2		
48	大盈盈新一村	小区中央	1	3		
49	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2号街河边		1		
50	2 号街	2号街正门垃圾桶处		1		
51	襄臣桥西	襄臣桥东侧桥头	1	_		
0.1	ベエガロ	ベニガかがガハ	1	Ī	1	1



F0	1	01 0 日本主体		10		
52		81-8 号西南角		2		
53	梦盈小区	819-48 东北角		2		
54		48 号西墙旁		1		
55	77 300	63-31 号前		1		
56	盈新 9.10.11 号楼	小区进口	1	1		
57	盈新 1.3 号楼	小区东侧	1		1	
58	香花桥亚莱菲	普光路 181 号门口	1	2		
59	住宅楼	华舒酒店门口		2		
60		商铺1号	1			
61	香花桥西区	3号楼门口		2		
62		2 号楼河边		3		
63	- 11.1	活动中心大门东南侧	1			
64	香花桥活动中	篮球场边		3		
65	心区	老年活动室门口		2		
66		5号楼门前	1	1		
67	-	8号楼门前	1	1		
68	-	12 号楼门前		1		
69	-	11 号楼东侧		1		
70	1	11 写候乐侧 小区南门门口	1	1		
	香花桥池泾浜		1			
71 72	路31弄住宅区	23 号楼对面河边		2		
	-	23 号楼西侧		1		
73		28 号楼西侧		2		
74		33 号楼西侧		2		
75		32 号楼东侧河边		2		
76		18 号别墅西侧		1		
77		东大门口	1			
78		20 号楼门口		1		
79	香花桥池泾浜	9193 号楼南侧		3		
80	路 197 弄住宅	香花桥中路 58 号		3		
81		南门垃圾厢房北侧		2		
82		南大门	1			
83		普光路 125 号对面		2		
84]	普光路 145 号对面		3		
85	香花桥向阳河	大门口南侧	1	2		
86	659 弄住宅楼	停车库墙上		1		
87	2 队进出路口	北青公路向阳河路口北 200 米	1			
88	3 队进出路口	向阳河桥东 410 米村口电线杆	1			
89	4 队进出路口	4 队进出路口	1			
90	池泾浜路新高 路路口	池泾浜路新高路路口			1	
91	池泾浜路水厂 路路口	池泾浜路水厂路路口			1	
92	北青公路普光 路路北	北青公路普光路路北	1			
93	北青公路向阳 河路北	北青公路向阳河路口	1			
94		一区西南角		2		
95		45 号楼南		1		
96	1	南门卫西侧		1		
97	1	南大门	1	1		
98		南门卫东侧 40 米		2		
99	民惠佳苑一区	南门卫东侧 70 米		1		
100	1	南门卫东侧 130 米		3		
101	1	南门卫东侧 160 米		1		
102	1	40 号楼南		1		
103	1	57 号东	2	1	1	
100	1	or 130	4		1	





104		76 号东南		2		
105		变电箱旁	2		1	
106	-	河边	-	1		
107	-	190 号前		1		
108	-	194 号东南角		2		
109	1	194 号后面		1		
110	-	208 号东		2		
111	-	218 号旁		1		
112	1	219 号旁		3		
113	1	219 后面		1		
114	1	235 号		1		
115	-	250 号		1		
116	1	幼儿园		2		
117	-	幼儿园红楼		1		
118	-	河边三岔路		3		
119	-	九号箱变		1		
120	-	小区东北角		3		
121	1	180 号楼北		2		
122	1	北门卫	1	_		
123	1	北门南侧	1		1	
124	-	小区西北角		2	-	
125	1	170 号北		2		
126	1	170 号南		2		
127	1	127 号南		1		
128	-	126 号南		3		
129	-	83 号南		1		
130	1	47 号南		1		
131	-	46 号南		2		
132	1	双变电箱旁	1		1	
133	-	双变电箱北侧	1	2	1	
134	1	活动健身区	1		1	
135	-	健身器材区北	1	1	-	
136	-	163 号		2		
137	1	北门变电站旁		1		
138	-	180 号楼南		2		
139	-	140 号东		1		
140	-	113 号		1		
141	-	96号		2		
142	1	76 号南		2		
143	1	河边中间 227 号东		2		
144	1	55 号前		1		
145	1	38 号西侧		1		
146		南门北侧	1	2		
147	1	南门西侧	† -	2		
148	1	西南角河边	1	2		
149	1	379 号西侧	†	2		
150	1	405 号西侧	1	1		
151	1	428 号西侧	†	2		
152	1	西北角河边	1	2		
153	· 民惠佳苑二区	432 东侧	1	1	1	
154	100 圧/6一位	434 号北		2	1	
155	1	437 号北	1	1		
156	1	438 号南侧	1	2		
157	1	418 东侧	1	1		
158	1	395 东侧		2		
159	1	395 西南		1	1	
160	-	393 东侧		2	1	
100		000 小閃		۷	1	





161		东南角		2		
162		367 号南侧	1			
163		379 号东侧	1		1	
164		活动健身区	1		1	
165		垃圾堆放北侧	1		1	
166		423 北	1	1	1	\vdash
167		417 号西侧		1		
			0	1	1	
168		399 号东侧	2		1	
169		390 号东南角	1	1	1	
170		349 号楼前	2			
171		352 号楼东侧	2		1	
172		354 号楼北侧		1		
173		358 号楼东北侧		2		
174		停车场	1	1	1	
175		西北角围墙		3		
176		284 号楼东侧		1		
177		283 号楼东侧		2		\vdash
178		283 号楼后		1		
179		268 号楼东侧		2		\vdash
180				2		$\vdash \vdash$
		256 号楼前				
181		南门卫南侧		2	1	\sqcup
182		南大门北侧		2		
183		桥东	2		1	
184		桥西侧	1	2		
185		294 号楼		2		
186		297 号东侧绿化		2		
187	<i>1</i>	301 号楼西南角		2		
188	民惠佳苑三区	305 号楼西		1		
189		328 号楼西		1		
190		328 号楼北		1		
191		329 号楼北		2		
192		348 号楼北		1		
193		344 号楼北		2		
194		332 号楼东		1		
195		变电站西	2		1	
196		居委会门前	1		1	
197		322 号楼北	1	1		
198		320 号楼北		1		
199		河边		2		
200		285 号楼西侧		2		\vdash
201		271 号楼西		2	1	\vdash
202		336 号楼东		2		$\vdash \vdash \vdash$
202				2	-	\vdash
		334 号楼东	1			\vdash
204		330 号楼东		2		\sqcup
205		居委会西南角	2			\sqcup
206		256 号前	1	1		$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$
207		河边	1	2		
208		258 号楼南河边		2		
209		260 南		2		
210		262 南		1	İ	
211		270 南河边		2		\vdash
212	民惠佳苑四区	266 号东南角		2	1	\vdash
213		266 号西		1		$\vdash \vdash \vdash$
						$\vdash \vdash \vdash$
214		266 号北	1	1		\vdash
215		293 号西		2		\sqcup
216		294 西		1		igsquare
217		330 号西	1		1	





010	I	050 F.T		Т.	1	
218		358 号西		1		
219		360 西侧		2		
220		390 西		1		
221		391 西		1		
222		391 西北侧		2		
223		西北角垃圾堆放		2		
224	-	428 北		2		
225		417 号北		2		
226		413 号北		1		
227		东北角 411 号		2		
228		411 号东		2		
229		410 号东	1			
230		376门口		2		
231		344 号停车场西		2		
232		344 号停车场东	2	2	1	
			Δ	+-	1	
233		344 号南菜地		2		
234		老年人日间服务中心东	1	2		
235		老年人日间活动中心		1	1	
236		279 东		2		
237	1	259 号北	2		1	
238		263 号北	- -	2	† -	\vdash
239	1	289 号西		2		
	-				1	
240		290 号东		1		
241		326 南		1		
242		333 号东北		2		
243		364 南		1		
244		364 号东		1		
245		385 号东		2		
246		428 号南		2		
247				2		
		404 东				
248		416 号		1		
249		381 东		2		
250		345 号东		2		
251		340 门口		1		
252		281 西	2		1	
253		322 号东		2	-	
254		382 北		1		
			1			
255		146 号西南角河边	1	2		
256		144 号南		1		
257		142 号南		2		
258		140 号南		1		
259		139 号东南角河边		2		
260	1	139 东		2		
261	1	163 号东	1	2		
262	1	194 号东		1		\vdash
263		195 东		2		
264	民惠佳苑五区	195 号西桥头	2		1	
265	Min 圧/5111円	204 号东		2		
266		223 号东		1		
267	1	223 北		2		
268	1	224 号东		1		
269		240 号东		1	1	
	-			2	1	
270		北围墙桥边			1	
271		244 北面	1	2		
272		245 北		1		
273		252 号北		1		
274]	255 号西北角		2		
	1	1	1			



075		OFF 日本		1	I	
275		255 号南		1		
276		231 号西		2		
277		231 号南		1		
278		西大门东	1	2		
279		西大门 198 号西侧		2		
280		西大门 198 号南侧		2		
281		178 号北		1		
282		178 号西		1		
283		147 西		1		
284		196 号西	2	1	1	
			2		1	
285		197 号西北	Δ		1	
286		215 东		1		
287		226 号东		2		
288		117 号北		2		
289		121 号北		1		
290		125 号北		2		
291		128 号北		1		
292]	136 号北		1		
293		136 号东北角		2		
294		136 东边		1		
295		103 号东		2		
296		101 号东		1		
297		75 号东		1		
298		74 号东		2		
299		47 号东		2		
300		45 号门口		1	1	
301		4 号东	1	2		
302		12 号东		1		
303		13 号东南角河边	1	2		
304		16 号西侧菜地	1	2		
305		22 号东		1	1	
					1	
306		26 号南		2		
307		32 号西		1		
308		33 号对面		2		
309		60 西	1		1	
310		61 号西		1		
311		88 号西	1		1	
312		89 号西		1		
313		116 号西		1		
314		122 号南	2	1	1	
			4	1	1	-
315		106 号西		1		-
316		71 号西	2		1	
317		43 号西	1		1	
318		38 号东		2		
319		34 号东		2		
320		87 号东		1		
321	1	82 号南		2		
	李家角路(进			_		\vdash
322	13 组口)	s26 旁地下通道上面空地	2		1	
323	李家角路 垃	李家角路 垃圾房	1	2		
020	圾房	1 257/11#H	1			
324	杜村公路(进 13组口)	向阳村 91 号	2			
	李家角路(进					
325	字	向阳村 141 号	2		1	
000	杜村公路(进	+1 ++ /\ \\ \\ /\ /\ /\ /\ 1 4 \\ /\ \\ \\ \\	1	0		
326	14组口)	杜村公路(进14组口)	1	2		



207		114 日 莊 伽	1	10		
327		114 号西侧	1	2		
328		115 号南侧	+,	2		
329		154 号南侧	1	2		
330		155 号西侧		1		
331		194 号西侧		2		
332		194 号北侧		1		
333		会所西侧			1	
334		会所北侧		2	1	
335		226 号西侧		1		
336		221 号东侧			1	
337		227 号北侧		2		
338		236 号北侧河边	1	2		
339		236 号东侧河边		1		
340		211 号东侧河边		2		
341		210 号东侧河边		1		
342		175 号东侧河边		1		
343		174 号东侧河边		2		
344		135 号东侧河边		1		
345		134 号东侧河边		1		
346		95 号东侧河边		2		
347		94 号东侧河边		1		
348	民惠佳苑六区	51 号东侧河边		1		
349		50 号东侧河边		1		
350		1号东侧河边		2		
351		6 号门前		1		
352		12 号门前		2	1	
353		18 号门前		2		
354		22 号门前		1	1	
355		26 号门前		2		
356		27 号西侧		1		
357		74 号东侧		1		
358		75 号东侧		2		
359		82 号东侧绿化带			1	
360		83 号西侧	1	2		
361		163 号西侧		1		
362		201 号西侧		2		
363		227 号西侧		1		
364		231 门口对面绿化		2	1	
365		180 门口对面绿化		2		
366		129 号西侧绿化带		2		
367		56 门口对面绿化带		2		
368		35 号后面			1	
369		车库门口			1	
370		西大门健身活动场		2	1	
371		西大门东侧		2		
372		垃圾堆放点	1	2		
373		429-432 号楼中间北侧绿化	1	2		
374		小区东北角河边绿化带	1	2		
375		河边绿化带 2		1	1	
376	日東井井上屋	河边绿化带 3		2		
377	民惠佳苑七区	河边绿化带 4	1			
378		河边绿化带 5		2		
379		河边绿化带 6		1	1	
380		河边绿化带 7	1			
381		河边绿化带 8	1		1	
382		河边绿化带 9		2		
383		东南角 237 号楼东侧		2		
		4.1474 = 2. 4 12/4.14			I	



	T	T	.			1
384		242. 243 号楼中间绿化带对面		2		
385		248. 249 中间绿化带对面		2		
386		南门北侧绿化带			1	
387		257. 255 号楼中间绿化带	1	2		
388		261. 260 号楼中间绿化带		2		
389		264 号楼西围墙边绿化带		1		
390		265 号楼西围墙边绿化带		1		
391		320 号楼西围墙边绿化带		1		
392		392 号楼西围墙边绿化带		2		
393		393 号楼西围墙边绿化带		1		
394		416 号楼西围墙边绿化带		1		
395		417 号楼西围墙边绿化带		2		
396		电信综合机房对面绿化带		2	1	
397		353 号楼门前绿化带		2	1	
398		381 号楼门前绿化带		1	1	-
		381 号楼东墙边绿化带	1	2	1	-
399			1			-
400		308 号楼西墙绿化带	-	2	1	+
401	-	西大门口北侧绿化带	1	1	1	
402		552 号西侧路口		2	1	1
403		552 号北侧		2		-
404		小区北侧垃圾堆放点	1	2		1
405		541 号东侧		1		
406		540 号东侧		2		
407		515 号东侧		1		
408		514 号东侧		2		
409		477 号东侧		1		
410		476 号东侧		1		
411		443 号东侧		2		
412		446 号门前		2		
413	民惠佳苑八区	452 号南侧		2		
414		466 号门前绿化		1	1	
415		453 号门前		1		
416		458 号西侧绿化		2		
417		459 号西侧		1		
418		494 号西侧		2		
419		495 号门口		1	1	
420		534 号西侧		2	1	-
420		562 号门前		2		
421		525 号门口		2	1	
						-
423 424		487 号东侧 487 号南侧			1	+
			-		1	+
425		525 号东侧	1			1
426		西门卫对面绿化带			1	1
427		西门卫北面绿化带		2		-
428		20-23 号楼旁		1	1	1
429		1-3 号楼西北角围墙旁		2		1
430		4号楼西侧绿化带	1	2		
431		6号楼东侧门卫		1	1	
432		6 号楼东侧绿化带		2		
433	民惠佳苑九区	北门卫墙上		1		
434		8 号楼东侧		1		
435		10 号楼河边绿化带	1	2		
436	1	11 号楼河边绿化带		3		
437	1	33 号楼河边绿化带		3		1
438	1	34 号楼河边绿化带		3		1
439	1	44 号楼河边绿化带		2		1
440	1	小区东南角	1	2		1
	l	4	*			1



441		南围墙绿地		2		
442		南围墙垃圾堆放站		2		
443		39 号楼西侧绿化带		1	1	
444		38 号楼西侧绿化带		1	1	
445		30 号楼东侧		2		
446		居委会东侧变压器室		2		
447		居委会门口	1	2		
448		24-25 号楼南侧围墙	1	2		
449		27 号楼西侧	1	2	1	
450		19 号楼西侧	1		1	
450		17 号楼 16 号楼中间绿化带	1	1	1	
451		15 号楼东侧		2	1	
452		13 号楼对面绿化带		3	1	
453		32 号楼对面绿化带		3		
454		35 号楼对面绿化带		3		
				2		
456		42 号楼旁	1	2		
457		西大门口	1			
458		144 号西侧		2		
459		174 号西侧		2		
460		204 号西侧		1		
461		234 号西侧		2		
462		264 号西侧		1		
463		282 号西侧		2		
464		282 号北侧		2		
465		295 号高层西侧		1		
466		294 号高层东侧		_	1	
467		292 号门前车棚		2		
468		289 号东北角		2		
469		北大门围墙上		1		
470		会所东侧	1	2		
471		286 号东侧			1	
472		283 号东侧		2		
473		265 北侧车棚	1			
474		265 号东侧		2		
475		235 号东侧 1 个		1		
476		205 号东侧		2		
477	民惠佳苑十区	175 号东侧		1		
478		145 号南侧		2		
479		115 号东侧		1		
480		91 号东侧		2		
481		61 号东侧		1		
482		31 号东侧		2		
483		1号门前		2		
484		6号门前路口		2		
485		12 号门前		2		
486		18 号门前		2		
487		19 号门前		1		
488		24 号门前		1		
489		30 号西侧	1	2		
490		60 号西侧		2		
491		90 号门前		2		
492		277 号东侧		2		
493		199 号东侧		2		
494]	139 号东侧	1	1	1	
495	1	111 号门前			1	
496	1	24 号北侧		1		
497	1	49 号东侧		3		
<u> </u>	1			-1	1	



			1	•	1	
498		104 号门前			1	
499		101 号东侧			1	
500		96 号门前		2		
501		66 号西侧		1		
502		48 号西侧		1		
503		126 号门前		3		
504		126 号北侧		2		
505		187 号门前		2		
506		187 号北侧		2	1	
507		247 号东侧		2	1	
508		247 号北侧		4		
509		288 号南侧		2		
510		285 号南侧		2		
511		240 号北侧		2		
512		180 号西侧		1		
513		150 号西侧		1		
514		120 号南侧		1		
515		138 号南侧		1		
516		168 号西侧		1		
517		228 号西侧		2	1	
518		新桥路西侧入口	1		1	
519		新桥路 761 弄 25 号西侧河边		1		
520		西南角河边		1		
521		11 号东南		2		
522		蜂巢快递箱旁		3		
523		新桥路东北		2		
524		佳腾会馆门洞			1	
525		湘南公门前喷泉中心			1	
526		20 号门前门洞		1		
527		久惠路 1 号南小路口		1		
528		新桥路 689 弄 45 号			1	
529		689 弄 38 号	1	1		
530		38 号南	_	2		
531		28 号南		2		
532		23 号北面大树旁		2	1	
533	民惠祥腾街住	新桥路 689 弄 3 号卡伦台球俱乐部旁缓台挂墙	1		1	-
534	宅楼	新桥路 625 号	1	1	1	
535	七按	宣友汽车服务中心有限公司南		3	1	
536		15 号前楼梯下	1	2		
			1	ł	1	
537		新桥路 579 弄 11 号		2	1	<u> </u>
538		3号门洞对面				<u> </u>
539		9号门洞对面		1		
540		12 号门洞对面挂墙		1		<u> </u>
541		新桥路 689 弄 3 号网吧缓台挂墙		1		<u> </u>
542		新桥路 761 弄 17 号门洞东墙		1		<u> </u>
543		新桥路 682 号北侧	1	1		<u> </u>
544		新桥路 662 号北侧			1	
545		新桥路 642 号北侧	1	1		
546		新桥路 626 号北		2		<u> </u>
547		景观河桥北		1	1	
548		久惠路新桥路口东北角			1	
549		新桥路 662 号挂墙		2		
550		新姚村临时停车场(新民313号北侧)	1	0	0	
551	후두 <i>선</i> 만 보는	新民1队村道口(新民161-1号超市南侧)	1	0	0	
552	新姚村	新民2队村道口(新民260号南侧)	1	0	0	
553		新姚村 11 队村道口(姚泾 13 号南侧)	1	0	0	
554	大盈友爱社区	82 号东侧		1		



	T		T .	1		1
555		小区东出入口门卫室旁	2			
556		144 号东侧		1		
557		245 号东侧		1	1	
558		272 号东侧		1	1	
559		东公共会所东北侧		1		
560		88 号北侧停车场		4		
561		1号东南侧		2		
562		14 号南侧			1	
563		9 号南侧		2		
564		13 号西南侧			1	
565		西出入口	2			
566		96 号北侧停车场		3		
567		93 号北侧广场			1	
568		301 号北侧		2		+
569		289 号北侧(小区西北角)		1		
570		小区出入口门卫室旁	2	1	1	
571		8号南侧	2	1	1	
572		13 号北侧		1	1	+
573	大盈香大苑	3号东南侧		3	1	+
574		35 号东侧		4		+
575		46 号西侧		-		-
			1	1	0	
576		清河湾路向西到底	1	0	0	<u> </u>
577		富力桃园 A 区大门	1	0	0	
578		百合宫馆门口	1	0	0	
579	桃源埔居委会	桃源埔居委会出入口	1	0	0	
580		富力桃园B区大门	1	0	0	igspace
581		富力桃园 B 区小门岗(幼儿园对面)	1	0	0	
582		富力桃园C区大门	1	0	0	
583		崧辉路与青山幼儿园交界	1	0	0	
584		青山小区中间十字路口	1	0	1	
585	青山居委会	青山居委会西面崧达路三岔路口	1	0	1	
586	月田冶安乙	崧秀路与崧达路十字路口	1	0	1	
587		崧秀路青山港桥边	1	0	0	
588		居委会内东南侧	0	1	0	
589	建河流尼禾人	清河湾路(清河湾佳苑小区对面)	1	0	0	
590	清河湾居委会	清河湾路(旭辉玫瑰湾小区对面)	1	0	0	
591	都汇华庭居委 会	小区主入口书报栏	1	0	0	
592	Δ	1 队支路 81 号边	1	0	0	
593		3 队支路 437 号边	1	0	0	+
594		4 队支路 198 号边	1	0	0	
595		7 队支路 328 号边	1	0	0	+
596		8 队支路 375 号边	1	0	0	+
597		9 队支路 414 号边		0	0	
597	曲汉县	10 队支路 289 号边	1	0	0	
598	曹泾村	11 队支路 265 号边	1	0	0	+
			1		-	
600		12 队支路 249 号边	1	0	0	
601	-	13 队支路 232 号边	1	0	0	\vdash
602		14 队支路 423 号边	1	0	0	+
603		村部 171 号	1	0	0	+
604		村部老年活动室 171 号	1	0	0	
605		金星村1号	1	0	0	—
606		瞻德五金厂西侧	1	0	0	<u> </u>
607	金星村	久乐路天瑞路路口	1	0	0	
608	-W	超石厂东金汇河边	1	0	0	
609		汇金路新开泾	1	0	0	
610		新团路金汇河桥西北侧桥头	1	2	0	



611		郏一村居委会门口	1	0	0
612		致富路二队支路路口	1	0	0
613		2 队支路(豫荣企业南侧)	1	0	0
614	郏一村	2 队支路(盈港东路口)	1	0	0
615	, , ,	新康路路口(人民电器厂)	1	0	0
616		致富路(青山江水闸西侧)	1	0	0
617		崧盈路路口	0	0	1
618		钱曹路和章埝支路交叉口(孙家台)	1	0	0
619		秀横路和章埝支路交叉口(许西)	1	0	0
620	# # # 1-1-1	秀横路和章埝支路交叉口(南厍)	1	0	0
621	燕南村	秀横路和姚章路交叉口(元浪)	1	0	0
622		秀横路和进小囡浜路交叉口(小囡浜)	1	0	0
623		秀横路和进村部交叉口(村部)	1	0	0
624		外青松公路西侧横泾1队路口1	1	0	0
625		外青松公路西侧横泾1队路口2	0	0	1
626		外青松公路西侧横泾2队路口1	1	0	0
627		外青松公路西侧横泾2队路口2	0	0	1
628		向阳河旁横泾 3 队东面路口	1	0	0
629		外青松公路东侧棕榈公司路口	1	0	0
630		外青松公路农园一路交界处	1	0	0
631		外青松公路东侧横泾6队路口	1	0	0
632		外青松公路东侧横泾7队路口	1	0	0
633		外青松公路东侧横泾8队路口1	1	0	0
634		外青松公路东侧横泾8队路口2	0	0	1
635		农园二路外青松公路交界处	1	0	0
636	泾阳村	奚阳1队174号徐长兴家路口	1	0	0
637		秀横路路口	0	0	1
638		奚阳 3.4.5 队四岔路口	0	0	1
639		奚阳 4 队河东桥边	1	0	0
640		奚阳 275 号东南侧	1	0	0
641		奚阳6队路口1	0	0	1
642		姚奚路路口	0	0	1
643		奚阳 8 队路口	1	0	0
644		农园二路向阳河路垃圾房旁	1	0	0
645		泾阳河路奚阳 10 队路口	0	0	1
646		泾阳河吕关利家对面	1	0	0
647		奚阳 11 队范家四岔口	1	0	0
648		奚阳6队路口2	1	0	0
649		北青公路吴北垃圾房旁边	1	0	0
650		北青公路福泉山村部	1	0	0
651		北青公路徐山路路口	0	0	1
652		北青公路徐山路三善桥垃圾房旁边	1	0	0
653		北青公路徐山路木杓湾垃圾房旁边	1	0	0
654		北青公路徐山路长沟附近	1	0	0
655		北青公路徐山路牛桥厕所旁	1	0	0
656		北青公路徐山路钱家泾村部	1	0	0
657		福泉山路敬老院(管家浜)	1	0	0
658	福泉山村	回龙支二路西侧	1	0	0
659		北青公路徐山路横江曹重路	1	0	0
660		徐山路西侧	1	0	0
661		北青公路南秋	1	0	0
662		北宅石家厍南江基路	1	0	0
663		福泉山路南侧	1	0	0
664		福泉山路北侧	1	0	0
665		吴北村民小组(厕所旁边)	1	0	0
666		重固镇大街东侧	1	0	0
667		福泉山路徐山路路口	1	0	0



000	T	每点1.14.16.14.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.	Τ,	Lo	
668		福泉山村路村西面(乔宅 北宅垃圾房)	1	0	0
669		金横路金家桥代销点	1	0	0
670		青赵路路口门面房	1	0	0
671		金横路 4358 号村委会大门口	1	0	0
672		金横路村部卫生室处	1	0	0
673		青赵路 4181 号	1	0	0
674	金米村	青赵路西(白米 171 号)	1	0	0
675	37.714.13	青赵路西(白米 156 号)	1	0	0
676		青赵路西(白米 128 号)	1	0	0
677		青赵路 4014 号	1	0	0
678		青赵路施家浜河北	1	0	0
679		施家浜路(白米 40 号)	1	0	0
680		青赵路东(施家浜河南白米 30 号)	1	0	0
681		东斜村 186 号前	1	0	0
682		东斜村 193 号前	1	0	0
683	东斜村	东斜村 217 号后	1	0	0
684		东斜村 170 号后	1	0	0
685		东斜村 138 号后	1	0	0
686		陈雪元 18 号路往东	1	0	0
687		庄志仟 桥往后	1	0	0
688		仓库 桥往东	1	0	0
689		五四泾 往南	1	0	0
690		许洪元 38 号往北	1	0	0
691	4. 3.11	跨 S26 桥 往南	2	0	0
692	东方村	陈地平 324 号桥往南	1	0	0
693		应仁良 314 号屋后往东	1	0	0
694		夏建平 S26 往东	1	0	0
695		香花桥 1 路停车场 往南北	2	0	0
696		东方路北侧	1	0	0
697		金美勤 138 号桥往南北	1	0	0
798		大联 103 号徐卫荣家南 50 米	1	0	0
799		大联 63 号附近	1	0	0
700		大联 117 号黄海根家南	1	0	0
701		大联 50 号徐仁荣家南	1	0	0
702		大联 35 号邵用坤家南	1	0	0
703	大联村	大连路新厕所旁	2	0	0
704	7540(1)	大联 169 号金兴龙家后	1	0	0
705		大联 195 号金卫民家南	1	0	0
706		大联 10 号旁	1	0	0
707		太联路东联路	1	0	0
708		太联路与新桥村边	1	0	0
709		青赵公路学子路	1	0	0
710		太联路学子路	1	0	0
710			1	0	0
711		青赵公路旁 255 亏		0	0
			1		
713		青赵公路 234 号	1	0	0
714		青赵公路 228 号	1	0	0
715	· 新桥村 -	青赵公路 206 号	1	0	0
716		青赵公路 198 号	1	0	0
717		青赵公路学子路	1	0	0
718		青赵公路 167 号	1	0	0
719		青赵公路 139 号	1	0	0
720		青赵公路 141 号	1	0	0
721		青赵公路 113 号	2	0	0
722		学子路 290 弄 10 号	1	0	0
723		大盈路 236 弄 7 号	1	0	0
724		新桥路 1113 弄 26 号	1	0	0



725		香大路 1379 弄 32 号	1	0	0
726		香大路 1379 弄 1 号	2	0	0
727		香大路 39 号	2	0	0
728		香大路 57 号	1	0	0
729		大盈路 453 弄 20 号	2	0	0
730		<u> 庄五路青赵路路口</u>	0	0	1
731		小赵屯路青赵路路口	0	0	1
732		友爱路胜利路路口	0	0	1
733	爱星村	胜利路跨线桥下	2	0	0
734		秀横路高速公路下口	1	0	0
735		友爱支路	1	0	0
736		崧泽大道 9386 号(胜利村村大门口)	1	0	0
737		朝阳村李厍一组	1	0	0
738		朝阳村李厍二组	1	0	0
739		老大队路	1	0	0
740		城郊开发区	1	0	0
741		管浦河路、石家浜路口	0	0	1
742	陈桥村	天一路南 200 米、久业路东、无名路	2	0	0
743		天一路危桥两侧	2	0	0
744		天一路、板桥、新紫鸿食品公司旁	1	0	0
745		新达路陈桥村 17 号	1	0	0
746		新园路陈桥村 35 号	1	0	0
747		村级道路-新达路(大浩汽车检测边)	2	0	0
748		新业路与新水路交叉口	0	0	1
749		新业路 759 号(村属企业厂区门口)	1	0	0
750		金巷 270 号	1	0	0
751		金巷 248 号	1	0	0
752	金巷村	金巷 236 号	1	0	0
753		金巷 222 号	1	0	0
754		金巷 279 号	1	0	0
755		金巷 309 号	1	0	0
756		金巷 226 号	1	0	0

第六章 报价文件有关格式

1、投标函格式

致:(扌	招标人名称)
根据贵方	(项目名称、招标编号)采购的招标公告及投
标邀请,	(姓名和职务)被正式授权代表投标人
(投标人名称、地址),向贵方提交投标文件。	
据此函,投标人兹宣布同意如下:	
1. 按招标文件规定,我方的投标总价为	(大写)元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件,包括招	标文件的澄清和修改文件(如果有的话)、参考资



料及有关附件,我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求,对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

- 3. 投标有效期为自开标之日起_90_日。
- 4. 如我方中标,投标文件将作为本项目合同的组成部分,直至合同履行完毕止均保持有效, 我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定,承担完成合同的全部责任和义务。
- 5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为,我方的投标保证金可被贵方没收。
 - 6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
 - 7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
- 8. 我方已充分考虑到投标期间会发生的风险,并对可能发生任何风险造成的投标内容不一致、 利益受损或投标失败,承担全部责任。
- 9. 我方同意投标内容均以开标时的开标记录表内容为准。我方授权代表将对开标记录进行校核及勘误,授权代表不进行校核及勘误的,由我方承担全部责任。
 - 10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人,我方就本次投标有关事项郑重声明如下:
 - (1) 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
 - (2) 我方不是采购人的附属机构。
 - (3) 我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
- (4)以上事项如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址:						_
电话、传真	:					_
邮政编码:						_
开户银行:	_					_
银行账号:						
投标人代表	 签名:		_			
投标人名称	(公主	章) :				
日期:	年	月	日			

2、开标一览表格式

香花桥街道老旧小区视频监控租赁包1

服务期限	项目负责人	备注	最终报价(总价、元)



- 说明:(1)所有价格均系用人民币表示,单位为元,精确到个数位。
 - (2) 投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
 - (3) 开标一览表内容与投标文件其它部分内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标人代表	表签字: _			
投标人(名	公章):			
日期:	年	月	日	

3、报价分类明细表

序号	名称	数量	单价	金额 (元)
1				
总价				

- 注: (1) 所有价格均系用人民币表示,单位为元,保留到整数位。
 - (2) 分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。
 - (3) 如果本项目投标报价明细表不适用,可自行提供。

投标人代	表签字:		
投标人(公章):		
日期:	年	月	日

4、投标人资格声明函

致:	(采购	人名称)		
关于贵方	项目(项目编号:		本签字人愿意参加投标,	并证明提交
的下列文件和说明	月是准确和真实的。			

- 1. 关于资格的声明函;
- 2. 供应商企业法人营业执照;
- 3. 企业资质情况;
- 4. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函;
- 5. 三年内无重大违法记录声明函;
- 6. 《中小企业声明函》;
- 7. 法定代表人证明书;



- 8. 法定代表人授权委托书;
- 9. 公司简介(包括公司的规模、人员结构和经营状况及相关项目的经验证明);
- 10. 评标委员会或招标人认为需要提供的其他文件;
- 11. 根据本招标文件技术要求还需提供的其他证明文件。

本签字人确认投标文件中关于资格的一切说明都是真实的、准确的。

投标人名称(盖章): 投标人代表(签字): 日期:_____年____月____日

5、拟投入本项目的主要设备一览表

			设备使	己使用	设备来源						
序号	设备名称	型号规格	数量	用年限				日使用 財间	本単位 所有	租赁	其他
1											
2											
3											
4											
•••••											

6、项目负责人情况表

姓名	年 龄	性别	
职称	学位	拟在本项目 任职岗位	
资格证 书		证号	
毕业 学校	年毕业于	学校	专业

主要工作经历:



时间	参加过的同类或相似项目	担任职务	获得相关行业荣誉(级别、证明)
N			

说明:项目负责人须后附执业证书或职称证书或岗位证书。

7、拟派从业服务人员汇总表

序号	姓名	年龄	岗位	学历	职称及职业 资格	进入本单位 时间	联系方式
	•••••						

说明:人员须后附执业证书或职称证书或岗位证书。

8、项目业绩汇总表

序号	单位名称	项目名称	合同金额(万元)	年份	合同完成情况
1					
2					
3					
4					



• • •				
	ſ	l		l l
1	ĺ	l		1

说明:对其中所列的主要项目应附中标通知书或合同复印件

9、投标人基本情况简介

1	企业名称			
2	公司地址			
3	电话		联系人	
4	传真		电子邮箱	
5	注册地		注册年份	
6	注册资本金			
7	企业资质证书情况			
8	主营范围			
9	公司人数	在册人数		人
3		专业人员分类及人数		人
10	近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况:			
11	其他需要说明的情况:			
我方承诺上述情况是真实、准确的,我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。				

10、法定代表人授权书格式

致: _		(采购人)					
我	<u> </u>	性名)系	_	(投标人	.名称)	的法定代表人	、,现授
权委托	E本单位在职职工		_(姓名,	职务)	以我方	的名义参加	贵单位
(项目	<u>名称)</u> 的投标活动,	并代表我方全权办理针	对上述项	目的投标	、开标	、投标文件澄	清、签
约等一	切具体事务和签署相	目关文件。					

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵单位收到我方撤销授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期



内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权,特此委托。

附:被授权人身份证(正、反面)

被授权代表签名:	职务:				
被授权代表身份证号码:	联系电话:		_		
法定代表人签名(或法人章):	职务:				
投标人全称(公章):	日 期:				
	11、法定代表人证明				
投标人名称:					
单位性质:					
地址:					
成立时间:年	月日				
经营期限:					
姓 名: 性 别:	年龄:	职务:			
系	(投标人名称)的法定代表人	0			
特此证明。 附:法定代表人身份证(正	、反面)				
投标	人:	(盖单位章)			
			玍	月	Н

12、中小企业声明函

(1) 中小企业声明函(适用于企业)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加<u>(单位名称)</u>的<u>(项目名称)</u>采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接(或者:工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业)。相关企业



(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(采购文件中明确的所属行业)</u>; 承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

••••

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 日期:

说明:

- 1、本项目所属行业:信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。
- 2、如联合体投标时,联合体各方均为小型、微型企业的,联合体各方须提供《中小企业声明函》; 联合体其中一方为小型、微型企业的,联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额 30%以上。

说明:

- (1)本声明函所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商,不属于中小企业划型标准确定的中小企业,不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业,也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。
- (2)本声明函所称服务由中小企业承接,是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国 劳动合同法》订立劳动合同的从业人员,否则不享受中小企业扶持政策。
- (3)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。



- (4) 如投标人为联合投标的,联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。
- (5) 中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的,本声明函将随中标结果同时公告。
- (6)供应商应当按照采购文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函,而非按照供应商的经营范围出具中小企业声明函。
- (7)供应商在填报中小企业声明函时,须按招标文件要求填报行业信息,不可修改中小企业声明函格式内容。
 - (2) 中小企业声明函(适用于事业单位、团体组织等非企业性质的政府供应商)

本单位郑重声明,本单位不属于中小企业划型标准的中小企业,为 (请填写:其他)。

投标人(盖章):

日期:

说明: 1、投标单位根据本单位性质自行选择中小企业声明函,以上声明函二选一。

2、声明函(1)适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府供应商,不属于中小企业划型标准的中小企业,不得按《中小企业划型标准规定》声明为中小微企业,也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》,请投标单位按照声明函(2)填写。

13、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方<u>(供应商名称)</u>符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:

- 1. 具有健全的财务会计制度;
- 2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。



供应商名称(公章):

日期:

14、三年内无重大违法记录声明函

(投标供应商全称)现参与你单位组织的	政府采购项目,
并承诺本公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。	

投标供应商全称:

公章 (盖章):

法定代表人签字或盖章:

15、服务方案

报价方应按采购文件要求的内容和顺序,对完成整个项目提出相应的服务方案。组织实施方案的内容应包括:

- 1) 对项目的理解(项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件);
- 2) 针对本项目的组织实施方案及承诺;
- 3) 进度计划和保证项目完成的具体措施;
- 4)报价方认为必要的其它内容。

16、监狱企业证明函(如果是的话)

本公司郑重声明,根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库[2014]68号)的规定,本公司为监狱企业。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)(盖章):

日期:

备注: 投标人若不提供监狱企业证明函的,将不能享受政府采购扶持监狱企业的政策。

17、残疾人福利性单位声明函(如果是的话)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),



或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称 (盖章):

日期:

第七章 包1合同模板:

[合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称] 乙方: [合同中心-供应商名称]

法定代表人:[合同中心-供应商法人姓名]

([合同中心-供应商法人性别])

地址: [合同中心-采购单位所在地] 地址: [合同中心-供应商所在地]

电话:[合同中心-采购单位联系人电话] 电话:[合同中心-供应商联系人电话]

联系人:[合同中心-采购单位联系人] 联系人:[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定及[合同中心-项目名称]的招标投标结果,本合同当事人在平等、自愿的基础上,经协商一致,同意按下述条款和条件签署本合同:

- 一、合同主要条件:
- 1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务:
- 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定,服务的内容、要求、服务质量等详见招标 文件和投标文件。
- 2. 合同金额:本合同项目服务费用金额为人民币[合同中心-合同总价大写]([合同中心-合同总价]元整),与服务项目有关的所有费用应包含在合同中,甲方不再另行支付任何费用。
 - 3. 服务期限: [合同中心-合同有效期]
 - 4. 交付地点: 甲方指定地点。
 - 二、合同条款:



- 1. 权利瑕疵担保
- 1.1 乙方保证对其提供的服务享有合法的权利。
- 1.2 乙方保证在提供服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权,如抵押权、质押权、留 置权等。
 - 1.3 乙方保证其提供服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
 - 1.4 如所提供服务构成上述侵权的,则由乙方承担全部责任。
 - 2. 保密
 - 2.1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的,应签订保密协议,甲乙双方均有保密义务。
 - 3. 服务质量标准和要求
- 3.1 乙方所提供的服务标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
 - 3.2 乙方所提供的服务还应符合国家和上海市之有关规定。
 - 4. 乙方的权利和义务
 - 4.1 乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。
 - 4.2 乙方在项目服务过程中,如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。
- 4.3 乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持,有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、 法规规定的要求。
- 4.4 乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定,保证在合法且不侵犯他人利益的原则 下进行所委托项目服务活动,并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。
- 4.5 乙方应按本合同所述的服务范围和内容,尽自己的一切努力,按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准,高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益;
- 4.6 向甲方提供与本项目服务有关的资料,包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等,并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等,出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。
- 4.7 乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下例情况除外:
 - (1) 非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害;
 - (2) 不可抗力造成的损失。
- 4.8 乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意, 乙方及乙方 员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。所有甲方或第三人(与 合同业务有关相关单位)提供的与本合同规定业务活动有关的一切资料, 在合同结束后均应归还。
- 4.9 乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责,由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误,乙方应承担责任。



- 4.10 乙方在履行合同期间或合同规定期限内,履行本合同所确定的项目负责人及主要专业 技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者,未经甲方同意,乙方不得调换或撤 离上述人员。
 - 4.11 按本合同支付给乙方的报酬应为本合同服务的唯一报酬。
- 4.12 乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动,不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。
 - 5. 甲方的权利和义务
 - 5.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容,有权检查乙方的服务工作质量。
 - 5.2 甲方有权对具体的问题提出建议和意见。
- 5.3 当甲方认定项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责,或专业能力、管理能力、 责任心较差,不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务;或与第三人串通给甲方造与经济损失 的,甲方有权要求更换项目服务专业人员,直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。
 - 5.4 甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。
- 5.5 甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料,所具有的知识产权归甲方所有并使用(合同另有规定的除外)。
- 5.6 甲方应当在合同履约中,督促、协调与本项目服务有关的第三人(与合同履行有关的相 关单位)协同乙方办理有关服务事项。
- 5.7 甲方应当在 7 个工作日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责协调、转达及资料转送。
 - 6. 服务费用的支付
 - 6.1 本合同以人民币付款(单位:元)。
- 6.2 付款方式:服务每季度一期,采用先服务后结算方式,每期服务结束后,由香花桥街道根据设备运行情况、运维服务情况等进行考核打分,并根据考核结果支付对应费用
 - 7. 违约责任
- 7.1 乙方按合同约定的质量标准履行服务职责而甲方逾期支付服务费用的,应向乙方支付违约金,违约金最高为逾期支付服务费用的5%。
- 7.2 乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责,但未给甲方造成损失的,甲方可要求乙方 整改,乙方达到服务质量标准后,甲方应支付相应的服务费用。
- 7.3 乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责,给甲方造成损失的,乙方应按实赔偿,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失,同时甲方有权单方解除合同。
- 7.4 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的,甲方有权单方解除合同,并要求 乙方赔偿相关损失。



- 7.5 合同履约过程中,若乙方在合同中承诺的主要服务人员安排情况自行变动而未经甲方同 意的,将按照违约处理,情况严重者,甲方有权终止合同。
 - 8. 争端的解决
- 8.1 合同各方应通过友好协商,解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决,可以向同级政府采购监管部门提请调解。
 - 8.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。
- 8.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行,则在仲裁期间,除正在进行仲裁的部分外,本合同的其它部分应继续执行。
 - 9. 合同转让和分包
 - 9.1 除甲方事先书面同意外,乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。
 - 10. 合同生效
 - 10.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。
 - 10.2 本合同一式叁份,甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。
 - 11. 合同附件
 - 11.1 本合同附件包括: 招标(采购)文件、投标(响应)文件
 - 11.2 本合同附件与合同具有同等效力。
- 11.3 合同文件应能相互解释,互为说明。若合同文件之间有矛盾,则以最新的文件为准。组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标文件及其澄清或补充文件;(4)招标文件及其澄清或补充文件;(5)构成合同组成部分的其他文件。
 - 12. 合同修改
- 12.1 除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分之外,本合同条件不得有任何变化或修改。
 - 13. 补充条款: 「合同中心-补充条款列表]

签约各方:

甲方(盖章): 乙方(盖章):