



浦江镇社区老年活动用房服务采购项目

公开招标文件

采购单位：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心
采购代理机构：上海社发项目管理服务有限公司

2026年08月10日

2026年08月10日

目 录

第一章	投标邀请
第二章	投标人须知
第三章	采购需求
第四章	投标文件格式
第五章	评标方法和标准
第六章	合同条款（采购云平台合同模板）

第一章 投标邀请

项目概况

(浦江镇社区老年活动用房服务采购项目)招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2026 年 9 月 1 日 10:00 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：310112114260805127300-12373416

项目名称：浦江镇社区老年活动用房服务采购项目

预算编号：1226-114198069、1226-K11412266、1226-114202565、1226-K11412267

预算金额(元)：4,046,092.52 元(国库资金：4,046,092.52 元；自筹资金：0 元)

最高限价(元)：包 1-1906335.04 元，包 2-2139757.48 元

采购需求：

包名称：浦江镇社区老年活动用房标段 1

数量：2

预算金额(元)：1906335.04 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浦江镇社区老年活动用房基础清洗美化提升服务。具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。

包名称：浦江镇社区老年活动用房标段 2

数量：2

预算金额(元)：2139757.48 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浦江镇社区老年活动用房室内装饰氛围提升服务。具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。

合同履行期限：合同签订之日起 60 天内完成全部服务事项。

本项目(否)接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为预留份额的采购项目，预留份额措施为整体预留(专门面向中小企业)

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

(2) 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(4) 法人依法设立并领取营业执照的分支机构参加政府采购活动应当经由其法人授权。法人与其分支机构或者属于同一法人的不同分支机构不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(5) 其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 17 日，每天上午 00:00:00-12:00:00，下午 12:00:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 9 月 1 日 10:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

开标时间：2026 年 9 月 1 日 10:00

开标地点：上海政府采购网（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

开标所需材料：计算机设备、数字证书（CA 证书）或电子营业执照

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：上海市闵行区浦江镇城市运行管理中心

地 址：上海市闵行区沈杜路 2788 号

联系方式：021-64115887

2. 采购代理机构信息

名 称：上海社发项目管理服务有限公司

地 址：上海市闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 305 室

联系方式：021-62961113*806/807

3. 项目联系方式

项目联系人：李佳莹/马峥

电 话：021-62961113*806/807

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	目录名	内 容
1	项目名称 项目编号 代理机构内部编号	浦江镇社区老年活动用房服务采购项目 310112114260805127300-12373416 SF202630470
2	预算金额和最高限价	详见第一章《投标邀请》
3	资金来源	财政性资金
4	采购方式	公开招标
5	交付地址	采购人指定地点
6	合同履约期限	详见第一章《投标邀请》
7	投标人资格要求	详见第一章《投标邀请》
8	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包	■ 不允许 □ 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：____/____。 (2) 允许分包的金额或者比例：____/____。 (3) 分包供应商资质要求：____/____。
9	电子投标 特别提醒	1、根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由上海市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（以下简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。投标人在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。 2、投标人参加网上投标应当获得数字证书（CA证书），自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。投标人应当在规定的时间内通过采购云平台下载并保存招标文件。 3、投标人下载招标文件后，应使用采购云平台提供的客户端投标工具编制投标文件，并按要求加密上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。 4、开标时请投标人代表持有效的数字证书（CA证书）参加开标。

		5、对于投标人操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的投标失败或者招标失败，采购人及采购代理机构概不负责。 6、本项目招标过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任： （1）采购云平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。 （2）采购人及采购代理机构以外的单位或个人在采购云平台中的不当操作对本项目产生的影响。 （3）采购云平台的程序设置对本项目产生的影响。 （4）其他无法预计或不可抗拒的因素。 投标人参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。 7、采购云平台帮助电话:95763。
10	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，时间：____/____。地点：____/____。
11	答疑会（如有）	时间、地点另行通知
12	招标文件澄清或修改（如有）	通过“上海政府采购网”发布更正公告，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的投标人工作区且平台系统同步推送短信通知。
13	投标保证金	☒ 本项目无需缴纳投标保证金。 ☐ 本项目需要缴纳投标保证金，金额为：人民币____/____元整。形式：网上银行支付、支票、汇票、本票等非现金形式。投标保证金付款人必须与投标人名称一致，并在用途栏内注明项目名称或项目编号。 收 款 人：上海社发项目管理服务有限公司 银行账号：50131000508364516 开 户 行：上海农商银行闵行支行 注：投标人应确保投标保证金在投标截止时间前到账。同时，在采购云平台中录入缴纳保证金信息，完成信息维护。
14	投标有效期	90 日历天
15	投标文件递交地点、截止时间	详见第一章《投标邀请》
16	开标时间、地点及所需材料	详见第一章《投标邀请》 本项目采用电子化方式采购，支持远程电子开标。
17	评标方法	☒ 综合评分法 ☐ 最低评标价法
18	资格审查要求	（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效： （1）被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

说明：采购代理机构将在**开标结束后至评标开始前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询各投标人信用记录（以投标截止之日前三年内的信用记录为准）。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购项目投标的（投标邀请资格要求中有特殊规定的，从其规定）；

（3）如本项目（包）接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

（4）如本项目（包）采用联合体或者合同分包形式预留份额的，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的；

（5）如本项目（包）的非主体、非关键性工作允许分包且规定应具备相应的资质要求，若投标人不进行分包的，但投标人本身不具备该资质要求或者未提供有效的资质证书的；

（6）不满足投标邀请资格要求中规定的其他特定资格要求的。

（二）投标人未按要求提供以下资格条件材料的，投标无效：

（1）法人或者非法人组织的营业执照或有效证明文件以及招标文件要求的资质证书等；法人依法设立的分支机构以自己的名义参加政府采购活动时，应同时提供其法人出具的书面授权，投标邀请资格要求另有规定的，从其规定；

（2）投标函；

（3）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况的书面声明函；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

说明：投标截止前3年内投标人的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）如本项目（包）为预留份额的采购项目或者采购包，投标人应提供招标文件规定格式和要求的《中小企业声明函》、若为残疾人福利性单位应提供《残疾人福利性单位声明函》、若为监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业

		的证明文件；其中，采用联合体或者合同分包形式预留份额措施的，还须同时提供招标文件规定格式的联合协议或分包意向协议，且协议中中小企业的合同金额达到规定比例（投标人本身符合中小企业条件且单独投标或不进行合同分包的，则无须提供）； （7）如本项目（包）接受联合体投标且投标人为联合体的，应当提供招标文件规定格式和要求的联合协议。
19	符合性审查要求及低价投标的认定与处理	（一）符合性审查要求 投标人存在下列情况之一的，投标无效： （1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （2）投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的； （3）未按照招标文件要求提供委托代理人或法定代表人（单位负责人）身份证（正、反面）的； （4）投标有效期少于招标文件要求的； （5）未按照招标文件要求缴纳投标保证金的； （6）本项目若涉及采购产品且属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，投标人所报产品未提供有效的认证证书或者节能产品承诺书的； （7）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的； （8）投标人存在法定串通投标情形的； （9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （10）如本项目（包）的非主体、非关键性工作允许分包且投标人拟在中标后将该部分分包的，未提供招标文件规定格式和要求的分包意向协议；若对分包供应商有资质要求，其不具备相应的资质要求或者未提供有效的资质证书的； （11）未响应招标文件明确的其他实质性条款要求； （12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 （二）低价投标的认定与处理 经评标委员会审定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的，应当将其作为无效投标处理。
20	本次采购项目属性	服务
21	本次采购标的对应的中小企业划分标准	其他未列明行业

	所属行业	
22	支持本国产品	☐ 适用。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 ☒ 不适用（本项目不属于本国产品标准的适用范围）。
23	代理服务收费标准及金额	收费对象： ☒ 由中标人支付 ☐ 由采购人支付 收费标准及金额： ☐ 收费标准为_____元 ☐ 收费标准为中标金额的_____% ☒ 其他（需写明）： <u>参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《计价格[2002]1980 号文》文件，以中标金额为基数，向中标单位一次性收取代理服务费，下浮率为 10%。</u> 收取形式：网上银行支付或电汇，并在用途栏内注明项目名称或项目编号。代理费到账后，经采购代理机构确认无误后开具增值税发票。 收取时间：在收到缴纳通知后 5 日内。 收款账户信息如下： 收 款 人：上海社发项目管理服务有限公司 银行账号：50131000508364516 开 户 行：上海农商银行闵行支行
24	询问及质疑的联系事项	提出询问方式：电话、信函、电子邮件、传真等方式 质疑函递交方式：信函、快递或当面递交方式 联系部门：上海社发项目管理服务有限公司事业三部 联系地址：上海市闵行区七莘路 646 号兴城商务广场 A 座 302 室 邮政编码：201199 联系电话：021-54720688 电子邮箱：lijy@shshefa.com
注： 1、本表是对投标人须知的具体补充和说明，如有矛盾，均以本表为准。 2、本表中，“ ☒ ”代表选中，“ ☐ ”代表未选中。		

（一）总则

1、适用范围

本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的范围。

2、定义

- 2.1 “采购人”系指投标邀请中所述的单位。
- 2.2 “采购代理机构”系指上海社发项目管理服务有限公司。
- 2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或非法人组织。
- 2.4 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。
- 2.5 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

3、合格的投标人

3.1 投标人符合《投标邀请》和《投标人须知前附表》中规定的资格条件和特定条件，并提供招标文件要求的资格条件材料。

3.2 投标邀请中规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

3.2.1 参加联合体的投标人均应当符合招标文件规定的合格投标人的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并使用牵头人数字证书（CA证书）参加投标。

3.2.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.2.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.4 招标文件要求提交投标保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

3.2.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝其参与政府采购活动。

3.3 投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

4、合格的服务

4.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2 知识产权

4.2.1 投标人应保证在其投标文件承诺提供的任何产品和服务，不会产生因第三方提出侵犯其知识产权而引起法律和经济纠纷，如因知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有法律责任带来的最终不利后果。

4.2.2 采购人享有采购项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在采购项目实施过程中采用之前的自有知识成果及知识产权，需在投标文件中声明，并提供相关证明文件。

4.2.3 投标人采用了自己不拥有的知识产权成果的，应当获得知识产权人的合法授权，并完全支付相关费用，保证该采购项目和该采购项目的后续开发使用，均不会被知识产权人主张赔偿或者补偿。投标人完全支付的费用，应作为采购项目的成本构成，含在报价里，以免纠纷。

4.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.4 如本项目涉及商品包装和快递包装的，除招标文件中的采购需求另有要求外，投标人所提供的包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5、现场考察

5.1 采购人组织现场考察的，所有投标人应按《投标人须知前附表》规定的时间、地点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

5.2 采购人在现场考察中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5.3 投标人现场考察发生的费用由其自理。

6、投标费用

无论投标过程中的作法及结果如何，投标人均自行承担所有与投标活动有关的全部费用。

7、询问与质疑

7.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，如认为招标文件表述有歧义或表述不清等事项，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将以适当方式及时作出答复。如投标人询问事项涉及依法应当保密的内容，采购代理机构不予答复，并向投标人说明理由和依据。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人；潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

投标人（潜在投标人）应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体

权限、期限和相关事项。投标人为法人或者非法人组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应当按照财政部相关规章及其制定的质疑函范本要求填写。投标人为法人或者非法人组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.5 质疑函存在以下情形的，采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑主体不满足投标人须知 7.2 条第二款规定的；
- (2) 投标人自身权益未受到损害的；
- (3) 投标人超过质疑期提出质疑的；
- (4) 质疑函未按要求签字或盖章的；
- (5) 其它不符合受理条件情形的。

投标人提交的质疑函或授权委托书的内容不符合投标人须知第 7.3 条和第 7.4 条规定的，采购代理机构将当场一次性告知投标人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与质疑期的截止时间一致。投标人未在质疑期限内递交补充材料或重新提交的材料仍不符合要求的，采购代理机构不予受理，并告知理由。

7.6 采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

(二) 招标文件

8、招标文件说明

8.1 招标文件用以阐明项目所需服务、招标投标程序、投标文件的编写和递交、评标原则和方式、合同条款的文件等。招标文件由下述部分组成：

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 采购需求
- (4) 投标文件格式
- (5) 评标方法和标准
- (6) 合同条款
- (7) 本项目招标文件的澄清、修改内容

8.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则有可能被认定为投标无效，其风险由投标人自行承担。

8.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补

偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

8.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

9、答疑会

采购人召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

10、招标文件的澄清或者修改

10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并通过“上海政府采购网”以更正公告形式发布。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，通过采购云平台发送至已下载招标文件的投标人工作区且平台系统同步推送短信通知；不足15日的，采购代理机构将依法顺延提交投标文件的截止时间。

10.3 当招标文件与澄清或者修改内容相互矛盾时，以最后发布的内容为准。

（三）投标文件

11、投标语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

11.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

投标文件由商务部分和技术部分组成：

12.1 商务部分：

- (1) 投标函（投标格式一）
- (2) 法定代表人(单位负责人)证明、法定代表人(单位负责人)授权委托书（投标格式二）
- (3) 开标一览表（投标格式三）
- (4) 投标分项报价表（投标格式四）
- (5) 投标保证金（若要求）
- (6) 中小企业声明函（投标格式五）
- (7) 残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供，投标格式六）
- (8) 无重大违法记录的声明（投标格式七）
- (9) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（投标格式八）
- (10) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况书面声明（投标格式九）
- (11) 营业执照以及相关资质证书、生产或经营许可证

- (12) 监狱企业等方面的证明资料（若有）
- (13) 质量保证体系及其质量认证证明（若有）
- (14) 近三年类似项目实施情况一览表及证明材料（投标格式十）
- (15) 联合协议及联合体授权委托书（投标格式十五）（本项目不适用）
- (16) 分包意向协议（投标格式十六）（本项目不适用）
- (17) 招标文件要求的其他内容以及投标人认为需加以说明的其他内容

12.2 技术部分：

- (1) 对本项目总体要求的理解。包括：项目概况、项目现状分析、服务完成后预期成效等
- (2) 对本项目编制的服务实施方案、人员岗位设置、工作流程和进度安排
- (3) 服务承诺、奖惩措施及质量保证措施
- (4) 合理化建议和设想
- (5) 投标人基本情况表（投标格式十一）
- (6) 拟从事本项目的人员配备及相关工作经历、资质汇总表（投标格式十二）
- (7) 拟从事本项目主要成员详细情况表（投标格式十三）
- (8) 节能产品承诺书（采购项目若涉及强制采购的节能产品时提供，投标格式十四）
- (9) 招标文件要求的其他内容以及投标人认为需加以说明的其他内容

13、投标文件的编制、加密和上传

13.1 投标文件的编制

13.1.1 投标人下载招标文件后，应使用采购云平台提供的投标工具客户端编制投标文件，按照网上投标系统和招标文件要求填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行投标。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

13.1.2 投标文件中凡招标文件要求盖章、签字之处，均应按照招标文件提供的格式要求（详见“投标文件格式”）加盖投标人公章和法定代表人（单位负责人）章（签字）或委托代理人章（签字）。若由法定代表人（单位负责人）授权委托代理人签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人（单位负责人）授权委托书》，并提供法定代表人（单位负责人）和委托代理人身份证（正、反面）。若由法定代表人（单位负责人）本人签署投标文件，则可不提供《法定代表人（单位负责人）授权委托书》，但应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人（单位负责人）证明》，并提供其身份证（正、反面）。

13.2 投标文件的加密和上传

13.2.1 投标人和采购云平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书（CA 证书）对投标文件加密后，上传至采购云平台，再经过采购云平台加密保存。由于投标人的原因，造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。

13.2.2 投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在采购云平台上传

其所有资料，含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

13.2.3 采购代理机构对投标人上传的投标文件在投标截止前在采购云平台进行签收并生成带数字签名的签收回执。各投标人在投标文件加密上传后，应及时联系采购代理机构签收投标信息，签收成功后投标成功，否则视为投标失败。

13.2.4 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的故障和风险，在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，避免因临近投标截止时间上传造成采购代理机构无法在开标前完成签收的情形。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

13.2.5 投标人加密上传投标文件后，在开标前对数字证书(CA证书)进行更新、更换的，应当撤回投标文件并在数字证书(CA证书)更新、更换后重新加密上传，否则开标时可能无法解密投标文件，导致开标失败，由此造成的后果由投标人自行承担。

13.2.6 采购项目发布更正公告的，公告发布前投标人已在采购云平台加密上传的投标文件请务必先行撤回后，重新加密上传投标文件，否则开标时可能无法解密投标文件，导致开标失败，由此造成的后果由投标人自行承担。

13.2.7 采购人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且采购人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

14、投标货币

除招标文件另有规定外（如报折扣、报优惠率等），以人民币填报所有报价。

15、投标报价

15.1 除《采购需求》中说明并允许外，投标的每一种单项服务的报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受，**并按投标无效处理。**

15.2 如采购项目中包含多个包件，且投标人同时响应两个（含两个）以上包件的，各包件应单独报价。

15.3 投标人必须认真阅读理解招标文件，根据招标文件的要求、投标人的服务方案和其他相关资料进行报价。

15.4 投标报价应是招标文件所确定招标范围的全部内容的价格体现。

15.5 投标报价是履行合同的最终价格，包括但不限于服务期内需要的服务管理内容、耗材、通讯、办公设备、专用工具、包装、运输、人工、保险、劳保、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

15.6 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

15.7 投标人应在投标分项报价表上标明各类报价分类明细，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等（招标文件对报价形式有特殊规定的，从其规定）。

15.8 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（合同或招标文件中约定的变更除外）。

16、投标保证金

16.1 投标保证金用于保护本次招标免受投标方的行为而引起的风险。

16.2 投标人必须按本招标文件的要求提交规定金额、币种、方式且有效的投标保证金，并作为对招标文件实质性响应的一部分，**任何未提交或提交无效的投标保证金的投标，将按投标无效处理。**

16.3 本招标文件要求提交的投标保证金金额、提交方式及收款账户信息：**见《投标人须知前附表》。**

16.4 投标人必须按照招标文件要求的金额足额提交，投标保证金有效期与投标有效期相同。

16.5 投标保证金的退还

16.5.1 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内原额退还。

16.5.2 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还。

16.5.3 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，原额退还已收取的投标保证金。

16.6 发生下列情况之一时，投标人的投标保证金将不予退还：

16.6.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

16.6.2 中标人在签订采购合同时向采购人提出附加条件的；

16.6.3 中标人无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

16.6.4 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

16.6.5 投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件在《投标人须知前附表》规定的投标有效期内有效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可以书面通知每一个已递交投标文件的投标人延长投标有效期，投标人收到采购代理机构的延期通知后必须在第一时间作书面回函确认。投标人可拒绝接受延期要求，且不承担任何责任。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

17.3 延长投标有效期内，招投标当事人受投标有效期限限制的所有权利和义务均延长至新的投标有效期。

17.4 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 在投标截止时间之前，投标人可以自行对在采购云平台已提交未签收的投标文件进行修改和撤回；投标人需要对在采购云平台已签收的投标文件进行修改和撤回，应书面通知采购代理机构撤销签收。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

18.2 在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不得修改或撤销其投标，否则其投标保证金将不予退还。

（四）开标及资格审查

19、开标

19.1 采购代理机构按招标文件规定的时间在采购云平台进行电子开标。投标人的法定代表人或其授权代表携带开标所需材料参加在招标文件确定的现场会议室进行的开标会议或者进行远程电子开标。

19.2 公开开标时必须遵循下列主要程序和规定：

19.2.1 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的投标人应登陆采购云平台参加开标。电子开标主要流程为签到、解密及开标结果确认，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

19.2.2 投标截止、采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作。投标人签到完成后，由采购代理机构解除采购云平台对投标文件的加密，投标人应使用数字证书对其投标文件解密。**签到和解密的操作时长分别为 30 分钟，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，投标人因自身原因逾时未能签到或逾时未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。因系统原因导致投标人无法在上述规定时间内完成签到或解密的除外。**

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

19.2.3 投标文件解密后，采购云平台根据投标人网上开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并及时使用数字证书对开标记录表内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其网上开标一览表数据不一致的，应及时向采购代理机构提出更正，采购代理机构应核实开标记录表与网上开标一览表内容，并制作记录提交评标委员会认定。

19.2.4 投标人进行远程电子开标的，签到、解密及开标结果确认的操作均在开标过程中适时开启，请投标人务必密切关注开标进程，并应在采购云平台按时完成相应操作，否则产生的后果由投标人自行承担。

19.2.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.3 电子开标特别事项：

19.3.1 开标时参加开标的投标人仅以采购云平台系统显示为准，此时不寻求不考虑其

他外部证据，诸如上传遇阻，格式不符，系统故障等原因。

19.3.2 如因采购云平台（网站系统原因）等造成无法开标的，采购代理机构有权推迟开标时间，并将书面通知已递交投标文件的投标人，由此产生的费用等均由投标人自行承担。

19.3.3 投标人不足3家的，不得开标，本次采购失败，采购人依法重新采购。

20、资格审查

20.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

20.2 采购人或者采购代理机构依据《投标人须知前附表》资格审查要求内容对投标人的资格进行审查。

20.3 对于预留份额的采购项目或者采购包，采购人或采购代理机构在依法进行资格审查中（中小企业认定），根据供应商的投标文件等现有材料，能够证明供应商的《中小企业声明函》声明错误或者内容不实的，不认可其《中小企业声明函》，不予享受中小企业扶持政策。《中小企业声明函》存在明显笔误或者含义不明确，可以按照政府采购相关规定要求供应商进行澄清、说明或补正。澄清、说明或补正后符合中小企业条件的供应商，可以享受中小企业扶持政策。

20.4 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的有关要求，采购代理机构将在**开标结束后至评标开始前**，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询各投标人信用记录（以投标截止之日前三年内的信用记录为准），对投标人信用记录进行甄别，并打印查询结果页面与其他采购文件一并保存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。接受联合体投标的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.5 资格审查合格投标人不足3家的，项目挂起，采购人将依法重新采购。

（五）评标及定标

21、评标

21.1 采购代理机构将根据招标采购项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行独立评审。

21.2 评标工作在采购云平台进行，评标委员会成员登录采购云平台进行评审。

21.3 采购代理机构应当依法做好评审准备工作，包括评审场所、录音录像和计算机设备、招标文件、投标文件等。

21.4 符合性审查

21.4.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件，依据《投标人须知前附表》**符合性审查要求**内容进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.4.2 评标委员会判定投标文件是否实质性响应招标文件，只能根据投标文件本身的

内容，而不寻求外部的证据。如果投标文件未实质性响应招标文件的要求，评标委员会将判定其投标无效，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4.3 未通过符合性审查的投标人的投标文件不再进行商务和技术评审；通过符合性审查的投标人不足3家的，采购失败，采购人将依法重新采购。

21.5 投标文件的澄清

21.5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.5.2 投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标人在采购云平台填写的《开标记录表》内容与上传投标文件中的《开标一览表》内容或投标文件中相应内容不一致的，以采购云平台《开标记录表》内容为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以采购云平台《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知第21.5.1条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

21.6 低价投标的认定与处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。认定与处理的相关情况应当在评标报告中记录。

21.7 投标文件的比较与评价

21.7.1 按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.7.2 采用综合评分法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

21.8 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22、评标原则

22.1 评标原则

(1) 评标工作将以招标文件、投标文件等为依据，遵循公开、公正、公平、科学、择优的原则。

(2) 在整个评标活动中应遵循保密原则，任何人员不得将评标内容及一切有关文件透露给无关人员，否则一经发现将追究其相关责任。

(3) 评审专家与招标项目或投标人不得有任何利害关系。

22.2 保密

有关投标文件的审查、澄清、评审和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

23、定标

23.1 确定中标人

23.1.1 评标结束后，采购代理机构将采购云平台生成的评标报告发送给采购人确认。

23.1.2 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。经采购人确认后，由采购代理机构在采购云平台发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书

23.2.1 在公告中标结果的同时，由采购代理机构通过采购云平台向中标人发出中标通知书，并向未中标人发出中标结果通知书。

23.2.2 中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标的，应当依法承担法律责任。

(六) 签订合同及履约验收

24、签订合同

24.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定在采购云平台上签订采购合同。

24.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

24.3 联合体中标的，联合体牵头人与采购人在采购云平台签订采购合同，联合体各方就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

24.4 中标项目的非主体、非关键性工作允许分包方式履行的，分包供应商应当具备相应资质条件且不得再次分包，中标人就中标项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24.5 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25、履约验收

25.1 采购人或者其委托采购代理机构依法组织履约验收工作。采购人或者采购代理机构将成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。根据采购项目的具体情况，采购人、采购代理机构可以邀请第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。

25.2 验收时，按照采购合同的约定对服务目标、服务质量、国家标准规范的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。

25.3 采购项目验收合格的，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

25.4 采购人组织验收的，验收结束后，出具的验收书由采购代理机构作为采购文件一并存档；采购人委托采购代理机构组织验收的，采购代理机构将履约验收的各项资料存档备查。

（七）代理费

26、代理服务收费标准及金额

本项目代理服务收费标准及金额按照《投标人须知前附表》的规定执行。

（八）政府采购政策

27、促进中小企业发展

27.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

27.2 根据《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定享受中小企业扶持政策，对于预留份额的采购项目，通过运

用整体预留、预留采购包、联合体形式预留以及合同分包形式预留等其中一项预留措施面向中小企业采购，并作为投标人的资格条件；对于非预留份额的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，则对符合规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

27.3 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

27.4 投标邀请中规定接受联合体投标的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对于非预留份额的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

27.5 采购人允许分包方式履行合同且投标人拟进行分包，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。投标人违反上述规定的，其投标将被认定为投标无效。

28、促进残疾人就业

28.1 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

28.2 投标人若为符合条件的残疾人福利性单位，必须按照规定提供真实、完整、准确的《残疾人福利性单位声明函》，未提供或提供内容不全的，则不适用价格扣除法。

28.3 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

29、支持监狱企业发展

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

30、节能产品、环境标志产品（若有）

30.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购或强制采购。

30.2 品目清单执行财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）以及财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），国家确定的认证机构按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）规定执行。

30.3 对列入《节能产品政府采购品目清单》中属于应当强制采购的产品品目，按照规定实行强制采购。投标人应当在投标文件中提供强制采购产品认证证书或者节能产品承诺书。

30.4 对列入《节能产品政府采购品目清单》的非强制采购产品品目以及列入《环境标志产品政府采购品目清单》的产品品目，依据投标人在投标文件中提供的产品认证证书情况，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

（九）其他要求或说明

31、保密和披露

31.1 投标人自获取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

31.2 采购人或采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。

31.3 在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

32、本招标文件的约束条件与采购人授予中标人合同中法律有效期同时截止。

33、投标人在获取招标文件并进行投标后，即表示无条件接受本招标文件所有条款的约束。

第三章 采购需求

一、项目概况

1.1 项目名称：浦江镇社区老年活动用房服务采购项目

1.2 质保期限：验收之日起一年

1.3 项目内容：浦江镇社区老年活动用房服务采购，其中包含基础清洗美化提升和室内装饰氛围提升。

1.4 服务期限：合同签订之日起 60 天内完成全部服务事项。

1.5 付款方式：项目完成并经验收合格后 27 年内支付合同金额的 30%，剩余款项在之后三年内付清

二、采购清单

（一）浦江镇社区老年活动用房标段 1

序号	项目名称	单位	数量	材料结构及制造、安装标准
	25#楼			
一	基础美化提升			
1	筒灯	个	227	带安装
2	平板灯	个	45	带安装
3	格栅灯	个	121	带安装
4	电线耗材	m ²	967.24	服务,强电电线(2.5-6 平方电线),PVC, 照明 2.5 平方线, 插座 4 平方线
5	网线耗材	m ²	967.24	服务,弱电电线(音响线, 电话线, 网络线, 不含无线网络、监控及特种要求)
6	水管耗材	项	1	冷水,管道Φ25,服务,开孔,、管道Φ75, Φ110
7	开关耗材	个	22	250V 10A、暗装,距地 1.3 米
8	空调控制面板耗材	个	13	带安装
9	五孔插座耗材	项	1	250V 10A 带安装
二	氛围提升			
	首层微助餐			
1	裸顶喷黑	m ²	30.78	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	30.78	1. 木纹转印铝方通 2. 铝合金龙骨 3. Φ8 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	11.82	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定
4	石膏板造型表面修复	m ²	11.82	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	11.82	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	90.28	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	90.28	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平;

				2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	30.09	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面子母门 1524	樘	1.00	1. 木饰面子母门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件
10	成品卷帘	m	6.72	1、卷帘 2、成品采购及安装
首层预留用房				
1	裸顶喷黑	m ²	67.60	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	67.60	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	22.80	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	22.80	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	22.80	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	127.62	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	127.62	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	42.54	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	成品卷帘	m	10.08	1、卷帘 2、成品采购及安装
首层舞蹈房				
1	裸顶喷黑	m ²	114.99	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	114.99	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	81.92	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	81.92	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	81.92	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	窗帘盒	m	8.40	1、18 细木工板覆贴石膏板, 展开 b=400, 木材防火漆 3 遍 2、板面钉眼封点防锈漆, 自粘胶带贴缝;
7	墙面整体清洗修复	m ²	215.46	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
8	墙面整体美化	m ²	215.46	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 乳胶漆 2 遍
9	木饰面墙面	m ²	14.40	1、面层材料品种、规格、颜色: 木饰面板, 专用粘粘剂粘贴层

				2、基层材料种类、规格:9mm 厚阻燃板 3、所有木质基层,必须做阻燃浸泡处理,确保防火等级达到 B1 级以上,及防腐、防虫、防蛀处理,同时确保环保规范要求
10	银镜	m ²	25.20	1、阻燃板基层 2、银镜饰面
11	墙角不锈钢便条美化	m	76.62	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
12	舞蹈室压腿杆	m	8.40	1、舞蹈室压腿杆 2、成品采购及安装
13	窗帘	m	8.40	成品采购
14	成品卷帘	m	28.32	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层休息室				
1	裸顶喷黑	m ²	13.90	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	13.90	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	4.90	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	4.90	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	4.90	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	58.68	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
7	墙面整体美化	m ²	58.68	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	19.56	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	2.16	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层乒乓球室				
1	裸顶喷黑	m ²	54.14	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	54.14	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	14.98	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	14.98	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	14.98	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍

6	墙面整体清洗修复	m ²	109.44	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	109.44	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	36.48	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	2.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层微日托				
1	裸顶喷黑	m ²	53.40	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	53.40	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	67.40	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	67.40	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	67.40	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	108.00	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	108.00	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	36.00	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	2.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	6.72	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层理疗室				
1	裸顶喷黑	m ²	51.13	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	51.13	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	69.13	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	69.13	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	69.13	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	109.44	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平

7	墙面整体美化	m ²	109.44	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	36.48	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	2.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	6.72	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层康复室 1				
1	裸顶喷黑	m ²	27.20	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	27.20	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	6.33	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	6.33	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	6.33	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	81.28	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	81.28	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	27.09	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层康复室 2				
1	裸顶喷黑	m ²	27.20	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	27.20	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	6.33	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	6.33	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	6.33	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	81.28	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	81.28	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍

8	墙角不锈钢便条美化	m	27.09	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层走廊			
1	裸顶喷黑	m ²	82.20	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	82.20	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	42.92	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	42.92	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	42.92	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	334.62	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	334.62	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	111.54	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木质扶手	m	91.75	1、高: 1050mm; 2、全实木扶手栏杆 3、满足规范要求
10	木饰面子母门 1524	樘	2.00	1. 木饰面子母门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
	三层储藏间			
1	纤维石膏板顶部装饰	m ²	18.85	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
2	石膏板造型表面修复	m ²	18.85	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
3	石膏板造型上色美化	m ²	18.85	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙面整体清洗修复	m ²	58.68	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	墙面整体美化	m ²	58.68	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙角不锈钢便条美化	m	19.56	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
7	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求

8	成品卷帘	m	1.80	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层社群工作室			
1	集成吊顶	m ²	69.21	1、集成吊顶； 2、集成吊顶专用龙骨架等； 3、Φ8 镀锌吊杆； 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑； 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	109.44	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
3	墙面整体美化	m ²	109.44	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	36.48	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线
5	木饰面单开门 1024	樘	2.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3、满足规范要求
6	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层办公室			
1	集成吊顶	m ²	33.69	1、集成吊顶； 2、集成吊顶专用龙骨架等； 3、Φ8 镀锌吊杆； 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑； 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	81.36	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
3	墙面整体美化	m ²	81.36	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	27.12	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线
5	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3、满足规范要求
6	成品卷帘	m	4.32	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层档案室			
1	集成吊顶	m ²	31.92	1、集成吊顶； 2、集成吊顶专用龙骨架等； 3、Φ8 镀锌吊杆； 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑； 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	79.92	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
3	墙面整体美化	m ²	79.92	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	26.64	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线
5	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3、满足规范要求
6	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层预留用房 1			
1	裸顶喷黑	m ²	25.74	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	25.74	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨

				3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	7.95	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	7.95	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	7.95	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	81.36	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	81.36	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	27.12	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层预留用房 2			
1	裸顶喷黑	m ²	25.74	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	25.74	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	7.95	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	7.95	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	7.95	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	81.36	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	81.36	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	27.12	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层预留用房 3			
1	裸顶喷黑	m ²	25.74	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	25.74	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆

3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	7.95	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	7.95	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	7.95	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	81.36	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	81.36	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	27.12	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
三层预留用房 4				
1	裸顶喷黑	m ²	25.74	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	25.74	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	7.95	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	7.95	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	7.95	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	81.36	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	81.36	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	27.12	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
三层走廊				
1	裸顶喷黑	m ²	82.20	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	82.20	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	42.92	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m

				2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	42.92	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	42.92	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	334.62	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	334.62	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	111.54	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木饰面子母门 1524	樘	2.00	1. 木饰面子母门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
	瑞和城			
一	基础美化提升			
1	筒灯	个	142	带安装
2	平板灯	个	27	带安装
3	格栅灯	个	74	带安装
4	电线耗材	m ²	608.86	服务,强电电线(2.5-6 平方电线),PVC, 照明 2.5 平方线, 插座 4 平方线
5	网线耗材	m ²	608.86	服务,弱电电线(音响线, 电话线, 网络线, 不含无线网络、监控及特种要求)
6	水管耗材	项	1	冷水,管道 Φ25, 服务,开孔,、管道 Φ75, Φ110
7	开关耗材	个	14	250V 10A、暗装,距地 1.3 米
8	空调控制面板耗材	个	7	带安装
9	五孔插座耗材	项	1	250V 10A 带安装
10	不锈钢水池及龙头	套	1	带安装
二	氛围提升			
	首层乒乓室			
1	裸顶喷黑	m ²	66.00	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	66.00	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. Φ8 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	13.82	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	13.82	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	13.82	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	134.67	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	134.67	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	44.89	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装

				2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	9.72	1、卷帘 2、成品采购及安装
	首层多功能室			
1	裸顶喷黑	m ²	51.43	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	51.43	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	14.43	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	14.43	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	14.43	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	投影幕布盒	m	5.04	1、18 细木工板覆贴石膏板, 展开 b=400, 木材防火漆 3 遍 2、板面钉眼封点防锈漆, 自粘胶带贴缝;
7	墙面整体清洗修复	m ²	118.44	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
8	墙面整体美化	m ²	118.44	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
9	墙角不锈钢便条美化	m	39.48	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
10	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
11	成品卷帘	m	6.48	1、卷帘 2、成品采购及安装
12	投影幕布	个	1.00	成品
	首层微助餐			
1	裸顶喷黑	m ²	30.36	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	30.36	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	5.54	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	5.54	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	5.54	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	78.84	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	78.84	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍

8	墙角不锈钢便条美化	m	26.28	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木饰面双开门 1524	樘	1.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.24	1、卷帘 2、成品采购及安装
	首层办公室			
1	集成吊顶	m ²	81.88	1、集成吊顶; 2、集成吊顶专用龙骨架等; 3、Φ8 镀锌吊杆; 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑; 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	134.64	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
3	墙面整体美化	m ²	134.64	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	44.88	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
5	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
6	成品卷帘	m	9.72	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层档案室			
1	集成吊顶	m ²	31.92	1、集成吊顶; 2、集成吊顶专用龙骨架等; 3、Φ8 镀锌吊杆; 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑; 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	79.92	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
3	墙面整体美化	m ²	79.92	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	26.64	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
5	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
6	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层预留用房 1			
1	裸顶喷黑	m ²	25.74	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	25.74	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. Φ8 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	7.95	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	7.95	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	7.95	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍

6	墙面整体清洗修复	m ²	81.36	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	81.36	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	27.12	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.36	1、卷帘 2、成品采购及安装
	首层走廊			
1	裸顶喷黑	m ²	44.92	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	44.92	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	22.48	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	22.48	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	22.48	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	235.98	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	235.98	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	78.66	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
	二层亲子阅览+幼儿活动			
1	裸顶喷黑	m ²	64.64	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	64.64	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	15.15	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	15.15	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	15.15	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	117.00	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	117.00	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	定制展示墙	m ²	17.64	1、定制展示墙 2、满足相关要求其他详见图纸

9	墙角不锈钢便条美化	m	44.88	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
11	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
12	成品卷帘	m	9.72	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层舞蹈房			
1	裸顶喷黑	m ²	51.00	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	51.00	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	14.86	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	14.86	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	14.86	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	窗帘盒	m	8.40	1、18 细木工板覆贴石膏板,展开 b=400,木材防火漆 3 遍 2、板面钉眼封点防锈漆,自粘胶带贴缝;
7	墙面整体清洗修复	m ²	90.36	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
8	墙面整体美化	m ²	90.36	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
9	木饰面墙面	m ²	2.88	1、面层材料品种、规格、颜色:木饰面板,专用粘剂粘贴层 2、基层材料种类、规格:9mm 厚阻燃板 3、所有木质基层,必须做阻燃浸泡处理,确保防火等级达到 B1 级以上,及防腐、防虫、防蛀处理,同时确保环保规范要求
10	银镜	m ²	25.20	1、阻燃板基层 2、银镜饰面
11	墙角不锈钢便条美化	m	39.48	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
12	舞蹈室压腿杆	m	8.40	1、舞蹈室压腿杆 2、成品采购及安装
13	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
14	成品卷帘	m	6.48	1、卷帘 2、成品采购及安装
15	窗帘	m	7.00	成品采购
	二层棋牌室			
1	裸顶喷黑	m ²	44.40	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	44.40	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	11.56	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范

				3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	11.56	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	11.56	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	100.44	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	100.44	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	33.48	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	定制墙面美陈	项	1.00	
11	定制墙面美陈	项	1.00	
12	成品卷帘	m	6.48	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层谈心室				
1	集成吊顶	m ²	27.16	1、集成吊顶; 2、集成吊顶专用龙骨架等; 3、Φ8 镀锌吊杆; 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑; 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	69.48	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
3	墙面整体美化	m ²	69.48	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	23.16	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
5	木饰面双开门 1524	樘	1.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
6	成品卷帘	m	3.24	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层办公室				
1	集成吊顶	m ²	27.16	1、集成吊顶; 2、集成吊顶专用龙骨架等; 3、Φ8 镀锌吊杆; 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑; 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	69.48	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
3	墙面整体美化	m ²	69.48	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	23.16	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
5	木饰面双开门 1524	樘	1.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
6	定制墙面美陈	项	1.00	
7	墙面挂画	个	5.00	成品采购
8	成品卷帘	m	4.74	1、卷帘 2、成品采购及安装

	二层会议室			
1	集成吊顶	m ²	55.17	1、集成吊顶； 2、集成吊顶专用龙骨架等； 3、Φ8 镀锌吊杆； 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑； 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	100.08	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
3	墙面整体美化	m ²	100.08	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	33.36	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线
5	木饰面双开门 1524	樘	1.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
6	成品卷帘	m	6.48	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层走廊			
1	裸顶喷黑	m ²	49.20	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	49.20	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. Φ8 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	39.43	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：上人型轻钢龙骨，中距符合规范 3. 基层材料种类、规格：双层 9.5 厚纸面石膏板，自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格：满刮腻子 2~3 道，刮平打磨平滑，白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	39.43	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	39.43	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	249.66	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
7	墙面整体美化	m ²	249.66	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	83.22	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线

(二) 浦江镇社区老年活动用房标段 2

序号	项目名称	单位	数量	材料结构及制造、安装工艺标准
	26#楼			
一	基础美化提升			
1	筒灯	个	367	带安装
2	射灯	个	50	带安装
3	平板灯	个	73	带安装
4	格栅灯	个	195	带安装
5	落地灯	个	2	
6	电线耗材	m ²	1561.56	服务,强电电线(2.5-6 平方电线),PVC,照明 2.5 平方线,插座 4 平方线
7	网线耗材	m ²	1561.56	服务,弱电电线(音响线,电话线,网络线,不含无线网络、监控及特种要求)
8	水管耗材	项	1	冷水,管道 Φ25,服务,开孔,、管道 Φ75, Φ110

9	开关耗材	个	35	250V 10A、暗装,距地 1.3 米
10	空调控制面板耗材	个	19	带安装
11	五孔插座耗材	项	1	250V 10A 带安装
12	不锈钢水池及龙头	套	1	带安装
二	氛围提升			
	首层服务大厅			
1	裸顶喷黑	m ²	237.42	裸顶喷黑
2	木饰面格子顶部造型装饰	m ²	237.42	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: $\phi 10$ 全丝镀锌吊筋@ ≤ 900 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50 轻钢主龙骨@ ≤ 900 ; 50 系列轻钢副龙骨@300 3. 面层材料品种、规格: 木饰面格子
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	121.28	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	121.28	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	121.28	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	定制软膜天花	m ²	19.96	1. 龙骨材料种类: 轻钢龙骨 跌级 2. 面层材料品种: 38 主 50 副 白色软膜天花纸面石膏三遍腻子三遍乳胶漆板造型
7	软膜天花木饰面边框	m	17.37	1、软膜天花木饰面边框 2、制作及安装
8	墙面整体清洗修复	m ²	97.80	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
9	墙面整体美化	m ²	97.80	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
10	木饰面墙面	m ²	35.64	1、面层材料品种、规格、颜色: 木饰面板, 专用粘粘剂粘贴层 2、基层材料种类、规格: 9mm 厚阻燃板 3、所有木质基层, 必须做阻燃浸泡处理, 确保防火等级达到 B1 级以上, 及防腐、防虫、防蛀处理, 同时确保环保规范要求
11	木格栅墙面	m ²	13.68	1、面层材料品种、规格、颜色: 木格栅, 专用粘粘剂粘贴层 2、基层材料种类、规格: 18mm 细木工板 3、所有木质基层, 必须做阻燃浸泡处理, 确保防火等级达到 B1 级以上, 及防腐、防虫、防蛀处理, 同时确保环保规范要求
12	墙角不锈钢便条美化	m	56.22	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
13	暗藏 LED 灯带	m	33.96	1、暗藏 LED 灯带 2、成品采购及安装
14	定制 UV 打印墙面	m ²	4.32	1、定制 UV 打印墙面 2、定制及安装
15	水吧台定制墙面美陈	项	1.00	
16	便民自助定制墙面美陈	项	1.00	
17	阅读区定制墙面美陈	项	1.00	
18	成品卷帘	m	20.13	1、卷帘 2、成品采购及安装

	首层办公区			
1	纤维石膏板顶部装饰	m ²	48.45	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
2	石膏板造型表面修复	m ²	48.45	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
3	石膏板造型上色美化	m ²	48.45	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙面整体清洗修复	m ²	6.48	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
5	墙面整体美化	m ²	6.48	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	木饰面墙面	m ²	21.96	1、面层材料品种、规格、颜色:木饰面板,专用粘剂粘贴层 2、基层材料种类、规格:9mm 厚阻燃板 3、所有木质基层,必须做阻燃浸泡处理,确保防火等级达到 B1 级以上,及防腐、防虫、防蛀处理,同时确保环保规范要求
7	墙角不锈钢线条美化	m	21.60	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
8	木饰面暗门	樘	1.00	1、木饰面暗门 2、制作及安装
9	定制 UV 打印墙面	m ²	17.28	1、定制 UV 打印墙面 2、定制及安装
10	定制字(浦江镇居委党群服务中心)	个	11.00	1、定制字(浦江镇居委党群服务中心) 2、定制及安装
	首层党建文化会议厅			
1	裸顶喷黑	m ²	49.20	裸顶喷黑
2	木饰面格子顶部造型装饰	m ²	49.20	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10 全丝镀锌吊筋@≤900 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50 轻钢主龙骨@≤900; 50 系列轻钢副龙骨@300 3. 面层材料品种、规格:木饰面格子
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	27.56	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	27.56	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	27.56	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	石膏板造型墙	m ²	28.80	1、75#轻钢龙骨; 2、石膏板; 3、厚度 100mm 厚; 4、满足规范要求
7	墙面整体清洗修复	m ²	35.10	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
8	墙面整体美化	m ²	35.10	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍

9	木饰面电视背景墙	m ²	10.80	1、面层材料品种、规格、颜色:木饰面板,专用粘粘剂粘贴层 2、基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3、所有木质基层,必须做阻燃浸泡处理,确保防火等级达到B1级以上,及防腐、防虫、防蛀处理,同时确保环保规范要求
10	墙角不锈钢便条美化	m	19.08	1.基层材料种类、规格:木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
11	定制墙面美陈	m ²	28.80	
	二层乒乓球室			
1	裸顶喷黑	m ²	96.62	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	96.62	1.木纹转印铝方通 2.专用铝合金龙骨 3.Φ8镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	45.97	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于1.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4.面层材料品种、规格:满刮腻子2~3道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	45.97	1.满贴玻璃纤维网格布 2.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	45.97	1.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平; 2.白色乳胶漆2遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	171.12	1.满贴玻璃纤维网格布 2.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
7	墙面整体美化	m ²	89.40	1.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平; 2.白色乳胶漆2遍
8	墙面整体美化	m ²	18.00	1.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平; 2.乳胶漆2遍
9	墙面整体美化	m ²	63.72	1.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平; 2.乳胶漆2遍
10	墙角不锈钢便条美化	m	68.16	1.基层材料种类、规格:木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
11	木饰面双开门1524	樘	2.00	1.定制成品木饰面双开门1524采购安装 2.含门套、五金等所有附属配件 3.满足规范要求
12	定制墙面美陈	项	1.00	
13	定制墙面美陈	项	1.00	
14	成品卷帘	m	13.92	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层志愿者联络点			
1	裸顶喷黑	m ²	17.40	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	17.40	1.木纹转印铝方通 2.专用铝合金龙骨 3.Φ8镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	6.45	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于1.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4.面层材料品种、规格:满刮腻子2~3道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	6.45	1.满贴玻璃纤维网格布

				2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	6.45	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	65.88	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	65.88	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	21.96	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.48	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层舞蹈房				
1	裸顶喷黑	m ²	154.10	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	154.10	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	36.08	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	36.08	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	36.08	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	窗帘盒	m	30.78	1、18 细木工板覆贴石膏板, 展开 b=400, 木材防火漆 3 遍 2、板面钉眼封点防锈漆, 自粘胶带贴缝;
7	墙面整体清洗修复	m ²	125.82	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
8	墙面整体美化	m ²	125.82	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 乳胶漆 2 遍
9	木饰面墙面	m ²	16.74	1、面层材料品种、规格、颜色: 木饰面板, 专用粘剂粘贴层 2、基层材料种类、规格: 9mm 厚阻燃板 3、所有木质基层, 必须做阻燃浸泡处理, 确保防火等级达到 B1 级以上, 及防腐、防虫、防蛀处理, 同时确保环保规范要求
10	银镜	m ²	65.52	1、阻燃板基层 2、银镜饰面
11	墙角不锈钢便条美化	m	43.56	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
12	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
13	舞蹈室压腿杆	m	21.84	1、舞蹈室压腿杆 2、成品采购及安装
14	窗帘	m	30.78	成品采购
二层居委办公室				
1	集成吊顶	m ²	129.24	1、集成吊顶; 2、集成吊顶专用龙骨架等; 3、 $\Phi 8$ 镀锌吊杆;

				4、天花进出风口及消防开孔综合考虑； 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	168.66	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
3	墙面整体美化	m ²	168.66	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	56.22	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线
5	木饰面双开门 1524	樘	1.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3、满足规范要求
6	成品卷帘	m	17.40	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层居委会议室			
1	裸顶喷黑	m ²	19.86	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	19.86	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	5.34	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：上人型轻钢龙骨，中距符合规范 3. 基层材料种类、规格：双层 9.5 厚纸面石膏板，自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格：满刮腻子 2~3 道，刮平打磨平滑，白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	5.34	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	5.34	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	70.38	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
7	墙面整体美化	m ²	70.38	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	23.46	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3、满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.48	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层观影室			
1	裸顶喷黑	m ²	50.84	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	50.84	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	39.86	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：上人型轻钢龙骨，中距符合规范 3. 基层材料种类、规格：双层 9.5 厚纸面石膏板，自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格：满刮腻子 2~3 道，刮平打磨平滑，白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	39.86	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	39.86	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍

6	窗帘盒	m	9.12	1、18细木工板覆贴石膏板,展开b=400,木材防火漆3遍 2、板面钉眼封点防锈漆,自粘胶带贴缝;
7	投影幕布盒	m	4.20	1、18细木工板覆贴石膏板,展开b=400,木材防火漆3遍 2、板面钉眼封点防锈漆,自粘胶带贴缝;
8	墙面整体清洗修复	m ²	128.16	1.满贴玻璃纤维网格布 2.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
9	墙面整体美化	m ²	128.16	1.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平; 2.白色乳胶漆2遍
10	墙角不锈钢便条美化	m	42.72	1.基层材料种类、规格:木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
11	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1.木饰面单开门 1024 采购安装 2.含门套、五金等所有附属配件 3、满足规范要求
12	定制墙面美陈	项	1.00	
13	投影幕布	个	1.00	
二层走廊				
1	裸顶喷黑	m ²	103.09	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	103.09	1.木纹转印铝方通 2.专用铝合金龙骨 3.Φ8镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	48.79	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于1.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4.面层材料品种、规格:满刮腻子2~3道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	48.79	1.满贴玻璃纤维网格布 2.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	48.79	1.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平; 2.白色乳胶漆2遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	398.52	1.满贴玻璃纤维网格布 2.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,抹平
7	墙面整体美化	m ²	398.52	1.2~3厚柔韧型腻子分遍刮平; 2.白色乳胶漆2遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	132.84	1.基层材料种类、规格:木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
9	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1.定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2.含门套、五金等所有附属配件 3、满足规范要求
三层居委调解室				
1	裸顶喷黑	m ²	17.70	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	17.70	1.木纹转印铝方通 2.专用铝合金龙骨 3.Φ8镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	5.12	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于1.5m 2.龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨,中距符合规范 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚纸面石膏板,自攻螺丝固定 4.面层材料品种、规格:满刮腻子2~3道,刮平打磨平滑,白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	5.12	1.满贴玻璃纤维网格布

				2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	5.12	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	64.80	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	64.80	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	21.60	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	1.80	1、卷帘 2、成品采购及安装
三层居委办公室				
1	集成吊顶	m ²	52.33	1、集成吊顶; 2、集成吊顶专用龙骨架等; 3、Φ8 镀锌吊杆; 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑; 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	96.48	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
3	墙面整体美化	m ²	96.48	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	32.16	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
5	木饰面单开门 1024	樘	2.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
6	成品卷帘	m	6.96	1、卷帘 2、成品采购及安装
三层居委储藏室				
1	集成吊顶	m ²	69.09	1、集成吊顶; 2、集成吊顶专用龙骨架等; 3、Φ8 镀锌吊杆; 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑; 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	116.28	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
3	墙面整体美化	m ²	116.28	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	38.76	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
5	木饰面单开门 1024	樘	2.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
6	成品卷帘	m	6.96	1、卷帘 2、成品采购及安装
三层业委会				
1	集成吊顶	m ²	23.85	1、集成吊顶; 2、集成吊顶专用龙骨架等; 3、Φ8 镀锌吊杆; 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑; 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	65.88	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
3	墙面整体美化	m ²	65.88	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍

4	墙角不锈钢便条美化	m	21.96	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
5	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
6	成品卷帘	m	3.48	1、卷帘 2、成品采购及安装
三层亲子活动室				
1	裸顶喷黑	m ²	147.42	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	147.42	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	37.65	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	37.65	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	37.65	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	石膏板外凸 100mm	m ²	19.50	1、75#轻钢龙骨; 2、石膏板; 3、厚度 100mm 厚; 4、满足规范要求
7	墙面整体清洗修复	m ²	203.14	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
8	墙面整体美化	m ²	203.14	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 粉色乳胶漆 2 遍
9	墙面整体美化	m ²	32.46	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 蓝色乳胶漆 2 遍
10	墙角不锈钢便条美化	m	67.71	1. 基层材料种类、规格:木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线
11	暗藏 LED 灯带	m	41.40	1、暗藏 LED 灯带 2、成品采购及安装
12	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
13	定制墙面美陈	m ²	27.72	
14	定制墙面美陈	m ²	19.50	
15	成品卷帘	m	9.00	1、卷帘 2、成品采购及安装
三层物业管理				
1	裸顶喷黑	m ²	129.60	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	129.60	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	30.20	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格:双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格:满刮腻子 2~3 道, 刮

				平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	30.20	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	30.20	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	176.94	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	176.94	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	58.98	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	20.52	1、卷帘 2、成品采购及安装
	三层走廊			
1	裸顶喷黑	m ²	103.09	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	103.09	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	48.79	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	48.79	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	48.79	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	398.52	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	398.52	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	132.84	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
	智慧园			
一	基础美化提升			
1	筒灯	个	81	带安装
2	平板灯	个	16	带安装
3	格栅灯	个	43	带安装
4	电线耗材	m ²	343.01	服务, 强电电线 (2.5-6 平方电线), PVC, 照明 2.5 平方线, 插座 4 平方线
5	网线耗材	m ²	343.01	服务, 弱电电线 (音响线, 电话线, 网络线, 不含无线网络、监控及特种要求)
6	水管耗材	项	1	冷水, 管道 $\Phi 25$, 服务, 开孔, 管道 $\Phi 75$, $\Phi 110$
7	开关耗材	个	7	250V 10A、暗装, 距地 1.3 米
8	空调控制面板耗材	个	5	带安装
9	五孔插座耗材	项	1	250V 10A 带安装
10	不锈钢水池及龙头	套	2	带安装
二	氛围提升			

	二层休憩区			
1	裸顶喷黑	m ²	17.82	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	17.82	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	23.17	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	5.35	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	5.35	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	65.88	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	65.88	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	21.96	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.60	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层乒乓球区			
1	裸顶喷黑	m ²	77.04	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	77.04	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	14.20	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	14.20	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	14.20	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	136.80	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	136.80	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	45.60	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面双开门 1524	樘	2.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.96	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层办公室			

1	集成吊顶	m ²	50.05	1、集成吊顶； 2、集成吊顶专用龙骨架等； 3、Φ8 镀锌吊杆； 4、天花进出风口及消防开孔综合考虑； 5、满足规范要求
2	墙面整体清洗修复	m ²	100.08	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
3	墙面整体美化	m ²	100.08	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
4	墙角不锈钢便条美化	m	33.36	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线
5	玻璃隔断（含门）	m ²	15.84	1、玻璃隔断（含门） 2、钢化玻璃 3、金属边框
6	木饰面双开门 1524	樘	1.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
7	墙面挂画	个	6.00	成品采购
8	成品卷帘	m	5.04	1、卷帘 2、成品采购及安装
二层多功能室				
1	裸顶喷黑	m ²	115.20	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	115.20	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. Φ8 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	22.64	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距：上人型轻钢龙骨，中距符合规范 3. 基层材料种类、规格：双层 9.5 厚纸面石膏板，自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格：满刮腻子 2~3 道，刮平打磨平滑，白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	22.64	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	22.64	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	窗帘盒	m	9.00	1、18 细木工板覆贴石膏板，展开 b=400，木材防火漆 3 遍 2、板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带贴缝；
7	投影幕布盒	m	10.92	1、18 细木工板覆贴石膏板，展开 b=400，木材防火漆 3 遍 2、板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带贴缝；
8	墙面整体清洗修复	m ²	156.96	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平
9	墙面整体美化	m ²	156.96	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平； 2. 乳胶漆 2 遍
10	银镜	m ²	27.00	1、阻燃板基层 2、银镜饰面
11	墙角不锈钢便条美化	m	52.32	1. 基层材料种类、规格：木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线
12	木饰面双开门 1524	樘	1.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
13	舞蹈室压腿杆	m	9.00	1、舞蹈室压腿杆 2、成品采购及安装
14	窗帘	m	9.00	成品采购
15	成品卷帘	m	12.96	1、卷帘

				2、成品采购及安装
16	投影幕布	个	1.00	成品
	二层会议室			
1	裸顶喷黑	m ²	16.26	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	16.26	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	6.33	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	6.33	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	6.33	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	55.44	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	55.44	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	木饰面电视背景墙	m ²	11.52	1、面层材料品种、规格、颜色: 木饰面板, 专用粘粘剂粘贴层 2、基层材料种类、规格: 9mm 厚阻燃板 3、所有木质基层, 必须做阻燃浸泡处理, 确保防火等级达到 B1 级以上, 及防腐、防虫、防蛀处理, 同时确保环保规范要求
9	墙角不锈钢便条美化	m	22.32	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
10	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
	二层休息室			
1	裸顶喷黑	m ²	11.16	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	11.16	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	3.62	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	3.62	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	3.62	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	51.84	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	51.84	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	17.28	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线

9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	成品卷帘	m	3.60	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层开敞办公			
1	裸顶喷黑	m ²	44.84	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	44.84	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	11.91	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	11.91	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	11.91	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	76.68	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
7	墙面整体美化	m ²	76.68	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	定制党群背景墙	m ²	15.48	1、面层材料品种、规格、颜色: 木饰面板, 专用粘粘剂粘贴层 2、基层材料种类、规格: 9mm 厚阻燃板 3、所有木质基层, 必须做阻燃浸泡处理, 确保防火等级达到 B1 级以上, 及防腐、防虫、防蛀处理, 同时确保环保规范要求
9	墙角不锈钢便条美化	m	36.48	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
10	木饰面双开门 1524	樘	1.00	1. 定制成品木饰面双开门 1524 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
11	成品卷帘	m	2.88	1、卷帘 2、成品采购及安装
	二层茶水间			
1	裸顶喷黑	m ²	9.73	裸顶喷黑
2	木纹铝方顶部造型装饰	m ²	9.73	1. 木纹转印铝方通 2. 专用铝合金龙骨 3. $\Phi 8$ 镀锌通丝螺杆
3	纤维石膏板顶部装饰	m ²	5.43	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平面吊顶、上人轻钢龙骨吊筋、小于 1.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 上人型轻钢龙骨, 中距符合规范 3. 基层材料种类、规格: 双层 9.5 厚纸面石膏板, 自攻螺丝固定 4. 面层材料品种、规格: 满刮腻子 2~3 道, 刮平打磨平滑, 白色乳胶漆二底二面
4	石膏板造型表面修复	m ²	5.43	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平
5	石膏板造型上色美化	m ²	5.43	1. 2~3 厚柔性耐水腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
6	墙面整体清洗修复	m ²	45.50	1. 满贴玻璃纤维网格布 2. 2-3 厚柔性耐水腻子分遍批刮, 抹平

7	墙面整体美化	m ²	45.50	1. 2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平; 2. 白色乳胶漆 2 遍
8	墙角不锈钢便条美化	m	15.16	1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线
9	木饰面单开门 1024	樘	1.00	1. 木饰面单开门 1024 采购安装 2. 含门套、五金等所有附属配件 3. 满足规范要求
10	定制墙面美陈	项	1.00	
11	成品卷帘	m	2.16	1、卷帘 2、成品采购及安装

三、其他要求

1、本项目投标价格分为基础清洗美化提升报价和室内装饰氛围提升报价。其中基础清洗美化提升报价包括产品价格、措施项目费（垃圾清运费、材料搬运费、成品保护费、脚手架租赁费等）、运输、调试、验收、售后服务、质量保障、税费等所有费用，室内装饰氛围提升报价包括人工费、材料费、施工机具使用费、措施项目费、企业管理费、利润、规费与税金等所有费用。

2、投标人须提供下述详细的服务方案（包括但不限于）：

（1）服务方案：包括经营理念、管理架构、达到的管理目标和承诺、制定管理制度、现场管理机构、服务的内容、工作程序（流程）、文件归档措施等。

（2）服务人员情况：包括人员构成，人员简历、资格证书、主要类似项目经历，项目负责人、项目组成员主要工作职责。

（3）工作进度及时间安排。

（4）对工作的合理化建议。

（5）提出需协调解决的有关事项。

（6）针对本项目的服务承诺。

3、投标人在前三年内有无受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其资格，并按有关规定追究责任。

4、投标人应严格按照已确认的工作方案和工作流程提供服务，无条件地接受采购人对其工作质量的监督检查。

5、在服务期限内，投标人项目组成员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。投标人可根据项目实际需求和业务需要对成员作出合理调整。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换，同时须经采购人备案同意后方可更换。

6、服务人员在岗聘行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均有中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

7、中标供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

8、中标供应商在服务中违反相关法规和行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标

供应商负责处理并承担法律责任和善良道义责任，采购人不承担任何责任。

9、在项目服务期间，因项目所产生的安全风险由中标单位承担。


10、在报价以及实施管理过程中，遇国家政策、法规对行业有特殊管理规定，并与采购要求不一致时，以国家规定为准。中标单位在严格遵守国家有关政策、法规的基础上提供服务。

标段一图纸:

PROJECT ANALYSIS

项目分析


1.平面布局
瑞和城一层平面



PROJECT ANALYSIS

项目分析

1.平面布局
瑞和城二层平面



项目分析

25#楼首层平面图
Scale: 1:100

项目分析


25#楼二层平面图
Scale: 1:100

PROJECT ANALYSIS

项目分析

1.平面布局

26#一层平面




PROJECT ANALYSIS

项目分析

1.平面布局

26#二层平面




PROJECT ANALYSIS

项目分析

1.平面布局

26#三层平面



第四章 投标文件格式

投标格式一

投 标 函

致：采购人名称

上海社发项目管理服务有限公司

根据贵方为_____项目招标采购货物及服务的投标邀请_____（项目编号）签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话），我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
2. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕之前保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
3. 我方承诺投标有效期与招标文件的规定保持一致。
4. 如我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，则我方对投标保证金不予退还无异议。
5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
6. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
7. 本项目若规定由中标人支付代理服务费，如我方中标，我方同意按《投标人须知前附表》的规定向采购代理机构支付代理服务费，且该费用已在投标报价中综合考虑。
8. 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

9. 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

（1）与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

（2）与我单位存在直接控股关系的其他单位如下：_____

（3）与我单位存在直接管理关系的其他单位如下：_____

10. 我单位收款信息如下：

收款账户：_____

收款人户名：_____

收款开户行：_____

11. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人全称：_____

地 址：_____ 邮 编：_____

电 话：_____ 传 真：_____

投标人：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

投标格式二

法定代表人（单位负责人）证明

投 标 人：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：_____（公章）

_____年_____月_____日

法定代表人（单位负责人）身份证
（正、反面）复印件粘贴处

法定代表人（单位负责人）授权委托书

本授权委托书声明：注册于_____（地址）的_____（投标人名称，以下简称我方）法定代表人（单位负责人）_____（姓名），现代表我方授权委托_____（委托代理人的姓名、职务）为我方的合法和全权代表，就_____项目投标、开标、投标文件澄清、合同签订和执行、完成的全过程，以我方名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于_____年____月____日签字有效，特此声明。

投标人：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

法定代表人（单位负责人）身份证（正、反面）复印件粘贴处

委托代理人身份证（正、反面）复印件粘贴处

投标格式三

开标一览表

投标人名称：_____

项目编号：_____

项目名称	投标总价（元）

注：开标一览表投标总价应当与投标分项报价表投标总价一致。

投标人：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____

投标格式四

投标分项报价表

投标人名称：_____

项目编号：_____

序号	明细内容	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注

注：在填写时，如本表格不适合项目的实际情况，可以由投标人自行制表。

投标人：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____

投标格式五

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____（公章）

日期：_____

温馨提示：

投标人可以使用工信部“中小企业规模类型自测”小程序（网址：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>）测试企业规模类型。

特别说明：

一、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标人为新成立企业的，应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《办法》）的规定出具《中小企业声明函》，如实填报中型企业或小型企业或微型企业，享受相关扶持政策。

二、政府采购服务项目中，享受中小企业扶持政策应满足的条件：服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。对非预留份额的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，服务全部由小微企业承接的，可享受评审时价格扣除的优惠政策。价格扣除的具体比例按照招标文件投标人须知的有关规定执行。

三、依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织、民办非企业单位等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《办法》。

四、中标人享受《办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万

元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及

以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（公章）

日期：_____

注：如投标人不符合残疾人福利性单位条件的，无需填写本声明。

特别说明：

一、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的

雇员人数。

二、中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标格式七

无重大违法记录的声明

我单位参加此次政府采购活动前3年内，在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（公章）

日期：_____

投标格式八

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

我单位具备履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（公章）

日期：_____

投标格式九

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（公章）

_____年_____月_____日

投标格式十

近三年类似项目实施情况一览表

投标人名称：_____

项目编号：_____

序号	项目名称	实施时间	项目规模 (万元)	采购单位	联系人	联系方式	履约评价

注：1、近三年类似项目指：从投标截止之日起倒推 36 个月以内已完成的项目。

2、须提供项目的证明文件（合同复印件或收款凭证），相应资料提供不完整的，该项目在分项评审时不予考虑。

3、履约评价可以提供该项目履约情况的相关证明，如业主评价或售后服务回访单或项目验收报告或项目取得的奖项、荣誉证书等复印件，相应资料提供不完整的，该项目在分项评审时不予考虑。

投标人基本情况表

单位名称					单位地址			
成立时间					注册资金 (万元)			
行政负责人					技术负责人			
从事相关专业服务的 资质情况	资质名称		颁发部门			资质等级		颁发 时间
从事专业的 人数 (人)	其 中							
	职称等级 (人)				执业 (职业、岗位) 资格 (人)			
	高级	中级	初级	合计				
其他有竞争 力的说明								

投标格式十二

拟从事本项目的人员配备及相关工作经历、资质汇总表

序号	姓名	年龄	性别	在项目组 中的角色	学历、专业	职称	执业（职业、 岗位）资格	从事相关 工作年限

注：

- 1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行制表。
- 2、提供项目组人员身份证及相关资格证书等证明材料（如有）。
- 3、此表作为中标后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定，若有变动应当征得采购人同意。

投标格式十三

拟从事本项目主要成员详细情况表（每人一表）

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
最高学历及 毕业院校和 专业						从事服务 工作年限	
职称			聘任时间			联系方式	
主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务、证明人、证明人联系电话）							
近三年与本项目相匹配的项目情况							
序号	项目名称	参与时间		委托单位名称		参与项目的 角色	备注

投标格式十四

节能产品承诺书

致：采购人名称
上海社发项目管理服务有限公司

我方参加本项目投标所采用产品中属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购产品的全部为节能产品，我方承诺所提供材料的真实性和完整性，如有必要我方将无条件按你方要求交验原件。

如我方所提供材料经查实属于虚假材料，我方将承担相应法律责任。

投标人：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

节能产品一览表

序号	产品名称及型号	制造商名称	品牌	认证机构名称	认证证书号	认证证书有效截止日期

注：表式不够可另附

投标格式十五

联合协议

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 _____ 组织实施的 _____ 项目（项目编号： _____）
的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 _____ 为牵头人进行投标，并按照招
标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，牵头人的 （法定代表人（单位负责人）或委托代理人姓名） 根
据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联
合体各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人所负有的全
部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保
证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为 _____ 元，占比 _____%，乙方承担的合同份额
为 _____ 元，占比 _____%。

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议作为投标文件的组成部分提交采购人及采购代理机构。

甲方： _____ （公章）

乙方： _____ （公章）

法定代表人（单位负责人）： _____ （签字或盖章）

法定代表人（单位负责人）： _____ （签字或盖章）

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

联合体授权委托书

本授权委托书声明：根据_____与_____签订的《联合协议》的内容，牵头人_____的法定代表人（单位负责人）_____（姓名）现授权委托（委托代理人的姓名、职务）为合法和全权代表，代理人就_____项目投标、开标、投标文件澄清、合同签订和执行、完成的全过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合体各方均予以认可并遵守。

特此委托。

联合体牵头人：_____（公章）

联合体牵头人的法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

日期：_____

联合体牵头人的法定代表人（单位负责人）
身份证（正、反面）
复印件粘贴处

委托代理人身份证（正、反面）
复印件粘贴处

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目（采购包）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。
2. 分包金额：_____万元，该金额占该项目（采购包）合同总金额的比例为____%。
3. 乙方具备采购项目（采购包）对分包供应商的资质要求（若需）：_____。

乙方的企业类型为（请勾选）：☐ 中型企业 ☐ 小型企业 ☐ 微型企业

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方：_____（公章）

乙方：_____（公章）

_____年_____月_____日

注：

- 1、如本项目（包）的非主体、非关键性工作允许分包且投标人拟在中标后将该部分分包的，在投标文件中必须提供本协议，否则投标无效；
- 2、对于非预留份额的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的投标人报价享受价格扣除优惠政策；
- 3、对于预留份额且采用合同分包形式预留的采购项目或者采购包，中小企业的合同金额还应当达到规定比例，否则投标无效。

投标格式十七（若有，须提供）

关于退还投标保证金说明 （一包件一份）

致：上海社发项目管理服务有限公司

我公司于_____年_____月_____日参加_____（项目名称）_____（项目编号）_____（包件/标段），按采购文件要求所提交的投标保证金_____元（以到达贵公司账户实际金额为准），请贵公司退还时划账到以下基本账户：

投标人名称：

投标人单位地址：

基本账户的开户银行：

银行账号：

若贵公司在查账时发现投标保证金缴纳情况与实际不符，请与我公司以下人员联系相关事宜：

联系人：

联系电话：

邮箱地址：

投标人：_____（公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____

第五章 评标方法和标准

一、投标无效情形

1、评标委员会将按照招标文件《投标人须知前附表》符合性审查要求，对投标文件进行符合性审查，投标文件不符合所列任何情形之一的，将被认定为投标无效。

2、除上述以及招标文件另有规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，满分 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购代理机构根据招标采购项目的特点依法组建。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、低价投标的认定与处理。按照招标文件的规定对通过符合性审查投标人的报价合理性进行判断及开展相关工作。

4、比较与评价。按照招标文件规定的《评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5、中标候选人推荐办法：本项目评标委员会成员按照《评分细则》对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，按照每个投标人最终平均得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若出现得分且投标报价相同并列第一的情况，按照少数服从多数的原则记名投票，得票多者排名靠前。推荐排名前三位的投标人作为中标候选人。

（四）评分细则

本项目评分细则说明如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算（注：招标文件规定执行国家统一价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。）：

（1）价格评分：投标报价分 = （评标基准价 / 投标报价） × 价格分分值

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）价格评审时执行政府采购中小企业政策进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价（预留份额的采购项目或者采购包除外）。

2、投标文件评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

评分细则

序号	评审内容及分值		评分标准
1	报价得分 (10 分)	报价得分 (10 分)	以对比满足招标要求的最低报价为基准报价，各投标人的价格分按以下公式计算：价格分 = （基准报价 / 投标报价） * 10
2	技术 (85 分)	项目服务方案 (33 分)	一、评审内容：管理服务理念和目标、机构运作方法的确定。 二、评审标准： 1、投标人具有完善的管理服务理念和目标、机构运作方法及管理制度的得 9 分； 2、投标人管理服务理念和目标、机构运作方法及管理制度方案无缺失，内容基本满足项目需求的得 7 分； 3、投标人方案内容存在缺漏的得 4 分； 4、投标人方案内容存在明显缺漏的得 1 分； 5、投标人方案内容无相关内容的得 0 分。
			一、评审内容：实施方案的合理性、针对性、具体性、操作性。

			二、评审标准： 1、投标人具有合理的、针对性的、具体的、可操作性的实施方案得 9 分； 2、投标人实施方案内容简单，基本满足项目需求的得 7 分； 3、投标人实施方案存在缺漏的得 4 分； 4、投标人实施方案存在明显缺漏的得 1 分； 5、投标人实施方案无相关内容的得 0 分。
			一、评审内容：重点难点的应对和措施。 二、评审标准： 1、投标人针对重点难点具有完善应对和措施的得 8 分； 2、投标人针对重点难点的应对和措施基本满足项目需求的得 6 分； 3、投标人的应对和措施存在缺漏的得 4 分； 4、投标人的应对和措施存在明显缺漏的得 2 分； 5、投标人的应对和措施无相关内容的得 0 分。
			一、评审内容：应急预案和紧急事件处置措施。 二、评审标准： 1、投标人的应对和措施具有针对性、可操作性的得 7 分； 2、投标人的应对和措施基本满足项目需求的得 5 分； 3、投标人的应对和措施存在缺漏的得 3 分； 4、投标人的应对和措施存在明显缺漏的得 1 分； 5、投标人的应对和措施无相关内容的得 0 分。
		人员配备 (25 分)	一、评审内容：主要管理人员及专业人员配置情况。 二、评审标准： 1、投标人投标团队主要管理人员及专业人员配置完善的得 9 分； 2、投标人投标团队主要管理人员及专业人员配置基本满足项目需求的得 7 分； 3、投标人投标团队主要管理人员及专业人员配置存在缺漏的得 4 分； 4、投标人投标团队主要管理人员及专业人员配置存在明

			显缺漏的得 1 分； 5、无相关内容的得 0 分。
			一、评审内容：项目组织结构。 二、评审标准： 1、投标人投标团队具有清晰的、完善的项目组织结构的得 8 分； 2、投标人投标团队项目组织结构安排基本满足项目需求的得 6 分； 3、投标人投标团队项目组织结构存在缺漏的得 4 分； 4、投标人投标团队项目组织结构存在明显缺漏的得 2 分； 5、投标人投标团队项目组织结构安排无相关内容的得 0 分。
			一、评审内容：人员详细情况（岗位类别、人员数量、任职资格、专业、学历、类似工作经验等）。 二、评审标准： 1、投标团队人员岗位类别、人员数量、任职资格、专业、学历、类似工作经验等情况充足、专业、合理的得 8 分； 2、投标团队人员详细情况基本满足项目需求的得 6 分； 3、投标团队人员详细情况存在缺漏的得 4 分； 4、投标团队人员详细情况存在明显缺漏的得 2 分； 5、无相关内容的得 0 分。
		特色管理及合理化建议 (9 分)	一、评审内容： 1. 对服务方式、特色管理或创新管理的描述；2. 其它合理化建议的分析；3、与业主有效沟通的工作机制；4、内页资料的管理机制。 二、评审标准： 1、特色管理方案设计完整合理，具有较强的针对性和可操作性，保障措施切实有效，得 9 分； 2、特色管理方案设计合理，但针对性和可操作性一般，保障措施欠缺，得 6 分； 3、特色管理方案基本合理，但针对性和可操作性欠缺，得 3 分； 4、无相关内容的得 0 分。

		服务质量保证措施 (9 分)	一、评审内容：1、具有针对本项目的自查制度，包括流程管理、预算执行、财务管理、进度控制、满意度调查等；2、内容具体、合理、可行。 二、评审标准： 1、质量管理体系完善，且具有相应的配套措施具体、合理等，得 9 分； 2、质量管理体系一般，相应配套措施一般，得 6 分； 3、质量管理体系不妥，相应配套措施不妥，得 3 分； 4、无配套应急措施，得 0 分。
		公司管理组织架构及管理制度 (9 分)	一、评审内容：1、公司管理机构构成及运作流程；2、公司管理制度。(主要有岗位职责、岗位招录；服务质量、人员考核、奖惩等激励机制) 二、评审标准： 1、管理组织架构完善，管理制度健全的，得 9 分； 2、有基本管理组织架构，管理制度不够健全和完善的，得 6 分； 3、管理组织架构不完善，管理制度不健全的，得 3 分； 4、无相关内容的得 0 分。
3	类似项目 经验 (5 分)	近三年以来类似项目经验 (5 分)	一、评审内容： 1、投标人提供具有类似项目经验情况。(从投标截止之日起倒推 36 个月以内已完成的项目) 二、评审标准： 1、投标人提供类似项目经验情况，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容以及履约评价，否则不算有效的类似项目经验。有一个有效经验，得 1 分，每增加一个有效经验加 1 分，最高得 5 分，没有有效的类似经验的得 0 分。

1、分值说明：

价格分分值精确到小数点后二位，第三位数四舍五入；平均得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。

第六章 合同条款

包 1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，就[合同中心-项目名称]经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方应严格遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，按照双方确认的服务方案开展工作，并制定相应的工作流程。

1. 2 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件采购文件（招标文件或磋商文件等）第三部分采购需求”。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

2. 2 服务地点：甲方指定地点。

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：**[合同中心-合同有效期]**。具体要求详见采购文件。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务除应符合甲方的合同目的外，还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生、数据安全、信息保护等之相关规定。

3. 3 甲方采购文件要求的其他质量标准和要求。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、评估费、鉴定费等。

5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。甲方成立验收小组，甲方根据乙方服务的具体情况, 自行组织项目验收。验收小组依据本合同约定、采购文件、乙方投标（响应）文件等规定组织对乙方服务期内的服务实施情况和服务效果进行验收。

5. 2 乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.3 如果属于乙方原因致使服务未能通过验收，乙方应当解决问题，并自行承担相关费用，同时进行补救，直至服务完全符合验收标准。

5.4 如果属于甲方原因致使服务未能通过验收，甲方应在合理时间内解决问题，再次进行验收。如果属于服务之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.5 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6.1 甲方根据本合同约定以书面或其他形式向乙方提供的数据、图纸、规格或其他技术资料，在任何情况下都不应成为乙方的财产。它们只能用于履行本合同规定的义务，不得复制，不得向任何其他方泄露，也不得全部或部分用于除本合同目的之外的任何其他目的。

6.2 乙方及乙方工作人员在履行本合同过程中知悉的所有甲方信息或任何项目信息，无论甲方是否采取保密措施，乙方均应严格采取保密措施，不得向任何其他方泄露，也不得全部或部分用于除本合同目的之外的任何其他目的。

6.3 乙方及乙方工作人员应对其提供服务产生的工作成果承担保密责任，未经甲方书面同意，不得向任何其他方泄露，也不得全部或部分用于除本合同目的之外的任何其他目的。

6.4 如果甲方或乙方提供的其他内容、信息等属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：（分期付款）

7.2.2 付款条件：项目完成并经验收合格后 27 年内支付合同金额的 30%，剩余款项在之后三年内付清。

8. 甲方的权利义务

8.1 甲方有权在合同规定的范围内享受接受乙方提供的服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内整改或加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的服务无法正常完成提供的，甲方有权邀请第三方提供服务，甲方向第三方其支付的服务费用无需乙方确认即由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在应支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方造成经济损失的，乙方应赔偿甲方有权要求乙方进行经济赔偿的全部经济损失。

8.4 甲方有权要求乙方更换不合格的服务人员，乙方应按甲方要求立即更换，直至符合甲方要求止。

8.5 甲方在合同规定的服务期限内有必要范围内有义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.6 如果甲方因工作需要对原有合同服务范围进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

8.7 若甲方发现乙方存在任何一种违约情形，甲方有权暂缓向乙方支付应付服务费，直至乙方整改完毕之日止。

8.8 若因乙方违约，甲方向乙方提出索赔的，乙方除应赔偿甲方的全部损失外，还应赔偿甲方向乙方索赔产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、评估费、鉴定费等。

9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方应本着实事求是的精神，坚持独立、客观、公正、科学、民主的原则，

按照国家法律法规、行业规范、标准以及相关规则、程序要求进行，乙方应严格按照已确认的服务实施方案和 workflow 提供服务，无条件地接受甲方对其工作质量的监督检查。

9.2 乙方应根据合同约定的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.3 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适必要的工作环境和便利。在进行处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。乙方要求甲方进行合作配合的，应提前【7】个工作日向甲方提出书面申请并获得甲方书面同意。

9.4 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得自动终止或妨碍服务运作，否则，乙方应免收服务费并承担全部赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或问题时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证服务正常进行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的书面同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。若甲方同意乙方与第三方合作完成合同规定的服务内容的，乙方对第三方提供服务的质量向甲方承担连带保证责任。

9.8 乙方保证在服务中提供的耗材 是全新的、未使用过的且符合卫生、环保标准的。如果或证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门 出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖甲乙双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的设备、部件和耗材来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金（如有），或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由书面通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。如甲方不同意乙方延期提供服务的，乙方仍应按合同约定的期限提供相应服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每逾期一（天）乙方向甲方赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五

（0.5%）计收，直至乙方提供合格的服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价服务费的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑有权终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 争端的解决

14.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

14.2 调解不成则提交甲方所在地人民法院进行起诉。

14.3 如起诉事项不影响合同其它部分的履行，则在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本合同的其它部分应继续执行，但甲方提出书面要求乙方停止履行的除外。

15. 违约终止合同

15.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

15.2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

16. 破产终止合同

16.1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而无须对乙方进行补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17. 合同转让和分包

17.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的部分或全部合同义务。

18. 通知与送达

18.1 甲乙双方确认，本合同中列明的各方地址为各方的有效可送达地址。本合同项下双方之间的一切通知以及诉讼文件等书面往来函件均以 EMS 方式按本合同列明的地址寄送，自寄送方交寄之日起第三日视为送达相对方。

18.2 一方的送达地址或联系方式发生变动，应立即书面通知对方。因未及时通知而造成的损失由变动方承担。

19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19.2 本合同一式叁份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：采购文件（招标文件或磋商文件），采购过程资料，乙方投标文件或响应文件等

20.2 本合同附件与本合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以双方最新签署的文件为准。

21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

22. 补充条款

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人]

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

包 2 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，就[合同中心-项目名称]经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方应严格遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，按照双方确认的服务方案开展工作，并制定相应的工作流程。

1. 2 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件采购文件（招标文件或磋商文件等）第三部分采购需求”。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

2. 2 服务地点：甲方指定地点。

2. 3 服务期限

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。具体要求详见采购文件。

3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务除应符合甲方的合同目的外，还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生、数据安全、信息保护等之相关规定。

3. 3 甲方采购文件要求的其他质量标准和要求。

4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4.2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4.3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、评估费、鉴定费等。

5. 验收

5.1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。甲方成立验收小组，甲方根据乙方服务的具体情况，自行组织项目验收。验收小组依据本合同约定、采购文件、乙方投标（响应）文件等规定组织对乙方服务期内的服务实施情况和服务效果进行验收。

5.2 乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的10个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5.3 如果属于乙方原因致使服务未能通过验收，乙方应当解决问题，并自行承担相关费用，同时进行补救，直至服务完全符合验收标准。

5.4 如果属于甲方原因致使服务未能通过验收，甲方应在合理时间内解决问题，再次进行验收。如果属于服务之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5.5 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

6. 保密

6.1 甲方根据本合同约定以书面或其他形式向乙方提供的数据、图纸、规格或其他技术资料，在任何情况下都不应成为乙方的财产。它们只能用于履行本合同规定的义务，不得复制，不得向任何其他方泄露，也不得全部或部分用于除本合同目的之外的任何其他目的。

6. 2 乙方及乙方工作人员在履行本合同过程中知悉的所有甲方信息或任何项目信息，无论甲方是否采取保密措施，乙方均应严格采取保密措施，不得向任何其他方泄露，也不得全部或部分用于除本合同目的之外的任何其他目的。

6. 3 乙方及乙方工作人员应对其提供服务产生的工作成果承担保密责任，未经甲方书面同意，不得向任何其他方泄露，也不得全部或部分用于除本合同目的之外的任何其他目的。

6. 4 如果甲方或乙方提供的其他内容、信息等属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：（分期付款）

7. 2. 2 付款条件：项目完成并经验收合格后 27 年内支付合同金额的 30%，剩余款项在之后三年内付清。

[合同中心-支付方式名称]

8. 甲方的权利义务

8. 1 甲方有权在合同规定的范围内享受接受乙方提供的服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内整改或加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的服务无法正常完成提供的，甲方有权邀请第三方提供服务，甲方向第三方其支付的服务费用无需乙方确认即由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在应支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方造成经济损失的，乙方应赔偿甲方有权要求乙方进行经济赔偿的全部经济损失。

8.4 甲方有权要求乙方更换不合格的服务人员，乙方应按甲方要求立即更换，直至符合甲方要求止。

8.5 甲方在合同规定的服务期限内有必要范围内有义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.6 如果甲方因工作需要对原有合同服务范围进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

8.7 若甲方发现乙方存在任何一种违约情形，甲方有权暂缓向乙方支付应付服务费，直至乙方整改完毕之日止。

8.8 若因乙方违约，甲方向乙方提出索赔的，乙方除应赔偿甲方的全部损失外，还应赔偿甲方向乙方索赔产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、评估费、鉴定费等。

9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方应本着实事求是的精神，坚持独立、客观、公正、科学、民主的原则，按照国家法律法规、行业规范、标准以及相关规则、程序要求进行，乙方应严格按照已确认的服务实施方案和 workflows 提供服务，无条件地接受甲方对其工作质量的监督检查。

9.2 乙方应根据合同约定的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.3 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适必要的工作环境和便利。在进行处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。乙方要求甲方进行合作配合的，应提前【7】个工作日向甲方提出书面申请并获得甲方书面同意。

9.4 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得自动终止或妨碍服务运作，否则，乙方应免收服务费并承担全部赔偿责任。

9.6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或问题时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证服务正常进行。

9.7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的书面同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。若甲方同意乙方与第三方合作完成合同规定的服务内容的，乙方对第三方提供服务的质量向甲方承担连带保证责任。

9.8 乙方保证在服务中提供的耗材 是全新的、未使用过的且符合卫生、环保标准的。如果或证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

10. 补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门 出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖甲乙双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的设备、部件和耗材来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

11. 履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金（如有），或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由书面通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。如甲方不同意乙方延期提供服务的，乙方仍应按合同约定的期限提供相应服务。

12. 误期赔偿

12.1 除合同第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每逾期一（天）乙方向甲方赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五

（0.5%）计收，直至乙方提供合格的服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价服务费的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑有权终止合同。

13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14. 争端的解决

14.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同

有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

14. 2 调解不成则提交甲方所在地人民法院进行起诉。

14. 3 如起诉事项不影响合同其它部分的履行，则在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本合同的其它部分应继续执行，但甲方提出书面要求乙方停止履行的除外。

15. 违约终止合同

15. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

15. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

16. 破产终止合同

16. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而无须对乙方进行补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

17. 合同转让和分包

17. 1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的部分或全部合同义务。

18. 通知与送达

18. 1 甲乙双方确认，本合同中列明的各方地址为各方的有效可送达地址。本合同项下双方之间的一切通知以及诉讼文件等书面往来函件均以 EMS 方式按本合同列明的地址寄送，自寄送方交寄之日起第三日视为送达相对方。

18. 2 一方的送达地址或联系方式发生变动，应立即书面通知对方。因未及时通知而造成的损失由变动方承担。

19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章后生效。

19. 2 本合同一式叁份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括：采购文件（招标文件或磋商文件），采购过程资料，乙方投标文件或响应文件等

20. 2 本合同附件与本合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以双方最新签署的文件为准。

21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

22. 补充条款

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

联系人：[合同中心-采购单位联系人] 联系人：[合同中心-供应商联系人]

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间]

合同签订点：网上签约

其他信息：

1. 报名时间：2026-08-10 至 2026-08-17 上午 00:00:00~12:00:00 ，下午 12:00:00~23:59:59 （北京时间，法定节假日除外）
2. 小微企业价格扣除百分比（以上文为准）：
3. 是否允许联合体投标：不允许
4. 开标一览表 浦江镇社区老年活动用房服务采购项目包 1

项目名称	最终报价(总价、元)

浦江镇社区老年活动用房服务采购项目包 2

项目名称	最终报价(总价、元)