

项目编号：310000000260526113782-00357426



教玩具设备

公开 招 标 文 件

采购单位：上海市市级机关第二幼儿园

代理单位：上海建科造价咨询有限公司

2026年07月12日

2026年07月10日

目 录

第一部分 招标公告	1
第二部分 投标人须知	4
第三部分 评标办法	19
第四部分 采购需求	26
第五部分 合同条款	64
第六部分 格式附件	70

第一部分 招标公告

项目概况

教玩具设备采购项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于2026-08-05 09:30:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：310000000260526113782-00357426

项目名称：教玩具设备

预算编号：0026-00031360、0026-K00037416

预算金额（元）：3000460.00 元元

最高限价（元）：包 1-3000460.00 元元

采购需求：

包名称：教玩具设备

数量：2

预算金额（元）：3000460.00 元

简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：

教玩具设备采购（详见招标文件第三部分-采购需求）。

说明：当前采购包不允许联合体、不允许合同分包

合同履行期限：自本项目签订合同后采购人通知供货之日起不迟于 60 日历天内完成供货（包含安装、调试、验收）。

本项目（不允许）联合体投标。

包号	包类别	本国产品标准及相关政策执行信息
1	货物	是否适用本国产品标准:是。对本国产品的报价给予 20%的价格扣除

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 本项目为专门面向小微企业采购的项目，仅限小微企业参加投标。本项目采购标的所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业（2011）300 号的附件）中所述的批发业行业。

3. 本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

(1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单,和在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2) 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时 间：2026-07-13 至 2026-07-20，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026-08-05 09:30:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网(www.zfcg.sh.gov.cn)

开标时间：2026-08-05 09:30:00（北京时间）

开标地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 3 号楼 505 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及支持科学进步等相关政策。

符合财库〔2017〕141 号文规定条件的残疾人福利性单位、符合财库〔2014〕68 号文规定条件的监狱和戒毒企业均视同小微企业。

2. 供应商应根据有关规定和方法，在上海市政府采购云平台的门户网站上海政府采购网(<http://www.zfcg.sh.gov.cn>)（简称：采购云平台）上传投标文件，电话通知采购代理机构进行签收，并及时查看采购代理机构在采购云平台上的签收情况，打印签收回执。

3. 开标所需携带资料：

(1) 投标人的法定代表人证明原件，法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件及复印件加盖公章；

(2) 开标时请供应商代表持有有效的数字证书（CA 证书）或电子营业执照参加开标，同时自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：上海市市级机关第二幼儿园

地 址：上海市虹口区东体育会路 665 号

联系方式：021-65544304

2. 采购代理机构信息

名 称：上海建科造价咨询有限公司

地 址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 3 号楼 5 楼

联系方式：13761463718

3. 项目联系方式

项目联系人：陈恽艺

电 话：13761463718

第二部分 投标人须知

前附表 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	教玩具设备
2	编 号	项目编号：310000000260526113782-00357426
3	预算金额	人民币 3000460 元
	招标控制价	人民币 3000460 元 注：投标报价超过招标控制价的将作无效投标处理。
4	招标概述	根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，依法进行招标采购。
5	招标方式	公开招标
6	采购人	采购人名称：上海市市级机关第二幼儿园 采购人地址：上海市虹口区东体育会路 665 号 联系人：郝老师 联系电话：65544304
7	采购代理机构	采购代理名称：上海建科造价咨询有限公司 采购代理地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 3 号楼 5 楼 采购代理联系人：陈怿艺 采购代理电话：64681528、13761463718 邮 箱：394758851@qq.com
8	招标内容	教玩具设备（详见招标文件第三部分-采购需求）。
9	交付期限	自项目建设管理服务合同签订之日起至项目竣工验收完毕质保期结束止
10	交付地点	东体育会路 665 号
11	报价货币	投标文件的报价采用人民币报价。
12	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目为专门面向小微企业采购的项目，仅限小微企业参加投标。本项目采购标的所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号的附件）中所述的批发

		业行业。 — 本项目同时落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等相关政策。 3、本项目的特定资格要求： （1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。 （2）本项目不接受联合体投标。
13	是否接受联合投标	☒ 不接受 ☐ 接受
14	公告发布媒体	“上海政府采购网”（ http://www.zfcg.sh.gov.cn ）
15	招标文件下载时间、下载地址	招标文件下载时间：2026年07月13日起至2026年07月20日 招标文件下载地址：上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）
16	现场踏勘	☒ 不组织 ☐ 组织
17	提问方式	书面提问（须加盖投标人公章），邮件发至：394758851@qq.com。 投标人如对招标文件有疑义，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出，逾期不予受理。采购人将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，各投标人自行关注相关公告。
18	招标答疑会时间、地点	不召开

19	领取补充招标文件 时间、地点	时间：另行安排（如有） 地点：另行通知（如有）
20	接收质疑的方式及 联系方式	投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至招标代理公司（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章） 联系方式详见本表第 7 项
21	投标有效期	投标文件的截止之日起 90 日历日
22	投标保证金	无须缴纳投标保证金
23	是否提供样品	☐ 不提供 ☒ 提供 具体详见第三部分采购需求。
24	是否提供演示	☐ 不提供 ☒ 提供 具体详见第三部分采购需求。
25	投标截止时间	2026 年 08 月 05 日 09:30:00
26	投标文件提交截止时间、地点	投标文件提交截止时间：同投标截止时间 投标文件提交地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）
27	开标会 时间、地点	开标会时间： 同投标截止时间 开标会地点：上海市徐汇区宛平南路 75 号 3 号楼 505 室
28	投标文件的组成	投标文件均应包括下列部分： 1) 投标书（附件 1）； 2) 法定代表人等资格证明书（附件 2）； 3) 授权委托书（附件 3）； 4) 开标一览表（附件 4）； 5) 投标报价明细表（附件 5）； 6) 供货方案（附件 6）； 7) 资格证明文件（附件 7）； 8) 中小企业声明函（附件 8）； 9) 残疾人福利性单位声明函（如有）（见附件 9）； 10) 关于符合本国产品标准的声明函（如有）（见附件 10）；

		11) 投标人认为需加以说明的其他内容。
29	投标文件格式	投标人应按招标文件中提供的投标文件格式，填写投标书、法定代表人等资格证明书、授权委托书、开标一览表、投标报价明细表、供货方案、资格证明文件、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）、无重大违法记录声明书、财务状况及税收、社会保障费缴纳情况声明函、关于符合本国产品标准的声明函（如有）等（详见第六部分格式附件）。
30	评标方法	综合评分法
31	投标文件份数	电子投标文件壹份（采购云平台上传）
32	如发生此列情况之一， 投标人的投标将被拒绝	1) 投标人名称与报名时不一致的； 2) 未在投标截止时间前提交投标文件的。
33	招标代理服务费	招标代理服务费由中标人支付。中标人应收到中标通知书后 15 日内，根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号文）货物类招标收费标准下浮 20%后，一次性支付于采购代理机构。
34	是否允许采购进口产品	根据财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119 号）精神，本次招标不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
35	政府采购政策落实	1、本项目专门面向小微企业。本项目采购标的所属行业：批发业。 2、本项目同时落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等相关政策。
36	电子投标特别提醒	1、本次采购必须网上投标，供应商必须获得上海市电子签名认证证书（CA 认证证书）。 2、供应商应自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。供应商在采购云平台下载并保存招标文件，招标

		公告要求供应商在下载招标文件前进行报名登记验证，并查验资格证明文件的，供应商应当按照招标公告的要求先行登记验证后下载招标文件。 3、供应商下载招标文件后，应使用采购云平台提供的客户端响应工具编制投标文件，并按要求上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。 4、开标时请供应商代表持有有效的数字证书（CA 证书）参加开标。 5、电子投标文件由供应商在采购云平台上传提交。 6、对于供应商操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的响应失败或者采购失败，采购人及采购代理机构概不负责。 7、本项目采购过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任： （1）采购云平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。 （2）采购人及采购代理机构以外的单位或个人在上采购云平台中的不当操作对本项目产生的影响。 （3）采购云平台的程序设置对本项目产生的影响。 （4）其他无法预计或不可抗拒的因素。 供应商参加本项目招标即被视作同意上述免责内容。 采购云平台帮助电话：采购云平台在使用过程中如遇到问题可拨打服务电话 95763 进行咨询。 说明：根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购相关活动在由上海市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。
--	--	--

投标人须知

说明

1. 概述

1.1 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.2 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的采购人、采购代理机构。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “招标项目”系指采购人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。

2.2 “货物”系指招标文件及合同规定的相关货物，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “采购人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织。

2.4 “投标人”系指根据规定可以下载招标文件、并向采购人提交投标文件的供应商。但单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5 “中标人”系指中标的投标人。

3. 合格的投标人

3.1 符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。特定条件是指对投标人的财务要求、诚信要求以及其他要求等。

3.2 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

4. 投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知前附表、投标人须知正文；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同条款；
- (5) 评标办法；
- (6) 格式附件。

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物或提供服务所在地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝或评定为无效投标，其风险应由投标人自行承担。

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，应按招标文件前附表规定通知采购代理机构或采购人。对在网上投标截止期以前收到的澄清要求，采购人或采购代理机构将以召开答疑会或者以网上下载的形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。采购人或采购代理机构将通知所有可以下载招标文件的投标人参加答疑会或者在网上下载。

7. 招标文件的修改

7.1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改、澄清将在电子平台上进行发布，投标人应主动在电子平台上及时获取相关信息并确认，否则由此产生的风险由投标人自行承担。

7.3 为使投标人编写投标书时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情

延长投标截止日期。

投标文件的编写

8. 编写要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及上海政府采购网网上投标操作指南，按招标文件的要求及上海政府采购网网上投标相关要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

8.2 投标人须在上海政府采购网下载、安装“上海市政府采购信息管理平台投标工具”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等内容的操作。

9. 投标的语言及计量单位

9.1 投标文件、投标交换的文件和来往信件，应以简体中文书写。

9.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件的组成

10.1 投标文件应包括本文件前附表规定内容及网上投标系统中规定内容。

11. 投标文件格式

11.1 投标人应按照招标文件或网上投标系统中提供的格式在网上完整地填写投标报价表以及相关投标内容。

12. 投标报价

12.1 投标人应按招标文件中所附格式填写投标单价和投标总价。如果单价与总价不符，以单价为准。采购人不接受有任何选择的报价。

12.2 开标一览表的投标总价应与投标报价明细表的投标总价一致，不一致时以开标一览表内容为准。网上投标的投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录内容为准。

12.3 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

12.4 投标人应在投标报价明细表上标明对本项目投标内容的单价和总价。

12.4.1 总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则评标时不予核减。

12.4.2 总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则评标时将其他有效投标人中该项缺漏内容的最高投标报价计入其评标总价。

12.4.3 若缺漏招标文件内容的投标人最终成交，缺漏项仍然为投标人的合同范围，并且不

得增加合同价。但缺漏招标文件所要求的内容达到一定比例或缺漏某些关键内容的，评标委员会有权认定为非实质性响应投标。

13. 投标货币：投标文件的报价采用前附表所述货币进行报价。

14. 投标人资格的证明文件

14.1 投标人必须按招标文件及网上投标系统的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

14.1.1 投标人具有履行合同所需的财务、技术、开发等项目实施能力；

14.1.2 投标人应有能力履行招标文件文件中合同条款和服务要求规定的专业技术服务的义务。

15. 投标货物/服务符合招标文件规定的技术投标文件

15.1 投标人必须依据招标文件中招标项目要求及服务要求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

15.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

16. 投标保证金：**无须缴纳投标保证金**

17. 投标有效期

17.1 本项目投标有效期详见前附表。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

18. 投标文件的签署及规定

18.1 投标文件须按招标文件及电子招投标系统要求进行签章。

18.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解。

投标文件的提交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

20. 递交投标文件的截止时间

20.1 所有投标文件须按前附表规定时间、地点递送。

20.2 出现第 7.3 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

21. 迟交的投标文件

21.1 采购代理机构将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

22. 投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有投标单位法定代表人或法定代表人委托的投标代理人签字或盖章。

22.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第 18 条和 19 条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

22.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.4 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

20. 提交投标文件的截止时间

20.1 所有投标文件须按电子平台规定时间上传、解密投标文件。

20.2 网上投标截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

20.3 出现第 7.3 款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间提交。

21. 迟交的投标文件

21.1 在网上投标截止时间后提交的任何投标，将被拒绝。

22. 投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标。投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

22.2 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

开标和评标

23. 开标

23.1 采购人及采购代理机构将按《招标公告》或《延期公告》（如有）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

23.2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。

23.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由采购代理机构解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。投标人因自身原因未能签到或未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。

23.4 投标文件解密后，采购云平台根据投标文件中标开一览表的内容自动汇总生成开标记录表。

23.5 投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其投标文件开标一览表数据不一致的，应及时向开标人提出更正，开标人应核实开标记录表与投标文件中的开标一览表内容。

24. 评标委员会

24.1 采购人、采购代理机构将根据招标服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的 2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

24.2 评标期间，如有需要投标人应派代表参加询标。

25. 对投标文件的审查和响应性的确定

25.1 开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

25.1.1 资格审查内容包括：

- （1）投标人的资格是否符合本项目采购公告中列明的对合格投标人的资格要求（投标人应按要求提供相关证明材料）；
- （2）如接受联合投标的，投标联合体是否提交“联合投标协议书”；（本项目不适用）
- （3）投标人是否按投标人须知前附表的要求提交了投标保证金（包括投标保证金的金额、形式和有效期等）；（本项目不适用）
- （4）投标人是否存在投标人须知前附表第 32 条拒收条款的行为。

(5) 本项目专门面向小微企业采购，投标人是否为小微企业，并按招标文件要求提交《中小企业声明函》。

25.1.2 如投标人未通过上述资格审查，其投标将作无效投标处理，不再进入后续评标程序。

25.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的证明文件审查投标人的技术、开发等项目实施能力。

25.3 评标委员会将确定投标是否对招标文件的实质性要求做出完全响应，而没有重大偏离。

完全响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的采购范围、质量和进度，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.5 评标委员会将确定非实质性响应的投标为无效投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.6 在得到评标委员会的认可后，投标人可以修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规的、不一致或不规则细微偏离，但这些补正不能对其他供应商造成不公平的结果。

25.7 评标委员会对确定为实质性响应的投标文件进行审核，如有计算错误或其它错误，须按如下原则进行调整：

(1) 开标一览表内容与报价明细表金额及投标文件其他部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；

(2) 投标文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(5) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减；

(6) 如有计算错误，评标委员会有权根据具体情况按对其最不利原则调整；

(7) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或委派的授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8 评标委员会在进行符合性审查时，对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投

标文件为准），将作无效投标处理：

- (1) 投标文件未满足招标文件规定的签字、盖章要求的；
- (2) 投标人对投标文件进行修改后，未在修改处由投标人法定代表人或法定代表人委托的投标代理人签字或盖章的；
- (3) 明显不符合招标文件采购需求的或投标报价超过招标控制价的；
- (4) 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- (5) 投标有效期少于招标文件规定有效期的投标文件；
- (6) 投标文件附有采购人不能接受的条件的；
- (7) 不接受本须知 25.6 规定调整投标文件中计算错误或其它错误的；
- (8) 不满足招标文件中“★”号条款的；
- (9) 不符合招标文件规定的其他实质性要求的；
- (10) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标的：
 - a、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - b、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - c、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - d、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - e、不同投标人的投标文件相互混装；

25.9 澄清：评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内 容，可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委派的授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评标委员会有权否决其投标。

25.10 根据相关法律法规的规定，出现下列情形之一的，评标委员会有权否决所有投标人的投标或取消采购活动：

- (1) 符合条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（含网上招投标系统供应商解密阶段，解密成功的单位少于三家的）；

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，招标采购任务取消的；
- (4) 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的；
- (5) 评标委员会经评审认为所有投标文件都不符合招标文件要求的。

26. 评标原则及方法

26.1 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

26.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.3 本次评标采用综合评分法，评标细则详见招标文件“第五部分评标办法”。

定标

27. 定标准则

27.1 合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的投标人。

27.2 不能保证最低报价的投标最终中标。

28. 中标通知

28.1 采购人确认中标人后，将通过“上海政府采购网”对中标结果进行公示，公示期为一个工作日。中标结果公布后，采购代理机构将发出《中标通知书》、《评标结果通知》，投标人可至采购代理机构现场领取。《中标通知书》、《评标结果通知》一经发出即发生法律效力。

28.2 《中标通知书》将作为采购期限内签订合同的依据。

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，按指定的时间、地点与采购人签订采购合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

29.3 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

质疑

30. 投标人质疑

30.1 投标人应根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）提出质疑。

30.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至招标代理公司（须由法定代表人、主要负责人或委派的授权代表签字或者盖章，并加盖投标人公章）。

30.3 联系方式详见招标文件投标人须知前附表第 8 项。

其它

31. 投标注意事项

31.1 采购人无义务向未中标人解释未中标理由。

31.2 本招标文件解释权属采购人和采购代理机构。

31.3 若发现供应商有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

第三部分 评标办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、资格性审查

开标后，采购代理机构和采购人依法对投标人的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的投标人，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向小微企业采购的项目，仅限小微企业参加投标。本项目采购标的所属行业为《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号的附件）中所述的批发业行业。

本项目同时落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》；《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》；《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体投标。

2. 符合性审查

投标人出现以下情形的，将予以否决：

- （1） 报价超过招标文件中规定最高限价的；
- （2） 投标有效期少于招标文件要求的；
- （3） 电子投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的；

(4) 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的,按招标文件规定提交备选响应方案的除外;

(5) 经评标委员会审定,明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求;

(6) 经评标委员会审定,供应商的报价明显为异常低价的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,且供应商不能在合理的时间内提供书面说明或者不能提供相关证明材料的;

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号),要求强化政府采购异常低价审查,政府采购评审中出现下列情形之一的,评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 50% 的,即投标(响应)报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times$ 50%;

2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 50% 的,即投标(响应)报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价 $\times$ 50%;

3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 50% 的,即投标(响应)报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 50%;

4) 评标委员会基于专业判断,认为供应商报价过低,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标(响应)审查后,属于前述 4 项情形的,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释,提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等,给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。供应商无法在规定时限内作出解释的,或作出的解释或提交的证明材料等经评标委员会判断不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(7) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;

(8) 供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为;

(9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

(10) 供应商不符合《供应商须知》及招标文件中标有“★”条款要求的;

(11) 出现不符合法律法规及招标文件中规定的其他实质性要求的；

(12) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标的：

a、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e、不同投标人的投标文件相互混装。

通过资格性符合性审查的投标人满足 3 家的，进入详细评审，若通过不足 3 家则不得进行评标。

3、评标委员会

3.1 采购人、采购代理机构将根据招标服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的 2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

3.2 评标委员会履行下列职责：

(1) 对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

(5) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(7) 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4、详细评审

4.1 本项目的评标采用综合评分法，总分 100 分，其中商务标占 30 分，技术标占 70 分。

本项目专门面向小微企业，故本项目不作价格扣除优惠。

4.2 本项目落实对本国产品的支持政策

(1) 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3) 供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

4.3 本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新招标。

具体评分细则如下：

评分项目		设置分值 (分)
(一) 商务标		0-30
报价得分	满足招标文件要求且投标评审价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标评审价格）×30	0-30
(二) 技术标		0-70
对本项目的理解	根据对投标人本项目概况的理解，对本项目重点、难点、要点的分析进行综合评分。 对本项目概况及招标人需求情况了解清晰，有针对性的重点、难点、要点分析，并提出非常有效的应对措施的，得 5-6 分； 对本项目概况及招标人需求情况有大致了解，重点、难点、要点分析基本符合项目情况并具有一定的应对措施的，得 3-4 分；	0-6

	对本项目概况及招标人需求情况了解一般，重点、难点、要点分析不够全面，应对措施针对性不强的，得 1-2 分。 未提供重点、难点、要点的分析的不得分。	
供货方案设计	供货方案的创意性、整体性：投标人提供的供货设计方案应是原创设计，具有满足安全、耐久性，功性能、美观性等要求。 创意好、整体性强、深度体现项目需求的 8-10 分； 创意性一般、整体性一般、未体现项目需求的 4-7 分； 创意性差、整体性差、或未提交设计方案 0-3 分。	0-10
	提供相关的效果图，根据提供的效果图进行评价，综合评价好的得（8-10 分），较好的得（4-7 分），一般的得（1-3 分）。未提供的不得分。	0-10
样品及演示	根据投标人提供的样品及相关演示情况进行综合评分。 样品针对性强，能很好满足招标人需求，且演示过程清晰，能直观且很好表达样品性能的，得 6-8 分； 样品针对性一般，演示情况基本能表达样品性能的，得 3-5 分； 样品针对性差，演示情况一般的，得 1-2 分。 未提供样品的，或未参加样品演示的，不得分。	0-8
技术响应	根据投标人所投产品的基本功能、节能环保性能、技术指标响应情况等横向综合评审： 技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足招标人使用要求得 8-10 分； 技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，基本满足招标人使用要求得 4-7 分； 技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足招标人使用要求得 1-3 分； 技术规格、参数没有响应招标文件要求，偏离率很大，不能满足招标人使用要求得 0 分。	0-10
供货、安装及调试方案	根据投标人的产品安装调试方案、供货进度计划及保证措施、安装质量保证措施等进行综合评审： 投标人有完善的安装调试方案，具有详细的实施计划和资源保障措施，实施进度及安装质量保证措施完善且高效的，得 5-6 分；	0-6

	投标人安装调试方案基本满足采购人需求，并有一定的进度及质量保证措施得，得 3-4 分； 投标人安装调试方案、进度及质量保证措施一般的，得 1-2 分； 投标人安装调试方案和进度质量保证措施与本项目实际需求不符，或该项未提供的得 0 分。	
质保及售后服务	投标人质保期及质保范围优于招标文件要求，售后方案全面、详细，有准确的故障相应及修复时间承诺，售后团队配置充足，配备充足备件的，得 5-6 分； 投标人质保期及质保范围满足招标文件要求，售后方案较简单，售后团队配备一般的，得 3-4 分； 投标人质保期及质保范围满足招标文件要求，但售后方案一般且无明确响应速度承诺的，得 1-2 分； 质保期及质保范围不满足招标文件要求，无售后方案的得 0 分。	0-6
综合实力	根据投标人的生产规模、人员配备、生产设备、信誉度、履约能力、获得有效的 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等综合实力进行评分。综合实力较强的得 3-4 分，一般的得 1-3 分，较差的得 0-1 分。	0-4
类似项目业绩	投标人近 3 年以来（指投标截止日期倒推 3 年）有过的不低于 200 万以上的类似项目业绩，每提供一个业绩得 2 分，最高得 10 分。投标人应提供相关业绩的中标通知书、合同复印件、验收文件，时间以合同签订时间为准。合同信息应能体现签约主体、项目名称、合同金额、签订时间等关键信息。	0-10
(三) 总得分= (一) + (二)		100 分

注：以上各项评分内容，如投标人未提供相对应内容，评标委员会不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

三、总分计算

由评标委员会成员对每一份投标文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个投标人的实际得分（商务标得分+技术标得分），并按得分高低排出名次。得分最高的为第一名，依此类推确定得分排序，评标委员会推荐排名第一的投标人为中标候选人。若出现二家投标人并列最高分，则确定投标报价较低者为中标候选人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标和不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名第二的中标候选人为中标人或采购人重新组织招标。

第四部分 采购需求

教玩具设备

项目概况及采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：教玩具设备

2、交货期限：自本项目签订合同后采购人通知供货之日起不迟于 60 日历天内完成供货（包含安装、调试、验收）

3、交货地点：东体育会路 665 号

3、最高投标限价：3000460.00 元

二、采购内容及要求：

1、采购原则

项目为上海市市级机关第二幼儿园园所整体维修工程配套设备配置项目，依托园所整体大修改造工程，针对现有教学、生活、运动类设施设备老化、达标性不足等问题，实施全园教学设备、玩具器材、生活配套、智能装备的整体更新与优化配置。项目立足机关公办幼儿园办学标准与服务定位，贴合幼儿全日在园生活、学习、运动、游戏一体化需求，以定制化设计、科学化布局、智能化赋能、儿童友好化打造为核心，全面提升园所硬件配套水平与保教服务质量。本次采购设备覆盖全园室内外教学活动室、专业功能教室、室内运动区、户外运动场、生活活动区等全域空间，涵盖教学玩教具、室内外运动器材、生活配套设施、儿童友好型智能装备、定制化收纳与辅助设备。

（1）定制适配原则：结合园所维修后空间尺寸、功能分区、动线布局，通过定制化设备设计、合理化点位分布，实现室内外场地、各功能教室、生活活动区设备全覆盖，定制匹配设备规格与款式，科学规划设备摆放点位，避免空间浪费，实现资源利用最大化，贴合本园保教流程与幼儿活动规律。

（2）安全优先原则：所有设备符合《儿童玩具安全》《儿童家具通用安全技术条件》及上海市幼儿园装备标准，无毒环保、无尖锐边角、无易脱落细小部件，具备耐磨、抗损、易清洁、易消毒特性，适配幼儿高频使用场景。

（3）儿童友好原则：设备造型童趣、色彩柔和、尺寸贴合幼儿人体工学，操作简便易懂，兼顾趣味性与教育性，充分尊重幼儿使用习惯与成长需求，营造无压力、可自主参与的互动环境。

(4) 智能赋能原则：引入学前教育专属智能设备，体现科技数字化，以辅助教学、便捷照料、启蒙认知为核心，提升保教工作效率，适配现代化学前教育办学要求。

2、采购要求

本项目需供应商根据采购人要求，自行设计供货方案，根据幼儿园实际情况，设计各项教玩具布局方案，并制作效果图，在投标文件中进行呈现，同时根据采购清单要求及供货方案进行报价。

3、采购需求清单：

序号	名称	功能、规格与材质	数量	单位	单价	总价	投标人 偏离备注
1	户外树屋，大型玩具	规格：L16800*4000mm； a, 金属类：立柱采用Φ114*2.5mm，附件采用Φ60*2.0mm、Φ48*2.0mm、40*40*2.0mm、Φ38*2.0mm与Φ32*2.0mm等Q235镀锌管焊接成型。表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆。 b, 木质类：进口巴蒂木，平台厚度25mm，其他厚度20mm，经加工后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行两次刮灰抹平，并打磨光滑，表面再喷室外专用环保面漆。厚度公差为±2mm c. 塑料类：环保PP工程塑料开模注塑一次成型，具有整体性好，表面光滑，满足整体强度要求。 d, 网绳：Φ16mm海缆绳(内含6股钢丝)、Φ14mm海缆绳(内含1股钢丝)。 e, 配件：304不锈钢螺丝，连接扣用锌铝合金经压铸成型。 f, 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。 原材料执行标准： Q235管料类检验执行标准-GB/T 13793-2008。 Q235板料类材料检验执行标准-GB/T 709-1988。 304不锈钢板料检验执行标准-GB/T 3280-2015。	1	套			

2	户外大型运动体能测试互动设备	包含 1、定制：体能评估系统有障碍赛道、射频识别模块、图像抓取系统、测评软件组成。主要配置：图像抓取模块：最高分辨率可达 2560*1440fps；支持白光/红外双补光，最远可达 40m；3D 降噪，120dB 宽动态；控制主机：CPU：i5 及以上、内存 DDR3 4G 及以上、硬盘：120G 以上固态硬盘；语音装置：声道：2.0、功率：3W；显示器：窄边框嵌入式显示器，电容触屏；分辨率 1024*600IPS；传感系统：通过感应器采用漫反射光电传感器，检测距离不小于 1m；通过相应时间小于 100ms；控制芯片、读卡（RFID）：NFC 射频技术，感应距离 5cm；软件开发+PLC：知识产权智能软件系统，基于 Python、Java 语言开发。 2、AI 智能观察记录仪（智跟拍）：自主跟拍记录、日常 / 重点观察影像留存，依托人脸识别分类归档素材 (1)摄像头 1600 万像素 (2)自动对焦 支持对人跟拍 (3)焦距 10 CM 近景，5M+ 远景 (4)视频分辨率 30 fps (1920*1080) 30fps (720*480) (5)电池容量 5200 mAh 3、云点读笔（单支）：可联网同步留存幼儿语音记录，搭配身份卡、主题元素卡、图示选项卡三类配套卡片，支幼儿表达与观察。数据统一归集至云端，语音自动转文字，方便快速检索。 4、探究机：数字化记录教具，幼儿在专用本上涂鸦，笔迹实时同步教师设备，轻点纸面图标就能切换画笔色彩粗细。教师可回放完整创作过程，直观掌握幼儿探究思路，作品一键存入幼儿个人资料库 蓝牙版本：蓝牙 5.0 低功耗 存储空间：8MB	1	套				
---	----------------	--	---	---	--	--	--	--

		电池容量：3.7V/180mAh 聚合物锂电池 额定输入：DC 5V/500mA 充电时间：约 1.5 小时 待机时间：约 110 天 接口信息：Micro USB（仅供充电） 支持系统：Android 6.0 及以上，iOS12.0 及以上版本					
3	多功能攀爬墙	规格：6900*2800mm；基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 金属：Q235 镀锌管结构，造型焊接成型(质量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆。 塑料：环保 PP 工程塑料开模注塑一次成型，具有整体性好，表面光滑，满足整体强度要求。 防护软垫：PVC 材质户外专用防刮面料：抗撕裂，抗拉伸，具有阻燃性，结实耐用，双面防水不渗水，易清洁，内含高强度涤纶丝。采用双线缝纫工艺，牢固耐用，针脚紧密，不易开线。内衬采用环保 EPE 珍珠棉，由低密度聚乙烯（LDPE）经物理发泡工艺制成。其内部充满独立的气泡结构，赋予材料优异的缓冲、抗震和隔热性能。并且质地轻盈，柔软且富有弹性，能够有效吸收和分散外力冲击，保护儿童免受损伤。还具有防水、防潮、防腐蚀、耐化学性。 配件：304 不锈钢螺丝 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。	1	套			

		304 不锈钢检验执行标准 -GB/T 3280-2015。					
4	户外双边 停车棚	规格：3000*2200*2200mm； Q235 镀锌管结构，造型焊接成 型(质量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。表面经打磨喷 砂后采用静电喷涂烤漆。 5mm 厚 PC 耐力板顶棚，采用聚 碳酸酯（PC）材料制成，具有 高强度、抗冲击、耐候性、透 光性好等特点。其抗冲击强度 是普通玻璃的 250 倍，且重量 轻，易于加工安装。耐温性能 好可达（-40℃至 120℃），并 有良好的阻燃性和抗紫外线 性能。	1	套			
5	户外单边 停车棚	规格：2400*1000*2200mm； Q235 镀锌管结构，造型焊接成 型(质量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。表面经打磨喷 砂后采用静电喷涂烤漆。 5mm 厚 PC 耐力板顶棚，采用聚 碳酸酯（PC）材料制成，具有 高强度、抗冲击、耐候性、透 光性好等特点。其抗冲击强度 是普通玻璃的 250 倍，且重量 轻，易于加工安装。耐温性能 好可达（-40℃至 120℃），并 有良好的阻燃性和抗紫外线 性能。	2	套			
6	户外展示 架	规格：1300*850mm； Q235 镀 锌管结构，造型焊接成型(质 量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。 304 不锈钢体经专用机械造型 一体成型，整体性好，无焊缝 缺陷，无钝角、快口，表面平 整光滑，满足安全和使用要 求。高清 UV 印刷。 表面经打磨喷砂后采用静电 喷涂烤漆。	2	项			
7	户外停车 标识	规格：1000*1300mm； Q235 镀 锌管结构，造型焊接成型(质 量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。 304 不锈钢体经专用机械造型 一体成型，整体性好，无焊缝 缺陷，无钝角、快口，表面平 整光滑，满足安全和使用要 求。高清 UV 印刷。	1	套			

		表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆。 配置模拟道路红绿灯亮灯系统。					
8	户外导向标识	规格：H1300mm； Q235 镀锌管结构，造型焊接成型(质量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。 304 不锈钢体经专用机械造型一体成型，整体性好，无焊缝缺陷，无钝角、快口，表面平整光滑，满足安全和使用要求。高清 UV 印刷。 表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆。 配置模拟道路红绿灯亮灯系统	1	套			
9	户外金属网隔断	规格：6000*700mm； Q235 镀锌管结构，造型焊接成型(质量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆。 蜂窝锦纶绳网，材质柔性安全可靠。	1	项			
10	户外洗车装置	规格：650*400mm； Q235 镀锌管结构，造型焊接成型(质量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。 304 不锈钢体经专用机械造型一体成型，整体性好，无焊缝缺陷，无钝角、快口，表面平整光滑，满足安全和使用要求。 配置高压洗车装置，增压水泵。	1	套			
11	乐高玩具墙	规格：3500*1400mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械	1	项			

		化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 配备颗粒玩具大颗粒一套、小颗粒一套					
12	圆形柜	规格：d400mm； 基材：采用18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。	1	项			

13	智高玩具墙	规格：1800*1500mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 配套乐高积木底板，不含玩具	1	项			
14	乐高积木柱	规格：280*280*2000 采用高密度 PVC 发泡板定制雕刻，环保漆面	1	项			
15	磁吸玩具墙	规格：1500*1400mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； Q235 镀锌板表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆	1	项			
16	玩具收纳盒	规格：9000*180*170mm； 材质：实木松木，表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面再喷专用环保漆。 有机玻璃挡板，具有可视度	1	项			

17	木质玩具墙	规格：2000*1200mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 配套木质底板、木质培乐迪配套玩具一套。 配置 AI 智能操作屏幕*4 台；	1	项			
18	泡沫玩具墙	规格：1800*1200mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 配套木质底板、配套环保插棒配件一套。	1	项			
19	洞洞板墙	规格：2800*2200mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 实木多层穿孔，配置实木层板架及实木棒。	1	项			
20	玩具收纳柜	规格：L3200*1000mm； 1. 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，	2	套			

		不易变形开裂，干缩系数极小；2. 面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；3. 油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。					
21	乐高桌	规格：1200*600mm； 材质：实木松木，表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面再喷专用环保漆。布艺面层，环保无味。PP 塑料乐高底板	2	张			
22	配套凳	规格：430*610*420mm； 材质：橡胶木，坐垫高回弹填充海绵，棉麻饰面	8	把			
23	LED 发光俄罗斯方块	规格：400*500mm； LED 发光俄罗斯方块采用高品质有机玻璃材质，具备高透光性和耐候性，表面光滑细腻，边缘经过精细抛光处理，确保无毛刺。内置高亮度 LED 灯珠，发光均匀，色彩饱满，支持多种光效模式。灯体结构坚固，防水等级达到 IP65。电源采用低功耗设计，节能环保，使用寿命长达 50000 小时。灯体尺寸根据设计要求，厚度均匀，重量轻便，安装简便。整体设计符合现代美学，线条简洁，造型独特，极具视觉冲击力。RGB 多彩（可切换单色或渐变模式）灯源；控制方式：固定开关、遥控开关	6	套			
24	小帐篷	规格：1600*1600mm； 材质：实木松木，表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面再喷专用环保漆。布艺面层，环保无味	1	套			
25	木质储物房	规格：1600*1800mm； Q235 镀锌方管钢架，壁厚 2.0mm，焊接成型(质量符合 GB/T13793-2008 标准要求)	2	个			

		木质：进口芬兰木，厚度 20mm，经加工后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面再喷室外专用环保面漆。厚度公差为±2mm PVC 折叠防水帘，铝合金导轨。					
26	金属花箱	规格：1300*500mm； Q235 镀锌管结构，造型焊接成型(质量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。 304 不锈钢体经专用机械造型一体成型，整体性好，无焊缝缺陷，无钝角、快口，表面平整光滑，满足安全和使用要求。	1	组			
27	小推车	440*390*310mm； 材质：实木松木，表面进行防腐、防火、防蛀处理，并打磨光滑，表面再喷专用环保漆。	4	个			
28	户外圆形昆虫屋	虫虫世界，规格：直径 2800*H2400mm； 采用 Q235 镀锌管焊接成型，表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆。(质量符合 GB/T13793-2008 标准要求) 顶面采用透明 PC 耐力板，8mm 厚。 防腐木造型定制昆虫柜	1	项			
29	靠墙弧形涂鸦墙	规格：2000*1600mm； 材质：实木松木，产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形。 油漆：外涂三层室外专用防水清漆防腐、防水能力达到十年以上。安装配件均采用 304 不锈钢材质。	1	项			
30	玻璃摔泥墙	规格：7000*1800mm； Q235 镀锌管结构，造型焊接成型(质量要求符合标准-GB/T 13793-2008)。 木质：进口芬兰木，产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形。 油漆：外涂三层室外专用防水清漆防腐、防水能力达到十年以上。安装配件均采用 304 不	1	项			

		锈钢材质。					
		玻璃：采用 12 厚钢化夹胶玻璃定制					
31	美育涂鸦墙	规格：5900*1800mm； 材质：采用 40*80*2.0mm/40*20*2.0mm 等 Q235 镀锌管焊接成型。（质量要求符合标准-GB/T 13793-2008）。 Q235 镀锌钢板 2.0mm 厚机械激光切割折边焊接 木质：进口芬兰木，产品本身经机械、人工精心打磨抛光，无结疤无飞边毛刺，凸显木材纹理，手感光滑细腻。安全环保，不易褪色，不易开裂变形。 油漆：外涂三层室外专用防水清漆防腐、防水能力达到十年以上。安装配件均采用 304 不锈钢材质。 配置不同材质面层安装，金属板、洞洞板、鹅软石等达到不同功能需求	1	项			
32	升降投影游戏	规格：1200*2700mm； 1. 电动升降定制幕布，不同形状的开孔和，配备光影手电。	1	套			
33	海水离心力装置	规格：800*800*1000mm； Q235 镀锌管结构，造型焊接成型（质量要求符合标准-GB/T 13793-2008）。表面经打磨喷砂后采用静电喷涂烤漆。 定制树脂一体开模成型，油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 定制透明有机玻璃装置外罩，内置专用设备。	1	项			
34	风洞实验装置	规格：500*500*1400mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；底部设置万向轮带锁止功能，具有承重大，360 度旋转	1	项			

		灵活。					
		定制透明有机玻璃装置外罩， 内置实验专用设备。					
35	发电机的 奥秘探索 墙	规格：2000*1630mm； 1. 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9% 的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 2. 环保高密度 PVC 发泡板雕刻造型成型，表面经打磨，环保漆喷涂，UV 高清印刷 3. 配置手摇发电机、风力发电机装置，一体机 4 台，配置：17 寸，16:9，Windows 操作系统，CPU i3 处理器，运行内存 4G，128G 固态硬盘	1	项			

36	星空风力墙	规格：4960*2450mm； 1. 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9% 的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 洞洞板及环保 PP 透明风管：实木多层穿孔，配置有机玻璃棒自由组合风管路线，体验吹气装置的奥秘 内置风机装置，灯光效果，八大行星发声发光装置 标识：环保高密度 PVC 发泡板雕刻造型成型，表面经打磨，环保漆喷涂，UV 高清印刷	1	项			
37	造型食物展示柜	规格：3090*1800*300mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9% 的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。	1	项			

38	异形镂空食物展架	规格：4200*220*2000mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。	1	项			
39	食物认知智能主题墙	规格：5000*300*1800mm； 1. 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，符合国家游离甲醛释放量标准	1	项			
40	多功能折叠旋转学习桌	规格：1700*800*450mm； 1. 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；2. 面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；3. 油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。	2	套			

		2. 功能：可多种方式的旋转固定组合布局，Q235 镀锌管烤漆架					
41	食物展示墙面	规格：1700*1400mm； 1. 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9% 的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；油漆：乳液型环保无味，调色环保漆分色组合色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 2. 洞洞板：实木多层穿孔，配置实木层板架及实木棒。 3. 展示版面：采用高密度 PVC 发泡板定制雕刻，环保漆面，高清 UV 印刷。局部磁吸板	1	项			
42	高低橱柜台	规格：2400*500*600mm； 1. 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9% 的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 2. 面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整； 3. 油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 4. 全系不锈钢五金优质配件 5. 人造石台面定制，倒边圆角处理，安全可靠	1	项			

43	电气柜及 配套设备	规格：800*360*480mm；18mm厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。 成品配套微波炉*1个、烤箱*1个、蒸箱*1个，电磁炉*1个，榨汁机*1个，厨房厨具配套用具一套。	1	项			
44	展示吊柜	规格：3000*400*400mm； 1. 基材：采用18mm厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；2. 面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；3. 油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 4. 全系不锈钢五金优质配件	1	项			
45	展示洞洞板	规格：3000*800mm；洞洞板：实木多层穿孔，配置木质层板架及实木棒。	1	项			
46	小冰箱	规格：540*555*1395mm；192L，冷冻容积49L，冷藏容积：143L，冷冻温度 -24°C	1	项			

		to-14℃, 冷藏温度 2℃-8℃, 噪音: 35db (A)					
47	多功能学生操作台	规格: 1700*860*600mm; 基材: 采用 18mm 厚优质环保多层板, 甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$, 符合国家游离甲醛释放量标准, 木材干燥至低于 9% 的含水率; 所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼; 经过防潮、防虫、防腐处理; 结构强度、稳定性好, 抗压, 不易变形开裂, 干缩系数极小; 面材: 采用优质一级橡木皮全贴, 厚度$\geq 0.8\text{mm}$, 经过经烘干、防虫、防腐处理, 耐磨性好, 纹理清晰自然, 色泽一致; 经久耐用, 不开裂, 采用机械化贴面, 表面平整; 油漆: 优质环保漆, 五底三面, 色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 钢化玻璃桌面板, 配置 pad*3 台, 8+128G, 专用支架 3 个	1	项			
48	成品食物售卖架	规格: 600*270*800mm; 采用实木樟子松, 环保清漆	3	套			
49	弧形绘画板	规格: 6100*1580*80mm; Q235 镀锌方管, 木纹转印, 定制弧形钢化玻璃板 半圆形软木板	1	项			
50	弧形涂鸦板	规格: 3900*1500*80mm; Q235 镀锌方管, 木纹转印, 定制弧形钢化玻璃板	1	项			

51	中岛美术台	规格：Φ1350*500mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度≥0.8mm，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 2. 定制钢化玻璃桌面板	1	套			
52	绘画板	规格：440*400*790mm； 采用实木榉木材质，环保无漆，画架可折叠	2	个			
53	弧形材料架	规格：1800*500*100mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。	1	项			

54	多功能展示架	规格：4000*200*1800mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 交错麻绳固定拉结，可展示不同的作品 环保定制 PP 塑料蜂窝架体，可收纳不同画纸 磁性板：Q235 镀锌板烤漆 洞洞板：实木多层穿孔，配置实木层板架及实木棒。	1	项			
55	储物柜	规格：1500*200*700mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。	1	项			
56	隐藏式升降展示装置	规格：L2400mm； 升降式不锈钢装置，钢丝绳，配套专用螺栓	2	套			

57	可再贴画轴	规格：60cm×25cm，可再贴满版背胶，打开即可贴在墙上涂鸦，总长度 25 米，可随心所欲裁剪。可重复黏贴，轻松撕下不破坏墙面不留残胶。搭配画笔、造型打洞器、DIY 素材可随意创作，是环创布置的好材料。	1	套			
58	造型组合门头书架	规格：1600*1600*180； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；木纹：采用优质一级橡木皮全贴，厚度≥0.8mm，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 灯光：采用 LED 灯 4500K，嵌入式安装，暗藏安全变压器。 磁吸板：Q235 镀锌板烤漆	1	项			
59	造型阅读屋	规格：1800*1500*980mm； 定制树脂一体开模成型，油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。	1	项			
60	软包凳	规格：1000*300*300mm；（2 个）； 1300*300*300mm；（1 个） 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性	1	项			

		好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小； 环保 B1 级填充高回弹海绵， 皮质软包。					
61	拱形书架	规格：6880*240*2200mm； 基 材：采用 18mm 厚优质环保多 层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ， 符合国家游离甲醛释放量标 准，木材干燥至低于 9%的含水 率；所有板件做到平整、无脱 胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 经过防潮、防虫、防腐处理； 结构强度、稳定性好，抗压， 不易变形开裂，干缩系数极 小；面材：采用优质一级橡木 皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过 经烘干、防虫、防腐处理，耐 磨性好，纹理清晰自然，色泽 一致；经久耐用，不开裂，采 用机械化贴面，表面平整；油 漆：优质环保漆，五底三面， 色泽美观、不变色、光滑耐磨、 手感好。成品出厂应有产品合 格证等标志及装配说明书。	1	项			

62	造型书架	规格：6000*250*2200mm； 基 材：采用 18mm 厚优质环保多 层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ， 符合国家游离甲醛释放量标 准，木材干燥至低于 9%的含水 率；所有板件做到平整、无脱 胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 经过防潮、防虫、防腐处理； 结构强度、稳定性好，抗压， 不易变形开裂，干缩系数极 小；面材：采用优质一级橡木 皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过 经烘干、防虫、防腐处理，耐 磨性好，纹理清晰自然，色泽 一致；经久耐用，不开裂，采 用机械化贴面，表面平整；油 漆：优质环保漆，五底三面， 色泽美观、不变色、光滑耐磨、 手感好。成品出厂应有产品合 格证等标志及装配说明书。	1	项			
63	高低组合 书架	规格：3000*400*800mm； 基 材：采用 18mm 厚优质环保多 层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ， 符合国家游离甲醛释放量标 准，木材干燥至低于 9%的含水 率；所有板件做到平整、无脱 胶、表面无胶渍、麻点、坑洼； 经过防潮、防虫、防腐处理； 结构强度、稳定性好，抗压， 不易变形开裂，干缩系数极 小；面材：采用优质一级橡木 皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过 经烘干、防虫、防腐处理，耐 磨性好，纹理清晰自然，色泽 一致；经久耐用，不开裂，采 用机械化贴面，表面平整；油 漆：优质环保漆，五底三面， 色泽美观、不变色、光滑耐磨、 手感好。成品出厂应有产品合 格证等标志及装配说明书。	1	项			

64	造型阅读书柜	规格：6860*400*1400mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。	1	项			
65	造型书架	规格：3000*300*1700mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。	1	项			
66	互动竖琴感应演奏装置	规格：3000*1400mm； 1. 发光竖琴装置：采用 304 不锈钢及圆柱形定制有机玻璃， $\phi 100\text{mm}$ ，数量 11 件。	1	项			

		2. 互动程序传感器：通过手势 LED 光源可根据演奏变化，搭载播放音箱外设，带遥控开关，平时可自动/手动演奏，模式可切换。 3. 配置主机设备，独立声卡系统，配置卡农口输出转换器。 4. 音频制作：乐器对应音频制作，每款乐器单独配对 1 种音频					
67	文化展示版面	规格：600*600mm*6 个； 450*1200mm*2 个； 700*1200mm*2 个； 展示版面：采用高密度 PVC 发泡板定制雕刻，环保漆面，高清 UV 印刷。	1	项			
68	造型展柜	规格：3500*320*1800mm； 基材：采用 18mm 厚优质环保多层板，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$，符合国家游离甲醛释放量标准，木材干燥至低于 9%的含水率；所有板件做到平整、无脱胶、表面无胶渍、麻点、坑洼；经过防潮、防虫、防腐处理；结构强度、稳定性好，抗压，不易变形开裂，干缩系数极小；面材：采用优质一级橡木皮全贴，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经过经烘干、防虫、防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致；经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整；油漆：优质环保漆，五底三面，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。成品出厂应有产品合格证等标志及装配说明书。 灯光：采用 LED 灯 4500K，嵌入式安装，暗藏安全变压器。	1	项			
69	中式水墨遮阳帘	规格：1500*1800mm； 环保聚酯纤维材质面料，具有防水、防油、防紫外线，耐久性较好；UV 高清印刷工艺 铝合金轨道，配套拉珠，304 不锈钢安装件	2	套			
70	双向吊环组合	镀锌圆管烤漆框架，航海缆绳绳网；高强度环保 PP 复合吊环，E0 级 18 厚多层板，B1 级环保高弹填充海绵、0.9 厚皮质饰面，咖色环保涂装饰面 规格：1800*1800mm	1	套			

71	高空攀爬组合	镀锌圆管烤漆框架, 航海缆绳绳网, 高强度定制 PC 透明弧形板 规格: 1500*1500*2200mm	1	套			
72	花式攀岩墙	E0 级 18 厚多层板, 拼色环保涂装饰面, 树脂攀岩石、高强度六角螺栓紧固, 镀锌圆管烤漆框架, 航海缆绳绳网, 3 套防坠安全装置 尺寸 5800*2200mm	1	项			
73	高低木桩运动组合	镀锌圆管烤漆护栏, 高低桩: E0 级 18 厚多层板, B1 级环保高弹填充海绵、0.9 厚皮质饰面; 吊桥: 进口巴蒂木支座、航海缆绳、巴蒂木踩踏板。 尺寸规格 1) 1200*1100*1100mm 2) 900*1200*1000 mm3) 700*1300*900mm	1	项			
74	排列沙包运动组合	镀锌圆管烤漆栏杆; 镀锌方管, E0 级 18 厚多层板, B1 级环保高弹填充海绵、0.9 厚皮质饰面; 圆形矮座: E0 级 18 厚多层板基层, B1 级环保高弹填充海绵、0.9 厚皮质饰面; 拳击吊锤: 防水帆布, 高弹填充海绵, 尼龙织带吊绳。 尺寸规格: 2400*1600*1300mm	1	项			
75	上下穿梭运动组合	镀锌圆管烤漆框架, 航海缆绳绳网; 定制高强度定制 PC 透明、磨砂组合板, P 型攀爬架、滑竿: 镀锌管烤漆、镀锌钢板烤漆原盘底座; E0 级 18 厚多层板, B1 级环保高弹填充海绵、0.9 厚皮质饰面 尺寸规格: 2700*2200*1000mm	1	项			
76	平衡拓展组合	E0 级 18 厚多层板, E0 级 18 厚多层板基层, B1 级环保高弹填充海绵、0.9 厚皮质饰面, 航海缆绳, 定制异形 PC 攀爬板, 镀锌圆管烤漆框架, 航海缆绳绳网;	1	项			

77	普通小班 教室-实 木六人桌	120*60*50cm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌腿尺寸约 50*50mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。油漆采用环保水性漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。	16	张			
78	普通小班 教室-实 木四人桌	60*60*50cm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌腿尺寸约 50*50mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。油漆采用环保水性漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。	2	张			
79	普通小班 教室-实 木美术晾 干架	100*50*70cm, 材质: 橡胶木板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
80	普通小班 教室-实 木移动美 工台	100*40*70cm, 材质: 橡胶木板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			

81	普通小班 教室-实 木扮演台	102*30*130cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
82	普通小班 教室-实 木厨房组 合	120*31*120cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
83	普通小班 教室-实 木售卖台	80*30*120cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	套			
84	普通小班 教室-实 木三层玩 具柜	120*30*80cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	4	个			
85	普通小班 教室-实 木图书柜	90*30*90cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			

86	普通小班 教室-茶 杯柜	70*30*99cm, 材质: 橡胶木板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
87	普通小班 教室-实 木黑板柜 C	110*35*120cm, 材质: 橡胶木板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	2	套			
88	普通小班 教室-多 格柜 (带 滑轨)	100*35*75, 材质: 橡胶木板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。	4	个			
89	普通小班 教室-实 木毛巾架	90*35*75cm, 材质: 橡胶木板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
90	普通中班 教室-实 木六人桌	120*60*53cm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌腿尺寸约 50*50mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。油漆采用环保水性漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。	16	张			

91	普通中班 教室-实 木窄三层 玩具柜带 背板	65*30*80cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
92	普通中班 教室-实 木厨房组 合	120*31*120cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
93	普通中班 教室-实 木扮演台	102*30*130cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
94	普通中班 教室-实 木美术晾 干架	100*50*70cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
95	普通中班 教室-实 木移动美 工台	100*40*70cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			

96	普通中班 教室-实 木图书柜	100*30*90cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
97	普通中班 教室-茶 杯柜	70*30*99cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
98	普通中班 教室-实 木黑板柜 C	110*35*120cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	套			
99	普通中班 教室-多 格柜 (带 滑轨)	100*35*75, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。	4	个			
100	普通中班 教室-实 木毛巾架	90*35*75cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			

101	普通大班 教室-实 木六人桌	L120xW60xH53cm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌腿尺寸约 50*50mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。油漆采用环保水性漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。	16	张			
102	普通大班 教室-实 木四人桌	L60xW60xH53cm, 优质橡胶木, 无棱角, 桌腿尺寸约 50*50mm, 采用优质橡胶木, 增加抗变形与压裂能力, 无毒无味, 表面光滑, 造型美观。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹, 无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板, 木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺: 采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合。油漆采用环保水性漆, 经二底三面喷漆, 颜色为清水本色。	2	张			
103	普通大班 教室-实 木美术晾 干架	100*50*70cm, 材质: 橡胶木板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
104	普通大班 教室-实 木移动美 工台	100*40*70cm, 材质: 橡胶木板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			

105	普通大班 教室-实 木黑板柜 C	110*35*120cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	套			
106	普通大班 教室-实 木四层玩 具柜	120*30*100cm, 材质: 橡胶木 板材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	4	个			
107	普通大班 教室-实 木图书柜	90*30*90cm, 材质: 橡胶木板 材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
108	普通大班 教室-多 格柜(带 滑轨)	100*35*75, 材质: 橡胶木板 材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。	4	个			
109	普通大班 教室-茶 杯柜	70*30*99cm, 材质: 橡胶木板 材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自 然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆 均匀, 表面漆膜平整光亮、无 皱皮、发粘和漏漆现象。	2	个			
110	普通大班 教室-实 木毛巾架	90*35*75cm, 材质: 橡胶木板 材, 自然色, 木纹清晰顺滑, 环保等级达到 E1 级。油漆: 环保水性漆, 做到五底四面均 为整体喷涂漆面, 均经过刨 光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自	2	个			

		然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。					
111	户外玩具收纳柜	规格：收纳柜：130*85*150cm， 收纳柜：材质：塑木，透明PC版 位于户外操场，收纳各类玩具和球类便于幼儿和老师拿取和收纳。培养幼儿收纳的自主性和收纳整理能力。	2	套			
112	户外大件收纳柜	规格： 收纳柜： 260*85*110cm，收纳柜：材质： 塑木，透明PC版 位于户外操场，用于收纳大件玩具车类等玩具，培养幼儿收纳的自主性和收纳整理能力。 保持环境整洁爱护环境的好习惯。	1	套			

注：（1）投标人按照上述清单明细进行报价；

（2）报价总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务等。

4、样品演示要求

（1）样品内容：户外大型运动体能测试互动设备“探究机”智能体样品 1 件。

（2）样品功能要求：

A) 外观要求：尺寸不大于 250mm*150mm 便于携带

B) 配置要求： 配备触摸互动屏，内置影像。 运存 3GB+32GB 内存；系统：安卓，智能语音 支持语音对讲；照相 500 万像素，网络：可配置 SIM 卡，WIFI 模块

C) 功能要求：

面向 3-6 岁幼儿的 AI 智能拍照探究设备，以 AI 启发式提问引导孩子观察表达，自动留存成长数据。设自由探索、任务两大模式，适配日常自主探索与班级主题观察。

（3）样品递交方式：无需实物递交，供应商一律以视频录制方式进行展示。视频存于 U 盘中，单独密封，于投标截止时间前将 U 盘递交至上海市徐汇区宛平南路 75 号 3 号楼 505 室（上海建科造价咨询有限公司，联系人：陈怵艺，联系电话：13761463718）

（4）样品演示要求

A) 要求供应商样品演示视频内有对上述样品的讲解于介绍, 包括样品外观、功能及参数介绍、实际操作展示等。视频中讲解内容不得超出演示范围, 若视频中存在超出演示内容的讲解或其他与演示无关的内容, 视作该演示不符合要求。

B) 视频文件要求高分辨率, 画面清晰、稳定。普通电脑自带播放器可直接预览播放。

C) 演示时限: 15 分钟内。

三、执行标准及验收要求:

1、所有设备均须达到现行国家标准, 包括但不限于以下标准:

(1) 玩具需符合 GB6675.1 (玩具安全) 国家现行标准、GB6675.2 (玩具安全) 国家现行标准、GB6675.3 (玩具安全) 国家现行标准、GB6675.4 (玩具安全) 国家现行标准、GB19865 电玩具安全、GB21027 学生用品的安全通用要求、GB28007 儿童家具通用技术条件、GB/T34272 小型游乐设施安全规范、GB/T5296 消费品使用说明第 5 部分: 玩具、GB6675.12 (玩具安全) 第 12 部分: 玩具滑板车、GB6675.12 (玩具安全) 第 14 部分: 指画颜料技术要求及测试方法、GB/T27689 无动力类游乐设施 儿童滑梯、GB/T28711 无动力类游乐设施 秋千、GB/T34021 小型游乐设施 摇马和跷跷板、GB/T34022 小型游乐设施 立体攀网、GB/T4153 书写白板、T/CTJPA 005 儿童地垫安全要求。

(2) 体育器材及设备、体测设备需附合国家 GB/T 19851 系列规范。

(3) 玻璃仪器及切片需附合国家教育部 教基二[2013]3 号通知中规定的: JY/T 0423、JY/T0424 等 69 项教育行业标准。

(4) 中华人民共和国国家标准 GB 18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

(5) 中华人民共和国国家标准 GB 18581《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》

(6) 中华人民共和国国家标准 GB 18581《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》

(7) 中华人民共和国国家标准 GB 18584《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

(8) 木器设备须符合中华人民共和国国家标准 GB 28007《儿童家具通用技术条件》

(9) 中华人民共和国国家标准 GB 50325-2020《室内空气质量》

(10) 中华人民共和国国家标准 GB/T 3324《木家具通用技术条件》

(11) 中华人民共和国国家标准 GB/T 3325-1995《金属家具通用技术条件》

(12) 中华人民共和国国家标准 GB/T 3326《家具、桌、椅、凳类主要尺寸》

(13) 中华人民共和国国家标准 GB/T 3327《家具、柜类主要尺寸》

(14) 中华人民共和国国家标准 GB/T 3976《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》

(15) 中华人民共和国国家标准 QB/T1951.1《木家具质量检验及质量评定》；

(16) 中华人民共和国国家标准 QB/T1951.2《金属家具质量检验及质量评定》；

(17) 中华人民共和国国家标准 QB/T 1241《家具五金 家具拉手安装尺寸》；

(18) 中华人民共和国国家标准 QB/T 2454《家具五金 抽屉导轨要求和检验》；

(19) 中华人民共和国国家标准 GB/T 34272-2017《小型游乐设施安全规范》；

(20) 卫生保健室设备器材应按照《上海市中小学校卫生保健室设备器材配备标准》配备，YY/T 0148《医用胶带通用要求》、YY/T 0686《医用镊》、YY/T 0969《一次性使用医用口罩》

- (21) 中华人民共和国国家标准 GB/T14531 办公家具 阅览桌、椅、凳
- (22) 中华人民共和国国家标准 GB/T14532 办公家具 木质柜、架
- (23) 中华人民共和国国家标准 GB/T1097 钢制文件柜
- (24) 中华人民共和国国家标准 GB/T2280 办公家具 办公椅
- (25) 中华人民共和国国家标准 GB/T2384 木质写字桌

以上标准如有更新版本，以最新颁布的版本为准。

2、投标人提供的产品和服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

3、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

4、中标人提供的货物中如含有必须通过**国家强制性认证“CCC”标准**的产品，则必须提供“CCC”证书及报告首页的复印件，否则采购人有权不验收。

5、投标人所有货物及其选用的材料均须达到环保标准要求，选用的油漆、胶水均应符合环保标准。

6、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

四、服务要求：

1、质保期要求：售后维护保养（即质保期）不小于 2 年

2、响应速度要求：接到用户维修信息后 4 小时予以答复，并在 12 小时内到达现场进行维修工作，24 小时不能修复提供备机、备件。在设备免费保修期内，如供应商未及时响应，采购人有权安排他人到场维护，相关费用从项目履约保证金内扣除。成交单位在保修期内每半年对自己的服务单位作一次维护保养服务和回访，并作书面记录。

3、人员培训要求：

成交单位应对学校的使用人员进行产品培训，应通过编制培训教材、现场操作讲解等方式，负责对使用方进行操作培训，直至使用方熟练掌握。

（1）供应商应负责采购人技术人员和使用人员的技术培训，培训人数由采购人自定，地点由采购人确定。

（2）培训内容应包括：供应商所提供的软、硬件设备的相关技术原理、性能、操作使用方法、维护管理技术、实际操作练习等。

（3）供应商负责提供培训教材和实际的操作环境。供应商在投标文件中应提出详细的培训方案、培训内容及培训进度。

五、其他要求：

1、报价要求：投标人对应所投包件项目进行投标报价，报价总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务。本次投标按上述项目包件数量及要求报价，如有调整最终按投标所报价格按实结算。

2、中标人不得分包、转包。在制作过程中，采购人有权邀请第三方机构对相关货物进行检测。

3、中标人所提供的产品均须达到相关国家强制标准及相关行业标准。

4、在交货时，中标人须向采购人免费提供操作和保养手册、配件手册、维修手册及相关产品合格证书等。

5、如果采购人在中标人供货时发现其提供的货物不符合技术要求的，中标人须无条件

更换设备/货物直至符合相应的技术要求为止。

6、中标人需无条件按照采购人要求完成相应的安装。

7、安装组织期间，中标人须考虑现场安装的质量、安全以及现场管理等方面要求，对原装修造成破损、破坏的部分投标人必须无偿恢复原状。

8、中标人须保证长期对用户方提供技术服务，做到及时沟通、定期回访、准时周到。

第五部分 合同条款

包1合同模板：

教玩具设备

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： **[合同中心-合同编码]**

合 同 书

采 购 单 位：上海市市级机关第二幼儿园

供 货 单 位： **[合同中心-供应商名称]**

二〇二六年

货物采购合同

(本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定)

甲方(采购单位): [合同中心-采购单位名称]

乙方(供货单位): [合同中心-供应商名称]

签订日期: [合同中心-签订时间]

签订地点: 上海市虹口区

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,以及招标文件相关要求,经法定程序采购,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守、履行合同。

第一条 项目名称、型号、规格、数量、金额和质量

1.1 本合同的合同价为人民币小写: [合同中心-合同总价]元整,大写: [合同中心-合同总价大写]元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中,买方不再另行支付任何费用。

1.2 采购项目的数量计量单位、计量方法按国家或主管部门的规定执行(国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单)。

第二条 合同内容

2.1 招标文件;

2.2 投标文件;

2.3 中标通知书;

2.4 本合同约定的其它内容。

第三条、采购项目货物的包装标准

3.1 除合同另有规定外,乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。包装应适合长途运输,且具有防潮、防腐、防震等措施,以确保货物安全无损运抵指定现场。

3.2 货物包装上应注有相应标记,以便验货。

3.3 每个包装箱内应附一份详细的装箱单。

第四条、质量保证

4.1 乙方提供的货物必须符合招标文件及乙方投标文件中规定的技术性能。

第五条、交货时间及地点

5.1 交货时间：合同签订后 60 日内完成交货并摆放安装调试完毕。在前述期间，根据园内维修工程进度进行具体安装为准。若现场不具备安装条件，工期顺延，乙方不承担延期责任。合同有效期：~~合同中心-合同有效期~~。

5.2 地点：交货需送达甲方指定地点，并根据甲方要求摆放完毕，安装所需软件系统，并完成调试。

第六条、验收

6.1 由甲方负责进行验收。

6.2 检验：甲方有权在货物的生产加工期间到卖方的工厂查看原料、加工工艺和货物实样，不按甲方要求的，甲方有权单方解除合同，一切责任由卖方承担。

6.3 检查验收：甲方在中标单位安装调试结束后进行检查验收，如果发现有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

6.4 验收条件及标准：设备技术参数与技术标书一致，性能指标达到或超过规定的标准。乙方应按技术规范要求提供技术资料、工具、备件等。

6.5 如第一次验收未合格，乙方应尽快找出原因进行更正，以便甲方进行再次验收，乙方应承担由此而产生的全部费用。如造成项目逾期，按逾期完成采购项目处理。如第二次验收仍不能符合合格条件，甲方有权拒绝接受全部货物，乙方负责赔偿一切损失。

第七条、保修期

7.1 自验收合格之日起，提供 3 年的免费技术服务和售后保修服务，确保系统的正常运行。在项目保修期内非人为损坏不收取任何费用。保修期从项目验收合格交付使用之日起开始计算。保修期内因货物本身缺陷造成各种故障应由乙方免费予以更换。

第八条、售后技术服务要求

8.1 乙方接到甲方通知后，接到报修电话时立即响应，2 小时内做出反馈处理方案，2 个工作日内解决故障。如因配件定制问题应与甲方协商确定维修时间。

乙方应提供免费 24 小时电话技术支持。

第九条、付款方式[合同中心-支付方式名称]

9.1 签订合同后 10 天内支付预付款 15%，现场安装结束并经验收合格后付合同总价款的 100%

以上所有货款资金来源于上海市市级财政预算安排，故上述付款进度与财政资金拨付冲突的，以财政资金拨付后开始按节点进度付款为准；甲方因财政拨款延迟导致付款逾期的，不承担该违约责任。

第十条、采购项目的验收

10.1 乙方按本合同条款约定将采购项目送达并安装调试完毕后 2 日内通知乙方进行验收，甲方应在收到验收通知后 7 日内根据本合同约定的项目技术规格要求和质量标准等，对项目进行验收。

10.2 甲方在使用过程中如发现产品存在质量问题，甲方有权向乙方提出书面异议。乙方在接到甲方书面异议后，应在 10 天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，并承担费用。

第十一条、乙方的违约责任

11.1 乙方不能按本合同约定完成采购项目的，甲方有权解除本合同，乙方应退还已收取的全部货款，另外乙方应向甲方偿付项目总价款的 0.1% 计算的违约金。乙方完成部分采购项目的，按不能完成采购项目处理。甲方同意的，乙方除应退还不能完成项目的货款，并应向甲方偿付不能完成部分项目价款的 2% 的违约金。

11.2 乙方所交产品品种、型号、规格、质量或项目完成质量不符合合同规定的，由乙方在 25 日内负责更换或返工，并承担调换、退货或返工而支付的实际费用。乙方不能调换或不予返工的，按不能完成采购项目处理。

11.3 因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，由乙方承担责任。

11.4 逾期完成采购项目的，如影响采购项目整体使用的，每逾期一日乙方应向甲方偿付采购项目总价款的 0.1% 的违约金，直至采购项目完成为止；如不影响采购项目整体使用的，乙方应每日向甲方偿付逾期完成部分项目价款的 0.01% 的违约金。乙方应同时承担甲方因此所受的损失费用。

如逾期完成采购项目时间超过十五日（日历日）的，按不能完成采购项目处理，且甲方有权单方解除合同。如甲方因此所受的损失超过违约金的，乙方另应赔偿超过违约金部分的损失。因甲方自身情况导致乙方不能按时交货的，乙方不承担责任。

11.5 未按本合同第八条约定进行售后服务的，乙方应向甲方偿付采购项目总价款的0.01%的违约金。

第十二条、甲方的违约责任

12.1 甲方无故退货的，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。

12.2 甲方逾期付款的，应按照按 LPR 公布的同期银行存款利率支付逾期付款利息

12.3 甲方违反本合同规定拒绝接货或不履行本合同约定义务的，应当承担由此对乙方造成的损失，乙方已收取的预付款不做退回。

第十三条、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经招标代理有限公司确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并免于承担违约责任。

第十四条、其他

招标文件和投标文件均作为本合同的组成部分。

第十五条、诉讼

双方在履行本合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十六条、合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式六份，甲、乙双方各执二份，代理公司执二份备案。

第十七条、合同附页、采购清单、采购验收单与合同正本具同等法律效力，产品单价固定，采购数量按照单价结算。

第十八条、本合同经甲乙双方签字、加盖公章后生效。

甲方（盖章）： [合同中心-采购单位名称] 乙方（盖章）： [供应商信息-联合体]

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：[供应商法定代表人-
联合体]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购单位单位传真]

传真：

开户银行：

开户银行：[合同中心-供应商银行名称]

银行账户：

银行账户：[合同中心-供应商银行账号]

甲方地址：[合同中心-采购单位所在地]

乙方地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购单位单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

[合同中心-补充条款列表]

第六部分 格式附件

附件1 投标书（格式）

投标书

致____（采购人）_____：

根据贵方为_____采购项目（项目编号：_____）的投标邀请，
签字代表_____（全名职务）经正式授权并代表投标人_____
_____（投标人名称、地址）提交投标文件。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的投标报价为_____（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

（2）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）我方承诺在投标有效期内（提交投标文件之日起 90 日历日）不修改、撤销投标文件。

（5）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

（6）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人全权代表姓名、职务（印刷体）_____

投标人名称（公章）：_____

（法定代表人签字或盖章）：_____

日期：____年____月____日

被授权人（签字）：_____

附件2 法定代表人等资格证明书（格式）

法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

投标人单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人名称：（盖章）_____

日期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

(法定代表人到场的此委托书可不提供)

本授权委托书声明：我_____（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（授权委托人姓名）为我公司代理人，身份证号码_____。以本公司名义参加（招标人名称）组织的_____（招标项目名称）投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人身份证复印件：

身份证复印件粘贴处

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

受托日期： 年 月 日

附件3 开标一览表（格式）

投标人名称：_____

项目编号：_____

货币单位：元（人民币）

教玩具设备 包1

教玩具设备包1

项目负责人	交付期限	是否接受本项目 招标文件所有采 购要求	投标报价（总价、 元）

注：1、以上报价包含本项目产生的所有费用（含税），报价精确到小数点后两位。

2、此表投标报价须与附件4 投标报价明细表合计总价一致。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 4 投标报价明细表（格式自拟）

附件 5 供货方案（格式自拟）

附件 6-1 拟派本项目技术人员情况（格式）

序号	姓名	年龄	职务	从业年限	备注

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 6-2 投标人近三年（2023 年 7 月 1 日至今）承担类似项目业绩一览表（格式）

项目名称：_____

序号	签订日期	甲方单位	合同内容概述	合同金额	进行中/已完成

注：1. 上述业绩须提供合同复印件作为证明材料；
2. 业绩时间以合同签订时间为准。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 7 资格证明文件

目 录

1. 营业执照或法人登记证书等；
2. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明；
3. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
6. 根据本招标文件采购需求还需提供的其他证明文件。

注：以上证明文件须加盖公章。

须 知

- 1、投标人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
- 2、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件 8-1 财务状况及税收、社会保障资缴纳情况声明函（格式）

我方(投标人名称)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(二)项、第(四)项规定条件,具体包括:

- 1.具有健全的财务会计制度;
- 2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）:

日期: _____年____月____日

附件 8-2 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：_____（采购人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

投标人（公章）：_____

法定代表人或授权委托人：_____

日期：_____年_____月_____日

附件9 中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据、无上一年度数据的新成立企业可不填写

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

（2）如供应商为联合响应的，联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。

其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件 10 关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 11 残疾人福利性单位声明函（格式）（如有请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

附件 12 商务/技术参数偏离表（格式）

序号	招标文件条款描述	投标文件条款描述	偏离情况 (正偏离/无偏离 /负偏离)	备注说明 (投标文件对应 章节位置)

注：

- 1、投标人根据招标文件要求自报偏离情况。
- 2、参数要求中若出现标注★的指标仅作为详细评审依据，不作为投标无效废标条款，评标委员会将根据评标办法酌情予以打分。
- 3、投标人保证：除上述商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。