

上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

# 招标文件

（政府采购编号：0526-000194891、0526-K00005031）

采购人：上海市同仁医院

采购代理机构：上海财瑞建设管理有限公司



2026 年 9 月

2026年09月02日

## 供应商特别提醒

为维护招标投标活动的公平、公正，防止串通投标、弄虚作假等违法行为，根据国家相关法律法规，就投标文件的编制与提交作以下特别说明与警示，提醒所有投标人高度重视并严格遵守，否则将接受一切可能对投标人不利的结果。

### 一、属于或视为串通投标的行为

1. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容。

2. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动。

3. 投标人之间事先约定由某一特定供应商中标。

4. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

5. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

如：不同投标人上传投标文件的 IP 地址、硬件信息如网卡（MAC）地址或硬盘序列号信息异常一致等；文件生成环境信息：电子文档内嵌或关联的创建标识码、制作机器码（如涉及）、作者信息等数据异常一致等。

6. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

如：不同投标人上传投标文件的 IP 地址、硬件信息如网卡（MAC）地址或硬盘序列号信息异常一致等。

7. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人。

如：不同投标人投标文件中载明的相关成员姓名、地址、电话、身份证号码、邮箱等基本信息异常一致。

8. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

如：不同投标人的投标文件在技术方案、服务方案、排版格式、细节描述、异常错误等方面出现非因采用招标文件格式、通用标准或规范所致的高度一致性或实质性雷同等异常情况；不同投标人的投标报价之间出现无合理解释的规律性差异（如呈等差数列等）。

9. 不同投标人的投标文件相互混装。

如：投标人的投标文件混装其他投标人投标文件的内容等。

10. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11. 投标人之间为谋取特定投标人中标或者排斥其他投标人而采取的其他串通行为。

## 二、弄虚作假的行为

1. 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；
2. 使用伪造、变造的许可证件；
3. 提供虚假的财务状况或者业绩；
4. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
5. 提供虚假的信用状况；
6. 其他弄虚作假的行为。

## 三、投标人的责任

1. 投标人应确保其投标文件由本单位独立编制，或委托的编制单位未参与同一项目其他投标文件的编制，保证投标文件的原创性和独立性。

2. 投标人有义务采取合理措施，避免其投标文件在内容、报价、技术方案、服务方案、人员信息等方面与其他投标人出现本提醒所述的可疑关联或异常一致。

3. 请各投标人仔细阅读并充分理解本提醒，审慎、独立、合规地完成投标文件的编制与提交工作。

注：上文提及的“招标投标”包括各种采购方式、“投标人”包括各种采购方式中的投标人或响应供应商、“投标文件”包括各种采购方式中的投标文件或响应文件、“中标”包括中标或成交等。

## 目 录

- 第一章： 投标邀请（招标公告）
- 第二章： 投标人须知
- 第三章： 政府采购主要政策
- 第四章： 招标需求
- 第五章： 评标方法与程序
- 第六章： 投标文件有关格式
- 第七章： 合同书格式和合同条款

## 第一章 投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规之规定，上海财瑞建设管理有限公司受委托，对**上海市同仁医院布草(病员服、病床床上用品)采购项目** 进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

一、合格的投标人必须具备以下条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目专门面向中小企业采购。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。**
3. 本项目的特定资格要求：
  - 3.1 未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
  - 3.2 本项目不接受联合体投标。

二、项目概况：

1. 项目名称：**上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目**
2. 招标编号：**310105000260513110585-05353799-1**（招标代理机构内部编号：招 2026-1923-001）。
3. 预算编号：0526-000194891、0526-K00005031
4. 项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本次采购包括医用布草一批、RFID 智能硬件设备、手术室行为管理软件平台等，具体要求详见招标需求。
5. 交付日期：合同签订后，乙方收到甲方送货通知 14 日内完成全部供货。
6. 交付地址：上海市长宁区仙霞路 1111 号
7. 交付状态：货到现场/完成送货上门、就位直至验收合格
8. 采购预算金额：1,000,000.00 元（国库资金： 1,000,000.00 元；自筹资金：0 元）
9. 采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，落实本国产品支持政策等各项政府采购相关政策（以最新的已生效政策为准）。
10. 最高限价：1,000,000.00 元

11. 合同履行期限：合同签订后，乙方收到甲方送货通知 14 日内完成全部供货。
12. 项目联系人：张芬、隆悦雯、瞿老师
13. 电话：15800392646、13601715951
14. 本项目是否接受联合体投标：**不允许**

### 三、招标文件的获取：

1. 报名时间：**2026-09-02 至 2026-09-10**，每天上午 **00:00:00~12:00:00**；下午 **12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）
2. 地点：上海政府采购网。
3. 获取方式：网上获取，合格供应商可在上述规定的时间内在政府采购云平台下载招标文件。（本项目采取网上报名形式，报名无需到现场，不进行报名审核，无需提供纸质文件。）
4. 售价（元）：0。

### 四、投标截止时间及开标时间：

1. 投标截止时间：**2026-09-23 10:00:00**，逾期送达或不符合规定的投标文件恕不接受。
2. 开标时间：**2026-09-23 10:00:00**

### 五、投标地点和开标地点：

1. 投标地点：上海政府采购网（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）提交
2. 开标地点：上海政府采购网（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）。（远程开标，无需至现场，届时请投标人代表提前做好投标时所使用的数字证书（CA 证书）通过网络远程操作即可）。
3. 开标所需携带其他材料：
  - （1）本项目开标无需至现场，投标人通过网络进行远程操作即可；
  - （2）投标人应提前做好投标时所使用的数字证书（CA 证书）；
  - （3）投标人应自备可用于上网解密的电脑等硬件设备并保持网络环境畅通，并事先做好必要的调试、准备等工作。
  - （4）建议投标人至少早于投标截止时间前一个工作日上传投标文件。

### 六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

### 七、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 八、其他事项

1. 投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。如果投标人在投标过程中遭遇因系统、网络故障或其他技术原因产生的问题或造成的损失，请及时联系上海政府采购网政府采购云平台 95763。

2. 如对采购文件有任何疑问或咨询，请联系采购代理机构项目经办人，联系方式：张芬、13601715951。

## 九、联系方式

采购人：上海市同仁医院


地址：上海市长宁区仙霞路1111号

邮编：200336

联系人：瞿老师

电话：021-52039999

2026年09月02日



采购代理机构：上海财瑞建设管理有限公司

地址：上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼

邮编：200050

联系人：隆悦雯、张芬

电话：15800392646、13601715951

邮箱：13601715951@163.com

## 第二章 投标人须知

### 前附表

| 序号 | 条款名称          | 编 列 内 容                                                                                                                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目名称          | 上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目                                                                                                           |
| 2  | 项目编号          | 310105000260513110585-05353799-1（招标代理机构内部编号：招 2026-1923-001）                                                                        |
| 3  | 采购人           | 采购人：上海市同仁医院<br>地址：上海市长宁区仙霞路 1111 号<br>邮编：200336<br>联系人：瞿老师<br>电话：021-52039999                                                       |
| 4  | 采购代理机构        | 采购代理机构：上海财瑞建设管理有限公司<br>地址：上海市长宁区延安西路 1319 号 15 楼<br>邮编：200050<br>联系人：隆悦雯、张芬<br>电话：15800392646、13601715951<br>邮箱：13601715951@163.com |
| 5  | 最高限价及预算<br>金额 | 本项目最高限价：人民币 1,000,000.00 元<br>本项目预算金额：人民币 1,000,000.00 元<br>超出项目最高限价的投标无效。                                                          |
| 6  | 所属行业          | 本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业                                                                                                             |
| 7  | 交付地址          | 上海市长宁区仙霞路 1111 号                                                                                                                    |
| 8  | 交付日期          | 合同签订后，乙方收到甲方送货通知 14 日内完成全部供货。                                                                                                       |
| 9  | 质量保证期         | 医用布草类产品质保期≥12 个月，手术室智能设备、管理系统、RFID 配套产品质保期≥24 个月                                                                                    |
| 10 | 合格投标人条件       | 同投标邀请                                                                                                                               |
| 11 | 现场踏勘          | 不组织                                                                                                                                 |

| 序号 | 条款名称          | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 答疑会           | 不组织                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 | 投标保证金         | <p>金额： <u>2 万元</u>（人民币）。</p> <p>投标保证金递交/退还方式： 转账或其他非现金形式</p> <p>开户名： 上海财瑞建设管理有限公司</p> <p>开户行： 中国农业银行股份有限公司上海定西路支行</p> <p>账号： 094309010400785285939879804</p> <p>不接受个人转账</p>                                                                                               |
| 14 | 投标有效期         | 投标截止后不少于 <u>90</u> 日历天                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15 | 投标截止时间        | <b>2026-09-23 10:00:00</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16 | 网上投标方式和网址     | <p>投标方式： 由投标人在上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称： 电子采购平台）网上招标系统提交。</p> <p>投标网址： <a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a></p> <p>投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知采购代理机构进行签收，并及时查看采购代理机构在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，以免因临近投标截止时间上传造成采购代理机构无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。</p> |
| 17 | 开标时间、开标地点网址   | <p>开标时间： 同投标截止时间</p> <p>开标地点网址： 上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称： 电子采购平台）网上招标系统（网址： <u>        </u>）</p>                                                                                                                                                                      |
| 18 | 网上开标的相关设备     | 网上开标的相关设备（CA 证书、笔记本电脑及无线网络等）。（采购代理机构将免费提供无线网络，但对其稳定性不负责任，建议投标单位自行携带相关设备。）                                                                                                                                                                                                 |
| 19 | 评标时间地点        | 另定                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 | 评标委员会的组建与评标方法 | 详见第五章《评标方法与程序》                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 序号                          | 条款名称    | 编 列 内 容                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21                          | 付款方式    | 合同签订生效，甲方收到乙方开具合法有效全额对应发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 45%（本期付款金额不超过本年度预算金额），全部设备完成安装调试，经甲方验收合格，且甲方收到乙方开具剩余款项有效发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额剩余 55%。 |
| 22                          | 履约保证金   | 不收取                                                                                                                                      |
| 23                          | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理服务费由中标单位支付。招标代理服务费参照国家计委计价格（2002）1980 号文，关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知收费标准规定的 90%收取，以中标金额为计费基数。                                        |
| 若招标文件中的相关内容与本表不一致的，以本表内容为准。 |         |                                                                                                                                          |

## 投标人须知

### 一、总则

#### 1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采〔2014〕27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“在线服务”专栏的有关内容和操作要求办理。

#### 2. 定义

2.1 “采购项目”系指招标人在招标文件中描述的所需采购的货物和相关服务。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等。

2.3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “买方”系指采购人。

2.8 “卖方”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，投标文件如不满足，投标无效。

2.10 “电子采购平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）是由市财政局建设和维护。

### 3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。（国产货物除外）

### 5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标

人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，以及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

## 7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- (2) 质疑项目的名称、编号
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- (4) 事实依据

(5) 必要的法律依据

(6) 提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第7.3条和第7.4条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

**接收质疑书的联系人：采购代理机构项目经办人。**

## **8. 公平竞争和诚实信用**

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标前**，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在

不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

## **9. 其他**

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

## **二、招标文件**

### **10. 招标文件构成**

#### **10.1 招标文件由以下部分组成：**

- (1) 投标邀请（招标公告）
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购主要政策
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3、投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4、投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

### **11. 招标文件的澄清和修改**

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过电

子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

## **12. 踏勘现场**

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责。

## **三、投标文件**

### **13. 投标的语言及计量单位**

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人

民币元)。

#### **14. 投标保证金**

14.1 本项目投标保证金详见投标人须知前附表之相关条款。

14.2 **投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。**

14.3 如投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销其投标文件。
- (2) 中标人未能在规定期限内与采购人签署合同。
- (3) 中标人在规定期限内未能按本须知的规定支付中标服务费。
- (4) 投标人有违反政府采购相关法律法规行为的。

**14.4 未中标人的投标保证金将在本项目中标通知书发出之日起 5 个工作日内返还。**

#### **15. 投标有效期**

15.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

15.3 中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

#### **16. 投标文件构成**

16.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

16.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件具体应包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

#### **17. 商务响应文件**

17.1 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》；
- (2) 《开标一览表》（以电子采购平台设定为准）；
- (3) 《投标报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- (4) 《资格条件响应表》；
- (5) 《实质性要求响应表》；

(6) 第四章《招标需求》规定的其他内容；

(7) 相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

## **18. 投标函**

18.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

18.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

18.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

## **19. 开标一览表**

19.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、品牌、数量、价格、交货时间、质量保证期等。

19.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

19.3 投标人未按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

19.4 投标文件中未提供《开标一览表》的，为无效投标。

## **20. 投标报价**

20.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

20.2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以**拒绝**。

20.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以**拒绝**。

20.4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

20.5 投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价。

20.6 投标应以人民币报价。

## **21. 资格条件及实质性要求响应表**

21.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21.2 投标文件中未提供《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》的，为无效投标。

## **22. 技术响应文件**

22.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

- (1) 货物主要技术指标和运行性能的详细说明；
- (2) 货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；
- (3) 逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

## **23. 投标文件的编制和签署**

23.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则应按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》、《开标一览表》《法定代表人授权委托书》、《资格条件响应表》、《实质性要求响应表》等需要进行资格条件和实质性要求审查的文件，投标人未按照上述要求由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章的，其投标无效；其他“表”“式”“函”等，投标人未按照要求由投标

人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章的，或者其他填写不完整的，评标时将按照相关规定予以扣分，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

#### **四、投标文件的密封和递交**

##### **24. 投标文件的递交**

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

##### **25. 投标截止时间**

25.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

25.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25.3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

## **26. 投标文件的修改和撤回**

26.1 在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

26.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

26.3 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将按照规定被没收。

## **五、开标**

### **27. 开标**

27.1 招标人将按《投标邀请》或《澄清公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。

27.2 开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照电子采购平台的规定进行操作。

27.3 投标截止，电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如电子采购平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

27.4 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

## **六、评标**

### **28. 评标委员会**

28.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

28.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

## 29. 投标文件的资格审查及符合性审查

29.1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

29.2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

29.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

29.4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

29.5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

## 30. 投标文件内容不一致的修正

30.1 《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

30.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.3 投标文件中如果有其他与评审有关的因素前后不一致的，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于不一致的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

## 31. 投标文件的澄清

31.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算

错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

31.2 投标人的澄清、说明或者补正，应以书面形式提交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

31.3 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的组成部分。

31.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围，不得改变投标文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

## **32. 异常低价投标审查**

32.1 评标中出现《评标方法》中规定的异常低价情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序，对报价合理性进行判断。

32.2 投标人在编制投标文件时认为自身报价可能属于上述异常低价情形的，可提前准备相关书面说明及必要的证明材料，以便按照评标委员会要求在规定的时间内提供。属于上述异常低价第③项情形的，投标人可随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

## **33. 投标文件的评价与比较**

33.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交评标报告和推荐中标候选人。

## **34. 评标的有关要求**

34.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

34.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

34.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

34.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

## **七、定标**

### **35. 确认中标人**

除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员

会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

### **36. 中标公告及中标和未中标通知**

36.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

36.2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标，向未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

36.3 未中标人的法定代表人携带本人身份证或法定代表人的授权代表携带《法定代表人授权委托书》、本人身份证至采购代理机构，采购代理机构将告知未中标人本人的评审得分与排序或未通过符合性审查的原因。

### **37. 投标文件的处理**

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

### **38. 招标失败**

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

## **八、授予合同**

### **38. 合同授予**

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 35 条规定所确定的中标人。

### **39. 签订合同**

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

### **40. 其他**

电子采购平台有关操作方法可以参考电子采购平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）中的“在线服务”专栏。

## 第三章 政府采购主要政策

### 一、促进中小企业发展

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

依据财政部、发展改革委、生态环境部发布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。对于参与响应的中小企业、监狱企业以及残疾人福利性单位，按照国家的有关政策规定，评标时在同等条件下享受优先待遇，实行优先采购。

上述认证证书在投标截止时间已经过期的不得作为评标时的依据。

如果有国家规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10% 的扣除（工程项目为 5%），用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的投标人，给予其报价 5% 的扣除（工程项目为 2%），用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

## 二、实施本国产品标准

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 第四章 招标需求

### 一、项目概述

上海市同仁医院创建于 1866 年，医院由仙霞路总院区、武夷路分院区、哈密路教学中心及虹桥国际医学研究院组成，总占地面积 100 亩，建筑面积 18 万平方米，核定床位 1350 张。2025 年门急诊量 290 万人次，住院量 8.71 万人次，手术量 11.43 万例。目前医院员工总数 2855 人，博士 234 人，硕士 732 人，高级职称医生 35.6%。目前医院有 4 个手术室。其中手术主要集中在大手术室（2 号楼），日均手术量约 50 台；其余 3 个手术量相对较少，其中 3 号楼日均手术量约 20 台。武夷路院区正在装修，预计年底开业，现需要采购一批医用织物，以及配套的智能洗手衣裤管理应用系统，根据医院要求对接医院手术室排班系统,管理医院排班人员的信息、时段准入行为管理。

### 二、技术参数

#### （一）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量  | 招标参数要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 备注   |
|----|------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 床单   | 条  | 471 | <p>1. 面料：棉-涤混纺；</p> <p>2. 纱线支数：30×30；</p> <p>3. 密度：133×76；</p> <p>4. 颜色：浅灰蓝；</p> <p>5. 特性要求：环保、耐磨、耐氯漂；</p> <p>6. 尺寸要求：270cm×170cm；</p> <p>7. ▲面料材质要求</p> <p>产品面料必须符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类安全要求，及 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》标准要求；投标人需提供第三方检测报告，报告须完整覆盖以下全部安全技术指标，缺任意一项指标视为不响应：</p> <p>(1) 甲醛含量≤75mg/kg；</p> <p>(2) pH 值（25℃）4.0～8.5；</p> | 安装芯片 |

|   |    |   |     |                                                                                                                                                                                |      |
|---|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |    |   |     | (3) 耐水色牢度 $\geq 3$ 级（变色、沾色）；<br>(4) 耐酸汗渍色牢度 $\geq 3$ 级（变色、沾色）；<br>(5) 耐碱汗渍色牢度 $\geq 3$ 级（变色、沾色）；<br>(6) 耐干摩擦色牢度 $\geq 3$ 级；<br>(7) 严禁使用可分解致癌芳香胺染料，不得检出。                        |      |
| 2 | 被套 | 件 | 471 | 1. 面料：棉-涤混纺；<br>2. 纱线支数：30 $\times$ 30；<br>3. 密度：133 $\times$ 76；<br>4. 颜色：浅灰蓝；<br>5. 特性要求：环保、耐磨、耐氯漂；<br>6. 尺寸要求：230cm $\times$ 170cm                                          | 安装芯片 |
| 3 | 枕套 | 只 | 942 | 1. 面料：棉-涤混纺；<br>2. 纱线支数：30 $\times$ 30；<br>3. 密度：133 $\times$ 76；<br>4. 颜色：浅灰蓝；<br>5. 特性要求：环保、耐磨、耐氯漂；<br>6. 尺寸要求：75cm $\times$ 45cm                                            | 安装芯片 |
| 4 | 病衣 | 件 | 471 | 1. 面料：TC 混纺，聚酯纤维 65%、35%棉<br>2. 纱线支数：32 $\times$ 32；<br>3. 密度：130*70；<br>4. 颜色：浅蓝链条花，最终色泽、花型样式以采购人封存样品为准；<br>5. 特性要求：环保、耐磨、耐氯漂；<br>6. 尺寸：S、M、L、XL 等，按采购人实际需求尺寸定制，成品尺寸满足现场使用要求。 | 安装芯片 |
| 5 | 病裤 | 条 | 471 | 1. 面料：TC 混纺，聚酯纤维 65%、35%棉；<br>2. 纱线支数：32 $\times$ 32；<br>3. 密度：130*70；<br>4. 颜色：浅蓝链条花，最终色泽、花型样式以采购人封存样品为准；                                                                     | 安装芯片 |

|   |     |   |     |                                                                                                                                                            |   |
|---|-----|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |     |   |     | 5. 特性要求：环保、耐磨、耐氯漂；<br>6. 尺寸：S、M、L、XL 等，按采购人实际需求尺寸定制，成品尺寸满足现场使用要求                                                                                           |   |
| 6 | 婴儿服 | 件 | 50  | 1. 面料：混纺（纤维配比在投标文件中明确标注，成分允差符合 GB/T 29862-2013 规定；<br>2. 纱线支数：32×32；<br>3. 工艺：全环锭工艺<br>4. 颜色：茶绿蓝条，最终色泽、条纹样式以采购人封存样品为准；                                     |   |
| 7 | 产妇服 | 件 | 50  | 1. 面料：混纺（纤维配比在投标文件中明确标注，成分允差符合 GB/T 29862-2013 规定；<br>2. 纱线支数：32×32；<br>3. 工艺：全环锭工艺<br>4. 颜色：茶绿蓝条，最终色泽、条纹样式以采购人封存样品为准；                                     |   |
| 8 | 棉被  | 条 | 157 | 1. 面料：棉<br>2. 纱线支数：40×40；<br>3. 密度：110*90；<br>5. 填充物：三维卷曲中空 PP 棉，填充总量 2000g；<br>4. 尺寸：200cm*160cm<br>5. 特性要求：透气、不易结块、耐常规洗涤；面料耐水洗，缝线牢固，填充物分布均匀，无局部堆积、无跑棉现象； | / |
| 9 | 枕芯  | 只 | 314 | 1. 面料：棉<br>2. 纱线支数：40×40；<br>3. 密度：110*90；<br>4. 填充物：三维卷曲中空 PP 棉，填充总量 2000g；<br>5. 尺寸：75cm*45cm                                                            | / |

|    |      |   |     |                                                                                                                  |      |
|----|------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 10 | 床垫   | 条 | 157 | 1. 面料：棉<br>2. 纱线支数：40×40；<br>3. 密度：110*90；<br>4. 工艺要求：面料表面磨毛处理；四角配置松紧带；内衬定型棉 150 克/m²<br>5. 尺寸：200cm*90cm        | /    |
| 11 | 值班被单 | 条 | 60  | 1. 面料：棉-涤混纺；<br>2. 纱线支数：30×30；<br>3. 密度：133×76；<br>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；<br>5. 尺寸要求：270cm×170cm  | 安装芯片 |
| 12 | 值班被套 | 件 | 60  | 1. 面料：棉-涤混纺；<br>2. 纱线支数：30×30；<br>3. 密度：133×76；<br>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；<br>5. 尺寸要求：230cm×170cm。 | 安装芯片 |
| 13 | 值班枕套 | 只 | 120 | 1. 面料：棉-涤混纺；<br>2. 纱线支数：30×30；<br>3. 密度：133×76；<br>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；<br>5. 尺寸要求：75cm×45cm    | 安装芯片 |
| 14 | 值班棉被 | 条 | 20  | 1. 面料：T/C 混纺<br>2. 纱线支数：40×40；<br>3. 密度：110*90；<br>4. 填充物：三维卷曲中空 PP 棉，填充总重 2000g<br>5. 尺寸：200cm*160cm            | /    |

|    |       |   |      |                                                                                                                          |   |
|----|-------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 15 | 值班枕芯  | 只 | 20   | 1. 面料：T/C 混纺<br>2. 纱线支数：40×40；<br>3. 密度：110*90；<br>4. 填充物：三维卷曲中空 PP 棉，填充总重 750g<br>5. 尺寸：75cm*45cm                       | / |
| 16 | 值班床垫  | 条 | 20   | 1. 面料：棉<br>2. 纱线支数：40×40；<br>3. 密度：110*90；<br>4. 特殊要求：表面磨毛布，四角配置松紧带，内衬定型棉 150 克<br>5. 尺寸：200cm*90cm                      | / |
| 17 | 绿色开刀巾 | 条 | 1000 | 1. 面料：棉<br>2. 纱线支数：21×21；<br>3. 密度：108*58；<br>4. 尺寸：120cm*120cm                                                          | / |
| 18 | 手术衣   | 件 | 100  | 1. 面料：纯棉；<br>2. 纱线支数：21×21 ；<br>3. 密度：108×58；<br>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；<br>5. 按采购人实际需求规格定制。               | / |
| 19 | 洗手衣裤  | 套 | 150  | 1. 面料：涤棉混纺，涤 65%，棉 35%；<br>2. 纱线支数：25×22 ；<br>3. 密度：101×58；<br>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；<br>5. 按采购人实际需求规格定制。 |   |
| 20 | 双层大包布 | 块 | 500  | 1. 面料：纯棉<br>2. 纱线支数：21×21 ；<br>3. 密度：108×58；                                                                             | / |

|    |       |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|----|-------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |       |   |     | <p>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>5. 尺寸：150cm*150cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 21 | 双层小包布 | 块 | 800 | <p>1. 面料：纯棉</p> <p>2. 纱线支数：21<math>\times</math>21 ；</p> <p>3. 密度：108<math>\times</math>58；</p> <p>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>5. 尺寸：80cm*80cm</p>                                                                                                                                                                              | / |
| 22 | 大洞巾   | 条 | 50  | <p>1. 面料：纯棉</p> <p>2. 纱线支数：21<math>\times</math>21 ；</p> <p>3. 密度：108<math>\times</math>58；</p> <p>4. 特性要求：环保无异味、质地耐磨、耐工业氯漂反复洗涤、耐高温消杀；耐次氯酸盐漂白色牢度<math>\geq 3</math> 级，检测依据 GB/T 7069-1997，长期使用不易褪色、破损。</p> <p>5. 工艺要求：整体双层缝制，布面平整密实、不易变形、防脱纱；布体上 1/3 位置开设矩形孔洞，开孔尺寸 40cm<math>\times</math>15cm，开孔边缘包边平整牢固、无散边、无脱线；</p> <p>6. 尺寸：280cm<math>\times</math>260cm</p> | / |
| 23 | 小洞巾   | 条 | 100 | <p>1. 面料：纯棉</p> <p>2. 纱线支数：21<math>\times</math>21 ；</p> <p>3. 密度：108<math>\times</math>58；</p> <p>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度<math>\geq 3</math> 级；</p> <p>5. 尺寸：100cm<math>\times</math>100cm</p> <p>6. 工艺要求：整体双层缝制，布面紧密平整、耐拉扯、不易起皱；布体正中间开设圆形孔洞，孔洞直径 10cm，开孔位置居中无偏移，洞口精细包</p>                                                                              | / |

|    |           |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|----|-----------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |           |   |    | 边，平整牢固、无毛刺、无脱线散边现象；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 24 | 夹中单       | 条 | 50 | 1. 面料：纯棉<br>2. 纱线支数：21×21 ；<br>3. 密度：108×58；<br>4. 特性要求：环保、耐磨、耐工业氯漂洗涤，耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级；<br>5. 尺寸：220cm×110cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | / |
| 25 | 手术室行为管理系统 | 套 | 1  | 1. 根据医院要求免费对接医院手术室排班系统,管理医院排班人员的信息、时段准入行为管理,有效避免无关人员非法进入。系统具有严格的准入控制管理机制,可以针对不同的医务人员设置不同的准入条件。智能管理系统与医院信息系统集成,可以通过一卡通、人脸识别等多种识别系统、要求识别进出手术室的人员身份。<br>2. 智能手术室行为管理系统引入数字化信息技术,具有自动身份识别、人员准入控制、衣物自动发放、衣鞋柜自动分配、衣鞋智能回收、医疗行为可追溯等功能,实现手术衣鞋发放与回收的自动化、与可追溯化管理。<br>3. 行为可追溯,全方位的后台控制管理,系统异常报警设置、溢出提醒,数据统计可视化,等功能,做到无人值守,减少医务人员工作量的同时数据统计最优化。<br>4. 软件配套要求:基于 IC/ID 识别技术、人脸识别技术搭建底层架构等,系统对于医务人员进出手术室、洗手衣、鞋的领用、归还等重要的节点相关信息都进行自动留存记录。可按照时间统计各个控制点的数据信息,统计洗手衣、鞋的领取、回收数据,支持手术室管理人员可以通过软件追溯人员行为全闭环的信息数据。 |   |

|    |           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|-----------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |           |   |      | <p>5. 基于系统记录的信息, 根据医院手术室管理的要求, 可以设置各种报表生成机制, 如: 每日报表、月度报表等各项需求的综合报表。</p> <p>6. ▲具有手术室行为管理相关计算机软件著作权证书</p> <p>7. ▲提供手术室行为管理系统检测报告, 满足 GB/T25000. 51-2016 相关的系统功能测试要求。</p> <p>8. ▲系统对接: 承诺中标后与医院现有织物管理系统、手术行为管理系统、HIS 系统无缝对接, 实现数据共享, 信息互通 (提供承诺函)。若涉及第三方信息系统接口费用, 相应费用由中标人综合考虑在报价中, 采购人不再另行支付。</p> <p>9. ▲ 提供第三级“行为管理智慧平台系统”信息系统安全等级保护备案证明证书。</p>                                                                                                 |  |
| 26 | RFID 洗衣标签 | 枚 | 1000 | <p>1. RFID 电子标签含缝制布袋</p> <p>2. 标签频率: 920MHz-925MHz。协议标准: ISO/IEC 18000-63 (EPC Gen2)</p> <p>3. 标签表面必须印有与芯片 EPC 码对应的唯一 ID 码, 且此芯片及芯片上的 ID 码可以洗涤 200 次以上</p> <p>4. 标签材质: 芯片表面可视 ID 编码, 没有可视编码视为无效。</p> <p>5. 标签寿命: <math>\geq 200</math> 次洗涤次数或使用 3 年周期;</p> <p>6. ▲超高频标签. 需要具有耐高温, 阻燃; 耐化学 (洗涤剂、柔软剂、漂白、碱等) 腐蚀, 耐磨, 耐压, 提供化学耐受测试报告;</p> <p>7. 最低耐温度大于 160℃ 以上;</p> <p>8. 能满足高压灭菌: 120℃ 15-20 分钟, 135℃ 5 分钟, 100 次循环;</p> <p>9. 最高耐温 200℃ 10 秒;</p> |  |

|    |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |       |   |   | <p>10. 标签压力：标签弯曲时能耐压 40-60bar 压力；</p> <p>11. ▲标签尺寸不宜太大，尺寸小于 55mm（长）*7mm（宽），提供清晰测量图；</p> <p>12. ▲标签为 100% 非磁性物质，可用于医疗领域，不能对医院核磁检查设备（MRI）的影像产生干扰，可在 1.5Tesla、3 Tesla 条件下正常使用；需提供第三方检测机构出具 MRI 影像输出无影响测试报告；</p> <p>13. EPC 编码为 128bit，编码唯一、可溯源、可批量录入医院智能管理系统；</p> <p>14. 缝制安装要求：投标人须配套完成所有标签缝制安装，缝制于布草边角折缝内侧，平整无凸起、无硬物摩擦，不影响使用及医疗操作；质保期内出现标签脱落、编码模糊、读取失效、性能衰减等问题，投标人须无偿更换全新标签并重新缝制，所有费用包含在投标总价内。</p> |  |
| 27 | 智能发衣机 | 台 | 1 | <p>1. 整机外形尺寸（W*H*L）：540mm*2000mm*1500mm（±5%）；板材厚度≥1.5mm 厚无花镀锌板，表面经喷塑工艺，整体结构牢固；外表具备防尘、防水、耐磨、防腐蚀性。</p> <p>2. 开柜方式：必须同时支持 IC/ID 卡及 RFID、人脸识别、指纹识别等认证方式；衣物储存量≥80 套/台；</p> <p>▲3. 发衣速度≤5S，提供发衣速度小于等于 5 秒的检测报告。</p> <p>4. 配置不小于 21.5 寸液晶触摸显示屏，内置 X86 工控机，处理器主频≥2.0GHz，CPU 性能不低于 Intel Atom Bay Trail J1900 同等处理能力；内存：DDR3L 规格，内存工作频率≥1333MHz；</p> <p>5. 取衣口离地面&gt;1 米，符合人体工程学，无需</p>                    |  |

|    |             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|-------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |             |   |   | <p>弯腰取衣；</p> <p>6. 自动送衣设计，手术衣发放时，取衣口自动打开，</p> <p>7. 功能介绍</p> <p>(1) 具备取衣权限限制功能，可根据手术排班、取洗手衣数量限制、洗手衣未归还限制等条件限制洗手衣的领取；</p> <p>(2) 设置二档的人机操作界面，可对于洗手衣按大、中、小号等类别进行综合的管理。支持自动选择大、中、小号洗手衣类型自动发放，在智能发衣机上领取对应尺码的洗手衣，并自动使用人信息关联登记。（首次取鞋会提示选择大小号，系统自动记录该医生的洗手衣尺寸，下次无需再次选择）；</p> <p>▲(3) 当各尺码洗手衣储存量低于设定安全量时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提供第三方检测机构出具的检测报告，提醒工作人员及时添加衣的类别及数量。为方便补货，每套洗手衣独立存放，洗手衣无需特殊包装，无需折叠捆扎，提高装衣效率。</p> <p>(4) 设备配备管理人员最高权限，维护及监管现场数据的准确性</p> |  |
| 28 | 智能发鞋柜（流动人员） | 台 | 1 | <p>1. 整机外形尺寸(W*H*L)：600*1780*1000mm（±5%）；</p> <p>2. 板材厚度≥1.2mm 厚无花镀锌板，静电喷塑工艺，整体结构牢固；外表具备防尘、防水、耐磨、防腐蚀性。</p> <p>3. 产品通过抗霉菌性能试验：防霉等级可达到 1 级。</p> <p>4. 操作系统：搭载安卓 7.1 及以上版本；语音提醒：内置扬声器，语音播报</p> <p>5. CPU：核心数≥4 核，主频≥1.8GHz<br/>GPU：Mali-T764 GPU, 支持 AFBC(帧缓冲压缩)</p> <p>4. 配备不小于 8 寸液晶触摸显示屏；</p> <p>5. 存储容量&gt;60 双</p> <p>6. 功能介绍</p> <p>（1）支持 4 种及以上非接触无感染风险验证模式。</p>                                                                  |  |

|    |             |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|-------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |             |   |   | a) 人脸验证模式<br>b) HF/NFC 验证模式<br>c) 微信扫码验证模式<br>d) 反扫二维码验证模式<br>(2) 发鞋柜信息查询和展现<br>(3) 支持自动记录手术鞋数量及识别状态<br>(4) 支持补货信息查询<br>(5) 支持领用信息查询                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 29 | 智能发鞋柜（固定人员） | 台 | 1 | 1. 整机外形尺寸(W*H*L)：420*1780*1300mm（±5%）；<br>2. 板材厚度≥1.2mm 厚无花镀锌板，静电喷塑工艺，结构牢固；外表防尘、防水、耐磨、防腐蚀；<br>3. 格口具备水墨屏，可以显示人员信息；<br>4. 格口数量：大于等于 36 个；<br>5. 配备不小于 8 寸液晶触摸显示屏；<br>6. 支持格口绑定人员信息，固定分配。<br>7. 功能介绍：<br>(1) 支持 4 种及以上非接触无感染风险验证模式：<br>a) 人脸验证模式<br>b) HF/NFC 验证模式<br>c) 微信扫码验证模式<br>d) 反扫二维码验证模式                                                                                                                          |  |
| 30 | 智能收衣机       | 台 | 2 | 1. 供电单元：AC220V<br>2. ▲回收模块：支持 RFID 芯片，符合 ISO18000-6C 协议直接回收；红外检测自动开启投递口，且具备防夹手功能，提供防夹手功能检测报告；<br>3. ▲清运开柜：支持微信扫码、二维码反扫、刷卡等多种清运开柜方式；脏衣物可通过开柜后前后抽拉的方式清运衣物，提供实物照片；<br>4. 显示模块：液晶显示或智能终端交互；<br>5. 通讯要求：实现远程通讯和管理，自带网络流量<br>6. 智能存储：单柜设备可稳定收纳存储不少于 100 件洗手衣裤的回收；<br>7. 设备要求：在保证强度的情况下尽可能地提高柜容积，不易油污、磨损。配备电控锁，支持 360 度防撬、防软件插入破解，安全可靠，寿命达 10 万次以上。内置收发天线；<br>8. 柜体尺寸：高 1780mm×宽×900mm×深 680mm（±5%）；<br>9. 功能要求：洗手衣裤投入取物柜时，自动记录 |  |

|    |       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|-------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |       |   |   | <p>物品数量及识别状态信息，当清运取走时自动记录取走物品数量；</p> <p>▲10. 微信推送：回收信息可通过微信消息推送至被服收发员，须提供场景照片材料证明；</p> <p>▲11. 柜体钣金喷涂厚度不低于 50 μm，投标人须提供第三方权威检测机构出具的喷涂厚度检测报告，佐证工艺达标；</p> <p>▲12. 喷涂原料安全无害；需提供危险性鉴定报告，满足 GB12268-2025《危险货物品名表》规范要求。</p> <p>▲13. 回收性能要求：回收衣物的读取准确率高于 99.99%；提供第三方检测机构出具的检测报告；</p>                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 31 | 智能收鞋机 | 台 | 1 | <p>1. 供电单元：AC220V</p> <p>2. 回收模块：支持 RFID 芯片，符合 ISO18000-6C 协议直接回收；</p> <p>3. 清运开柜：支持微信扫码、二维码反扫、刷卡等多种清运开柜方式；</p> <p>4. 显示模块：液晶显示或智能终端交互</p> <p>5. 通讯要求：实现远程通讯和管理，自带网络流量</p> <p>▲6. 智能存储：单柜至少满足 80 双鞋的回收，回收柜有紫外消杀功能，投标人须提供第三方权威检测机构出具的紫外消杀功能检测报告，佐证消杀性能达标。</p> <p>7. 设备要求：在保证强度的情况下尽可能地提高柜容积，不易油污、磨损。配备电控锁，支持 360 度防撬、防软件插入破解，安全可靠，寿命达 10 万次以上。内内置收发天线；</p> <p>▲8. 柜体尺寸：高 1780mm×宽 900mm×深 680mm（±5%）；</p> <p>9. 功能要求：手术鞋投入取物柜时，自动记录物品数量及识别状态信息，当清运取走时自动记录取走物品数量；</p> <p>▲10. 回收门有防夹手功能，须提供第三方权威检</p> |  |

|    |                    |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|--------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                    |   |   | 测机构出具的防夹手功能检测报告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 32 | 存包柜<br>(门急诊<br>大厅) | 组 | 1 | <p>1. 采用一主一副组合式柜体配置；</p> <p>2. 主 柜 整 体 尺 寸 不 高 于 (W*H*D) : 1000*2000*500mm; 副柜整体尺寸不高于(W*H*D): 900*2000*500mm</p> <p>3. 主副柜都需配置不少于 9 个存包格口, 采用 3 层 3 列布局, 最下层格口高度<math>\geq</math>900mm;</p> <p>4. 屏幕尺寸: 不小于 8 寸;</p> <p>5. 功能要求: 支持扫码申请并选择格口, 申请成功后自动开门, 并生成电子钥匙发送到病患手机, 用于开柜使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 33 | 更衣柜 6<br>门主柜       | 台 | 2 | <p>1. 整体尺寸不高于(W*H*D): 1000*2000*500mm, 箱门尺寸不低于(W*H*D): 240*920*480mm;</p> <p>2. 功能要求: 可自动核验医护人员身份权限, 根据人的身份权限就近开启智能鞋柜的柜门或进行相应的提示, 并自动记录柜门开启时间; 管理员可对衣柜进行清箱操作;</p> <p>3. 柜体采用<math>\geq</math>1.2mm 冷轧钢板, 经冷加工成形后采用二氧化碳气体保护焊焊接装配, 柜体结构坚固结实。表面经去油、去酸、磷化、防锈等多道工艺处理; 箱门采用<math>\geq</math>1.0mm 冷轧钢板制作; 背面增加加强筋, 提高箱门的防撞击能力, 箱门的两侧采用一定角度的弧线外形, 有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。</p> <p>4. 需要根据医院区域布局定制开发适用柜体与外观颜色, 采用户外专用静电喷塑粉喷涂, 耐腐蚀, 不褪色。</p> <p>▲5. 更衣柜的格口需配置电子显示屏, 显示对应的人员信息。具备智能储物柜电子铭牌信息管理相关计算机软件著作权证书。</p> <p>6. 配备专用防撬应急盖板装置及专用锁具, 最大限度保证无障碍取物和智能柜安全。</p> |  |

|    |           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|-----------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |           |   |   | <p>7. 柜门和柜体连接装置，以保证柜门自由灵活安全开关。</p> <p>8. 结构优化设计，占地面积最小，单门尺寸内存空间最大。</p> <p>9. 电控锁采用电磁设计原理，电控锁采用 360 度防撬、带防软片插入装置，具备箱门状态检测功能。</p> <p>10. 开柜方式：同时支持 IC/ID 卡及 RFID、掌静脉等多种身份认证方式；柜体内部场景不适用人脸识别，完全适配更衣室密闭使用环境。</p>                                                                                                                                                                  |  |
| 34 | 更衣柜 6 门副柜 | 台 | 6 | <p>1. 整体尺寸不高于 (W*H*D)：900*2000*500mm；箱门尺寸不低于 (W*H*D)：240*920*480mm；</p> <p>2 柜体采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 冷轧钢板，经冷加工成形后采用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。表面经去油、去酸、磷化、防锈多道工艺处理。箱门采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 冷轧钢板制作；背面增加加强筋，提高箱门的防撞击能力，箱门的两侧采用一定角度的弧线外形，有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。</p> <p>3 需要根据医院区域布局定制开发适用柜体与外观颜色，采用户外专用静电喷塑粉喷涂，耐腐蚀，不褪色。</p> <p>4. 更衣柜的格口需配置电子显示屏，显示对应的人员信息。</p> |  |
| 35 | 更衣柜 3 门主柜 | 台 | 4 | <p>1. 整体尺寸不高于 (W*H*D)：1000*2000*500mm；箱门尺寸不低于 (W*H*D)：240*1700*480mm</p> <p>2. 功能要求：系统可自动核验医护人员身份权限，根据人的身份权限就近开启智能鞋柜的柜门或进行相应的提示，并自动记录柜门开启时间；可对衣柜进行清箱操作，并实现一次性清除各箱的状态；</p>                                                                                                                                                                                                     |  |

|    |              |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|--------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |              |   |    | <p>3. 柜体采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 冷轧钢板,经冷加工成形后采用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成,柜体结构坚固结实。表面经去油、去酸、磷化、防锈等多道工艺处理;箱门采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 冷轧钢板制作;背面增加加强筋,提高箱门的防撞击能力,箱门的两侧采用一定角度的弧线外形,可有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。</p> <p>4. 需要根据医院区域布局定制开发适用柜体与外观不同颜色,采用户外专用静电喷塑粉喷涂,耐腐蚀,不褪色。</p> <p>▲5. 更衣柜的格口需配置电子显示屏,显示对应的人员信息。</p> <p>6. 带有防撬应急盖板装置及专用锁具,最大限度保证无障碍取物和智能柜安全。</p> <p>7. 柜门和柜体连接装置,以保证柜门自由灵活安全开关。</p> <p>8. 结构优化设计,占地面积最小,单门尺寸内存空间最大。</p> <p>9. 电控锁采用电磁设计原理,电控锁采用 360 度防撬、带防软片插入装置,具备箱门状态检测功能。</p> <p>10. 开柜方式:必须同时支持 IC/ID 卡及 RFID、掌静脉等多种身份认证方式;柜体内部场景不适用人脸识别。</p> |  |
| 36 | 更衣柜 3<br>门副柜 | 台 | 12 | <p>1. 整体尺寸不高于 (W*H*D) :<br/>1000*2000*500mm; 箱门尺寸不低于 (W*H*D):<br/>240*1700*480mm</p> <p>2、柜体采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 冷轧钢板,经冷加工成形后采用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成,柜体结构坚固结实。表面经去油、去酸、磷化、防锈等多道工艺处理。箱门采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math> 冷轧钢板制作;背面增加加强筋,提高箱门的防撞击能力,箱门的两侧采用一定角度的弧线外形,可有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。</p> <p>3、需要根据医院区域布局定制开发适用柜体与</p>                                                                                                                                                                                                                              |  |

|    |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|--------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |        |   |   | 外观颜色定制，采用户外专用静电喷塑粉喷涂，耐腐蚀，不褪色。<br>4、更衣柜的格口需配置电子显示屏，显示对应的人员信息。                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 37 | 信息公告大屏 | 台 | 1 | 1. 屏幕尺寸：≥65 英寸；<br>2. 分辨率：≥3840*2160；<br>3. 可视角度：水平 178°，垂直 178°<br>4. 屏幕比例：16:9；<br>5. 可搭载安卓操作系统，<br>6. 输入接口：HDMI*3；<br>7. 内存 RAM≥2GB，存储 ROM≥16GB<br>8. ★投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具、处于有效期内、型号覆盖本投标产品的节能产品认证证书扫描件，未按要求提供有效证书的，视为非实质性响应，符合性审查不予通过。<br>9. ★投标人须提供本产品对应有效的 3C 认证证明材料。 |  |

## （二）核心产品要求

★核心产品（本项目核心产品为：序号 1 床单、序号 27 智能发衣机）：提供核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取最低价方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

## 三、质量要求

1. 标准与验收要求:投标人提供的货物应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定，上述标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2. 投标人所投的产品必须是由执行国家标准的生产企业生产的、全新的、包装完好的、符合国家有关质量、安全、环保、节能标准的货物。保证所提供产品的渠

道合法，质量可靠，杜绝假冒伪劣。

3. 质量：产品制作及加工要符合相关的国家标准、行业标准及实际需要。要求织物布草平整、无线头存在、清洗后不变形不褪色；制服辅料辅件要保证质量（特别是罗口：要求不褪色、不起球、不变形、不松开，耐用），整套衣服达到环保、安全、舒适、美观的着装效果。包括面料、样式、做工、设计方案等、外观优美，面料或材质质量好，手感舒适，制作工艺一流，无明显异味，完全符合或优于采购需求。医用布草类产品质保期 $\geq 12$ 个月，手术室智能设备、管理系统、RFID 配套产品质保期 $\geq 24$ 个月

4. 中标人在供货前需按招标要求中所有物品名称的规格要求免费提供样板并经采购人确认（五天内提供样板）再批量生产，以备采购人日后验收货物。

5. 投标人必须保证所提供的投标产品在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有行业规范的使用性能和使用寿命，能够充分满足用户工作需求，有效减少更换频率。

6. 中标人提供的被服、制服的做工要求不允许有破损及除成品规定外的其他颜色或污渍。

7. 服装不得使用有毒有害、致过敏的染料及化学助剂，并能经多次高温洗涤而不褪色、不起毛起球、抗皱免烫、无脱缝、不变形、无极光。

8. 中标人在与采购人签订合同时必须提供国家法定检测机构出具的合格检测报告，检测报告的数据须与中标人投标时提供的检测报告的数据一致。

9. 床单被套系列尺寸为缩水后的尺寸，如布料有一定的缩水率，投标人应预留一定的缩水尺寸。

10. RFID 芯片需配套在 RFID 芯片外缝制保护套，并将芯片及保护套完整无损地缝制在纺织品上，确保缝制工艺符合工业洗涤要求。

11. 本项目要求印字、刺绣的标志均免费提供。

12. 采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料随机抽样送具有资质的专业纤维检验机构检验，货物符合质量技术标准的，检验费由采购人承担。

13. 中标人所供货品牌、面料等须与其投标文件中所列的一致。应提供详细的技术资料，应有产品合格证、检测报告、产品样册等。

#### 四、配送、验收及售后服务要求

1. 中标人须安排固定的业务员专责采购人的业务、委派足够数量的固定运送人

员包括但不限于项目的跟进负责人、跟单人员、配送人员、售后跟进人员，如须更换相关人员，须经提前知会采购人，征得同意。

2. 中标方不能以种类尺码多、数量少、杂等拒绝服务。生产、制作前，需双方签字确认后才能下单。

3. 根据拟投入的招标清单内品种 24 小时内响应，一周内完成供货。

4. 包装要求：塑料袋包装，装箱。

5. 中标人在送货时，连同送货清单（需包含品名、规格、数量、单价、总金额）送达科室并由采购人指定人员负责检查验收签名。

6. 交货时，由采购人对所有物品进行外观及内在质量验收。交货物品应做工精细，线条笔挺。病房和手术室用品、被服要求一次性验收合格率要求达到 100%，制服合穿率要求达到 98%以上，对个别不合穿的应在 5 个工作日内完成修改。对不合格产品，中标人负责包退包换。不合格产品包括：面料检测不合格、布料质量、颜色与样服不符，不合体，衣袋不正或有烂口等。验收合格后，采购人签署验收证明。

7. 产品如不符合质量要求，需退货并重新制作。响应时间在 4 小时内，一周内达到采购人要求的质量要求并完成重新配送供货。对采购人提出的合理建议及制作要求应及时改进，由于自身质量问题导致损坏，由中标人进行修补或更换。投标人需在投标文件中提供售后服务保障措施、服务计划与内容、保修响应时间、质保期时长、服务承诺等。

8. 验收标准：按采购人要求及供方中标样品参数为准。

9. 投标人必须承诺：售后服务不低于各厂家现行的服务政策，此类服务包括但不限于包修政策、包换政策、包退政策和质保期限。（提供承诺函，格式自拟）。

10. 投标人须根据本采购项目提供供货方案，方案中须详细阐述设计、生产、交付、配送、配合采购人定样、验收等进行评审。

五、样品

(1) 投标人在递交投标文件时按招标要求制作并提交样品：

| 项目清单对应序号 | 名称  | 尺寸          | 数量  |
|----------|-----|-------------|-----|
| 1        | 床单  | 270cm×170cm | 1 条 |
| 2        | 被套  | 230cm×170cm | 1 件 |
| 4、5      | 病衣裤 | L           | 1 套 |

投标样品需在投标文件规定的时间之前提交，在样品的显著位置标明投标单位名称、单独包装、标注品名、面料成分等相关信息。所有样品需统一装箱后提交，并在箱体外显著位置标明投标单位名称。投标人提交样品时不用提供样品的检测报告。

(2) 样品递交地点：长宁区延安西路 1319 号利星行广场 15 楼。

(3) 样品递交时间：投标截止时间前。

(4) 样品接收人：张芬 13601715951；隆悦雯 15800392646

(5) 采购结束后样品将由采购人封样，作为本项目合同履行验收的检验标准之一。

(6) 未中标样品处理：采购结果公告发布后一周内可与招标代理联系，在约定时间取回样品，逾期不领的将由招标代理统一处置。如项目发生质疑、投诉，取回样品时间将根据具体情况后延。

#### 说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

### 六、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

#### 1. 商务响应文件由以下部分组成：

- (1) 《投标函》
- (2) 《开标一览表》
- (3) 《投标报价分类明细表》
- (4) 《资格条件响应表》
- (5) 《实质性要求响应表》
- (6) 《法定代表人身份证明》

(7)《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）

(8)《投标人近三年以来类似项目一览表》

(9)投标人基本情况简介

(10)投标人营业执照（法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件。）。

(11)财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

(12)投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

(13)没有重大违法记录的声明

投标人应提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，截止至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。

(14)享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、关于符合本国产品标准的声明函等。

(15)投标人认为应该提供的其他材料等。

2. 技术响应文件由以下部分组成：

(1) 投标货物技术偏离表

(2) 投标货物技术参数及技术支持资料

(3) 供货方案（格式自拟）

(4) 售后服务方案（格式自拟）

(5) 应急服务方案（格式自拟）

(6) 节能产品、环保产品品目清单和认证证书说明表（响应产品有节能及环保要求时提供）

(7) 项目负责人情况表

(8) 主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表（需附有效期内的相关服务所需的资质（如有）、专业人员与管理人员职称证书、专业工种持证上岗证书等）

(9) 按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。



## 第五章 评标方法与程序

### 一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

### 二、投标无效情形

1、投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及政府采购法律法规、规章、招标文件所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

### 三、评标方法与程序

#### （一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

#### （二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人以上单数组成。招标人将按照相关规定，从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

#### （三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显

文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名推荐3名中标候选人，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。其中提供核心产品品牌相同且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

#### （四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式计算：

（1）价格评分：报价分 = 价格分值 × （评标基准价 / 评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价 10% 的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价 10% 的，其投标无效。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予 10% 的扣除（工程项目为 5%），用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的投标人，给予其报价 5% 的扣除（工程项目为 2%），用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均

为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

（5）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人应对提供的所有产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的上述声明函或有关证明文件的，视为本国产品。

（6）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50% 的，即投标报价  $< \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%$ ；

2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50% 的，即投标报价  $< \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%$ ；

3）**投标报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标报价  $< \text{采购项目最高限价} \times 65\%$ ；**

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1）项至第 3）项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响

应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

## 投标评分细则（100 分）

| 序号 | 评分要素        | 分值   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 报价得分        | 0-30 | 报价得分=价格分值×（评标基准价/评审价）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | 技术性能        | 0-20 | 根据投标产品的技术指标对招标需求中▲条款（▲床单面料材质要求条款除外）的响应程度进行评分：每满足一项▲条款得 1 分，本项满分 20 分，不满足不得分。未按招标需求中▲条款要求提供对应技术支持资料的，或在《投标货物技术偏离表》中未予以列明的，均视为该技术指标不满足招标文件要求。无技术支持资料或所提供资料不满足▲条款要求的参数，视为该技术参数低于招标文件要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | 床单面料检测报告符合性 | 0-5  | <p>投标人所投床单面料需完全符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B 类安全要求及 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》标准要求。投标人须提供合法有效的第三方检测机构出具的检测报告，且检测报告需完整覆盖以下全部安全技术指标，指标参数需完全满足招标要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 甲醛含量<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>；</li> <li>2. pH 值（25℃环境下）：4.0~8.5；</li> <li>3. 耐水色牢度<math>\geq 3</math> 级（变色、沾色两项均达标）；</li> <li>4. 耐酸汗渍色牢度<math>\geq 3</math> 级（变色、沾色两项均达标）；</li> <li>5. 耐碱汗渍色牢度<math>\geq 3</math> 级（变色、沾色两项均达标）；</li> <li>6. 耐干摩擦色牢度<math>\geq 3</math> 级；</li> <li>7. 严禁使用可分解致癌芳香胺染料，检测结果为不得检出。</li> </ol> <p>评审标准：投标文件所附第三方检测报告完整覆盖上述全部指标、且所有指标检测结果均符合招标标准要求的，得 5 分；检测报告缺失任意一项指标、或任意一项指标检测结果不满足招标参数要求的，本项得 0 分。</p> |
| 4  | 供货方案        | 0-8  | 根据投标人提供的本项目医疗布草及智能设备整体供货方案，结合样品定样、原料采购、生产管控、批次生产、周期排产、分级配送、到货核验、尺寸工艺预留、设备备货、软硬件同步交付、时效保障及医院场景适配性等内容进行综合评审：（1）供货方案体系完整、内容详实，全覆盖定样确认、原材料采购、生产排期、周期管控、分级配送、到货核验、缩水预留、批量生产管控全流程环节。整体流程清晰、管控机制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              |     | 完善，明确承诺 24 小时业务响应、14 天内完成供货交付，方案高度适配医院批量布草与智能设备同步供货的项目需求，落地性、可行性极强，完全满足招标各项要求，得 6-8 分；（2）供货方案框架完整，涵盖项目核心供货流程，供货时效、交付标准基本满足招标文件要求，可保障项目正常供货交付，缺失 1-2 项细分关键管控环节，得 3-5 分；（3）供货方案内容简略，整体供货流程模糊、管控措施不完善，得 1-2 分；（4）未提供供货方案，得 0 分。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | 服务质量<br>保证措施 | 0-6 | <p>根据投标人提供的本项目医疗布草及智能设备服务质量保证措施，结合方案项目针对性、落地操作性、内容完整性、条款清晰性、国标符合性、检测合规性及全流程质量管控机制等内容进行综合评审</p> <p>（1）针对本项目医疗布草、RFID 智能标签、手术室智能设备、智能柜体、信息大屏等全套产品，制定全流程专项质量保障体系，方案完全贴合医院医疗使用场景、项目针对性极强、落地操作性高，质量考核与奖惩机制清晰明确、权责到位，全部满足项目合规性、安全性、耐用性质量管控要求，得 5-6 分；（2）质量保障措施整体架构完整，可覆盖项目核心质量管控环节，基本满足项目质量管控需求，仅缺失 1-2 项专项管控内容，质量奖惩机制表述较为简略，得 3-4 分；（3）质量保障措施内容较为简略，专项管控内容覆盖面不足、项目针对性较弱，未设置明确的质量考核及奖惩机制，得 1-2 分；未提供质量保证措施，得 0 分。</p>                                                                                      |
| 6 | 售后服务<br>方案   | 0-8 | <p><b>1. 布草类售后服务方案评审（0-3 分）：</b><br/>根据投标人提供的布草类售后服务方案（包含售后服务计划、质保服务、问题整改、维保服务、服务承诺等内容），结合医院布草使用、更换、运维实际需求综合评审：（1）售后服务体系完整、方案内容完善，充分贴合医院布草日常使用、更换及运维需求。明确承诺故障响应、常态化维保、失效布草更换、应急物资补货等全套专项服务内容，服务条款清晰、保障机制健全、可落地性强，完全满足项目布草运维要求，得 3 分；（2）售后服务内容较为齐全，基本覆盖招标文件布草类相关服务要求，可满足医院布草日常运维保障需求，但个别服务细则、处置流程、服务时效或保障措施表述不够细化、完善，得 2 分；（3）售后服务方案内容较为简略，布草质保期限、维保方式、故障处理、物资补给、问题整改等核心服务内容表述模糊、条款不完善，得 1 分；（4）未提供布草类专项售后服务方案，或方案无有效服务保障内容不得分。</p> <p><b>2. 智能硬件设备类售后服务评审（0-5 分）</b><br/>根据投标人提供的智能硬件设备售后服务方案（包含</p> |

|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |      | <p>售后服务计划、保修响应、质保时长、系统服务、驻场服务、服务承诺等内容），结合医院智能设备运行、系统运维、技术对接需求综合评审：（1）售后服务体系完整、方案内容完善，充分贴合医院智能硬件设备及配套系统运维需求。明确承诺 4 小时内故障响应、5 个工作日内完成问题整改、设备常态化维保、更换失效 RFID 标签、技术对接服务、系统免费对接升级、专属售后驻场服务等全套专项服务内容，服务条款清晰、处置流程规范、保障机制健全、可落地性强，完全满足项目智能设备运维要求，得 4-5 分；（2）售后服务内容较为齐全，基本覆盖招标文件智能硬件设备相关服务要求，能够满足项目智能设备、配套系统的日常运维保障需求，个别服务细则、处置流程或时效承诺不够细化，得 2-3 分；（3）售后服务方案内容较为简略，设备故障响应机制、质保期限、问题整改流程、常态化维保、系统服务、驻场服务等核心内容表述模糊、不完善，得 0-1 分；（4）未提供智能硬件设备类售后服务方案，得 0 分</p> |
| 7   | 人员配备情况 | 0-6  | <p>根据投标人人员配备情况进行评审，包括但不限于项目的项目负责人、跟进负责人、跟单人员、配送人员、售后跟进人员：（1）配备专职项目负责人、跟单专员、生产质控员、配送专员、售后运维人员，团队配置齐全、岗位职责清晰，具备同类项目丰富实操经验，可全程驻场跟进项目，得 5-6 分；（2）项目团队人员配置合理，具备基础项目经验，岗位职责基本完整，得 2-4 分；（3）人员配置简单、岗位缺失，得 1 分（4）未提供人员配备情况，得 0 分。</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| 8   | 样品评审得分 | 0-12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.1 | 床单样品   | 0-4  | <p>根据投标人提交的实物样品、投标技术文件内容，针对招标文件全部技术参数、采购需求的响应匹配程度进行综合评审，重点考核产品面料材质、外观样式、制作工艺、整体设计方案、产品质感及环保合规性等内容等进行评分：（1）提交实物样品完整合规，产品外观规整美观、无瑕疵、无变形、无脱线毛刺；面料/材质优质达标、手感细腻舒适、无任何刺激性异味；裁剪缝制工艺精细、做工一流，版型样式、配色花型完全对标采购人封存样品标准；整体设计方案科学合理，各项技术参数完全符合或优于招标文件采购需求，全方位匹配医院医疗场景使用标准，得 4 分；（2）实物样品外观无明显缺陷，面料及材质质量、制作工艺、整体手感表现较好，无异味；产品样式、做工、设计方案基本贴合采购标准，各项技术参数基本满足招标</p>                                                                                                  |

|     |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |     | 文件需求，无实质性偏离及不合格项，得 2-3 分；（3）实物样品存在外观瑕疵、做工粗糙、版型偏差等问题，面料材质、制作工艺较差，手感不佳或存在轻微异味，产品样式、技术参数与招标采购需求存在不符，无法完全适配医院使用场景，得 0-1 分；（4）未提供不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.2 | 被套样品  | 0-4 | 根据投标人提交的实物样品、投标技术文件内容，针对招标文件全部技术参数、采购需求的响应匹配程度进行综合评审，重点考核产品面料材质、外观样式、制作工艺、整体设计方案、产品质感及环保合规性等内容等进行评分：（1）提交实物样品完整合规，产品外观规整美观、无瑕疵、无变形、无脱线毛刺；面料/材质优质达标、手感细腻舒适、无任何刺激性异味；裁剪缝制工艺精细、做工一流，版型样式、配色花型完全对标采购人封存样品标准；整体设计方案科学合理，各项技术参数完全符合或优于招标文件采购需求，全方位匹配医院医疗场景使用标准，得 4 分；（2）实物样品外观无明显缺陷，面料及材质质量、制作工艺、整体手感表现较好，无异味；产品样式、做工、设计方案基本贴合采购标准，各项技术参数基本满足招标文件需求，无实质性偏离及不合格项，得 2-3 分；（3）实物样品存在外观瑕疵、做工粗糙、版型偏差等问题，面料材质、制作工艺较差，手感不佳或存在轻微异味，产品样式、技术参数与招标采购需求存在不符，无法完全适配医院使用场景，得 0-1 分；（4）未提供不得分。 |
| 7.3 | 病衣裤样品 | 0-4 | 根据投标人提交的实物样品、投标技术文件内容，针对招标文件全部技术参数、采购需求的响应匹配程度进行综合评审，重点考核产品面料材质、外观样式、制作工艺、整体设计方案、产品质感及环保合规性等内容等进行评分：（1）提交实物样品完整合规，产品外观规整美观、无瑕疵、无变形、无脱线毛刺；面料/材质优质达标、手感细腻舒适、无任何刺激性异味；裁剪缝制工艺精细、做工一流，版型样式、配色花型完全对标采购人封存样品标准；整体设计方案科学合理，各项技术参数完全符合或优于招标文件采购需求，全方位匹配医院医疗场景使用标准，得 4 分；（2）实物样品外观无明显缺陷，面料及材质质量、制作工艺、整体手感表现较好，无异味；产品样式、做工、设计方案基本贴合采购标准，各项技术参数基本满足招标文件需求，无实质性偏离及不合格项，得 2-3 分；（3）实物样品存在外观瑕疵、做工粗糙、版型偏差等问题，面料材质、制作工艺较差，手感不佳或存在轻微异味，产品样式、技术参数与招标采购需求存在不符，无法                              |

|   |            |     |                                                                                                                           |
|---|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |     | 完全适配医院使用场景，得 0-1 分；（4）未提供不得分。                                                                                             |
| 9 | 类似项目<br>业绩 | 0-5 | 投标人需提供近三年（时间以合同签订日期为准）类似采购项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、标的内容、合同金额、签约时间、双方盖章等合同要素的相关内容，否则不予认可。有一个有效业绩得 1 分，最高得分为 5 分，无有效业绩不得分。 |

## 第六章 投标文件有关格式

### 一、商务响应文件有关格式

#### 1、投标函格式

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，\_\_\_\_\_（姓名和职务）被正式授权代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为\_\_\_\_\_（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 \_\_\_\_\_ 日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
9. 我方同意开标内容以电子采购平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方

授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址：\_\_\_\_\_

电话、传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

2、开标一览表格式

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目  
项目编号：310105000260513110585-05353799-1

上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目 包 1

| 项目名称 | 核心产品名称 | 核心产品品牌 | 核心产品型号规格 | 交付日期 | 质量保证期 | 金额(总价、元) |
|------|--------|--------|----------|------|-------|----------|
|      |        |        |          |      |       |          |

开标一览表格式见电子采购平台，并在该平台填写。

说明：（1）“金额（元）”指本项目投标报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

3、投标报价分类明细表格式

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

项目编号：310105000260513110585-05353799-1

包号：

| 序号 | 货物名称 | 投标<br>产品<br>品牌 | 尺寸/<br>规格<br>型号 | 生产<br>厂家<br>名称 | 生产<br>厂家<br>地址 | 单位 | 数量  | 单价 | 合计报<br>价 |
|----|------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----|-----|----|----------|
| 1  | 床单   |                |                 |                |                | 条  | 471 |    |          |
| 2  | 被套   |                |                 |                |                | 件  | 471 |    |          |
| 3  | 枕套   |                |                 |                |                | 只  | 942 |    |          |
| 4  | 病衣   |                |                 |                |                | 件  | 471 |    |          |
| 5  | 病裤   |                |                 |                |                | 条  | 471 |    |          |
| 6  | 婴儿服  |                |                 |                |                | 件  | 50  |    |          |
| 7  | 产妇服  |                |                 |                |                | 件  | 50  |    |          |
| 8  | 棉被   |                |                 |                |                | 条  | 157 |    |          |
| 9  | 枕芯   |                |                 |                |                | 只  | 314 |    |          |
| 10 | 床垫   |                |                 |                |                | 条  | 157 |    |          |
| 11 | 值班被单 |                |                 |                |                | 条  | 60  |    |          |
| 12 | 值班被套 |                |                 |                |                | 件  | 60  |    |          |
| 13 | 值班枕套 |                |                 |                |                | 只  | 120 |    |          |
| 14 | 值班棉被 |                |                 |                |                | 条  | 20  |    |          |

|    |             |  |  |  |  |   |      |  |  |
|----|-------------|--|--|--|--|---|------|--|--|
| 15 | 值班枕芯        |  |  |  |  | 只 | 20   |  |  |
| 16 | 值班床垫        |  |  |  |  | 条 | 20   |  |  |
| 17 | 绿色开刀巾       |  |  |  |  | 条 | 1000 |  |  |
| 18 | 手术衣         |  |  |  |  | 件 | 100  |  |  |
| 19 | 洗手衣裤        |  |  |  |  | 套 | 150  |  |  |
| 20 | 双层大包布       |  |  |  |  | 块 | 500  |  |  |
| 21 | 双层小包布       |  |  |  |  | 块 | 800  |  |  |
| 22 | 大洞巾         |  |  |  |  | 条 | 50   |  |  |
| 23 | 小洞巾         |  |  |  |  | 条 | 100  |  |  |
| 24 | 夹中单         |  |  |  |  | 条 | 50   |  |  |
| 25 | 手术室行为管理系统   |  |  |  |  | 套 | 1    |  |  |
| 26 | RFID 洗衣标签   |  |  |  |  | 枚 | 1000 |  |  |
| 27 | 智能发衣机       |  |  |  |  | 台 | 1    |  |  |
| 28 | 智能发鞋柜（流动人员） |  |  |  |  | 台 | 1    |  |  |
| 29 | 智能发鞋柜（固定人员） |  |  |  |  | 台 | 1    |  |  |
| 30 | 智能收衣机       |  |  |  |  | 台 | 2    |  |  |
| 31 | 智能收鞋机       |  |  |  |  | 台 | 1    |  |  |
| 32 | 存包柜（门急诊大厅）  |  |  |  |  | 组 | 1    |  |  |
| 33 | 更衣柜 6 门主柜   |  |  |  |  | 台 | 2    |  |  |
| 34 | 更衣柜 6 门副柜   |  |  |  |  | 台 | 6    |  |  |

|           |              |  |  |  |  |   |    |  |  |
|-----------|--------------|--|--|--|--|---|----|--|--|
| 35        | 更衣柜 3<br>门主柜 |  |  |  |  | 台 | 4  |  |  |
| 36        | 更衣柜 3<br>门副柜 |  |  |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 37        | 信息公告<br>大屏   |  |  |  |  | 台 | 1  |  |  |
| 总价（人民币小写） |              |  |  |  |  |   |    |  |  |
| 总价（人民币大写） |              |  |  |  |  |   |    |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。

（4）本项目实施本国产品标准，投标人应提供以上所有投标产品的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件符合要求的，即视为本国产品。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_

#### 4、资格条件响应表

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

项目编号：310105000260513110585-05353799-1

包号一

| 序号 | 招标要求分类 | 招标要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 响应检查项（响应内容说明（是/否）） | 详细内容所对应响应文件名称 | 备注 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----|
| 1  | 法定基本条件 | 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；②财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；<br>2. 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。<br>3. 投标人若委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，应当按照招标文件格式提供针对本项目的唯一《委托书》。分支机构不得以自身名义独立参加本项目采购活动。 |                    |               |    |
| 2  | 投标人资质  | 符合招标文件规定的合格投标人资质条件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |    |
| 3  | 联合投标   | 不接受联合投标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |               |    |
| 4  | 中小企业   | 本项目专门面向中、小、微企业进行采购，投标人应提供《中小企业声明函》。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |               |    |

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：      年      月

### 5、实质性要求响应表

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

项目编号：310105000260513110585-05353799-1

包号一

| 序号 | 招标要求分类       | 招标要求                                                                                                                                                                                                                                                        | 响应检查项<br>(响应内容说明(是/否)) | 详细内容所对应响应文件名称 | 备注 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----|
| 1  | 投标保证金        | 见投标人须知                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |    |
| 2  | 投标文件密封、签署等要求 | 符合招标文件规定：1、投标文件按招标文件要求提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》、《实质性要求响应表》、《法定代表人授权委托书》；2、投标文件按招标文件要求密封（适用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）；3、在投标文件由法定代表人签字（或盖章）的情况下，应提供法定代表人证明文件（自拟）、法定代表人身份证。4、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；按招标文件要求提供被授权人身份证。 |                        |               |    |
| 3  | 投标有效期        | 符合招标文件规定：投标截止后不少于90日历天                                                                                                                                                                                                                                      |                        |               |    |
| 4  | 投标报价         | 1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；3、投标人的报价不得明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，并有可能影响产品质量或者不能诚信履约；4、投标报价不得超出招标文件标明的项目最高限价；5、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的                                                                             |                        |               |    |

|    |           |                                                                                                                                          |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |           | 缺漏项部分报价不得超过投标报价的 10%。                                                                                                                    |  |  |  |
| 5  | 质量保证期     | 医用布草类产品质保期 $\geq 12$ 个月，手术室智能设备、管理系统、RFID 配套产品质保期 $\geq 24$ 个月                                                                           |  |  |  |
| 6  | 交付日期      | 合同签订后，乙方收到甲方送货通知 14 日内完成全部供货。                                                                                                            |  |  |  |
| 7  | 付款方法      | 合同签订生效，甲方收到乙方开具合法有效全额对应发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 45%（本期付款金额不超过本年度预算金额），全部设备完成安装调试，经甲方验收合格，且甲方收到乙方开具剩余款项有效发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额剩余 55%。 |  |  |  |
| 8  | 是否采购进口产品  | 本项目不接受进口产品投标。                                                                                                                            |  |  |  |
| 9  | “★”要求     | 符合招标文件中标有“★”的要求：详见文件                                                                                                                     |  |  |  |
| 10 | 合同转让与分包   | 合同不得转让与分包。                                                                                                                               |  |  |  |
| 11 | 公平竞争和诚实信用 | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。                                                                                               |  |  |  |
| 12 | 其他        | 投标文件不得存在招标文件及法律法规认定投标无效的其他情况。                                                                                                            |  |  |  |

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：      年      月

## 6、法定代表人身份证明

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_  
系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。  
特此证明。

投标人：（盖章）\_\_\_\_\_.

日期：\_\_\_\_\_.

法定代表人  
身份证粘贴处

## 7、法定代表人授权委托书格式

致：上海财瑞建设管理有限公司

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_（姓名，职务）以我方的名义参加贵方\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件

（正反两面）

委托人（法定代表人）签字或盖章：

投标人公章：

日期：

受托人签字或盖章：

住所：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

8、投标人近三年以来类似项目一览表

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 服务时间 | 合同金额<br>(万元) | 用户情况 |     |      |
|----|----|------|------|------|--------------|------|-----|------|
|    |    |      |      |      |              | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |
| 1  |    |      |      |      |              |      |     |      |
| 2  |    |      |      |      |              |      |     |      |
| 3  |    |      |      |      |              |      |     |      |
| 4  |    |      |      |      |              |      |     |      |

说明：近三年指：从开标之日起倒推三年以内。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：        年        月

## 9、投标人基本情况简介格式

### （一）基本情况：

- 1、单位名称：
- 2、地址：
- 3、邮编：
- 4、电话/传真：
- 5、成立日期或注册日期：
- 6、行业类型：

### （二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

- 1、实收资本：
- 2、资产总额：
- 3、负债总额：
- 4、营业收入：
- 5、净利润：
- 6、上交税收：
- 7、从业人数：

### （三）其他情况：

- 1、专业人员分类及人数：
- 2、企业资质证书情况：
- 3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：        年        月

## 10、《联合投标协议书》格式

联合投标各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应采购代理机构组织实施的项目（项目名称、招标编号）的招标活动，各方经协商，就联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 \_\_\_\_\_ 为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的合同份额为 \_\_\_\_\_ 元，乙方承担的合同份额为 \_\_\_\_\_ 元。

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分提交采购代理机构。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

20 年 月 日

20 年 月 日

**提醒：**本项目采购清单所列全部货物均属于主要标的产品。各投标人须严格对照采购清单条目，逐项、据实填报对应货物完整制造商信息，不得缺项、漏填、简化填报。凡存在清单条目缺填制造商信息、漏项填报情形的，按投标文件无效处理。

## 11、中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（上海市同仁医院）的（上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （床单），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （被套），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （枕套），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. （病衣），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. （病裤），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. (婴儿服), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

7. (产妇服), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)

8. (棉被), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)

9. (枕芯), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

10. (床垫), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

11. (值班被单), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业)

12. (标值班被), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

13. (值班枕套), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

14. (值班棉被), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

15. (值班枕芯), 属于(工业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

16. (值班床垫), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

17. (绿色开刀巾), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

18. (手术衣), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

19. (洗手衣裤), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

20. (双层大包布), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

21. (双层小包布), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

22. (大洞巾), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

23. (小洞巾), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

24. (夹中单), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

25. (手术室行为管理系统), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

26. (RFID 洗衣标签), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

27. (智能发衣机), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

28. (智能发鞋柜(流动人员)), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

29. (智能发鞋柜(固定人员)), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

30. (智能收衣机), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

31. (智能收鞋机), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

32. (存包柜(门急诊大厅)), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

33. (更衣柜 6 门主柜), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

34. (更衣柜 6 门副柜), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

35. (更衣柜 3 门主柜), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

36. (更衣柜 3 门副柜), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

37. (信息公告大屏), 属于 (工业) 行业; 制造商为 (企业名称), 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日 期:

说明: (1) 本声明函适用于所有在中国境内依法设立的所有制和各种组织形式的企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商, 不属于中小企业划型标准确定的中小企业, 不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业, 也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

(2) 如供应商为联合投标的, 联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

注: 各行业划型标准:

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 500 万元及以上的为中型企业, 营业收入 50 万元及以上的为小型企业, 营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 300 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中

小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业

人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

## 12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人\_\_\_\_人，占本单位在职职工人数比例\_\_\_\_%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

### 13、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）

日期：

14、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（投标人自行提供）

## 15、没有重大违法记录的声明

### 声 明

我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

16、3C 认证清单及认证证书说明表

致上海市同仁医院：

3C 认证产品清单如下：

| 序号 | 产品名<br>称 | 品牌 | 型号 | 3C 产品认证证书 |      |      |
|----|----------|----|----|-----------|------|------|
|    |          |    |    | 证书有效期     | 证书型号 | 证书编号 |
|    |          |    |    |           |      |      |
|    |          |    |    |           |      |      |
|    |          |    |    |           |      |      |
|    |          |    |    |           |      |      |
|    |          |    |    |           |      |      |
|    |          |    |    |           |      |      |
|    |          |    |    |           |      |      |

附上述对应的 3C 认证证书扫描件，认证证书在投标截止时间已经过期的不得作为评审时的依据。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：        年        月

## 17、3C 认证承诺

致上海市同仁医院：

我公司承诺：若投标产品的配件、辅料等属于“中国强制性产品认证”（3C 认证）范围（包括电线电缆、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、家用和类似用途设备、电子产品及安全附件、照明电器、消防产品、家用燃气器具等类别，详见（<http://www.cnca.gov.cn>），则投标产品符合 3C 认证。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：        年        月

**提醒：按各投对应货物采购清单（37项）完整声明，不得缺项、漏填、简化填报。**

## 18、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）<sup>3</sup>。（产品名称1）的（关键组件）<sup>4</sup>在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

**1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。**

**2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。**

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货

物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

(2) 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，即属于在中国境内生产，可声明符合本国产品标准。

(3) 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品（指采购项目或者采购包中包含的全部货物、服务产品）成本之和的比例达到 80%以上的，还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。未达到上述比例要求或未按照上述要求提供《关于本国产品成本比例的声明函》的，不享受本国产品的支持政策。

(4) 中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。

## 19、关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

说明：全部产品是指采购项目或者采购包中包含的全部货物、服务产品。

## 二、技术响应文件有关表格格式

### 1、投标货物技术偏离表

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

项目编号：310105000260513110585-05353799-1

包号：

| 序号 | 招标文件技术规格要求 | 投标货物实际技术规格 | 是否有偏差 | 偏差说明 | 技术支持资料对应页码 |
|----|------------|------------|-------|------|------------|
|    |            |            |       |      |            |
|    |            |            |       |      |            |
|    |            |            |       |      |            |
|    |            |            |       |      |            |
|    |            |            |       |      |            |
|    |            |            |       |      |            |
|    |            |            |       |      |            |

说明：（1）投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：        年        月

## 2、投标货物技术参数及技术支持资料

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：        年        月

3、投标货物配件明细表

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

项目编号：310105000260513110585-05353799-1

包号：

| 序号 | 配件名称 | 型号规格/技术参数 | 单价 | 品牌 | 产地 | 制 造<br>厂 名<br>称 | 寿 命<br>期 |
|----|------|-----------|----|----|----|-----------------|----------|
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |
|    |      |           |    |    |    |                 |          |

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：            年            月

4、节能产品、环保产品品目清单和认证证书说明表（响应产品有节能及环保要求时提供）

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

项目编号：310105000260513110585-05353799-1

包号：

| 序号 | 品牌 | 型号 | 节能产品认证证书 |      |      | 环保产品认证证书 |      |      |
|----|----|----|----------|------|------|----------|------|------|
|    |    |    | 证书有效期    | 证书型号 | 证书编号 | 证书有效期    | 证书型号 | 证书编号 |
| 1  |    |    |          |      |      |          |      |      |
| 2  |    |    |          |      |      |          |      |      |
| 3  |    |    |          |      |      |          |      |      |
| 4  |    |    |          |      |      |          |      |      |
| 5  |    |    |          |      |      |          |      |      |
| 6  |    |    |          |      |      |          |      |      |
| 7  |    |    |          |      |      |          |      |      |
| 8  |    |    |          |      |      |          |      |      |
| 9  |    |    |          |      |      |          |      |      |

备注：上述节能产品、环保产品品目清单以相关职能部门正式发布的为准。上述认证证书在投标截止时间已经过期的不得作为评审时的依据。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：        年        月

### 5、项目负责人情况表

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

项目编号：310105000260513110585-05353799-1

包号：

|         |  |      |            |      |  |      |  |
|---------|--|------|------------|------|--|------|--|
| 姓名      |  | 出生年月 |            | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校和专业 |  |      | 从事本类项目工作年限 |      |  | 联系方式 |  |
| 职业资格    |  |      | 技术职称       |      |  | 聘任时间 |  |

主要工作经历：

主要管理服务项目：

主要工作特点：

主要工作业绩：

胜任本项目负责人的理由：

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：      年      月

6、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：上海市同仁医院布草（病员服、病床床上用品）采购项目

项目编号：310105000260513110585-05353799-1

包号：

| 项目组成员姓名 | 年龄 | 在项目组中的岗位 | 学历和毕业时间 | 职称及职业资格 | 进入本单位时间 | 相关工作经历 | 联系方式 |
|---------|----|----------|---------|---------|---------|--------|------|
|         |    |          |         |         |         |        |      |
|         |    |          |         |         |         |        |      |
|         |    |          |         |         |         |        |      |
| .....   |    |          |         |         |         |        |      |

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：        年        月

## 第七章 合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

### [合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

#### 1. 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额

1.1 乙方为本项目提供全部采购货物，包括医用布草系列产品、RFID 智能标签、手术室行为管理系统、智能发衣机、智能收发鞋柜、智能收衣收鞋设备、医用智能储物柜、信息公告大屏等全套设备及产品，包含各品类产品名称、品牌、原厂型号规格、材质参数、生产制造商、产地、数量、专属配件、配套辅材、安装耗材、系统程序、定制化工艺等全部内容，具体以本合同附件（招标文件、中标投标文件、技术响应清单、封存样品参数、专项技术承诺）为唯一履约依据。

1.2 乙方承诺所有货物为全新原厂正品、未使用、无翻新、无瑕疵，完全符合国家现行医用纺织品安全标准、医疗设备行业标准、电气安全规范、上海市医疗卫生相关管理规定，同时完全匹配本项目招标文件、投标响应文件全部技术及质量要求。

1.3 本项目涵盖项目现场勘测、货物生产定制、深化适配、包装运输、上门搬运就位、设备安装固定、线路布设、系统部署调试、软硬件无缝对接、设备及现场清洁消杀、项目整体验收、医护人员专项操作培训、终身技术咨询、质保期全程维保、系统免费升级、布草补单、设备故障抢修等全部服务内容，所有配套服务费用均包含在合同总价内，甲方无需额外支付任何费用。

## 2. 合同价格、交货地点和交货时间

本合同的合同价为[合同中心-合同总价]元整（大写：[合同中心-合同总价大写]）元整。本合同总价已包含材料费、生产制造费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、安装费、调试费、检测费、验收费、税费、辅材费、现场清理费、技术文件交付费、培训费、伴随服务费、质保服务费、运输保险费等项目完成全部费用。甲方无需另行支付任何其他费用。

2.1 交货地点：甲方指定地点

2.2 交货时间：[合同中心-合同有效期]。

2.3 交货状态：所有布草产品材质、工艺、安全指标达标，无质量瑕疵；所有智能设备安装到位、系统调试运行正常、数据精准可追溯、各系统无缝对接，设备消杀、降噪、安全防护等指标完全满足医用场景要求，现场整洁无杂物，整体项目通过甲方及相关主管部门验收合格，完全满足医院手术室、病区日常合规运营使用标准。

## 3. 质量标准和要求

3.1 医用布草质量要求：全部产品符合 GB 18401-2010 安全标准，无致癌芳香胺染料，甲醛、pH 值、色牢度等 7 项核心指标全部达标，提供完整有效第三方检测报告；具备环保耐磨、耐工业氯漂、耐反复高温消杀洗涤性能，手术类布草耐次氯酸盐漂白色牢度 $\geq 3$  级；核心布草缝制 RFID 芯片，平整无凸起，适配工业高频洗涤场景，预留布料缩水尺寸，多尺寸定制匹配医院使用需求。

3.2 智能设备及系统质量要求：RFID 洗衣标签严格遵循 ISO/IEC 18000-63(EPC Gen2) 协议标准，耐高温、135℃ 高压灭菌 100 次循环，可耐受 200

次以上工业洗涤，使用寿命 $\geq 3$ 年，100%非磁性、不干扰 1.5T、3T 核磁设备成像；智能设备、管理系统全部满足招标文件参数要求。

3.3 施工安装规范：智能设备安装严格执行国家消防安全、给排水、强弱电气、智能设备安装施工规范，线路布局规整、安全绝缘、防腐耐磨，无噪音超标、无安全隐患，完全适配医院医疗诊疗、防疫消杀、无菌管控环境要求。

#### **4. 权利瑕疵担保**

4.1 乙方保证对本合同项下全部货物、设备、系统软件享有合法生产、销售、交付及服务权利，无任何权属争议。

4.2 乙方保证标的物不存在未披露的抵押权、质押权、留置权等任何担保物权，无权属纠纷。

4.3 乙方保证全部货物、软件系统、技术服务不侵犯任何第三方知识产权、专利权、著作权、商业秘密等合法权益，所有资质证书、软著、检测报告、备案证明真实可查、合法有效。

4.4 若甲方使用本项目的物引发第三方侵权追责、权属纠纷、资质造假争议的，由乙方承担全部赔偿责任、行政责任及法律责任，甲方有权解除合同并追究乙方全部违约责任。

#### **5. 包装要求**

5.1 乙方对全部货物采取标准化防护包装，适配远距离运输、防潮、防震、防锈、防污染、防野蛮装卸要求，保障医用产品无菌、完好无损运抵项目现场，包装规格符合医用物资运输规范。

5.2 每个包装箱内随附完整中文资料，包含详细装箱单、出厂质量合格证书、第三方检测报告、保修保养证书、设备说明书、操作及维保手册、配件目录、资质归档资料等，资料完整规范、可长期归档留存。

#### **6. 验收**

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，

买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

## 7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 付款方式：合同签订生效，甲方收到乙方有效发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 45%（本期付款金额不超过本年度预算金额），全部设备完成安装调试，经甲方验收合格，且甲方收到乙方开具剩余款项有效发票后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额剩余 55%。

7.3 乙方须按甲方要求提供合法、有效、足额的增值税正规发票，否则甲方有权顺延付款，不承担任何逾期付款责任。

7.4 甲方付款以财政资金拨付进度为准，因财政审批、资金拨付延迟导致的付款顺延，不属于甲方违约。

## 8. 伴随服务

8.1 乙方随货同步交付全套完整中文技术资料、资质文件、检测报告、软著证书、备案证明等归档资料，确保资料规范、真实可查、符合医院及政府采购归档要求。

8.2 乙方免费提供全流程伴随服务，包含现场安装督导、设备调试启动、系统适配对接、专用工具及辅材配套、设备定期巡检、医护人员免费岗前操作培训、日常维保教学、技术答疑等，确保甲方人员熟练操作、自主维保。

8.3 所有伴随服务、技术支持、培训服务费用均包含在合同包干总价内，甲方无需另行付费。

## 9. 质量保证

9.1 质保期限：医用布草类产品质保期 $\geq 12$ 个月，手术室智能设备、管理系统、RFID 配套产品质保期 $\geq 24$ 个月，质保期自项目整体验收合格之日起统一计算；若设备、产品原厂质保标准高于本合同约定的，按最长质保期执行。

9.2 质保期内，乙方对全部医用布草、智能设备、系统软件、RFID 配套产品提供免费维修、免费更换零部件、免费系统升级维护、免费故障排查服务，因产品设计、材质、工艺、安装、系统程序缺陷产生的一切故障、质量问题，由乙方全权承担责任，无任何额外费用。

9.3 乙方承诺售后响应时效：接到甲方报修通知后 2 小时内响应，4 小时内到场处理，一般故障 24 小时内修复，重大故障 48 小时内完成更换或彻底整改，保障医院正常诊疗运营。

9.4 乙方承诺提供不低于厂家官方标准的三包服务（包修、包换、包退），售后服务标准不低于行业及厂家最高服务政策。质保期满后，乙方提供终身成本价维保、面料补单、设备维修、系统升级服务，持续保障医院正常运营。

9.5 乙方全程保证所有送检报告、资质证书、软著、备案证明真实可查、合法有效，若存在造假、伪造、套用资质情形，乙方承担全部行政及法律责任，甲方有权解除合同、全额追责并上报政府采购监管部门。

9.5 本项目所有智能设备自带芯片、电控、显示、供电配件全部合规达标，满足医院医用环境、核磁设备兼容、无菌消杀、耐腐蚀耐洗涤等特殊医疗使用场景要求。

## **10. 补救措施和索赔**

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，

按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

## **11. 履约延误**

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

## **12. 误期赔偿**

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

## **13. 不可抗力**

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **14. 履约保证金**

14.1 在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为/元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

## **15. 争端的解决**

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## **16. 违约终止合同**

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## **17. 破产终止合同**

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## **18. 合同转让和分包**

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金（如有）后生效。

19.2 本合同一式贰份，以中文书就，签字各方各执一份。

## 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

## 22. 合同补充条款

[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点：网上签约