采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目

招 标 文 件

（代理机构内部项目编号：ZC-05-26055）

项目名称：采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目

采购人：上海市公安局松江分局

招标代理机构：上海科瑞真诚建设项目管理有限公司

日期：二〇二六年十月

2026年10月30日

2026年10月30日

目录

第一章 招标公告 1
第二章 项目招标需求 4
第三章 评标办法 100
第四章 投标人须知 112
第五章 合同条款及合同格式 135
第六章 投标文件格式 151
第七章 政府采购主要政策 264

第一章 招标公告

项目概况

采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2026-11-23 09:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：3101170002608031266 85-17385674

项目名称：采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目

预算编号：1726-W00009513

预算金额（元）：2169600.00 元

最高限价（元）：2169600.00 元

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置，具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。

说明： 当前采购包不允许联合体、不允许合同分包。

合同履约期限：合同签订后 45 天内完成本项目设计及制作、安装、调试等工作并交付使用

本项目（不允许）接受联合体投标。

包号	包类别	本国产品标准及相关政策执行信息
1	货物	是否适用本国产品标准：是。对本国产品的报价给予20%的价格扣除

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持残疾人福利企业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及实施本国产品标准、限制采购进口产品等相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效；

4）本项目专门面向中小微企业采购；

三、获取招标文件

时间：2026-10-31 至 2026-11-10，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026-11-23 09:30:00（北京时间）

投标地点：本次投标采用网上投标方式，投标人应根据有关规定和方法，在“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统提交

开标时间：2026-11-23 09:30:00（北京时间）

开标地点：上海市政府采购网线上开标，届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）或电子营业执照远程开标

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、采购云平台在使用过程中如遇到问题可拨打服务电话 95763 进行咨询。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：上海市公安局松江分局

地 址：上海市松江区人民北路 899 号

联系方式：021-24066774

2.采购代理机构信息

名称：上海科瑞真诚建设项目管理有限公司

地址：上海市松江区鼎源路 618 弄 79 号楼 1 楼

联系方式：021-67721110

3.项目联系方式

项目联系人：黄磊

电 话：021-67721110

第二章 项目招标需求

一、项目概述

项目名称	采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目
采购内容	采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目，具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件相应规定为准。
最高限价	**最高限价 216.96 万元，超过以上限价的投标按无效投标处理**

二、项目需求及要求

（一）采购清单及要求

1、项目采购清单（**本项目属于定制化设计内容。投标人可根据实际踏勘情况及设计方案进行修改。中标后投标人需将设计方案提交至招标人处审核，经招标人审核通过后方可确定最终各产品制作尺寸、材质等要求。**）

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	尺寸&材质工艺等技术参数要求	数量	单位
1	园区正大门			各单位立体字	1.尺寸要求：设计单位根据现场墙面、空间比例适配定制 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	3.00	项
2	1号-17号	单体建筑标识		数字楼宇号	1.尺寸要求：直径≥60cm，厚度≥2.5cm 2.材质工艺要求：底板烤漆+框架+亚克力立体字	17.00	项
3				公共区域装饰立牌（如爱护草坪等）	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：镀锌管柱子+立体不锈钢 UV	8.00	项
4	9号楼	开关站		门牌标识	1.尺寸要求：≥35*20cm 2.材质工艺要求：不锈钢画面 UV	1.00	块
5	10号楼	设备一		门牌标识	1.尺寸要求：≥35*20cm 2.材质工艺要求：不锈钢画面 UV	1.00	项
6	11号楼	设备二		门牌标识	1.尺寸要求：≥35*20cm 2.材质工艺要求：不锈钢画面 UV	1.00	项
7	13号楼	垃圾房		门牌标识	1.尺寸要求：≥35*20cm 2.材质工艺要求：不锈钢画面 UV	1.00	项
8	综合	路面导视		全所平面总导览图	1.尺寸要求：≥130*150cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字+底座	1.00	项
9				所内楼宇间导览标识	1.尺寸要求：≥210*65cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆 激光雕刻镂空+内置防水 LED 灯 深埋水泥浇注 ，厚度≥3cm	8.00	项

10				停车场标识	1.尺寸要求：≥直径 60cm 2.材质工艺要求：镀锌管柱子 1.6m+铝板+反光膜	5.00	块
11			地下停车场	楼层索引牌	1.尺寸要求：≥120*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆+uv+亚克力立体字+插片亚克力 uv	1.00	项
12				地下停车场（进入口）立体字	1.尺寸要求：直径≥0.8m/字 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	16.00	字
13				楼宇标识立体字	1.尺寸要求：直径≥0.2m/字 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	12.00	项
14				地下一层楼梯数字号+电梯数字	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度 2.8-3cm	4.00	套
15				地下停车场指引标识吊牌	1.尺寸要求：宽 2.2-2.4*0.25m 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 打磨 烤漆 激光雕刻镂空+内置防水 LED 灯+面板亚克力+下方亚克力箱体+吊装	10.00	项
	1.3.5.6.7.12 号楼看守所-标识标牌、文化标识及氛围布置						
序号	**楼幢**	**楼层**	位置备注	产品名称	**尺寸&材质工艺等技术参数要求**	数量	**单位**
16		**整楼**	玻璃门	玻璃门腰封	1.尺寸要求：长 0.8-1.2 高 0.12m 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	32.00	**条**
17	**1 号楼标识类**	**1F**	18 人监室	室内推拉标识	1.尺寸要求：≥5*5cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	8.00	套

18				监区标识牌	1.尺寸要求：≥85*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	8.00	块
19				门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	46.00	块
20				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	46.00	块
21				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	46.00	条
22				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	46.00	条
23				床位号码喷漆	1.尺寸要求：≥35*35cm 2.材质工艺要求：喷漆	46.00	套
24			单人监室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	10.00	块
25				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	10.00	块
26				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	10.00	条
27				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	10.00	条
28			禁闭室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	4.00	块

29				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	10.00	块
30				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	10.00	条
31				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	10.00	条
32			5 人管教室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
33				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
34				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
35				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
36				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
37				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	2.00	块
38			6 人管教室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
39				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块

40				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
41				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
42				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
43				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	2.00	块
44			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
45				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
46				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	4.00	块
47			衣物储藏室（56.59 ㎡）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
48				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
49			衣物储藏室（44.17 ㎡）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
50				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块

51			衣物储藏室（23.82 ㎡）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
52				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
53			衣物储藏室（23.82 ㎡）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
54				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
55			10人分监控室-2间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
56				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
57				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	4.00	块
58				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
59				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
60				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	2.00	块
61			谈话室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	25.00	块

62				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	25.00	块
63			驻所检察官专用谈话室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
64				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
65			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
66				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
67			特殊讯问指挥室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
68				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
69			讯问室（26 间）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	26.00	块
70				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	26.00	块
71				会见室结束提醒牌	1.尺寸要求：≥21cm*29.7cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	26.00	块
72				会见室友情提示	1.尺寸要求：≥21*29.7cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	26.00	块

73			远程讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	12.00	块
74				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	12.00	块
75			特殊讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
76				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
77			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
78				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
79			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
80				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
81			律师会见	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	18.00	块
82				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	18.00	块
83				制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：雪弗板 uv	18.00	块

84				会见室温馨提示牌	1.尺寸要求：≥21*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	18.00	块
85				会见室结束提醒牌	1.尺寸要求：≥21*29.7cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	18.00	块
86				会见室友情提示	1.尺寸要求：≥21*29.7cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	18.00	块
87			远程律师会见	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	10.00	块
88				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	10.00	块
89			远程小法庭	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	3.00	块
90				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	3.00	块
91			提讯接待室（2间）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
92				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
93				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块

94			1 人理发室（14.41 ㎡）-2 间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
95				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
96				文化背景墙	1.尺寸要求：宽 1.5-17*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	2.00	项
97			18 人活动室（51.64 ㎡）-值班备勤室 8 人-共 2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
98				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
99				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
100			4 人图书室（22.50 ㎡）-值班备勤室 2 人-共 2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
101				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
102			2 人管教室-共 2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
103				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
104				警示牌	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块

105			监区值班室（2人）-共4间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
106				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢uv	4.00	块
107				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力uv	4.00	块
108			3人提押值班室、休息室--医务、值班医生值班室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
109				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢uv	2.00	块
110			医生值班室、休息室--北副班医生值班室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
111				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢uv	2.00	块
112			警用装备室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
113				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢uv	1.00	块
114			开水间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型uv 厚度≥2.5cm	2.00	块
115				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力UV	2.00	项

116			直饮水	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 uv 厚度≥2.5cm	1.00	块
117				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	项
118			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	11.00	项
119			客梯标识	客梯立体字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	3.00	项
120				客梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	3.00	项
121			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	1.00	项
122				医用电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
123			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	14.00	块
124			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	项
125			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢+画面 UV	6.00	项
126			肃静牌	标识牌	1.尺寸要求：≥1*0.3m 2.材质工艺要求：不锈钢+画面 UV+正反面	1.00	项

127		2F	16 人监室	室内推拉标识	1.尺寸要求：≥5*5cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	8.00	套
128				监区标识牌	1.尺寸要求：≥85*30cm，字 25cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	8.00	块
129				门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	47.00	块
130				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	47.00	块
131				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	47.00	条
132				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	47.00	条
133				床位号码喷漆	1.尺寸要求：≥35*35cm 2.材质工艺要求：喷漆	47.00	套
134			单人监室-5 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	5.00	块
135				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	5.00	块
136				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	5.00	条
137				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	5.00	条

138			禁闭室-4 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
139				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
140			5 人管教室-12 工位，共 2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
141				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
142				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
143				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
144				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
145				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	2.00	块
146			6 人管教室-12 工位	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
147				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块

148				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	1.00	块
149				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
150				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
151				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	1.00	块
152			6 人管教室（女子）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
153				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
154				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
155				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
156				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	1.00	块
157			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块

158				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
159			衣物储藏室-4间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
160				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
161			10人分监控室-1间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
162				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
163				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
164				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
165				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
166				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	1.00	块
167			10人分监控室（女子）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块

168				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
169				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
170				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
171				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	1.00	块
172			谈话室-24 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	24.00	项
173				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	24.00	项
174			驻所检察官专用谈话室-2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
175				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
176			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
177				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
178			特殊讯问指挥室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块

179				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
180			讯问室（26 间）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	26.00	块
181				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	26.00	块
182				会见室结束提醒牌	1.尺寸要求：≥21*29.7cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	26.00	块
183				会见室友情提示	1.尺寸要求：≥21*29.7cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	26.00	块
184			远程讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	12.00	块
185				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	12.00	块
186			特殊讯问室-2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
187				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
188			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
189				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
190			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块

191				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
192			律师会见	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	18.00	块
193				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	18.00	块
194			远程律师会见	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	10.00	块
195				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	10.00	块
196			远程小法庭	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	3.00	块
197				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	3.00	块
198			提讯接待室-2间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
199				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
200			1人理发室（14.56㎡）-2间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
201				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
202				文化背景墙	1.尺寸要求：宽 1.5-1.7*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	2.00	项

203			18 人活动室（51.64 ㎡）-管教值班备勤室 2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
204				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
205			4 人图书室（22.50 ㎡）--管教值班备勤室 2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
206				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
207			2 人管教室-共 2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
208				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
209				警示牌	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	块
210			监区值班室-共4间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
211				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
212			3 人提押值班室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
213				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
214			南休息室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块

215				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
216			北休息室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
217				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
218			医生值班室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
219				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
220				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	1.00	块
221			警用装备室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
222				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
223			开水间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 uv 厚度≥2.5cm	2.00	块
224				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	项
225			直饮水	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 uv 厚度≥2.5cm	1.00	块

226				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	项
227			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	11.00	项
228			客梯标识	客梯立体字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	3.00	项
229				客梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	3.00	项
230			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	1.00	项
231				医用电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
232			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥20cm*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢+uv	11.00	块
233			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	项
234			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	6.00	项
235			肃静牌	标识牌	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢+画面 UV+正反面	1.00	项
236		3F	14 人监室	室内推拉标识	1.尺寸要求：≥5*5cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	8.00	套

237				监区标识牌	1.尺寸要求：≥85*30cm，字 25cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	8.00	块
238				门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	46.00	块
239				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	46.00	块
240				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	46.00	条
241				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	46.00	条
242				床位号码喷漆	1.尺寸要求：≥35*35cm 2.材质工艺要求：喷漆	46.00	套
243			7 人监室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
244				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
245				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	条
246				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	条
247				床位号码喷漆	1.尺寸要求：≥35*35cm 2.材质工艺要求：喷漆	1.00	套

248			单人监室（4 间）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
249				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
250				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	4.00	条
251				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	4.00	条
252			禁闭室-4 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
253				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
254				投诉信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	4.00	条
255				检察信箱贴	1.尺寸要求：≥高 6cm*15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	4.00	条
256			5 人管教室-2 间（警营活动室、民警活动室）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
257				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	5.00	块
258				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块

259			东区 6 人管教室-会议室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
260				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
261				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
262				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
263				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	1.00	块
264			西区 6 人管教室-党建活动室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
265				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
266				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	6.00	块
267				信息公示板	1.尺寸要求：≥1.2*0.6m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+可替换+插槽	1.00	块
268				白板	1.尺寸要求：≥150*100cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸可移动	1.00	块

269			违禁物品保管室（4间）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
270				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢uv	4.00	块
271			衣物储藏室-4间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
272				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢uv	4.00	块
273			10人分监控室-2间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
274				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢uv	2.00	块
275				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	4.00	块
276				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力uv	2.00	块
277				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	2.00	块
278			谈话室-24间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力uv+可替换 厚度≥2.5cm	24.00	项

279				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	24.00	项
280			驻所检察官专用谈话室-2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 折弯 焊接 打磨 烤漆+uv+亚克力立体字	2.00	块
281				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
282			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 折弯 焊接 打磨 烤漆+uv+亚克力立体字	1.00	块
283				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
284			特殊讯问指挥室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
285				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
286			讯问室（26 间）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	26.00	块
287				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	26.00	块
288			远程讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	12.00	块
289				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	12.00	块

290			特殊讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
291				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
292			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
293				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
294			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
295				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块
296			律师会见	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	18.00	块
297				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	18.00	块
298			远程律师会见	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	10.00	块
299				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	10.00	块
300			远程小法庭	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	3.00	块

301				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	3.00	块
302			提讯接待室-2间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
303				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
304			西 18 人活动室（51.64 ㎡）-民警休息室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
305				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
306				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
307			1 人理发室（14.56 ㎡）-2间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	块
308				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
309			东 18 人活动室（51.64 ㎡）-民警健身房	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
310				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
311				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	6.00	块

312			西 4 人图书室（22.50 ㎡）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
313				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
314				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
315				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
316			东 4 人图书室（22.50 ㎡）	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
317				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
318				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
319				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	块
320			监区值班室-共4间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	4.00	块
321				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	4.00	块

322			3 人提押值班室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
323				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
324			南休息室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
325				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
326			北休息室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
327				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
328			医生值班室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
329				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块
330			警用装备室	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	1.00	块
331				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uvv	1.00	块
332			开水间-2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥45*16cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	2.00	项
333				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	项

334			北寝室（带卫生间）-16 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	项
335				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	16.00	项
336			南寝室-24 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	2.00	项
337				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	24.00	项
338			淋浴间-4 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 uv 厚度≥2.5cm	4.00	块
339				温馨提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	8.00	块
340				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	8.00	项
341			洗衣房-2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 uv 厚度≥2.5cm	2.00	块
342				温馨提示	1.尺寸要求：≥30*13cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	块
343				小温馨提示	1.尺寸要求：≥17*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	块
344				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	项

345			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	11.00	项
346			客梯标识	客梯立体字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	3.00	项
347				客梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	3.00	项
348			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	1.00	项
349				医用电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
350			强电间、弱电间、 排风等标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	11.00	块
351			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	块
352			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	6.00	块
353			肃静牌	标识牌	1.尺寸要求：≥1m*0.3m 2.材质工艺要求：不锈钢+画面 UV+正反面	1.00	块
354		4F	直饮水-2 间	门牌标识	1.尺寸要求：≥45*16cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	2.00	块
355				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	块

356			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	块
357			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
358			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	9.00	块
359			楼梯间楼层标识 3 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	3.00	块
360			肃静牌	标识牌	1.尺寸要求：≥1m*0.3m 2.材质工艺要求：不锈钢+画面 UV+正反面	1.00	块
361		**整楼**	监室外	监室外警戒框油漆	1.尺寸要求：根据现场情况适配定制 2.材质工艺要求：油漆（蓝色）	159.00	块
362	**1 号楼文化墙**	**1F**	内庭	标语立体字	1.尺寸要求：≥1*1m 2.材质工艺要求：不锈钢立体字	16.00	字
363			18 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	92.00	块
364				防艾滋宣传文化墙	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
365		**2F**	16 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	94.00	块
366		**3F**	14 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	92.00	块

367			7 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
368			走廊	文化墙	1.尺寸要求：宽 11.8-12.2*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
369			（东）6 人管教室	习语文化墙	1.尺寸要求：宽 3.5-3.6*高 1.6-1.8m 2.材质工艺要求：16 字钢架龙骨、红底包边、金属立体字	1.00	项
370			（西）6 人管教室	习语文化墙	1.尺寸要求：宽 3.5-3.6*高 1.6-1.8m 2.材质工艺要求：16 字钢架龙骨、红底包边、金属立体字	1.00	项
371			（东）5 人管教室	警营文化墙	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
372			（西）5 人管教室	文化墙	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
373			（东）18 活动室	文化墙	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
374			（西）18 活动室	文化墙	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
375			（东）图书室	文化墙	1.尺寸要求：宽 1-1.2*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
376			（西）图书室	文化墙	1.尺寸要求：宽 1-1.2*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
377		4F		上墙制度等	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	6.00	块
378		**楼梯文化墙 1-4F**		文化宣传文化墙	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	8.00	项

379	3 号楼	户外		指引牌	1.尺寸要求：字≥40*40cm，高 90cm 2.材质工艺要求：不锈钢+烤漆+UV+架子	4.00	块
380				高压警示牌	1.尺寸要求：≥50*50cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	30.00	块
381		1F	大厅	玻璃门腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	30.00	条
382				地面指示标识	1.尺寸要求：≥1*0.35m 2.材质工艺要求：黑胶车贴	2.00	项
383				禁止标识牌	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+烤漆	3.00	块
384				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	6.00	块
385				亚克力台卡	1.尺寸要求：≥20*10cm 2.材质工艺要求：亚克力磁吸　内容可替换	3.00	块
386				特邀监督员信息公示栏	1.尺寸要求：≥1.2*0.6m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+可替换+插槽	1.00	块
387				警务公开栏	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*1m 2.材质工艺要求：亚克力底板+A4 卡槽	1.00	块
388				意见箱	1.尺寸要求：≥29*21.5cm 2.材质工艺要求：加厚铝合金+壁挂式	1.00	个
389			正大门	立体字	1.尺寸要求：字≥80*80cm 2.材质工艺要求钛金平面字+不锈钢+立体字	6.00	字

390				推拉标识	1.尺寸要求：≥12*12cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	套
391			玻璃窗	提示牌	1.尺寸要求：≥305*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	块
392			入口	禁止标识牌	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+烤漆	3.00	块
393				地面指示标识	1.尺寸要求：≥1*0.35m 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	条
394				安全检查标识	1.尺寸要求：宽 1.4-1.5*高 0.8m 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	套
395				安全门亚克力进出口牌	1.尺寸要求：直径≥15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	块
396				临时出入证	1.尺寸要求：≥9*13cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv+挂绳	50.00	套
397				参观证	1.尺寸要求：≥9*13cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv+挂绳	50.00	套
398			等候区类型地贴（整楼）	地贴（文字内容根据实际修改）	1.尺寸要求：宽 1.4-1.5*高 0.8m 2.材质工艺要求：黑胶车贴	20.00	套
399			侯押区	男侯押区门牌	1.尺寸要求：≥85*30cm，字号 25cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	1.00	块
400				女侯押区门牌	1.尺寸要求：≥85*30cm，字号 25cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	1.00	块

401				警示牌	1.尺寸要求：≥50*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	2.00	块
402				看管人员专座-牌	1.尺寸要求：≥50*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	2.00	块
403				嫌疑人员专座-牌	1.尺寸要求：≥50*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	2.00	块
404			门牌标识		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	40.00	块
405			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	40.00	项
406			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	6.00	项
407				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	12.00	项
408				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	6.00	条
409				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	12.00	项
410				室内推拉标识	1.尺寸要求：≥10*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	12.00	套
411			办公室	禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	5.00	块

412				保密提示牌	1.尺寸要求：≥30*35cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	5.00	块
413				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	2.00	块
414			收押检查	身高尺	1.尺寸要求：高 240-250*宽 20cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
415			门诊部	门诊驻点铜牌	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	块
416				门头文化墙	1.尺寸要求：宽 1.8-2*0.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
417				输液大厅玻璃门腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	4.00	条
418				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	10.00	块
419			洗衣房	台账挂放处	1.尺寸要求：≥50*100cm 2.材质工艺要求：亚克力底板+插槽	1.00	块
420				烘干机牌	1.尺寸要求：≥17*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	块
421				洗衣机牌	1.尺寸要求：≥17*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	2.00	块

422				墙面牌	1.尺寸要求：≥30*13cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	7.00	块
423				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	6.00	块
424			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	12.00	项
425			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	5.00	项
426			楼梯间楼层标识 5 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	5.00	块
427			强电间、弱电间、 排风等标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
428		2F	门牌标识		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	35.00	块
429			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	35.00	块
430			铝合金制度牌		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	5.00	块
431			家属会见室	信息公开栏	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*1m 2.材质工艺要求：亚克力底板+A4 卡槽	1.00	块

432				玻璃窗口数字贴1-12	1.尺寸要求：宽 80-120*高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	1.00	套
433				温馨提示牌	1.尺寸要求：≥21*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	12.00	块
434			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	5.00	项
435				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	5.00	项
436				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	5.00	条
437				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
438			宣传栏、公告栏、警务公开栏等		1.尺寸要求：≥1.2*0.6m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+可替换+插槽	20.00	块
439			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	11.00	项
440			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	5.00	项
441			楼梯间楼层标识 5 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	5.00	块
442			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	3.00	块

443	5 号楼	1F	室外区域	警徽	1.尺寸要求：直径≥1m 2.材质工艺要求：标准材质及规范	1.00	块
444				竖版铜牌	1.尺寸要求：≥0.35*2.2m 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
445			大厅玻璃门	腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	22.00	项
446				推拉标识	1.尺寸要求：≥12*12cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	套
447			多功能中控指挥大厅	文化墙	1.尺寸要求：宽 2.2-2.4*高 1.4-1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
448				立体字	1.尺寸要求：字≥30*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆	16.00	字
449			总控	背景墙	1.尺寸要求：宽 9.9-10.1*高 3m 2.材质工艺要求：背景墙 烤漆+底版+铝塑板	1.00	项
450				警徽	1.尺寸要求：直径≥75cm 2.材质工艺要求：标准材质及规范	1.00	项
451				立体字	1.尺寸要求：字≥55*55cm 2.材质工艺要求：不锈钢立体字	7.00	字
452				白板	1.尺寸要求：≥200*120cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸可移动	1.00	块
453			大厅	竖版习语文化墙	1.尺寸要求：宽 2.3-2.5*高 6.6-7m 2.材质工艺要求：16 字钢架龙骨、红底包边、金属立体字	1.00	项

454				习语文化墙警徽	1.尺寸要求：直径≥70cm 2.材质工艺要求：标准材质及规范	1.00	个
455				进门立体字	1.尺寸要求：字≥30cm*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	18.00	字
456				进门墙国徽	1.尺寸要求：≥70*70cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆或同等材质	1.00	个
457			楼梯间 1	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
458			楼梯间 2	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
459			电梯厅	落地文化墙（警营文化类标语）	1.尺寸要求：高 6.3-6.5*2.8-3m 2.材质工艺要求：不锈钢、金属、雪弗板、亚克力、发光等 3.结构要求：基底须采用轻钢龙骨/实木方打底，封板采用防火石膏板或阻燃密度板。框架结构必须稳固，抗冲击性强，确保长期使用不变形、不松动。	1.00	项
460				电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 厚度≥3cm	1.00	项
461				楼层索引牌+地图索引	1.尺寸要求：≥120*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆+uv+亚克力立体字 内容可替换	2.00	项
462			门牌标识（科室牌）		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	10.00	块

463			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	10.00	块
464			办公室	禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
465			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	1.尺寸要求：≥35*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	4.00	套
466			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	5.00	项
467				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
468				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	3.00	条
469				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
470			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	项
471			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	3.00	项
472			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	3.00	项
473			铝合金制度牌		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	15.00	块

474		4F	楼梯间 1	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
475			楼梯间 2	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
476				电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 厚度≥3cm	1.00	项
477				楼层索引牌+地图索引	1.尺寸要求：≥120*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆+uv+亚克力立体字 内容可替换	2.00	项
478			门牌标识（科室牌）		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	18.00	块
479			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	18.00	块
480			办公室	办公室白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	2.00	块
481				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
482			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	1.尺寸要求：≥35*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	套
483			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	5.00	项
484				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项

485				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	3.00	条
486				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
487			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	项
488			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	项
489			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	项
490			铝合金制度牌		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	2.00	块
491			大会议室	氛围文化墙 1	1.尺寸要求：宽 4.8-5*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
492				氛围文化墙 2	1.尺寸要求：宽 4.3-4.6*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
493			小会议室	氛围文化墙 1	1.尺寸要求：宽 4.3-4.6*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
494				氛围文化墙 2	1.尺寸要求：宽 4.5-5*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
495			走廊	氛围文化墙 1	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
496				氛围文化墙 2	1.尺寸要求：宽 4.4-4.6*高 1..2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项

497				氛围文化墙 3	1.尺寸要求：宽 7.8-8.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
498				氛围文化墙 4	1.尺寸要求：宽 4.4-4.6*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
499				氛围文化墙 5	1.尺寸要求：宽 4.4-4.6*高 1..2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
500				氛围文化墙 6	1.尺寸要求：宽 4.1-4.3*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
501				意见箱（党务公开）	1.尺寸要求：≥26*34cm 2.材质工艺要求：带锁+不锈钢 UV	1.00	个
502		5F	楼梯间 1	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
503			楼梯间 2	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
504				电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 厚度≥3cm	1.00	项
505				楼层索引牌+地图索引	1.尺寸要求：≥120*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆+uv+亚克力立体字 内容可替换	2.00	项
506			门牌标识（科室牌）		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	18.00	块
507			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	22.00	块

508			办公室	办公室白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	4.00	块
509				禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
510			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	1.尺寸要求：≥35*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	套
511			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	3.00	块
512				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	块
513				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	3.00	条
514				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	块
515			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	块
516			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
517			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
518			铝合金制度牌		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	4.00	块

519			活动室	氛围文化墙 1	1.尺寸要求：宽 5.2-5.5*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
520				氛围文化墙 2	1.尺寸要求：宽 4.8-5.1*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
521				氛围文化墙 3	1.尺寸要求：宽 4.2-4.5*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
522			党建室	氛围文化墙 1	1.尺寸要求：宽 4.2-4.6*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
523				氛围文化墙 2	1.尺寸要求：宽 4.2-4.6*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
524				氛围文化墙 3	1.尺寸要求：宽 4.2-4.6*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
525			走廊	氛围文化墙 1	1.尺寸要求：宽 4-4.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
526				氛围文化墙 2	1.尺寸要求：宽 4.4-4.5*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
527				氛围文化墙 3	1.尺寸要求：宽 7.8-8*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
528				氛围文化墙 4	1.尺寸要求：宽 4.4-4.5*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
529				氛围文化墙 5	1.尺寸要求：宽 4.4-4.5*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
530				氛围文化墙 6	1.尺寸要求：宽 4.0-4.3*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项

531	6 号楼	食堂	区域大门牌	1.尺寸要求：字≥90*35cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+烤漆+厚度 1.5-1.6cm	2.00	块
532			门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度≥2.5cm	52.00	块
533			数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	52.00	块
534			铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	25.00	块
535			禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	20.00	块
536			冰箱信息牌	1.尺寸要求：≥16*22cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	4.00	块
537			灶台警示牌	1.尺寸要求：≥30*12cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	10.00	块
538			清真灶牌	1.尺寸要求：≥30*14cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	块
539			温馨提示、分类信息、节约提醒等	1.尺寸要求：≥30*13cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	20.00	块
540			小温馨提示	1.尺寸要求：≥17*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	25.00	块
541			卫生管理责任区牌	1.尺寸要求：≥29.7*42cm 2.材质工艺要求：亚克力底板+卡槽+立体字	8.00	块

542				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	1.00	块
543				食品安全监督信息公示栏	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*1.5m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	2.00	块
544				在押人员食堂工作规范公开栏	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*1.m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	1.00	块
545		**小食堂**		人员信息公示栏	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*1.m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	1.00	块
546				台账挂放处	1.尺寸要求：≥50*100cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	2.00	块
547				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	10.00	块
548				食堂工作规范公开栏	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*1.5m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	2.00	块
549			玻璃门	腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	18.00	条
550		**1F**	门牌标识		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	30.00	块
551			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	30.00	块
552			禁止吸烟		1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	8.00	项

553			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	2.00	项
554				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	项
555				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	2.00	条
556				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	项
557			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	项
558			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	项
559			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	2.00	块
560			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	3.00	项
561		2F	门牌标识		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	22.00	块
562			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	22.00	块
563			禁止吸烟		1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	8.00	项

564			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	2.00	项
565				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	项
566				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	2.00	条
567				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	项
568			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
569			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	项
570			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	2.00	块
571			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	项
572			用餐区	进口文化墙（可放公告栏）	1.尺寸要求：宽 5.3-5.5*高 1.2-1.4m、宽 5.6-5.8*高 1.2-1.4m 共 2 面墙 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
573				宣传展板	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：亚克力+雪弗板+写真+内容可替换	10.00	块
574	**7 号楼**	**接待会见楼**		腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	12.00	条

575			各部门驻点铜牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	块
576			抬头铜牌竖版		2.00	块
577			铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	6.00	块
578			投诉信箱	1.尺寸要求：≥26*34cm 2.材质工艺要求：带锁+不锈钢 UV	1.00	个
579			禁止吸烟	1.尺寸要求：≥35*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
580			驻点公告栏	1.尺寸要求：≥50*70cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	4.00	块
581			公告栏	1.尺寸要求：≥1.5*1m 2.材质工艺要求：亚克力底板+卡槽	2.00	个
582			门牌标识	1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	13.00	块
583			禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	2.00	块
584			门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	13.00	项
585			卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	项
586			卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	2.00	条

587				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	项
588			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	项
589			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	项
590			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	项
591			门牌标识		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	3.00	块
592	**12 号楼**	**12 号楼**	值班室	铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	1.00	块
	5、14 号楼拘留所-标识标牌、文化标识及氛围布置						
序号	**楼幢**	**楼层**	位置备注	产品名称	**尺寸&材质工艺等技术参数要求**	数量	**单位**
593		**1F**	门口	竖版铜牌	1.尺寸要求：≥0.35*2.2m 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	项
594		**2F**	楼梯间 1	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
595			楼梯间 2	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项

596				电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 厚度≥3cm	1.00	项
597				楼层索引牌+地图索引	1.尺寸要求：≥120*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆+uv+亚克力立体字 内容可替换	2.00	项
598			门牌标识（科室牌）		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	26.00	块
599			铝合金制度板		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	3.00	块
600			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	26.00	块
601			办公室	禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	10.00	块
602			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	1.尺寸要求：≥35*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	套
603				文化墙 1	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
604				文化墙 2	1.尺寸要求：宽 4.4-4.6*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
605				文化墙 3	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
606				文化墙 4	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项

607				文化墙 5	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
608			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	3.00	项
609				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	14.00	项
610				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	3.00	条
611				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	3.00	项
612			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	块
613			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
614			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	5.00	项
615			党建活动室	文化墙 1	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
616				文化墙 2	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*高 1.4m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
617				文化墙 3	1.尺寸要求：宽 4.4-4.6*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
618			会议室 1	习语文化墙	1.尺寸要求：宽 3.5-3.6*高 1.6-1.8m 2.材质工艺要求：16 字钢架龙骨、红底包边、金属立体字	1.00	项

619			会议室 2	习语文化墙	1.尺寸要求：宽 3.5-3.6*高 1.6-1.8m 2.材质工艺要求：16 字钢架龙骨、红底包边、金属立体字	1.00	项
620		3F	楼梯间 1	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
621			楼梯间 2	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
622				党建文化墙	1.尺寸要求：宽 2.4-2.6-1.5*高 1.5-1.7m 2.材质工艺要求：不锈钢边框+雪弗板+插槽+亚克力	1.00	项
623				电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 厚度≥3cm	1.00	项
624				楼层索引牌+地图索引	1.尺寸要求：≥120*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆+uv+亚克力立体字 内容可替换	2.00	项
625			门牌标识（科室牌）		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	29.00	块
626			铝合金制度板		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	8.00	块
627			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	29.00	块
628			办公室	禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	11.00	块

629				信息公示板	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*高 1m 2.材质工艺要求：磁吸　内容可替换	3.00	块
630				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	5.00	块
631			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	1.尺寸要求：≥35*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	套
632				文化墙 1	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
633				文化墙 2	1.尺寸要求：宽 4.4-4.6*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
634				文化墙 3	1.尺寸要求：宽 4.4-4.6*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
635			总控室	背景墙	1.尺寸要求：宽 6.2-6.4*高 2.8-2.9m 2.材质工艺要求：蓝色背景墙底板	1.00	项
636				警徽	1.尺寸要求：直径≥70cm 2.材质工艺要求：标准材质及规范	1.00	项
637				不锈钢立体字	1.尺寸要求：字≥35*35cm 2.材质工艺要求：不锈钢亚克力立体字	7.00	字
638			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	3.00	项
639				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	14.00	项

640				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	3.00	条
641				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	3.00	项
642			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	块
643			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
644			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	5.00	项
645	**14 号楼**	**1F**	正大门	立体字（6 个字）	1.尺寸要求：字≥80*80cm（6 个字） 2.材质工艺要求：钛金平面字+不锈钢+立体字	1.00	项
646				铜牌	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	4.00	块
647			背景墙（封门）		1.尺寸要求：宽 7.9-8.1*高 2.9-3m 2.材质工艺要求：落地+钢木结构+雪弗板+亚克力	1.00	项
648			风控室	立屏隔断	1.尺寸要求：≥2*1m 2.材质工艺要求：立屏+雪弗板+立体字	3.00	项
649			收拘室	身高贴	1.尺寸要求：高 240-250*宽 20cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
650				注意标识	1.尺寸要求：≥高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项

651			门牌（科室牌）		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	126.00	个
652			铝合金制度板		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	20.00	块
653			玻璃门	腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	10.00	条
654			玻璃窗	腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴（双面）	20.00	条
655			监区入口	禁止标识牌	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	10.00	块
656			楼梯入口	地面指示标识	1.尺寸要求：≥30*100cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	40.00	条
657			入口	安全检查标识	1.尺寸要求：≥字号 15cm，高 8cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	3.00	项
658			监区	区域牌	1.尺寸要求：≥85*30cm、字号 25cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	20.00	个
659			铁门	推拉标识	1.尺寸要求：≥5*5cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	40.00	套
660				常闭标识	1.尺寸要求：≥5*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	40.00	个

661				门上禁止标识	1.尺寸要求：≥5*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	5.00	个
662			12 人监室	监房公示牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	10.00	块
663				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	10.00	块
664				警戒区	1.尺寸要求：≥字号 15cm，高 8cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	20.00	项
665				制度+宣传+公告+口号板	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*1.m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	8.00	项
666				床位号码喷漆	1.尺寸要求：≥35*35cm 2.材质工艺要求：喷漆	8.00	项
667				洗漱号码贴	1.尺寸要求：直径≥4cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	8.00	项
668				值日表	1.尺寸要求：≥30*50cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV、内容可替换	8.00	项
669			单人监室（2 间）	监房公示牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	2.00	块
670				门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
671				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块

672			拘区走廊	文化墙 1	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
673				宣传展板	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：雪弗板、亚克力 内容可替换	8.00	块
674			办公室	禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	10.00	项
675				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	8.00	块
676				信息公示栏	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*高 1m 2.材质工艺要求：磁吸 内容可替换	8.00	块
677			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	10.00	项
678				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	40.00	项
679				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	10.00	条
680				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	40.00	项
681			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	17.00	块
682			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块

683			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	4.00	项
684			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	1.00	项
685				医用电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
686			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	13.00	项
687			放风场	标语	1.尺寸要求：字直径≥1*1m 2.材质工艺要求：不锈钢喷漆+立体字	32.00	字
688			收押室	身高贴	1.尺寸要求：高 240-250*宽 20cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
689				安全检查、指纹采集等标识	1.尺寸要求：≈字号 15cm，高 8cm（多样） 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
690		2F	门牌（科室牌）		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	79.00	个
691			铝合金制度板		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	6.00	块
692			监区入口	禁止标识牌	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	1.00	块

693			楼梯入口	地面指示标识	1.尺寸要求：≥30*100cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	10.00	条
694			入口	安全检查标识	1.尺寸要求：≥字号 15cm，高 8cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
695			监区	区域牌	1.尺寸要求：≥85*30cm、字号 25cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	8.00	个
696			铁门	推拉标识	1.尺寸要求：≥5*5cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	7.00	套
697				常闭标识	1.尺寸要求：≥5*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	7.00	个
698			12 人监室	监房公示牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV、内容可替换	9.00	块
699				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	9.00	块
700				警戒区	1.尺寸要求：≥字号 15cm，高 8cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	18.00	项
701				制度+宣传+公告+口号板	1.尺寸要求：宽 1.9*2.1*1.3m 2.材质工艺要求：亚克力 UV、**内容可替换**	9.00	项
702				床位号码喷漆	1.尺寸要求：≥35*35cm 2.材质工艺要求：喷漆	9.00	项
703				洗漱用品号码喷漆	1.尺寸要求：直径≥4cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	9.00	项

704				值日表	1.尺寸要求：≥30*50cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV、内容可替换	9.00	项
705			拘区走廊	文化墙 1	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
706				宣传展板	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：雪弗板、亚克力 内容可替换	8.00	块
707			办公室	禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	5.00	项
708				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	3.00	块
709				信息公示栏	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*高 1m 2.材质工艺要求：磁吸 内容可替换	2.00	块
710			党建活动室	文化墙	1.尺寸要求：宽 3.4-3.6*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
711			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	5.00	项
712				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	18.00	项
713				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	5.00	条
714				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	6.00	项

715			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	8.00	块
716			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
717			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	4.00	项
718			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	1.00	项
719				医用电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
720			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	7.00	项
721		3F	门牌（科室牌）		1.尺寸要求：≥28.5*12.5cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+内容可替换 厚度≥2.5cm	82.00	个
722			铝合金制度板		1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	6.00	块
723			楼梯入口	地面指示标识	1.尺寸要求：≥30*100cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	12.00	条
724			入口	安全检查标识	1.尺寸要求：≥字号 15cm，高 8cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
725			监区	区域牌	1.尺寸要求：≥85*30cm、字号 25cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	8.00	个

726			铁门	推拉标识	1.尺寸要求：≥5*5cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	7.00	套
727				常闭标识	1.尺寸要求：≥5*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	7.00	个
728			12 人监室	监房公示牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	10.00	块
729				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	10.00	块
730				警戒区	1.尺寸要求：≥字号 15cm，高 8cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	20.00	项
731				制度+宣传+公告+口号板	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*1.3m 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	8.00	项
732				床位号码喷漆	1.尺寸要求：≥35*35cm 2.材质工艺要求：喷漆	8.00	项
733				洗漱号码贴	1.尺寸要求：直径≥4cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	8.00	项
734				值日表	1.尺寸要求：≥30*50cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV、内容可替换	8.00	项
735			单人监室（2 间）	监房公示牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力插槽	2.00	块
736				门牌标识	1.尺寸要求：≥15*30cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块

737				数字门牌号	1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	2.00	块
738			拘区走廊	文化墙 1	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
739				宣传展板	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：雪弗板、亚克力 内容可替换	8.00	块
740			办公室	禁止吸烟	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	5.00	项
741				白板	1.尺寸要求：≥90*60cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸挂式	3.00	块
742				信息公示栏	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*高 1m 2.材质工艺要求：磁吸 内容可替换	2.00	块
743			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	5.00	项
744				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	30.00	项
745				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	5.00	条
746				节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	15.00	项
747			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	9.00	块

748			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
749			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	4.00	项
750			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	1.00	项
751				医用电梯楼层数字	1.尺寸要求：字≥40cm*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	1.00	项
752			强电间、弱电间、 排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	7.00	项
753		**4F**	露台	强电间、弱电间、 排风等标识	1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	项
754		**其他**	医疗室	宣传口号墙	1.尺寸要求：≥1.1*0.7m 2.材质工艺要求：异形、亚克力、雪弗板	3.00	项
755				驻点铜牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV+喷漆	1.00	块
756				文化墙	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力、磁吸 内容可替换	1.00	项
757			矛盾化解室（大）	文化墙	1.尺寸要求：宽 2.1-2.3*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
758				制度板	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：雪弗板、部分亚克力 内容可替换	4.00	项

759				大制度板	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力、磁吸 内容可替换	1.00	项
760			矛盾化解室（小）	文化墙	1.尺寸要求：宽 1-1.2*高 0.7m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
761				制度板	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：雪弗板、部分亚克力 内容可替换	4.00	项
762				大制度板	1.尺寸要求：≥1.5*1m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字+磁吸可替换	1.00	项
763			心理咨询室（大）	文化墙	1.尺寸要求：宽 2.1-2.3*高 1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
764				工作人员信息墙	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6，高 1m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字+部分磁吸可替换	1.00	项
765			心理咨询室（小）	文化墙	1.尺寸要求：宽 1-1.2*高 0.7m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
766				工作人员信息墙	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6，高 1m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字+部分磁吸可替换	1.00	项
767			集体就餐室	墙面标语	1.尺寸要求：≥50*80cm 2.材质工艺要求：亚克力、雪弗板	6.00	项
	8、15、16、17 号楼武警-标识标牌、文化标识及氛围布置						
序号	**楼幢**	**楼层**	位置备注	产品名称	**尺寸&材质工艺等技术参数要求**	数量	单位

768	8 号楼	执勤用房		门牌标识	1.尺寸要求：≥20*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	4.00	块
769				责任区分牌	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	8.00	个
770				上墙制度等	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	5.00	块
771				玻璃门腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
772	2 号楼	户外	外墙面	训词+警旗（内容可替换）	1.尺寸要求：宽 7.5-7.7*高 4.8m 2.材质工艺要求：钢结构+不锈钢包边+户外刀刮布	2.00	块
773	15 号楼	武警室外	楼顶	烤漆立体字标语	1.尺寸要求：字≥1.8*1.8m 2.材质工艺要求：发光、金属烤漆字，共 12 个字	1.00	项
774				晒衣场分类标牌	1.尺寸要求：≥28*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆+uv+亚克力立体字	12.00	块
775			外墙面（3F 窗上灰墙）	习主席讲话（挂墙）	1.尺寸要求：宽 9.5-10.1*1.4-1.5m 2.材质工艺要求：铝塑板红底+钛金包边+金属立体字	2.00	套
776			正大门口 2 侧	宣传栏	1.尺寸要求：宽 7.9-8.1*2-2.2m 2.材质工艺要求：发光、钢结构、雪弗板、亚克力	2.00	套
777			正大门	警徽	1.尺寸要求：直径≥1m 2.材质工艺要求：标准材质及规范	1.00	个
778			户外	荣誉石	1.尺寸要求：　宽 0.9-1.1*高 0.8m 2.材质工艺要求：定制中队特色文化石	4.00	个

779				七场四室标牌	1.尺寸要求： 高 0.9-1.1*高 0.3m*长 0.6m 2.材质工艺要求：队列、擒敌、勤务、刺杀、射击、投弹、军事体育训练场	7.00	块
780			东外墙	廉洁文化墙	1.尺寸要求：宽 15.9-16.1*高 3m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
781			户外围墙	宣传标语	1.尺寸要求：字≥1.1*1.1m 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆立体字	16.00	字
782				党史、军史文化长廊	1.尺寸要求：宽 2.4-2.6-1.5*高 1.5-1.7m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	18.00	块
783		**楼梯**	1-4F	各类管理制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片 厚度≥1.5cm 可替换	50.00	块
784			1F-4F 左右两侧墙面	楼梯文化墙（大）	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*1.1m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	8.00	项
785			2-3F		1.尺寸要求：字≥26cm*26cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆立体字	18.00	字
786			1-2F 2-3F 3-4F		1.尺寸要求：宽 1.1-1.3*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	3.00	项
787			3-4F		1.尺寸要求：字≥26cm*26cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆立体字	18.00	字
788					1.尺寸要求：宽 1.1-1.3*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	4.00	项

789			1-4F	楼层编号牌	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆立体字	8.00	块
790			小楼梯 1-4F	台阶温馨提示	1.尺寸要求：≥10*120cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	6.00	块
791				台阶标语		6.00	块
792			大楼梯 1-4F	台阶温馨提示	1.尺寸要求：≥10*120cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	11.00	块
793				台阶标语		11.00	块
794		**室外**	门牌标识		1.尺寸要求：≥20*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
795		**1F**	大厅	玻璃门腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
796				LED 屏四周美化	1.尺寸要求：宽 8.7-9*高 3m 2.材质工艺要求：异形、亚克力，雪弗板、边框	1.00	套
797				四公开栏+龙虎榜+双争评比栏	1.尺寸要求：高 8.8-9.1*3m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字+亚克力卡槽+背景板	1.00	块
798			食堂	经济民主栏	1.尺寸要求：宽 1.4-1.6*1.2m 2.材质工艺要求：亚克力卡槽、滴胶磁吸贴牌、磁吸、内容可替换	1.00	块
799				先进食堂评比条件	1.尺寸要求：宽 1.0-1.2*0.7m 2.材质工艺要求：亚克力卡槽，内容可替换	1.00	块
800				食堂三清标语	1.尺寸要求：字≥35cm 2.材质工艺要求：亚克力立体字	6.00	字

801				食堂四静标语文化墙	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真	8.00	块
802				节约用水等宣传标语文化墙	1.尺寸要求：宽 5.4-5.6*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
803				电子屏美化文化墙	1.尺寸要求：宽 5.4-5.6，高 2m 2.材质工艺要求：LED 屏包边+墙面文化墙组合	1.00	项
804				生日墙	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力、雪弗板、内容可替换	1.00	项
805				操作台分类标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	10.00	块
806				油烟机标语	1.尺寸要求：≥3*0.3m 2.材质工艺要求：不锈钢 UV（耐高温、防火）	4.00	块
807			门牌标识		1.尺寸要求：≥20*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	13.00	块
808			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	套
809			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	3.00	块
810			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	3.00	块
811			房间	开关节约提醒	1.尺寸要求：≥15*16cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	项

812			卫生间	卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
813				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
814			寝室	寝室工作栏	1.尺寸要求：≥65*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力卡槽	3.00	块
815			走廊	走廊文化墙 1	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	2.00	项
816				走廊文化墙 2	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
817				走廊文化墙 3	1.尺寸要求：宽 6.9-7.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
818				走廊文化墙 4	1.尺寸要求：宽 0.7-0.9*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
819			荣誉室	整体展厅定制 1	1.尺寸要求：宽 8.8-9*3m 2.材质工艺要求：不锈钢、金属、雪弗板、亚克力、发光、灯膜等 3.结构要求：基底须采用轻钢龙骨/实木方打底，封板采用防火石膏板或阻燃密度板。框架结构必须稳固，抗冲击性强，确保长期使用不变形、不松动。	1.00	项
820				整体展厅定制 2	1.尺寸要求：宽 8.8-9*3m 2.材质工艺要求：不锈钢、金属、雪弗板、亚克力、发光、灯膜等 3.结构要求：基底须采用轻钢龙骨/实木方打底，封板采用防火石膏板或阻燃密度板。框架结构必须稳固，抗冲击性强，确保长期使用不变形、不松动。	1.00	项
821				整体展厅定制 3	1.尺寸要求：宽 1.8-2*3m 2.材质工艺要求：金属、雪弗板、亚克力等	1.00	项

822				整体展厅定制 4	1.尺寸要求：宽 1.8-2*3m 2.材质工艺要求：金属、雪弗板、亚克力等	1.00	项
823			图书室	宣传标语	1.尺寸要求：≥1*0.7m 2.材质工艺要求：异形、亚克力、雪弗板	1.00	项
824			健身房	镜面墙	1.尺寸要求：宽 7.4-7.6*3m 2.材质工艺要求：镜子	1.00	项
825				标语墙 1	1.尺寸要求：≥3*1.2m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字	1.00	项
826				标语墙 2	1.尺寸要求：≥0.8*1.2m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字	1.00	项
827				标语墙 3	1.尺寸要求：≥0.8*1.2m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字	1.00	项
828				标语墙 4	1.尺寸要求：≥2*1.2m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字	1.00	项
829				标语墙 5	1.尺寸要求：≥1*1.2m 2.材质工艺要求：雪弗板异型雕刻+uv+亚克力立体字	1.00	项
830				军人风采墙	1.尺寸要求：宽 1.5-1.7*1.1m 2.材质工艺要求：亚克力、雪弗板、磁吸、内容可替换	1.00	项
831				展板	1.尺寸要求：≥60*80cm 2.材质工艺要求：亚克力、雪弗板	4.00	块
832		2F	门牌标识		1.尺寸要求：≥20*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	13.00	块
833			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	套

834			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	块
835			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块
836			房间	开关节约提醒	1.尺寸要求：≥15*16cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	项
837			卫生间	卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
838				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
839			寝室	寝室工作栏	1.尺寸要求：≥65*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力卡槽	3.00	块
840			走廊	走廊文化墙 1	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
841				走廊文化墙 2	1.尺寸要求：宽 1.6-1.8*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
842				走廊文化墙 3	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
843				走廊文化墙 4	1.尺寸要求：宽 0.7-0.9*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
844				走廊文化墙 5	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
845				走廊文化墙 6	1.尺寸要求：宽 1.2-1.4*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项

846				走廊文化墙 7	1.尺寸要求：宽 0.5-0.7*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
847				走廊文化墙 8	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
848				走廊文化墙 9	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
849				走廊文化墙 10	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
850				走廊文化墙 11	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
851				走廊文化墙 12	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
852				走廊文化墙 13	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
853				走廊文化墙 14	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m、共 14 面墙 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
854		3F	门牌标识		1.尺寸要求：≥20*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	15.00	块
855			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv+定制	1.00	套
856			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	块
857			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块

858			房间	开关节约提醒	1.尺寸要求：≥15*16cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	项
859			卫生间	卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
860				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
861			寝室	寝室工作栏	1.尺寸要求：≥65*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力卡槽	3.00	块
862			走廊	走廊文化墙 1	1.尺寸要求：宽 2.7-3*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
863				走廊文化墙 2	1.尺寸要求：宽 0.7-0.9*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
864				走廊文化墙 3	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
865				走廊文化墙 4	1.尺寸要求：宽 0.7-0.9*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
866				走廊文化墙 5	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
867				走廊文化墙 6	1.尺寸要求：宽 1.2-1.4*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
868				走廊文化墙 7	1.尺寸要求：宽 2.7-2.9*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
869				走廊文化墙 8	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项

870				走廊文化墙 9	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
871				走廊文化墙 10	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
872				走廊文化墙 11	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
873				走廊文化墙 12	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
874				走廊文化墙 13	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
875				走廊文化墙 14	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
876			会议室	党建文化墙	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
877				历任国家领导人军队建设目标	1.尺寸要求：≥1.1*0.8m 2.材质工艺要求：亚克力 UV	5.00	块
878		4F	门牌标识		1.尺寸要求：≥20*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	14.00	块
879			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	1.尺寸要求：≥40*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv+定制	1.00	套
880			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	块
881			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块

882			房间	开关节约提醒	1.尺寸要求：≥15*16cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	1.00	项
883				中队部工作栏	1.尺寸要求：≥120*60 cm 2.材质工艺要求：亚克力	1.00	块
884			卫生间	卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
885				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	10.00	项
886			寝室	寝室工作栏	1.尺寸要求：≥65*60cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV+亚克力卡槽	3.00	块
887			走廊	走廊文化墙 1	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
888				走廊文化墙 2	1.尺寸要求：宽 2.1-2.3*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
889				走廊文化墙 3	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
890				走廊文化墙 4	1.尺寸要求：宽 0.7-0.9*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
891				走廊文化墙 5	1.尺寸要求：宽 3.1-3.3*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
892				走廊文化墙 6	1.尺寸要求：宽 1.2-1.4*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
893				走廊文化墙 7	1.尺寸要求：宽 2.3-2.5*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项

894				走廊文化墙 8	1.尺寸要求：宽 4.9-5.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
895				走廊文化墙 9	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
896				走廊文化墙 10	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
897				走廊文化墙 11	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
898				走廊文化墙 12	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
899				走廊文化墙 13	1.尺寸要求：宽 1.9-2.1*高 1.6m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
900				走廊文化墙 14	1.尺寸要求：宽 0.9-1.1*高 1.2m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
901			大学习室	十大英模挂像	1.尺寸要求：≥55*70cm 2.材质工艺要求：亚克力、雪弗板	10.00	块
902				双争标语	1.尺寸要求：字≥35cm*35cm 2.材质工艺要求：烤漆亚克力立体字 3.设计内容：双争标语	16.00	字
903			小学习室	“理想带兵人”文化墙	1.尺寸要求：宽 3.6-3.9*高 1.5-1.6m 2.材质工艺要求：异形、亚克力、雪弗板	1.00	项
904		**楼顶**	门牌标识		1.尺寸要求：≥20*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	块

905			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*80cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	块
906				沙盘	1.尺寸要求：长 240-270 cm，宽 150-180 cm 2.材质工艺要求：亚克力、PVC、ABS、灯光	1.00	个
907				移动白板	1.尺寸要求：≥120*240cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸可移动	1.00	个
908			户外	警戒区域标牌	1.尺寸要求：≥100*40cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	8.00	个
909				营门警戒线喷漆	1.尺寸要求：根据现场情况适配定制 2.材质工艺要求：黄色喷漆，含线条及“警戒线”文字标识	1.00	件
910				不锈钢立牌	1.尺寸要求：总高≥118cm，底座≥40 2.材质工艺要求：不锈钢喷漆	2.00	个
911	**16 号楼**		车棚	职责制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	1.00	个
912			训练器材室	职责制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	7.00	个
913				玻璃门腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 15cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	1.00	项
914				射击标卡	1.尺寸要求：≥40*30cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	4.00	个

915				铝合金制度牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：亚克力	20.00	块
916				备勤室岗楼各类标牌	1.尺寸要求：≥60*90cm 2.材质工艺要求：铝合金边框+背板+写真+有机玻璃片　厚度≥1.5cm 可替换	24.00	块
	2 号楼审理中心-标识标牌、文化标识及氛围布置						
序号	**楼幢**	**楼层**	位置备注	产品名称	**尺寸&材质工艺等技术参数要求**	数量	单位
917		**1F**	大厅	警徽	1.尺寸要求：直径≥75cm 2.材质工艺要求：标准材质及规范	1.00	项
918				审理中心抬头立体字	1.尺寸要求：字≥25*25cm 2.材质工艺要求：不锈钢烤漆+立体字	10.00	字
919				背景墙	1.尺寸要求：宽 3.5-3.7 高 3.5m 2.材质工艺要求：底板+烤漆+画面 UV	1.00	项
920				小玻璃门腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	2.00	条
921				大玻璃门腰封	1.尺寸要求：≥1.5*1m 2.材质工艺要求：黑底车贴	6.00	条
922				主背景墙	1.尺寸要求：宽 6.9-7.1*3.5m 2.材质工艺要求底板+烤漆+画面 UV	1.00	项
923			警营文化	文化墙	1.尺寸要求：宽 3.5-3.7*高 1.4m、宽 5.9-6.1*高 1.4m、共 2 面墙 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
924						1.00	项

925			走廊	宣传栏	1.尺寸要求：宽 3.4-3.6 高 1.4-1.6m 2.材质工艺要求：不锈钢边框+雪弗板+插槽+亚克力	1.00	项
926				文化墙	1.尺寸要求：宽 2.7-2.9*高 1.5m、宽 2.7-2.9*高 1.5m、宽 2.7-2.9*高 1.5m、共 3 面墙 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
927						1.00	项
928						1.00	项
929			房间门牌		1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度 2-2.5cm	21.00	项
930			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	21.00	项
931			强电间、弱电间、排风等标识		1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	4.00	项
932			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	项
933			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	项
934			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型　烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	2.00	项
935			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	6.00	项
936				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	12.00	项
937				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	2.00	条

938				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	8.00	项
939			茶水间	茶水间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	项
940				茶水间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	项
941			人员去向门牌		1.尺寸要求：≥24*31.6cm 2.材质工艺要求：不锈钢底板+亚克力立体字+可替换	8.00	项
942		2F	走廊	宣传栏	1.尺寸要求：宽 1.5-1.7 高 1.2-1.4m 2.材质工艺要求：不锈钢边框+雪弗板+插槽+亚克力	1.00	项
943				公告栏	1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢边框+雪弗板+插槽+亚克力	1.00	项
944				文化墙 1	1.尺寸要求：宽 3.9-4.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
945				文化墙 2	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
946				文化墙 3	1.尺寸要求：宽 2.9-3.1*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
947				文化墙 4	1.尺寸要求：宽 2.7-2.9*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
948			大会议室	玻璃门腰封	1.尺寸要求：宽 80-120*高 12cm 2.材质工艺要求：黑胶车贴	2.00	条

949				习语文化墙	1.尺寸要求：宽 3.5-3.6*高 1.6-1.8m 2.材质工艺要求：16 字钢架龙骨、红底包边、金属立体字	1.00	项
950			会议室外墙面	文化墙	1.尺寸要求：宽 3.4-3.6*高 1.5m 2.材质工艺要求：异形、雪弗板、亚克力	1.00	项
951			小会议室	习语文化墙	1.尺寸要求：宽 3.5-3.6*高 1.6-1.8m 2.材质工艺要求：16 字钢架龙骨、红底包边、金属立体字	1.00	项
952			房间门牌		1.尺寸要求：字≥40*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型+亚克力 uv+可替换 厚度 2-2.5cm	23.00	项
953			数字门牌号		1.尺寸要求：≥15*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 uv	23.00	项
954			强电间、弱电间、排风配电间、网络控制室等标识		1.尺寸要求：≥20*8cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	1.00	项
955			消防栓牌	消防栓标识	1.尺寸要求：≥30*15cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	4.00	项
956			消防示意图	楼层消防示意图	1.尺寸要求：≥60*40cm 2.材质工艺要求：不锈钢 UV	2.00	项
957			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	1.尺寸要求：字≥45cm*45cm 2.材质工艺要求：不锈钢切割造型 烤漆字 内含高密度雪弗板 ，厚度≥3cm	2.00	项
958			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	1.尺寸要求：≥24*10cm 2.材质工艺要求：不锈钢造型 厚度≥2.5cm	6.00	项
959				卫生间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	12.00	项

960				卫生间地贴-小心地滑	1.尺寸要求：≥10*30cm 2.材质工艺要求：斜纹加厚防滑地贴	2.00	条
961				卫生间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 UV	8.00	项
962			茶水间	茶水间温馨提示	1.尺寸要求：≥10*20cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	项
963				茶水间节约提示	1.尺寸要求：≥6*10cm 2.材质工艺要求：亚克力 uv	1.00	项
964			人员去向门牌		1.尺寸要求：≥24*31.6cm 2.材质工艺要求：不锈钢底板+亚克力立体字+可替换	17.00	项
965			可移动办公白板		1.尺寸要求：≥90*120cm 2.材质工艺要求：烤漆面板、彩钢板面、瓦楞纸板、镀锌板、包边磁吸可移动带滚轮	4.00	项

注：所供产品涉及的主材，如不锈钢、亚克力板等需提供有效的原材料检测报告。

2、设计制作要求

（1）投标人需在投标文件中提供各产品的设计方案（包括尺寸、材质、工艺说明、效果图等等），**各产品的设计制作要求详见下表（共 15 种产品需提供设计方案）**。在中标后，业主将根据实际需求下发产品制作要求，中标人与业主沟通并且业主同意后方可确定最终的设计方案及实施方案。各产品配送安装验收等环节也需经业主同意后方可进行，否则由此造成的损失由投标人承担；

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	设计要求
19	1 号楼标识类	1F	18 人监室	门牌标识	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
81	1 号楼	1F	律师会见	门牌标识	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
369	1 号楼	3F	（东）6 人管教室	习语文化墙	投标人按规范自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
397	3 号楼	1F	入口	参观证	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
414	3 号楼	1F	收押检查	身高尺	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
423	3 号楼	1F	洗衣房	铝合金制度牌	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
459	5 号楼	1F	电梯厅	落地文化墙（警营文化类标语）	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
497	5 号楼	4F	走廊	氛围文化墙 3	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
523	5 号楼	5F	党建室	氛围文化墙 2	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
527	5 号楼	5F	走廊	氛围文化墙 3	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
549	6 号楼	\	玻璃门	腰封	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
683	14 号楼	1F	楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
776	15 号楼	武警室外	正大门口 2 侧	宣传栏	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	设计要求
					提交详细的设计方案
819	15 号楼	1F	荣誉室	整体展厅定制 1	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案
939	2 号楼	1F	茶水间	茶水间温馨提示	投标人需结合监所单位性质特点，由投标人自行设计，在投标文件中提交详细的设计方案

（2）选材方面需选用材质高档、符合环保要求、需检测的须经检测合格的材料，拒绝粗制滥造、以次充好、无检验合格标志的产品及材料，严禁使用带有挥发刺激性气味的超标材料，一经发现不符合要求的，将终止合同并承担招标人的损失。

（3）安装产品的时候，不能破坏原有的设施设备施。如在安装的时候对此类设施造成损坏，要对其进行免费修复。

（4）防火安全：所有使用的板材、胶水、涂料、织物等必须符合国家防火阻燃标准。

（5）电气安全：所有灯具、线路必须穿管保护，使用国标线缆，安装漏电保护装置，由专业电工操作。

（6）安装牢固：所有挂件、字体、展板均需采用膨胀螺栓或结构胶固定，确保抗风压、抗震、防脱落

（7）中标后投标人需将设计方案提交至招标人处审核，审核通过后方可实施，否则造成的损失由中标人承担

3、接受管理的要求

（1）投标人须无条件接受招标人、物价部门、质监部门对货物的质量及服务检查，对存在问题必须尽快完善和解决。

（2）各产品实际数量以最终经业主实际定做数量为准（最终数量按实结算）。

4、服务要求

（1）各产品在制作完成后，投标人需按照业主要求按时配送至业主指定地点并进行安装，投标人承担货物交付前发生的运输、装卸、仓储等费用。到达业主指定地点之前的所有责任由投标人负责，出现任何问题与业主无关。在产品抵达业主指定地点后，业主将派专人进行对货物验收，若发现产品破损、质量不达标需及时更换。投标人在投标文件中应对产品的供货方案进行详细描述。

（2）中标人签订合同后生产各产品必须与签订协议的内容必须一致；出现做工问题，必须无条件进行返修，无法返修的，则必须进行重做。

（3）若投标人需进行实地踏勘，可提前联系招标人，在取得招标人同意后自行前往踏勘，并自行获取与本项目相关的其他数据。

（4）若中标人接到增加紧急任务的，需加班赶工以满足采购人的紧急需求。

（5）本项目采购产品需由投标人自行配送，在安装过程中需自行配备登高作业车。

5、样品要求

（1）投标人投标时需提供以下产品的样品各一份。

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	备注
19	1 号楼标识类	1F	18 人监室	门牌标识	实物尺寸
81	1 号楼	1F	律师会见	门牌标识	实物尺寸
369	1 号楼	3F	（东）6 人管教室	习语文化墙	样品和实物 1：3 缩小，提供样品尺寸为 1.2*0.6m
397	3 号楼	1F	入口	参观证	实物尺寸
414	3 号楼	1F	收押检查	身高尺	实物尺寸
423	3 号楼	1F	洗衣房	铝合金制度牌	实物尺寸
549	6 号楼	\	玻璃门	腰封	实物尺寸
683	14 号楼	1F	楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	实物尺寸

（2）所提交样品必须附上投标人名称，成份；

（3）样品提交时间为投标截止时间前 2 个工作日，投标截止时间后递交的不予接收；

（4）确定中标人后，中标人提交的样品须交至业主方保存，该样品作为日后验收的主要标准。交付的货物质量必须等于或优于该小样。

（5）未中标人的投标样品在招标结果公告之日起 5 日内自行到代理机构取回，逾期未取回者将视为投标人放弃其所有，代理机构可自行处置；中标人的投标样品将作为采购人验收工作的依据之一，将无偿移交至招标人保管。

（6）投标人需在投标文件中提供详细的服务方案，包括但不限于以下内容：本项目标识标牌的设计方案、制作及安装调试方案、时间进度安排等。中标后中标人需

将项目整体服务方案提交至招标人处审核，对于招标人提出的修改意见，中标人需尽快进行修改，若因中标人原因导致本项目进度滞后，一切损失由中标人承担。

（7）投标人需考虑与本项目相关的所有费用后进行报价（包括但不限于以下内容：设计策划、制作、安装、垃圾清运等费用）。中标后不得以任何理由向招标人追加投资。

6、投标人必须提供所投产品不少于一年的免费质保期，质保期内提供质量“三包”，并免费上门服务。提供定期上门巡检，发现问题及时解决。质保期外投标人须提供终身保养服务，继续提供设备使用的技术支持，包括故障排除及零备件的供应，应长期负责有偿优惠维修服务。

★三、商务要求表

类别	要求
质保期	自最终交付验收后不少于 12 个月
交付日期	合同签订后 45 天内完成本项目设计及制作、安装、调试等工作并交付使用
交付地点	上海市松江区（采购人指定地点）
付款方式	合同签订后支付合同价款的 30%作为预付款，设施完成安装、调试，并验收通过后，按照实际采购数量支付剩余货款。
转让与分包	本项目合同不得转让或违法分包。
履约保证金	不收取

四、投标文件的技术和资格文件内容要求

投标人应按照《投标人须知》的相关要求编制投标文件，其中投标文件的商务响应文件、技术响应文件和资格证明文件应包括下列内容：

1、 商务响应文件由以下部分组成：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）商务响应表；

（5）资格性及符合性要求响应表；

（6）与投标人关联企业情况表

（7）与评标有关的投标文件主要内容索引表；

（8）关于符合本国产品标准的声明函、关于本国产品成本比例的声明函；

（9）**参与投标的供应商代表应根据以下不同情形提供相应的身份证明材料：**

情形①：由被授权人参与投标：应提供授权委托书（由法定代表人（或单位负责人）根据招标文件要求进行签署）和被授权人身份证及其在该单位近三个月内任意一个月的社保证明；

或情形②：由法定代表人（或单位负责人）参与投标：提供法定代表人（或单位负责人）身份证及法定代表人（或单位负责人）证明书；

或情形③：由自然人参与投标：提供自然人本人身份证；

（10）投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。

（11）资格响应文件由以下部分组成：

1）投标人营业执照或登记证书，或自然人投标的身份证件（若以分支机构名义投标的，应当取得其法人的授权书）；

2）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

3）中小企业声明函、福利企业或监狱企业证明资料（中小微企业、福利企业或监狱企业提供）；

4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

2．技术响应文件由以下部分组成：

（1）生产厂家、投标人简介等；

（2）对采购项目总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标及选型说明及整体服务方案（包括供货方案、配送方案、安装调试方案、设计方案等情况）；

（3）投标货物清单；

（4）质量保证方案、技术服务、售后服务的内容和措施；

（5）项目拟投入实施人员情况；

（6）售后服务方案；

（7）投标人 2024 年 1 月至今类似项目经验；

（8）按照《项目招标需求》要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

3．上传扫描文件要求

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在电子采购平台电子招网上投标系统上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

第三章 评标办法

一、投标无效情形

1、评标委员会将按照《投标人须知》以及**《资格性及符合性响应表》**要求对投标文件进行初审，投标文件不符合**《资格性及符合性响应表》（详见第六章投标文件格式“八、资格性符合性响应表”）**所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、在评标委员会启动异常低价审查时，投标（响应）供应商必须提供书面说明、证明材料，且提供的书面说明、证明材料必须证明其报价合理性的，否则评审委员会应当将其作为无效报价且不参与后续评审处理。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4、除上述以及法律法规所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目评标工作由评标委员会负责。

2、评审前，采购单位人员向评审小组成员宣布评烛纪律和评审工作规则，并遵照执行。评审小组成员对与自己有利害关系的公开招标项目应当主动提出回避。评议回避原则如下：

（一）评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。

（二）有利害关系的情形包括：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代

以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

（四）评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。

（五）评审专家为政府采购代理机构工作人员的，不得参加该采购代理机构组织的政府采购项目评审活动。

（六）各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

3、中标候选人推荐办法：政采云平台按照评分细则对报价分进行计算，数值精度为保留小数点后两位（四舍五入法）。各评委各自独立地进行打分。最后由系统对评委的技术评分及计算得出的报价分进行汇总计算并得出各个投标人的最终得分，投标人的综合得分最高者为第一中标候选人，依此类推确定得分排名顺序，向采购人推荐 3 名中标候选人。

4、评委应坚持公平、公正原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、企业性质认定：本项目专门面向中小微企业采购。投标人若为中型、小型、微型企业，必须按照规定提供真实、完整、准确的《中小企业声明函》，未提供或提供内容不全的，按不利于投标人的原则处理。

2、投标文件初审。首先，开标后根据《资格性及符合性响应表》要求采购人或采购代理机构将依法对所有投标人的资格性进行审查，并将审查结果录入政采云平台。合格投标人 3 家及以上的，再组织评标委员会评审。合格投标人不足 3 家的，项目将进入失败流程。其次，评标委员会依据招标文件的规定，对所有投标人的符合性进行审查，再从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，确定投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

资格性符合性响应表

序号	资格性条件、符合性要求		要求
1.	资格性审查内容	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。 2、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3、投标截止前近三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
2.		企业证照条件	营业执照（以分支机构名义投标的，应当取得其法人授权书）或登记证书，或自然人投标的身份证件加盖公章；
3.		联合投标	不允许联合投标。
4.		关联关系	单位负责人或负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。
5.		专门面向中小企业采购	本项目专门面向中小微企业采购，响应单位需为中小微企业
6.		其他无效情况	1.供应商未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； 2.不存在其他违反法律法规及竞争性招标文件实质性要求的其他情形。
7.	符合性审	投标文件的签署等要求	1、响应文件按本招标文件中响应文件附件要求进行签章（要求法定代表人或授权代表签名之处必须亲笔签名，不得使用签字章代替；要求法定代表人或授权代表盖章之处必须加盖个人印章或加盖执业资格印章，要求加盖公章之处必须加盖

	查内容		单位公章，不得使用投标专用章代替）； 2、在响应由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证，且授权代表身份符合招标要求。 3、按招标文件投标人须知前附表中要求委派代表出席开标会且委托代表资格符合招标文件要求。
8.		投标有效期	符合招标文件规定：不少于 90 天。
9.		法定代表人授权委托书	**参与投标的供应商代表应根据以下不同情形提供相应的身份证明材料：** **情形①：**由被授权人参与投标：应提供授权委托书（由法定代表人（或单位负责人）根据招标文件要求进行签署）和被授权人身份证及其在该单位近三个月内任意一个月的社保证明； **或情形②：**由法定代表人（或单位负责人）参与投标：提供法定代表人（或单位负责人）身份证及法定代表人（或单位负责人）证明书； **或情形③：**由自然人参与投标：提供自然人本人身份证。
10.		投标报价	投标报价满足要求： （1）不得进行可变的或者附有条件的投标报价； （2）投标报价不得超出招标文件标明的最高限价； （3）符合采购文件规定的计价方式及报价方法； （4）不得改变工程量、暂估或暂列金额及招标文件的其他实质性工程内容。 （5）投标人未接受招标文件规定的风险划分原则，或者提出新的风险划分办法； （6）投标人增加采购人的责任范围，或者减少投标人义务； （7）投标人提出不同的项目验收、计量、支付办法； （8）投标人对合同条款出现重要保留； （9）不得存在其他违反本采购文件规定的其他实质性报价要

			求及法律法规规定的其他要求。
11.		交付日期、质保期	符合招标文件规定。
12.		付款条件	符合招标文件规定。
13.		合同的转让与分包	不得转让，不得违法分包。
14.		公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。
15.		★要求	满足招标文件中★要求条款
16.		其他	其他均符合法律法规及招标文件实质性要求

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评分。按招标文件规定的《投标评分细则》，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评分。

5、推荐中标候选供应商名单。评标委员会按照评标得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推，向采购人推荐 3 名中标候选人。**其中提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。**

注：明确本项目核心产品详见下表，用于产品品牌的评审。

序号	核心产品名称

序号	核心产品名称
651	门牌（科室牌）
449	总控背景板
906	沙盘

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/投标报价）

（2）评标基准价：是经初审合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评标过程中，**若评标委员会发现供应商的投标报价出现异常低价情形的，需进行启动异常低价投标（响应）审查程序（具体异常低价审查程序及要求详见本节第（4）条的具体要求）。**

异常低价审查结束后，评标委员会采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（4）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商在评审现场自接到

评标委员会的澄清要求后 30 分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指　导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的　书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价（投标报价）给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。

所有供应商均应按招标文件规定格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于本国产品成本比例的声明函》并加盖单位公章，否则不予认可。评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

序号	评分内容	因素	类型	分值（分）	评分标准
1	报价	报价得分	客观分	30	1、满足招标文件要求且最终报价最低的投标报价为基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的得分按如下方式计算： 报价分＝30×（评标基准价/最终报价）。 2、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，投标人在投标文件中提供福利企业或监狱企业证明资料的视为小、微型企业。 3、中小企业性质认定按上海市财政局关于印发《上海市政府采购促进中小企业发展实施办法》的通知（沪财发〔2022〕1 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）等相关文件执行。 4、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2	类似项目业绩	类似项目业绩	客观分	4	2024 年 1 月 1 日至标志标牌设计制作安装类项目业绩，需同时提供合同、对应项目的任一笔付款发票及由对应业主加盖公章的满意度评价表（满意度需为优），否则不得分，每提供一个得 1 分。 合同认定以合同签订时间为准，合同中未显示签订时间的请提供辅证，提供的证明材料无法认定业绩的或未按要求提供证明的均不得分。
3	技术响应度	技术响应度	主观分	8	根据投标产品技术性能、主要技术参数、质量优劣，能否充分体现性价比及能否充分体现招标需求等进行评分； 产品性能好，完全满足或优于招标参数要求 6-8 分；产品性能好，基本上满足招标参数要求 3-5 分；产品质量差，多处不满

序号	评分内容	因素	类型	分值（分）	评分标准
					足招标参数要求 0-2 分。
		检测报告	客观分	2	产品涉及的主材，如不锈钢、亚克力板等提供有效的原材料检测报告。每提供一个得 1 分，最多得 2 分。
4	样品	样品	主观分	8	根据样品整体材质、做工工艺等情况综合打分。(本项目共需提供 8 种样品，每种样品满分 1 分，共 8 分，下述打分明细为每种样品的细化得分区间) 样品材质完全符合招标要求，工艺精细得 0.5-1 分。 样品材质做工基本满足招标要求得 0-0.4 分。 样品材质差，做工差或者未提供样品或者样品不全得 0 分。
5	投标方案	重难点分析	主观分	2	梳理分析本项目标识标牌、文化氛围及氛围布置过程中的重点和难点。 重难点分析与本项目实际服务内容匹配，提出有效解决重难点的措施得 2 分； 重难点分析与本项目实际服务内容基本匹配，提出的措施能基本上解决重难点问题得 1 分； 难点分析未围绕本项目实际情况分析且未提供有效的重难点解决措施得 0 分。
		运输配送能力证明	客观分	3	本项目采购产品需由投标人自行配送、在安装过程中需自行配备登高作业车，投标人需提供为本项目配备的运输设备及登高作业车辆证明。若为自有的，应当提供配送车辆及登高作业车辆产权登记证书证明系自有；若为租赁的，应当提供租期须覆盖整个服务期的租赁合同、出租人（租赁合同甲方）自有的车辆产权登记证书及车辆行驶证。提供完整有效的材料得 3 分，否则本项不得分。
		设计方案	主观分	15	提出详细的设计方案（包括设计理念、款式、颜色搭配、效果图等方面）。(本项目共需提供 15 种产品设计方案，每种设计满分 1 分，共 15 分，下述打分明细为每种设计方案的细化得分区间) 设计方案考虑全面，各项设计内容与实际项目内容匹配、高度可靠得 0.5-1 分； 设计方案考虑到的方案基本全面，各项设计内容与实际要求基本匹配但仍存在进一步完善空间得 0-0.4 分； 设计方案内容简单，设计内容存在明显不足之处得 0 分。

序号	评分内容	因素	类型	分值（分）	评分标准
		实施方案	主观分	5	提出详细的实施方案（包括标识标牌的制作、运输、安装、调试等方面）。 实施方案考虑全面，各项内容与实际项目内容匹配、高度可靠得 4-5 分； 实施方案考虑到的方案基本全面，各项内容与实际要求基本匹配但仍存在进一步完善空间得 2-3 分； 实施方案内容简单，实施内容存在明显不足之处得 0-1 分。
		进度安排	主观分	3	根据本项目时间节点要求（标志标牌的设计、制作、安装、调试）提出各阶段具体进度安排方案。 各个阶段进度安排考虑全面，与实际匹配，可靠度高得 3 分 各个阶段进度安排考虑基本全面，但仍存在进一步完善空间得 2 分 各个阶段进度安排考虑不充分，明显存在不足之处得 0-1 分
		服务及产品质量保证措施	主观分	3	提供在服务过程中人身安全、作业安全、产品质量等方面保证措施。 各项措施全面，符合规范，附清晰流程和分工，高度高效的得 3 分。 各项措施基本全面，规范性稍有不足，流程和分工较清晰的得 2 分。 措施缺失关键内容，或流程、分工不清晰的得 0-1 分。
		应急预案	主观分	3	定制各类特殊情况下（比如发生人身安全、进度滞后等）的应急预案、应急准备和处置措施。 预案全面，响应时间高效，责任分工清晰的得 3 分。 预案基本全面，响应时间稍有不足，分工较清晰的得 2 分。 预案缺失关键灾害类型，或资源/分工不清晰的得 0-1 分。
6	组织机构设置	组织架构、管理制度	主观分	2	管理机构、人员管理制度、工作职责设置规范，提供相关管理流程规范文件。 组织机构完整，提供详细的规范文件得 2 分。 组织机构设置基本完整但仍存在进一步完善的空间得 1 分。 组织机构设置缺失得 0 分
		项目负责人	客观分	2	项目负责人有关标识标牌、文化氛围工作经历。需提供参与同类项目证明材料及最近半年内任意一个月投标人为其缴纳的社

序号	评分内容	因素	类型	分值（分）	评分标准
					保证明，提供得 2 分，否则不得分。
		人员配备	主观分	3	根据拟派服务人员资历资格、拟派人员的类似工作经历等各方面进行综合评比； 人员配置合理与项目需求相符合得 3 分， 人员配置较合理大致与项目需求相符合但仍存在不足之处得 2 分，人员配置存在明显不合理之处得 0-1 分。
		奖惩	主观分	2	提供服务自查自纠措施及奖罚淘汰机制。 提供奖惩措施奖惩措施详细、考虑方面完整得 2 分； 提供奖惩措施奖惩措施内容基本完整，但忍存在进一步完善的空间得 1 分； 奖惩措施描述简单，与实际服务内容不相关得 0 分。
7	服务承诺	服务承诺	主观分	2	投标人针对本项目服务要求及服务质量提供服务承诺（包含人身安全承诺、作业安全承诺、项目进度承诺等方面） 投标人提供的服务承诺详细，考虑到的方面完整，与本项目服务内容要求匹配得 2 分； 服务承诺基本与项目服务要求匹配但仍存在进一步完善空间得 1 分； 服务承诺描述简单、考虑方面不全面得 0 分。
8	售后服务	服务便捷性	主观分	3	评价投标人提供的服务能力在高效便捷方面的表现，重点考察服务的响应速度以及配套设施的完备性与适用性。 服务能力高效便捷，响应快速，配套设施齐全且高度匹配项目需求，运行稳定，整体服务体验优异的得 3 分。 服务能力较为高效便捷，响应速度基本满足需求，配套设施适用但优化空间有限，整体服务体验有一定提升潜力的得 2 分。 服务能力缺乏高效便捷性，响应速度不足，配套设施不足，难以满足项目需求的得 0-1 分 注：投标人提供的有效房产证或租赁协议为依据，未提供证明依据不得分。

四、有效供应商认定

参加投标的供应商，其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，均按无效供应商认定。

五、根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条的规定，本项目招标出

现下列情形之一的，项目予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

第四章 投标人须知

前附表

名称		编列内容
采购项目	项目名称	采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目
	招标编号	见《招标公告》
	资金状况	已落实。
	项目类型	货物
	采购方式	公开招标
招标人	采购人	名 称：上海市公安局松江分局 地 址：上海市松江区人民北路 899 号 联系人：孟警官 联系方式：021-24066774
	招标代理机构	名称：上海科瑞真诚建设项目管理有限公司 地址：上海市松江区鼎源路 618 弄 79 号楼 联系人：黄磊 电话：67721110 传真：67721723
合格投标人	资质条件	见《招标公告》
	特定条件	见《招标公告》
	是否接受联合投标	见《招标公告》
招标答疑会		☑不召开 ☐召开，召开时间： 召开地点： 答疑资料领取时间及地点： ☐待定
踏勘现场		☑不组织（自行踏勘） ☐组织， ☐待定
投标有效期		开标后 90 天
交货期		见《商务要求表》
投标保证金		☐收取 ☑不收取
投标	投标截止时间	见《招标公告》
	递交投标文件方式和地点	见《招标公告》
开标时间和地点		见《招标公告》

评标委员会的组建	评标委员会构成：__5__人或以上单数。 评标专家确定方式：招标人依法组建
评标方法	见《评标办法》
资格审查	**资格审查的标准和方法详见招标文件第三章《评标办法》中的资格审查的相关规定。**
符合性审查	**符合性审查的标准和方法详见招标文件第三章《评标办法》中的符合性审查的相关规定。**
异常低价投标审查	**异常低价投标审查的标准和方法详见招标文件第三章《评标办法》中的异常低价审查的相关规定。**
履约保证金	见采购需求《商务要求表》
中小企业划型标准所属行业	按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购的标的属于 **工业 （具体详见本招标文件第六章《投标文件格式》“中小企业声明函”的具体说明）。**
需要补充的其他内容	招标代理费用由**中标人**向招标代理单位交纳：招标代理费用收费标准按以下标准： 代理费金额=100×1.5%+（中标金额-100）×1.1%）
	电子投标的特别注意事项和提醒 **1、注册登记与安全认证** 为确保电子采购平台数据的合法、有效和安全，各参与主体均应在上海市政府采购管理信息平台（以下简称“电子采购平台”）上注册登记并获得账号和密码。采购人、投标人、采购代理机构还应根 据《上海市数字证书使用管理办法》等规定，向本市依法设立的电子认证服务机构申请用于身份认证和电子签名的数字证书（CA证书），或由法定代表人使用电子营业执照登录上海政府采购云平台，并严格按照规定使用电子签名和电子印章。 **2、招标文件下载** 投标人使用数字证书（CA证书）或电子营业执照扫码登陆《上海政府采购网》（上海政府采购云平台），在电子政府 采购平台下载并保存招标文件。 **3、招标文件的澄清、补充与修改** 采购人和采购代理机构可以依法对招标文件进行澄清、补充与修改。澄清、补充与修改的文件将 在电子采购平台上予以公告，并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。 **4、投标文件的编制、加密和上传** 投标人下载招标文件后，应使用电子采购平台提供的投标工具客户端编制投标文件。 在投标截止前，投标人在“网上投标”栏目内选择要参与的投标项目，按照网上投标系统和招标文 件要求

	填写网上投标内容。对于有多个包件的招标项目，投标人可以选择要参与的包件进行投标。只有投标状态显示为“标书提交”时，才是有效投标。 投标人和电子采购平台应分别对投标文件实施加密。投标人通过投标工具，使用数字证书（CA 证书）或电子营业执照扫码对投标文件加密后，上传至电子采购平台，再经过电子采购平台加密保存。由于投标人的原因，造成其投标文件未能加密，导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。 投标人在网上投标系统中，应提交投标文件彩色扫描件（PDF 文件），投标文件组成内容详见招 标文件要求。本项目恕不接受电子采购平台以外其他形式的投标。 投标人应根据招标文件的要求编制投标文件，投标文件内容应规范完整、简洁明了、编排合理有 序，其中的扫描文件应清晰完整。考虑到电子采购平台运行现状，上传电子加密标书最大支持 150M，详细技术问题可咨询电子采购平台运维单位。 投标人组成联合体形式投标，由联合体中的主体方进行网上投标操作，投标流程和要求参照以上条款。 投标文件内容不完整、格式不符合要求，导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。 **5、投标截止** 投标截止后电子采购平台不再接受供应商上传投标文件。 投标截止与开标的时间以电子采购平台显示的时间为准。 **6、开标** 投标人在完成网上投标后，按照招标文件规定的时间和地点，由其法定代表人，或经授权的代理人携带要求的材料及设备【移动终端（如笔记本电脑等）、无线网卡、数字证书（CA 证书）或电子营业执照】，同时登录《上海政府采购网》（上海政府采购云平台）（http://www.zfcg.sh.gov.cn）参加开标。 为确保您所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致您的投标文件解密失败，特提示您：在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作。您可以在投标前或开标业务完成后再进行数字证书更新、变更等操作，以避免因此给您的招投标工作带来不便。 **7、投标文件解密**

	投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由采购代理机构解除电子采购平台对投标文件的加密，投标人应 在电子采购平台规定时间内使用数字证书（CA 证书）或电子营业执照扫码对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。 **8、开标记录的确认** （公开招标的）投标文件解密后，电子采购平台根据各投标人通过投标客户端填写并提交的《开标一览表》中的 报价，自动汇总生成《开标记录表》。为此，投标人应正确填写，使投标客户端的《开标一览表》和 投标文件中的《开标一览表》所填报价保持一致。 投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确 认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其认可《开标记录表》内容。其他采购方式，如竞争性磋商以政府采购云平台中的进程为准。 **9、其他** 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采 〔2014〕27号）的规定，本项目招投标相关活动在电子采购平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子 招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。 本项目实施过程中因以下原因导致的不良后果，采购代理机构不承担责任，投标人参加本项目投 标即被视作同意下述免责内容： 1、电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响； 2、采购代理机构以外的单位或个人，在电子采购平台中的不当操作，对本项目产生的影响； 3、电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对本项目所产生的影响； 4、其他无法预计或不可抗拒的因素。 **10、电子采购平台技术咨询联系方式** 联系电话：95763（市级）

投标人须知

一、总则

1．概述

1．1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1．2 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1．3 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1．4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1．5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台上线试运行的通知》（2020年11月）及《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》（2021年2月）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn/）进行。

2．定义

2．1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2．2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2．3 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2．4 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2．5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2．6 “中标人”系指中标的投标人。

2．7 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2.8 “本国产品标准”系指根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本国产品应当符合在中国境内生产；在中国境内生产的组件成本占比达 到规定比例；特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求等三个条件。其中，“在中国境内生产”是指 在中华人民共和国关境内（含国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）实现从原材料、组件到产品的 属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具 有新的名称和特征（用途），不包括贴牌、简单的上漆等细微操作。

2.9 “本国产品”系指符合本国产品标准的产品。在分产品的中国境内生产的组件成本占比，以及对特 定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，符合“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视 同本国产品。在分产品组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求出台后从其规定。

2.10 “进口产品”系指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境 内的进口产品。

2.11 “非本国产品”系指进口产品以及在中国境内生产但不符合本国产品标准的产品。

2.12“政府采购云平台”系指上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn/）。是由市财政局建设和维护。

2．13 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3．合格的投标人

3．1 符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3．2 被省级或省级以上政府采购监管部门处分，禁止参加政府采购活动且尚在禁止期内的供应商不得参加本采购项目的投标。

3．3 《招标公告》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3．1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确主投标人和各方权利义务；

（2）由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一采购项目中投标。

4．合格的货物和相关服务

4．1 卖方对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4．2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

4．3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《项目招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5．投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6． 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn/）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

7．询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑（供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。其

中，对招标文件的质疑，应当在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7.3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索、必要的法律依据，以便于有关单位调查、答复和处理。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.4 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

7.6 投标人提起质疑，质疑书应当由质疑供应商法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，应当向采购人或采购代理机构提交法定代表人授权委托书及代理人合法、有效的工作和身份证明。

7.7 质疑函的方式：书面形式（可以采取邮寄、快递或当面递交形式），质疑函应当使用中文，质疑人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。联系部门：上海科瑞真诚建设项目管理有限公司、联系电话：黄磊 021-67721110、通讯地址：上海市松江区鼎源路 618 弄 79 号 1 楼。

7.8 供应商在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入

不良行为记录名单。

供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。报价人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对报价人的询问，采购人及采购代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.9 投标人提起询问和质疑，应当按照财政部《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

8． 公平竞争和诚实信用

8．1　投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8．2　如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《招标公告》、《项目招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《招标公告》、《项目招标需求》和《评标方法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10. 招标文件构成

10．1　招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）项目招标需求

（3）评标办法

（4）投标人须知

（5）合同条款及格式

（6）投标文件有关格式

（7）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10．2　投标人应仔细阅读招标文件及补充文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10．3、投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10．4、投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11. 招标文件的澄清和修改

11．1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按《招标公告》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人或网上电子投标平台提疑。

11．2 对在法定质疑期内收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的;或者在投标截止前的任何时候,招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn/）以澄清或修改公告形式发布,并通过电子采购平台发送至已下载招标文件的供应商工作区，或者通过电子邮件发送给已下载招标文件的供应商。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的

澄清或修改公告中的规定为准。

11．3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11．4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由招标代理机构以澄清或修改公告及电子邮件形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11．5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12．踏勘现场

12．1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12．2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12．3 招标人在现场介绍物业情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，不得明示或暗示已经内定了某家供应商。

12．4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

12.5 投标人踏勘现场时应熟悉和了解本工程地形位置、材料运输储存条件和施工现场、临时使用的空间及周围的环境，了解施工中必须拆除或挖除的障碍物等，以获取编制投标文件和签署合同所需的全部资料和信息。凡属一个有经验的承包商应确认现场条件和应预见到的可能发生的异常情况及有影响投标报价的费用，应在投标标书中相应明细表中列出，无论是否开列费用，一经中标，不能以不完全了解施工现场和周围环境等情况为借口而提出额外补偿或延长工期的要求，招标人不承担任何责任。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13．1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13．2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14．1 投标文件应从开标之日起，在《投标须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14．2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14．3 中标人的投标书作为本项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止；

15. 投标文件构成

15．1 投标文件由商务响应文件（相关证明文件）、技术响应文件两部分构成。

15．2 商务响应文件、技术响应文件和相关证明文件所应包含的内容，以第四章《项目招标需求》规定为准。

16. 商务响应文件

16．1 商务响应文件由以下部分组成：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表、设备说明一览表：

（4）商务响应表；

（5）资格性及符合性要求响应表；

（6）与投标人关联企业情况表

（7）与评标有关的投标文件主要内容索引表；

（8）关于符合本国产品标准的声明函、关于本国产品成本比例的声明函；

（9）**参与投标的供应商代表应根据以下不同情形提供相应的身份证明材料：**

情形①：由被授权人参与投标：应提供授权委托书（由法定代表人（或单位负责人）根据招标文件要求进行签署）和被授权人身份证及其在该单位近三个月内任意一个月的社保证明；

或情形②：由法定代表人（或单位负责人）参与投标：提供法定代表人（或单位负责人）身份证及法定代表人（或单位负责人）证明书；

或情形③：由自然人参与投标：提供自然人本人身份证；

（10）投标人关于报价等的其他说明（如有的话）。

（11）资格响应文件。

17. 投标函

17．1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17．2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，由此产生的不利后果由各投标人自行承担。

17．3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18. 开标一览表

18．1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18．2 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

18．3 投标人不按照招标文件中提供的格式填写开标一览表、填写不完整或者投标文件中未提供开标一览表的，由此产生的不利后果由各投标人自行承担。

19. 投标报价

19．1 投标报价的综合单价应是履行合同的最终结算价格，除《项目招标需求》中另有说明外，投标报价应包括人工费、设计、制作、安装、管理费、利润、税收、其他间接费用等所有费用。

19．2 报价依据：

（1）本招标文件所要求的设备技术要求、服务期、质保期等。

（2）本招标文件明确的技术标准及检验检测方式。

（3）其他投标人认为应考虑的因素。

19．3　投标人应按照招标文件中提供的投标文件格式完整地填写开标一览表和报价明细表，说明其拟提供货物和相关服务的名称、简介（包括主要技术参数）、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

19．4　除《项目招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

19．5　投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19．6　开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

19．7 投标应以人民币报价。

20．资格性及符合性要求响应表

投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格性及符合性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21．与评标有关的投标文件主要内容索引表

21．1　投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写与评标有关的投标文件主要内容索引表。

21．2　与评标有关的投标文件主要内容索引表是为了便于评标。与评标有关的投标文件主要内容索引表与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时以索引表内容为准。

22．技术响应文件（包括但不仅限于以下内容）

22．1 投标人应按照《项目招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物和相关服务符合招标文件规定。

22．2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

（3）逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应偏离表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

23．相关证明文件

23.1　投标人应按照招标文件、工程量清单、图纸所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

24．　投标保证金（本项目不收取）

24．1 投标人应以人民币提交一笔《投标人须知前附表》规定金额的投标保证金，作为其投标的一部分。投标人应在投标截止期之前将投标保证金缴纳到上海科瑞真诚建设项目管理有限公司。

24．2 投标保证金应采取下列形式：

投标人须在投标文件递交截止时间前将投标保证金由投标人账户汇入上海科瑞真诚建设项目管理有限公司开户银行账号中(须在汇款凭证附言处注明项目名称及包件名称),还应在上海政府采购网云平台-项目采购-保证金缴纳页面录入信息，否则由此造成的不利后果由投标人自行承担。在投标文件递交截止时间前投标保证金未到账的投标人的投标将被拒绝。

汇款信息如下：

单位全称：上海科瑞真诚建设项目管理有限公司

开户行：建行上海庙前街支行

账号：31001937716055336186

24．3 开标时，凡没有按照上述规定提供投标保证金或证明资料的投标将被拒绝。

24．4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5 个工作日内无息退还。

24．5 中标人的投标保证金，在中标人按招标文件规定签订合同后 5 个工作日

内无息退还。

24．6 投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时可按规定没收投标人的投标保证金。投标保证金是为了防止投标人的不当行为，投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或撤销其投标的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人未按规定提交履约保证金或无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人有本须知第 8 条规定的腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序行为的。

25． 投标文件的编制和签署

25．1 投标人应按照招标文件和电子采购平台电子招投标系统要求的格式填写相关内容。

25．2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人按招标文件提供的投标文件格式要求完成签章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

25．3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、

上传文件应规范。

26. 投标文件编制的响应性

投标人应按招标文件和电子采购平台电子招投标系统规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写并按要求在电子采购平台电子招投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

四、投标文件的递交

27. 投标文件的递交

27．1 投标人应在电子采购平台电子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容，并通过数字认证证书（CA 证书）加密方式提交投标文件。投标的有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

27．2 投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人不承担任何责任。

28．投标截止时间

28．1 投标人必须在《招标公告》规定的网上投标截止时间前将投标文件在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

28．2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

28．3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

29. 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在电子采购平台电子招投标系统已提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据电子采购平台规定的要求办理。

五、开标

30. 开标

30．1 招标人将按《招标公告》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在电子采购平台上组织公开开标。

30．2　开标程序在电子采购平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录电子采购平台参加开标。

30．3　投标截止，电子采购平台显示开标后，由招标人解除电子采购平台对投标文件的加密。投标供应商应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。投标人因自身原因未能将其投标文件解密的，视为放弃投标。

30．4 投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中开标一览表的内容自动汇总生成开标记录表。

30.5 开标结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，当合格投标人不足 3 家时，将不进行评标。其中采购人或采购代理机构将在投标文件开启后查询供应商的信用记录。

30.5.1 查询及使用信用记录

根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)文件规定，采购人及采购代理机构将对供应商在递交投标文件截止时间之前的信用记录进行查询。

(1)信用信息查询渠道： 信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

(2)信用信息查询截止时点：自公告发出之日起至响应截止(开启时间)；

(3)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：截屏、查询网页页面打印等可实现留存的方式；

(4)信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；

(5)两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

(6)采购人或者采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。供应商信用记录情况以采购人或者采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

30.5.2 重大违法记录

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

30.5.3 较大数额罚款是指认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

30.5.4 根据上海市财政局发布的《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》及深化政府采购制度改革精神，供应商参加政府采购活动应当提交反映其财务状况、缴纳税收和社会保障资金情况的书面声明。供应商应当在投标（响应）文件中提交上述声明函，并对声明内容的真实性负责。

投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的投标报价一览表一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其投标文件开标一览表数据不一致的，应及时向开标人提出更正，开标人应核实开标记录表与投标文件中的开标一览表内容。

六、评标

31. 评标委员会

31.1 招标人将依法组建评标委员会，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

31.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

32. 投标文件的初审

32.1 开标后，招标人将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。

32.2 在详细评标之前，评标委员会要对每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本

身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

32．3　没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

32．4 开标后招标人拒绝投标人任何主动提交的澄清与补正。

32．5 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，招标人可以接受，但如果《评标方法与程序》中有规定的，在评标时则根据规定对这种小的不正规、不一致或不规范情形进行相应扣分。

32.6 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人之间在本标段存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e. 提供虚假的信用状况；

f. 其他弄虚作假的行为。

33. 投标文件错误的修正

在不构成对招标文件重大偏离但又无法忽略、且非投标人故意的情况下，因投标文件内容间不一致或表述模糊导致明显非唯一理解的，均视为投标缺陷，评委会视情形可按以下原则处理：

（1）投标文件正本、副本内容不一致的，以正本为准；

（2）对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准；

（3）多次提交的投标文件前后有不一致的，以提交时间晚的为准；

（4）投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

a. 开标记录表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标记录表为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标记录表的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）针对性的投标应答内容与投标文件所附宣传印刷资料不一致的，以前者为准；

（6）报价部分与商务或技术部分内容有不一致的，以前者为准；商务或技术部分中，直接与报价相关的内容与其他内容不一致的，以前者为准；

（7）援引的论点、数据或证明资料之间，证明力较强的与证明力较弱的有不一致的，以前者为准；

（8）表述模糊或其他内容不一致情形导致明显非唯一理解的，评标时按“最不利于投标人中标”的原则处理，中标签约时招标方按“最有利于招标方”的原则处理。

修正后的结果对投标人具有约束作用，投标人应接受并确认这种修正，投标人不同意按上述原则处理的，其投标无效并承担相应责任和后果。

34. 投标文件的澄清

34．1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

34．2 投标人对澄清问题的说明或答复，应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

34．3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

34．4 投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容。

35．投标文件的评价与比较

35．1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

35．2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

36. 评标的有关要求

36．1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

36．2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

36．3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

36．4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

37．确认中标人

除了《投标人须知》第 40 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

38. 中标结果公示及中标和未中标通知

38．1 采购人确认中标人后，招标人将通过“上海政府采购网”对中标结果

进行公示，公示期为 1 个工作日。

38．2 除了因发生有效的质疑或投诉导致中标结果改变以外，招标人将委托代理机构及时向中标人发出《中标通知书》通知中标，并对中标结果进行公示。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

38．3 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标结果公示后，未中标的投标人即可按《投标人须知》第 24 条的规定退还其投标保证金。

39．投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

40．招标失败

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”（http://www.zfcg.sh.gov.cn/）发布招标失败公告。

八、授予合同

41． 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 37 条规定所确定的中标人。

42． 招标人授标时更改服务内容和数量的权利

招标人在授予合同时有权在+10％的幅度内对《项目招标需求》中规定的服务内容和数量予以增加，但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。

43． 签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订项目合同。

第五章　　合同条款及合同格式

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号：［合同中心-合同编码］

合同内部编号：

合同各方：

甲方：［合同中心-采购单位名称］

地址：［合同中心-采购单位所在地］

邮政编码：［合同中心-采购人单位邮编］

电话：［合同中心-采购单位联系人电话］

传真：［合同中心-采购人单位传真］

联系人：［合同中心-采购单位联系人］

[供应商信息-联合体]

依据《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目

（2）采购计划编号：_____/_____

（3）项目主要内容：采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目

采购标的的技术要求、商务要求详见招标文件。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购　☐部门集中采购　☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是　　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☑是☐否

若本项目不面向大中小企业及各类供应商采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是　　☐否

（7）合同是否分包：☐是　　☑否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　　☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装

要求：

☑是　　☐否　　☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：[合同中心-合同总价]；

大写：[合同中心-合同总价大写]；

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：[合同中心-支付方式名称]

☐全额付款：_____

☑分期付款：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款，设施完成安装、调试，并验收通过后，按照实际采购数量支付剩余货款。

2、中标单位不得委托其他单位收取货款。

☐成本补偿：____/_____

☐绩效激励：____/_____

3. 合同履行

（1）起始日期：[合同中心-合同有效期]

（2）履约地点：上海市松江区（甲方指定地点）

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是　　☑否

收取履约保证金形式：_____/_____

收取履约保证金金额：____/_____

履约担保期限：_____/_____

（4）分期履行要求：_____/_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____/_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是　☑否

是否邀请专家参加验收：☐是　☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是　☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 14 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：乙方提出验收申请-甲方实施验收

（5）履约验收的内容：包括每一项技术和商务要求的履约情况，落实采购支持绿色发展、节能环保等政策情况

（6）履约验收标准：达到招标文件要求，投标文件承诺标准（如乙方投标承诺更高要求的）

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：/

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签字盖章后 生效。

7. 补充条款：[合同中心-补充条款列表]

[合同文档模版-其他补充事宜]

8. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点： 上海市松江区

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个

供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定

的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分

包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	乙方提交书面通知的 14 天内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	如供货时涉及商品包装和快递包装的，除采购人另有要求外，供应商所供的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行
	指定现场	上海市松江区（甲方指定地点）
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	至少 12 个月（乙方投标有更优的质保期，按投标文件执行）
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	/
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按第一节《采购合同协议书》约定执行
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/

第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	招标文件及投标文件承诺的质量标准更换
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（周、天）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向 松江区 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	经招投标确认事宜_____。

第六章　投标文件格式

一、投标函格式

致：　上海市公安局松江分局　（招标人名称）

根据贵方　采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目　（项目名称、招标编号）采购的招标公告及招标文件，_____（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），向贵方提交投标文件。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为自开标之日起 _____日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8.为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方不是采购人的附属机构。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9.重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：　（由供应商如实填写）。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为：（由供应商如实填写）　。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□无；□有，已提供的具体服务内容为：（由供应商如实填写）。

（备注：以上 3 项声明，必须如实选择，选中项用 √ 表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取成交，应承担相应法律责任。）

地址：_____

电话、传真：_____

邮政编码：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年___月___日

二、开标一览表格式

采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目包 1

合同履约期限	备注	投标总报价（总价、元）

注：1、投标总价应包括完成本项目所需的所有费用。请各投标人在充分考虑项目的实际情况和投标人所包含的责任和风险后，上述报价在协议谈判和项目执行过程中投标人将不得擅自更改。

2、上海政府采购云平台填报的开标一览表与本表不一致的，以上海政府采购云平台填报的为准。

三、报价明细表格式

投标人名称：_____

项目名称：采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目

招标编号：_____

单位：（人民币/元）

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
1	园区正大门			各单位立体字	3.00	项		
2	1 号-17 号	单体建筑标识		数字楼宇号	17.00	项		
3				公共区域装饰立牌（如爱护草坪等）	8.00	项		
4	9 号楼	开关站		门牌标识	1.00	块		
5	10 号楼	设备一		门牌标识	1.00	项		
6	11 号楼	设备二		门牌标识	1.00	项		
7	13 号楼	垃圾房		门牌标识	1.00	项		
8	综合	路面导视		全所平面总导览图	1.00	项		
9				所内楼宇间导览标识	8.00	项		
10				停车场标识	5.00	块		
11		地下停车场		楼层索引牌	1.00	项		
12				地下停车场（进入口）立体字	16.00	字		
13				楼宇标识立体字	12.00	项		
14				地下一层楼梯数字号+电梯数字	4.00	套		
15				地下停车场指引标识吊牌	10.00	项		
	园区公共小计（元）							
1.3.5.6.7.12 号楼看守所-标识标牌、文化标识及氛围布置								
16		整楼	玻璃门	玻璃门腰封	32.00	条		
17	1 号楼标识类	1F	18 人监室	室内推拉标识	8.00	套		
18				监区标识牌	8.00	块		
19				门牌标识	46.00	块		
20				数字门牌号	46.00	块		
21				投诉信箱贴	46.00	条		
22				检察信箱贴	46.00	条		
23				床位号码喷漆	46.00	套		
24			单人监室	门牌标识	10.00	块		
25				数字门牌号	10.00	块		
26				投诉信箱贴	10.00	条		
27				检察信箱贴	10.00	条		
28			禁闭室	门牌标识	4.00	块		
29				数字门牌号	10.00	块		
30				投诉信箱贴	10.00	条		
31				检察信箱贴	10.00	条		
32			5 人管教室	门牌标识	2.00	块		
33				数字门牌号	2.00	块		
34				铝合金制度牌	2.00	块		
35				禁止吸烟	2.00	块		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
36				保密提示牌	2.00	块		
37				白板	2.00	块		
38			6 人管教室	门牌标识	2.00	块		
39				数字门牌号	2.00	块		
40				铝合金制度牌	2.00	块		
41				禁止吸烟	2.00	块		
42				保密提示牌	2.00	块		
43				白板	2.00	块		
44			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识	4.00	块		
45				数字门牌号	4.00	块		
46				禁止吸烟	4.00	块		
47			衣物储藏室（56.59 ㎡）	门牌标识	1.00	块		
48				数字门牌号	1.00	块		
49			衣物储藏室（44.17 ㎡）	门牌标识	1.00	块		
50				数字门牌号	1.00	块		
51			衣物储藏室（23.82 ㎡）	门牌标识	1.00	块		
52				数字门牌号	1.00	块		
53			衣物储藏室（23.82 ㎡）	门牌标识	1.00	块		
54				数字门牌号	1.00	块		
55			10 人分监控室-2 间	门牌标识	2.00	块		
56				数字门牌号	2.00	块		
57				铝合金制度牌	4.00	块		
58				禁止吸烟	2.00	块		
59				保密提示牌	2.00	块		
60				白板	2.00	块		
61			谈话室	门牌标识	25.00	块		
62				数字门牌号	25.00	块		
63			驻所检察官专用谈话室	门牌标识	2.00	块		
64				数字门牌号	2.00	块		
65			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	1.00	块		
66				数字门牌号	1.00	块		
67			特殊讯问指挥室	门牌标识	1.00	块		
68				数字门牌号	1.00	块		
69			讯问室（26 间）	门牌标识	26.00	块		
70				数字门牌号	26.00	块		
71				会见室结束提醒牌	26.00	块		
72				会见室友情提示	26.00	块		
73			远程讯问室	门牌标识	12.00	块		
74				数字门牌号	12.00	块		
75			特殊讯问室	门牌标识	2.00	块		
76				数字门牌号	2.00	块		
77			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	2.00	块		
78				数字门牌号	2.00	块		
79			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	4.00	块		
80				数字门牌号	4.00	块		
81			律师会见	门牌标识	18.00	块		
82				数字门牌号	18.00	块		
83				制度牌	18.00	块		
84				会见室温馨提示牌	18.00	块		
85				会见室结束提醒牌	18.00	块		
86				会见室友情提示	18.00	块		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
87			远程律师会见	门牌标识	10.00	块		
88				数字门牌号	10.00	块		
89			远程小法庭	门牌标识	3.00	块		
90				数字门牌号	3.00	块		
91			提讯接待室（2 间）	门牌标识	2.00	块		
92				数字门牌号	2.00	块		
93				铝合金制度牌	2.00	块		
94			1 人理发室（14.41 ㎡）-2 间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	2.00	块		
95				数字门牌号	2.00	块		
96				文化背景墙	2.00	项		
97			18 人活动室（51.64 ㎡）-值班备勤室 8 人-共 2 间	门牌标识	2.00	块		
98				数字门牌号	2.00	块		
99				禁止吸烟	2.00	块		
100			4 人图书室（22.50 ㎡）-值班备勤室 2 人-共 2 间	门牌标识	2.00	块		
101				数字门牌号	2.00	块		
102			2 人管教室-共 2 间	门牌标识	2.00	块		
103				数字门牌号	2.00	块		
104				警示牌	2.00	块		
105			监区值班室（2 人）-共 4 间	门牌标识	4.00	块		
106				数字门牌号	4.00	块		
107				保密提示牌	4.00	块		
108			3 人提押值班室、休息室--医务、值班医生值班室	门牌标识	2.00	块		
109				数字门牌号	2.00	块		
110			医生值班室、休息室--北副班医生值班室	门牌标识	2.00	块		
111				数字门牌号	2.00	块		
112			警用装备室	门牌标识	1.00	块		
113				数字门牌号	1.00	块		
114			开水间	门牌标识	2.00	块		
115				节约提示	2.00	项		
116			直饮水	门牌标识	1.00	块		
117				节约提示	1.00	项		
118			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	11.00	项		
119			客梯标识	客梯立体字	3.00	项		
120				客梯楼层数字	3.00	项		
121			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.00	项		
122				医用电梯楼层数字	1.00	项		
123			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	14.00	块		
124			消防栓牌	消防栓标识	6.00	项		
125			消防示意图	楼层消防示意图	6.00	项		
126			肃静牌	标识牌	1.00	项		
127		2F	16 人监室	室内推拉标识	8.00	套		
128				监区标识牌	8.00	块		
129				门牌标识	47.00	块		
130				数字门牌号	47.00	块		
131				投诉信箱贴	47.00	条		
132				检察信箱贴	47.00	条		
133				床位号码喷漆	47.00	套		
134			单人监室-5 间	门牌标识	5.00	块		
135				数字门牌号	5.00	块		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
136				投诉信箱贴	5.00	条		
137				检察信箱贴	5.00	条		
138			禁闭室-4 间	门牌标识	4.00	块		
139				数字门牌号	4.00	块		
140			5 人管教室-12 工位，共 2 间	门牌标识	2.00	块		
141				数字门牌号	2.00	块		
142				铝合金制度牌	2.00	块		
143				禁止吸烟	2.00	块		
144				保密提示牌	2.00	块		
145				白板	2.00	块		
146			6 人管教室-12 工位	门牌标识	1.00	块		
147				数字门牌号	1.00	块		
148				铝合金制度牌	1.00	块		
149				禁止吸烟	1.00	块		
150				保密提示牌	1.00	块		
151				白板	1.00	块		
152			6 人管教室（女子）	门牌标识	1.00	块		
153				数字门牌号	1.00	块		
154				铝合金制度牌	2.00	块		
155				保密提示牌	1.00	块		
156				白板	1.00	块		
157			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识	4.00	块		
158				数字门牌号	4.00	块		
159			衣物储藏室-4 间	门牌标识	4.00	块		
160				数字门牌号	4.00	块		
161			10 人分监控室-1 间	门牌标识	1.00	块		
162				数字门牌号	1.00	块		
163				铝合金制度牌	2.00	块		
164				禁止吸烟	1.00	块		
165				保密提示牌	1.00	块		
166				白板	1.00	块		
167			10 人分监控室（女子）	门牌标识	1.00	块		
168				数字门牌号	1.00	块		
169				铝合金制度牌	2.00	块		
170				保密提示牌	1.00	块		
171				白板	1.00	块		
172			谈话室-24 间	门牌标识	24.00	项		
173				数字门牌号	24.00	项		
174			驻所检察官专用谈话室-2 间	门牌标识	2.00	块		
175				数字门牌号	2.00	块		
176			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	1.00	块		
177				数字门牌号	1.00	块		
178			特殊讯问指挥室	门牌标识	1.00	块		
179				数字门牌号	1.00	块		
180			讯问室（26 间）	门牌标识	26.00	块		
181				数字门牌号	26.00	块		
182				会见室结束提醒牌	26.00	块		
183				会见室友情提示	26.00	块		
184			远程讯问室	门牌标识	12.00	块		
185				数字门牌号	12.00	块		
186			特殊讯问室-2 间	门牌标识	2.00	块		
187				数字门牌号	2.00	块		
188			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	2.00	块		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
189				数字门牌号	2.00	块		
190			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	4.00	块		
191				数字门牌号	4.00	块		
192			律师会见	门牌标识	18.00	块		
193				数字门牌号	18.00	块		
194			远程律师会见	门牌标识	10.00	块		
195				数字门牌号	10.00	块		
196			远程小法庭	门牌标识	3.00	块		
197				数字门牌号	3.00	块		
198			提讯接待室-2 间	门牌标识	2.00	块		
199				数字门牌号	2.00	块		
200			1 人理发室（14.56 ㎡）-2 间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	2.00	块		
201				数字门牌号	2.00	块		
202				文化背景墙	2.00	项		
203			18 人活动室（51.64 ㎡）-管教值班备勤室 2 间	门牌标识	2.00	块		
204				数字门牌号	2.00	块		
205			4 人图书室（22.50 ㎡）--管教值班备勤室 2 间	门牌标识	2.00	块		
206				数字门牌号	2.00	块		
207			2 人管教室-共 2 间	门牌标识	2.00	块		
208				数字门牌号	2.00	块		
209				警示牌	2.00	块		
210			监区值班室-共 4 间	门牌标识	4.00	块		
211				数字门牌号	4.00	块		
212			3 人提押值班室	门牌标识	1.00	块		
213				数字门牌号	1.00	块		
214			南休息室	门牌标识	1.00	块		
215				数字门牌号	1.00	块		
216			北休息室	门牌标识	1.00	块		
217				数字门牌号	1.00	块		
218			医生值班室	门牌标识	1.00	块		
219				数字门牌号	1.00	块		
220				白板	1.00	块		
221			警用装备室	门牌标识	1.00	块		
222				数字门牌号	1.00	块		
223			开水间	门牌标识	2.00	块		
224				节约提示	2.00	项		
225			直饮水	门牌标识	1.00	块		
226				节约提示	1.00	项		
227			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	11.00	项		
228			客梯标识	客梯立体字	3.00	项		
229				客梯楼层数字	3.00	项		
230			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.00	项		
231				医用电梯楼层数字	1.00	项		
232			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	11.00	块		
233			消防栓牌	消防栓标识	6.00	项		
234			消防示意图	楼层消防示意图	6.00	项		
235			肃静牌	标识牌	1.00	项		
236		3F	14 人监室	室内推拉标识	8.00	套		
237				监区标识牌	8.00	块		
238				门牌标识	46.00	块		
239				数字门牌号	46.00	块		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
240				投诉信箱贴	46.00	条		
241				检察信箱贴	46.00	条		
242				床位号码喷漆	46.00	套		
243			7 人监室	门牌标识	1.00	块		
244				数字门牌号	1.00	块		
245				投诉信箱贴	1.00	条		
246				检察信箱贴	1.00	条		
247				床位号码喷漆	1.00	套		
248			单人监室（4 间）	门牌标识	4.00	块		
249				数字门牌号	4.00	块		
250				投诉信箱贴	4.00	条		
251				检察信箱贴	4.00	条		
252			禁闭室-4 间	门牌标识	4.00	块		
253				数字门牌号	4.00	块		
254				投诉信箱贴	4.00	条		
255				检察信箱贴	4.00	条		
256			5 人管教室-2 间（警营活动室、民警活动室）	门牌标识	2.00	块		
257				数字门牌号	5.00	块		
258				禁止吸烟	2.00	块		
259			东区 6 人管教室-会议室	门牌标识	1.00	块		
260				数字门牌号	1.00	块		
261				禁止吸烟	1.00	块		
262				保密提示牌	1.00	块		
263				白板	1.00	块		
264			西区 6 人管教室-党建活动室	门牌标识	1.00	块		
265				数字门牌号	1.00	块		
266				铝合金制度牌	6.00	块		
267				信息公示板	1.00	块		
268				白板	1.00	块		
269			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识	4.00	块		
270				数字门牌号	4.00	块		
271			衣物储藏室-4 间	门牌标识	4.00	块		
272				数字门牌号	4.00	块		
273			10 人分监控室-2 间	门牌标识	2.00	块		
274				数字门牌号	2.00	块		
275				铝合金制度牌	4.00	块		
276				保密提示牌	2.00	块		
277				白板	2.00	块		
278			谈话室-24 间	门牌标识	24.00	项		
279				数字门牌号	24.00	项		
280			驻所检察官专用谈话室-2 间	门牌标识	2.00	块		
281				数字门牌号	2.00	块		
282			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	1.00	块		
283				数字门牌号	1.00	块		
284			特殊讯问指挥室	门牌标识	1.00	块		
285				数字门牌号	1.00	块		
286			讯问室（26 间）	门牌标识	26.00	块		
287				数字门牌号	26.00	块		
288			远程讯问室	门牌标识	12.00	块		
289				数字门牌号	12.00	块		
290			特殊讯问室	门牌标识	2.00	块		
291				数字门牌号	2.00	块		
292			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	2.00	块		
293				数字门牌号	2.00	块		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
294			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	4.00	块		
295				数字门牌号	4.00	块		
296			律师会见	门牌标识	18.00	块		
297				数字门牌号	18.00	块		
298			远程律师会见	门牌标识	10.00	块		
299				数字门牌号	10.00	块		
300			远程小法庭	门牌标识	3.00	块		
301				数字门牌号	3.00	块		
302			提讯接待室-2 间	门牌标识	2.00	块		
303				数字门牌号	2.00	块		
304			西 18 人活动室（51.64 ㎡）-民警休息室	门牌标识	1.00	块		
305				数字门牌号	1.00	块		
306				禁止吸烟	1.00	块		
307			1 人理发室（14.56 ㎡）-2 间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	2.00	块		
308				数字门牌号	2.00	块		
309			东 18 人活动室（51.64 ㎡）-民警健身房	门牌标识	1.00	块		
310				数字门牌号	1.00	块		
311				铝合金制度牌	6.00	块		
312			西 4 人图书室（22.50 ㎡）	门牌标识	1.00	块		
313				数字门牌号	1.00	块		
314				铝合金制度牌	2.00	块		
315				禁止吸烟	1.00	块		
316			东 4 人图书室（22.50 ㎡）	门牌标识	1.00	块		
317				数字门牌号	1.00	块		
318				铝合金制度牌	2.00	块		
319				禁止吸烟	1.00	块		
320			监区值班室-共 4 间	门牌标识	4.00	块		
321				数字门牌号	4.00	块		
322			3 人提押值班室	门牌标识	1.00	块		
323				数字门牌号	1.00	块		
324			南休息室	门牌标识	1.00	块		
325				数字门牌号	1.00	块		
326			北休息室	门牌标识	1.00	块		
327				数字门牌号	1.00	块		
328			医生值班室	门牌标识	1.00	块		
329				数字门牌号	1.00	块		
330			警用装备室	门牌标识	1.00	块		
331				数字门牌号	1.00	块		
332			开水间-2 间	门牌标识	2.00	项		
333				节约提示	2.00	项		
334			北寝室（带卫生间）-16 间	门牌标识	2.00	项		
335				数字门牌号	16.00	项		
336			南寝室-24 间	门牌标识	2.00	项		
337				数字门牌号	24.00	项		
338			淋浴间-4 间	门牌标识	4.00	块		
339				温馨提示	8.00	块		
340				节约提示	8.00	项		
341			洗衣房-2 间	门牌标识	2.00	块		
342				温馨提示	2.00	块		
343				小温馨提示	2.00	块		
344				节约提示	2.00	项		
345			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	11.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
346			客梯标识	客梯立体字	3.00	项		
347				客梯楼层数字	3.00	项		
348			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.00	项		
349				医用电梯楼层数字	1.00	项		
350			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	11.00	块		
351			消防栓牌	消防栓标识	6.00	块		
352			消防示意图	楼层消防示意图	6.00	块		
353			肃静牌	标识牌	1.00	块		
354			直饮水-2 间	门牌标识	2.00	块		
355				节约提示	2.00	块		
356			消防栓牌	消防栓标识	1.00	块		
357			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	块		
358		4F	强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	9.00	块		
359			楼梯间楼层标识 3 个楼梯间	楼层数字标识	3.00	块		
360			肃静牌	标识牌	1.00	块		
361		整楼	监室外	监室外警戒框油漆	159.00	块		
362	1 号楼文化墙		内庭	标语立体字	16.00	字		
363		1F	18 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	92.00	块		
364				防艾滋宣传文化墙	1.00	项		
365		2F	16 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	94.00	块		
366			14 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	92.00	块		
367			7 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	2.00	块		
368			走廊	文化墙	1.00	项		
369			（东）6 人管教室	习语文化墙	1.00	项		
370		3F	（西）6 人管教室	习语文化墙	1.00	项		
371			（东）5 人管教室	警营文化墙	1.00	项		
372			（西）5 人管教室	文化墙	1.00	项		
373			（东）18 活动室	文化墙	1.00	项		
374			（西）18 活动室	文化墙	1.00	项		
375			（东）图书室	文化墙	1.00	项		
376			（西）图书室	文化墙	1.00	项		
377		4F		上墙制度等	6.00	块		
378		楼梯文化墙 1-4F		文化宣传文化墙	8.00	项		
379	3 号楼	户外		指引牌	4.00	块		
380				高压警示牌	30.00	块		
381		1F	大厅	玻璃门腰封	30.00	条		
382				地面指示标识	2.00	项		
383				禁止标识牌	3.00	块		
384				铝合金制度牌	6.00	块		
385				亚克力台卡	3.00	块		
386				特邀监督员信息公示栏	1.00	块		
387				警务公开栏	1.00	块		
388				意见箱	1.00	个		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
389			正大门	立体字	6.00	字		
390				推拉标识	6.00	套		
391			玻璃窗	提示牌	1.00	块		
392			入口	禁止标识牌	3.00	块		
393				地面指示标识	1.00	条		
394				安全检查标识	1.00	套		
395				安全门亚克力进出口牌	4.00	块		
396				临时出入证	50.00	套		
397				参观证	50.00	套		
398			等候区类型地贴（整楼）	地贴（文字内容根据实际修改）	20.00	套		
399			侯押区	男侯押区门牌	1.00	块		
400				女侯押区门牌	1.00	块		
401				警示牌	2.00	块		
402				看管人员专座-牌	2.00	块		
403				嫌疑人员专座-牌	2.00	块		
404			门牌标识		40.00	块		
405			数字门牌号		40.00	项		
406			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	6.00	项		
407				卫生间温馨提示	12.00	项		
408				卫生间地贴-小心地滑	6.00	条		
409				卫生间节约提示	12.00	项		
410				室内推拉标识	12.00	套		
411			办公室	禁止吸烟	5.00	块		
412				保密提示牌	5.00	块		
413				白板	2.00	块		
414			收押检查	身高尺	1.00	项		
415			门诊部	门诊驻点铜牌	1.00	块		
416				门头文化墙	1.00	项		
417				输液大厅玻璃门腰封	4.00	条		
418				铝合金制度牌	10.00	块		
419			洗衣房	台账挂放处	1.00	块		
420				烘干机牌	2.00	块		
421				洗衣机牌	2.00	块		
422				墙面牌	7.00	块		
423				铝合金制度牌	6.00	块		
424			消防栓牌	消防栓标识	12.00	项		
425			消防示意图	楼层消防示意图	5.00	项		
426			楼梯间楼层标识 5 个楼梯间	楼层数字标识	5.00	块		
427			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	2.00	块		
428		2F	门牌标识		35.00	块		
429			数字门牌号		35.00	块		
430			铝合金制度牌		5.00	块		
431			家属会见室	信息公开栏	1.00	块		
432				玻璃窗口数字贴 1-12	1.00	套		
433				温馨提示牌	12.00	块		
434			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	5.00	项		
435				卫生间温馨提示	5.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
436				卫生间地贴-小心地滑	5.00	条		
437				卫生间节约提示	10.00	项		
438			宣传栏、公告栏、警务公开栏等		20.00	块		
439			消防栓牌	消防栓标识	11.00	项		
440			消防示意图	楼层消防示意图	5.00	项		
441			楼梯间楼层标识 5 个楼梯间	楼层数字标识	5.00	块		
442			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	3.00	块		
443	5 号楼	1F	室外区域	警徽	1.00	块		
444				竖版铜牌	2.00	块		
445			大厅玻璃门	腰封	22.00	项		
446				推拉标识	1.00	套		
447			多功能中控指挥大厅	文化墙	1.00	项		
448				立体字	16.00	字		
449			总控	背景墙	1.00	项		
450				警徽	1.00	项		
451				立体字	7.00	字		
452				白板	1.00	块		
453			大厅	竖版习语文化墙	1.00	项		
454				习语文化墙警徽	1.00	个		
455				进门立体字	18.00	字		
456				进门墙国徽	1.00	个		
457			楼梯间 1	楼层数字标识	1.00	项		
458			楼梯间 2	楼层数字标识	1.00	项		
459			电梯厅	落地文化墙（警营文化类标语）	1.00	项		
460				电梯楼层数字	1.00	项		
461				楼层索引牌+地图索引	2.00	项		
462			门牌标识（科室牌）		10.00	块		
463			数字门牌号		10.00	块		
464			办公室	禁止吸烟	2.00	块		
465			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	4.00	套		
466			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	5.00	项		
467				卫生间温馨提示	10.00	项		
468				卫生间地贴-小心地滑	3.00	条		
469				卫生间节约提示	10.00	项		
470			消防栓牌	消防栓标识	6.00	项		
471			消防示意图	楼层消防示意图	3.00	项		
472			强电间、弱电间、排风等标识		3.00	项		
473			铝合金制度牌		15.00	块		
474		4F	楼梯间 1	楼层数字标识	1.00	项		
475			楼梯间 2	楼层数字标识	1.00	项		
476				电梯楼层数字	1.00	项		
477				楼层索引牌+地图索引	2.00	项		
478			门牌标识（科室牌）		18.00	块		
479			数字门牌号		18.00	块		
480			办公室	办公室白板	2.00	块		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
481				禁止吸烟	2.00	块		
482			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	2.00	套		
483			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	5.00	项		
484				卫生间温馨提示	10.00	项		
485				卫生间地贴-小心地滑	3.00	条		
486				卫生间节约提示	10.00	项		
487			消防栓牌	消防栓标识	4.00	项		
488			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	项		
489			强电间、弱电间、排风等标识		2.00	项		
490			铝合金制度牌		2.00	块		
491			大会议室	氛围文化墙 1	1.00	项		
492				氛围文化墙 2	1.00	项		
493			小会议室	氛围文化墙 1	1.00	项		
494				氛围文化墙 2	1.00	项		
495			走廊	氛围文化墙 1	1.00	项		
496				氛围文化墙 2	1.00	项		
497				氛围文化墙 3	1.00	项		
498				氛围文化墙 4	1.00	项		
499				氛围文化墙 5	1.00	项		
500				氛围文化墙 6	1.00	项		
501				意见箱（党务公开）	1.00	个		
502		5F	楼梯间 1	楼层数字标识	1.00	项		
503			楼梯间 2	楼层数字标识	1.00	项		
504				电梯楼层数字	1.00	项		
505				楼层索引牌+地图索引	2.00	项		
506			门牌标识（科室牌）		18.00	块		
507			数字门牌号		22.00	块		
508			办公室	办公室白板	4.00	块		
509				禁止吸烟	2.00	块		
510			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	2.00	套		
511			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	3.00	块		
512				卫生间温馨提示	6.00	块		
513				卫生间地贴-小心地滑	3.00	条		
514				卫生间节约提示	6.00	块		
515			消防栓牌	消防栓标识	4.00	块		
516			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	块		
517			强电间、弱电间、排风等标识		2.00	块		
518			铝合金制度牌		4.00	块		
519			活动室	氛围文化墙 1	1.00	项		
520				氛围文化墙 2	1.00	项		
521				氛围文化墙 3	1.00	项		
522			党建室	氛围文化墙 1	1.00	项		
523				氛围文化墙 2	1.00	项		
524				氛围文化墙 3	1.00	项		
525			走廊	氛围文化墙 1	1.00	项		
526				氛围文化墙 2	1.00	项		
527				氛围文化墙 3	1.00	项		
528				氛围文化墙 4	1.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
529				氛围文化墙 5	1.00	项		
530				氛围文化墙 6	1.00	项		
531	6 号楼	食堂		区域大门牌	2.00	块		
532				门牌标识	52.00	块		
533				数字门牌号	52.00	块		
534				铝合金制度牌	25.00	块		
535				禁止吸烟	20.00	块		
536				冰箱信息牌	4.00	块		
537				灶台警示牌	10.00	块		
538				清真灶牌	1.00	块		
539				温馨提示、分类信息、节约提醒等	20.00	块		
540				小温馨提示	25.00	块		
541				卫生管理责任区牌	8.00	块		
542				白板	1.00	块		
543				食品安全监督信息公示栏	2.00	块		
544				在押人员食堂工作规范公开栏	1.00	块		
545		小食堂		人员信息公示栏	1.00	块		
546				台账挂放处	2.00	块		
547				铝合金制度牌	10.00	块		
548				食堂工作规范公开栏	2.00	块		
549			玻璃门	腰封	18.00	条		
550		1F	门牌标识		30.00	块		
551			数字门牌号		30.00	块		
552			禁止吸烟		8.00	项		
553			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	2.00	项		
554				卫生间温馨提示	4.00	项		
555				卫生间地贴-小心地滑	2.00	条		
556				卫生间节约提示	4.00	项		
557			消防栓牌	消防栓标识	6.00	项		
558			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	项		
559			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	2.00	块		
560			强电间、弱电间、排风等标识		3.00	项		
561		2F	门牌标识		22.00	块		
562			数字门牌号		22.00	块		
563			禁止吸烟		8.00	项		
564			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	2.00	项		
565				卫生间温馨提示	4.00	项		
566				卫生间地贴-小心地滑	2.00	条		
567				卫生间节约提示	4.00	项		
568			消防栓牌	消防栓标识	10.00	项		
569			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	项		
570			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	2.00	块		
571			强电间、弱电间、排风等标识		2.00	项		
572			用餐区	进口文化墙（可放公告栏）	1.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
573				宣传展板	10.00	块		
574	7 号楼	接待会见楼		腰封	12.00	条		
575				各部门驻点铜牌	1.00	块		
576				抬头铜牌竖版	2.00	块		
577				铝合金制度牌	6.00	块		
578				投诉信箱	1.00	个		
579				禁止吸烟	2.00	块		
580				驻点公告栏	4.00	块		
581				公告栏	2.00	个		
582				门牌标识	13.00	块		
583				禁止吸烟	2.00	块		
584				门牌标识	13.00	项		
585				卫生间温馨提示	6.00	项		
586				卫生间地贴-小心地滑	2.00	条		
587				卫生间节约提示	6.00	项		
588			消防栓牌	消防栓标识	4.00	项		
589			消防示意图	楼层消防示意图	1.00	项		
590			强电间、弱电间、排风等标识		1.00	项		
591	12 号楼	12 号楼	门牌标识		3.00	块		
592			值班室	铝合金制度牌	1.00	块		
	看守所小计（元）							
5、14 号楼拘留所-标识标牌、文化标识及氛围布置								
593		1F	门口	竖版铜牌	1.00	项		
594		2F	楼梯间 1	楼层数字标识	1.00	项		
595			楼梯间 2	楼层数字标识	1.00	项		
596				电梯楼层数字	1.00	项		
597				楼层索引牌+地图索引	2.00	项		
598			门牌标识（科室牌）		26.00	块		
599			铝合金制度板		3.00	块		
600			数字门牌号		26.00	块		
601			办公室	禁止吸烟	10.00	块		
602			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	1.00	套		
603				文化墙 1	1.00	项		
604				文化墙 2	1.00	项		
605				文化墙 3	1.00	项		
606				文化墙 4	1.00	项		
607				文化墙 5	1.00	项		
608			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	3.00	项		
609				卫生间温馨提示	14.00	项		
610				卫生间地贴-小心地滑	3.00	条		
611				卫生间节约提示	3.00	项		
612			消防栓牌	消防栓标识	4.00	块		
613			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	块		
614			强电间、弱电间、排风等标识		5.00	项		
615			党建活动室	文化墙 1	1.00	项		
616				文化墙 2	1.00	项		
617				文化墙 3	1.00	项		
618			会议室 1	习语文化墙	1.00	项		
619			会议室 2	习语文化墙	1.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
620			楼梯间 1	楼层数字标识	1.00	项		
621			楼梯间 2	楼层数字标识	1.00	项		
622				党建文化墙	1.00	项		
623				电梯楼层数字	1.00	项		
624				楼层索引牌+地图索引	2.00	项		
625			门牌标识（科室牌）		29.00	块		
626			铝合金制度板		8.00	块		
627			数字门牌号		29.00	块		
628			办公室	禁止吸烟	11.00	块		
629				信息公示板	3.00	块		
630				白板	5.00	块		
631			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	1.00	套		
632		3F		文化墙 1	1.00	项		
633				文化墙 2	1.00	项		
634				文化墙 3	1.00	项		
635			总控室	背景墙	1.00	项		
636				警徽	1.00	项		
637				不锈钢立体字	7.00	字		
638			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	3.00	项		
639				卫生间温馨提示	14.00	项		
640				卫生间地贴-小心地滑	3.00	条		
641				卫生间节约提示	3.00	项		
642			消防栓牌	消防栓标识	4.00	块		
643			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	块		
644			强电间、弱电间、排风等标识		5.00	项		
645			正大门	立体字（6 个字）	1.00	项		
646				铜牌	4.00	块		
647			背景墙（封门）		1.00	项		
648			风控室	立屏隔断	3.00	项		
649			收拘室	身高贴	1.00	项		
650				注意标识	1.00	项		
651			门牌（科室牌）		126.00	个		
652			铝合金制度板		20.00	块		
653			玻璃门	腰封	10.00	条		
654			玻璃窗	腰封	20.00	条		
655			监区入口	禁止标识牌	10.00	块		
656			楼梯入口	地面指示标识	40.00	条		
657	14 号楼	1F	入口	安全检查标识	3.00	项		
658			监区	区域牌	20.00	个		
659			铁门	推拉标识	40.00	套		
660				常闭标识	40.00	个		
661				门上禁止标识	5.00	个		
662			12 人监室	监房公示牌	10.00	块		
663				数字门牌号	10.00	块		
664				警戒区	20.00	项		
665				制度+宣传+公告+口号板	8.00	项		
666				床位号码喷漆	8.00	项		
667				洗漱号码贴	8.00	项		
668				值日表	8.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
669			单人监室（2 间）	监房公示牌	2.00	块		
670				门牌标识	2.00	块		
671				数字门牌号	2.00	块		
672			拘区走廊	文化墙 1	1.00	项		
673				宣传展板	8.00	块		
674			办公室	禁止吸烟	10.00	项		
675				白板	8.00	块		
676				信息公示栏	8.00	块		
677			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	10.00	项		
678				卫生间温馨提示	40.00	项		
679				卫生间地贴-小心地滑	10.00	条		
680				节约提示	40.00	项		
681			消防栓牌	消防栓标识	17.00	块		
682			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	块		
683			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	4.00	项		
684			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.00	项		
685				医用电梯楼层数字	1.00	项		
686			强电间、弱电间、排风等标识		13.00	项		
687			放风场	标语	32.00	字		
688			收押室	身高贴	1.00	项		
689				安全检查、指纹采集等标识	1.00	项		
690		2F	门牌（科室牌）		79.00	个		
691			铝合金制度板		6.00	块		
692			监区入口	禁止标识牌	1.00	块		
693			楼梯入口	地面指示标识	10.00	条		
694			入口	安全检查标识	1.00	项		
695			监区	区域牌	8.00	个		
696			铁门	推拉标识	7.00	套		
697				常闭标识	7.00	个		
698			12 人监室	监房公示牌	9.00	块		
699				数字门牌号	9.00	块		
700				警戒区	18.00	项		
701				制度+宣传+公告+口号板	9.00	项		
702				床位号码喷漆	9.00	项		
703				洗漱用品号码喷漆	9.00	项		
704				值日表	9.00	项		
705			拘区走廊	文化墙 1	1.00	项		
706				宣传展板	8.00	块		
707			办公室	禁止吸烟	5.00	项		
708				白板	3.00	块		
709				信息公示栏	2.00	块		
710			党建活动室	文化墙	1.00	项		
711			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	5.00	项		
712				卫生间温馨提示	18.00	项		
713				卫生间地贴-小心地滑	5.00	条		
714				节约提示	6.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
715			消防栓牌	消防栓标识	8.00	块		
716			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	块		
717			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	4.00	项		
718			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.00	项		
719				医用电梯楼层数字	1.00	项		
720			强电间、弱电间、排风等标识		7.00	项		
721		3F	门牌（科室牌）		82.00	个		
722			铝合金制度板		6.00	块		
723			楼梯入口	地面指示标识	12.00	条		
724			入口	安全检查标识	1.00	项		
725			监区	区域牌	8.00	个		
726			铁门	推拉标识	7.00	套		
727				常闭标识	7.00	个		
728			12 人监室	监房公示牌	10.00	块		
729				数字门牌号	10.00	块		
730				警戒区	20.00	项		
731				制度+宣传+公告+口号板	8.00	项		
732				床位号码喷漆	8.00	项		
733				洗漱号码贴	8.00	项		
734				值日表	8.00	项		
735			单人监室（2 间）	监房公示牌	2.00	块		
736				门牌标识	2.00	块		
737				数字门牌号	2.00	块		
738			拘区走廊	文化墙 1	1.00	项		
739				宣传展板	8.00	块		
740			办公室	禁止吸烟	5.00	项		
741				白板	3.00	块		
742				信息公示栏	2.00	块		
743			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	5.00	项		
744				卫生间温馨提示	30.00	项		
745				卫生间地贴-小心地滑	5.00	条		
746				节约提示	15.00	项		
747			消防栓牌	消防栓标识	9.00	块		
748			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	块		
749			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	4.00	项		
750			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	1.00	项		
751				医用电梯楼层数字	1.00	项		
752			强电间、弱电间、排风等标识		7.00	项		
753		4F	露台	强电间、弱电间、排风等标识	1.00	项		
754		其他	医疗室	宣传口号墙	3.00	项		
755				驻点铜牌	1.00	块		
756				文化墙	1.00	项		
757			矛盾化解室（大）	文化墙	1.00	项		
758				制度板	4.00	项		
759				大制度板	1.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
760			矛盾化解室（小）	文化墙	1.00	项		
761				制度板	4.00	项		
762				大制度板	1.00	项		
763			心理咨询室（大）	文化墙	1.00	项		
764				工作人员信息墙	1.00	项		
765			心理咨询室（小）	文化墙	1.00	项		
766				工作人员信息墙	1.00	项		
767			集体就餐室	墙面标语	6.00	项		
	拘留所小计（元）							
8、15、16、17 号楼武警-标识标牌、文化标识及氛围布置								
768	8 号楼	执勤用房		门牌标识	4.00	块		
769				责任区分牌	8.00	个		
770				上墙制度等	5.00	块		
771				玻璃门腰封	1.00	项		
772	2 号楼	户外	外墙面	训词+警旗（内容可替换）	2.00	块		
773	15 号楼	武警室外	楼顶	烤漆立体字标语	1.00	项		
774				晒衣场分类标牌	12.00	块		
775			外墙面（3F 窗上灰墙）	习主席讲话（挂墙）	2.00	套		
776			正大门口 2 侧	宣传栏	2.00	套		
777			正大门	警徽	1.00	个		
778			户外	荣誉石	4.00	个		
779				七场四室标牌	7.00	块		
780			东外墙	廉洁文化墙	1.00	项		
781			户外围墙	宣传标语	16.00	字		
782				党史、军史文化长廊	18.00	块		
783		楼梯	1-4F	各类管理制度牌	50.00	块		
784			1F-4F 左右两侧墙面	楼梯文化墙（大）	8.00	项		
785			2-3F		18.00	字		
786			1-2F 2-3F 3-4F		3.00	项		
787			3-4F		18.00	字		
788					4.00	项		
789			1-4F	楼层编号牌	8.00	块		
790			小楼梯 1-4F	台阶温馨提示	6.00	块		
791				台阶标语	6.00	块		
792			大楼梯 1-4F	台阶温馨提示	11.00	块		
793				台阶标语	11.00	块		
794		室外	门牌标识		2.00	块		
795		1F	大厅	玻璃门腰封	1.00	项		
796				LED 屏四周美化	1.00	套		
797				四公开栏+龙虎榜+双争评比栏	1.00	块		
798			食堂	经济民主栏	1.00	块		
799				先进食堂评比条件	1.00	块		
800				食堂三清标语	6.00	字		
801				食堂四静标语文化墙	8.00	块		
802				节约用水等宣传	1.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
				标语文化墙				
803				电子屏美化文化墙	1.00	项		
804				生日墙	1.00	项		
805				操作台分类标识	10.00	块		
806				油烟机标语	4.00	块		
807			门牌标识		13.00	块		
808			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	1.00	套		
809			消防栓牌	消防栓标识	3.00	块		
810			强电间、弱电间、排风等标识		3.00	块		
811			房间	开关节约提醒	1.00	项		
812			卫生间	卫生间温馨提示	10.00	项		
813				卫生间节约提示	10.00	项		
814			寝室	寝室工作栏	3.00	块		
815			走廊	走廊文化墙 1	2.00	项		
816				走廊文化墙 2	1.00	项		
817				走廊文化墙 3	1.00	项		
818				走廊文化墙 4	1.00	项		
819			荣誉室	整体展厅定制 1	1.00	项		
820				整体展厅定制 2	1.00	项		
821				整体展厅定制 3	1.00	项		
822				整体展厅定制 4	1.00	项		
823			图书室	宣传标语	1.00	项		
824			健身房	镜面墙	1.00	项		
825				标语墙 1	1.00	项		
826				标语墙 2	1.00	项		
827				标语墙 3	1.00	项		
828				标语墙 4	1.00	项		
829				标语墙 5	1.00	项		
830				军人风采墙	1.00	项		
831				展板	4.00	块		
832		2F	门牌标识		13.00	块		
833			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	1.00	套		
834			消防栓牌	消防栓标识	4.00	块		
835			强电间、弱电间、排风等标识		2.00	块		
836			房间	开关节约提醒	1.00	项		
837			卫生间	卫生间温馨提示	10.00	项		
838				卫生间节约提示	10.00	项		
839			寝室	寝室工作栏	3.00	块		
840			走廊	走廊文化墙 1	1.00	项		
841				走廊文化墙 2	1.00	项		
842				走廊文化墙 3	1.00	项		
843				走廊文化墙 4	1.00	项		
844				走廊文化墙 5	1.00	项		
845				走廊文化墙 6	1.00	项		
846				走廊文化墙 7	1.00	项		
847				走廊文化墙 8	1.00	项		
848				走廊文化墙 9	1.00	项		
849				走廊文化墙 10	1.00	项		
850				走廊文化墙 11	1.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
851				走廊文化墙 12	1.00	项		
852				走廊文化墙 13	1.00	项		
853				走廊文化墙 14	1.00	项		
854			门牌标识		15.00	块		
855			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	1.00	套		
856			消防栓牌	消防栓标识	4.00	块		
857			强电间、弱电间、排风等标识		2.00	块		
858			房间	开关节约提醒	1.00	项		
859			卫生间	卫生间温馨提示	10.00	项		
860				卫生间节约提示	10.00	项		
861			寝室	寝室工作栏	3.00	块		
862			走廊	走廊文化墙 1	1.00	项		
863				走廊文化墙 2	1.00	项		
864				走廊文化墙 3	1.00	项		
865		3F		走廊文化墙 4	1.00	项		
866				走廊文化墙 5	1.00	项		
867				走廊文化墙 6	1.00	项		
868				走廊文化墙 7	1.00	项		
869				走廊文化墙 8	1.00	项		
870				走廊文化墙 9	1.00	项		
871				走廊文化墙 10	1.00	项		
872				走廊文化墙 11	1.00	项		
873				走廊文化墙 12	1.00	项		
874				走廊文化墙 13	1.00	项		
875				走廊文化墙 14	1.00	项		
876			会议室	党建文化墙	1.00	项		
877				历任国家领导人军队建设目标	5.00	块		
878			门牌标识		14.00	块		
879			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	1.00	套		
880			消防栓牌	消防栓标识	4.00	块		
881			强电间、弱电间、排风等标识		2.00	块		
882			房间	开关节约提醒	1.00	项		
883				中队部工作栏	1.00	块		
884			卫生间	卫生间温馨提示	10.00	项		
885				卫生间节约提示	10.00	项		
886			寝室	寝室工作栏	3.00	块		
887			走廊	走廊文化墙 1	1.00	项		
888				走廊文化墙 2	1.00	项		
889				走廊文化墙 3	1.00	项		
890				走廊文化墙 4	1.00	项		
891				走廊文化墙 5	1.00	项		
892				走廊文化墙 6	1.00	项		
893		4F		走廊文化墙 7	1.00	项		
894				走廊文化墙 8	1.00	项		
895				走廊文化墙 9	1.00	项		
896				走廊文化墙 10	1.00	项		
897				走廊文化墙 11	1.00	项		
898				走廊文化墙 12	1.00	项		
899				走廊文化墙 13	1.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
900				走廊文化墙 14	1.00	项		
901			大学习室	十大英模挂像	10.00	块		
902				双争标语	16.00	字		
903			小学习室	“理想带兵人”文化墙	1.00	项		
904		楼顶	门牌标识		2.00	块		
905			强电间、弱电间、排风等标识		1.00	块		
906				沙盘	1.00	个		
907				移动白板	1.00	个		
908	16 号楼		户外	警戒区域标牌	8.00	个		
909				营门警戒线喷漆	1.00	件		
910				不锈钢立牌	2.00	个		
911			车棚	职责制度牌	1.00	个		
912			训练器材室	职责制度牌	7.00	个		
913				玻璃门腰封	1.00	项		
914				射击标卡	4.00	个		
915				铝合金制度牌	20.00	块		
916				备勤室岗楼各类标牌	24.00	块		
	武警小计（元）							
2 号楼审理中心-标识标牌、文化标识及氛围布置								
917		1F	大厅	警徽	1.00	项		
918				审理中心抬头立体字	10.00	字		
919				背景墙	1.00	项		
920				小玻璃门腰封	2.00	条		
921				大玻璃门腰封	6.00	条		
922				主背景墙	1.00	项		
923			警营文化	文化墙	1.00	项		
924					1.00	项		
925			走廊	宣传栏	1.00	项		
926				文化墙	1.00	项		
927					1.00	项		
928					1.00	项		
929			房间门牌		21.00	项		
930			数字门牌号		21.00	项		
931			强电间、弱电间、排风等标识		4.00	项		
932			消防栓牌	消防栓标识	4.00	项		
933			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	项		
934			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	2.00	项		
935			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	6.00	项		
936				卫生间温馨提示	12.00	项		
937				卫生间地贴-小心地滑	2.00	条		
938				卫生间节约提示	8.00	项		
939			茶水间	茶水间温馨提示	1.00	项		
940				茶水间节约提示	1.00	项		
941			人员去向门牌		8.00	项		
942		2F	走廊	宣传栏	1.00	项		
943				公告栏	1.00	项		
944				文化墙 1	1.00	项		
945				文化墙 2	1.00	项		
946				文化墙 3	1.00	项		

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	数量	单位	含税综合单价（元）	小计（元）
947				文化墙 4	1.00	项		
948			大会议室	玻璃门腰封	2.00	条		
949				习语文化墙	1.00	项		
950			会议室外墙面	文化墙	1.00	项		
951			小会议室	习语文化墙	1.00	项		
952			房间门牌		23.00	项		
953			数字门牌号		23.00	项		
954			强电间、弱电间、排风配电间、网络控制室等标识		1.00	项		
955			消防栓牌	消防栓标识	4.00	项		
956			消防示意图	楼层消防示意图	2.00	项		
957			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	2.00	项		
958			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	6.00	项		
959				卫生间温馨提示	12.00	项		
960				卫生间地贴-小心地滑	2.00	条		
961				卫生间节约提示	8.00	项		
962			茶水间	茶水间温馨提示	1.00	项		
963				茶水间节约提示	1.00	项		
964			人员去向门牌		17.00	项		
965			可移动办公白板		4.00	项		
	审理中心小计（元）							
	总计（元）							

投标人名称（公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

四、设备说明一览表格式

投标人名称：_____

项目名称：_____

序号	货物名称	品牌	产地	型号和规格	主要技术参数	偏离情况说明（正偏离/偏离）	具体偏离内容	图片	所对应投标文件的所在页

注：1）采购需求中明确要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应技术参数的证明资料；

1）采购需求中未明确要求提供证明资料的，则投标文件中须提供彩页或产品技术白皮书或产品说明书或厂商所作的技术参数响应函或产品官网网站链接及网站产品说明的截图等详细技术资料；

2）提供的相关证明资料需在附件格式采购需求偏离表中标明详细内容所对应投标文件的所在页。

投标人名称（公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

五、商务响应表格式

投标人名称：_____
项目名称：_____
招标编号：_____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期			
交付日期			
交付地点			
付款方式			
转让与分包			
…			

投标人名称（公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

六、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司参加 上海市公安局松江分局 的 采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
1	园区正大门			各单位立体字	工业					
2	1 号-17 号	单体建筑标识		数字楼宇号	工业					
3				公共区域装饰立牌（如爱护草坪等）	工业					
4	9 号楼	开关站		门牌标识	工业					
5	10 号楼	设备一		门牌标识	工业					
6	11 号楼	设备二		门牌标识	工业					
7	13 号楼	垃圾房		门牌标识	工业					
8	综合	路面导视		全所平面总导览图	工业					
9				所内楼宇间导览标识	工业					
10				停车场标识	工业					
11		地下停车场		楼层索引牌	工业					
12				地下停车场（进入口）立体字	工业					
13				楼宇标识立体字	工业					
14				地下一层楼梯数字号+电梯数字	工业					
15				地下停车场指引标识吊牌	工业					
1.3.5.6.7.12 号楼看守所-标识标牌、文化标识及氛围布置										
16		整楼	玻璃门	玻璃门腰封	工业					
17	1 号楼标识类	1F	18 人监室	室内推拉标识	工业					
18				监区标识牌	工业					
19				门牌标识	工业					
20				数字门牌号	工业					
21				投诉信箱贴	工业					
22				检察信箱贴	工业					
23				床位号码喷漆	工业					
24			单人监室	门牌标识	工业					
25				数字门牌号	工业					
26				投诉信箱贴	工业					
27				检察信箱贴	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
28			禁闭室	门牌标识	工业					
29				数字门牌号	工业					
30				投诉信箱贴	工业					
31				检察信箱贴	工业					
32			5 人管教室	门牌标识	工业					
33				数字门牌号	工业					
34				铝合金制度牌	工业					
35				禁止吸烟	工业					
36				保密提示牌	工业					
37				白板	工业					
38			6 人管教室	门牌标识	工业					
39				数字门牌号	工业					
40				铝合金制度牌	工业					
41				禁止吸烟	工业					
42				保密提示牌	工业					
43				白板	工业					
44			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识	工业					
45				数字门牌号	工业					
46				禁止吸烟	工业					
47			衣物储藏室（56.59 ㎡）	门牌标识	工业					
48				数字门牌号	工业					
49			衣物储藏室（44.17 ㎡）	门牌标识	工业					
50				数字门牌号	工业					
51			衣物储藏室（23.82 ㎡）	门牌标识	工业					
52				数字门牌号	工业					
53			衣物储藏室（23.82 ㎡）	门牌标识	工业					
54				数字门牌号	工业					
55			10 人分监控室-2 间	门牌标识	工业					
56				数字门牌号	工业					
57				铝合金制度牌	工业					
58				禁止吸烟	工业					
59				保密提示牌	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
60				白板	工业					
61			谈话室	门牌标识	工业					
62				数字门牌号	工业					
63			驻所检察官专用谈话室	门牌标识	工业					
64				数字门牌号	工业					
65			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	工业					
66				数字门牌号	工业					
67			特殊讯问指挥室	门牌标识	工业					
68				数字门牌号	工业					
69			讯问室（26 间）	门牌标识	工业					
70				数字门牌号	工业					
71				会见室结束提醒牌	工业					
72				会见室友情提示	工业					
73			远程讯问室	门牌标识	工业					
74				数字门牌号	工业					
75			特殊讯问室	门牌标识	工业					
76				数字门牌号	工业					
77			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	工业					
78				数字门牌号	工业					
79			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	工业					
80				数字门牌号	工业					
81			律师会见	门牌标识	工业					
82				数字门牌号	工业					
83				制度牌	工业					
84				会见室温馨提示牌	工业					
85				会见室结束提醒牌	工业					
86				会见室友情提示	工业					
87			远程律师会见	门牌标识	工业					
88				数字门牌号	工业					
89			远程小法庭	门牌标识	工业					
90				数字门牌号	工业					
91			提讯接待室（2 间）	门牌标识	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
92				数字门牌号	工业					
93				铝合金制度牌	工业					
94			1 人理发室（14.41 ㎡）-2 间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	工业					
95				数字门牌号	工业					
96				文化背景墙	工业					
97			18 人活动室（51.64 ㎡）-值班备勤室 8 人-共 2 间	门牌标识	工业					
98				数字门牌号	工业					
99				禁止吸烟	工业					
100			4 人图书室（22.50 ㎡）-值班备勤室 2 人-共 2 间	门牌标识	工业					
101				数字门牌号	工业					
102			2 人管教室-共 2 间	门牌标识	工业					
103				数字门牌号	工业					
104				警示牌	工业					
105			监区值班室（2 人）-共 4 间	门牌标识	工业					
106				数字门牌号	工业					
107				保密提示牌	工业					
108			3 人提押值班室、休息室--医务、值班医生值班室	门牌标识	工业					
109				数字门牌号	工业					
110			医生值班室、休息室--北副班医生值班室	门牌标识	工业					
111				数字门牌号	工业					
112			警用装备室	门牌标识	工业					
113				数字门牌号	工业					
114			开水间	门牌标识	工业					
115				节约提示	工业					
116			直饮水	门牌标识	工业					
117				节约提示	工业					
118			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
119			客梯标识	客梯立体字	工业					
120				客梯楼层数字	工业					
121			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	工业					
122				医用电梯楼层数字	工业					
123			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
124			消防栓牌	消防栓标识	工业					
125			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
126			肃静牌	标识牌	工业					
127			16 人监室	室内推拉标识	工业					
128				监区标识牌	工业					
129				门牌标识	工业					
130				数字门牌号	工业					
131				投诉信箱贴	工业					
132				检察信箱贴	工业					
133				床位号码喷漆	工业					
134			单人监室-5 间	门牌标识	工业					
135				数字门牌号	工业					
136				投诉信箱贴	工业					
137				检察信箱贴	工业					
138			禁闭室-4 间	门牌标识	工业					
139				数字门牌号	工业					
140			5 人管教室-12 工位，共 2 间	门牌标识	工业					
141		2F		数字门牌号	工业					
142				铝合金制度牌	工业					
143				禁止吸烟	工业					
144				保密提示牌	工业					
145				白板	工业					
146			6 人管教室-12 工位	门牌标识	工业					
147				数字门牌号	工业					
148				铝合金制度牌	工业					
149				禁止吸烟	工业					
150				保密提示牌	工业					
151				白板	工业					
152			6 人管教室（女子）	门牌标识	工业					
153				数字门牌号	工业					
154				铝合金制度牌	工业					
155				保密提示牌	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
156				白板	工业					
157			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识	工业					
158				数字门牌号	工业					
159			衣物储藏室-4 间	门牌标识	工业					
160				数字门牌号	工业					
161			10 人分监控室-1 间	门牌标识	工业					
162				数字门牌号	工业					
163				铝合金制度牌	工业					
164				禁止吸烟	工业					
165				保密提示牌	工业					
166				白板	工业					
167			10 人分监控室（女子）	门牌标识	工业					
168				数字门牌号	工业					
169				铝合金制度牌	工业					
170				保密提示牌	工业					
171				白板	工业					
172			谈话室-24 间	门牌标识	工业					
173				数字门牌号	工业					
174			驻所检察官专用谈话室-2 间	门牌标识	工业					
175				数字门牌号	工业					
176			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	工业					
177				数字门牌号	工业					
178			特殊讯问指挥室	门牌标识	工业					
179				数字门牌号	工业					
180			讯问室（26 间）	门牌标识	工业					
181				数字门牌号	工业					
182				会见室结束提醒牌	工业					
183				会见室友情提示	工业					
184			远程讯问室	门牌标识	工业					
185				数字门牌号	工业					
186			特殊讯问室-2 间	门牌标识	工业					
187				数字门牌号	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
188			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	工业					
189				数字门牌号	工业					
190			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	工业					
191				数字门牌号	工业					
192			律师会见	门牌标识	工业					
193				数字门牌号	工业					
194			远程律师会见	门牌标识	工业					
195				数字门牌号	工业					
196			远程小法庭	门牌标识	工业					
197				数字门牌号	工业					
198			提讯接待室-2 间	门牌标识	工业					
199				数字门牌号	工业					
200			1 人理发室（14.56 ㎡）-2 间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	工业					
201				数字门牌号	工业					
202				文化背景墙	工业					
203			18 人活动室（51.64 ㎡）-管教值班备勤室 2 间	门牌标识	工业					
204				数字门牌号	工业					
205			4 人图书室（22.50 ㎡）--管教值班备勤室 2 间	门牌标识	工业					
206				数字门牌号	工业					
207			2 人管教室-共 2 间	门牌标识	工业					
208				数字门牌号	工业					
209				警示牌	工业					
210			监区值班室-共 4 间	门牌标识	工业					
211				数字门牌号	工业					
212			3 人提押值班室	门牌标识	工业					
213				数字门牌号	工业					
214			南休息室	门牌标识	工业					
215				数字门牌号	工业					
216			北休息室	门牌标识	工业					
217				数字门牌号	工业					
218			医生值班室	门牌标识	工业					
219				数字门牌号	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
220				白板	工业					
221			警用装备室	门牌标识	工业					
222				数字门牌号	工业					
223			开水间	门牌标识	工业					
224				节约提示	工业					
225			直饮水	门牌标识	工业					
226				节约提示	工业					
227			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
228			客梯标识	客梯立体字	工业					
229				客梯楼层数字	工业					
230			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	工业					
231				医用电梯楼层数字	工业					
232			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	工业					
233			消防栓牌	消防栓标识	工业					
234			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
235			肃静牌	标识牌	工业					
236		3F	14 人监室	室内推拉标识	工业					
237				监区标识牌	工业					
238				门牌标识	工业					
239				数字门牌号	工业					
240				投诉信箱贴	工业					
241				检察信箱贴	工业					
242				床位号码喷漆	工业					
243			7 人监室	门牌标识	工业					
244				数字门牌号	工业					
245				投诉信箱贴	工业					
246				检察信箱贴	工业					
247				床位号码喷漆	工业					
248			单人监室（4 间）	门牌标识	工业					
249				数字门牌号	工业					
250				投诉信箱贴	工业					
251				检察信箱贴	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
252			禁闭室-4 间	门牌标识	工业					
253				数字门牌号	工业					
254				投诉信箱贴	工业					
255				检察信箱贴	工业					
256			5 人管教室-2 间（警营活动室、民警活动室）	门牌标识	工业					
257				数字门牌号	工业					
258				禁止吸烟	工业					
259			东区 6 人管教室-会议室	门牌标识	工业					
260				数字门牌号	工业					
261				禁止吸烟	工业					
262				保密提示牌	工业					
263				白板	工业					
264			西区 6 人管教室-党建活动室	门牌标识	工业					
265				数字门牌号	工业					
266				铝合金制度牌	工业					
267				信息公示板	工业					
268				白板	工业					
269			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识	工业					
270				数字门牌号	工业					
271			衣物储藏室-4 间	门牌标识	工业					
272				数字门牌号	工业					
273			10 人分监控室-2 间	门牌标识	工业					
274				数字门牌号	工业					
275				铝合金制度牌	工业					
276				保密提示牌	工业					
277				白板	工业					
278			谈话室-24 间	门牌标识	工业					
279				数字门牌号	工业					
280			驻所检察官专用谈话室-2 间	门牌标识	工业					
281				数字门牌号	工业					
282			驻所检察官谈话监控室	门牌标识	工业					
283				数字门牌号	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
284			特殊讯问指挥室	门牌标识	工业					
285				数字门牌号	工业					
286			讯问室（26 间）	门牌标识	工业					
287				数字门牌号	工业					
288			远程讯问室	门牌标识	工业					
289				数字门牌号	工业					
290			特殊讯问室	门牌标识	工业					
291				数字门牌号	工业					
292			驻所检察官专用讯问室	门牌标识	工业					
293				数字门牌号	工业					
294			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识	工业					
295				数字门牌号	工业					
296			律师会见	门牌标识	工业					
297				数字门牌号	工业					
298			远程律师会见	门牌标识	工业					
299				数字门牌号	工业					
300			远程小法庭	门牌标识	工业					
301				数字门牌号	工业					
302			提讯接待室-2 间	门牌标识	工业					
303				数字门牌号	工业					
304			西 18 人活动室（51.64 ㎡）-民警休息室	门牌标识	工业					
305				数字门牌号	工业					
306				禁止吸烟	工业					
307			1 人理发室（14.56 ㎡）-2 间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识	工业					
308				数字门牌号	工业					
309			东 18 人活动室（51.64 ㎡）-民警健身房	门牌标识	工业					
310				数字门牌号	工业					
311				铝合金制度牌	工业					
312			西 4 人图书室（22.50 ㎡）	门牌标识	工业					
313				数字门牌号	工业					
314				铝合金制度牌	工业					
315				禁止吸烟	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
316			东 4 人图书室（22.50 ㎡）	门牌标识	工业					
317				数字门牌号	工业					
318				铝合金制度牌	工业					
319				禁止吸烟	工业					
320			监区值班室-共 4 间	门牌标识	工业					
321				数字门牌号	工业					
322			3 人提押值班室	门牌标识	工业					
323				数字门牌号	工业					
324			南休息室	门牌标识	工业					
325				数字门牌号	工业					
326			北休息室	门牌标识	工业					
327				数字门牌号	工业					
328			医生值班室	门牌标识	工业					
329				数字门牌号	工业					
330			警用装备室	门牌标识	工业					
331				数字门牌号	工业					
332			开水间-2 间	门牌标识	工业					
333				节约提示	工业					
334			北寝室（带卫生间）-16 间	门牌标识	工业					
335				数字门牌号	工业					
336			南寝室-24 间	门牌标识	工业					
337				数字门牌号	工业					
338			淋浴间-4 间	门牌标识	工业					
339				温馨提示	工业					
340				节约提示	工业					
341			洗衣房-2 间	门牌标识	工业					
342				温馨提示	工业					
343				小温馨提示	工业					
344				节约提示	工业					
345			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
346			客梯标识	客梯立体字	工业					
347				客梯楼层数字	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
348			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	工业					
349				医用电梯楼层数字	工业					
350			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	工业					
351			消防栓牌	消防栓标识	工业					
352			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
353			肃静牌	标识牌	工业					
354		4F	直饮水-2 间	门牌标识	工业					
355				节约提示	工业					
356			消防栓牌	消防栓标识	工业					
357			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
358			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	工业					
359			楼梯间楼层标识 3 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
360			肃静牌	标识牌	工业					
361		**整楼**	监室外	监室外警戒框油漆	工业					
362	**1 号楼文化墙**	**1F**	内庭	标语立体字	工业					
363			18 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	工业					
364				防艾滋宣传文化墙	工业					
365		**2F**	16 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	工业					
366			14 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	工业					
367			7 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务	工业					
368			走廊	文化墙	工业					
369			（东）6 人管教室	习语文化墙	工业					
370			（西）6 人管教室	习语文化墙	工业					
371			（东）5 人管教室	警营文化墙	工业					
372			（西）5 人管教室	文化墙	工业					
373			（东）18 活动室	文化墙	工业					
374			（西）18 活动室	文化墙	工业					
375			（东）图书室	文化墙	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
376			（西）图书室	文化墙	工业					
377		4F		上墙制度等	工业					
378		楼梯文化墙 1-4F		文化宣传文化墙	工业					
379		户外		指引牌	工业					
380				高压警示牌	工业					
381				玻璃门腰封	工业					
382				地面指示标识	工业					
383				禁止标识牌	工业					
384				铝合金制度牌	工业					
385			大厅	亚克力台卡	工业					
386				特邀监督员信息公示栏	工业					
387				警务公开栏	工业					
388				意见箱	工业					
389			正大门	立体字	工业					
390				推拉标识	工业					
391			玻璃窗	提示牌	工业					
392	3 号楼			禁止标识牌	工业					
393		1F		地面指示标识	工业					
394				安全检查标识	工业					
395			入口	安全门亚克力进出口牌	工业					
396				临时出入证	工业					
397				参观证	工业					
398			等候区类型地贴（整楼）	地贴（文字内容根据实际修改）	工业					
399				男侯押区门牌	工业					
400				女侯押区门牌	工业					
401			侯押区	警示牌	工业					
402				看管人员专座-牌	工业					
403				嫌疑人员专座-牌	工业					
404			门牌标识		工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
405			数字门牌号		工业					
406			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
407				卫生间温馨提示	工业					
408				卫生间地贴-小心地滑	工业					
409				卫生间节约提示	工业					
410				室内推拉标识	工业					
411			办公室	禁止吸烟	工业					
412				保密提示牌	工业					
413				白板	工业					
414			收押检查	身高尺	工业					
415			门诊部	门诊驻点铜牌	工业					
416				门头文化墙	工业					
417				输液大厅玻璃门腰封	工业					
418				铝合金制度牌	工业					
419			洗衣房	台账挂放处	工业					
420				烘干机牌	工业					
421				洗衣机牌	工业					
422				墙面牌	工业					
423				铝合金制度牌	工业					
424			消防栓牌	消防栓标识	工业					
425			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
426			楼梯间楼层标识 5 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
427			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	工业					
428		2F	门牌标识		工业					
429			数字门牌号		工业					
430			铝合金制度牌		工业					
431			家属会见室	信息公开栏	工业					
432				玻璃窗口数字贴 1-12	工业					
433				温馨提示牌	工业					
434			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
435				卫生间温馨提示	工业					
436				卫生间地贴-小心地滑	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
437				卫生间节约提示	工业					
438			宣传栏、公告栏、警务公开栏等		工业					
439			消防栓牌	消防栓标识	工业					
440			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
441			楼梯间楼层标识 5 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
442			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识	工业					
443	5 号楼	1F	室外区域	警徽	工业					
444				竖版铜牌	工业					
445			大厅玻璃门	腰封	工业					
446				推拉标识	工业					
447			多功能中控指挥大厅	文化墙	工业					
448				立体字	工业					
449			总控	背景墙	工业					
450				警徽	工业					
451				立体字	工业					
452				白板	工业					
453			大厅	竖版习语文化墙	工业					
454				习语文化墙警徽	工业					
455				进门立体字	工业					
456				进门墙国徽	工业					
457			楼梯间 1	楼层数字标识	工业					
458			楼梯间 2	楼层数字标识	工业					
459			电梯厅	落地文化墙（警营文化类标语）	工业					
460				电梯楼层数字	工业					
461				楼层索引牌+地图索引	工业					
462			门牌标识（科室牌）		工业					
463			数字门牌号		工业					
464			办公室	禁止吸烟	工业					
465			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	工业					
466			茶水间、男卫生间、女卫生间	门牌标识	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
467			标识	卫生间温馨提示	工业					
468				卫生间地贴-小心地滑	工业					
469				卫生间节约提示	工业					
470			消防栓牌	消防栓标识	工业					
471			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
472			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
473			铝合金制度牌		工业					
474			楼梯间 1	楼层数字标识	工业					
475			楼梯间 2	楼层数字标识	工业					
476				电梯楼层数字	工业					
477				楼层索引牌+地图索引	工业					
478			门牌标识（科室牌）		工业					
479			数字门牌号		工业					
480			办公室	办公室白板	工业					
481				禁止吸烟	工业					
482			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	工业					
483			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
484				卫生间温馨提示	工业					
485		4F		卫生间地贴-小心地滑	工业					
486				卫生间节约提示	工业					
487			消防栓牌	消防栓标识	工业					
488			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
489			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
490			铝合金制度牌		工业					
491			大会议室	氛围文化墙 1	工业					
492				氛围文化墙 2	工业					
493			小会议室	氛围文化墙 1	工业					
494				氛围文化墙 2	工业					
495			走廊	氛围文化墙 1	工业					
496				氛围文化墙 2	工业					
497				氛围文化墙 3	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
498				氛围文化墙 4	工业					
499				氛围文化墙 5	工业					
500				氛围文化墙 6	工业					
501				意见箱（党务公开）	工业					
502		5F	楼梯间 1	楼层数字标识	工业					
503			楼梯间 2	楼层数字标识	工业					
504				电梯楼层数字	工业					
505				楼层索引牌+地图索引	工业					
506			门牌标识（科室牌）		工业					
507			数字门牌号		工业					
508			办公室	办公室白板	工业					
509				禁止吸烟	工业					
510			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	工业					
511			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
512				卫生间温馨提示	工业					
513				卫生间地贴-小心地滑	工业					
514				卫生间节约提示	工业					
515			消防栓牌	消防栓标识	工业					
516			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
517			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
518			铝合金制度牌		工业					
519			活动室	氛围文化墙 1	工业					
520				氛围文化墙 2	工业					
521				氛围文化墙 3	工业					
522			党建室	氛围文化墙 1	工业					
523				氛围文化墙 2	工业					
524				氛围文化墙 3	工业					
525			走廊	氛围文化墙 1	工业					
526				氛围文化墙 2	工业					
527				氛围文化墙 3	工业					
528				氛围文化墙 4	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
529				氛围文化墙 5	工业					
530				氛围文化墙 6	工业					
531	6 号楼	食堂		区域大门牌	工业					
532				门牌标识	工业					
533				数字门牌号	工业					
534				铝合金制度牌	工业					
535				禁止吸烟	工业					
536				冰箱信息牌	工业					
537				灶台警示牌	工业					
538				清真灶牌	工业					
539				温馨提示、分类信息、节约提醒等	工业					
540				小温馨提示	工业					
541				卫生管理责任区牌	工业					
542				白板	工业					
543				食品安全监督信息公示栏	工业					
544				在押人员食堂工作规范公开栏	工业					
545		小食堂		人员信息公示栏	工业					
546				台账挂放处	工业					
547				铝合金制度牌	工业					
548				食堂工作规范公开栏	工业					
549			玻璃门	腰封	工业					
550		1F	门牌标识		工业					
551			数字门牌号		工业					
552			禁止吸烟		工业					
553			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
554				卫生间温馨提示	工业					
555				卫生间地贴-小心地滑	工业					
556				卫生间节约提示	工业					
557			消防栓牌	消防栓标识	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
558			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
559			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
560			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
561		2F	门牌标识		工业					
562			数字门牌号		工业					
563			禁止吸烟		工业					
564			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
565				卫生间温馨提示	工业					
566				卫生间地贴-小心地滑	工业					
567				卫生间节约提示	工业					
568			消防栓牌	消防栓标识	工业					
569			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
570			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
571			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
572			用餐区	进口文化墙（可放公告栏）	工业					
573				宣传展板	工业					
574	7 号楼	接待会见楼		腰封	工业					
575				各部门驻点铜牌	工业					
576				抬头铜牌竖版	工业					
577				铝合金制度牌	工业					
578				投诉信箱	工业					
579				禁止吸烟	工业					
580				驻点公告栏	工业					
581				公告栏	工业					
582				门牌标识	工业					
583				禁止吸烟	工业					
584				门牌标识	工业					
585				卫生间温馨提示	工业					
586				卫生间地贴-小心地滑	工业					
587				卫生间节约提示	工业					
588			消防栓牌	消防栓标识	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
589			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
590			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
591	12 号楼	12 号楼	门牌标识		工业					
592			值班室	铝合金制度牌	工业					
5、14 号楼拘留所-标识标牌、文化标识及氛围布置										
593		1F	门口	竖版铜牌	工业					
594		2F	楼梯间 1	楼层数字标识	工业					
595			楼梯间 2	楼层数字标识	工业					
596				电梯楼层数字	工业					
597				楼层索引牌+地图索引	工业					
598			门牌标识（科室牌）		工业					
599			铝合金制度板		工业					
600			数字门牌号		工业					
601			办公室	禁止吸烟	工业					
602			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	工业					
603				文化墙 1	工业					
604				文化墙 2	工业					
605				文化墙 3	工业					
606				文化墙 4	工业					
607				文化墙 5	工业					
608			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
609				卫生间温馨提示	工业					
610				卫生间地贴-小心地滑	工业					
611				卫生间节约提示	工业					
612			消防栓牌	消防栓标识	工业					
613			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
614			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
615			党建活动室	文化墙 1	工业					
616				文化墙 2	工业					
617				文化墙 3	工业					
618			会议室 1	习语文化墙	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
619			会议室 2	习语文化墙	工业					
620			楼梯间 1	楼层数字标识	工业					
621			楼梯间 2	楼层数字标识	工业					
622				党建文化墙	工业					
623				电梯楼层数字	工业					
624				楼层索引牌+地图索引	工业					
625			门牌标识（科室牌）		工业					
626			铝合金制度板		工业					
627			数字门牌号		工业					
628			办公室	禁止吸烟	工业					
629				信息公示板	工业					
630				白板	工业					
631		3F	走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌	工业					
632				文化墙 1	工业					
633				文化墙 2	工业					
634				文化墙 3	工业					
635			总控室	背景墙	工业					
636				警徽	工业					
637				不锈钢立体字	工业					
638			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
639				卫生间温馨提示	工业					
640				卫生间地贴-小心地滑	工业					
641				卫生间节约提示	工业					
642			消防栓牌	消防栓标识	工业					
643			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
644			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
645	14 号楼	1F	正大门	立体字（6 个字）	工业					
646				铜牌	工业					
647			背景墙（封门）		工业					
648			风控室	立屏隔断	工业					
649			收拘室	身高贴	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
650				注意标识	工业					
651			门牌（科室牌）		工业					
652			铝合金制度板		工业					
653			玻璃门	腰封	工业					
654			玻璃窗	腰封	工业					
655			监区入口	禁止标识牌	工业					
656			楼梯入口	地面指示标识	工业					
657			入口	安全检查标识	工业					
658			监区	区域牌	工业					
659			铁门	推拉标识	工业					
660				常闭标识	工业					
661				门上禁止标识	工业					
662			12 人监室	监房公示牌	工业					
663				数字门牌号	工业					
664				警戒区	工业					
665				制度+宣传+公告+口号板	工业					
666				床位号码喷漆	工业					
667				洗漱号码贴	工业					
668				值日表	工业					
669			单人监室（2 间）	监房公示牌	工业					
670				门牌标识	工业					
671				数字门牌号	工业					
672			拘区走廊	文化墙 1	工业					
673				宣传展板	工业					
674			办公室	禁止吸烟	工业					
675				白板	工业					
676				信息公示栏	工业					
677			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
678				卫生间温馨提示	工业					
679				卫生间地贴-小心地滑	工业					
680				节约提示	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
681			消防栓牌	消防栓标识	工业					
682			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
683			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
684			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	工业					
685				医用电梯楼层数字	工业					
686			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
687			放风场	标语	工业					
688			收押室	身高贴	工业					
689				安全检查、指纹采集等标识	工业					
690		2F	门牌（科室牌）		工业					
691			铝合金制度板		工业					
692			监区入口	禁止标识牌	工业					
693			楼梯入口	地面指示标识	工业					
694			入口	安全检查标识	工业					
695			监区	区域牌	工业					
696			铁门	推拉标识	工业					
697				常闭标识	工业					
698			12 人监室	监房公示牌	工业					
699				数字门牌号	工业					
700				警戒区	工业					
701				制度+宣传+公告+口号板	工业					
702				床位号码喷漆	工业					
703				洗漱用品号码喷漆	工业					
704				值日表	工业					
705			拘区走廊	文化墙 1	工业					
706				宣传展板	工业					
707			办公室	禁止吸烟	工业					
708				白板	工业					
709				信息公示栏	工业					
710			党建活动室	文化墙	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
711			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
712				卫生间温馨提示	工业					
713				卫生间地贴-小心地滑	工业					
714				节约提示	工业					
715			消防栓牌	消防栓标识	工业					
716			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
717			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
718			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	工业					
719				医用电梯楼层数字	工业					
720			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
721		3F	门牌（科室牌）		工业					
722			铝合金制度板		工业					
723			楼梯入口	地面指示标识	工业					
724			入口	安全检查标识	工业					
725			监区	区域牌	工业					
726			铁门	推拉标识	工业					
727				常闭标识	工业					
728			12 人监室	监房公示牌	工业					
729				数字门牌号	工业					
730				警戒区	工业					
731				制度+宣传+公告+口号板	工业					
732				床位号码喷漆	工业					
733				洗漱号码贴	工业					
734				值日表	工业					
735			单人监室（2 间）	监房公示牌	工业					
736				门牌标识	工业					
737				数字门牌号	工业					
738			拘区走廊	文化墙 1	工业					
739				宣传展板	工业					
740			办公室	禁止吸烟	工业					
741				白板	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
742				信息公示栏	工业					
743			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
744				卫生间温馨提示	工业					
745				卫生间地贴-小心地滑	工业					
746				节约提示	工业					
747			消防栓牌	消防栓标识	工业					
748			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
749			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
750			医用电梯梯标识	医用电梯立体字	工业					
751				医用电梯楼层数字	工业					
752			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
753		4F	露台	强电间、弱电间、排风等标识	工业					
754		其他	医疗室	宣传口号墙	工业					
755				驻点铜牌	工业					
756				文化墙	工业					
757			矛盾化解室（大）	文化墙	工业					
758				制度板	工业					
759				大制度板	工业					
760			矛盾化解室（小）	文化墙	工业					
761				制度板	工业					
762				大制度板	工业					
763			心理咨询室（大）	文化墙	工业					
764				工作人员信息墙	工业					
765			心理咨询室（小）	文化墙	工业					
766				工作人员信息墙	工业					
767			集体就餐室	墙面标语	工业					
8、15、16、17 号楼武警-标识标牌、文化标识及氛围布置										
768	8 号楼	执勤用房		门牌标识	工业					
769				责任区分牌	工业					
770				上墙制度等	工业					
771				玻璃门腰封	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
772	2 号楼	户外	外墙面	训词+警旗（内容可替换）	工业					
773	15 号楼	武警室外	楼顶	烤漆立体字标语	工业					
774				晒衣场分类标牌	工业					
775			外墙面（3F 窗上灰墙）	习主席讲话（挂墙）	工业					
776			正大门口 2 侧	宣传栏	工业					
777			正大门	警徽	工业					
778			户外	荣誉石	工业					
779				七场四室标牌	工业					
780			东外墙	廉洁文化墙	工业					
781			户外围墙	宣传标语	工业					
782				党史、军史文化长廊	工业					
783		楼梯	1-4F	各类管理制度牌	工业					
784			1F-4F 左右两侧墙面	楼梯文化墙（大）	工业					
785			2-3F		工业					
786			1-2F 2-3F 3-4F		工业					
787			3-4F		工业					
788					工业					
789			1-4F	楼层编号牌	工业					
790			小楼梯 1-4F	台阶温馨提示	工业					
791				台阶标语	工业					
792			大楼梯 1-4F	台阶温馨提示	工业					
793				台阶标语	工业					
794		室外	门牌标识		工业					
795		1F	大厅	玻璃门腰封	工业					
796				LED 屏四周美化	工业					
797				四公开栏+龙虎榜+双争评比栏	工业					
798			食堂	经济民主栏	工业					
799				先进食堂评比条件	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
800				食堂三清标语	工业					
801				食堂四静标语文化墙	工业					
802				节约用水等宣传标语文化墙	工业					
803				电子屏美化文化墙	工业					
804				生日墙	工业					
805				操作台分类标识	工业					
806				油烟机标语	工业					
807			门牌标识		工业					
808			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	工业					
809			消防栓牌	消防栓标识	工业					
810			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
811			房间	开关节约提醒	工业					
812			卫生间	卫生间温馨提示	工业					
813				卫生间节约提示	工业					
814			寝室	寝室工作栏	工业					
815			走廊	走廊文化墙 1	工业					
816				走廊文化墙 2	工业					
817				走廊文化墙 3	工业					
818				走廊文化墙 4	工业					
819			荣誉室	整体展厅定制 1	工业					
820				整体展厅定制 2	工业					
821				整体展厅定制 3	工业					
822				整体展厅定制 4	工业					
823			图书室	宣传标语	工业					
824			健身房	镜面墙	工业					
825				标语墙 1	工业					
826				标语墙 2	工业					
827				标语墙 3	工业					
828				标语墙 4	工业					
829				标语墙 5	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
830				军人风采墙	工业					
831				展板	工业					
832			门牌标识		工业					
833			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	工业					
834			消防栓牌	消防栓标识	工业					
835			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
836			房间	开关节约提醒	工业					
837			卫生间	卫生间温馨提示	工业					
838				卫生间节约提示	工业					
839			寝室	寝室工作栏	工业					
840			走廊	走廊文化墙 1	工业					
841				走廊文化墙 2	工业					
842		2F		走廊文化墙 3	工业					
843				走廊文化墙 4	工业					
844				走廊文化墙 5	工业					
845				走廊文化墙 6	工业					
846				走廊文化墙 7	工业					
847				走廊文化墙 8	工业					
848				走廊文化墙 9	工业					
849				走廊文化墙 10	工业					
850				走廊文化墙 11	工业					
851				走廊文化墙 12	工业					
852				走廊文化墙 13	工业					
853				走廊文化墙 14	工业					
854			门牌标识		工业					
855			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	工业					
856		3F	消防栓牌	消防栓标识	工业					
857			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
858			房间	开关节约提醒	工业					
859			卫生间	卫生间温馨提示	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
860				卫生间节约提示	工业					
861			寝室	寝室工作栏	工业					
862			走廊	走廊文化墙 1	工业					
863				走廊文化墙 2	工业					
864				走廊文化墙 3	工业					
865				走廊文化墙 4	工业					
866				走廊文化墙 5	工业					
867				走廊文化墙 6	工业					
868				走廊文化墙 7	工业					
869				走廊文化墙 8	工业					
870				走廊文化墙 9	工业					
871				走廊文化墙 10	工业					
872				走廊文化墙 11	工业					
873				走廊文化墙 12	工业					
874				走廊文化墙 13	工业					
875				走廊文化墙 14	工业					
876			会议室	党建文化墙	工业					
877				历任国家领导人军队建设目标	工业					
878		4F	门牌标识		工业					
879			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌	工业					
880			消防栓牌	消防栓标识	工业					
881			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
882			房间	开关节约提醒	工业					
883				中队部工作栏	工业					
884			卫生间	卫生间温馨提示	工业					
885				卫生间节约提示	工业					
886			寝室	寝室工作栏	工业					
887			走廊	走廊文化墙 1	工业					
888				走廊文化墙 2	工业					
889				走廊文化墙 3	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
890				走廊文化墙 4	工业					
891				走廊文化墙 5	工业					
892				走廊文化墙 6	工业					
893				走廊文化墙 7	工业					
894				走廊文化墙 8	工业					
895				走廊文化墙 9	工业					
896				走廊文化墙 10	工业					
897				走廊文化墙 11	工业					
898				走廊文化墙 12	工业					
899				走廊文化墙 13	工业					
900				走廊文化墙 14	工业					
901			大学习室	十大英模挂像	工业					
902				双争标语	工业					
903			小学习室	“理想带兵人”文化墙	工业					
904		楼顶	门牌标识		工业					
905			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
906				沙盘	工业					
907				移动白板	工业					
908			户外	警戒区域标牌	工业					
909				营门警戒线喷漆	工业					
910				不锈钢立牌	工业					
911			车棚	职责制度牌	工业					
912	16 号楼		训练器材室	职责制度牌	工业					
913				玻璃门腰封	工业					
914				射击标卡	工业					
915				铝合金制度牌	工业					
916				备勤室岗楼各类标牌	工业					
2 号楼审理中心-标识标牌、文化标识及氛围布置										
917		1F	大厅	警徽	工业					
918				审理中心抬头立体字	工业					
919				背景墙	工业					
920				小玻璃门腰封	工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
921				大玻璃门腰封	工业					
922				主背景墙	工业					
923			警营文化	文化墙	工业					
924					工业					
925			走廊	宣传栏	工业					
926				文化墙	工业					
927					工业					
928					工业					
929			房间门牌		工业					
930			数字门牌号		工业					
931			强电间、弱电间、排风等标识		工业					
932			消防栓牌	消防栓标识	工业					
933			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
934			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
935			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
936				卫生间温馨提示	工业					
937				卫生间地贴-小心地滑	工业					
938				卫生间节约提示	工业					
939			茶水间	茶水间温馨提示	工业					
940				茶水间节约提示	工业					
941			人员去向门牌		工业					
942		2F	走廊	宣传栏	工业					
943				公告栏	工业					
944				文化墙 1	工业					
945				文化墙 2	工业					
946				文化墙 3	工业					
947				文化墙 4	工业					
948			大会议室	玻璃门腰封	工业					
949				习语文化墙	工业					
950			会议室外墙面	文化墙	工业					
951			小会议室	习语文化墙	工业					
952			房间门牌		工业					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	制造商所属行业类型	制造商名称	制造商从业人员数量	制造商营业收入	资产总额	制造商企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）
953			数字门牌号		工业					
954			强电间、弱电间、排风配电间、网络控制室等标识		工业					
955			消防栓牌	消防栓标识	工业					
956			消防示意图	楼层消防示意图	工业					
957			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识	工业					
958			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识	工业					
959				卫生间温馨提示	工业					
960				卫生间地贴-小心地滑	工业					
961				卫生间节约提示	工业					
962			茶水间	茶水间温馨提示	工业					
963				茶水间节约提示	工业					
964			人员去向门牌		工业					
965			可移动办公白板		工业					

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人

员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人___人，占本单位在职职工人数比例___%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

成交供应商为残疾人福利性单位的，本声明函将随成交结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

监狱企业单位声明函

本单位郑重声明，根据财政部的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加____ __单位的___ ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　期：

成交供应商为监狱企业的，本声明函将随成交结果同时公告。

如投标人不属于监狱企业，无需填写本声明。

七、与投标人关联企业情况表

1、投标需按下列表式提供全部具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的法人单位名单，并承诺真实有效。

序号	与投标人关系	企业名称	按《中小企业划型标准规定》的对应行业类别的企业性质（填写大型、中型、小型、微型）	注册地址	法定代表人姓名
一	具有投资参股关系的关联企业				
1	……				
…	……				
二	具有直接管理和被管理关系的母子公司				
1	……				
…	……				
三	为同一母公司的子公司				
1	……				
…	……				
四	法定代表人为同一人的法人单位				
1	……				
…	……				

注：1、本表式可根据需要扩展。

2、若不存在上级控股企业或下级控股企业等情形的，请填写“/”或“无”。

八、资格性符合性响应表

投标人名称：_____
项目名称：_____
招标编号：_____

序号	资格性条件、符合性要求		要求	响应内容说明（是/否）	详细内容所在响应文件页次	备注
1.	**资格性审查内容**	法定基本条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函。 2、提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 3、投标截止前近三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。			
2.		企业证照条件	营业执照（以分支机构名义投标的，应当取得其法人授权书）或登记证书，或自然人投标的身份证件加盖公章；			
3.		联合投标	不允许联合投标。			
4.		关联关系	单位负责人或负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。			
5.		专门面向中小企业采	本项目专门面向中小微企业采购，响应单位需为中小微企业			

		购				
6.		其他无效情况	1.供应商未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； 2.不存在其他违反法律法规及竞争性招标文件实质性要求的其他情形。			
7.	**符合性审查内容**	投标文件的签署等要求	1、响应文件按本招标文件中响应文件附件要求进行签章（要求法定代表人或授权代表签名之处必须亲笔签名，不得使用签字章代替；要求法定代表人或授权代表盖章之处必须加盖个人印章或加盖执业资格印章，要求加盖公章之处必须加盖单位公章，不得使用投标专用章代替）； 2、在响应由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证，且授权代表身份符合招标要求。 3、按招标文件投标人须知前附表中要求委派代表出席开标会且委托代表资格符合招标文件要求。			
8.		投标有效期	符合招标文件规定：不少于 90 天。			
9.		法定代表人授权委托书	**参与投标的供应商代表应根据以下不同情形提供相应的身份证明材料：** **情形①：**由被授权人参与投标：应提供授权委托书（由法定代表人（或单位负责人）根据招标文件要求进行签署）和被授权人身份证及其在该单位近三个月内任意一个月的社保证			

			明； **或情形②：**由法定代表人（或单位负责人）参与投标：提供法定代表人（或单位负责人）身份证及法定代表人（或单位负责人）证明书； **或情形③：**由自然人参与投标：提供自然人本人身份证。			
10.		投标报价	投标报价满足要求： （1）不得进行可变的或者附有条件的投标报价； （2）投标报价不得超出招标文件标明的最高限价； （3）符合采购文件规定的计价方式及报价方法； （4）不得改变工程量、暂估或暂列金额及招标文件的其他实质性工程内容。 （5）投标人未接受招标文件规定的风险划分原则，或者提出新的风险划分办法； （6）投标人增加采购人的责任范围，或者减少投标人义务； （7）投标人提出不同的项目验收、计量、支付办法； （8）投标人对合同条款出现重要保留； （9）不得存在其他违反本采购文件规定的其他实质性报价要求及法律法规规定的其他要求。			
11.		交付日期、质保期	符合招标文件规定。			
12.		付款条	符合招标文件规定。			

		件				
13.		合同的转让与分包	不得转让，不得违法分包。			
14.		公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。			
15.		★要求	满足招标文件中★要求条款			
16.		其他	其他均符合法律法规及招标文件实质性要求			

投标人名称（公章）：_____

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

九、法定代表人证明书及法定代表人授权书

9.1 法定代表人证明书

本授权书声明：注册于_____的_____公司的在下面签字的（法定代表人姓名）_____先生/女士现担任本公司_____职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人（或主要负责人）身份证复印件正反面粘贴处

单位全称（盖章）：_____

_____年____月____日

9.2 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____的_____公司的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）先生/女士代表本公司授权在下面签字的_____ 先生/女士（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就 采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目 项目的_____合同投标及合同的谈判、签约、执行、完成和保修，

并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年 _____月_____日签字盖章生效，特此声明。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人及被授权人身份证复印件正反面粘贴处

投标人授权代表(签字)：_____ 性别：_____年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

投标人(盖公章)：_____

法定代表人(签字或盖章)： _____

授权日期：　　年　　月　　日

9.3、自然人身份证件

自然人身份证复印件正反面粘贴处

注：

参与投标的供应商代表应根据以下不同情形提供相应的身份证明材料（格式可参照上述 12.1、12.2、12.3 格式要求）：

情形①：由被授权人参与投标：应提供授权委托书（由法定代表人（或单位负责人）根据招标文件要求进行签署）和被授权人身份证及其在该单位近三个月内任意一个月的社保证明；

或情形②：由法定代表人（或单位负责人）参与投标：提供法定代表人（或单位负责人）身份证及法定代表人（或单位负责人）证明书；

或情形③：由自然人参与投标：提供自然人本人身份证。

十、承诺书

我单位参加__采购监所迁建标识标牌、文化氛围及氛围布置项目__采购招标，郑重承诺满足以下条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件；

七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我单位如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此承诺！

承诺方法定名称和地址、邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

承诺方法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

承诺日期：_____

承诺方盖章：_____

十一、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；

2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日期：

十二、与评标有关的投标文件主要内容索引表

投标人名称：_____
项目名称：_____
招标编号：_____

序号	评标内容	招标要求	对应投标文件页码
1			
2			
3			

说明：上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
1	园区正大门			各单位立体字			*填写组件成本占比百分比*	*填写在中国境内生产的关键组件名称，下同*	*填写在中国境内生产的关键工序名称，下同*
2	1 号-17 号	单体建筑标识		数字楼宇号					
3				公共区域装饰立牌（如爱护草坪等）					
4	9 号楼	开关站		门牌标识					
5	10 号楼	设备一		门牌标识					
6	11 号楼	设备二		门牌标识					
7	13 号楼	垃圾房		门牌标识					
8	综合	路面导视		全所平面总导览图					
9				所内楼宇间导览标识					
10				停车场标识					
11		地下停车场		楼层索引牌					
12				地下停车场（进入口）立体字					
13				楼宇标识立体字					
14				地下一层楼梯数字号+电梯数字					
15				地下停车场指引标识吊牌					
1.3.5.6.7.12 号楼看守所-标识标牌、文化标识及氛围布置									
16		整	玻璃门	玻璃门腰					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
		楼		封					
17	1 号楼标识类	1F	18 人监室	室内推拉标识					
18				监区标识牌					
19				门牌标识					
20				数字门牌号					
21				投诉信箱贴					
22				检察信箱贴					
23				床位号码喷漆					
24			单人监室	门牌标识					
25				数字门牌号					
26				投诉信箱贴					
27				检察信箱贴					
28			禁闭室	门牌标识					
29				数字门牌号					
30				投诉信箱贴					
31				检察信箱贴					
32			5 人管教室	门牌标识					
33				数字门牌号					
34				铝合金制度牌					
35				禁止吸烟					
36				保密提示牌					
37				白板					
38			6 人管教室	门牌标识					
39				数字门牌号					
40				铝合金制度牌					
41				禁止吸烟					
42				保密提示牌					
43				白板					
44			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识					
45				数字门牌号					
46				禁止吸烟					
47			衣物储藏室（56.59 ㎡）	门牌标识					
48				数字门牌					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
				号					
49			衣物储藏室（44.17 ㎡）	门牌标识					
50				数字门牌号					
51			衣物储藏室（23.82 ㎡）	门牌标识					
52				数字门牌号					
53			衣物储藏室（23.82 ㎡）	门牌标识					
54				数字门牌号					
55			10 人分监控室-2 间	门牌标识					
56				数字门牌号					
57				铝合金制度牌					
58				禁止吸烟					
59				保密提示牌					
60				白板					
61			谈话室	门牌标识					
62				数字门牌号					
63			驻所检察官专用谈话室	门牌标识					
64				数字门牌号					
65			驻所检察官谈话监控室	门牌标识					
66				数字门牌号					
67			特殊讯问指挥室	门牌标识					
68				数字门牌号					
69			讯问室(26 间)	门牌标识					
70				数字门牌号					
71				会见室结束提醒牌					
72				会见室友情提示					
73			远程讯问室	门牌标识					
74				数字门牌号					
75			特殊讯问室	门牌标识					
76				数字门牌号					
77			驻所检察官专用讯问室	门牌标识					
78				数字门牌号					
79			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识					
80				数字门牌号					
81			律师会见	门牌标识					
82				数字门牌					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4在中国境内生产	本产品的（关键工序）5在中国境内完成
				号					
83				制度牌					
84				会见室温馨提示牌					
85				会见室结束提醒牌					
86				会见室友情提示					
87			远程律师会见	门牌标识					
88				数字门牌号					
89			远程小法庭	门牌标识					
90				数字门牌号					
91			提讯接待室（2间）	门牌标识					
92				数字门牌号					
93				铝合金制度牌					
94			1人理发室（14.41㎡）-2间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识					
95				数字门牌号					
96				文化背景墙					
97			18人活动室（51.64㎡）-值班备勤室8人-共2间	门牌标识					
98				数字门牌号					
99				禁止吸烟					
100			4人图书室（22.50㎡）-值班备勤室2人-共2间	门牌标识					
101				数字门牌号					
102			2人管教室-共2间	门牌标识					
103				数字门牌号					
104				警示牌					
105			监区值班室（2人）-共4间	门牌标识					
106				数字门牌号					
107				保密提示牌					
108			3人提押值班室、休息室--医务、值班医生值班室	门牌标识					
109				数字门牌号					
110			医生值班室、休息室--北副班医生值班室	门牌标识					
111				数字门牌号					
112			警用装备室	门牌标识					
113				数字门牌号					
114			开水间	门牌标识					
115				节约提示					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
116			直饮水	门牌标识					
117				节约提示					
118			楼梯间楼层标识11个楼梯间	楼层数字标识					
119			客梯标识	客梯立体字					
120				客梯楼层数字					
121			医用电梯梯标识	医用电梯立体字					
122				医用电梯楼层数字					
123			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识					
124			消防栓牌	消防栓标识					
125			消防示意图	楼层消防示意图					
126			肃静牌	标识牌					
127		2F	16 人监室	室内推拉标识					
128				监区标识牌					
129				门牌标识					
130				数字门牌号					
131				投诉信箱贴					
132				检察信箱贴					
133				床位号码喷漆					
134			单人监室-5 间	门牌标识					
135				数字门牌号					
136				投诉信箱贴					
137				检察信箱贴					
138			禁闭室-4 间	门牌标识					
139				数字门牌号					
140			5 人管教室-12 工位，共 2 间	门牌标识					
141				数字门牌号					
142				铝合金制度牌					
143				禁止吸烟					
144				保密提示牌					
145				白板					
146			6 人管教室-12	门牌标识					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
147			工位	数字门牌号					
148				铝合金制度牌					
149				禁止吸烟					
150				保密提示牌					
151				白板					
152			6 人管教室（女子）	门牌标识					
153				数字门牌号					
154				铝合金制度牌					
155				保密提示牌					
156				白板					
157			违禁物品保管室（4 间）	门牌标识					
158				数字门牌号					
159			衣物储藏室-4 间	门牌标识					
160				数字门牌号					
161			10 人分监控室-1 间	门牌标识					
162				数字门牌号					
163				铝合金制度牌					
164				禁止吸烟					
165				保密提示牌					
166				白板					
167			10 人分监控室（女子）	门牌标识					
168				数字门牌号					
169				铝合金制度牌					
170				保密提示牌					
171				白板					
172			谈话室-24 间	门牌标识					
173				数字门牌号					
174			驻所检察官专用谈话室-2 间	门牌标识					
175				数字门牌号					
176			驻所检察官谈话监控室	门牌标识					
177				数字门牌号					
178			特殊讯问指挥室	门牌标识					
179				数字门牌号					
180			讯问室（26 间）	门牌标识					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
181				数字门牌号					
182				会见室结束提醒牌					
183				会见室友情提示					
184			远程讯问室	门牌标识					
185				数字门牌号					
186			特殊讯问室-2间	门牌标识					
187				数字门牌号					
188			驻所检察官专用讯问室	门牌标识					
189				数字门牌号					
190			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识					
191				数字门牌号					
192			律师会见	门牌标识					
193				数字门牌号					
194			远程律师会见	门牌标识					
195				数字门牌号					
196			远程小法庭	门牌标识					
197				数字门牌号					
198			提讯接待室-2间	门牌标识					
199				数字门牌号					
200			1 人理发室（14.56 ㎡）-2间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识					
201				数字门牌号					
202				文化背景墙					
203			18 人活动室（51.64 ㎡）-管教值班备勤室 2 间	门牌标识					
204				数字门牌号					
205			4 人图书室（22.50 ㎡）--管教值班备勤室 2 间	门牌标识					
206				数字门牌号					
207			2 人管教室-共 2 间	门牌标识					
208				数字门牌号					
209				警示牌					
210			监区值班室-共 4 间	门牌标识					
211				数字门牌号					
212			3 人提押值班室	门牌标识					
213				数字门牌号					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
214			南休息室	门牌标识					
215				数字门牌号					
216			北休息室	门牌标识					
217				数字门牌号					
218			医生值班室	门牌标识					
219				数字门牌号					
220				白板					
221			警用装备室	门牌标识					
222				数字门牌号					
223			开水间	门牌标识					
224				节约提示					
225			直饮水	门牌标识					
226				节约提示					
227			楼梯间楼层标识11个楼梯间	楼层数字标识					
228			客梯标识	客梯立体字					
229				客梯楼层数字					
230			医用电梯梯标识	医用电梯立体字					
231				医用电梯楼层数字					
232			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识					
233			消防栓牌	消防栓标识					
234			消防示意图	楼层消防示意图					
235			肃静牌	标识牌					
236		3F	14人监室	室内推拉标识					
237				监区标识牌					
238				门牌标识					
239				数字门牌号					
240				投诉信箱贴					
241				检察信箱贴					
242				床位号码喷漆					
243			7人监室	门牌标识					
244				数字门牌号					
245				投诉信箱贴					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
246				检察信箱贴					
247				床位号码喷漆					
248			单人监室（4间）	门牌标识					
249				数字门牌号					
250				投诉信箱贴					
251				检察信箱贴					
252			禁闭室-4间	门牌标识					
253				数字门牌号					
254				投诉信箱贴					
255				检察信箱贴					
256			5人管教室-2间（警营活动室、民警活动室）	门牌标识					
257				数字门牌号					
258				禁止吸烟					
259			东区6人管教室-会议室	门牌标识					
260				数字门牌号					
261				禁止吸烟					
262				保密提示牌					
263				白板					
264			西区6人管教室-党建活动室	门牌标识					
265				数字门牌号					
266				铝合金制度牌					
267				信息公示板					
268				白板					
269			违禁物品保管室（4间）	门牌标识					
270				数字门牌号					
271			衣物储藏室-4间	门牌标识					
272				数字门牌号					
273			10人分监控室-2间	门牌标识					
274				数字门牌号					
275				铝合金制度牌					
276				保密提示牌					
277				白板					
278			谈话室-24间	门牌标识					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
279				数字门牌号					
280			驻所检察官专用谈话室-2 间	门牌标识					
281				数字门牌号					
282			驻所检察官谈话监控室	门牌标识					
283				数字门牌号					
284			特殊讯问指挥室	门牌标识					
285				数字门牌号					
286			讯问室（26 间）	门牌标识					
287				数字门牌号					
288			远程讯问室	门牌标识					
289				数字门牌号					
290			特殊讯问室	门牌标识					
291				数字门牌号					
292			驻所检察官专用讯问室	门牌标识					
293				数字门牌号					
294			驻所检察官专用远程讯问室	门牌标识					
295				数字门牌号					
296			律师会见	门牌标识					
297				数字门牌号					
298			远程律师会见	门牌标识					
299				数字门牌号					
300			远程小法庭	门牌标识					
301				数字门牌号					
302			提讯接待室-2 间	门牌标识					
303				数字门牌号					
304			西 18 人活动室（51.64 ㎡）-民警休息室	门牌标识					
305				数字门牌号					
306				禁止吸烟					
307			1 人理发室（14.56 ㎡）-2 间-矛盾化解+心理调解室	门牌标识					
308				数字门牌号					
309			东 18 人活动室（51.64 ㎡）-民警健身房	门牌标识					
310				数字门牌号					
311				铝合金制度牌					
312			西 4 人图书室	门牌标识					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
313			（22.50 ㎡）	数字门牌号					
314				铝合金制度牌					
315				禁止吸烟					
316			东 4 人图书室（22.50 ㎡）	门牌标识					
317				数字门牌号					
318				铝合金制度牌					
319				禁止吸烟					
320			监区值班室-共 4 间	门牌标识					
321				数字门牌号					
322			3 人提押值班室	门牌标识					
323				数字门牌号					
324			南休息室	门牌标识					
325				数字门牌号					
326			北休息室	门牌标识					
327				数字门牌号					
328			医生值班室	门牌标识					
329				数字门牌号					
330			警用装备室	门牌标识					
331				数字门牌号					
332			开水间-2 间	门牌标识					
333				节约提示					
334			北寝室（带卫生间）-16 间	门牌标识					
335				数字门牌号					
336			南寝室-24 间	门牌标识					
337				数字门牌号					
338			淋浴间-4 间	门牌标识					
339				温馨提示					
340				节约提示					
341			洗衣房-2 间	门牌标识					
342				温馨提示					
343				小温馨提示					
344				节约提示					
345			楼梯间楼层标识 11 个楼梯间	楼层数字标识					
346			客梯标识	客梯立体字					
347				客梯楼层数字					
348			医用电梯梯标	医用电梯					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
			识	立体字					
349				医用电梯楼层数字					
350			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识					
351			消防栓牌	消防栓标识					
352			消防示意图	楼层消防示意图					
353			肃静牌	标识牌					
354		4F	直饮水-2 间	门牌标识					
355				节约提示					
356			消防栓牌	消防栓标识					
357			消防示意图	楼层消防示意图					
358			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识					
359			楼梯间楼层标识 3 个楼梯间	楼层数字标识					
360			肃静牌	标识牌					
361		整楼	监室外	监室外警戒框油漆					
362	1 号楼文化墙	1F	内庭	标语立体字					
363			18 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务					
364				防艾滋宣传文化墙					
365		2F	16 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务					
366		3F	14 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务					
367			7 人监室	监室告示栏、监室监规及权利义务					
368			走廊	文化墙					
369			（东）6 人管教室	习语文化墙					
370			（西）6 人管教室	习语文化墙					
371			（东）5 人管教室	警营文化墙					
372			（西）5 人管教	文化墙					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
			室						
373			（东）18 活动室	文化墙					
374			（西）18 活动室	文化墙					
375			（东）图书室	文化墙					
376			（西）图书室	文化墙					
377		4F		上墙制度等					
378		楼梯文化墙 1-4F		文化宣传文化墙					
379		户外		指引牌					
380				高压警示牌					
381				玻璃门腰封					
382				地面指示标识					
383				禁止标识牌					
384				铝合金制度牌					
385			大厅	亚克力台卡					
386				特邀监督员信息公示栏					
387				警务公开栏					
388				意见箱					
389			正大门	立体字					
390	3 号楼			推拉标识					
391			玻璃窗	提示牌					
392		1F		禁止标识牌					
393				地面指示标识					
394			入口	安全检查标识					
395				安全门亚克力进出口牌					
396				临时出入证					
397				参观证					
398			等候区类型地贴（整楼）	地贴（文字内容根据实际修改）					
399			侯押区	男侯押区门牌					
400				女侯押区门牌					
401				警示牌					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
402				看管人员专座-牌					
403				嫌疑人员专座-牌					
404			门牌标识						
405			数字门牌号						
406			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
407				卫生间温馨提示					
408				卫生间地贴-小心地滑					
409				卫生间节约提示					
410				室内推拉标识					
411			办公室	禁止吸烟					
412				保密提示牌					
413				白板					
414			收押检查	身高尺					
415			门诊部	门诊驻点铜牌					
416				门头文化墙					
417				输液大厅玻璃门腰封					
418				铝合金制度牌					
419			洗衣房	台账挂放处					
420				烘干机牌					
421				洗衣机牌					
422				墙面牌					
423				铝合金制度牌					
424			消防栓牌	消防栓标识					
425			消防示意图	楼层消防示意图					
426			楼梯间楼层标识 5 个楼梯间	楼层数字标识					
427			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识					
428		2F	门牌标识						
429			数字门牌号						
430			铝合金制度牌						
431			家属会见室	信息公开栏					
432				玻璃窗口数字贴					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
				1-12					
433				温馨提示牌					
434			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
435				卫生间温馨提示					
436				卫生间地贴-小心地滑					
437				卫生间节约提示					
438			宣传栏、公告栏、警务公开栏等						
439			消防栓牌	消防栓标识					
440			消防示意图	楼层消防示意图					
441			楼梯间楼层标识 5 个楼梯间	楼层数字标识					
442			强电间、弱电间、排风等标识	门牌标识					
443	5 号楼	1F	室外区域	警徽					
444				竖版铜牌					
445			大厅玻璃门	腰封					
446				推拉标识					
447			多功能中控指挥大厅	文化墙					
448				立体字					
449			总控	背景墙					
450				警徽					
451				立体字					
452				白板					
453			大厅	竖版习语文化墙					
454				习语文化墙警徽					
455				进门立体字					
456				进门墙国徽					
457			楼梯间 1	楼层数字标识					
458			楼梯间 2	楼层数字标识					
459			电梯厅	落地文化墙（警营文化类标语）					
460				电梯楼层数字					
461				楼层索引牌+地图索引					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
462			门牌标识（科室牌）						
463			数字门牌号						
464			办公室	禁止吸烟					
465			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌					
466			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
467				卫生间温馨提示					
468				卫生间地贴-小心地滑					
469				卫生间节约提示					
470			消防栓牌	消防栓标识					
471			消防示意图	楼层消防示意图					
472			强电间、弱电间、排风等标识						
473			铝合金制度牌						
474		4F	楼梯间 1	楼层数字标识					
475			楼梯间 2	楼层数字标识					
476				电梯楼层数字					
477				楼层索引牌+地图索引					
478			门牌标识（科室牌）						
479			数字门牌号						
480			办公室	办公室白板					
481				禁止吸烟					
482			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌					
483			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
484				卫生间温馨提示					
485				卫生间地贴-小心地滑					
486				卫生间节约提示					
487			消防栓牌	消防栓标识					
488			消防示意图	楼层消防示意图					
489			强电间、弱电间、排风等标识						
490			铝合金制度牌						

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
491			大会议室	氛围文化墙 1					
492				氛围文化墙 2					
493			小会议室	氛围文化墙 1					
494				氛围文化墙 2					
495			走廊	氛围文化墙 1					
496				氛围文化墙 2					
497				氛围文化墙 3					
498				氛围文化墙 4					
499				氛围文化墙 5					
500				氛围文化墙 6					
501				意见箱（党务公开）					
502		5F	楼梯间 1	楼层数字标识					
503			楼梯间 2	楼层数字标识					
504				电梯楼层数字					
505				楼层索引牌+地图索引					
506			门牌标识（科室牌）						
507			数字门牌号						
508			办公室	办公室白板					
509				禁止吸烟					
510			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌					
511			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
512				卫生间温馨提示					
513				卫生间地贴-小心地滑					
514				卫生间节约提示					
515			消防栓牌	消防栓标识					
516			消防示意图	楼层消防示意图					
517			强电间、弱电间、排风等标识						

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
518			铝合金制度牌						
519			活动室	氛围文化墙 1					
520				氛围文化墙 2					
521				氛围文化墙 3					
522			党建室	氛围文化墙 1					
523				氛围文化墙 2					
524				氛围文化墙 3					
525			走廊	氛围文化墙 1					
526				氛围文化墙 2					
527				氛围文化墙 3					
528				氛围文化墙 4					
529				氛围文化墙 5					
530				氛围文化墙 6					
531	6 号楼	食堂		区域大门牌					
532				门牌标识					
533				数字门牌号					
534				铝合金制度牌					
535				禁止吸烟					
536				冰箱信息牌					
537				灶台警示牌					
538				清真灶牌					
539				温馨提示、分类信息、节约提醒等					
540				小温馨提示					
541				卫生管理责任区牌					
542				白板					
543				食品安全监督信息公示栏					
544				在押人员食堂工作规范公开					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
				栏					
545		小食堂		人员信息公示栏					
546				台账挂放处					
547				铝合金制度牌					
548				食堂工作规范公开栏					
549			玻璃门	腰封					
550		1F	门牌标识						
551			数字门牌号						
552			禁止吸烟						
553			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
554				卫生间温馨提示					
555				卫生间地贴-小心地滑					
556				卫生间节约提示					
557			消防栓牌	消防栓标识					
558			消防示意图	楼层消防示意图					
559			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识					
560			强电间、弱电间、排风等标识						
561		2F	门牌标识						
562			数字门牌号						
563			禁止吸烟						
564			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
565				卫生间温馨提示					
566				卫生间地贴-小心地滑					
567				卫生间节约提示					
568			消防栓牌	消防栓标识					
569			消防示意图	楼层消防示意图					
570			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识					
571			强电间、弱电间、排风等标识						
572			用餐区	进口文化墙（可放公告栏）					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
573				宣传展板					
574	7 号楼	接待会见楼		腰封					
575				各部门驻点铜牌					
576				抬头铜牌竖版					
577				铝合金制度牌					
578				投诉信箱					
579				禁止吸烟					
580				驻点公告栏					
581				公告栏					
582				门牌标识					
583				禁止吸烟					
584				门牌标识					
585				卫生间温馨提示					
586				卫生间地贴-小心地滑					
587				卫生间节约提示					
588			消防栓牌	消防栓标识					
589			消防示意图	楼层消防示意图					
590			强电间、弱电间、排风等标识						
591	12 号楼	12 号楼	门牌标识						
592			值班室	铝合金制度牌					
5、14 号楼拘留所-标识标牌、文化标识及氛围布置									
593		1F	门口	竖版铜牌					
594		2F	楼梯间 1	楼层数字标识					
595			楼梯间 2	楼层数字标识					
596				电梯楼层数字					
597				楼层索引牌+地图索引					
598			门牌标识（科室牌）						
599			铝合金制度板						
600			数字门牌号						
601			办公室	禁止吸烟					
602			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌					
603				文化墙 1					
604				文化墙 2					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
605				文化墙 3					
606				文化墙 4					
607				文化墙 5					
608			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
609				卫生间温馨提示					
610				卫生间地贴-小心地滑					
611				卫生间节约提示					
612			消防栓牌	消防栓标识					
613			消防示意图	楼层消防示意图					
614			强电间、弱电间、排风等标识						
615			党建活动室	文化墙 1					
616				文化墙 2					
617				文化墙 3					
618			会议室 1	习语文化墙					
619			会议室 2	习语文化墙					
620		3F	楼梯间 1	楼层数字标识					
621			楼梯间 2	楼层数字标识					
622				党建文化墙					
623				电梯楼层数字					
624				楼层索引牌+地图索引					
625			门牌标识（科室牌）						
626			铝合金制度板						
627			数字门牌号						
628			办公室	禁止吸烟					
629				信息公示板					
630				白板					
631			走廊	禁止吸烟监督+吸烟点指示牌					
632				文化墙 1					
633				文化墙 2					
634				文化墙 3					
635			总控室	背景墙					
636				警徽					
637				不锈钢立体字					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
638			茶水间、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
639				卫生间温馨提示					
640				卫生间地贴-小心地滑					
641				卫生间节约提示					
642			消防栓牌	消防栓标识					
643			消防示意图	楼层消防示意图					
644			强电间、弱电间、排风等标识						
645	14号楼	1F	正大门	立体字（6个字）					
646				铜牌					
647			背景墙（封门）						
648			风控室	立屏隔断					
649			收拘室	身高贴					
650				注意标识					
651			门牌（科室牌）						
652			铝合金制度板						
653			玻璃门	腰封					
654			玻璃窗	腰封					
655			监区入口	禁止标识牌					
656			楼梯入口	地面指示标识					
657			入口	安全检查标识					
658			监区	区域牌					
659			铁门	推拉标识					
660				常闭标识					
661				门上禁止标识					
662			12人监室	监房公示牌					
663				数字门牌号					
664				警戒区					
665				制度+宣传+公告+口号板					
666				床位号码喷漆					
667				洗漱号码贴					
668				值日表					
669			单人监室（2间）	监房公示牌					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
670				门牌标识					
671				数字门牌号					
672			拘区走廊	文化墙 1					
673				宣传展板					
674			办公室	禁止吸烟					
675				白板					
676				信息公示栏					
677			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
678				卫生间温馨提示					
679				卫生间地贴-小心地滑					
680				节约提示					
681			消防栓牌	消防栓标识					
682			消防示意图	楼层消防示意图					
683			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识					
684			医用电梯梯标识	医用电梯立体字					
685				医用电梯楼层数字					
686			强电间、弱电间、排风等标识						
687			放风场	标语					
688			收押室	身高贴					
689				安全检查、指纹采集等标识					
690		2F	门牌（科室牌）						
691			铝合金制度板						
692			监区入口	禁止标识牌					
693			楼梯入口	地面指示标识					
694			入口	安全检查标识					
695			监区	区域牌					
696			铁门	推拉标识					
697				常闭标识					
698			12 人监室	监房公示牌					
699				数字门牌号					
700				警戒区					
701				制度+宣传+公告+口号板					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
702				床位号码喷漆					
703				洗漱用品号码喷漆					
704				值日表					
705			拘区走廊	文化墙 1					
706				宣传展板					
707			办公室	禁止吸烟					
708				白板					
709				信息公示栏					
710			党建活动室	文化墙					
711			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
712				卫生间温馨提示					
713				卫生间地贴-小心地滑					
714				节约提示					
715			消防栓牌	消防栓标识					
716			消防示意图	楼层消防示意图					
717			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识					
718			医用电梯梯标识	医用电梯立体字					
719				医用电梯楼层数字					
720			强电间、弱电间、排风等标识						
721		3F	门牌（科室牌）						
722			铝合金制度板						
723			楼梯入口	地面指示标识					
724			入口	安全检查标识					
725			监区	区域牌					
726			铁门	推拉标识					
727				常闭标识					
728			12 人监室	监房公示牌					
729				数字门牌号					
730				警戒区					
731				制度+宣传+公告+口号板					
732				床位号码喷漆					
733				洗漱号码贴					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
734				值日表					
735			单人监室（2间）	监房公示牌					
736				门牌标识					
737				数字门牌号					
738			拘区走廊	文化墙 1					
739				宣传展板					
740			办公室	禁止吸烟					
741				白板					
742				信息公示栏					
743			洗衣房、男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
744				卫生间温馨提示					
745				卫生间地贴-小心地滑					
746				节约提示					
747			消防栓牌	消防栓标识					
748			消防示意图	楼层消防示意图					
749			楼梯间楼层标识 4 个楼梯间	楼层数字标识					
750			医用电梯梯标识	医用电梯立体字					
751				医用电梯楼层数字					
752			强电间、弱电间、排风等标识						
753		4F	露台	强电间、弱电间、排风等标识					
754		其他	医疗室	宣传口号墙					
755				驻点铜牌					
756				文化墙					
757			矛盾化解室（大）	文化墙					
758				制度板					
759				大制度板					
760			矛盾化解室（小）	文化墙					
761				制度板					
762				大制度板					
763			心理咨询室（大）	文化墙					
764				工作人员信息墙					
765			心理咨询室（小）	文化墙					
766				工作人员信息墙					
767			集体就餐室	墙面标语					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
8、15、16、17 号楼武警-标识标牌、文化标识及氛围布置									
768	8 号楼	执勤用房		门牌标识					
769				责任区分牌					
770				上墙制度等					
771				玻璃门腰封					
772	2 号楼	户外	外墙面	训词+警旗（内容可替换）					
773	15 号楼	武警室外	楼顶	烤漆立体字标语					
774				晒衣场分类标牌					
775			外墙面（3F 窗上灰墙）	习主席讲话（挂墙）					
776			正大门口 2 侧	宣传栏					
777			正大门	警徽					
778			户外	荣誉石					
779				七场四室标牌					
780			东外墙	廉洁文化墙					
781			户外围墙	宣传标语					
782				党史、军史文化长廊					
783		楼梯	1-4F	各类管理制度牌					
784			1F-4F 左右两侧墙面	楼梯文化墙（大）					
785			2-3F						
786			1-2F 2-3F 3-4F						
787			3-4F						
788									
789			1-4F	楼层编号牌					
790			小楼梯 1-4F	台阶温馨提示					
791				台阶标语					
792			大楼梯 1-4F	台阶温馨提示					
793				台阶标语					
794		室外	门牌标识						
795		1F	大厅	玻璃门腰封					
796				LED 屏四周美化					
797				四公开栏+龙虎榜+双					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
				争评比栏					
798			食堂	经济民主栏					
799				先进食堂评比条件					
800				食堂三清标语					
801				食堂四静标语文化墙					
802				节约用水等宣传标语文化墙					
803				电子屏美化文化墙					
804				生日墙					
805				操作台分类标识					
806				油烟机标语					
807			门牌标识						
808			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌					
809			消防栓牌	消防栓标识					
810			强电间、弱电间、排风等标识						
811			房间	开关节约提醒					
812			卫生间	卫生间温馨提示					
813				卫生间节约提示					
814			寝室	寝室工作栏					
815			走廊	走廊文化墙 1					
816				走廊文化墙 2					
817				走廊文化墙 3					
818				走廊文化墙 4					
819			荣誉室	整体展厅定制 1					
820				整体展厅定制 2					
821				整体展厅定制 3					
822				整体展厅定制 4					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
823			图书室	宣传标语					
824			健身房	镜面墙					
825				标语墙 1					
826				标语墙 2					
827				标语墙 3					
828				标语墙 4					
829				标语墙 5					
830				军人风采墙					
831				展板					
832		2F	门牌标识						
833			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌					
834			消防栓牌	消防栓标识					
835			强电间、弱电间、排风等标识						
836			房间	开关节约提醒					
837			卫生间	卫生间温馨提示					
838				卫生间节约提示					
839			寝室	寝室工作栏					
840			走廊	走廊文化墙 1					
841				走廊文化墙 2					
842				走廊文化墙 3					
843				走廊文化墙 4					
844				走廊文化墙 5					
845				走廊文化墙 6					
846				走廊文化墙 7					
847				走廊文化墙 8					
848				走廊文化墙 9					
849				走廊文化墙 10					
850				走廊文化墙 11					
851				走廊文化墙 12					
852				走廊文化墙 13					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
853				走廊文化墙 14					
854		3F	门牌标识						
855			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌					
856			消防栓牌	消防栓标识					
857			强电间、弱电间、排风等标识						
858			房间	开关节约提醒					
859			卫生间	卫生间温馨提示					
860				卫生间节约提示					
861			寝室	寝室工作栏					
862			走廊	走廊文化墙 1					
863				走廊文化墙 2					
864				走廊文化墙 3					
865				走廊文化墙 4					
866				走廊文化墙 5					
867				走廊文化墙 6					
868				走廊文化墙 7					
869				走廊文化墙 8					
870				走廊文化墙 9					
871				走廊文化墙 10					
872				走廊文化墙 11					
873				走廊文化墙 12					
874				走廊文化墙 13					
875				走廊文化墙 14					
876			会议室	党建文化墙					
877				历任国家领导人军队建设目标					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
878			门牌标识						
879			楼梯口	楼层布局+紧急疏散图标牌					
880			消防栓牌	消防栓标识					
881			强电间、弱电间、排风等标识						
882			房间	开关节约提醒					
883				中队部工作栏					
884			卫生间	卫生间温馨提示					
885				卫生间节约提示					
886			寝室	寝室工作栏					
887			走廊	走廊文化墙 1					
888				走廊文化墙 2					
889				走廊文化墙 3					
890				走廊文化墙 4					
891				走廊文化墙 5					
892				走廊文化墙 6					
893				走廊文化墙 7					
894				走廊文化墙 8					
895				走廊文化墙 9					
896				走廊文化墙 10					
897				走廊文化墙 11					
898				走廊文化墙 12					
899				走廊文化墙 13					
900				走廊文化墙 14					
901			大学习室	十大英模挂像					
902				双争标语					
903			小学习室	“理想带兵人”文化墙					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
904		楼顶	门牌标识						
905			强电间、弱电间、排风等标识						
906				沙盘					
907				移动白板					
908	16号楼		户外	警戒区域标牌					
909				营门警戒线喷漆					
910				不锈钢立牌					
911			车棚	职责制度牌					
912			训练器材室	职责制度牌					
913				玻璃门腰封					
914				射击标卡					
915				铝合金制度牌					
916				备勤室岗楼各类标牌					
2号楼审理中心-标识标牌、文化标识及氛围布置									
917		1F	大厅	警徽					
918				审理中心抬头立体字					
919				背景墙					
920				小玻璃门腰封					
921				大玻璃门腰封					
922				主背景墙					
923			警营文化	文化墙					
924									
925			走廊	宣传栏					
926				文化墙					
927									
928									
929			房间门牌						
930			数字门牌号						
931			强电间、弱电间、排风等标识						
932			消防栓牌	消防栓标识					
933			消防示意图	楼层消防示意图					
934			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识					
935			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
936				卫生间温					

序号	楼幢	楼层	位置备注	产品名称	生产厂为（厂名）2	厂址为（生产厂址）	本产品的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3	本产品的（关键组件）4 在中国境内生产	本产品的（关键工序）5 在中国境内完成
				馨提示					
937				卫生间地贴-小心地滑					
938				卫生间节约提示					
939			茶水间	茶水间温馨提示					
940				茶水间节约提示					
941			人员去向门牌						
942		2F	走廊	宣传栏					
943				公告栏					
944				文化墙 1					
945				文化墙 2					
946				文化墙 3					
947				文化墙 4					
948			大会议室	玻璃门腰封					
949				习语文化墙					
950			会议室外墙面	文化墙					
951			小会议室	习语文化墙					
952			房间门牌						
953			数字门牌号						
954			强电间、弱电间、排风配电间、网络控制室等标识						
955			消防栓牌	消防栓标识					
956			消防示意图	楼层消防示意图					
957			楼梯间楼层标识 2 个楼梯间	楼层数字标识					
958			男卫生间、女卫生间标识	门牌标识					
959				卫生间温馨提示					
960				卫生间地贴-小心地滑					
961				卫生间节约提示					
962			茶水间	茶水间温馨提示					
963				茶水间节约提示					
964			人员去向门牌						
965			可移动办公白板						

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附说明：中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

关于本国产品成本比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日：　年　月　日

说明：全部产品是指采购项目或者采购包中包含的全部货物、服务产品。

附说明：

1、中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

2、本国产品成本比例计算

采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上的，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述多种产品包括货物和服务。

判断供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和是否达到80%以上的计算公式为：

$$\frac{\text{符合本国产品标准的货物成本之和}}{\text{全部产品总成本（即符合本国产品标准的货物成本+不符合本国产品标准的货物成本+服务成本）}} \geq 80\%$$

上述货物成本指产品制造商的成本，服务成本指投标（响应）供应商的成本。

十四、技术响应表有关格式

1、投标项目经理说明表

投标人名称：_____

项目名称：_____

招标编号：_____

姓名		出生年月		文化程度		毕业时间	
从事管理工作年限			聘任时间			联系方式	
主要工作经历：							

2、投入项目的管理、技术人员配备及相关工作经历、资质汇总表

投标人名称：_____
项目名称：_____
招标编号：_____

序号	项目组成员姓名	年龄	在项目组中的岗位	学历和毕业时间	进入本单位时间	相关工作经历

3、类似项目业绩一览表格式

投标人名称：_____
项目名称：_____
招标编号：_____

序号	年份	项目名称	主要内容	合同金额（万元）	业主情况
					单位名称
1					
2					
3					
4					

附：相关证明材料。

第七章 政府采购主要政策

1、中小企业政策

1.1 本项目专门面向中小微型企业采购。参加政府采购活动的投标人应当提供全部由中小企业制造的货物参加本项目，必须按照规定提供真实、完整、准确的《中小企业声明函》，未提供或提供内容不全的，按不利于投标人的原则处理。

1.2 按照工信部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）要求，该规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不享受中小企业扶持政策，不得按通知规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外），事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划型标准认定其企业类型。

按照《中小企业划分标准规定》（工信部联企业[2011]300 号），本项目的采购的标的属于 **工业** 。

1.3 与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的中小企业，不享受中小企业扶持政策。大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划型标准，属于大型企业的企业。

1.4 符合中小企业划型标准的个体工商户视同中小企业，残疾人福利性单位和监狱企业（含戒毒企业）视同小微企业。

1.5 供应商符合中小企业条件的，应当按照《中小企业声明函》格式，如实、完整填报从业人员、营业收入和资产总额等信息，并按照国务院批准的中小企业划型标准和采购标的所属行业，声明企业类型。货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对供应商进行声明。采购项目涉及多个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

2、促进残疾人就业政策

根据财政部、民政部、 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格等促进中小企业发展的政策采购政策，即非专门面向中小企业采购的项目对残疾人福利型单位产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

投标人若为符合条件的残疾人福利性单位，必须按照规定提供真实、完整、准确的《残疾人福利性单位声明函》，未提供或提供内容不全的，则不适用价格扣除法。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、监狱企业政策

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业（含戒毒企业）视同小型、微型企业，适用本须知第 26 条款规定的价格扣除法。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、节能产品、环境标志产品

财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整（目前品目清单详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18 号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19 号）。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，将在本采购需求中另行明确：应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购的相关内容。

5、本国产品标准及相关政策

根据国务院及财政部印发的本国产品标准及相关政策，《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库【2025】30号）、《关于贯彻落实政府采购本国产品标准及政策有关事项的通知》（沪财采〔2026〕10 号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价（投标报价）给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品成本比例的声明函》。

所有供应商均应按招标文件规定格式提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于本国产品成本比例的声明函》并加盖单位公章，否则不予认可。评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。