厨房设施设备

国内公开招标采购

招标文件

2026年09月28日

项目编号：310112000260807127715-12373873

招标代理机构内部编号：0811-DSITC262514

采购人：上海市闵行区中医医院

采购代理机构：上海东松医疗科技股份有限公司

2026年09月28日

2026-09-29

目　　录

第一章　投标邀请
第二章　投标人须知
第三章　政府采购政策功能
第四章　招标需求
第五章　评标方法与程序
第六章　投标文件有关格式
第七章　合同书格式和合同条款

第一章　投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海东松医疗科技股份有限公司受上海市闵行区中医医院委托，对厨房设施设备进行国内公开招标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

厨房设施设备招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并 2026-10-20 10:00:00 前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：310112000260807127715-12373873（招标代理机构内部编号：0811-DSITC262514）

2、项目名称：厨房设施设备

3、预算金额（元）：2862542.00 元

4、最高限价（元）：包 1-2862542.00 元

5、采购需求：

包号	包名称	数量	单位	预算金额（元）	简要规格描述或包基本概况介绍	最高限价（元）	备注
1	厨房设施设备	1		2862542.00	具体项目内容及采购要求以招标文件“第四章招标需求”为准。	2862542.00	

说明：　当前采购包不允许联合体、不允许合同分包；

6、合同履行期限：合同签订之日起至合同内容履行完毕止

7、本项目不允许联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信

被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3 具备住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》；（资质类别及等级:燃气燃烧器具安装、维修）

3.4 具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）。

3.5 具有《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级二级或以上证书）》及《安全生产许可证》（如提供建设工程企业电子资质证书版本，必须提供使用件）。

三、获取招标文件

1、时间：2026-09-29 至 2026-10-12，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：上海市政府采购网

3、方式：网上获取

4、售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2026-10-20 10:00:00

2、投标地点：投标人在上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）网上投标

3、开标时间：2026-10-20 10:00:00

4、开标地点：投标人在上海市宁波路 1 号 10 楼会议室进行网上开标。网络地点：上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

（一）发布媒介：以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

（二）注意事项：

1、项目属性：货物类。（本国产品标准适用）

2、本项目仅接受国产产品投标。

3、采购项目需要落实的政府采购政策情况：贯彻落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策，推行节能产品、环境标志产品政府采购，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展，扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。规范进口产品采购政策。

4、获取招标文件其他说明：

4.1 凡愿参加投标的合格投标人需在政采云平台（网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn）成功报名。

4.2 本项目采用电子化采购方式,合格投标人可在政采云平台免费获取电子招标文件。

5、开标所需携带其他材料：

5.1 开标时请投标人代表持可无线上网并可登录政采云平台进行投标的笔记本电脑、投标时所使用

的数字证书（CA 证书）参加开标；

（三）公告备注：无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：上海市闵行区中医医院

地址：上海市闵行区华中路 505 号

邮编：

联系人：杨思捷

联系方式：021-33887207

传真：

2、采购代理机构信息

名称：上海东松医疗科技股份有限公司

地址：上海市黄浦区宁波路 1 号 11 楼

邮编：

联系方式：021-63230480-8607、8619

联系人：史倩倩、程佳莉

传真：

电子邮箱:shiqianqian@dongsong-cn.com

3、项目联系方式

项目联系人：史倩倩、程佳莉

电话：021-63230480-8607、8619

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

下表有关内容是对“第二章投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾应以本前附表为准。

条款号	内　　容
2.1	项目名称：厨房设施设备 项目编号：310112000260807127715-12373873（招标代理机构内部编号：0811-DSITC262514） 项目所属行业：（二）:制造业
2.3	采购人名称：上海市闵行区中医医院 地址：上海市闵行区华中路 505 号 联系人：杨思捷 联系方式：021-33887207 传真：
2.3	采购代理机构名称：上海东松医疗科技股份有限公司 地址：上海市黄浦区宁波路 1 号 11 楼 联系人：史倩倩、程佳莉 联系方式：021-63230480-8607、8619 传真： 电子邮箱:shiqianqian@dongsong-cn.com
3.1	本项目的特定资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.3 具备住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》;（资质类别及等级:燃气燃烧器具安装、维修） 3.4 具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）。 3.5 具有《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级二级或以上证书）》及《安全生产许可证》（如提供建设工程企业电子资质证书版本，必须提供使用件）。
11.7	招标答疑会：不召开。
12.1	踏勘现场：不组织现场踏勘
12.5	现场演示：不进行演示

12.6	样品：不要求提供样品
13.2	投标计量单位：中华人民共和国法定计量单位。 货币单位：人民币元。
14.1	投标有效期：不少于 90 日历天
20.4	投标货币：人民币。
23.2	招标文件要求签字处，法定代表人（单位负责人）应当用不褪色墨水笔签字或盖章（签名章或法定代表人名章均可），法定代表人（单位负责人）授权代表应当用不褪色墨水笔签字或盖签名章； 招标文件要求盖章处，必须加盖投标人公章（若投标人用其他章代替公章，则必须出具相关说明，明确其与公章具有同等法律效力）；
24.1	递交投标文件方式和网址： 投标人在上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）网上投标
24.4	本项目无需提交纸质版投标文件。
25.1	提交投标文件截止时间：2026-10-20 10:00:00 （北京时间） 详见投标邀请（招标公告）或更正公告（如果有的话）。
27.1	本项目不收取投标保证金。
28.1	开标时间：2026-10-20 10:00:00 （北京时间） 开标地点：投标人在上海市宁波路 1 号 10 楼会议室进行网上开标。网络地点：上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）。
34.2	评标方法：详见第五章《评标方法与程序》。 中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》。
41	（1）《中标通知书》发出之日起 30 日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 （2）**付款方法：具体详见“第四章 招标需求”。** （3）履约保证金:无 （4）**质量保证期：具体详见“第四章 招标需求”。**

42	本项目通过上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）操作”。上海市政府采购云平台由上海市财政局建设并管理，政采云有限公司提供技术支持，若投标人在投标过程中遭遇因系统、网络故障或其他技术原因产生的问题，请与上海市财政局及政采云有限公司联系，联系地址：上海市肇嘉浜路 800 号，客服电话：400-881-7190。招标人及招标代理机构仅作为平台使用方，不因此承担任何法律责任。本项目潜在投标人在投标前应当自行了解上海市政府采购云平台的基本规则、要求、流程，具备网上投标的能力和条件，知晓并愿意承担电子招投标可能产生的风险。
43	代理服务费： 由中标人向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费： 1）**代理服务费:中标通知书确定的中标总金额的 1.5%** 2）中标人在接受中标通知书的同时需向招标机构一次性付清代理服务费。

投标人须知

一、总则

1.概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 2017 年第 87 号）》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 本项目通过上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）操作”。

2.定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的采购代理机构和采购人。

2.4 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.5 “中标人”系指中标的投标人。

2.6 “甲方”系指采购人。

2.7 “乙方”系指中标并向招标人提供货物和相关服务的投标人。

2.8 “元”系指人民币元。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书（格式详见第六章），明确联合体各方权利义务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件；

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）联合体各方应当共同签订合同，承担连带责任。

4. 合格的货物和相关服务

4.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件更正公告、中标公告以及其他与招标活动有关的通知等，招标人均将通过上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体发布的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 询问、质疑与投诉

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密

或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（2）质疑项目的名称、编号（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（4）事实依据（5）必要的法律依据（6）提出质疑的日期。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交应当采取当面递交等书面形式递交，质疑联系部门：上海东松医疗科技股份有限公司招标部，联系人：史倩倩、程佳莉，联系电话：021-63230480-8607、8619，地址：上海市黄浦区宁波路 1 号 11 楼。

7.6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

7.8 质疑投标人对招标人答复不满意，或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

7.9 投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8. 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈

或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 **如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，**并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在开标后至评标前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，**对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。**以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9.其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

二、招标文件

10.招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购政策功能

第四章 招标需求

第五章 评标方法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同格式和合同条款

本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。**如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，**

则投标有可能被认定为投标无效，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

11.招标文件的澄清和修改

11.1 在投标截止前，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，将会通过“上海政府采购网”以更正公告形式发布,并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且更正公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的更正公告中的规定为准。

11.2 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.3 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由招标人以更正公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.4 投标人在收到澄清后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

12.踏勘现场、演示及样品提供

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

12.5 招标人需投标人提供现场演示的，投标人应按《投标人须知》前附表的规定进行准备。

12.6 招标人需投标人提供样品的，投标人应按《投标人须知》前附表的规定进行准备。

12.7 投标人提供现场演示及样品所产生的费用由其自理。

三、投标文件

13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人所提供的货物为进口产品的，其技术支持资料可以用其他语言，但应同时提供中文翻译文件。否则，投标人须接受可能对其不利的评标结果。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

14. 投标有效期

14.1 投标文件应从投标截止日期起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。**投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。**

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。在这种情况下，本须知第 27 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期限内继续有效。

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以下述所列内容为准。

16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成（包括但不限于）：

（1）《投标函》；

（2）《开标一览表》；

（3）《分项报价表》（如有）；

（4）《资格审查响应索引表》；

（5）《符合性审查响应索引表》；

（6）《与评分有关的投标文件主要内容索引表》；

（7）《法定代表人（单位负责人）授权委托书》；

（8）《投标人类似项目一览表》；

包括类似项目的合同复印件，其中合同复印件指包含合同名称、金额、日期和有合同双方盖章的关键页，否则不算有效的类似项目业绩，评审时不予考虑。

（9）《制造厂家授权书》；

（10）《投标人基本情况简介》；

（11）资格证明文件；

（12）联合体投标协议（联合体投标时适用）；

（13）分包意向协议书、对外分包专项服务情况表（允许分包时适用）；

（14）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：关于符合本国产品标准的声明函、节能产品证明文件、环境标志产品证明文件、中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函等。**（中标人享受了中小企业扶持政策、中标人为残疾人福利性单位，或其提供的产品符合本国产品标准的，其声明函将随中标结果同时公告）**

其中节能产品、环境标志产品实施品目清单中的产品，响应时应提供品目清单并在清单中明确标注所属品目类别，并提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（15）无串通投标及弄虚作假行为承诺书

（16）投标人关联关系情况承诺函

（17）其他相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

17. 技术响应文件

17.1 技术响应文件由以下部分组成（包括但不限于）：

（1）投标货物技术偏离表

（2）投标货物配件/备品备件明细表

（3）售后服务方案

（4）综合能力自述

17.2 投标人应按照第四章《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其投标的货物/服务符合招标文件规定。

17.3 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料。

18. 投标函

18.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

18.2 投标人未提供或不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。

19. 开标一览表

19.1 投标人应按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

19.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

19.3 投标人未按照招标文件和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

20. 投标报价

20.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

20.2 除《招标需求》中说明并允许外，**投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。**

20.3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。**任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均予以拒绝。**

20.4 投标应以人民币报价。

21.资格审查响应索引表及符合性审查响应索引表

21.1 投标人应当按照招标文件的要求，逐项填写并提交《资格审查响应索引表》以及《符合性审查响应索引表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

21.2 **投标文件中未提供《资格审查响应索引表》或《符合性审查响应索引表》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。**

22. 与评分有关的投标文件主要内容索引表

22.1 投标人应按照招标文件的要求完整地填写《与评分有关的投标文件主要内容索引表》。

22.2 《与评分有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评分有关的投标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致。

22.3 投标文件中未提供《与评分有关的投标文件主要内容索引表》，或者填写不完整的，其责任和风险由投标人自行承担。

23.投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容，并同时编制纸质版投标文件。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签字、盖章之处，均应由投标人的法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）正式授权的代表签字并加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人（单位负责人）授权代表签字投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人（单位负责人）授权委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人（单位负责人）授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

投标人应当按照招标文件要求签字并加盖公章，投标人未按要求签字或加盖公章，其投标无效。

23.3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

四、投标

24.投标文件的递交

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

24.2 投标文件中需签署、盖章的资料必须扫描上传正本文件，含有公章、防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

24.4 投标人应同时递交纸质版投标文件，投标文件应装订成册并按要求密封。投标人应将投标文件正本和副本密封装在信封中，并在信封上正确标明“正本”“副本”字样。内层和外层信封均应写明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人及联系电话，并注明开标时间以前不得开封。

24.5 纸质版的投标文件应于投标截止时间前递交至开标地点（此投标文件纸质版本仅用于招标人保存备查），纸质版投标文件如与采购云平台上传的投标文件不一致的，以采购云平台为准。

25.投标截止时间

25.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的投标截止时间前将投标文件在采购云平台中上传，同时递交纸质版投标文件。

25.2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25.3 在投标截止时间后递交的任何投标文件，招标人均将拒绝签收。

26.投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台提交的投标文件进行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。投标人应同时修改和撤回纸质版投标文件。

27.投标保证金

27.1 投标人应提交前附表规定数额的投标保证金，并作为投标文件的组成部分，在递交投标文

件时同时提交。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力，并应符合《投标人须知》前附表的规定。

27.2 投标保证金可以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。投标人通过银行转账方式支付投标保证金的，需在银行转账水单中明确项目编号。

投标人通过银行转账、支票、汇票、本票支付投标保证金的，**须在递交投标文件截止时间之前到账（保函须在递交投标文件截止时间之前提交）**。否则，投标无效。

27.3 **投标人未按照招标文件规定提交投标保证金，投标无效。**

27.4 投标保证金的退还

（1）招标人终止招标的项目，自终止采购活动后 5 个工作日内退还投标保证金及银行孳息。投标人应按照利息金额提供发票，招标代理机构收到发票后予以支付。投标人未提供的，视同投标人放弃相关权利；

（2）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内无息退还投标保证金；

（3）未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内无息退还投标保证金；

（4）中标人的投标保证金，将在中标人按本须知第 41 条规定签订合同，并按本须知第 43 条规定支付代理服务费后 5 个工作日内无息退还投标保证金。

27.5 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；或

（2）中标人在规定期限内未按规定签订合同；或

（3）中标人未在规定期限内提交履约保证金；或

（4）中标人未按规定交纳代理服务费。

五、开标

28. 开标

28.1 招标人将按《投标邀请》或《更正公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

28.2 开标程序在政采云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

28.3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，并在 30 分钟内签到完成。投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在签到完成后 30 分钟内使用数字证书对其投标文件解密及确认。开标程序以采购云平台最新的操作程序为准。

28.4 投标文件解密后，采购云平台根据投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，并在 30 分钟内确认

完成。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

29.资格审查

29.1 本项目由招标人依据法律法规和本招标文件，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

29.2 投标人不符合招标文件所列资格要求或未提供有效的资格证明文件者，则投标无效。

29.3 资格审查合格的投标人不足三家，则不进入评标，确定为招标失败。

六、评标

30.评标委员会

30.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会中上海市政府采购评审专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

31.投标文件的符合性审查

31.1 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

31.2 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.3 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

31.4 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

32.投标文件内容不一致的修正

32.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

32.2 除《投标人须知》第 33 条规定的澄清、说明或者补正情形之外，《开标记录表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

33.投标文件的澄清、说明或者补正

33.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

33.2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照招标人通知的时间和方式以书面形式提交给招标人，

并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

33.3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

33.4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的实质性内容。

34.投标文件的评价与比较

34.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

34.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

34.3 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价审查程序：（一）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；（二）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标报价×50%；（三）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；（四）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（一）项至第（四）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格做出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中属于第（三）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

投标人须对投标文件中明确的授权代表联系方式（手机、电子邮箱、固定电话、传真等）的真实性、有效性负责，并须在开标（解密）结束之日起至评标（审）结果正式公布之日止，保持通讯畅通。如因联系方式无效、变更未及时告知或通讯不畅导致无法联络，由此产生的一切不利后果由投标人自行承担。

投标人收到评标委员会要求对投标报价进行低价说明或解释的书面通知后，应在通知载明时限内按指定方式提交加盖公章的书面说明、解释及佐证材料，未按要求提交的责任自负。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

35.评标的有关要求

35.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

35.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

35.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试

图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

35.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

七、定标

36.确认中标人

除了《投标人须知》第 39 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

37.中标公告及中标和未中标通知

37.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过上海政府采购网发布中标公告，公告期限为一个工作日。

37.2 中标公告发布同时，招标人将向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

37.3 在公告中标结果的同时，对未通过资格审查或符合性审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序及评标委员会对其的总体评价。

38.投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

39.招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质响应的投标人不足三家，评标委员会确定为招标失败的。

八、授予合同

40.合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 36 条规定所确定的中标人。

41.签订合同

41.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

41.2 合同签订方式：中标人与采购人在“采购云平台”系统内确认。

九、其他

42.电子平台操作方法

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）中的**“操作须知”**专栏。

43.采购代理机构代理服务费

中标人应按照招标文件前附表中的规定交纳采购代理机构的代理服务费。如果中标人不按照招标文件的规定交纳代理服务费，将没收其投标保证金。

44. 法律适用

本次招标及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

第三章　政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展，实施本国产品标准及相关政策等。

一、推行节能产品、环境标志产品政府采购政策

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

二、促进中小企业发展政策

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》，如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

三、促进监狱企业、残疾人福利性单位发展政策

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

四、实施本国产品标准及相关政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

在政府采购活动中，供应商应对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。出具符合要求的《声明函》的，该产品视为本国产品。

若供应商未按要求提供相关证明文件的，评标时不予认可。

第四章 招标需求

一、项目概况

1. 项目名称：厨房设施设备
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 交货期限：合同签订后 45 天内。
4. 质保期：所有设备原厂质保期：≥2 年
5. 支付方式：第一笔：2026 年 12 月 15 日支付合同总价的 70%，第二笔：2027 年 6 月 30 日合同总价的支付 30% 。

二、总体要求

1. 设备安装、调试方案及保障设备使用安全措施。

投标人应制定详尽的设备安装调试方案，明确人员分工、安装范围、技术路线、进度计划及安全文明施工措施，同时建立应急处置和履约验收机制。针对设备使用安全，须提出电气防护、操作规范、警示标识及定期检查等具体措施，确保设备全生命周期安全可控。

2. 售后服务响应要求，质保期内巡检及老化应对措施，突发事件和紧急事件处置预案。

投标人须提供完善的售后服务方案，明确质保期内巡检频次和内容，针对设备及零部件老化现象制定预防性维护计划和更换流程。同时应建立突发事件和紧急事件应急预案，明确响应启动条件、处置流程及联系人，确保故障发生后能够快速响应、有效处置。

3. 供应商为本项目配置的团队人员情况。

投标人应组建经验丰富、结构合理的项目服务团队，明确项目负责人、技术负责人、安装调试及售后服务等关键岗位职责，核心成员须具备相关资质和同类项目经验，并提供拟派人员的简历、资格证书等材料，体现团队的专业性和稳定性。

4. 结合项目需求及现场环境，提供深化设计方案及平面布局图、排风管道走向图纸。

投标人应根据项目实际需求和现场建筑结构、空间条件，结合所投设备技术参数进行深化设计，提供设备平面布局图、水电图、排风走向图等，确保布局科学、管线顺畅、排风高效。

三、核心产品：

1. 序号 20 洗碗机、序号 30 单眼大锅灶

四、★需提供 CCC 认证证书

1. **序号 28：两眼一汤炒锅、序号 29：双眼大锅灶、序号 30：单眼大锅灶**

五、参考图纸

厨房(1).pdf　　厨房平面图(1).dwg

六、采购内容：

大类	项目分类	序号	产品名称	规格	材质、厚度、面积、功率、容积等要求	数量	单位	单价限价（元）	小计限价（元）
后勤保障	厨房深化配套设备	1.	营养厨房新加传菜窗	定制	传菜窗采用 304 不锈钢整体焊接制作，边框加厚加固；窗口尺寸按需定制，密封胶条；边角圆弧防撞，符合厨房卫生规范。	10.60	平方	1000.00	10600.00
后勤保障	厨房深化配套设备	2.	营养厨房 LED 平板灯	（600mm×600mm）	≥600×600mm LED 平板灯，面板铝框一体化，中性白光，功率≥40W，显色指数 Ra≥80，防护等级至少为 IP44 防潮防油污；驱动恒流稳压，无频闪，适配厨房吊顶嵌入式安装，透光均匀。	106.00	个	360.00	38160.00
后勤保障	厨房深化配套设备	3.	营养厨房双开门（厨房专用）	1500*2200mm	厨房专用 304 不锈钢双开门，门扇板材≥1.0mm 拉丝不锈钢板，门框板材≥1.2mm 不锈钢一体成型；配置静音合页、防尘密封胶条，边角圆弧防撞，满足餐饮厨房卫生规范。	15.00	套	3200.00	48000.00
7 后勤保障	厨房深化配套设备	4.	营养厨房单开门（厨房专用）	1000*2200mm	厨房专用 304 不锈钢单开门，门扇板材≥1.0mm 拉丝不锈钢板，门框板材≥1.2mm 不锈钢一体成型；配置静音合页、防尘密封胶条，边角圆弧防撞，满足餐饮厨房卫生规范。	6.00	套	2000.00	12000.00
后勤保障	厨房深化配套设备	5.	营养厨房单开门（厨房专用）	1500*2200mm	厨房专用 304 不锈钢单开门，门扇板材≥1.0mm 拉丝不锈钢板，门框板材≥1.2mm 不锈钢一体成型；配置静音合页、防尘密封胶条，	1	套	2800	2800

					边角圆弧防撞，耐腐蚀抗油污，易擦洗，满足餐饮厨房卫生规范。				
后勤保障	厨房深化配套设备	6.	营养厨房强电改造	/	采用铜芯阻燃电线，穿 PVC 阻燃线管暗埋；插座回路配漏电保护开关，大功率设备单独回路布设；厨房插座至少为 IP44 防水防油污五孔插座，强弱电分管分槽埋设，接线规范，满足厨房各类厨具用电负荷需求。	687.60	平方	160.00	110016.00
后勤保障	厨房深化配套设备	7.	中央厨房新加传菜窗	定制	传菜窗采用 304 不锈钢整体焊接制作，边框加厚加固；窗口尺寸按需定制，密封胶条；边角圆弧防撞，符合厨房卫生规范。	39.20	平方	1000.00	39200.00
后勤保障	厨房深化配套设备	8.	中央厨房 COB 筒灯	/	采用铜芯阻燃电线，穿 PVC 阻燃线管暗埋；插座回路配漏电保护开关，≥20W/盏大功率设备单独回路布设；厨房插座均至少为 IP44 防水防油污五孔插座，强弱电分管分槽埋设，接线规范，满足厨房各类厨具用电负荷需求。	12.00	个	150.00	1800.00
后勤保障	厨房深化配套设备	9.	中央厨房 LED 平板灯安装	（600mm×600mm）	≥600×600mm LED 平板灯，面板铝框一体化，中性白光，功率≥ 40W，显色指数 Ra≥80，防护等级至少为 IP44 防潮防油污；驱动恒流稳压，无频闪，适配厨房吊顶嵌入式安装，透光均匀。	139.00	个	560.00	77840.00
后勤保障	厨房深化配套设备	10.	中央厨房双开门（厨房专用）	1500*2200mm	厨房专用 304 不锈钢双开门，门扇板材≥1.0mm 拉丝不锈钢板，门框板材≥1.2mm 不锈钢一体成型；配置静音合页、防尘密封胶条，边角圆弧防撞，满足餐饮厨房卫生规范。	17.00	套	2600.00	44200.00
后勤保障	厨房深化配套设备	11.	中央厨房单开门（专用）	/	厨房专用 304 不锈钢单开门，门扇板材≥1.0mm 拉丝不锈钢板，门框板材≥1.2mm 不锈钢一体成型；配置静音	12.00	套	2000.00	24000.00

					合页、防尘密封胶条，边角圆弧防撞，满足餐饮厨房卫生规范。				
后勤保障	厨房深化配套设备	12.	中央厨房双开门（厨房专用）	2000*2200mm	厨房专用 304 不锈钢双开门，门扇板材≥1.0mm 拉丝不锈钢板，门框板材≥1.2mm 不锈钢一体成型；配置静音合页、防尘密封胶条，边角圆弧防撞，耐腐蚀抗油污，易擦洗，满足餐饮厨房卫生规范。	5	套	3100	15500
后勤保障	厨房深化配套设备	13.	中央厨房强电改造	/	采用铜芯阻燃电线，穿 PVC 阻燃线管暗埋；插座回路配漏电保护开关，大功率设备单独回路布设；厨房插座均为 IP44 防水防油污五孔插座，强弱电分管分槽埋设，接线规范，满足厨房各类厨具用电负荷需求。	866.40	平方	165.00	142956.00
后勤保障	厨房深化配套设备	14.	垃圾清理费	/	施工期间全场建筑垃圾、生活垃圾清运及消纳处置，包含人工分拣、场内归集、装车外运、垃圾处理场消纳、保洁清扫全部费用	1.00	项	32865.00	32865.00
后勤保障	厨房深化配套设备	15.	排油烟不锈钢风管	/	不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理；板厚≥1.0mm，配法兰	85.00	平方	576.00	48960.00
后勤保障	厨房深化配套设备	16.	新风不锈钢风管	/	不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理；板厚≥1.0mm，配法兰	30.00	平方	576.00	17280.00
后勤保障	厨房设施设备	17.	冷冻库	5000*3300*2400±5mm	冷冻库可见处采用 304 不锈钢阻燃材料制作，板厚≥1.0mm，导热系数≤0.024W/(m·K)；地面铺设 ≥150mm 厚 XPS 挤塑保温板，配套双层隔汽防潮层，地坪为 C30 抗冻混凝土；库门为低温专用聚氨酯保温平移门，配备加热防露丝；整体保温密闭，传热系数满足 - 18℃低温储藏使用标准。	39.60	立方	2970.00	117612.00
后	厨房设	18.	冷藏库	5000*3	冷藏库可见处采用 304	42	立	297	12474

勤保障	施设备			500*2400±5mm	不锈钢阻燃材料制作，板厚≥1.0mm，导热系数≤0.024W/(m·K)；地面铺设≥ 100mm 厚 XPS 挤塑保温板，设置隔汽防潮层，面层 C30 混凝土地坪；配套低温保温库门，密封保温防结露，满足 0～5℃保鲜储藏热工要求。	.00	方	0.00	0.00
后勤保障	厨房设施设备	19.	灶台灭火系统	双瓶	(1) 设备主要由箱体、控制盘、灭火剂贮存容器、驱动气体贮存容器、水流阀、机械驱动器、减压器、单向阀、连接管、喷嘴、手启动盒、感温易熔金属拉索释放器、轴承角轮、管路、管件等部件组成； (2) 双瓶组灭火剂量≥20L； (3) 双瓶喷嘴数量≥20个，喷嘴工作压力：0.1MPa，氮气压力12MPa； (4) 灭火性能效率：灭火时间≤1.1 秒。 (5) **▲食用油专用灭火药剂符合GB/T27857-2011、XF3007-2020 标准，报告需体现生物降解性≤30 天内总生物降解达到≥81%，食用油专用灭火药剂保质期≥10 年，低温测试≥-60 度未见絮状物及凝固；腐蚀性：≥90 天未见对充装瓶体产生明显腐蚀；生物产气量Ph6.5~7.0；** (6) **▲经按 XF498-2012《厨房设备灭火装置》，检测为合格。**	3.00	套	29000.00	87000.00
后勤	厨房设施设备	20.	洗碗机	2100*750*195	(1) 最大洗涤量：≥200筐/小时；耗水量：	1.00	个	116000	116000.00

保障				0±5mm	≤350L； (2) 洗涤温度：至少包含 50-55℃；漂洗温度：≥80℃；进水压力：至少包含 0.15-0.4Mpa；加热方式：电加热型；功率：≥50kw。 (3) ▲依据 GB/T 5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验第 5 部分：试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》标准，马达断路器、断路器、2 孔中间继电器、底座部件和发热管，在室温：20℃±2℃、相对湿度 50%～60%的环境条件进行试验。 (4) ▲水泵依据 GB/T 3216-2016《回转动力泵水力性能验收试验 1 级、2 级和 3 级》、JB/T 9804-2014《微型泵》标准进行性能、温升等核心项目检测，水泵性能经多流量点测试各项参数均达标，定子绕组实测温升 57.6K（≤80K 限值）。 (5) ▲不锈钢依据 GB/T 24170.1-2023《表面抗菌不锈钢 第 1 部分：电化学法》标准进行 24H 抗菌性能检测。检测结果：大肠杆菌 ATCC 25922 抗菌率≥99.9%，金黄色葡萄球菌 ATCC 6538 抗菌率＞99.9%，白色念珠菌 ATCC 10231 抗菌率≥99.9%，接触后试验样平均回收菌数＜20 CFU/片。			.00	

后勤保障	厨房设施设备	21.	消毒柜	1310*660*1950±5mm	(1) 远红外电热管，加热温度≥125°C;1.2 米 U 型电热管。全不锈钢制造。 (2) **▲大肠杆菌杀灭试验:经 3 次重复试验，在满载情况下，开启样机，设置温度 130° C，作用时间 60min，对染于玻片上大肠杆菌的杀灭对数值均≥ 3.00，符合 GB/T17988-2024《食具消毒柜性能要求和试验方法》的要求** (3) 物理性能(消毒温度、消毒时间):接通电源，打开开关，设置温度 130° C，时间 60min，在开机 20min 后柜内各点消毒温度均高于 120° C，且持续时间大于 15 分钟。 (4) 杀灭试验(金黄色葡萄球菌、幽门螺旋杆菌、黄曲霉)*:经三次重复试验，在满载状态下，开启设备，130° C，运行 60min，对在器具每层两条对角线四等分点的内、外共四个点的金黄色葡萄球菌、幽门螺旋杆菌、黄曲霉的杀灭对数值均>3.00 (5) 病毒杀灭试验(脊髓灰质炎病毒):经三次重复试验表明，在满载状态下，运行一个消毒程序(130° C，60min)，对消毒柜每层两条对角线四等分点的内、外共四个点的脊髓灰质炎病毒-I 型疫苗株的灭活对	8.00	个	6900.00	55200.00

					数值均>4.00。				
后勤保障	厨房设施设备	22.	留样冰箱	≥200L	变频高效压缩机，≥43℃环境温度可正常运转；全套发泡设备，箱体发泡厚度≥68mm，铜管翅片式换热器；机组可抽拉；自闭门结构。适用温度：至少包含-6℃～12℃	2.00	个	3150.00	6300.00
后勤保障	厨房设施设备	23.	四门冰箱	1200*750*1860±5mm	(1) 压缩机组，自动回归门，保温层一次发泡成型，冷冻温度-5℃-5℃，不锈钢内胆。电压：220V，功率：≥500w (2) ▲柜体、门框、铰链、焊缝依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》进行盐雾腐蚀测试，经24h 乙酸盐雾试验和48h 中性盐雾试验，所有试样表面未出现起泡、开裂、剥落等缺陷，基体金属未发生锈蚀，边线检测结论密封良好 ； (3) ▲设备依据 GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温》对样品进行检测。检验过程中产品按试验条件施加额定值，在此温度下持续 1000 小时，检测合格。 (4) ▲设备依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》，机械性能、线路电阻、接触电阻、绝缘电阻，检测合格。	19.00	个	7200.00	136800.00
后勤	厨房设施设备	24.	开水器	≥80L	全自动开水器，整机304 不锈钢材质，步进	4.00	个	5100.0	20400.00

保障					式加热，带温控防干烧保护、水位自动控制，出水洁净。			0	
后勤保障	厨房设施设备	25.	压面机	≥50kg	电压：220V/380V，最大生产能力：≥350kg/h，压面厚度：≥5mm，压面宽度：≥350mm，功率：≥1.5Kw，满足相关规范设计要求。	1.00	个	5600.00	5600.00
后勤保障	厨房设施设备	26.	油烟罩	3600*1200*500±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，配积油杯、防爆灯	6.10	平方	2100.00	12810.00
后勤保障	厨房设施设备	27.	九孔煮面炉	800*800*800±5mm	九孔电热煮面炉，整机304 不锈钢制作，九组独立煮面篓分区加热；不锈钢发热管，温控可调，带溢水排水、隔热保温结构，适配后厨面食加工使用。电压：380V，功率：≥12KW.	1.00	个	6500.00	6500.00
后勤保障	厨房设施设备	28.	两眼一汤炒锅	2000*1100*800±5mm	1. 额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW，额定功率：≥42W， 2、SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚≥1.0mm，龙骨架不锈钢方管≥25mm*38mm；厚≥1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm，炉膛≥50mm 厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0 内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头 ，一键启动； 4、符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷 35kW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率55%以上；设备有故障代码提示功能（设备出现	4.00	个	13960.00	55840.00

					故障时，会报警并且显示屏提示故障代码），设备有火力功率调节及火力显示功能（通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。）；采用燃气比例阀额定电压 24V，点火开关额定电压 5V，熄火保护装置采用 自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定；				
后勤保障	厨房设施设备	29.	双眼大锅灶	2000*1100*800±5mm	1.额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35KW，额定功率：≥42W； 2、SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚≥1.0mm，龙骨架不锈钢方管≥25*38mm，壁厚≥1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm，炉膛≥50mm 厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 2.0mm 内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，直流风机 ，火力为 5 挡，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示；一键启动； 4、符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷 35kW*2，热负荷准确度±10%以内，热效率 75%以上；采用燃气比例阀额定电压 24V，点火开关额定电压 5V，熄火保护装置采用 自动燃	5.00	个	21000.00	105000.00

					烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定；设备有设备使用信息可传送功能(设备信息（使用时间，当前火力情况，风机，燃气比例的显示）可传输至采购人指定移动终端/管理平台。 设备有燃气泄漏模块功能（通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过向手机发送相关通知）；				
后勤保障	厨房设施设备	30.	单眼大锅灶	1200*1100*800±5mm	(1) 额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW，额定功率：≥42W； (2) SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板 201J1/J4，板厚≥1.0mm，龙骨架不锈钢方管≥25*38mm，壁厚≥1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm，炉膛≥50mm 厚耐高温材料； (3) 炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0 内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头 ，一键启动； (4) **▲符合 GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷 35kW，热负荷准确度±10%以内，热效率 55%以上；** (5) 5、设备有故障代码	3.00	个	11000.00	33000.00

					提示功能 （设备出现故障时，会报警并且显示屏提示故障代码），设备有火力功率调节及火力显示功能 （通过设定比例阀的数值，可自由调节每一档的火力功率，通过主档位开关检测，在显示屏或小程序上显示当前火力档位。）； 采用燃气比例阀额定电压 24V，点火开关额定电压 5V,熄火保护装置采用 自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定；				
后勤保障	厨房设施设备	31.	三门海鲜蒸柜	1200*900*1680±5mm	采用 304 不锈钢板制作，上层箱前板厚≥1.2mm，箱体围板、门外板前面板厚≥1.0mm，门内板厚≥0.8mm，三门独立开关控制，下翻式弹簧门，自动进水设计，主体骨架用≥4#角钢，电压：380V，功率≥15kw	2.00	个	19700.00	39400.00
后勤保障	厨房设施设备	32.	油烟罩	7400/7400/7000*1200*500±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，配积油杯、防爆灯	46.00	平方	2100.00	96600.00
后勤保障	厨房设施设备	33.	摇摆汤锅	100L-120L	SUS304#不锈钢板制造，采用厚≥3.5mm 不锈钢锅， 围板厚≥1.2mm；备有上水水龙头及去水装置，晶陶瓷板，电子电路自动监控，多重安全保护措施；电压：380V，功率≥30kW，给水口管径（mm）：≥15mm 排水口管径（mm）：≥32mm	1.00	个	7440.00	7440.00
后勤保障	厨房设施设备	34.	送餐车（电动）	1150*750*860±5mm	采用 SUS304#不锈钢板制造，面板厚度≥1.2mm， 以≥25mm*25mm 不锈钢管为骨架。采用	10.00	辆	6750.00	67500.00

					电加热保温，配 4 个电动静音轮。电压：220V，功率≥3KW,带 48V 蓄电池。				
后勤保障	厨房设施设备	35.	集气罩	3600*1100*500±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，配积油杯、防爆灯	5.80	平方	2268.00	13154.40
后勤保障	厨房设施设备	36.	集气罩	5000*1200*500±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，配积油杯、防爆灯	6.70	平方	2268.00	15195.60
后勤保障	厨房设施设备	37.	油烟罩	12800*1200*500±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，配积油杯、防爆灯	22.00	平方	2100.00	46200.00
后勤保障	厨房设施设备	38.	双眼矮脚炉	1200*800*550±5mm	SUS304 不锈钢板制作，全不锈钢灶体外壳，角铁炉架，炉围用不锈钢板液压成型，配可调脚，面板≥1.5mm，其余≥1.2mm，燃气型。	1.00	个	6300.00	6300.00
后勤保障	厨房设施设备	39.	一眼一汤炒锅	1100*1100*800±5mm	额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：≥35kW，额定功率：≥42W，额定气压：2.0kPa，SUS304-2B 不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm，台面一次压制成型；外旁板、后立板≥201J1/J4，板厚≥1.0mm，龙骨架不锈钢方管 25*38mm，壁厚≥1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm，灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40mm，炉膛≥50mm 厚耐高温材料；炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0mm 内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头 ，一键启动；	1.00	个	8600.00	8600.00
后勤保障	厨房设施设备	40.	落地切肉绞肉机	620*465*830±5mm	电压：220V，功率：≥1.5kW ；切肉生产能力：≥400kg/h；绞肉能力：≥180kg/h	2.00	个	3980.00	7960.00
后勤	厨房设施设备	41.	流食分包机	盖装，规格尺	灌装范围：5ml-3500ml；材质：不锈钢；电压：	1.00	个	4550.00	4550.00

保障				寸：400*370*440mm；	220V，功率：≥60W；产能：1-25 瓶/分。配置：加厚卡槽支架，一次可挂 6 个；可调节支架，高度角度可调节；出料嘴防漏。适用灌装于饮料、豆浆、果汁、酱油、醋、中药等产品。			0	
后勤保障	厨房设施设备	42.	风机控制箱	400*500*200mm	≥15KW 风机，工作电源：AC380V/50HZ，三相五线，材料为冷轧钢板喷塑，启动方式：星三角降压启动，保护功能：短路保护、过载保护、缺相保护、断相保护。	2.00	个	9800.00	19600.00
后勤保障	厨房设施设备	43.	蒸饭箱/自动电加热 304 不锈钢含饭盘	1250*850*1680±5mm	(1) 整机柜体全部采用 304 不锈钢板材制作 (2) 箱体任何部位都用吸铁石测试无磁 (3) 无腐蚀现象 (4) 全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封 (5) 铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象 (6) 304 材质加长双 u 型发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家 CCC 标准，配有接地标准 (7) 自动进水功能。浮球 304 材质 (8) 蒸饭时箱内承受≥650 帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时≥10 公斤 (9) 柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在 50 摄氏度以内。带有除垢功能。 (10) 电压：380V，功率≥24kW (11) 饭	5.00	个	17800.00	89000.00

					盘:400mm*600mm。可放≥24 盘				
后勤保障	厨房设施设备	44.	柜式保温台	1500*700*800±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，圆角模压成型，配不锈钢可调脚，自动恒温，电压：220V，功率：≥3kw.	3.00	个	4150.00	12450.00
后勤保障	厨房设施设备	45.	单向打荷台	1800*800*800±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作（包括加强挡、筋），台面用衬板加强，台面板厚≥1.2mm，其他板厚≥1.0mm，内置一层搁板，两面配有上挂式双移门，配不锈钢可调脚。	30.00	个	4700.00	141000.00
后勤保障	厨房设施设备	46.	双层工作台	1800*800*800±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作（包括加强挡、筋），下置一层栅档，台面用衬板加强，配置不锈钢可调脚，台面板厚≥1.2mm。	32.00	个	2070.00	66240.00
后勤保障	厨房设施设备	47.	风幕机	1500*198*215±5mm	功率：≥500W；电压：220V/50Hz；风速：≥17m/s；噪音：≤55dB	7.00	个	1568.00	10976.00
后勤保障	厨房设施设备	48.	挂衣架	1000mm	采用 304 不锈钢	3.00	个	117.00	351.00
后勤保障	厨房设施设备	49.	烘手机	240*230*240mm±5mm	额定电压　AC 220V～240V / 50-60Hz；额定功率≥1.2KW（加热+电机，冷热双档）感应方式　红外线自动感应，启动≤0.5s 感应距离至少包含 8～11cm（可调）	4.00	个	648.00	2592.00
后勤保障	厨房设施设备	50.	洗手水池	500*500*500±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为Φ38mm 不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚≥1.2mm；配单星盆	6.00	个	1548.00	9288.00
后勤保障	厨房设施设备	51.	双层推车	800*500*860±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制造，推手采用Φ32mm，壁厚≥1.2mm 一次性成型、板面采用≥1.2mm 不锈钢板制造，加重型 4 英寸万向脚轮，其中两个带刹车掣。	6.00	辆	1868.00	11208.00
后	厨房设	52.	水池柜	700*80	采用 304 板材制作，面	1.	个	226	2268.

勤保障	施设备			0*800±5mm	板板厚均≥1.2mm，水斗厚度≥1.0mm，立柱采用≥Φ38mm，壁厚1.0mm不锈钢管材，拉档采用≥Φ25mm，壁厚1.0mm不锈钢管，配全钢可调子弹脚。氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装.	00		8.00	00
后勤保障	厨房设施设备	53.	保洁柜	1200*500*1800±5mm	SUS304不锈钢板制作（包括加强挡、筋），内分四层；上下配密封式上挂式移门，配置不锈钢可调脚，搁板厚≥1.0mm，其余≥0.8mm。	4.00	个	5100.00	20400.00
后勤保障	厨房设施设备	54.	四层货架	1200*500*1800±5mm	采用SUS304-2B不锈钢板制造，柱Φ38 mm *≥1.2mm不锈钢管，横档38*25mm，壁厚≥1.2mm的不锈钢扁管，栅板≥1.2mm配置≥Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。	65.00	个	1660.00	10790 0.00
后勤保障	厨房设施设备	55.	洗地龙头	10米	开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） —固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体；≥10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温≥85摄氏度；黄铜铸造表面镀铬花洒喷头（配置一把喷头）；进水接口为标准4分外螺纹	4.00	套	1570.00	6280.00
后勤保障	厨房设施设备	56.	单水池	1200*700*800±5mm	采用304板材制作，面板板厚均≥1.2mm，水斗厚度≥1.0mm，—立柱采用≥Φ38mm，壁厚≥1.0mm不锈钢管材，—拉档采用≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm不锈钢管，配全钢可调子弹脚。—氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装	12.00	个	2268.00	27216.00
后勤保障	厨房设施设备	57.	五门文件资料柜	1200*400*1800±5mm	整体采用不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.2mm厚不锈钢板制作；柜门配锁具，≥1.0mmU型钢板槽加固，侧板厚≥	3.00	个	3300.00	9900.00

					1.0mm，配对开门，每个门子配锁具 横撑≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢方管， 门外壳用≥1.0mm 厚双层不锈钢发纹贴塑板作面板，背板用≥1.0mm 厚不锈钢板作，腿配用直径≥50mm 不锈钢有可调为支脚。内置不锈钢≥0.8mm 层板；				
后勤保障	厨房设施设备	58.	六门更衣柜	1200*400*1800±5mm	整体采用不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作；柜门配锁具，≥1.0mmU 型钢板槽加固，侧板厚≥1.0mm，配对开门，每个门子配锁具 横撑≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢方管， 门外壳用≥1.0mm 厚双层不锈钢发纹贴塑板作面板，背板用≥1.0mm 厚不锈钢板作，腿配用直径≥50mm 不锈钢有可调为支脚。内置不锈钢≥0.8mm 层板；	11.00	个	3300.00	36300.00
后勤保障	厨房设施设备	59.	双水池柜	1500*700*800±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为≥Φ38mm 不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚≥1.2mm；配双星盆	3.00	个	5100.00	15300.00
后勤保障	厨房设施设备	60.	木面工作台	1800*800*800±5mm	不锈钢方管为骨架，台面板为厚度≥80mm 柳木个面，层板钢板厚度≥1.0mm； 脚通采用≥Φ38*1.0mm 不锈钢圆通，不锈钢管支撑、下配不锈钢承重调节脚承重：≥600kg，≥1.2mmU 型钢板槽加固，不锈钢方管为支脚，配备有≥150mm 防滑脚。不锈钢管脚≥R38*25*1.0 mm，支架≥25*25*1.0mm，加强梁；	4.00	个	2680.00	10720.00
后	厨房设	61.	饼盘车	620*42	采用 304 不锈钢制作，	4.	个	266	10640

勤保障	施设备		饭盘架	0*1620±5mm	可放 10-15 盘，下配 4 英寸轮。	00		0.00	.00
后勤保障	厨房设施设备	62.	料台	500*1100*800±5mm	SUS304 不锈钢板制作，面板厚≥1.2mm，不锈钢加强筋，配不锈钢可调脚。	9.00	个	1548.00	13932.00
后勤保障	厨房设施设备	63.	平板车	800*500*800±5mm	不锈钢板制造，推手采用Φ32mmmm，壁厚≥1.2mm 一次性成型、板面采用≥1.2mm 不锈钢板制造，加重型 4 英寸万向脚轮，其中两个带刹车掣。	8.00	辆	1476.00	11808.00
后勤保障	厨房设施设备	64.	平板货架	1200*500*1800±5mm	采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，柱Φ38mm，壁厚≥1.2mm 不锈钢管，平板≥1.0mm 配置≥Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚。	20.00	个	1510.00	30200.00
后勤保障	厨房设施设备	65.	拖把水池	1800*600*1800±5mm	采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面≥1.2mm，斗≥ 1.0mm，配不锈钢落水器、拦渣斗。	1.00	个	2716.00	2716.00
后勤保障	厨房设施设备	66.	双孔收残台	1800*800*800±5mm	采用 SUS304-2B 不锈钢板制造，台面≥1.2mm ，层板≥1.2mm、脚≥Φ38mm，壁厚≥1.2mm（配有可调子弹脚）、脚杯≥Φ50*100mm，壁厚≥1.2mm。	1.00	个	4410.00	4410.00
后勤保障	厨房设施设备	67.	消毒柜	1200*600*1950±5mm	电压：≥220V，功率:≥750W；可容纳厚度≥10 厘米砧板≥8 块，刀具≥15 把，毛巾若干；毛巾柜采用紫外线+臭氧双重消毒，红外线烘干；刀具和砧板采用紫外线+臭氧双重消毒，带循环风；刀具柜带安全锁，刀具把手也可充分消毒。	3.00	个	3750.00	11250.00
后勤保障	厨房设施设备	68.	双水池	1800*800*800±5mm	SUS304-2B 不锈钢板制作；支架、通脚、可调脚为≥Φ38mm 不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台板厚≥1.2mm；配双星盆	3.00	个	3570.00	10710.00
后	厨房设	69.	电子秤	150KG-	台面尺寸：400*500mm；	1.	个	570	570.0

勤保障	施设备			200KG	说明：LED 大屏高清显示，不同光线都适用，强光下也能清晰读书；高精度传感器；定数警示功能；低消耗设计。	00		.00	0
后勤保障	厨房设施设备	70.	酒精喷雾器	≥1500ML	容量≥1500L；零接触红外感应；外壳材质：ABS 材质；安装方式：壁挂式；感应距离：80-120mm；电压：220V，功率≤20W。	2.00	套	1179.00	2358.00
后勤保障	厨房设施设备	71.	单水池柜 1	800*800*800±5mm	采用 304 板材制作，面板板厚均≥1.2，水斗厚度≥1.0mm，立柱采用≥Φ38mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管材，拉档采用≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管，配全钢可调子弹脚。氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装	1.00	个	2268.00	2268.00
后勤保障	厨房设施设备	72.	大米架	1200*500*250±5mm	不锈钢板制造，边横档 50*50*≥0.8mm 不锈钢方管、中档 38*38mm，壁厚≥0.8mm 不锈钢方管，全不锈钢方管制作。	26.00	个	1170.00	30420.00
后勤保障	厨房设施设备	73.	收残柜	定制	采用 304 不锈钢制作	5.50	平方	2970.00	16335.00
后勤保障	厨房设施设备	74.	浸泡水池	1500*1000*800±5mm	采用 304 板材制作，面板板厚均≥1.2mm，水斗厚度≥1.0mm，立柱采用≥Φ38mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管材，拉档采用≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管，配全钢可调子弹脚。氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装	1.00	个	4392.00	4392.00
后勤保障	厨房设施设备	75.	大单水池	1000*700*800±5mm	采用 304 板材制作，面板板厚均≥1.2mm，水斗厚度≥1.0mm，立柱采用≥Φ38mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管材，拉档采用≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管，配全钢可调子弹脚。氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装	9.00	个	3148.00	28332.00
后勤	厨房设施设备	76.	饼盘车	620*420*1620	采用 304 不锈钢制作，可放 10-15 盘，下配 4	2.00	辆	2660.0	5320.00

保障				±5mm	英寸轮。			0	
后勤保障	厨房设施设备	77.	三层六盘烤箱	1230*810*1500±5mm	电压≥380V，功率≥20kW 温度 0-400° C	1.00	个	19900.00	19900.00
后勤保障	厨房设施设备	78.	平冷工作台	1800*800*800±5mm	不锈钢板制作，配上置式压缩机组，自动回归门，不锈钢内胆，全封闭型、数字恒温控制，保温层一次性发泡成型。	2.00	个	8600.00	17200.00
后勤保障	厨房设施设备	79.	自动电煮粥锅	≥120升	采用加厚 304 不锈钢内胆，电压≥380V，功率≥12KW，≥120L 容量。	1.00	个	6500.00	6500.00
后勤保障	厨房设施设备	80.	自动电煮粥锅	≥100升	采用加厚 304 不锈钢内胆，产品电压≥380V，功率≥12KW，≥100L 容量。	1.00	个	6100.00	6100.00
后勤保障	厨房设施设备	81.	大单水池柜	1200*700*800±5mm	采用 304 板材制作，面板板厚均≥1.2mm，水斗厚度≥1.0mm，立柱采用≥Φ38mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管材，拉档采用≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管，配全钢可调子弹脚。氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装	5.00	个	3348.00	16740.00
后勤保障	厨房设施设备	82.	双门多层立式玻璃门视窗款保温箱	1100*650*900±5mm	电压≥220V 功率≥1.2KW，温度 30-85° C	5.00	个	6103.00	30515.00
后勤保障	厨房设施设备	83.	单水池柜 2	1300*650*800±5mm	采用 304 板材制作，面板板厚均 δ ≥1.2，水斗厚度≥1.0mm，立柱采用≥Φ38mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管材，拉档采用≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管，配全钢可调子弹脚。氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装	2.00	个	2268.00	4536.00
后勤保障	厨房设施设备	84.	水池柜	1700*750*800±5mm	采用 304 板材制作，面板板厚均≥1.2mm，水斗厚度≥1.0mm，立柱采用≥Φ38mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管材，拉档采用≥Φ25mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管，配全钢可调	3.00	个	5600.00	16800.00

					子弹脚。氩焊满焊工艺处理，无螺丝拼接组装				
后勤保障	厨房设施设备	85.	灭蝇灯	粘捕式	电压：≥220V；功率：≥16W；灯管内部镜面处理，覆盖面积≥40 平方米。	22.00	个	828.00	18216.00
后勤保障	厨房设施设备	86.	紫外线灯	≥1200mm	UVC 杀菌灯，核心波长 254nm（无臭氧型）	8.00	个	648.00	5184.00
后勤保障	厨房设施设备	87.	双温龙头	双温	(1) 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 (2) 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 (3) 八英寸平颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360 度可旋转。 (4) 开孔尺寸≥25mm*2,左右开孔间距≥203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准 1/2’’外螺纹。 (5) 总高度≥207mm,出水口距台面≥139mm.。	50.00	个	537.00	26850.00
后勤保障	厨房设施设备	88.	灶台后不锈钢封板	46000*2000*20mm	304 不锈钢制作，板材厚度≥1.0mm.	92.00	平方	516.00	47472.00
合计（所有参数共计十个▲指标）									2862542.00

第五章　评标方法与程序

一、投标无效情形

1、投标文件不符合招标文件规定的《资格审查要求表》以及《符合性审查要求表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。

2、除上述以及政府采购法律法规、规章所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

二、评标方法与程序

（一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

（二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，**评标委员会:评标委员会:由 5 人组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家。**招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

（三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。其中提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

（四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；本项目不接受投标报价有缺漏项。

（4）对于经主管预算单位统筹后非预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业的报价给予　%的扣除，用扣除后的价格参与评审。非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审，未提供联合协议或者分包意向协议的，不享受价格扣除优惠政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业及联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体、分包企业，应提供《中小企业声明函》。

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68），投标人为残疾人福利性单位、监狱或戒毒企业，且提供了相应证明的，视同小微企业，执行上述支持小微企业的相同政策。

（5）对于政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除（参与评审的价格=全部产品总报价（即该采购项目或采购包的投标报价）×(1-20%)），用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，投标人应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

（6）对于非专门面向中小企业的项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，提供本国产品的供应商，依照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关规定，可享受小微企业价格评审优惠的，对该供应商同时给予支持本国产品和小微企业的价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。

两项政策叠加时，参与评审的价格扣除公式为：参与评审的价格=全部产品总报价×(1-20%-小微企业价格扣除比例)

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

评分细则（100 分）

综合评分法

厨房设施设备包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价得分（客观分）	0~30	报价得分=价格分值×（评标基准价/评审价）
技术性能（客观分）	0~40	（1）投标设备技术参数（“第四章 招标需求-采购内容”）符合招标文件所有实质性要求的，得 40 分； （2）投标设备标注“▲”号技术参数低于招标文件要求或无技术支持资料的或技术支持资料无效的，有一项减 4 分； （3）技术得分最高为 40 分，最低为 0 分。
类似项目业绩（客观分）	0~5	投标人需提供 2023 年 9 月 1 日以来中国大陆地区承接的类似项目情况（提供用户名单，不提供不扣分），并提供采购合同复印件作为证明材料（包含合同名称、合同金额、合同签订日期、双方签署和盖章页面，否则不予认可）。未提交有效证明材料的业绩不予认可。有 1 项，得 1 分，最高得 5 分，最低得 0 分。（是否是类似业绩由评标委员会认定）
安装组织实施（专家打分）	0~5	根据设备安装、调试方案（包括人员安排、设备安装范围、工作内容、技术、进度计划及安全文明措施、应急处置、履约验收等）及保障设备使用安全性的措施进行评审。 方案针对性强，提供设备安装过程中设备防漏电施工措施、设备配备熄火保护装置、漏电保护装置、漏电保护插头等措施可行性高得 5 分。 方案针对性一般，提供设备安装过程中设备防漏电施工措施、设备配备熄火保护装置、漏电保护装置、漏电保

		护插头等措施可行性一般得 3 分。 方案针对性差，提供设备安装过程中设备防漏电施工措施、设备配备熄火保护装置、漏电保护装置、漏电保护插头等措施可行性差得 1 分。 未提供方案，未提供保障设备使用安全性措施的不得分。
售后方案（专家打分）	0~5	根据售后服务响应要求，质保期内的巡检服务过程中对设备及零部件发生老化现象采取的应对措施，突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施情况进行评审。 服务内容和故障解决方案全面，质保期内的巡检服务过程中对设备及零部件发生老化现象采取的应对措施完整，提供突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施（包括但不限于火灾、漏气、漏水、漏电、触电、爆炸)完整可行，得 5 分； 服务内容和故障解决方案一般，质保期内的巡检服务过程中对设备及零部件发生老化现象采取的应对措施一般，提供部分突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施，得 3 分； 服务内容和故障解决方案较为简单，质保期内的巡检服务过程中对设备及零部件发生老化现象采取的应对措施简单，提供突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施简单且缺乏可行性，得 1 分； 服务内容和故障解决方案、质保期内的巡检服务过程中对设备及零部件发生老化现象采取的应对措施均无法满足项目需求，未提供部分突发事件的应急预案和紧急事件的处置措施不得分；
人员配置（专家打分）	0~5	根据供应商为本项目配置的团队人员情况进行评审。

		人员配置符合本项目的实际需求，配置比率合理，投标人的劳动力投入满足项目需要，各专业技术人员配置合理，得 5 分； 人员配置基本符合本项目的实际需求，配置比率一般，投标人的劳动力投入基本满足满足项目需要，各专业技术人员配置较为合理，得 3 分； 人员配置与实现本项目的实际需求存在一定差距，配置比率较差，投标人的劳动力投入部分满足项目需要，各专业技术人员配置不够合理，得 1 分； 未提供人员配置，不得分；
综合能力（专家打分）	0~5	根据投标人综合能力自述的真实性和响应情况综合评定。 投标人综合能力强，项目履行能力完全满足项目要求的，得 5 分； 投标人综合能力一般，项目履行能力基本能够满足项目要求的，得 3 分； 投标人综合能力差，项目履行能力无法满足项目要求的，得 1 分。 未提交投标人相关信息，或投标人各方面明显缺乏承接本项目所需实力的，得 0 分。
图纸方案（专家打分）	0~5	投标人应结合本项目需求等因素，根据所投设备的技术参数、功能、选型等因素，深化设计并提供平面布局图和排风管道走向图纸（内容包括但不限于设备平面图、水电图、排风走向图、3D 立体图等）：①方案与本项目吻合度高并充分考虑现场实际情况，具有较好的合理性、先进性，图纸方案内容完整、表述清晰的得 5 分；②方案与本项目及现状具有较高吻合度和合理性，图纸方案主要内容较完整，但有欠缺的，得 3 分；③方案具可行性且提供图纸方案，但有与本项

		目现状、需求缺乏吻合度的，得 1 分； ④ 方案明显存在不足、不合理或未提供相关内容的，不得分。

第六章　投标文件有关格式

一、商务响应文件有关格式

1、投标函

致：_____（招标人名称）

根据贵方_____（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，（姓名和职务）被正式授权代表投标人_____（投标人名称、地址），按照网上投标系统规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为_____（大写）元人民币。

2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 投标有效期为自开标之日起_____日。

4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。

6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

9. 我方同意开标内容以采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项：

_____

_____

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

2、开标一览表

项目名称：_____

包件名称：_____

招标编号/包号：_____

厨房设施设备包 1

包号	包名称	品牌和规格型号	制造厂家名称	产地	质量保证期（月）	交付日期（天）	单价	数量	单位	金额(总价、元)

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）“开标一览表”的相关内容应与《招标需求》中的要求填写一致。

（3）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3、分项报价表（如有）

项目名称：_____

包件名称：_____

招标编号/包号：_____

说明：

（1）需按照招标文件“第四章 招标需求”中的要求提供分项报价表。（如有）

（2）所有价格均系用人民币表示。

（3）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（4）投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。

（5）分项目明细报价合计应与《开标一览表》报价相等。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4、资格审查响应索引表

项目名称：_____

包件名称：_____

招标编号/包号：_____

序号	资格审查内容	资格审查要求	投标响应内容	索引目录（页码）
				___页至___页
				___页至___页
……		……		___页至___页

说明：

请按照下述《资格审查要求表》所列内容填写，投标人须对资格审查内容及要求进行逐条响应，并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

资格审查要求表如下：

厨房设施设备资格审查要求包 1

序号	类型	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	自定义	营业执照	营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）符合要求；	包 1
2	自定义	法定基本条件 1	投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的承诺函。	包 1
3	自定义	法定基本条件 2	未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。	包 1
4	自定义	其他资格条件	符合招标文件规定的合格投标人的其他资质要求的证明文件： 1.具备住房和城乡建设管理委员会颁发的《建筑业企业资质证书》（资质类别及等级:燃气燃烧器具安装、维修）； 2.具有《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）。 3.具有《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包资质等级二级或以上证书）》及《安全生产许可证》(如提供建设工程企业电子资质证书版本，必须提供使用件)。	包 1
5	自定义	联合体投标	本项目不接受联合投标。	包 1
6	自定义	专门面向中小企业采购	请根据要求上传《中小企业声明函》。具体要求及格式以采购文件为准。	包 1

5、符合性审查响应索引表

项目名称：_____

包件名称：_____

招标编号/包号：_____

序号	符合性审查内容	符合性审查要求	投标响应内容	索引目录（页码）
				___页至___页
				___页至___页
……		……		___页至___页

说明：

请按照下述《符合性审查要求表》所列内容填写，投标人须对符合性审查内容及要求进行逐条响应，并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

符合性审查要求表如下：

厨房设施设备符合性要求包 1

序号	审查要求	要求说明	项目级/包级
1	投标文件内容、签署等要求	符合招标文件规定： 1、投标文件按招标文件规定格式提供《开标一览表》； 2、电子投标文件应扫描上传正本文件，且须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。	包 1
2	投标有效期	不少于 90 天。	包 1
3	投标报价	1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； 2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价； 3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额及项目最高限价； 4、投标报价出现前后不一致，投标人按招标文件规定确认投标报价的修正； 5、投标报价未明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，或投标人能证明其报价合理性的； 6、投标报价未有缺漏项的； 7、投标一览表中报价未出现空白或报价为“0”。	包 1
4	法定代表人（单位负责人）授权	1、在投标文件由法定代表人（单位负责人）授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人（单位负责人）授权委托书； 2、按招标文件要求提供法定代表人（单位负责人）、	包 1

		被授权人身份证复印件。 3、投标人授权代表非法定代表人（单位负责人）时，需提供被授权人依法缴纳的社保证明。	
5	交付日期	详见“第四章 招标需求”相关内容	包 1
6	付款方法	详见“第四章 招标需求”相关内容	包 1
7	采购进口产品政策	本项目仅接受国产产品投标。	包 1
8	“★”条款	符合招标文件中标注“★”的实质性要求条款。	包 1
9	合同转包与分包	合同不得转包与分包。	包 1
10	投标人数量	根据投标品牌，经认定后投标人不少于 3 家。提供相同品牌产品的不同投标人或不同投标人提供的核心产品品牌相同的，参加同一合同项下投标的按一家投标人计算。	包 1
11	公平竞争和诚实信用	不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、妨碍其他投标人的竞争、损害采购人或者其他投标人的合法权益、扰乱政府采购正常秩序的行为。	包 1
12	关联供应商	不存在以下情形： 1、接受委托为本项目前期提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务； 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。	包 1
13	投标产品	投标产品不属于财政部 2026 年 6 月 22 日发布的	包 1

		《在政府采购活动中对 46 家美国企业采取相关措施》的禁止采购的范围。	

6、与评分有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：_____

包件名称：_____

招标编号/包号：_____

序号	评分内容	投标响应内容	索引目录（页码）
			___页至___页
			___页至___页
……			___页至___页

说明：

请按照招标文件第五章《评分细则》所列内容填写，投标人须对评分内容及要求进行逐条响应，并就响应内容明确投标文件中所对应的页码。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

7、法定代表人（单位负责人）授权委托书

7.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓　　名：_____性　　别：_____

年　　龄：_____职　　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称：_____（盖单位公章）

_____年_____月_____日

法定代表人（单位负责人）身份证复印件粘贴处：

在此粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件 **（正、反两面）**

7.2 委托授权书

致：上海东松医疗科技股份有限公司

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名，职务）以我方的名义参加贵公司项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵公司收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

委托人（法定代表人或单位负责人）签字：　　被授权人（签字）：

投标人公章：　　日期：

日期：

附：

1、在此粘贴被授权人身份证复印件 （正、反两面） 2、在此粘贴被授权人依法缴纳社保证明复印件（要求提供投标截止日前半年内任意一个月的证明材料）

8、投标人类似项目一览表

序号	年份	项目名称	项目内容	服务时间	合同金额（万元）	用户情况		
						单位名称	经办人	联系方式
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

说明：

（1） 按第五章评标方法与程序中评分细则的要求进行填写。

（2） 提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

9、制造厂家授权书（如有）

致：上海东松医疗科技股份有限公司

作为设在_____（制造厂家地址）的_____（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权_____（代理公司名称和地址）用我厂制造的货物就贵公司_____项目（项目名称、招标编号）_____（包件名称、包件号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1.我方保证：我方此次向贵方提供的货物既非试验产品也非积压产品；在投标有效期内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

采购单位名称	采购数量	单价	合同金额（万元）	合同签订日期	验收日期	联系人及联系电话

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

_____

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

10、投标人基本情况简介

（一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3、邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

（二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、从业人数：

（三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

11、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人的名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（二）:制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（二）:制造业行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）采购项目涉及多个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）且由不同制造商制造的，应当逐一填报每个采购标的的制造商信息。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。制造商的分支机构受委托参加本项目采购活动的，应当按照设立该分支机构的企业数据进行填报，仅填报分支机构数据的声明函将不被认可。

（4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

（5）投标人为联合体投标的，联合体各方均需出具《中小企业声明函》。

（6）**中标人享受中小企业扶持政策的，其 “中小企业声明函”将随中标结果同时公告。（实际以采购云平台最新的操作程序为准）**

（7）招标人不接受投标人提供除《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（8）投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

注：统计上大中小微型企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
工业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	2000≤Y＜40000	300≤Y＜2000	Y＜300
建筑业	营业收入(Y)	万元	Y≥80000	6000≤Y＜80000	300≤Y＜6000	Y＜300
	资产总额(Z)	万元	Z≥80000	5000≤Z＜80000	300≤Z＜5000	Z＜300
批发业	从业人员(X)	人	X≥200	20≤X＜200	5≤X＜20	X＜5
	营业收入(Y)	万元	Y≥40000	5000≤Y＜40000	1000≤Y＜5000	Y＜1000
零售业	从业人员(X)	人	X≥300	50≤X＜300	10≤X＜50	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥20000	500≤Y＜20000	100≤Y＜500	Y＜100
交通运输业 *	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	3000≤Y＜30000	200≤Y＜3000	Y＜200
仓储业*	从业人员(X)	人	X≥200	100≤X＜200	20≤X＜100	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	1000≤Y＜30000	100≤Y＜1000	Y＜100
邮政业	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	20≤X＜300	X＜20
	营业收入(Y)	万元	Y≥30000	2000≤Y＜30000	100≤Y＜2000	Y＜100
住宿业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
餐饮业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	2000≤Y＜10000	100≤Y＜2000	Y＜100
信息传输业 *	从业人员(X)	人	X≥2000	100≤X＜2000	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥100000	1000≤Y＜100000	100≤Y＜1000	Y＜100
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	营业收入(Y)	万元	Y≥10000	1000≤Y＜10000	50≤Y＜1000	Y＜50
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	Y≥200000	1000≤Y＜200000	100≤Y＜1000	Y＜100
	资产总额(Z)	万元	Z≥10000	5000≤Z＜10000	2000≤Z＜5000	Z＜2000
物业管理	从业人员(X)	人	X≥1000	300≤X＜1000	100≤X＜300	X＜100
	营业收入(Y)	万元	Y≥5000	1000≤Y＜5000	500≤Y＜1000	Y＜500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
	资产总额(Z)	万元	Z≥120000	8000≤Z＜120000	100≤Z＜8000	Z＜100
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	X≥300	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未

列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

12、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

13、关于符合本国产品标准声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

---

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原

材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品的，投标人还应当提供以下《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上(即：$\frac{\text{符合本国产品标准的货物成本之和}}{\text{全部产品总成本（即符合本国产品标准的货物成本+不符合本国产品标准的货物成本+服务成本}}$≥80%，上述货物成本指产品制造商的成本，服务成本指投标供应商的成本)，如投标人未按照前述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策。

（4）中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。

附：关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

14、资格证明文件

14.1 营业执照

14.2 承诺函

我方为参与_____（项目名称）国内公开招标采购的供应商。我方**在此郑重承诺：我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定**，即：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

14.3 其他

（如：满足招标文件第六章第 4 条“资格审查要求表”中规定的合格供应商的其他资格条件的证明材料等）

15、联合体投标协议（本项目不适用）

甲方：_____

乙方：_____

为共同参加_____项目的投标，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：

一、双方关系

1、甲乙双方组成一个联合体，以一个联合体的身份共同参加本项目的投标。甲方作为主办单位，乙方作为联合体成员单位，双方愿对投标结果承担相应的责任和义务，并自觉履行标书规定。

2、甲方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

二、双方责权

1、甲方负责_____，并确保相关项目达到国家标准规范，一次性通过验收。

2、乙方负责_____，并确保相关项目达到国家标准规范，一次性通过验收。

3、若本项目中标，甲乙双方共同与采购人签订承包合同，签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力。其中甲方承担的合同份额为　　元，乙方承担的合同份额为　　元。

4、甲方作为联合体双方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目的支付；甲方接受到属乙方的款项，应当在款项到达甲方的账户当天拨付给乙方。

5、甲乙双方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责，双方优质高效地完成各自负责的部分，承担各自负责部分的一切责任。

6、本协议一经签订，双方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除协议条款，本协议未尽事宜，由双方另行商定补充协议。

三、协议份数

本协议一式_____份，甲乙双方各执壹份，_____份用于投标文件。

甲方：_____　　乙方：_____

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

公章：_____　　公章：_____

签约日期：_____年_____月 _____日

签约地点：_____

16（1）分包意向协议书 （本项目不适用）

甲方：

乙方：

鉴于：

1. _____项目（项目名称、项目编号）（以下简称“本项目”）采购文件中明确本次采购中__部分允许中标（成交）供应商分包给其他供应商完成；

2. 甲方参与本项目的投标（响应）活动，拟在中标（成交）后就本次采购中允许分包的_____部分寻求具有较强专业能力与资质的分包人合作；

3. 乙方在上述分包部分方面具有相当的业务经验与专业优势，且具备相应的资质条件，有意承接甲方的业务分包，以自身能力及资源完成相关方面工作，并向甲方交付相应工作成果。

为明确各方权利义务以及业务分包合作的顺利展开，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经双方协商一致，达成如下协议：

一、分包意向

甲乙双方签订本协议且甲方中标（成交）本项目后，甲方拟将本项目的采购文件、投标（响应）文件以及有关分包部分的需求、内容、标准等告知乙方，由乙方按照采购项目合同及甲方的具体要求，按时、保质保量地完成分包部分工作，并向甲方交付工作成果，并由甲方按本协议约定向乙方支付分包费用。

二、分包概况

1.项目名称：

2.分包内容：

3.分包金额：人民币_____元，为乙方完成以上分包部分甲方所应支付的全部对价（包括税费）。

三、双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

⑴ 甲方有权及时了解和监督乙方工作的进展情况。

⑵ 甲方应向乙方提供完成本协议所涉分包部分工作所必需的资料和工作条件，包括负责为保障乙方完成其分包的业务需要由甲方与相关方面的沟通、接洽等。

⑶ 甲方应按本协议约定及时向乙方支付相应的分包费用。

⑷ 甲方的权利和义务还包括本项目政府采购合同约定的相应内容。

2. 乙方的权利和义务

(1) 乙方有权按照本协议约定收取相应的分包费用。

(2) 乙方有权要求甲方提供完成本协议所涉分包部分工作所必需的资料和支持。

(3) 乙方保证所交付的工作成果是完整的，并在性能、质量等方面满足本项目采购文件的全部要求。

(4) 如果乙方交付的工作成果有缺陷，或性能和质量不符采购项目合同要求时，乙方应负责无偿地排除缺陷、替换或更换所交付工作成果。因乙方交付的工作成果存在缺陷，或性能和质量不符合采购项目合同约定而给采购人、甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承担赔偿责任，赔偿范围将包括采购人因寻求替代履行所产生的费用和损失，以及由此给甲方造成的损失。

(5) 乙方不得将其所负责的分包部分再行分包给任何其他第三方。

(6) 乙方的权利和义务还包括本项目政府采购合同约定的相应内容。

四、保密责任

甲、乙双方保证本协议所涉及的投标（响应）文件资料、投标（响应）过程性文件等不得透露给第三方。对于履行本协议及政府采购合同过程中所知悉、掌握的采购人、甲方尚未公开的信息，均附有保密义务，直至该未公开信息由相关权利方授权公布进入公有领域。本条款保密义务为独立条款，不因为本协议解除、终止而失效。

五、其它事项

1. 本协议由双方签字盖章，协议生效的前提为甲方中标（成交）本项目并与采购人签订政府采购合同。本协议壹式叁份，甲、乙双方各持壹份，壹份作为本项目政府采购合同的组成部分。

2. 本协议未尽事宜，双方可在甲方中标（成交）后另订立补充协议约定，但不得违反本项目政府采购合同约定的有关内容。协议附件为本协议组成部分，具有同等效力。

甲方：（公章）　　乙方：（公章）

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

年　月　日　　年　月　日

（2）对外分包专项服务情况表 （本项目不适用）

项目名称：

包号：

序号	分包专项服务名称	接受分包企业名称	接受分包企业资质	接受分包企业规模类型	分包专项服务主要工作内容和频次	每年分包专项服务金额	备注
……							

17、无串通投标及弄虚作假行为承诺书

上海东松医疗科技股份有限公司：

我公司承诺参加本次采购项目，严格遵守国家的相关法律法规和规章及有关规定，**并理解以下行为可能会被认定为违法、违规行为：**

一、属于串通投标的行为：

1. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2. 投标人之间约定中标人；
3. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。
5. 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

二、视为串通投标的行为：

1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三、属于其他方式弄虚作假的行为：

1. 使用伪造、变造的许可证件；
2. 提供虚假的财务状况或者业绩；
3. 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4. 提供虚假的信用状况；
5. 其他弄虚作假的行为。

我司承诺对投标文件的真实性、合法性承担法律责任。如发现我公司疑似存在上述行为，我公司愿承担一切法律后果。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

18、投标人关联关系情况承诺函

1、本公司为参加本次国内公开招标采购项目的投标人，本公司在此郑重声明，不存在以下情形：

（1）接受委托为本项目前期提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

2、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，特就本公司控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称		
控股股东名称及出资比例		
管理关系单位名称	管理关系单位名称	
	被管理关系单位名称	
备注：		

注：1、控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

二、技术响应文件有关表格格式

1、投标货物技术偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

序号	招标文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	是否有偏差	偏差说明	技术支持资料说明：名称与页次

说明：

（1）投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

（2）投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”。

（3）投标人应按照要求填写“★”和“▲”号技术参数的技术支持资料说明。技术支持资料以投标文件《开标一览表》中所载明的制造厂家公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、检测机构出具的检测报告等形式为准。若《招标需求》对技术支持资料形式有明确要求的，以《招标需求》中的要求为准。如果技术支持资料页数较多，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，但是应当包含投标产品的品牌、规格型号、投标响应参数所在页的内容，否则可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。“★”和“▲”号技术参数需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的，其风险由投标人自行承担。

未提交技术支持资料或提交技术支持资料不符合要求的，评标委员会可判定该技术参数负偏离。

（4）投标人需对招标文件《招标需求》中的“主要技术规格及要求”进行点对点应答，并如实填写。

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

2、投标货物配件/备品备件明细表

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

序号	配件/备品备件名称	型号规格/材质	单价	品牌	产地	制造厂家名称	寿命期

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3、售后服务方案

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

序号	服务内容	服务说明
1	售后服务响应时间	
	其中：（1）报修响应时间	
	（2）到场时间	
2	保修期内售后服务内容与计划	
	其中：（1）是否提供所投设备的终身免费软件升级？	
	（2）是否提供详细配置清单和技术手册？	
	（3）是否具有固定的售后服务机构和售后人员？	
	（4）...	
3	保修期满后维保内容与价格	
	其中：（1）周期维护保养计划内容与次数	
	（2）保修期满后整机年保修价格	
	（3）保修期满后每次维修的工时的单价	
	（4）预防性维护保养单价	
4	保修期满后备品备件供货与价格	
	其中：（1）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率	
	（2）相关耗材的清单、报价及折扣率	
	（3）主要零配件价格	

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4、综合能力自述

项目名称：_____

招标编号：_____

包号：_____

序号	项目	说明
1	服务质量管理能力	
2	制造商综合实力	
	（1）制造商的研发机构设置	
	（2）产品研发流程及执行情况	
	（3）设计分析能力	
	（4）制造商的产品制造能力	
	（5）供应链管理能力	
	（6）制造设备配置	

投标人授权代表签字：_____

投标人名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、各类银行保函格式

1、预付款银行保函

致：_____（采购人名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据___年___月___日与贵方签订的_____号合同（以下简称“合同”）向贵方提供_____（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、金额为（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行_____（银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤消地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过_____（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至_____年_____月_____日前一直有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：

1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在合同生效前提交。

2、履约保证金（银行保函）

致：_____（买方名称）

鉴于_____（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据_____年月_____日与贵方签订的_____号合同向贵方提供_____（货物和服务描述）（以下简称“合同”）。

根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函，作为卖方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的货物的履约保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为_____（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币的保函。我行及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同货物按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称：_____

出证行地址：_____

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：_____

银行公章：_____

出证日期：_____

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在中标后提交。

第七章　合同书格式和合同条款

包 1 合同模板：

合同通用条款及专用条款

合同统一编号：［合同中心-合同编码］

合同内部编号：

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

地址：[合同中心-采购单位所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

乙方：[合同中心-供应商名称]

法定代表人：［合同中心-供应商法人姓名］［合同中心-供应商法人性别］

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供货物：

按招标文件第四章 《招标需求》 及《开标一览表》要求提供。

本合同的合同价［合同中心-合同总价大写］元整人民币（人民币[合同中心-合同总价]元。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付任何费用。

2. 交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：采购人指定地点

2.2 交货时间：合同签订后 45 天内

2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格后交付。

3.质量标准和要求

3.1 乙方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 乙方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以甲方所选择的质量标准为依据。

4. 权利瑕疵担保

4.1 乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如甲方使用该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

5.包装要求

5.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.3 本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，乙方所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

6.验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七个工作日内提出。（根据货物性质在验收时难以进行全面检验的，或存在隐蔽瑕疵的，甲方提出质量异议不受前述验收期间限制。

6.2 甲方可采取以下第____（1）____方式对货物组织验收：

（1）甲方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。甲方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2）邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由甲方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告。参加验收的成员应当在验收书上

签字，并承担相应的法律责任。

6.3 本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，甲方或第三方机构将参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》对乙方所出售的货物包装进行验收。

7.付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

第一笔：2026 年 12 月 15 日支付合同总价的 70%，第二笔：2027 年 6 月 30 日合同总价的支付 30% 。

8.伴随服务

8.1 乙方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物首次使用耗材（如有）及组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

9.质量保证

9.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 24 个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

9.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将

由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.补救措施和索赔

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格并退回差价。

乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的（包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失），甲方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11.履约延误

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延交货，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，同时有权解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12.误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果合同双方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承

担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.履约保证金

14.1 在签署本合同之前，乙方应向甲方提交一笔金额为_____/_____元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函，前述相应票据及包含的期限应自出具之日起不短于__12__个月。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

15.争端的解决

15.1 合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果甲方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17. 合同的补充、变更

17.1 甲方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十。

17.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

18. 破产终止合同

18.1 如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

19. 合同转让和分包

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

20. 合同生效

20.1 本合同于双方在上海市政府采购信息管理平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同双方签字盖章并且在甲方收到卖方提供的履约保证金后生效。

20.2 本合同履行期限：合同签订之日起至合同内容履行完毕止。[合同中心-合同有效期]

20.3 本合同一式__贰__份，以中文书就，签字各方各执一份，一份送同级政府采购监管部门备案。

20.4 本合同中双方的地址、传真等联系方式为双方文书、信息的送达地址，同时也作为双方争议发生的相关诉讼法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须书面通知对方。

21. 合同附件

21.1 本合同附件包括：

合同文件的组成和解释顺序如下：

（1）本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

（2）本合同书；

（3）本项目中标或成交通知书；

（4）乙方的本项目投标文件或响应文件；

（5）本项目招标文件或采购文件中的合同条款；

（6）本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

（7）其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

21.2 本合同附件与合同具有同等效力。

21.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

22. 合同修改

22.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

23. 补充条款

[合同中心-补充条款列表]

若补充条款与合同其他条款之间有矛盾的，则以补充条款为准。

签约各方：

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：　　法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间]　　日期：[合同中心-签订时间_1]

合同签订点:网上签约