

项目编号：310114000251223161974-14301497

# 西部紧密型城市医疗集团医用耗材采 购项目

## 招 标 文 件

代理机构内部编号：1639-267126090029

招 标 人：上海市嘉定区安亭医院

招标代理机构：上海市机械设备成套（集团）有限公司

2026年02月02日 2026年02月02日

# 上海市机械设备成套（集团）有限公司

## 廉洁自律公约

为贯彻落实中央八项规定的精神，不断增强招投标人员廉洁自律意识，筑牢防腐思想防线，提高拒腐防变能力，根据中央有关廉洁自律准则规定，上海市机械设备成套（集团）有限公司（以下称，甲方）结合工作实际，特制定本公约。参加本招标项目的投标人（以下称，乙方）也应遵守本公约。

一、甲乙双方应当共同遵守法律法规，自觉树立良好的职业道德，强化服务意识、诚实守信、秉公办事，自觉践行本公约。

二、甲方人员不得暗示、索要或接受乙方的礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得向乙方报销个人费用；不得利用职权或者职务谋取私利。

三、甲方人员不得以任何方式和理由向乙方推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。

四、甲方人员不得接受可能影响其公正执行公务的乙方宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

五、乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得接受甲方报销个人费用的要求。

六、乙方人员不准以任何方式和理由接受甲方人员推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。

七、乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

八、甲乙任一方人员存在违反本公约行为的，应当依法作出相应的处分；或者甲乙任一方人员存在违反法律法规情形的，应当追究法律责任；乙方人员存在前述情形之一的，将被取消本项目的投标资格。

## 目录

第一章 招标公告 .....	1
第二章 投标人须知 .....	4
第三章 评标方法 .....	24
第四章 合同格式 .....	30
第五章 投标文件格式 .....	36
第六章 采购需求 .....	65

# 第一章 招标公告

## 项目概况：

西部紧密型城市医疗集团医用耗材采购项目项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于 2026-02-26 11:00:00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：310114000251223161974-14301497

项目名称：西部紧密型城市医疗集团医用耗材采购项目

预算金额（元）：19320000.00元

最高限价（元）：无

采购需求：

包名称：西部紧密型城市医疗集团医用耗材采购项目

包件数量:1

预算金额（元）： 19320000.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目为医用耗材的集中采购、集中供应，使用单位为安亭医联体（安亭医院、安亭镇社区卫生服务中心、安亭镇黄渡社区卫生服务中心、外冈镇社区卫生服务中心），部分耗材可采购进口产品。

合同履行期限：从签订合同之日起至2027年3月31日

本项目（不允许）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标非专门面向中小企业采购。
3. 本项目的特定资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。  
2. 未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库。

4、本次招标不接受联合体投标。

## 三、获取文件时间

时间：2026-02-05 至 2026-02-12，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网/采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：潜在投标人可在规定的时间内通过上述方式获取本项目的招标文件。

售价（元）： 0

#### **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2026-02-26 11:00:00（北京时间）

投标地点：上海政府采购网/采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）

开标时间：2026-02-26 11:00:00

开标地点：本项目将在上海政府采购网/采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）以线上远程形式开标，不再进行现场开标。投标人应根据《上海市政府采购云平台供应商-项目采购操作手册》的相关操作要求，在开标时间登录上海政府采购网/采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）参加开标。

#### **五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

#### **六、其他补充事宜**

1. 本次招标执行的政府采购政策：支持中小微企业、强制/优先节能产品、促进残疾人就业、少数民族地区等相关政策。2. 投标人须保证为获取招标文件所填写的信息和提交的资料内容应真实、完整、有效、一致，如因投标人填写信息错误或提交虚假材料导致的与本项目有关的任何损失由投标人承担。3. 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，并及时关注招标人在电子采购平台上的签收情况，以免因临近投标截止时间上传导致招标代理机构无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。4. 《上海市政府采购实施办法》（上海市人民政府令第65号）、《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采[2012]22号）及其他有关文件的规定，本项目通过上海政府采购网/采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）实行全过程电子采购，投标人的投标应当符合有关文件和上海政府采购云平台的要求。上海政府采购网/采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）由上海市财政局建设和维护。潜在投标人的投标可以按照《上海市政府采购云平台供应商-项目采购操作手册》中的内容和操作要求实施。

#### **七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系**

招 标 人：上海市嘉定区安亭医院

地址：和静路 1060 号

联系人：王嘉楠、朱悦凡

电话：021-69070022

招标代理机构：上海市机械设备成套（集团）有限公司

地 址：上海市普陀区长寿路 285 号 20 楼

联 系 人：朱莹、杭粼韵

电 话：021-32557563、32557568

电子信箱：zhuying@shbid.com、hly@shbid.com

**招标代理机构账户信息下：**

户名：上海市机械设备成套（集团）有限公司

帐号：316638-03002790962

开户行：上海银行白玉支行

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招 标 人： 上海市嘉定区安亭医院 地 址： 和静路 1060 号 联 系 人： 王嘉楠、朱悦凡 电 话： 021-69070022
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构：上海市机械设备成套（集团）有限公司 地 址：上海市普陀区长寿路 285 号 20 楼 联 系 人：朱莹、杭粼韵 电 话：021-32557563、32557568 电子信箱：zhuying@shbid.com、hly@shbid.com
1.1.4	招标项目名称	西部紧密型城市医疗集团医用耗材采购项目
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金 100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.8.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.9.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 分包内容要求： 对分包人的资质要求：
1.10.1	实质性要求和条件	见本招标文件中标注星号（★）的内容
1.10.3	是否需要提供技术支持资料	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要提供 <input type="checkbox"/> 需要提供： (1) 制造商公开发布的印刷资料或制造商网站最新发布资料打印件（不适用） (2) 检测机构出具的检测报告 <u>（适用）</u> (3) 其他形式的技术支持资料 <u>（适用）</u>

2.1	构成招标文件的其他资料	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____
2.2	投标人对招标文件的询问截止时间	时间:2026年2月14日15时30分；投标人须将盖章版扫描件和可编辑版（Word版）发E-mail至招标代理机构以下邮箱： hly@shbid.com
2.3	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改，将通过发布招标公告的媒介以 <b>更正公告的形式发布</b> ，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据。
3.1.1	构成投标文件商务部分的其他资料	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____
3.1.2	构成投标文件技术部分的其他资料	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____
3.1.3	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 是否需要随样品提交相关检测报告： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 样品归还：未中标人的样品将在招标代理机构通知后接受领取。 中标人的样品将作为履约验收的参考进行封样保存。
3.2.4	最高投标限价	无
3.2.6	投标报价的其他要求	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有： 所报费用包括可能发生的所有与完成本项目有关的一切费用。包括但不限于货物价款（含必备的附件，如配件、备品备件、专用工具等）、包装费、运输费、装卸费、保险费、税费、安装费、调试费、培训费等一切费用。
3.3.1	投标有效期	从投标截止之日起： <u>90</u> 日
3.4.1.2	财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	投标人应就其是否具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录作出承诺。（承诺函见附件） 如发现供应商提供虚假承诺，不符合《政府采购法》第二十二条规

		定条件的，本市财政部门将依法处理处罚。
3.4.1.3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 具备履行合同所必需的设备的证明材料：_____
3.4.1.5	其他证明材料	如本项目设定了资质、证书等要求时，需提供加盖投标人公章的相应资质证书的原件扫描件。 如本项目设定了业绩要求时，需提供业绩证明材料：中标通知书、合同或用户证明或验收证书等的复印件。
3.5.2	投标文件制作的要求	按《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22号）、《上海政府采购云平台供应商-项目采购操作手册》和的相关规定执行。
3.5.4	投标文件分册上传	投标文件分册上传至政采云平台：共分2册，分别为： （1）商务分册。（2）技术分册。
3.8.1	投标保证金	<input type="checkbox"/> 缴纳 投标保证金的金额：人民币_____元 投标保证金的形式：按《投标保证金提交与退还操作须知》（见本章附件）提交 <input checked="" type="checkbox"/> 不缴纳
3.8.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	/
4.1	投标截止时间	2026-02-26 11:00:00
4.2	投标地点	投标人应按照《上海市政府采购云平台供应商-项目操作手册》的相关操作要求，在截止时间前将投标文件上传至上海政府采购网/采购云平（ <a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a> ）。
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：本项目将在上海政府采购网/采购云平台（ <a href="http://www.zfcg.sh.gov.cn">www.zfcg.sh.gov.cn</a> ）以线上远程形式开标，不再进行现场开标。投标人应根据《上海市政府采购云平台供应商-项目采购操作手册》的相关操作要求，在开标时间登录上海政府采购网/采购云

		平台（www.zfcg.sh.gov.cn）参加开标。
6.6	非单一产品采购项目的核心产品	核心产品：医用输液贴、医用外科口罩、一次性使用输液器带针
7.3.1	本次招标执行的政府采购政策	<p>(1) 投标产品是否允许进口产品：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(2) 投标产品是否属于环境标志产品政府采购品目清单中的： <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>(3) 支持中小企业政策：<input type="checkbox"/>专门面向中小企业 <input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业：小微企业价格扣除优惠：<b>10%</b>；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度：<b>4%</b>。（本项目联合体优惠不适用）</p> <p>(4) 政府采购促进残疾人就业政策：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(5) 政府采购支持监狱和戒毒企业发展：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>(6) 政府采购实施本国产品标准及相关政策：<input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
7.3.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业
7.3.3	是否委托评标委员会直接确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 由评标委员会直接确定中标人 <input type="checkbox"/> 由评标委员会推荐中标候选人名单：推荐中标候选人的人数： <u>  </u>
8.3.1	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要提供 <input type="checkbox"/> 需要提供 履约保证金的形式： <u>银行保函或其他形式</u> 履约保证金的金额： <u>中标价的 5%</u> 履约保证金的提交时间： <u>合同生效后</u>
9.1	质疑联系方式	联系单位： <u>上海市机械设备成套（集团）有限公司</u> 联系人： <u>李柯阳、王文静</u> 联系电话： <u>021-32557801、021-32557776</u> 联系地址： <u>长寿路 285 号恒达大厦 20 楼</u> 提交形式： <u>盖有投标人单位公章的书面纸质材料或邮件等形式。</u> （请投标人将可编辑版文件以电子邮件的形式发送至招标代理机构以下邮箱：zhuying@shbid.com）

10.2	招标代理服务费	<p><b>收取方式</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目的招标代理服务费由中标人在《中标通知书》发出后的 5 天内向招标代理机构一次性支付。</p> <p><input type="checkbox"/>由招标人支付，中标人无需承担。</p> <p><b>收费标准</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/>根据中标金额采用差额定率累进计费方式打 9 折后进行收费</p> <table border="1" data-bbox="608 555 1414 927"> <thead> <tr> <th>中标金额（万元）</th> <th>费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> </tr> </tbody> </table> <p><input type="checkbox"/>采用固定费率计费方式，费率为____%。</p> <p><input type="checkbox"/>采用固定金额计费方式，金额为____元。</p>	中标金额（万元）	费率	100 以下	1.5%	100-500	1.1%	500-1000	0.8%	1000-5000	0.5%	5000-10000	0.25%
中标金额（万元）	费率													
100 以下	1.5%													
100-500	1.1%													
500-1000	0.8%													
1000-5000	0.5%													
5000-10000	0.25%													

---

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令 2017 年第 87 号）、《上海市政府采购实施办法》（上海市人民政府令第 65 号）、《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采[2012]22 号）等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行全过程电子招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 实施招标项目的电子采购平台：上海政府采购网 / 采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn），以下简称：云平台。

### 1.2 招标项目的资金来源

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 投标人资格要求

1.3.1 投标人的资格要求见招标公告，需要提交的相关证明材料见本章第 3.4 款的规定。

1.3.2 招标公告中规定接受联合体投标的，联合体除应符合招标公告所列明的相关资格要求外，还应遵守以下规定：

接受联合体投标的项目，各联合体供应商需线下确定主供应商，其他联合体供应商必须在项目投标截止时间前在政采云平台向主供应商发起联合体申请。获取采购文件、投标、开标、项目评审、中标、合同签订、履约验收均由主供应商操作。其他联合体供应商无需在平台获取采购文件。

### 1.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.5 保密

---

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件以及在招投标过程中知悉的国家秘密、商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.6 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.8 现场考察

1.8.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，投标人应按投标人须知前附表规定的现场考察时间、集中地点参加招标人组织的项目现场考察。

1.8.2 投标人现场考察发生的费用自理。

1.8.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.8.4 招标人在现场考察中介绍的相关的情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.9 分包

1.9.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备投标人须知前附表规定的相应资质条件且不得再次分包，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.9.2 中标人不得向他人转让中标项目。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.10 响应和偏差

1.10.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于招标人的响应，**否则，投标无效**。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.10.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和售后服务计划等内容以对招标文件做出响应。

1.10.3 投标文件应针对实质性要求和条件中列明的**技术要求**，根据投标人须知前附表中的规定**是否需要**提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测

---

机构出具的检测报告,或制造商网站最新发布资料打印件或投标人须知前附表允许的其他形式为准。如**需要**提供技术支持资料但不符合前述要求的,视为无技术支持资料,其投标无效。

1.10.4 投标人须知前附表可规定允许偏差的范围和最高偏差项数的,超出偏差范围和最高偏差项数的投标无效。

1.10.5 投标文件应根据第五章投标文件格式中商务和技术响应/偏差表的要求对招标文件的商务和技术条款进行响应。**否则,投标无效。**

### 1.11 同义词语

构成招标文件组成部分的“合同格式”和“技术规格及要求”等章节中出现的措辞“买方”、“甲方”和“卖方”、“乙方”、“中标人”在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

第一章 招标公告;

第二章 投标人须知;

第三章 评标办法;

第四章 合同格式;

第五章 投标文件格式;

第六章 技术规格及要求;

其他 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款以更正公告形式对招标文件所作的澄清、修改,作为构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的询问

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标代理机构,要求招标人及招标代理机构对询问予以答复。

2.2.2 除非招标人认为确有必要答复,否则,招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何询问。

---

## 2.3 招标文件的澄清和修改

2.3.1 招标文件的澄清和修改在上海政府采购云平台以更正公告的形式告知所有获取招标文件的投标人，但不指明问题的来源。澄清和修改发出的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在收到更正公告后，应在规定时间内对更正内容加盖公章确认，并以电子邮件形式发送至招标代理机构。否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及更正公告的所有内容。

## 3. 投标文件

投标文件是指投标人根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采[2012]22 号）和《上海市政府采购云平台供应商-项目采购操作手册》等文件的有关规定和要求，通过云平台投标客户端制作完成，并加密上传至上海政府采购网/采购云平台（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）的电子投标文件。

### 3.1 投标文件的组成

#### 3.1.1 商务部分：

- （1）投标函；
- （2）投标保证金（如需）；
- （3）法定代表人（单位负责人）身份证明；
- （4）法定代表人（单位负责人）授权委托书；
- （5）联合体协议书（联合体投标时适用）；
- （6）开标一览表；
- （7）分项报价表；
- （8）商务响应表；
- （9）资格和履约能力证明资料；
- （10）投标人须知前附表规定的构成投标文件商务部分的其他资料。

#### 3.1.2 技术部分：

- （11）技术响应表；
- （12）投标设备技术性能指标的详细描述；
- （13）技术服务和售后服务计划；
- （14）技术支持资料；
- （15）投标人须知前附表规定的构成投标文件技术部分的其他资料。

### 3.1.3 样品:

3.1.3.1 投标人须知前附表要求投标人提供样品的,样品制作的标准和要求见第六章采购需求、样品的评审方法以及评审标准见第三章评标办法。需要随样品提交检测报告的,检测机构的要求、检测内容等见投标人须知前附表。

3.1.3.2 采购活动结束后,对于未中标人提供的样品,招标人将及时退还或者经未中标人同意后自行处理;对于中标人提供的样品,应当按照招标文件的规定进行保管、封存,并作为履约验收的参考。

3.1.4 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的,或投标人没有组成联合体的,投标文件不包括本章第 3.1.1 款中所指的联合体协议书。

3.1.5 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的,投标文件不包括本章第 3.1.1 款中所指的投标保证金。

3.1.6 投标人可根据招标文件第五章投标文件格式制作投标文件。针对附件中的**投标函、开标一览表、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、财务状况及税费、社会保障资金缴纳情况承诺函**等的文件格式,投标人不得修改其格式。否则,其投标将被否决。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应充分了解本项目的总体情况以及考虑影响投标报价的各项要素后进行报价。**投标报价应包括国家规定的增值税等各项税金。投标报价不得有缺漏项,否则投标将被否决。**

3.2.2 投标人应按第五章“投标文件格式”填写投标函、开标一览表及分项报价表等。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额,应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 3.9 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的,投标人的投标报价不得超过最高投标限价,最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 各项投标价格均以人民币报价。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内,投标人撤销投标文件的,应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复,同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投

标保证金。

### 3.4 资格和履约能力证明资料

3.4.1 投标人须按照《政府采购法实施条例》以及招标文件的要求，按第五章“投标文件格式”填写关于资格和履约能力的相关信息，并提供相关证明材料。包括但不限于：

3.4.1.1 法人或者其他组织的营业执照、事业单位的事业单位法人证书和自然人的身份证明等证明文件；

3.4.1.2 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

如：投标人应根据招标文件中的附件格式就其是否具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录作出承诺。

3.4.1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.4.1.4 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，**重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。**根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的规定，“较大数额罚款”**认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。**

3.4.1.5 投标人须知前附表规定的其他证明材料。

3.4.2 如投标人为中、小、微企业，应提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的《中小企业声明函》，格式详见第五章投标文件格式。中小微企业的认定标准参照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》，详见本章附件三。

如投标人为残疾人福利性单位，应提供符合财库〔2017〕141号文格式要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标结果公告中公告其声明函，接受社会监督。

如投标人为监狱或戒毒企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱或戒毒企业的证明文件。

**3.4.3 投标人未如实提交上述证明材料或提供的资料不符合招标文件要求的，将承担在资格审查或符合性检查中被判定为不合格的风险，或在详细评审中不能享受相关政府采购政策的优惠。**

### 3.5 投标文件的编写与制作

3.5.1 投标文件的编写

3.5.1.1 下载招标文件后，投标人应根据招标文件的要求制作投标文件。投标文件应按

---

第五章投标文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.1.2 投标文件的投标函应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由其委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第五章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。

3.5.1.3 投标文件的签署：

（1）投标文件中“开标一览表”、“投标分项报价表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方除了由投标人法定代表人或其授权的委托人签字之外，还必须同时盖单位章。

（2）投标文件未出现投标人落款的地方必须由法定代表人或其授权的委托人逐页签字或骑缝加盖投标人单位章。

投标文件中含有印章、签署、防伪标志和彩色底纹类文件（投标函、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

3.5.2 投标文件的投标客户端制作

在投标文件编写完成后，投标人应按照云平台投标客户端要求的方式制作投标文件。投标人需在投标客户端中选择投标项目，完成“基本信息、导入投标文件、标书匹配、企业信息响应（如有）、资格要求（如有）、符合性要求（如有）、开标一览表、评分方法（如有）、特色响应（如有）、标书检查”等操作。投标文件的制作要求按照投标人须知前附表。

3.5.3 投标人上传至云平台的投标文件内容应满足招标文件的要求。投标文件因内容不完整、匹配不准确而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人承担相应责任。投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

3.5.4 投标文件的商务分册和技术分册应分别制作，具体分册上传要求见投标人须知前附表规定。

### 3.6 投标文件的加密

投标人在完成“标书检查”后，可通过投标客户端对投标文件完成电子加密。

### 3.7 投标文件的上传

3.7.1 投标人在加密投标文件生成后，可通过投标客户端将电子加密的投标文件上传至云平台。

3.7.2 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，并及时关注招标人在电子采购平台上的签收情况，以免因临近投标截止时间上传导致招标代理机构无法在开标前完成签

---

收的情形。未签收的投标文件视为投标无效。

### 3.8 投标保证金

3.8.1 投标人应在投标截止时间前按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金,并在投标客户端完成保证金缴纳在线确认操作。**投标保证金的有效期与投标有效期一致。**联合体投标的,其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交,且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力,并应符合投标人须知前附表的规定。

3.8.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的不当行为而引起的风险。

3.8.3 保证金的退还:

(1) 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的,将在收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内,退还已收取的投标保证金,但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

(2) 未中标人的投标保证金,将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

(3) 中标人的投标保证金,在中标人按招标文件规定签订合同后5个工作日内退还。

3.8.4 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件;

(2) 中标人在收到中标通知书后,无正当理由不与招标人订立合同,在签订合同时向招标人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金;

(3) 中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意,将中标项目分包给他人的;

(4) 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱招标投标正常秩序行为的;

(5) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.9 投标文件的修改与撤回

3.9.1 在招标代理机构在云平台签收投标文件前,投标人可随时撤回投标文件进行修改。

3.9.2 如招标代理机构已签收投标文件,投标人需先联系招标代理机构撤销签收,再进行投标文件的撤回修改。

3.9.3 已提交投标保证金的投标人选择撤回投标文件后不再投标的,招标代理机构应在收到投标人书面退还保证金通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

3.9.4 如招标代理机构发布招标文件更正公告,则已上传的投标文件会自动撤回并短信

---

提醒投标人。投标人需重新修改并上传投标文件。

## 4. 投标

### 4.1 投标截止时间

投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前完成投标文件的上传。

### 4.2 投标地点

投标人的投标文件应上传至上海政府采购网/采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）

### 4.3 无效投标

投标人在投标截止时间后通过投标客户端上传至云平台的投标文件的，投标文件属于超时投标无效。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

本项目将在投标人须知前附表 4.1 项规定的投标截止时间（开标时间），在上海政府采购网/采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）以线上远程形式开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1 开标时间到达后，由招标代理机构开启开标流程。

5.2.2 投标人须在云平台规定的时间内，使用制作投标文件时使用的 CA 证书，完成签到。

5.2.3 在所有投标人完成签到后，由招标代理机构开启解密流程。

5.2.4 投标人须在云平台规定的时间内，使用制作投标文件时使用的 CA 证书，完成解密。

5.2.5 在所有投标人完成解密后，招标代理机构开启唱标。

5.2.6 投标人须在规定时间内确认开标结果信息。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。

## 6. 资格审查

6.1 开标结束后，招标人和招标代理机构将对投标人的资格进行审查，检查投标人资格是否符合本项目招标公告、投标人须知第 3.4 中列明的对投标人的资格要求。合格投标人不足 3 家的，不再进行评标，本项目流标。

---

6.2 招标人和招标代理机构在对投标人的资格进行审查时，需在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询投标人的信用信息，信用信息查询记录和证据留存的方式采用网页截屏保存，与采购文件等一并归档。

6.3 如“对投标人的资格要求”设定了投标人无行贿犯罪行为要求时，招标人和招标代理机构将在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn>）查询投标人或其单位负责人、拟委任的项目负责人有无行贿犯罪记录。

6.4 如投标人为联合体投标的，联合体的投标资格应按以下标准认定：

6.4.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

6.4.2 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

6.4.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

6.5 提供相同品牌产品（包括同一制造商生产的相同品牌产品和不同制造商生产的相同品牌产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。认定后投标品牌不足3个的，不再进行评标，本项目流标。

6.6 投标人须知前附表规定了核心产品的，不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 7. 评标

### 7.1 评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

### 7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 7.3 评标

7.3.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，政府采购应当执行政府强制（或优先）采购节能产品、鼓励环保产品、限制采购进口产品、支持中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区等相关政策。本次招标执行的相关政策详见招标公告。

---

7.3.2 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.3 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应当向招标人提交推荐中标候选人名单，推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.3.4 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。

## **8. 合同授予**

### **8.1 定标**

由招标人或招标人委托评标委员会依法确定中标人。

### **8.2 中标结果公告及中标通知**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人确认中标人后，招标代理机构通过发布招标公告的同一媒介对中标结果进行公告，公告期限为 1 个工作日。中标结果公告的同时，招标人或招标代理机构将向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### **8.3 履约保证金**

8.3.1 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额、提交时间和招标文件第四章“合同格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### **8.4 签订合同**

8.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4.3 联合体中标的，联合体应当与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

---

任。

## 9. 质疑

9.1 参加本次政府采购活动的供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面纸质原件、邮件等形式向投标人须知前附表中载明的联系单位、联系人、联系电话和联系地址,一次性提出针对同一采购环节的质疑。

### 9.2 质疑函内容应当包括以下主要内容:

- 9.2.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- 9.2.2 质疑项目的名称、编号;
- 9.2.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- 9.2.4 事实依据;
- 9.2.5 必要的法律依据;
- 9.2.6 提出质疑的日期。

9.3 质疑函应当署名,一式叁份。由法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效;其他组织或者自然人提出质疑的,质疑函必须由其主要负责人或者质疑提起人本人签字,并附有效身份证明复印件。代理人办理质疑事务时,还应当提交授权委托书,授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。否则招标人或者招标代理机构不予受理。

9.4 招标人或者招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出书面答复,并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,但答复内容涉及商业秘密的除外。

## 10. 需要补充的其他内容

### 10.1 争议的解决

在招投标过程中发生的争议,招投标各方当事人应及时沟通、协商解决。

### 10.2 其他补充内容见投标人须知前附表。

---

附件一：

### 上海市电子政府采购项目网上投标说明

投标人在上海政府采购网/采购云平台（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）参与线上投标的具体操作，详见上海政府采购云平台-操作指南-《上海市政府采购云平台供应商-项目采购操作手册》。

其余未尽事宜，请参考：

《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22号）。

附件二：

## 国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

### 统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》

（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

## 统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(3) 资产总额，采用资产总计代替。

---

## 第三章 评标方法

### 评标办法—综合评分法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 2017 年第 87 号）》等有关规定，并结合本项目招标文件中的有关要求，特制定本办法。

#### 一、 评标原则

- （一）由依法组建的评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行**符合性审查**，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，通过符合性审查的投标文件才可以进入**详细评审**。
- （二）详细评审采用**综合评分法**，投标人的综合得分为投标人价格分和技术商务分的合计得分，总分为 100 分；其中价格分为 30 分、技术商务分为 70 分。评分分值计算保留小数点后 2 位，小数点后第 3 位“四舍五入”。

#### 二、 评标程序

##### （一）符合性评审

**投标人有以下情形之一的，投标将被否决：**

1. 未按照招标文件的要求提交投标保证金的；
2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
3. 投标报价超过招标文件中规定的预算金额**或者**最高限价的；
4. 投标人所投产品为进口产品的；（如适用）
5. 投标产品不满足《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的；（如适用）
6. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7. 同一投标人提交两个以上不同的投标方案**或者**投标报价的（招标文件允许接受备选方案的除外）；
8. 投标人的报价有缺漏项**或**投标人不确认修正后的报价的；
9. 投标有效期不足的；
10. 投标文件非法定代表人（单位负责人）签字时，无法定代表人（单位负责人）有效授权书的；
11. 投标人未提供招标文件要求的证明文件的或提供的文件资料不符合招标文件要求的；
12. 投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
13. 其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的：
  - 13.1.1. 投标文件不满足招标文件加注星号（“★”）的重要条款或参数要求的；
  - 13.1.2. 投标文件中加注星号（“★”）的主要参数无技术资料支持的；或技术支持资

---

料不是制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告，或制造商网站最新发布的资料打印件的；（如适用）

- 13.1.3. 投标文件不满足招标文件规定的未标注（“★”）的技术要求可接受的偏差。
14. 投标人有串通投标、弄虚作假、妨碍其他投标人的竞争、损害招标人或者其他投标人的合法权益等行为的。
15. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## **(二) 澄清**

评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在合理期限内做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会对投标人提交的回复有疑问的，可以要求投标人进一步澄清，直至满足评标委员会的要求。

## **(三) 修正**

**投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会要求投标人对投标报价进行书面确认。投标人不确认的，其投标将被否决。**

**(四)** 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当否决其投标。

## **(五) 详细评审**

### **(1) 价格调整（仅适用于非专门面向中小企业的招标项目）**

评标委员会对各投标人的投标报价，按以下落实政府采购政策需进行价格扣除的方法进行必要的价格调整：

根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于

进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等有关规定，对于非专门面向中小企业的项目，当拟供产品（或服务）是由小型和微型企业提供（需提供相应的证明）时，将给予 **10%** 的价格扣除；当两家以上投标人组成联合体参加投标且“联合体协议书”表明小型和微型企业提供的产品（或服务）的占比以上 30% 时，将给予 **4%** 的价格扣除。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。享受上述评标优惠的前提条件是小型和微型企业不得将自己承担的工作分包或转包给大型、中型企业或其他组织；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

另根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），投标人为残疾人福利性单位、监狱或戒毒企业，且提供了相应证明的，视同为小型和微型企业，执行上述支持小型和微型企业的相同政策。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。提供符合本国产品标准的产品，供应商应出具《关于符合本国产品标准的声明函》。

#### **（六）异常低价审查。**

**出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：**

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50% 的，即  $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%$ ；

（2）投标报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标报价 50% 的，即  $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查且报价次低供应商投标报价} \times 50\%$ ；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即  $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，

给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### 三、 评标办法

#### 综合评分法

##### 综合评分法

西部紧密型城市医疗集团医用耗材采购项目包 1 评分规则：

评分项目	分值区间	评分办法
报价分	0~30	价格得分=(评标基准价 / 评标价)×30
技术参数响应情况 (客观分)	0~35	投标单位所投产品技术参数低于招标文件“采购需求”中“采购清单”要求的，有一项扣 1 分，扣完为止，最低为 0 分。
质量保证措施（主观分）	1~10	根据投标人提供的质量保障方案，物流配送情况等综合评审。方案描述详细，具备合理性、针对性、可行性，配送时效快的，得 8-10 分；方案描述详细，但合理性、针对性、可行性不足，时效较快的，得 5-7

		分；方案描述简单，与本项目契合度不高的，配送时效慢，得1-3分；未提供方案的不得分。
企业综合实力（客观分）	0~6	投标供应商具备与本项目相关的 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证文件、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证文件，每提供一份有效资料得 2 分，最高得 6 分。
成功案例（客观分）	0~10	投标人自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）具备同类项目的成功案例，需提供相关合同复印件证明。每提供一份有效证明，得 1 分；最高得 10 分，最低得 0 分。
仓储能力、配套设施（主观分）	1~9	根据投标人配备的仓储能力、配套设施等进行综合打分。硬件能力充足、专业设备配备合理，可满足要求得 7-9 分；硬件能力较充足、专业设备配备基本满足采购需求得 4-6 分；硬件能力不够充足，设备配备不完整、无法支持本项目得 1-3 分。

---

### (一) 排序

评标委员会按综合得分（技术商务分+价格分）由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价也相同的，则由评委采用记名投票表决，得票多者排名靠前。

### (二) 评标结果

评标委员会推荐综合得分排序前 3 名的投标人为本项目的中标候选人，由评标委员会直接确定综合得分最高的中标候选人为本项目的中标人。

## 第四章 合同格式

包 1 合同模板：

### [合同中心-合同名称]

#### 合同通用条款及专用条款

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]      乙方： [合同中心-供应商名称]  
地址： [合同中心-采购单位所在地]      地址： [合同中心-供应商所在地]  
电话： [合同中心-采购单位联系人电话]      电话： [合同中心-供应商联系人电话]  
联系人： [合同中心-采购单位联系人]      联系人： [合同中心-供应商联系人]  
法人姓名： [合同中心-供应商法人姓名]  
法人性别： [合同中心-供应商法人性别]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

#### 1. 货物信息

乙方所提供的货物应符合国家的有关规定，货物的规格型号、配置、功能、制造商、产地、单价、数量等信息详见招标文件和投标文件。

本合同的合同价为[合同中心-合同总价]人民币元整（[合同中心-合同总价大写]）。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

#### 2. 交货地点、时间和交货状态

- 2.1 交货地点：项目地点
- 2.2 交货时间：[合同中心-合同有效期]
- 2.3 交货状态：设备安装、调试、验收合格。

#### 3. 质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

#### 4. 权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

---

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

## 5. 包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## 6. 验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2 买方可采取以下第 1 方式对货物组织验收：

(1) 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述 6.1 款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

(2) 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

## 7. 付款

7.1 本合同以人民币付款。

7.2 本合同款项按照以下方式支付。

7.2.1 付款内容：

每月按实结算，结算对账完成后 10 个工作日内付款。

7.2.2 付款条件：

本合同付款按照上述付款内容付款。

## 8. 伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和启动监督；

- 
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
  - (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；
  - (4) 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

## 9. 质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 到货有效期≥6 个月（以最终投标文件为准） 的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第 10 条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方向行使的其他权利不受影响。

9.4 卖方应向买方提交一笔金额为  /  的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行承担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付，有效期为验收合格后  /  个月。质量保证金期满后 15 天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

## 10. 补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

## 11. 履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

## 12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

## 13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 14. 履约保证金

14.1 在签署本合同之后，卖方应向买方提交一笔金额为   /   的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后 15 日内退还卖方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

## 15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

---

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 16. 违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述 16.1 款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## 17. 破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 18. 合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式 3 份，以中文书就，签字各方各执一份，一份报同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：[合同中心-签订时间]

日期：[合同中心-签订时间\_1]

---

合同签订点:网上签约

---

## 第五章 投标文件格式

封 面

\_\_\_\_\_项目

---

# 投 标 文 件

招标编号：

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

---

## 目 录

编制详细的目录

## 投标函

(招标人):

1、我方已仔细研究了\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_）的招标文件，包括补充文件（如有的话）的全部内容，愿意以“开标一览表”的投标总报价，提供本招标项目所需的货物及相关服务，并按合同约定履行义务。。

2、我方的投标文件包括下列内容：

(1) 投标函；

(2) 按招标文件要求提供的全部文件。

3、我方承诺除商务和技术响应/偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方投标的有效期为\_\_\_个日历日，并承诺在此投标有效期内不撤销投标文件。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、如我方中标，我方承诺：

(1) 在收到中标通知书后，在规定的期限内与贵方签订合同；

(2) 在签订合同时不向贵方提出附加条件；

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金；

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标公告第 3.3、3.4 和 3.5 条所列的任何一种情形。

8、我方承诺对招标文件和投标文件以及在投标过程中知悉的商业和技术等秘密保密，否则将承担相应的法律责任。

9、\_\_\_\_\_（其他补充说明）。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

网址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称： \_\_\_\_\_  
单位性质： \_\_\_\_\_  
地 址： \_\_\_\_\_  
成立时间： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日 经营期限： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日  
姓 名： \_\_\_\_\_ 性 别： \_\_\_\_\_  
年 龄： \_\_\_\_\_ 职 务： \_\_\_\_\_  
系 \_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称： \_\_\_\_\_（盖单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

法定代表人身份证复印件粘贴处：

在此粘贴身份证复印件

---

## 法定代表人（单位负责人）委托授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改\_\_\_\_\_项目、招标编号\_\_\_\_\_投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。  
\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托代理人身份证复印件粘贴处：

在此粘贴身份证复印件

# 联合体协议书

(本项目不适用)

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成联合体, 共同参加\_\_\_\_\_ (招标项目名称) 的招投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、\_\_\_\_\_ (某成员单位名称) 为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动, 代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示, 处理与之有关的一切事务, 并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求, 提交投标文件, 履行合同, 并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件, 联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下:

\_\_\_\_\_ (牵头人名称) 承担\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ (成员一名称) 承担\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ (成员二名称) 承担\_\_\_\_\_。

6、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式\_\_\_\_份, 联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

联合体成员一名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

联合体成员二名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

.....

年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 开标一览表

招标编号：\_\_\_\_\_

货币单位：人民币元

西部紧密型城市医疗集团医用耗材采购项目包1

项目名称	交货期	最终报价(总价、元)

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 分项报价表

投标人名称：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

货币单位：人民币元

序号	名称	型号和规格	原产地和制造商	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
.....							
<b>合计：</b>							

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，精确到个数位。
- (2) 投标人应按照《第六章 采购需求》以及行业定价要求报价。
- (3) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供，格式可自拟。
- (4) 分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：

## 商务响应表

投标人名称：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件章节及条款号	招标要求	投标文件章节及条款号	投标响应	响应情况
					满足/不满足

说明：

1. “响应说明”应填写：满足或不满足。
2. 投标人须对招标文件的商务要求逐条响应，未按要求列明响应内容，投标将被否决。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 资格和履约能力证明资料

投标人应如实填写并提供证明材料。若填写内容和提供的材料与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（一）营业执照、事业单位法人证书、自然人身份证，资质证书（如有）的原件扫描件加盖公章。

(二) 投标人基本情况

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电 话	
	网 址		传 真	
法定代表人(单位负责人)	姓 名		电 话	
招标文件要求投标人需具有的各类资质证书	类型： .....	等级：	证书号：	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
投标人关联企业情况	(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位)			
投标设备制造商名称				
招标文件要求设备制造商需具有的资质证书				
备 注				

注：如投标人须知对投标设备制造商的资质提出了要求，则投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关资质证书复印件。

---

(三) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

（招标人）：

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

(四) 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

（大型企业不适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

(五) 残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

---

(六) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## (七) 近 3 年投标人重大违法的书面声明

(采购人):

自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日起至今, \_\_\_\_\_ (投标人名称)(统一社会信用代码: \_\_\_\_\_), 现声明如下:

- (1) 未出现重大质量和安全事故不良记录;
- (2) 在最近三年内没有骗取中标或者重大的质量问题;
- (3) 没有严重违约;
- (4) 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;
- (5) 无因违法经营受到刑事处罚或者较大数额罚款等行政处罚;
- (6) 未处于投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;
- (7) 未被人民法院公布为失信被执行人;
- (8) 未列入“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)“列入严重违法失信企业名单(黑名单);
- (9) 未列入“信用中国网站”(www.creditchina.gov.cn)“黑名单”

我方承诺以上信息是真实的, 如有虚假或被发现与事实不符, 我方同意并接受以下条款:

- 招标人或评标委员会可以按弄虚作假行为进行认定;
- 如我方已中标, 招标人可以取消我方中标资格;
- 如已与招标人签订合同, 招标人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任;
- 我方愿意承担由此给招标人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。

特此声明!

投标人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期:

备注:

1. 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书, 截止至开标日成立不足 3 年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的承诺书
2. 重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
3. “较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的, 从其规定。

---

### (八) 近 3 年投标人行贿犯罪情况的书面声明

(采购人):

自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日起至今, \_\_\_\_\_(投标人名称)(统一社会信用代码: \_\_\_\_\_), 法定代表人: \_\_\_\_\_, 身份证号: \_\_\_\_\_, 本项目负责人: \_\_\_\_\_, 身份证号: \_\_\_\_\_, 没有行贿犯罪记录。

我方承诺以上信息是真实的, 如有虚假或被发现与事实不符, 我方同意并接受以下条款:

- (1) 招标人或评标委员会可以按弄虚作假行为进行认定;
- (2) 如我方已中标, 招标人可以取消我方中标资格;
- (3) 如已与招标人签订合同, 招标人可以无条件终止合同并不承担任何违约责任;
- (4) 我方愿意承担由此给招标人造成的直接或间接损失以及相应的法律责任。

特此声明!

投标人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位公章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期:

**备注: 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有行贿犯罪记录的承诺书, 截止至开标日成立不足 3 年的投标人可提供自成立以来无行贿犯罪记录的承诺书**

---

（九）最新一期“节能产品政府采购清单”和最新一期“环境标志产品政府采购清单”相关页面的复印件（当招标文件要求提供时）

## （十）关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）<sup>3</sup>。（产品名称1）的（关键组件）<sup>4</sup>在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：            年    月    日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

说明：（1）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定，在分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求、以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求实施前，本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

---

(3) 本声明函中填写的产品名称应当与《货物报价明细表》中的本国产品名称一致。如因投标人未提供本国产品的报价或全部产品总价，导致无法按规定给予其价格评审优惠的，不享受本国产品的支持政策。

(4) 中标人提供的本声明函将随中标结果同时公告。

---

**(十一) 关于本国产品比例的声明函 (如有)**

本公司 (单位) 郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号) 的规定, 本公司 (单位) 提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%。

本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司 (单位) 名称 (盖章):

日期:        年    月    日

---

## 其他商务资料

(招标文件要求提供的或投标人认为需要补充的其他资料)

## 技术响应表

序号	招标文件章节及条款号	招标要求	投标文件章节及条款号	投标响应	响应情况
					满足/不满足

说明：

(1) 投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

(2) 投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏离情况说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 投标技术性能指标/投标方案详细描述

(格式自拟)

---

## 技术服务和售后服务计划

(格式自拟)

---

## 技术支持资料

(格式自拟)

---

## 其他技术资料

(招标文件要求提供的或投标人认为需要补充的其他资料)

---

## 业绩情况表

### 1、投标人业绩情况

设备名称				
规格和型号				
项目名称				
买方名称				
买方联系人及电话				
合同价格				
项目概况及投标人履约情况				
备注				

注：如投标人须知对投标人业绩有要求的，投标人应填写本表并根据投标人须知的要求在本表后附中标通知书、合同或用户证明或验收证书等的复印件（原件备查）。

### 2、投标设备的业绩情况

如投标人须知要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式和要求提供投标设备的业绩情况及相关证明材料。

## 第六章 采购需求

### 第六章 采购需求

★号条款必须满足，不满足予以否决。一般条款不符合招标文件要求，有一项扣1分，扣完为止，最低为0分。

★本项目预算1932万元，超过限价予以否决。

一、交付地点：西部紧密型城市医疗集团医用耗材采购项目（安亭医院、安亭镇社区卫生服务中心、安亭镇黄渡社区卫生服务中心、外冈镇社区卫生服务中心）

二、交付日期：中标单位根据采购人提供的请购清单按照要求进行配送，一般情况下5个工作日内供货。采购人要求提供当日配送服务（24小时以内），如发生紧急突发情况下供应商必须配合配送服务（2小时以内）。

三、合同履行期限：从签订合同之日起至2027年3月31日

四、采购内容：医用耗材的集中采购供应等。

五、采购清单（部分耗材可采购进口产品。）

评分说明：投标单位需如实填写“技术响应表”，投标产品的规格、技术参数低于招标文件的要求，视作不满足，有一项扣1分，扣完为止。

#### （一）安亭医院

序号	产品名称	规格	单位	技术参数	数量	备注
1	动态葡萄糖监测系统	传感器套装	套	由传感器、发射器、数据接收器及配套软件组成，传感器为皮下植入式，通过电化学原理检测组织间液葡萄糖浓度，用于糖尿病患者葡萄糖水平的连续动态监测，辅助血糖管理。	300	允许购买进口产品
2	一次性使用无菌橡胶外科手套	涂层无粉全麻面弯指型 8寸	副	由天然橡胶胶乳制成，涂层无粉处理，弯指型设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构外科手术操作，为医护人员提供双向生物防护，防止交叉感染。	1000	
3	一次性使用无菌橡胶外科手套	涂层无粉全麻面弯指型 7.5寸	副	由天然橡胶胶乳制成，涂层无粉处理，弯指型设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构外科手术操作，为医护人员提供双向生物防护，防止交叉感染。	10350	
4	一次性使用无菌橡胶外科手套	涂层无粉全麻面弯指型 7寸	副	由天然橡胶胶乳制成，涂层无粉处理，弯指型设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构外科手术操作，为医护人员提供双向生物防护，防止交叉感染。	20250	
5	一次性使	涂层无粉全麻面	副	由天然橡胶胶乳制成，涂层无粉	6650	

	用无菌橡胶外科手套	弯指型 6.5 寸		处理, 弯指型设计, 环氧乙烷灭菌独立包装, 用于医疗机构外科手术操作, 为医护人员提供双向生物防护, 防止交叉感染。		
6	超声高频外科集成系统超声刀头	弯头, 轴长 17cm	个	由手柄、波导杆、套管、钳口组成, 环氧乙烷灭菌一次性使用, 与超声高频外科集成系统主机配套, 用于外科手术中对软组织进行切割、凝血、分离和闭合。	1	允许购买进口产品
7	超声高频外科集成系统超声刀头	弯头, 轴长 23cm	把	由手柄、波导杆、套管、钳口组成, 环氧乙烷灭菌一次性使用, 与超声高频外科集成系统主机配套, 用于外科手术中对软组织进行切割、凝血、分离和闭合。	1	允许购买进口产品
8	超声高频外科集成系统超声刀头	弯头, 轴长 36cm	把	由手柄、波导杆、套管、钳口组成, 环氧乙烷灭菌一次性使用, 与超声高频外科集成系统主机配套, 用于外科手术中对软组织进行切割、凝血、分离和闭合。	1	允许购买进口产品
9	超声高频外科集成系统超声刀头	弯头, 轴长 9cm	把	由手柄、波导杆、套管、钳口组成, 环氧乙烷灭菌一次性使用, 与超声高频外科集成系统主机配套, 用于外科手术中对软组织进行切割、凝血、分离和闭合。	1	允许购买进口产品
10	医用丁腈检查手套	标准型 无粉指麻 S	副	由丁腈橡胶制成, 无粉指麻处理, 一次性使用, 用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作, 防止医护人员与患者间交叉感染, 适配天然橡胶过敏者。	17750	
11	医用丁腈检查手套	标准型 无粉指麻 M	副	由丁腈橡胶制成, 无粉指麻处理, 一次性使用, 用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作, 防止医护人员与患者间交叉感染, 适配天然橡胶过敏者。	150050	
12	医用丁腈检查手套	标准型 无粉指麻 L	副	由丁腈橡胶制成, 无粉指麻处理, 一次性使用, 用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作, 防止医护人员与患者间交叉感染, 适配天然橡胶过敏者。	21300	
13	红外耳温计 探头套	通用型 (适配直径 10-14mm 探头)	只	由医用级聚乙烯制成, 薄膜状一次性使用, 套于红外耳温计探头上, 测量耳温时防止交叉感染, 保证卫生检测。	90000	允许购买进口产品
14	弹性绷带	氨纶本白平纹 7.5cm*4.5m	卷	由氨纶、棉纤维等弹性纤维制成, 卷装, 弹性良好, 透气性佳, 用于医疗机构临床, 对创面敷料、肢体进行包扎固定, 及肢体损伤的加压包扎。	1452	
15	一次性使用血液回收罐装置	125ML/回收罐+泵管管路+收集袋+废液袋	套	由回收罐、泵管管路、收集袋、废液袋组成, 环氧乙烷灭菌一次性使用, 与血液回收机配套, 用	2	

				于外科手术中自体血液的回收、过滤与回输，减少异体输血需求。		
16	一次性使用血液回收罐装置	250ML/回收罐+泵管管路+收集袋+废液袋	套	由回收罐、泵管管路、收集袋、废液袋组成，环氧乙烷灭菌一次性使用，与血液回收机配套，用于外科手术中自体血液的回收、过滤与回输，减少异体输血需求。	16	
17	玻璃体温计	三角型棒式(口腔)	支	由三角型玻璃棒、感温泡、汞组成，刻度清晰，用于医疗机构及家庭通过口腔测量人体体温，监测体温变化。	10	
18	网状弹力绷带(原产品名称:弹力绷带)	头套型 5.8# 30*1	盒	由锦纶、氨纶弹性纤维制成，头套型 5.8# 301 规格，网状结构，弹性良好透气性佳，适配人体头部，用于头部创面敷料的固定及头部损伤的包扎护理。	53	
19	一次性使用输氧面罩	普通型:鼻夹型	只	由医用软聚氯乙烯罩体、可调节鼻夹、供氧管、供氧接头、弹性头带组成，透明罩体，各部件连接紧密，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。与医用供氧装置连接，供患者吸氧，适配医疗机构病房、急诊科、呼吸科，用于缺氧患者氧疗支持。	267	
20	一次性使用输氧面罩	普通型:儿童型	套	由医用软聚氯乙烯罩体、可调节鼻夹、供氧管、供氧接头、弹性头带组成，透明罩体，各部件连接紧密，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。与医用供氧装置连接，供患者吸氧，适配医疗机构病房、急诊科、呼吸科，用于缺氧患者氧疗支持。	10	
21	组织固定液	5L/瓶	桶	由医用级固定成分、溶剂组成，瓶装密封，用于医疗机构病理科、检验科对新鲜组织标本进行固定处理，保持组织形态结构完整。	64	
22	一次性使用气管插管导丝	B 型，规格 10Fr (直径约 3.33mm)，白色	根	由医用级金属芯、医用高分子涂层组成，B 型白色涂层，头端圆滑，一次性无菌包装，用于辅助气管插管插入，引导插管顺利置入气道，适配临床麻醉、急救。	80	
23	一次性使用气管插管导丝	B 型，规格 6Fr (直径约 2.00mm)	根	由医用级金属芯、医用高分子涂层组成，B 型白色涂层，头端圆滑，一次性无菌包装，用于辅助气管插管插入，引导插管顺利置入气道，适配临床麻醉、急救。	10	
24	测氯试纸	4.5m	卷	试纸显色灵敏，易撕取，无腐蚀性。用于医疗机构水质余氯快速	5	

				检测,含消毒供应中心、检验科、病房、洗衣房的自来水、消毒水、纯化水检测,判断消毒效果。		
25	电极清洁片	50*50	片	由医用级无纺布、清洁成分组成,用于手术中清洁高频手术电极上的烧焦组织及附着物,保证电极导电性能。	7	
26	一次性使用口咽通气道	普通型	支	由医用级软聚氯乙烯制成,符合口咽生理曲度,表面光滑无毛刺,边缘圆润,环氧乙烷灭菌,独立无菌包装。 用于医疗机构临床,建立人工口咽气道,防止舌后坠阻塞气道,适配急救、麻醉复苏、重症监护场景,供成人较大体型患者使用。	6300	
27	一次性使用口咽通气道	透明型	只	由医用级软聚氯乙烯制成,符合口咽生理曲度,表面光滑无毛刺,边缘圆润,环氧乙烷灭菌,独立无菌包装。 用于医疗机构临床,建立人工口咽气道,防止舌后坠阻塞气道,适配急救、麻醉复苏、重症监护场景,供成人较大体型患者使用。	160	
28	过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物	628 极速版	支	由菌片、培养基、密封管组成,含标准指示菌,用于验证过氧化氢低温等离子体灭菌器的灭菌效果,判断灭菌是否达标。	1410	
29	硅橡胶导尿管	10# 普通 (非灭菌)	支	由医用级硅橡胶制成,管体光滑,非灭菌包装,经尿道插入膀胱,用于引流膀胱内尿液,也可配合进行膀胱冲洗、药物灌注等辅助治疗。	6505	
30	硅橡胶导尿管	12# 普通 (非灭菌)	支	由医用级硅橡胶制成,管体光滑,非灭菌包装,经尿道插入膀胱,用于引流膀胱内尿液,也可配合进行膀胱冲洗、药物灌注等辅助治疗。	651	
31	医疗器械消毒液	A 剂 1L/瓶, B 剂 40g/袋	套	由 A 剂、B 剂配套组成,液态与固态成分搭配,用于医疗机构医疗器械及软硬式内镜的消毒与灭菌处理,杀灭病原微生物。	13110	
32	自粘绷带	2.5cm*450cm/1 卷	盒	由弹性纤维、棉纤维制成,带自粘涂层,卷装设计,用于对创面敷料或肢体提供束缚力,起到包扎、固定作用,无胶残留。	150	
33	紫外线杀菌灯 30W	30 瓦, 双端, 19mm 管径, 无臭氧	支	由石英玻璃灯管、灯丝、灯头组成,发射紫外线无臭氧释放,用于医疗机构及公共场所的空气、	150	

				物体表面杀菌消毒，杀灭细菌、病毒等病原微生物。		
34	紫外线杀菌灯 36W	30 瓦，双端，24mm 管径，无臭氧	根	由石英玻璃灯管、灯丝、灯头组成，发射紫外线无臭氧释放，用于医疗机构及公共场所的空气、物体表面杀菌消毒，杀灭细菌、病毒等病原微生物。	8	
35	一次性使用医用帽子	小号	只	由医用级纺粘无纺布制成，弹性收口，质地轻薄，无荧光增白剂，表面光滑，不易掉毛，卫生消毒，一次性使用，成包密封包装，用于医疗机构医护人员、手术室及检验人员佩戴，遮盖头部毛发，防止污染操作区域，适配手术室、检验科、消毒供应中心。	43	
36	一次性使用医用帽子	中号	只	由医用级纺粘无纺布制成，弹性收口，质地轻薄，无荧光增白剂，表面光滑，不易掉毛，卫生消毒，一次性使用，成包密封包装，用于医疗机构医护人员、手术室及检验人员佩戴，遮盖头部毛发，防止污染操作区域，适配手术室、检验科、消毒供应中心。	207	
37	盖玻片	24*32mm	盒	由高硼硅玻璃制成，表面平整无划痕，透光率高，用于显微镜观察时覆盖载玻片上的标本，保护标本并优化观察效果。	10	
38	盖玻片	24*50mm	盒	由高硼硅玻璃制成，表面平整无划痕，透光率高，用于显微镜观察时覆盖载玻片上的标本，保护标本并优化观察效果。	8	
39	磨砂载玻片	1.2mm	盒	由高硼硅玻璃制成，一端磨砂处理，厚度均匀，用于医疗机构病理科、检验科的标本制片，适配长时间染色、漂洗的实验操作。	8	
40	浮标式氧气吸入器	医用常规款，浮标式	台	由浮标流量计、减压器、湿化瓶、吸氧接头、压力表组成，与医用供氧装置连接，用于为缺氧患者提供可控流量的氧气吸入，适配急救及临床氧疗。	5	
41	听诊器	插入式单用	副	由听头、胶管、耳件组成，插入式单用 A 型设计，传音清晰，密封性能良好，用于医疗机构临床，听诊人体心、肺、血管等部位的声音，辅助疾病诊断。	3	
42	血压计	台式	只	由袖带、气囊、水银柱、听诊器组件组成，通过水银柱示数显示血压值，用于医疗机构及家庭测量人体动脉血压，辅助心血管疾病诊断。	1	

43	额戴反光镜	Φ80	只	由光学玻璃镜面、额带、调节支架组成，镜面可调节角度，用于医疗机构耳鼻喉科、口腔科诊疗，反射光线照亮诊疗视野，方便操作。	11	
44	颅脑手术薄膜	45cm*30cm	张	由医用级塑料薄膜制成，带粘性贴合层，一次性使用，用于颅脑手术中铺设于手术区域，建立无菌屏障，防止创面污染，固定手术巾。	2	
45	手术切口层保护器	18cm	只	由医用级高分子材料制成，环形结构，一次性使用，用于外科手术中置入手术切口，保护切口组织，防止手术器械及污染物损伤切口。	2	
46	手术切口层保护器	Φ22cm	只	由医用级高分子材料制成，环形结构，一次性使用，用于外科手术中置入手术切口，保护切口组织，防止手术器械及污染物损伤切口。	100	
47	眼科专用手术薄膜	18*14cm PE	片	由医用 PE 薄膜制成，带粘性贴合层，一次性使用，用于眼科手术中铺设于手术区域，建立无菌屏障，防止创面污染，固定手术巾。	1000	
48	医用手术薄膜	45cm*30cm	张	由医用级塑料薄膜制成，带粘性贴合层，一次性使用，用于外科手术中铺设于手术区域，建立无菌屏障，防止创面污染，固定手术巾。	40	
49	医用输液贴	7cm*4cm	张	由无纺布背衬、压敏胶层、吸水棉芯、离型纸组成，圆形设计，棉芯位于中心，胶层无致敏性，粘性适中，易撕取，成卷/成包包装，用于医疗机构临床科室，固定静脉输液针头、采血针，吸收穿刺点渗血，适配成人/儿童输液、采血后固定。	2	
50	医用无菌防护套	长方形 200cm*14cm	只	由医用级无菌塑料薄膜制成，长方形设计，一次性使用，用于医疗机构临床套于医疗器械表面，起到无菌防护作用，防止器械污染。	50	
51	医用无菌防护套	长方形 200cm*25cm	只	由医用级无菌塑料薄膜制成，长方形设计，一次性使用，用于医疗机构临床套于医疗器械表面，起到无菌防护作用，防止器械污染。	400	
52	医用无菌防护套	立体形 70cm*40cm	只	由医用级无菌塑料薄膜制成，立体形设计，一次性使用，用于医疗机构临床套于医疗器械表面，	445	

				起到无菌防护作用，防止器械污染。		
53	医用无菌罩单	A型 220*90	片	由医用非织造布制成，经环氧乙烷灭菌，独立无菌密封包装，布面柔软、透气、抗渗，边缘锁边处理，无絮状物脱落。供医疗机构临床手术室、病房使用，可用于诊疗操作时的无菌屏障，防止交叉感染，适用于各类手术及侵入性诊疗操作。	1800	
54	手腕带	通用型（腕围适配12-22cm，成人 / 儿童通用）	根	由柔性基材、标识层组成，可调节尺寸，用于医疗机构为患者佩戴，标识患者身份信息，方便临床诊疗中的身份核对。	10	
55	一次性使用手术衣	连体式 L	件	由医用级非织造布制成，连体式设计，防水防渗透，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构外科手术中为医护人员提供职业防护，防止接触感染性物质。	1	
56	一次性使用外科手术包	通用型 B 款（适配常规外科小 / 中型手术）	包	由手术衣、手套、纱布、手术巾、手术刀片等组件组成，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构常规外科中小型手术，提供一次性无菌手术耗材。	27	
57	医用封包专用胶带	20mm*50m	卷	由医用级基材、压敏胶层组成，卷装设计，粘性持久，用于医疗机构消毒供应中心对灭菌器械包进行密封包扎，固定包布防止松散。	1	
58	中医定向透药治疗仪	皮肤电极 40*40	袋	由导电凝胶层、柔性基材、电极连接片组成，与中医定向透药治疗仪配套，将电刺激和药物导入人体局部组织，用于中医定向透药治疗。	11	
59	不锈钢方盘	40.0*30*3.3CM	只	由医用优质不锈钢制成，方形槽状结构，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床存放、转运医疗器械及医用耗材。	12	
60	不锈钢方盘	45*33*3CM	只	由医用优质不锈钢制成，方形槽状结构，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床存放、转运医疗器械及医用耗材。	11	
61	不锈钢方盘	31*24*3CM	只	由医用优质不锈钢制成，方形槽状结构，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床存放、转运医疗器械及医用	68	

				耗材。		
62	不锈钢服药杯	Φ50*50	只	由医用不锈钢制成，杯体光滑无毛刺，可重复消毒使用，用于医疗机构临床为患者盛装口服药物，方便给药。	50	
63	不锈钢镊子筒	Φ80*198MM 有盖锥型	只	由医用不锈钢制成，锥形带盖设计，可高温灭菌，用于医疗机构临床存放消毒后的镊子，保持镊子无菌状态。	10	
64	不锈钢腰子盘	浅型 小号 178mm*104mm*25mm	只	由医用优质不锈钢制成，腰形槽状结构，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床手术及诊疗中，存放消毒液、棉球及小型器械。	2	
65	不锈钢腰子盘	大号	只	由医用优质不锈钢制成，腰形槽状结构，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床手术及诊疗中，存放消毒液、棉球及小型器械。	5	
66	不锈钢腰子盘	中号	只	由医用优质不锈钢制成，腰形槽状结构，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床手术及诊疗中，存放消毒液、棉球及小型器械。	3500	
67	不锈钢药膏罐	无孔 φ9*9cm	只	由医用不锈钢制成，圆柱形罐体，上盖带透气孔，表面抛光防锈，无毛刺，可高温灭菌重复使用。用于医疗机构临床科室，盛装外用软膏、药膏、凡士林，也可储存小剂量消毒棉球、纱布，适配皮肤科、外科、中医科。	500	
68	不锈钢有盖消毒盘	9寸 无孔 230*150*55mm	只	由医用不锈钢制成，无孔带盖设计，可高温灭菌，用于医疗机构临床存放、转运无菌医疗器械及耗材，保持无菌状态。	5	
69	不锈钢治疗盘	290*190*50	只	由医用优质不锈钢制成，方形槽状结构，带防滑设计，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床诊疗及护理，摆放治疗器械与耗材。	5	
70	不锈钢治疗盘	310*240*30	只	由医用优质不锈钢制成，方形槽状结构，带防滑设计，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床诊疗及护理，摆放治疗器械与耗材。	2	

71	婴儿输氧头罩	/	只	由医用级塑料制成，罩体贴合婴儿面部，带供氧接口，与供氧装置连接，用于为婴儿患者提供氧气吸入，适配儿科临床氧疗。	1	
72	一次性使用血液微栓过滤器	成人型	套	由医用级高分子材料制成，内置过滤膜，一次性使用，与输血、输液装置配套，过滤血液中的微栓等杂质，防止微栓进入患者体内。	7	
73	丝线编织非吸收性缝线	规格 4-0	包	由医用丝线编织制成，抗张力良好，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合，不可被人体组织吸收，需术后拆线。	480	
74	丝线编织非吸收性缝线	规格 2-0	包	由医用丝线编织制成，抗张力良好，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合，不可被人体组织吸收，需术后拆线。	396	
75	丝线编织非吸收性缝线	规格 3-0	包	由医用丝线编织制成，抗张力良好，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合，不可被人体组织吸收，需术后拆线。	648	
76	丝线编织非吸收性缝线	规格 0#	包	由医用丝线编织制成，抗张力良好，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合，不可被人体组织吸收，需术后拆线。	312	
77	丝线编织非吸收性缝线	规格 1#	包	由医用丝线编织制成，抗张力良好，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合，不可被人体组织吸收，需术后拆线。	8	
78	切片刀	0.254 mm × 8 mm × 80 mm	盒	由医用优质钢材制成，刀刃锋利平整，用于医疗机构病理科、检验科，配合切片机对组织标本进行切片处理，制作显微观察标本。	18	
79	快速除锈剂	1000ml/瓶	瓶	1000ml 密封瓶包装，无色/浅色透明溶液，无腐蚀性，可分解金属氧化物，不损伤医用不锈钢器械。用于医疗机构消毒供应中心，清除锈迹、水垢、氧化物，用于金属医疗器械日常维护保养。	1	
80	戊二醛浓度测试卡	50 条/瓶	瓶	由纸质基材、显色试剂层组成，显色灵敏，用于医疗机构快速检测戊二醛消毒液的浓度，判断消毒液是否符合消毒使用标准。	1	

81	消毒片	100片/瓶	瓶	由消毒有效成分、崩解剂、稳定剂组成，片状易溶于水，溶解后释放消毒成分，用于医疗机构环境、物体表面及水质的消毒处理。	1	
82	II型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签	II型化学指示款	片	由纸质基材、化学指示油墨组成，油墨遇过氧化氢灭菌因子发生色变，贴于灭菌包表面，指示灭菌包是否经过灭菌处理。	7200	
83	III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签	III型化学指示款	片	由纸质基材、化学指示油墨组成，油墨遇过氧化氢灭菌因子发生色变，贴于灭菌包表面，指示灭菌包是否经过灭菌处理。	6300	
84	预警测试包	134° C 3.5min	个	由标准测试载体、指示物组成，用于医疗机构压力蒸汽灭菌器的灭菌效果预警检测，判断灭菌器是否处于正常工作状态。	160	
85	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋	200mm*100M	卷	由医用级复合薄膜、灭菌指示油墨层组成，卷装密封设计，用于封装待灭菌的医疗器械，适配过氧化氢低温等离子体灭菌方式。	17	
86	过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋	300mm*100m	卷	由医用级复合薄膜、灭菌指示油墨层组成，卷装密封设计，用于封装待灭菌的医疗器械，适配过氧化氢低温等离子体灭菌方式。	12	
87	过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡	包内监测款	盒	由纸质基材、化学指示油墨组成，油墨遇过氧化氢灭菌因子发生色变，放置于灭菌包内部，指示包内是否达到灭菌条件。	33	
88	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣	高浓度过氧化氢型	套	由密封卡匣、高浓度过氧化氢组成，与过氧化氢低温等离子体灭菌器配套，为灭菌器提供灭菌所需的过氧化氢试剂。	160	
89	一次性使用医用橡胶检查手套	无粉光面 M (单只装)	只	由天然橡胶胶乳制成，无粉光面处理，单只独立包装，用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作，防止交叉感染。	1600	
90	电动吸引器	医用常规款，负压0.02~0.08MPa，抽气速率≥20L/min	台	由负压泵、储液瓶、吸引管、控制面板组成，可调节负压值，用于医疗机构临床吸除患者气道、体腔及手术创面的积液、积血和分泌物，保持气道通畅及手术视野清晰。	1	
91	医用冰袋	一次性速冷冰袋	包	由密封塑料袋、速冷剂组成，一次性速冷设计，捏破内袋即可快速制冷，用于医疗机构临床及日	2250	

				常, 对人体局部进行冷敷, 缓解肿胀、疼痛, 降低体温。		
92	床刷套	-	片	由无纺布制成, 一次性使用, 套于床刷上, 用于医疗机构清洁病床时防止交叉感染, 保持床刷清洁。	19600	
93	体温计	肛门	支	由玻璃管、感温泡、汞组成, 刻度适配肛门测温范围, 用于医疗机构及家庭为患者通过肛门测量体温, 适用于无法配合口腔测温的人群。	5	
94	一次性使用灭菌橡胶外科手套	型号:1610 规格:6 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成, 无粉处理, 表面光滑, 弹性良好, 贴合手部, 耐穿刺, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装, 用于医疗机构临床外科手术操作, 起到双向生物防护作用, 防止交叉感染。	1410	
95	一次性使用灭菌橡胶外科手套	型号:1610 规格:6.5 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成, 无粉处理, 表面光滑, 弹性良好, 贴合手部, 耐穿刺, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装, 用于医疗机构临床外科手术操作, 起到双向生物防护作用, 防止交叉感染。	326	
96	一次性使用灭菌橡胶外科手套	型号:1610 规格:7 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成, 无粉处理, 表面光滑, 弹性良好, 贴合手部, 耐穿刺, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装, 用于医疗机构临床外科手术操作, 起到双向生物防护作用, 防止交叉感染。	6505	
97	一次性使用灭菌橡胶外科手套	型号:1610 规格:7.5 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成, 无粉处理, 表面光滑, 弹性良好, 贴合手部, 耐穿刺, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装, 用于医疗机构临床外科手术操作, 起到双向生物防护作用, 防止交叉感染。	651	
98	高效切片石蜡	熔点:58-60℃ 500g	斤	由石蜡、添加剂组成, 熔点稳定, 固态块状, 用于医疗机构病理科, 对组织标本进行包埋处理, 方便后续切片操作。	400	
99	弹力绷带	5*7mm	米	由弹性纤维、棉纤维制成, 编织结构, 用于对人体肢体进行包扎, 为创面敷料提供束缚力, 也可用于肢体肿胀的加压护理。	1170	
100	二氯消毒片	片剂	瓶	由二氯类消毒有效成分、崩解剂组成, 片状易溶于水, 溶解后释放消毒成分, 用于医疗机构环境、物体表面及水质的消毒处理。	2962	
101	皮肤黏膜碘消毒液	500ml/瓶	瓶	主要有效成分为碘、碘化钾(或聚维酮碘), 辅有助溶剂、稳定剂、去离子水, 医用级密封瓶包	2678	

				装,带倾倒口,棕褐色均匀溶液,无沉淀,碘含量符合医用标准。用于人体皮肤、黏膜消毒,含手术前皮肤准备、注射/采血前皮肤消毒、口腔及阴道黏膜消毒,对细菌、真菌、病毒有广谱杀灭作用。		
102	一次性使用输血器带针	0.9mm*28mm TW LB单翼	副	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、血液过滤器、输血针组成,环氧乙烷灭菌一次性使用,用于医疗机构临床为患者进行静脉输血治疗,过滤血液中的微栓杂质。	570	
103	一次性使用无菌注射器带针	10ml 0.7mm*32mm TW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成,医用级聚丙烯制成,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	33000	
104	一次性使用无菌注射器带针	30ml 1.2mm*38mm TW SB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成,医用级聚丙烯制成,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	16900	
105	一次性使用无菌注射器带针	50ml 1.2mm*38mm TW SB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成,医用级聚丙烯制成,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	11760	
106	一次性使用输液器带针	0.55mm*20mm RWLB单翼	支	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、流速调节器、药液过滤器、静脉输液针等组成,所有组件为医用级高分子材料制成,经环氧乙烷灭菌,独立密封包装,各部件连接紧密,无漏液。供医疗机构临床进行静脉输液治疗时一次性使用,适用于成人 / 儿童外周静脉输液,输送药液、营养液等。	19965 3	
107	一次性使用输液器带针	0.7mm*25mm TWLB单翼	支	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、流速调节器、药液过滤器、静脉输液针等组成,所有组件为医用级高分子材料制成,经环氧乙烷灭菌,独立密封包装,各部件连接紧密,无漏液。供医疗机构临床进行静脉输液治疗时一次性使用,适用于成人 / 儿童外周静脉输液,输送药液、营养液等。	31118	
108	一次性使用无菌注射器带针	50ml 1.2*38 TW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成,医用级聚丙烯制成,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	13110	

109	一次性使用延长管	短款 输液延长管	支	由医用级软聚氯乙烯制成，两端带接头，一次性使用，与输液、输血装置配套，延长输液管路，方便临床诊疗操作。	10	
110	一次性使用延长管	中长款 输液延长管	副	由医用级软聚氯乙烯制成，两端带接头，一次性使用，与输液、输血装置配套，延长输液管路，方便临床诊疗操作。	950	
111	一次性使用延长管	长款 输液延长管	支	由医用级软聚氯乙烯制成，两端带接头，一次性使用，与输液、输血装置配套，延长输液管路，方便临床诊疗操作。	200	
112	医疗废物收集箱	大	只	由医用级硬质塑料制成，大容量设计，带密封盖，用于医疗机构收集、暂存医疗废物，防止废物泄漏造成污染。	813	
113	脚踏垃圾桶	15L(黄)	只	由医用级硬质塑料制成，带脚踏开盖装置，桶体为黄色，密封性能良好，带内桶，易清洁，用于医疗机构收集医疗废物，脚踏开盖设计避免手部接触，防止交叉感染。	52	
114	脚踏式医疗废弃物桶	黄色 70L	只	由医用级硬质塑料制成，带脚踏开盖装置，桶体为黄色，大容量设计，密封性能良好，抗冲击易清洁，用于医疗机构大批量医疗废物的收集与暂存，规范医疗废物管理。	1	
115	利器盒	2L	只	由医用级硬质塑料制成，圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，盒身加厚抗冲击，底部防滑，印有警示标识，一次性使用，用于医疗机构小操作区域，收集使用后小型锐器，含针头、采血针、根管锉、小手术刀片，适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	1	
116	利器盒	5L	只	由医用级硬质塑料制成，圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，盒身加厚抗冲击，底部防滑，印有警示标识，一次性使用，用于医疗机构小操作区域，收集使用后小型锐器，含针头、采血针、根管锉、小手术刀片，适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	230	
117	医用薄膜手套	中号(M) 100*1	包	由医用级塑料制成，薄款贴合手部，一次性使用，用于医疗机构临床轻度检查、护理及物品操作，起到基础防护作用，防止交叉污染。	2700	
118	理疗电极片	通用粘贴型，尺寸50×50mm（常规方	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣组成，适配各类理疗仪，用	5500	

		形)		于临床物理治疗, 将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位, 缓解肌肉劳损及疼痛。		
119	一次性使用中性电极	成人通用型, 单极粘贴式	片	由导电凝胶层、柔性基材、电极连接线组成, 单极粘贴式设计, 与高频手术设备配套, 用于外科手术中传递高频电流, 形成手术回路, 防止患者皮肤灼伤。	2020	
120	抗菌洗手液	500ml	瓶	由表面活性剂、抗菌成分、保湿剂、去离子水等组成, 液体状, 易冲洗, 用于手部清洁及抗菌消毒, 去除手部污垢及杀灭手部致病菌。	1	
121	免洗手消毒凝胶	236mL	瓶	由消毒有效成分、凝胶基质、保湿剂、增稠剂、去离子水等组成, 凝胶状质地, 易涂抹, 速干无残留, 无需用水冲洗, 用于医疗机构医护人员及公众的手部免水消毒, 杀灭手部病原微生物。	488	
122	表面消毒湿巾	20*20	包	由医用级无纺布、消毒成分组成, 密封包装, 用于医疗机构环境、物体表面的快速擦拭消毒, 杀灭表面病原微生物。	3274	
123	2%强化戊二醛消毒剂	2.5kg/桶	桶	由戊二醛、强化剂、稳定剂、去离子水组成, 液态密封桶装, 用于医疗机构医疗器械及内镜的消毒与灭菌, 杀灭细菌、真菌、病毒等病原微生物。	3	
124	过氧化氢湿巾	20cm*20cm*60片	包	由医用级无纺布、过氧化氢消毒成分组成, 密封包装, 用于医疗机构物体表面、医疗器械的擦拭消毒, 杀灭病原微生物, 无残留。	230	
125	聚维酮碘消毒液	60ml/瓶	瓶	由聚维酮碘、溶剂、稳定剂组成, 瓶装密封, 用于人体皮肤、黏膜的消毒, 也可用于医疗机构物体表面的消毒, 广谱杀灭病原微生物。	263	
126	抗菌洗手液	1L	瓶	由表面活性剂、抗菌成分、保湿剂、去离子水等组成, 液体状, 易冲洗, 用于手部清洁及抗菌消毒, 去除手部污垢及杀灭手部致病菌。	1968	
127	免洗手消毒凝胶	500ml 带泵	瓶	由消毒有效成分、凝胶基质、保湿剂、增稠剂、去离子水等组成, 凝胶状质地, 易涂抹, 速干无残留, 无需用水冲洗, 用于医疗机构医护人员及公众的手部免水消毒, 杀灭手部病原微生物。	1842	
128	速干手消毒液	500ML	瓶	由消毒有效成分、凝胶基质、保湿剂组成, 液态瓶装, 无需用水冲洗, 速干成膜, 用于医疗机构	773	

				医护人员及公众手部免水消毒，杀灭手部病原微生物。		
129	戊二醛消毒液	2.5kg	瓶	由戊二醛、稳定剂、去离子水组成，液态密封桶装，用于医疗机构医疗器械及内镜的消毒与灭菌，杀灭细菌、真菌、病毒等病原微生物。	3	
130	2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液	60ml/瓶	瓶	由葡萄糖酸氯己定、乙醇、稳定剂组成，瓶装密封，用于人体皮肤的消毒，适用于手术前皮肤准备、注射采血前皮肤消毒。	348	
131	免洗外科手消毒凝胶	1L/瓶	瓶	由消毒有效成分、凝胶基质、保湿剂组成，大容量瓶装，无需用水冲洗，用于医疗机构医护人员外科手术前的手部免水消毒，达到外科手消毒标准。	72	
132	一次性使用医用外科擦手巾	无纺布 100 米/卷	卷	由医用无纺布制成，卷装设计，吸水性能良好，用于医疗机构医护人员洗手后擦拭手部，保持手部干燥，符合无菌操作要求。	50	
133	石膏绷带(粘胶型)	125mm*4600mm	卷	由医用纱布、石膏粉、粘胶层组成，卷轴型设计，遇水固化，用于医疗机构临床对骨折肢体进行固定，塑形性良好，起到骨折复位固定作用。	1	
134	石膏绷带(粘胶型)	150mm*4600mm	卷	由医用纱布、石膏粉、粘胶层组成，卷轴型设计，遇水固化，用于医疗机构临床对骨折肢体进行固定，塑形性良好，起到骨折复位固定作用。	330	
135	床单位臭氧消毒器消毒专用床罩	180*280cm	只	由防水防渗透面料制成，尺寸适配床单位，与床单位臭氧消毒器配套，用于床单位消毒时包裹床体，使臭氧在封闭空间内发挥消毒作用。	265	
136	带线缝合针(医用丝线)	75cm 黑色 ▼ 1/2 6*14 单 22mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	1632	
137	带线缝合针(医用丝线)	75cm 黑色 1/2 5*12 单 19mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	744	
138	带线缝合针(医用丝线)	75cm 黑色 ○1/2 5*12 单 19mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	1056	
139	带线缝合针(医用丝线)	真编线针 5/0▼ 1/2 16MM4*10 单 75CM	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	144	

140	带线缝合针(医用丝线)	75cm 黑色 ▼1/2 4*10 单 16mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成, 针线连接牢固, 环氧乙烷灭菌, 用于医疗机构临床外科手术, 缝合人体软组织及皮肤。	96	
141	无菌手术刀片	11# 碳钢 100*1	盒	由医用优质碳钢制成, 环氧乙烷灭菌, 100片/盒防刺穿包装, 适配常规手术刀柄。用于医疗机构临床科室, 切割人体软组织、皮肤, 适配外科、口腔科、急诊科、眼科小切口操作及创面处理。	99	
142	无菌手术刀片	12# 碳钢 100*1	盒	由医用优质碳钢制成, 环氧乙烷灭菌, 100片/盒防刺穿包装, 适配常规手术刀柄。用于医疗机构临床科室, 切割人体软组织、皮肤, 适配外科、口腔科、急诊科、眼科小切口操作及创面处理。	1	
143	无菌手术刀片	15# 碳钢 100*1	盒	由医用优质碳钢制成, 环氧乙烷灭菌, 100片/盒防刺穿包装, 适配常规手术刀柄。用于医疗机构临床科室, 切割人体软组织、皮肤, 适配外科、口腔科、急诊科、眼科小切口操作及创面处理。	20	
144	无菌手术刀片	20# 碳钢 100*1	盒	由医用优质碳钢制成, 环氧乙烷灭菌, 100片/盒防刺穿包装, 适配常规手术刀柄。用于医疗机构临床科室, 切割人体软组织、皮肤, 适配外科、口腔科、急诊科、眼科小切口操作及创面处理。	32	
145	无菌医用缝合针	外科通用组合型, 不锈钢材质	包	由医用不锈钢制成, 针体锋利, 针尖圆滑, 环氧乙烷灭菌, 与缝合线配合使用, 用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合。	42	
146	无菌医用缝合针	1/2 8*20 (2*1)	包	由医用不锈钢制成, 针体锋利, 针尖圆滑, 环氧乙烷灭菌, 与缝合线配合使用, 用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合。	300	
147	无菌医用缝合针	1/2 8*20	包	由医用不锈钢制成, 针体锋利, 针尖圆滑, 环氧乙烷灭菌, 与缝合线配合使用, 用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合。	150	
148	无菌医用缝合针	1/2 7*17	包	由医用不锈钢制成, 针体锋利, 针尖圆滑, 环氧乙烷灭菌, 与缝合线配合使用, 用于医疗机构临床外科手术中人体软组织的缝合。	150	
149	医用真丝编织线(灭菌线束)	#4 60CM长 1*30 根 (2/0T)	袋	由医用真丝编织制成, 线体顺滑, 抗张力良好, 环氧乙烷灭菌, 用于医疗机构临床外科手术中	1	

				人体软组织的缝合，适配精细缝合操作。		
150	化验杯	10000*1	箱	由医用级塑料制成，杯体光滑无毛刺，一次性使用，用于医疗机构检验科、病理科盛装化验用液体标本、试剂，方便实验操作。	8	
151	体外吸引连接管	医用常规款 PVC 材质	根	由医用 PVC 制成，管体光滑有韧性，两端带接头，用于医疗机构临床连接吸引器与吸引头，传递负压，吸除积液、分泌物等。	1	
152	一次性使用敷料镊	(2000*1)	支	由医用级硬质塑料制成，直头带防滑齿，镊身韧性好，环氧乙烷灭菌，独立/成包密封包装，无毛刺，用于医疗机构各科室、消毒供应中心，夹持敷料、消毒棉球、纱布、棉签等无菌物品，避免交叉感染。	64600	
153	一次性使用医用供氧管	成人、小儿及婴儿型	个	由医用级软聚氯乙烯管体、双腔鼻氧管头、供氧接头、弹性耳挂组成，管体有韧性，耳挂可调节，各部件连接紧密无漏气，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与医用供氧装置连接，供患者经鼻腔吸氧，适配医疗机构病房、呼吸科、急诊科，用于常规氧疗及家庭氧疗。	16030	
154	一次性使用医用腰盘	1200*1	只	通常由医用聚丙烯（PP）或纸质材料制成，呈腰形（肾形）盘状结构，无其他特殊组件。用于医疗机构的诊疗、护理和手术过程中，盛放医疗器械、药品、敷料，或收集医疗废弃物、体液等，一次性使用，使用后按医疗废弃物处理。	100900	
155	广泛试纸	1-14	本	由试纸基材、多种显色试剂组成，显色范围覆盖酸碱值 1-14，用于医疗机构实验室快速检测溶液的酸碱值，判断溶液酸碱性。	1	
156	复合面料氧气袋	42L	只	由复合气密面料、充气阀、吸氧接头组成，袋体密封性能良好，柔韧性佳，可折叠收纳，用于储存医用氧气，为患者提供便携式的吸氧支持，适配家庭及院前急救。	3	
157	医用波动喷气气垫	尼龙 PVC, 345*230*415 mm, 额定功率 11VA	只	由尼龙 PVC 气垫、气泵组成，气泵产生波动气流，用于医疗机构为卧床患者铺设，防止患者身体局部受压，预防压疮发生。	1	
158	医用喷气气垫	尼龙 PVC, 345*230*380	只	由尼龙 PVC 气垫、气泵组成，气泵产生持续气流，用于医疗机	43	

		mm, 额定功率 8.5VA		构为卧床患者铺设, 防止患者身体局部受压, 预防压疮发生。		
159	石膏衬垫	150mm*3000mm	卷	由医用无纺布制成, 卷装设计, 柔软透气, 用于医疗机构临床铺设于石膏绷带与人体皮肤之间, 保护皮肤, 减少石膏绷带对皮肤的摩擦。	350	
160	一次性使用心电电极	50X50 (mm)	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣、离型纸组成, 电极扣适配导联线, 凝胶均匀, 粘性适中, 无致敏性, 导电良好, 消毒处理, 独立/成包包装, 与心电图机、心电监护仪配套, 用于医疗机构临床科室, 采集人体心电信号, 适配心内科、急诊科、重症监护室、体检中心。	10770 0	
161	医用超声耦合剂	250g	瓶	主要由丙二醇、甘油、卡波姆、去离子水组成, 瓶装, 膏状质地, 无气泡, 声学阻抗匹配人体皮肤, 无刺激性, 不腐蚀探头, 易擦拭, 用于医疗机构超声检查, 涂于皮肤与超声探头之间, 消除空气, 保证超声波传导, 提高图像清晰度, 适配各科室超声检查。	1806	
162	医用 PVC 检查手套	M	副	由医用 PVC 制成, 一次性使用, 用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作, 防止医护人员与患者间交叉感染, 操作灵活。	97850	
163	医用 PVC 检查手套	L	副	由医用 PVC 制成, 一次性使用, 用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作, 防止医护人员与患者间交叉感染, 操作灵活。	59550	
164	一次性使用口镜	通用型	支	由医用级塑料制成, 镜面为透明塑料, 一次性使用, 用于口腔科临床口腔检查, 观察牙齿、牙龈的病变情况。	10800	
165	一次性使用牙科镊	通用型	把	由医用级塑料制成, 直头设计, 一次性使用, 用于口腔科临床夹持牙科耗材、棉球, 辅助口腔检查与诊疗操作。	2000	
166	一次性使用牙探针	通用型	支	由医用级塑料制成, 尖端尖锐, 一次性使用, 用于口腔科临床探查牙齿的龋洞、牙周袋, 辅助口腔疾病诊断。	1000	
167	王不留行子耳贴	100 粒/盒	盒	由医用粘性胶贴、王不留行子颗粒组成, 圆形透气无纺布胶贴, 颗粒固定于胶贴中心, 100 粒/盒, 独立密封包装, 胶贴粘性适中, 无致敏性。用于中医耳穴压豆疗法, 按压刺激耳部穴位, 辅	320	

				助调理失眠、头痛、消化不良、高血压、痛经，及亚健康状态养生。		
168	刮宫片	1*25 (单支包装)	包	由医用不锈钢制成，单支独立包装，环氧乙烷灭菌，用于妇产科临床刮宫手术，刮除子宫内膜组织，用于诊疗及标本采集。	1	
169	医用垫单	150*70	条	由医用级无纺布制成，一次性使用，用于医疗机构临床铺设于诊疗床、检查椅，防止患者分泌物污染诊疗器具，保持诊疗区域清洁。	1	
170	医用垫单	190*100 涂塑	片	由涂塑无纺布制成，防水防渗透，一次性使用，用于医疗机构临床铺设于诊疗床、检查椅，防止患者分泌物污染诊疗器具，保持诊疗区域清洁。	1620	
171	医用垫巾	40*60	片	由医用级无纺布制成，表面防水防渗漏，一次性使用，成包密封包装，部分为双层设计（吸水层+防水层），用于医疗机构各科室、体检中心，铺于诊疗床、检查椅，防止污染诊疗器具，也可用于卧床患者局部垫护，保持区域清洁。	1	
172	医用垫巾	50*50	片	由医用级无纺布制成，表面防水防渗漏，一次性使用，成包密封包装，部分为双层设计（吸水层+防水层），用于医疗机构各科室、体检中心，铺于诊疗床、检查椅，防止污染诊疗器具，也可用于卧床患者局部垫护，保持区域清洁。	83400	
173	心电图纸	50mm×30m	卷	由热敏纸基材制成，表面光滑，显色清晰，适配心电图机，用于医疗机构临床，记录人体心电信号，打印心电图波形。	18	
174	卫生湿巾	20cm*20cm 20片/包	包	由医用级无纺布、清洁抑菌成分组成，密封包装，用于人体皮肤的清洁与抑菌，也可用于日常物体表面的清洁擦拭。	2135	
175	自贴式敷料	普通型 10cm*10cm	片	由吸水棉层、压敏胶层、无纺布背衬组成，带自粘层，一次性使用，用于医疗机构临床覆盖、包扎浅表创面，吸收创面渗出液，保护创面。	2450	
176	自贴式敷料	普通型 10cm*15cm	片	由吸水棉层、压敏胶层、无纺布背衬组成，带自粘层，一次性使用，用于医疗机构临床覆盖、包扎浅表创面，吸收创面渗出液，保护创面。	10950	

177	自贴式敷料	普通型 10cm*20cm	片	由吸水棉层、压敏胶层、无纺布背衬组成，带自粘层，一次性使用，用于医疗机构临床覆盖、包扎浅表创面，吸收创面渗出液，保护创面。	4400	
178	自贴式敷料	普通型 10cm*25cm	片	由吸水棉层、压敏胶层、无纺布背衬组成，带自粘层，一次性使用，用于医疗机构临床覆盖、包扎浅表创面，吸收创面渗出液，保护创面。	2250	
179	自贴式敷料	普通型 5cm*7.5cm	片	由吸水棉层、压敏胶层、无纺布背衬组成，带自粘层，一次性使用，用于医疗机构临床覆盖、包扎浅表创面，吸收创面渗出液，保护创面。	19000	
180	自贴式敷料	普通型 6cm*8.25cm	片	由吸水棉层、压敏胶层、无纺布背衬组成，带自粘层，一次性使用，用于医疗机构临床覆盖、包扎浅表创面，吸收创面渗出液，保护创面。	1800	
181	自贴式敷料	普通型 8cm*10cm	片	由吸水棉层、压敏胶层、无纺布背衬组成，带自粘层，一次性使用，用于医疗机构临床覆盖、包扎浅表创面，吸收创面渗出液，保护创面。	6500	
182	自粘性透明敷料	窗口型 10cm*12cm 记录边条规格 1.3cm*10.2cm	包	由医用透明聚氨酯薄膜、医用压敏胶层、离型纸组成，薄膜高透防水，胶层无致敏性，吸水垫可吸收创面渗出液，边缘贴合性好。用于医疗机构临床创面护理，适用于静脉输液留置针固定、浅表伤口覆盖、术后创面保护等，防水透气，可减少创面感染风险，便于观察创面愈合情况。	200	
183	利器盒	(方)15L	只	由医用级硬质塑料制成，圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，盒身加厚抗冲击，底部防滑，印有警示标识，一次性使用，用于医疗机构小操作区域，收集使用后小型锐器，含针头、采血针、根管锉、小手术刀片，适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	2146	
184	利器盒	2L 圆形	个	由医用级硬质塑料制成，圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，盒身加厚抗冲击，底部防滑，印有警示标识，一次性使用，用于医疗机构小操作区域，收集使用后小型锐器，含针头、采血针、根管锉、小手术刀片，适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	1786	

185	利器盒	4L 圆形	个	由医用级硬质塑料制成，圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，盒身加厚抗冲击，底部防滑，印有警示标识，一次性使用，用于医疗机构小操作区域，收集使用后小型锐器，含针头、采血针、根管锉、小手术刀片，适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	207	
186	圆型利器盒	3L	只	由医用级硬质塑料制成，3L 容量圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，防刺穿，用于医疗机构收集使用后的小型医用锐器，防止锐器刺伤与交叉感染。	452	
187	鼻镜	直 头长 28(无柄花)	把	由医用不锈钢制成，直头设计，头端有花纹，用于医疗机构耳鼻喉科临床检查鼻腔，撑开鼻道，暴露鼻腔内部视野，方便诊疗。	1	
188	鼻用镊	14cm 枪形有齿	把	由医用不锈钢制成，枪形有齿设计，全长 14cm，用于医疗机构耳鼻喉科临床夹持鼻腔内的分泌物、异物及组织标本，辅助鼻腔诊疗。	1	
189	拆线剪	14cm 直(长刃)	把	由医用不锈钢制成，直头长刃设计，全长 14cm，用于医疗机构临床外科手术后拆除缝合线，刃口设计可避免划伤皮肤。	1	
190	产钳	36cm 普通	把	由医用不锈钢制成，全长 36cm，普通型设计，钳头贴合胎儿头部，用于妇产科临床分娩时辅助胎儿娩出，适配难产分娩操作。	1	
191	持针钳	14cm 粗针	把	由医用不锈钢制成，全长 14cm，粗针款设计，钳头咬合紧密，用于医疗机构临床外科手术中夹持缝合针，进行软组织缝合操作。	3	
192	持针钳	16cm 细针	把	由医用不锈钢制成，全长 16cm，细针款设计，钳头咬合紧密，用于医疗机构临床外科手术中夹持缝合针，进行精细软组织缝合操作。	2	
193	宫内节育器取出钳	22cm	把	由医用不锈钢制成，全长 22cm，钳头特殊设计，用于妇产科临床取出患者宫腔内的节育器，操作简便。	1	
194	骨刮匙	30cm 前弯 10° 匙形 头宽 6 胶木柄	把	由医用不锈钢制成，胶木柄设计，匙形头端，可高温灭菌，用于骨科临床手术中刮除骨骼表面的病变组织、肉芽组织及骨屑。	1	

195	骨刮匙	30cm 后弯 45° 匙形 头宽 6 胶木柄	把	由医用不锈钢制成，胶木柄设计，匙形头端，可高温灭菌，用于骨科临床手术中刮除骨骼表面的病变组织、肉芽组织及骨屑。	1	
196	骨刮匙	30cm 直 匙形 带齿 头宽 10 胶木柄	把	由医用不锈钢制成，胶木柄设计，带齿匙形头端，可高温灭菌，用于骨科临床手术中刮除骨骼表面的病变组织、肉芽组织及骨屑，带齿设计增加刮除力度。	1	
197	骨科复位钳	27cm 齿条指圈式 直	把	由医用不锈钢制成，齿条指圈式设计，全长 27cm，直头，用于骨科临床手术中对骨折部位进行复位与固定，夹持骨骼使其恢复正常位置。	1	
198	骨膜剥离器	27cm 弹性 直角 球头/弯	把	由医用不锈钢制成，胶木柄设计，全长 27cm，弹性直角球头，可高温灭菌，用于骨科临床手术中剥离骨膜，分离骨膜与骨骼，方便手术操作。	1	
199	骨膜剥离器	27cm 直角/弯 弹性	把	由医用不锈钢制成，胶木柄设计，全长 27cm，弹性直角头，可高温灭菌，用于骨科临床手术中剥离骨膜，分离骨膜与骨骼，方便手术操作。	1	
200	骨撬	24cm 弯 尖头 宽 40(髌关节)	把	由医用不锈钢制成，全长 24cm，弯尖头设计，用于骨科髌关节手术中撬动骨骼，调整骨骼位置，辅助骨折复位及关节置换操作。	1	
201	骨撬	30cm 弯 尖头 宽 40(髌关节)	把	由医用不锈钢制成，弯尖头设计，可高温灭菌重复使用，用于骨科髌关节手术，撬动骨骼调整位置，辅助骨折复位及关节置换操作。	1	
202	骨凿	30cm 直 双斜平刃 宽 8(胶木柄)	把	由医用不锈钢制成，直柄双斜平刃设计，配胶木柄，可高温灭菌重复使用，用于骨科临床，凿切骨骼组织，适配骨骼塑形、骨缺损修复操作。	1	
203	骨凿	30cm 直 双斜平刃 宽 12(胶木柄)	把	由医用不锈钢制成，直柄双斜平刃设计，配胶木柄，可高温灭菌重复使用，用于骨科临床，凿切骨骼组织，适配骨骼塑形、骨缺损修复操作。	1	
204	口腔开口器	丁字式	把	由医用级塑料制成，丁字式结构，手柄防滑，撑开角度可调，用于口腔科临床，撑开患者口腔，保持口腔开放状态，适配各类口腔诊疗操作。	1	
205	麻醉咽喉镜	插口 直	套	由医用不锈钢镜柄、光学镜片组成，插口直头设计，与喉镜片配	1	

				套使用，用于临床麻醉时暴露患者咽喉部，辅助气管插管操作。		
206	脑打诊锤	14cm	把	由医用级塑料手柄、金属锤体组成，用于神经内科临床，通过敲击患者头部相关部位，检查神经反射功能，辅助疾病诊断。	1	
207	帕巾钳	14cm 尖头	把	由医用不锈钢制成，尖头设计，开合顺畅，可高温灭菌重复使用，用于外科手术中，固定手术巾、洞巾于患者皮肤，防止手术巾移位。	1	
208	器械钳	三爪 25cm	把	由医用不锈钢制成，三爪结构，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床，夹持、提取各类医疗器械，适配深部手术器械传递。	1	
209	人工流产器械包	套装	套	由刮宫片、宫颈扩张器、止血钳等组件组成，环氧乙烷灭菌独立包装，用于妇产科临床人工流产手术，提供一次性无菌手术耗材。	1	
210	乳突牵开器	16cm 活动式 3×3 钩锐	把	由医用不锈钢制成，活动式钩状设计，可高温灭菌重复使用，用于耳鼻喉科乳突手术，牵开手术部位组织，暴露诊疗视野。	1	
211	纱布绷带剪	18cm 全球头	把	由医用不锈钢制成，全球头设计，刃口锋利，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床，剪切纱布、绷带，避免划伤皮肤。	1	
212	舌钳	16.5cm 直	把	由医用不锈钢制成，全长 16.5cm，直头设计，钳头有防滑齿，开合顺畅，用于医疗机构临床，夹持患者舌体，防止舌后坠或干扰诊疗操作，适配口腔、咽喉科检查。	1	
213	深部拉钩	30cm 板式	把	由医用不锈钢制成，板式结构，可高温灭菌重复使用，用于外科深部手术，牵开深部组织，暴露手术视野，方便操作。	1	
214	神经根拉钩	11cm 角形 方头	把	由医用不锈钢制成，角形方头设计，可高温灭菌重复使用，用于骨科、神经外科临床，牵开神经根，防止手术中损伤神经。	1	
215	手术刀柄	3#	把	由医用不锈钢制成，表面抛光防锈，有防滑设计，开合顺畅，可适配手术刀片，用于医疗机构临床手术及小切口操作，夹持固定手术刀片。	10	
216	手术刀柄	7#	把	由医用不锈钢制成，表面抛光防锈，有防滑设计，开合顺畅，可适配手术刀片，用于医疗机构临床手术及小切口操作，夹持固定	5	

				手术刀片。		
217	手术剪	12.5cm 普通型 直尖头	把	由医用级不锈钢制成，直尖设计，刀刃锋利，咬合紧密，手柄为防滑设计，表面经抛光、防锈处理，无毛刺，整体坚固耐用，符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用，用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等，直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	7	
218	手术剪	14cm 普通型 直尖头	把	由医用级不锈钢制成，直尖设计，刀刃锋利，咬合紧密，手柄为防滑设计，表面经抛光、防锈处理，无毛刺，整体坚固耐用，符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用，用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等，直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	10	
219	手术剪	14cm 普通型 弯圆头	把	由医用级不锈钢制成，直尖设计，刀刃锋利，咬合紧密，手柄为防滑设计，表面经抛光、防锈处理，无毛刺，整体坚固耐用，符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用，用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等，直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	8	
220	双翼阴道扩张器	85*32	只	由医用级聚丙烯制成，双翼式可调节设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于妇产科临床，扩张阴道，暴露宫颈，方便检查与诊疗操作。	1	
221	双翼阴道扩张器	90*34	只	由医用级聚丙烯制成，双翼式可调节设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于妇产科临床，扩张阴道，暴露宫颈，方便检查与诊疗操作。	1	
222	眼科镊	10cm 弯有齿 WD	把	由医用不锈钢制成，弯有齿设计，可高温灭菌重复使用，用于眼科临床，夹持眼部软组织、缝线，辅助眼科手术及精细操作。	4	
223	眼用剪	10cm 直尖头	把	由医用不锈钢制成，直尖头设计，刃口锋利，可高温灭菌重复使用，用于眼科临床，剪切眼部软组织、缝线，适配精细眼科操作。	1	

224	咽喉镜	φ20	支	由医用不锈钢镜柄、圆形镜片组成，用于耳鼻喉科临床，检查患者咽喉部，暴露咽喉视野，辅助诊断与治疗。	1	
225	医用镊	12.5cm 横齿 (敷料)	把	由医用不锈钢制成，直头设计，镊头有细密防滑齿，手柄为一体式设计，表面抛光防锈，无毛刺，镊身韧性良好，夹持力度适中。供医疗机构各临床科室使用，用于夹持医用敷料、消毒棉球、手术缝线等，也可用于浅部手术中夹持少量软组织，直头防滑设计保证夹持无滑脱。	2	
226	医用镊	14cm 横齿 (敷料)	把	由医用不锈钢制成，直头设计，镊头有细密防滑齿，手柄为一体式设计，表面抛光防锈，无毛刺，镊身韧性良好，夹持力度适中。供医疗机构各临床科室使用，用于夹持医用敷料、消毒棉球、手术缝线等，也可用于浅部手术中夹持少量软组织，直头防滑设计保证夹持无滑脱。	2	
227	医用镊	16cm 横齿 (敷料)	把	由医用不锈钢制成，直头设计，镊头有细密防滑齿，手柄为一体式设计，表面抛光防锈，无毛刺，镊身韧性良好，夹持力度适中。供医疗机构各临床科室使用，用于夹持医用敷料、消毒棉球、手术缝线等，也可用于浅部手术中夹持少量软组织，直头防滑设计保证夹持无滑脱。	3	
228	止血钳	12.5cm 蚊式 直全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1	
229	止血钳	12.5cm 蚊式 弯全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	14	

230	止血钳	14cm 普通 直全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成,无进针管,经环氧乙烷灭菌,独立包装,针体光滑、刃口锋利,平柄设计便于手持操作,针体韧性符合医用标准。 适用范围:用于中医临床针灸治疗,适用于人体浅部穴位的针刺理疗,如头面部、耳部、手部等细小穴位,适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1	
231	止血钳	14cm 普通 弯全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成,无进针管,经环氧乙烷灭菌,独立包装,针体光滑、刃口锋利,平柄设计便于手持操作,针体韧性符合医用标准。 适用范围:用于中医临床针灸治疗,适用于人体浅部穴位的针刺理疗,如头面部、耳部、手部等细小穴位,适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	17	
232	止血钳	16cm 普通 直全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成,无进针管,经环氧乙烷灭菌,独立包装,针体光滑、刃口锋利,平柄设计便于手持操作,针体韧性符合医用标准。 适用范围:用于中医临床针灸治疗,适用于人体浅部穴位的针刺理疗,如头面部、耳部、手部等细小穴位,适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	2	
233	止血钳	16cm 普通 弯全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成,无进针管,经环氧乙烷灭菌,独立包装,针体光滑、刃口锋利,平柄设计便于手持操作,针体韧性符合医用标准。 适用范围:用于中医临床针灸治疗,适用于人体浅部穴位的针刺理疗,如头面部、耳部、手部等细小穴位,适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	11	
234	子宫颈活体取样钳	18cm 盖板式(长圆头)	把	由医用不锈钢制成,盖板式长圆头设计,可高温灭菌重复使用,用于妇产科临床,夹取宫颈组织标本,进行病理检查。	2	
235	组织剪	18cm 普通型 直	把	由医用不锈钢制成,普通直头设计,刃口锋利,可高温灭菌重复使用,用于医疗机构临床,剪切人体软组织,适配外科各类手术。	2	
236	组织拉钩	同向直角/直角 2×1	套	由医用不锈钢制成,同向直角结构,可高温灭菌重复使用,用于	6	

				外科手术，牵开人体组织，暴露手术视野，方便操作。		
237	组织拉钩	同向直角/折角 (有孔)2×1	套	由医用不锈钢制成，同向直角带孔设计，可高温灭菌重复使用，用于外科手术，牵开人体组织，暴露手术视野，带孔设计减轻组织压迫。	6	
238	组织拉钩	同向直角/直角	副	由医用不锈钢制成，同向直角结构，可高温灭菌重复使用，用于外科手术，牵开人体组织，暴露手术视野，方便操作。	4	
239	组织镊	12.5cm 直型 1*2 钩	把	由医用不锈钢制成，镊头有防滑齿，镊身韧性良好，可高温灭菌，用于医疗机构临床手术及诊疗，夹持人体软组织及器官标本。	2	
240	组织镊	14cm 直形 1*2 钩	把	由医用不锈钢制成，镊头有防滑齿，镊身韧性良好，可高温灭菌，用于医疗机构临床手术及诊疗，夹持人体软组织及器官标本。	2	
241	组织钳	14cm 普通 头宽 5	把	由医用不锈钢制成，普通头型，开合咬合紧密，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床，夹持人体软组织，辅助手术操作。	4	
242	紫外线消毒车	不锈钢	台	由不锈钢车架、紫外线杀菌灯、移动轮组成，可调节灯头角度，用于医疗机构及公共场所，对空气、物体表面进行紫外线杀菌消毒。	1	
243	适安垫	吸水防渗型	本	由吸水层、防渗层组成，一次性使用，用于医疗机构临床，铺设于诊疗床或患者身体部位，吸收液体并防止渗漏，保持诊疗区域清洁。	28	
244	医用橡皮膏	无衬垫 1cm*1000cm	盒	由医用级橡胶膏、压敏胶层组成，无衬垫卷装，胶层粘性持久，无致敏性，易撕取，耐水耐汗，用于医疗机构各科室，固定敷料、纱布、导管、电极片，也可用于皮肤轻微外伤包扎固定，适配精细部位固定。	31	
245	医用橡皮膏	有衬垫 26cm*500cm	盒	由医用级橡胶膏、压敏胶层组成，无衬垫卷装，胶层粘性持久，无致敏性，易撕取，耐水耐汗，用于医疗机构各科室，固定敷料、纱布、导管、电极片，也可用于皮肤轻微外伤包扎固定，适配精细部位固定。	9	
246	一次性使用高压造影注射器及附件	150ml	根	由注射器、连接管、穿刺针等组成，环氧乙烷灭菌独立包装，与造影剂配套使用，用于放射科临床，向患者体内高压注射造影	10	

				剂, 适配各类造影检查。		
247	一次性使用高压造影注射器及附件	60/60ml	套	由注射器、连接管、穿刺针等组成, 环氧乙烷灭菌独立包装, 与造影剂配套使用, 用于放射科临床, 向患者体内高压注射造影剂, 适配各类造影检查。	150	
248	一次性使用高压造影注射器及附件	200/200ml	套	由注射器、连接管、穿刺针等组成, 环氧乙烷灭菌独立包装, 与造影剂配套使用, 用于放射科临床, 向患者体内高压注射造影剂, 适配各类造影检查。	240	
249	一次性使用高压造影注射器及附件	200ml	支	由注射器、连接管、穿刺针等组成, 环氧乙烷灭菌独立包装, 与造影剂配套使用, 用于放射科临床, 向患者体内高压注射造影剂, 适配各类造影检查。	100	
250	PTCA 配件	连接管 90CM*500PSI	根	由医用级高分子材料制成, 连接管结构, 用于心内科 PTCA 手术, 连接各类手术器械, 传递造影剂或药液, 适配手术操作。	1	
251	非排气型呼吸面罩	非排气型口鼻呼吸面罩 中号	个	由医用级软聚氯乙烯制成, 口鼻贴合设计, 与呼吸机、供氧装置配套使用, 用于临床呼吸支持, 为患者提供氧气吸入及机械通气, 无排气设计保证通气效率。	1	
252	负压引流器	3000ml	只	由医用级塑料储液瓶、引流管、负压阀组成, 用于医疗机构临床, 通过负压吸引, 排出患者体腔、创面的积液、积血, 促进创面愈合。	139	
253	一次性使用引流管	4.0mm (F12)	根	由医用级硅胶 / 聚氯乙烯制成, 管体光滑柔软, 环氧乙烷灭菌独立包装, 用于医疗机构临床, 置入体腔或创面, 引流积液、积血及分泌物。	1	
254	一次性使用引流管	8.7mm (F26)	根	由医用级硅胶 / 聚氯乙烯制成, 管体光滑柔软, 环氧乙烷灭菌独立包装, 用于医疗机构临床, 置入体腔或创面, 引流积液、积血及分泌物。	18	
255	一次性使用灌肠包	1000ml (肛门管 8.00mm (F24))	个	由灌肠袋、肛门管、润滑剂等组成, 环氧乙烷灭菌独立包装, 用于消化科、肛肠科临床, 为患者进行灌肠操作, 清洁肠道或给药。	455	
256	一次性使用吸痰管	4.00mm (F12)	包	由医用级软聚氯乙烯制成, 管径 4.00mm, 头端侧孔设计, 尾端适配吸痰器接头, 管身带刻度, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装。与吸痰器配套使用, 用于医疗机构	1	

				临床科室，吸除患者气道痰液、分泌物，保持气道通畅，适配呼吸科、重症监护室、儿科、急诊科。		
257	火罐	竹	只	由玻璃、陶瓷制成，罐体为中空圆台状，表面光滑无毛刺，壁厚均匀，密封性能良好，通过负压吸附于人体皮肤表面，用于中医临床拔罐疗法，起到疏通经络、调和气血的理疗作用。	1	
258	针灸针	灭菌 平柄针 不带进针套 0.25*25mm	支	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1000	
259	针灸针	平柄针 不带进针套 0.30*40mm 灭菌	支	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	14000	
260	针灸针	平柄针 不带进针套 $\phi$ 0.25*40mm 灭菌	支	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	58000	
261	针灸针	平柄针 不带进针套 $\phi$ 0.35*75mm 灭菌	支	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	18000	

262	皮肤针	单头 无菌	支	由医用级塑料手柄、不锈钢针组组成，单头设计，针体规格适配临床，用于中医皮肤针疗法，轻刺人体皮肤表面，刺激经络穴位，进行理疗调理。	40	
263	三棱针	Φ1.6*65mm 10*1	包	由医用不锈钢制成，三棱形针体，环氧乙烷灭菌独立包装，用于中医临床，点刺人体穴位或皮肤，进行放血疗法，辅助调理病症。	2	
264	电刀笔	不锈钢	把	由医用级塑料笔身、电极头、连接线组成，与高频电刀配套使用，用于外科手术，通过高频电流切割、凝血人体软组织，操控便捷。	1420	
265	荧光素钠眼科检测试纸	/	盒	由医用级试纸基材、荧光素钠试剂组成，一次性使用，用于眼科临床，检测角膜上皮缺损，辅助眼科疾病诊断。	194	
266	心电图纸	50mm*20m	卷	由热敏纸基材制成，表面光滑，显色清晰，适配心电图机，用于医疗机构临床，记录人体心电信号，打印心电图波形。	1	
267	阴道填塞止血吸附栓	/	盒	由医用级吸附材料、粘性固定层组成，一次性使用，用于妇产科临床，填塞于阴道内，吸附出血并起到止血作用，适配妇科术后或阴道出血护理。	450	
268	除颤仪记录纸	50*20	卷	由热敏纸基材制成，表面光滑，显色清晰，适配除颤仪，用于记录除颤仪的检测数据、除颤操作过程及患者心电信号。	22	
269	胎监用记录纸	112*100-150	本	由热敏纸基材制成，表面光滑，显色清晰，适配胎儿监护仪，用于记录胎儿心率、宫缩压力等监测数据，辅助产科临床监测。	50	
270	心电图纸	210*140-20M 热敏打印纸	本	由热敏纸基材制成，表面光滑，显色清晰，适配心电图机，用于医疗机构临床，记录人体心电信号，打印心电图波形。	200	
271	心电图纸	110*140-20M	本	由热敏纸基材制成，表面光滑，显色清晰，适配心电图机，用于医疗机构临床，记录人体心电信号，打印心电图波形。	1	
272	纱布绷带	8cm*6m	卷	由医用脱脂棉纱布制成，卷装，边缘锁边处理，吸水性良好，用于人体肢体创面敷料的包扎、固定，及肢体损伤的加压包扎。	4060	
273	医用纱布片	灭菌级 5cm*5cm-8P	片	由医用脱脂棉纱布制成，灭菌级 5cm*5cm-8P 规格，边缘锁边，无棉絮脱落，吸水性良好，独立无	46400	

				菌包装，用于临床创面覆盖、包扎，吸收渗出液，也可用于消毒擦拭。		
274	医用纱布片	普通级 10cm*20cm-8P-XR (100片/包)	片	由医用脱脂棉纱布制成，灭菌级5cm5cm-8P规格，边缘锁边，无棉絮脱落，吸水性好，独立无菌包装，用于临床创面覆盖、包扎，吸收渗出液，也可用于消毒擦拭。	10000	
275	医用纱布片	普通级 5cm*5cm-8P	片	由医用脱脂棉纱布制成，灭菌级5cm5cm-8P规格，边缘锁边，无棉絮脱落，吸水性好，独立无菌包装，用于临床创面覆盖、包扎，吸收渗出液，也可用于消毒擦拭。	13600	
276	医用纱布垫	普通级 (45*45-4P-XR-提带 10片/袋)	片	由医用脱脂棉纱布制成，带提带设计，普通级未灭菌，用于医疗机构临床，覆盖于手术创面，吸收积血、积液，也可用于创面加压止血。	4000	
277	医用外科口罩	长方形 绑带型 17cm*9cm-3P 灭菌级(1只/袋)	只	由纺粘无纺布外层、熔喷过滤层、纺粘内层、弹性挂耳带、可调节鼻夹组成，挂耳型，环氧乙烷灭菌，独立包装，过滤效率符合标准，用于医疗机构医护人员有创操作、诊疗时佩戴，覆盖口、鼻、下颌，阻挡病原体、体液、颗粒物，起到双向防护作用。	16800	
278	医用外科口罩	长方形 挂耳型 17cm*9cm-3P 灭菌级 10只/袋	只	由纺粘无纺布外层、熔喷过滤层、纺粘内层、弹性挂耳带、可调节鼻夹组成，挂耳型，环氧乙烷灭菌，独立包装，过滤效率符合标准，用于医疗机构医护人员有创操作、诊疗时佩戴，覆盖口、鼻、下颌，阻挡病原体、体液、颗粒物，起到双向防护作用。	235980	
279	医用外科口罩	长方形 挂耳型 17cm*9cm-3P 灭菌级 1只/袋	只	由纺粘无纺布外层、熔喷过滤层、纺粘内层、弹性挂耳带、可调节鼻夹组成，挂耳型，环氧乙烷灭菌，独立包装，过滤效率符合标准，用于医疗机构医护人员有创操作、诊疗时佩戴，覆盖口、鼻、下颌，阻挡病原体、体液、颗粒物，起到双向防护作用。	37950	
280	医用脱脂棉	棉球 灭菌级 0.3g	袋	由医用棉花经脱脂处理制成，纤维柔软，吸水性强，无棉絮脱落，用于医疗机构临床创面清洁、止血，及蘸取消毒液进行消毒操作。	9240	
281	外科纱布敷料	5cm*5cm-8P	片	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，	46400	

				吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。		
282	外科纱布敷料	纱布垫 10cm*40cm-4P-XR -提带 普通级 50 片/袋	片	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。	1	
283	外科纱布敷料	纱布夹棉垫 20cm*30cm	片	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。	12800	
284	外科纱布敷料	纱布卷 500g 普通级	卷	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。	1	
285	外科纱布敷料	纱布片 10*10-8P-XR 普通级	片	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。	10000	
286	外科纱布敷料	纱布片 灭菌级 10cm*20cm-8P-XR (5片/包)	片	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。	1	
287	外科纱布敷料	纱布片 7.5cm*7.5cm-8P	片	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。	93400	
288	外科纱布敷料	纱布片 7.5cm*7.5cm-8P (5片/包)	包	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床	59776	

				创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。		
289	外科纱布敷料	纱布片 7.5cm*7.5cm-8P(5片/包)灭菌级	片	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性良好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。	206875	
290	医用脑棉片	II型 2cm*7cm 灭菌级	片	由医用脱脂棉制成，灭菌级，用于神经外科手术，填塞于手术部位，吸收积血、积液，保护脑组织，防止手术中组织损伤。	800	
291	医用脱脂棉	棉球 灭菌级 0.3g/个	包	由医用棉花经脱脂处理制成，纤维柔软，吸水性强，无棉絮脱落，用于医疗机构临床创面清洁、止血，及蘸取消毒液进行消毒操作。	9240	
292	一氧化氮检测器	/	套	由检测探头、主机、显示屏组成，通过电化学原理检测一氧化氮浓度，用于临床检测人体呼出气体或环境中的一氧化氮含量，辅助呼吸系统疾病诊断。	6	
293	一次性使用无菌阴道扩张器	普通式 中号	把	由医用级聚丙烯制成，双翼式设计，可调节张开度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于妇科临床阴道及宫颈检查、诊疗操作。	21140	
294	肠镜胶	10ML/支	支	由医用级润滑成分、凝胶基质组成，瓶装密封，用于消化科临床，肠镜检查前涂抹于肠镜表面，润滑肠镜，减少肠镜插入时对肠道黏膜的摩擦。	400	
295	口垫	无舌	只	由医用级塑料制成，无舌设计，一次性使用，用于内镜检查时，放置于患者口腔，防止患者咬伤内镜，保持口腔开放状态。	2500	
296	口垫	牙垫	只	由医用级塑料制成，牙垫式设计，一次性使用，用于内镜检查或麻醉时，放置于患者口腔，防止患者咬伤器械，保持呼吸道通畅。	1	
297	口垫	松紧有舌	个	由医用级塑料制成，松紧带固定带舌设计，一次性使用，用于内镜检查时，放置于患者口腔，防止患者咬伤内镜，舌垫保护舌体，松紧带固定更牢固。	1	
298	口垫	松紧无舌	个	由医用级塑料制成，松紧带固定无舌设计，一次性使用，用于内镜检查时，放置于患者口腔，防止患者咬伤内镜，松紧带固定更	5100	

				牢固。		
299	一次性使用婴儿吸痰器	4#	支	由医用级塑料制成, 适配婴儿气道, 一次性使用, 用于儿科临床, 吸除婴儿气道内的痰液、分泌物, 保持气道通畅。	220	
300	棉签	竹制 15cm (20支/袋)	袋	由医用脱脂棉、塑料或竹制杆身组成, 棉头包裹紧密, 无脱落, 用于医疗机构临床及日常, 蘸取消毒液进行皮肤、黏膜消毒, 及创面清洁。	3950	
301	棉签	竹制 8cm (20支/袋)	袋	由医用脱脂棉、塑料或竹制杆身组成, 棉头包裹紧密, 无脱落, 用于医疗机构临床及日常, 蘸取消毒液进行皮肤、黏膜消毒, 及创面清洁。	2750	
302	压舌板	竹质 单支 16cm(5000*1)	片	由天然竹材制成, 单支 16cm, 表面光滑无毛刺, 边缘圆润, 消毒处理。用于医疗机构临床科室, 检查口腔、咽喉时按压舌体暴露视野。	49400	
303	一次性使用医用垫单	大号 160*250	条	由医用级非织造布制成, 表面防水防渗漏, 一次性使用, 用于医疗机构临床诊疗, 铺于诊疗床, 防止污染及交叉感染。	60	
304	一次性使用医用垫单	小号 40*60	条	由医用级非织造布制成, 表面防水防渗漏, 一次性使用, 用于医疗机构临床诊疗, 铺于诊疗床, 防止污染及交叉感染。	32910	
305	供氧系统氧气吸入器 流量管	单支装	只	由医用级塑料制成, 单支装, 与氧气吸入器配套使用, 用于控制氧气流量, 为患者提供可控的氧气吸入支持。	260	
306	组织固定液	5ml/瓶	瓶	由医用级固定成分、溶剂组成, 小瓶装密封, 用于医疗机构病理科、检验科, 对少量组织标本进行固定处理, 保持组织形态结构完整。	18400	
307	碘伏棉签	50支/瓶	瓶	由医用脱脂棉签、碘伏消毒液(密封于中空棉签杆内)、塑料瓶包装组成, 碘伏含量达标, 无刺激性。用于人体皮肤、黏膜浅表消毒, 含门诊、病房、急诊科小创面消毒, 注射/采血前皮肤消毒, 及家庭日常轻微划伤消毒。	15855	
308	碘伏棉球	18只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、医用碘伏消毒液浸润制成, 密封包装, 吸液均匀, 无絮状物脱落。用于人体皮肤、黏膜消毒, 含手术前皮肤准备、创面消毒、口腔黏膜消毒,	3220	

				及家庭日常皮肤消毒。		
309	酒精棉签	50 支/瓶	瓶	由医用脱脂棉签、75%医用乙醇（密封于中空棉签杆内）、密封塑料瓶组成。用于人体皮肤消毒，含注射/采血前皮肤消毒、小创面浅表消毒，及物品表面快速消毒，适配门诊、病房及家庭使用。	445	
310	酒精棉球	100 只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、75%医用乙醇浸润制成，密封防潮包装，吸液均匀，无絮状物脱落。用于人体皮肤消毒及小件物体表面擦拭消毒，含注射、采血、输液前皮肤准备，及牙科、眼科小件器械表面消毒。	1505	
311	酒精棉球	40 只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、75%医用乙醇浸润制成，密封防潮包装，吸液均匀，无絮状物脱落。用于人体皮肤消毒及小件物体表面擦拭消毒，含注射、采血、输液前皮肤准备，及牙科、眼科小件器械表面消毒。	22845	
312	一次性使用采血针	XY0.7*25TW/0.9*21RWII(螺口 I102)	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构临床，采集人体末梢血标本，进行血液检验。	21200	
313	一次性使用静脉输液针	0.55*20 I RWLB 单翼	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，单翼设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构临床，穿刺外周静脉，建立输液通路，进行静脉输液。	23000	
314	一次性使用静脉输液针	0.7*25 I TW LB 单翼	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，单翼设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构临床，穿刺外周静脉，建立输液通路，进行静脉输液。	4300	
315	一次性使用静脉输液针	0.9*28 I TW LB 单翼	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，单翼设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构临床，穿刺外周静脉，建立输液通路，进行静脉输液。	1800	
316	一次性使用无菌注射针	0.7*80 TW LB PE	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，针体光滑，针尖锋利，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，针座适配注射器，用于医疗机构临床药液注射、采血，及少量液体的抽取与推注。	1900	
317	一次性使用无菌注射针	0.9*38 TW LB 纸塑	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，针体光滑，针尖锋利，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，针座	2000	

				适配注射器，用于医疗机构临床药液注射、采血，及少量液体的抽取与推注。		
318	一次性使用静脉输液针	I型 0.6*25 TW LB 单翼	盒	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，单翼设计，环氧乙烷灭菌独立包装，用于医疗机构临床，穿刺外周静脉，建立输液通路，进行静脉输液。	1	
319	一次性使用无菌冲洗针	0.45*10 06 50RW 平头	支	由医用不锈钢针体、医用塑料针座组成，平头设计，针体光滑，针座适配注射器，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。用于医疗机构临床科室，进行精细部位冲洗、上药，含牙科根管、眼科结膜囊、皮肤创面、微创手术腔隙冲洗。	1100	
320	灭菌凡士林纱布	10cm*10cm	片	由医用脱脂纱布、医用凡士林浸润制成，环氧乙烷灭菌，独立密封无菌包装，浸润均匀，无棉絮脱落。用于医疗机构临床科室，覆盖新鲜创面、烧伤创面、溃疡创面、术后缝合创面，保护创面，防止敷料粘连。	650	
321	灭菌凡士林纱布	10cm*20cm	片	由医用脱脂纱布、医用凡士林浸润制成，环氧乙烷灭菌，独立密封无菌包装，浸润均匀，无棉絮脱落。用于医疗机构临床科室，覆盖新鲜创面、烧伤创面、溃疡创面、术后缝合创面，保护创面，防止敷料粘连。	750	
322	灭菌凡士林纱布	5cm*5cm	片	由医用脱脂纱布、医用凡士林浸润制成，环氧乙烷灭菌，独立密封无菌包装，浸润均匀，无棉絮脱落。用于医疗机构临床科室，覆盖新鲜创面、烧伤创面、溃疡创面、术后缝合创面，保护创面，防止敷料粘连。	3300	
323	石蜡棉球	0.3g 2粒	袋	由医用脱脂棉球、医用石蜡油浸润制成，独立密封包装，浸润均匀，无刺激性、无致敏性，用于医疗机构临床科室，润滑消化道、呼吸道、泌尿道插管，含胃管、气管导管、导尿管插管前润滑，减少黏膜损伤。	8575	
324	一次性使用无菌手术包	外科通用	包	由手术衣、手套、纱布、手术刀片、止血钳等组件组成，环氧乙烷灭菌独立包装，用于外科通用手术，提供一次性无菌手术耗材。	1	
325	一次性使用无菌手	肩关节专用	包	由手术衣、手套、专用手术器械、纱布等组件组成，环氧乙烷灭菌	17	

	术包			独立包装，用于肩关节专科手术，提供一次性无菌手术耗材。		
326	一次性使用无菌手术包	膝关节专用	包	由手术衣、手套、专用手术器械、纱布等组件组成，环氧乙烷灭菌独立包装，用于膝关节专科手术，提供一次性无菌手术耗材。	15	
327	医用纱布块	灭菌型 8*10cm-8p 2片/ 袋 不带显影线	袋	由医用脱脂棉纱布制成，灭菌级八层结构，无显影线，独立包装，用于医疗机构临床，覆盖、包扎浅表创面，吸收渗出液，也可用于消毒擦拭。	1	
328	痰液收集器	支气管镜痰液收集器	包	由医用级塑料收集瓶、连接管、吸痰头组成，一次性使用，用于呼吸科临床，配合支气管镜采集患者痰液标本，进行病原学检查。	400	
329	胃灌洗管	/	支	由医用级硅胶或聚氯乙烯制成，管体光滑柔软，头端圆润带侧孔，管身有刻度，尾端有接头，用于医疗机构临床，经鼻腔或口腔插入胃内，进行胃内灌洗、洗胃及药液灌注。	75	
330	压力蒸汽灭菌指示标签	/	卷	由纸质基材、压力蒸汽灭菌化学指示油墨组成，贴于灭菌包表面，油墨遇灭菌因子发生色变，指示灭菌包是否经过灭菌处理。	96	
331	染色液	1000ml	盒	由显色染料、溶剂、稳定剂组成，瓶装密封，用于医疗机构病理科、检验科，对组织标本、细胞标本进行染色处理，方便显微镜下观察。	13	
332	染色液	醇溶性 1000ml	盒	由醇溶性显色染料、有机溶剂、稳定剂组成，瓶装密封，用于医疗机构病理科、检验科，对组织标本、细胞标本进行染色处理，适配醇类固定的标本。	8	
333	再生剂	/	箱	由活性成分、溶剂、稳定剂组成，用于医疗机构临床，对特定医疗器械或实验耗材进行再生处理，恢复其使用性能。	1	
334	口腔注射材料头	浅黄色	个	由医用级塑料制成，浅黄色，与口腔注射枪配套使用，用于口腔科临床，推送牙科修复材料、粘接剂至牙体操作部位。	10	
335	口腔材料注射头	硅橡胶大	个	由医用级塑料制成，硅橡胶大口径设计，与口腔注射枪配套使用，用于口腔科临床，推送硅橡胶等牙科材料至牙体操作部位。	200	
336	吸唾管	手术弯管 耐高温	支	由医用级软聚氯乙烯制成，管体光滑，头端侧孔设计，尾端适配吸唾器，用于口腔科临床诊疗操	1	

				作, 吸除口腔内的唾液、血水及诊疗废液。		
337	口镜头	12 只/盒 4# 平光	只	由医用级光学玻璃制成, 平光设计, 与口镜柄配套使用, 用于口腔科临床, 观察牙齿、牙龈的病变情况, 反射光线照亮诊疗视野。	1	
338	三用枪头	不锈钢	个	由医用不锈钢制成, 与牙科三用枪配套使用, 用于口腔科临床, 喷出气体、水或雾, 清洁牙体表面、吹干诊疗区域, 方便操作。	1	
339	塑钢牙托	L/M/S	付	由医用级塑钢制成, 分不同规格, 用于口腔科临床, 制取牙列印模, 适配义齿制作、牙体修复前的印模采集。	1	
340	牙科琼脂基水胶体印模材料	3 型	支	由琼脂、水、稳定剂组成, 3 型配方, 加热后呈溶胶状, 冷却后固化, 用于口腔科临床, 制取口腔软硬组织的精准阴模, 适配精细修复体制作。	1	
341	口镜	柄	支	由医用不锈钢制成, 杆状结构, 一端为接口, 与口镜头配套使用, 用于口腔科临床, 操控口镜头进行口腔检查。	1	
342	口镜	头	支	由医用级光学玻璃制成, 与口镜柄配套使用, 用于口腔科临床, 观察牙齿、牙龈的病变情况, 反射光线照亮诊疗视野。	1	
343	带线缝合针(医用丝线)	/	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成, 针线连接牢固, 环氧乙烷灭菌, 用于医疗机构临床外科手术, 缝合人体软组织, 不可吸收需术后拆线。	1746	
344	磷酸锌水门汀	粉剂	瓶	由磷酸锌、氧化锌、填料等组成, 粉末状, 与配套液剂调和后固化, 用于口腔科临床, 牙体窝洞的垫底、粘固, 及正畸托槽的粘接。	4	
345	磷酸锌水门汀	液体	瓶	由磷酸、水、稳定剂等组成, 液态状, 与配套粉剂调和后固化, 用于口腔科临床, 牙体窝洞的垫底、粘固, 及正畸托槽的粘接。	3	
346	硅胶磨头	大、中、小	支	由医用级硅胶制成, 头部为磨面设计, 柄部适配牙科手机, 质地柔软, 耐磨性良好, 用于口腔科临床, 对牙体、义齿及修复体进行打磨、抛光处理, 避免损伤牙体组织。	1	
347	金刚砂车针	大、中、小	支	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成, 刃口锋利, 耐磨, 用于口腔科临床, 安装于牙科手机,	1	

				进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。		
348	橡皮碗	大/小	只	由医用级橡胶制成，分大小号，可重复使用，用于口腔科临床，调和牙科石膏、树脂、水门汀等材料，搅拌均匀。	1	
349	热塑型固定板	硬 1.5mm	片	由医用级热塑性材料制成，硬质1.5mm 厚度，加热后可塑形，冷却后定型，用于骨科临床，对骨折肢体、关节进行固定，适配肢体塑形固定需求。	1	
350	带线缝合针(医用丝线)	可吸收性外科缝线	包	由医用不锈钢缝合针、可吸收性外科缝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织，缝线可被人体组织吸收。	1	
351	车针	/	支	由医用不锈钢针柄、硬质工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，牙体预备、磨牙及修复体打磨操作。	10	
352	氧化锌丁香酚水门汀	15g	瓶	由氧化锌、丁香酚、松香等组成，膏状质地，调和后可固化，用于口腔科牙体窝洞的暂封、垫底，及根管治疗后的暂封处理。	1	
353	吸潮纸尖	/	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	105	
354	氧化锌丁香酚水门汀	20g 粉/7.5ml 液	盒	由氧化锌、丁香酚、松香等组成，膏状质地，调和后可固化，用于口腔科牙体窝洞的暂封、垫底，及根管治疗后的暂封处理。	2	
355	热塑型固定板	硬 2.0mm	片	由医用级热塑性材料制成，硬质2.0mm 厚度，加热后可塑形，冷却后定型，用于骨科临床，对骨折肢体、关节进行固定，适配肢体塑形固定需求。	1	
356	根管充填器	直头 1# 2# 3# 4#	把	由医用不锈钢制成，头端设计适配根管形态，有不同规格，用于口腔科根管治疗，将牙胶尖、根管充填糊剂推送至根管内，完成根管充填。	1	
357	刻度探针	扁刻 (1-10)	把	由医用不锈钢制成，扁形杆身带1-10 刻度，用于口腔科临床，探查牙周袋深度、牙体龋洞深度，辅助牙周病、龋齿的诊断。	1	

358	樟脑苯酚溶液	20ml	瓶	由樟脑、苯酚、乙醇组成，瓶装密封，具有抑菌、防腐作用，用于口腔科临床，根管消毒、牙体窝洞消毒，抑制根管内病原微生物。	1	
359	打样牙托	无孔圆底 1#/2#/3#	付	由医用级塑料制成，全口圆底无孔结构，适配人体上颌牙列形态，表面光滑无毛刺，可塑性良好，用于口腔科修复前的牙列形态打样，制取牙列印模及咬合关系记录。	1	
360	打样牙托	有孔平底 1#/2#3#/4#	付	由医用级塑料制成，全口圆底无孔结构，适配人体上颌牙列形态，表面光滑无毛刺，可塑性良好，用于口腔科修复前的牙列形态打样，制取牙列印模及咬合关系记录。	1	
361	滴瓶	30ml	套	由医用级玻璃制成，30ml 容量，带胶头滴管，用于医疗机构实验室、口腔科，盛装少量液体试剂、药液，方便定量取用。	1	
362	复合碘抑菌液	20ml	瓶	主要由碘、碘化钾、表面活性剂、抑菌剂、去离子水组成，小瓶装，棕褐色均匀溶液，无沉淀，碘含量适中，带滴管式瓶口，无刺激性，用于人体皮肤、黏膜抑菌消毒，含门诊、病房小创面及黏膜部位处理，也可用于家庭日常轻微划伤、擦伤抑菌消毒。	4	
363	基托蜡	常用/夏用	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成，分常用、夏用型，片状结构，加热软化塑形，冷却固化，用于口腔科临床，制作义齿基托蜡型、牙冠蜡型。	12	
364	抑菌剂	樟脑苯酚	瓶	由医用级抑菌成分、载体、稳定剂等组成，形态适配临床使用需求，无刺激性，用于皮肤、黏膜及物体表面的抑菌处理，抑制常见致病菌繁殖。	1	
365	窝沟处理剂(樟脑酚液)	1 型 20ml	瓶	由樟脑、苯酚、乙醇组成，1 型配方 20ml 装，用于口腔科临床，牙体窝沟封闭前的处理，消毒窝沟并提高封闭剂与牙体的粘接性。	1	
366	钨钢磨头	大、中、小	支	由医用不锈钢柄、钨钢磨面组成，质地坚硬，耐磨性良好，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行精细打磨与塑形。	1	
367	消毒刷	涂药棒/大/中/小	桶	由医用级塑料手柄、尼龙刷毛组成，分涂药棒及大中小号，用于	25	

				口腔科临床, 清洁牙体表面、修复体, 也可用于涂抹消毒药液、牙科材料。		
368	牙科模型蜡	常用 1.3/1.6	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成, 片状结构, 质地均匀, 加热后软化易塑形, 冷却后固化定型, 用于口腔科制作牙体模型、蜡型, 及修复体的塑形设计。	3	
369	牙科模型蜡	夏用	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成, 片状结构, 质地均匀, 加热后软化易塑形, 冷却后固化定型, 用于口腔科制作牙体模型、蜡型, 及修复体的塑形设计。	1	
370	牙周袋探针	E1	把	由医用不锈钢制成, 尖端有刻度, 表面光滑, 用于口腔科临床, 探查牙周袋的深度、形态, 辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
371	铝制牙托	S, M, L	副	由医用级铝材制成, 分 S/M/L 规格, 用于口腔科临床, 制取牙列印模, 适配义齿制作、牙体修复前的印模采集。	1	
372	齿科咬合纸	蓝色	盒	由纸质基材、蓝色染色剂组成, 薄片状, 用于口腔科临床, 检查牙齿咬合关系, 标记咬合高点, 辅助调颌操作。	11	
373	氧化锌丁香酚水门汀	20ml	瓶	由氧化锌、丁香酚、松香等组成, 膏状质地, 调和后可固化, 用于口腔科牙体窝洞的暂封、垫底, 及根管治疗后的暂封处理。	2	
374	造牙树脂	II 型: 自凝型 (粉剂) 2#3#	瓶	由树脂基质、填料、引发剂等组成, II 型自凝型 #3 规格, 粉液调和后可自凝固化, 色泽自然, 用于口腔科临床, 制作义齿牙冠、牙桥及临时修复体。	1	
375	剔挖器	1# 2# 3# 4# 5# 6#	把	由医用不锈钢制成, 分多型号, 头端尖锐, 用于口腔科临床, 剔挖牙体龋坏组织、根管内的腐败物质, 辅助牙体修复、根管治疗。	1	
376	牙龈分离器	双头	把	由医用不锈钢制成, 双头设计, 可高温灭菌重复使用, 用于口腔科临床, 牙体修复前分离牙龈与牙体, 暴露牙体边缘, 方便操作。	1	
377	银汞合金充填器	16cm	把	由医用不锈钢制成, 16cm 杆身, 头端适配银汞合金形态, 用于口腔科临床, 将银汞合金推送至牙体窝洞并压实, 完成牙体缺损充填。	1	
378	粘固粉充填器	双头 1# 2# 3# 4#	把	由医用不锈钢制成, 双头分多型号, 用于口腔科临床, 将水门汀、粘固粉等牙科材料推送至牙体窝洞并压实, 完成垫底、充填操	1	

				作。		
379	牙胶尖	02 锥度 15#/20#/25#/30# /35#/40#/混号	盒	由医用级牙胶制成，锥形尖状，可塑性与密封性良好，无刺激性，成盒包装，用于口腔科根管治疗，填塞根管腔，与根管封闭剂配合使用，封闭根管防止细菌侵入。	20	
380	牙用镊	16cm 单弯双弯 有/无定位	把	由医用不锈钢制成，双弯定位设计，镊头有防滑齿，开合顺畅，用于口腔科临床，夹持牙齿、敷料及牙科小型器械，辅助诊疗操作。	1	
381	口腔开口器	大/小	个	由医用级塑料制成，丁字式结构，手柄防滑，撑开角度可调，用于口腔科临床，撑开患者口腔，保持口腔开放状态，适配各类口腔诊疗操作。	1	
382	口腔种植用一次性使用供水管	/	包	由医用级软聚氯乙烯制成，一次性使用，与口腔种植机配套使用，为种植手术部位提供无菌供水，冷却种植机头并清洁手术视野。	1	
383	牙用尺	蓝色/兰色/咖啡色	个	由医用不锈钢制成，刻度清晰，精度高，表面光滑，用于口腔科临床，测量牙齿、牙体模型的尺寸及根管长度。	27	
384	粘固粉充填器	2#	把	由医用不锈钢制成，2# 型号，用于口腔科临床，将水门汀、粘固粉等牙科材料推送至牙体窝洞并压实，完成垫底、充填操作。	1	
385	热塑型固定板	软 2.0mm	片	由医用级热塑性材料制成，软质 2.0mm 厚度，加热后可塑形，冷却后定型，用于骨科临床，对肢体、关节进行固定与塑形，适配柔软固定需求。	1	
386	铜镍钛正畸丝	/	盒	由铜镍钛合金制成，丝状结构，具有形状记忆性，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治，调整牙齿排列。	1	
387	吸唾管	蓝色透明 弱吸 有孔	包	由医用级软聚氯乙烯制成，管体光滑，头端侧孔设计，尾端适配吸唾器，用于口腔科临床诊疗操作，吸除口腔内的唾液、血水及诊疗废液。	38	
388	调拌纸	40 页/本	本	由医用级纸质基材制成，40 页 / 本，表面光滑无渗漏，用于口腔科临床，调和各类水门汀、树脂、印模材料等牙科耗材。	1	
389	牙用镊	双弯有定位	把	由医用不锈钢制成，双弯定位设计，镊头有防滑齿，开合顺畅，	1	

				用于口腔科临床，夹持牙齿、敷料及牙科小型器械，辅助诊疗操作。		
390	义齿基托树脂	粉剂 100g	瓶	由树脂基质、稀释剂、引发剂等组成，液态状，质地均匀无沉淀，与配套粉剂调和后可固化，用于口腔科义齿基托的制作与修复，成型后具有良好的强度与贴合性。	1	
391	正畸丝(结扎丝)	02/0.25/0.3	盒	由医用不锈钢制成，分不同规格，丝状结构，用于口腔科正畸临床，结扎正畸托槽与弓丝，固定正畸装置。	1	
392	丁香油	20ml	瓶	由丁香提取物、溶剂组成，20ml瓶装，具有抑菌、镇痛作用，用于口腔科临床，牙体龋坏、牙髓炎的镇痛，也可用于调制牙科水门汀。	1	
393	牙刮匙	双头直 1# 双头弯 2# 3# 4#	把	由医用不锈钢制成，分双头直、双头弯多型号，用于口腔科临床，刮除牙体表面的牙石、菌斑，及根管内的腐败组织，辅助牙周病治疗、根管治疗。	1	
394	拔牙钳	儿童型 1#	袋	由医用不锈钢制成，成人型设计，钳头适配成人牙齿形态，咬合紧密，手柄防滑，用于口腔科临床成人拔牙操作，夹持并拔除牙齿。	1	
395	牙龈刀	各型号	把	由医用不锈钢制成，分各型号，刃口锋利，用于口腔科临床，切割牙龈组织，适配牙龈成形术、牙周手术等操作。	1	
396	牙探针	0#/00#/000#	板	由医用不锈钢制成，分0#/00#/000# 型号，尖端尖锐，用于口腔科临床，探查牙体龋洞、牙周袋、根管口，辅助口腔疾病诊断。	1	
397	正畸托槽	舌侧扣 网底	袋	由医用级陶瓷 / 金属制成，舌侧扣网底设计，用于口腔科正畸临床，粘接于牙齿舌侧，配合正畸弓丝对牙齿进行矫治，调整牙齿排列。	1	
398	甲醛甲酚口腔抑菌液	20ml	瓶	由甲醛、甲酚、乙醇组成，20ml瓶装，具有强效抑菌作用，用于口腔科临床，根管消毒，抑制根管内顽固病原微生物。	1	
399	水门汀充填器	E2	把	由医用不锈钢制成，E2 型号，头端适配水门汀形态，用于口腔科临床，将水门汀推送至牙体窝洞并压实，完成垫底、充填操作。	1	

400	剔挖器	/	把	由医用不锈钢制成，头端尖锐，用于口腔科临床，剔挖牙体龋坏组织、根管内的腐败物质，辅助牙体修复、根管治疗。	1	
401	手术刀柄	3# 4#	把	由医用不锈钢制成，表面抛光防锈，有防滑设计，开合顺畅，可适配手术刀片，用于医疗机构临床手术及小切口操作，夹持固定手术刀片。	1	
402	拔髓针柄	3#	把	由医用不锈钢制成，杆状结构，一端为夹持口，表面有防滑设计，开合顺畅，可夹持拔髓针针体，用于口腔科根管治疗，操控拔髓针进行牙髓组织拔除操作。	1	
403	齿科咬合纸	红色	盒	由纸质基材、红色染色剂组成，薄片状，用于口腔科临床，检查牙齿咬合关系，标记咬合高点，辅助调颌操作。	1	
404	防护眼镜	蓝边	付	由医用级透明塑料制成，蓝边设计，防飞沫、防喷溅，用于医疗机构临床，为医护人员提供眼部防护，防止药液、分泌物喷溅损伤眼睛。	1	
405	甲醛甲酚溶液	20ml	盒	由甲醛、甲酚、乙醇组成，20ml瓶装，具有强效抑菌、防腐作用，用于口腔科临床，根管消毒，处理感染严重的根管。	1	
406	抑菌剂	甲醛甲酚	瓶	由医用级抑菌成分、载体、稳定剂等组成，形态适配临床使用需求，无刺激性，用于皮肤、黏膜及物体表面的抑菌处理，抑制常见致病菌繁殖。	1	
407	镍钛合金牙弓丝	(圆丝)(上下)	袋	由镍钛合金制成，圆丝状分上下颌型号，具有形状记忆性和超弹性，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治，调整牙齿排列。	1	
408	雕刻刀	各型号	把	由医用不锈钢制成，分各型号，刀头锋利，用于口腔技工室，对蜡型、树脂修复体进行雕刻、修整，塑造义齿、修复体外形。	1	
409	暂封补牙条	100g	盒	由氧化锌、松香、凡士林等组成，条状，可塑性良好，用于口腔科牙体窝洞的临时封闭，隔绝外界刺激，保护牙髓。	1	
410	正畸丝	不锈钢圆丝各型号	袋	由医用不锈钢制成，圆丝状分各型号，强度高、韧性好，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治，调整牙齿排列。	1	

411	正畸丝	镍钛圆丝各型号	袋	由镍钛合金制成，圆丝状分各型号，具有形状记忆性和超弹性，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治，调整牙齿排列。	1	
412	拔髓针	/	盒	由医用不锈钢制成，00# 规格，C 型螺旋状设计，刃口锋利，用于口腔科根管治疗，拔除牙髓组织及清理根管内的感染牙髓。	1	
413	手术刀柄	3#	把	由医用不锈钢制成，表面抛光防锈，有防滑设计，开合顺畅，可适配手术刀片，用于医疗机构临床手术及小切口操作，夹持固定手术刀片。	1	
414	牙科石膏	1Kg（超硬）肤色	包	由生石膏、促凝剂、缓凝剂等组成，粉末状，易调和，固化后硬度适中，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，制作牙体模型及修复模型。	70	
415	根管扩大针	/	盒	由医用不锈钢制成，螺旋刃口结构，用于口腔科根管治疗，扩锉根管壁，扩大根管腔，清理根管内的感染组织与牙本质碎屑。	1	
416	拔髓针（带柄）	（带柄）	盒	由医用不锈钢制成，带柄 C 型螺旋状设计，刃口锋利，用于口腔科根管治疗，拔除牙髓组织及清理根管内的感染牙髓，带柄操控更便捷。	4	
417	成形片	大号/小号	包	由医用不锈钢制成，分大号 / 小号，薄片状，用于口腔科临床，牙体充填时包裹牙体窝洞，塑造牙体外形，防止充填材料外溢。	38	
418	带钩游离牵引钩	10 粒/包	包	由医用不锈钢制成，10 粒 / 包，用于口腔科正畸临床，挂于正畸弓丝上，施加牵引力量，调整牙齿位置与咬合关系。	1	
419	舌侧扣	10 粒/包	包	由医用级金属制成，10 粒 / 包，粘接于牙齿舌侧，用于口腔科正畸临床，配合牵引钩、弹力线等，施加正畸牵引力，调整牙齿排列。	1	
420	正畸颊面管	4 个/包	包	由医用级金属制成，4 个 / 包，粘接于牙齿颊面，用于口腔科正畸临床，固定正畸弓丝，引导弓丝滑动，调整牙齿排列。	1	
421	正畸颊面管（第一磨牙滑动直丝）	6 牙位 上下左右	袋	由医用级金属制成，6 牙位分上下左右，滑动直丝设计，粘接于第一磨牙颊面，用于口腔科正畸临床，固定并引导直丝弓丝滑动，适配直丝弓正畸技术。	1	

422	正畸颊面管(第一磨牙滑动直丝)	7 牙位 上下左右	袋	由医用级金属制成, 7 牙位分上下左右, 滑动直丝设计, 粘接于第一磨牙颊面, 用于口腔科正畸临床, 固定并引导直丝弓丝滑动, 适配直丝弓正畸技术。	1	
423	牙周袋探针	圆刻 (1-15)	把	由医用不锈钢制成, 尖端有刻度, 表面光滑, 用于口腔科临床, 探查牙周袋的深度、形态, 辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
424	牙周袋探针	圆刻 (1-2-3-5-7-8-9-10)	把	由医用不锈钢制成, 尖端有刻度, 表面光滑, 用于口腔科临床, 探查牙周袋的深度、形态, 辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
425	牙周袋探针	圆刻 (2-12)	把	由医用不锈钢制成, 尖端有刻度, 表面光滑, 用于口腔科临床, 探查牙周袋的深度、形态, 辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
426	牙周袋探针	圆刻 (3.5-5.5)	把	由医用不锈钢制成, 尖端有刻度, 表面光滑, 用于口腔科临床, 探查牙周袋的深度、形态, 辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
427	牙周袋探针	圆刻 (3.5-5.5-8.5-11.5)	把	由医用不锈钢制成, 尖端有刻度, 表面光滑, 用于口腔科临床, 探查牙周袋的深度、形态, 辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
428	牙周袋探针	圆刻 (3-6-9-12)	把	由医用不锈钢制成, 尖端有刻度, 表面光滑, 用于口腔科临床, 探查牙周袋的深度、形态, 辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
429	口腔正畸用镍钛器材(圆弓)	各型号	袋	由镍钛合金制成, 圆弓状分各型号, 具有形状记忆性和超弹性, 用于口腔科正畸临床, 制作正畸弓丝, 对牙齿进行正畸矫治, 调整牙齿排列。	1	
430	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成, K/H 锉结构, K 型螺旋刃口、H 型切槽刃口, 韧性良好, 用于口腔科根管治疗, 对根管进行扩锉、成形, 清理根管壁组织。	85	
431	金刚砂车针	392EF. 314. 016 邻面片切	支	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成, 刃口锋利, 耐磨, 用于口腔科临床, 安装于牙科手机, 进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1	
432	金刚砂车针	801. 314. 012 开髓	支	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成, 刃口锋利, 耐磨, 用于口腔科临床, 安装于牙科手机,	1	

				进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。		
433	金刚砂车针	8392.314.016 邻面片切	支	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1	
434	粘接棒	嵌体粘接棒补充装	盒	由医用级塑料制成，嵌体粘接棒补充装，用于口腔科临床，拾取、放置嵌体、贴面等牙体修复体，辅助粘接操作。	1	
435	成形片	大中小号	袋	由医用不锈钢制成，分大中小号，薄片状，用于口腔科临床，牙体充填时包裹牙体窝洞，塑造牙体外形，防止充填材料外溢。	1	
436	持针钳	12.5cm 小血管(镶片)	把	由医用不锈钢制成，12.5cm 小血管镶片设计，钳头咬合紧密，用于显微外科、血管外科临床，夹持细小缝合针，进行精细软组织缝合。	1	
437	技工蜡型雕刻刀	双头	把	由医用不锈钢制成，刀头锋利，手柄防滑，用于口腔科技工室，对蜡型进行雕刻、修整，塑造义齿、修复体的外形。	1	
438	口腔正畸用镍钛器材	各型号	袋	由镍钛合金制成，分各型号，具有形状记忆性和超弹性，用于口腔正畸临床，制作正畸弓丝、弹簧等，对牙齿进行正畸矫治。	1	
439	游离牵引钩	通用/问号钩/停止圈	袋	由医用不锈钢制成，分通用 / 问号钩 / 停止圈型，用于口腔正畸临床，挂于正畸弓丝上，施加牵引力量，调整牙齿位置与咬合关系。	20	
440	正畸带环颊面管	6 牙位	袋	由医用级金属制成，6 牙位，焊接于正畸带环上，套于牙齿表面，用于口腔正畸临床，固定正畸弓丝，引导弓丝滑动。	11	
441	正畸带环颊面管	7 牙位	袋	由医用级金属制成，7 牙位，焊接于正畸带环上，套于牙齿表面，用于口腔正畸临床，固定正畸弓丝，引导弓丝滑动。	1	
442	正畸颊面管	6 牙位	袋	由医用级金属制成，6 牙位，粘接于牙齿颊面，用于口腔正畸临床，固定正畸弓丝，引导弓丝滑动，调整牙齿排列。	1	
443	正畸颊面管	7 牙位	袋	由医用级金属制成，7 牙位，粘接于牙齿颊面，用于口腔正畸临床，固定正畸弓丝，引导弓丝滑动，调整牙齿排列。	1	
444	正畸丝	0.2/0.25/0.3	盒	由医用不锈钢 / 镍钛合金制成，分 0.2/0.25/0.3 规格，丝	1	

				状结构，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝、结扎丝，固定正畸装置或矫治牙齿。		
445	正畸丝	不锈钢方丝各型号	袋	由医用不锈钢制成，方丝状分各型号，强度高、韧性好，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行精细正畸矫治，调整牙齿咬合关系。	12	
446	正畸丝	镍钛方丝各型号	袋	由镍钛合金制成，方丝状分各型号，具有形状记忆性和超弹性，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行精细正畸矫治，调整牙齿咬合关系。	11	
447	牙用尺	根管测量台	个	由医用不锈钢制成，刻度清晰，精度高，表面光滑，用于口腔科临床，测量牙齿、牙体模型的尺寸及根管长度。	3	
448	干髓口腔抑菌膏	10g 粉:20ml 液	盒	由粉剂和液剂配套组成，具有抑菌、干髓作用，用于口腔科临床，干髓术治疗，使牙髓组织干化，抑制根管内病原微生物。	1	
449	根管抑菌冲洗液	200ml	盒	由抑菌成分、溶剂、表面活性剂组成，200ml 瓶装，用于口腔科根管治疗，冲洗根管腔，杀灭根管内病原微生物，清除牙本质碎屑与分泌物。	58	
450	口腔正畸用镍钛器材	LH10	袋	由镍钛合金制成，LH10 型号，具有形状记忆性和超弹性，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治。	1	
451	口腔正畸用镍钛器材	LH12	袋	由镍钛合金制成，LH12 型号，具有形状记忆性和超弹性，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治。	1	
452	硬质合金车针	012 高效微创去腐球钻	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
453	硬质合金车针	014 高效微创去腐球钻	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
454	硬质合金车针	016 高效微创去腐球钻	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
455	硬质合金车针	018 高效微创去腐球钻	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配	1	

				牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。		
456	成型夹	钳式	只	由医用不锈钢制成，钳式设计，用于口腔科临床，固定成形片于牙体窝洞外侧，使成形片贴合牙体，防止充填材料外溢。	1	
457	牙刮匙	E1/E2/E3/E4	把	由医用不锈钢制成，分E1/E2/E3/E4 型号，用于口腔科临床，刮除牙体表面的牙石、菌斑，及根管内的腐败组织，辅助牙周病治疗、根管治疗。	1	
458	化学指示卡	132 度	盒	由纸质基材、132 度压力蒸汽灭菌化学指示油墨组成，放置于灭菌包内部，油墨遇 132 度灭菌因子发生色变，指示包内是否达到灭菌条件。	1	
459	次氯酸钠溶液	0.01	瓶	由次氯酸钠、去离子水、稳定剂组成，0.01 浓度，具有抑菌、消毒作用，用于口腔科临床，根管冲洗、口腔黏膜消毒，抑制病原微生物。	1	
460	抑菌剂	液剂 10ml/粉剂 10g	盒	由医用级抑菌成分、载体、稳定剂等组成，形态适配临床使用需求，无刺激性，用于皮肤、黏膜及物体表面的抑菌处理，抑制常见致病菌繁殖。	1	
461	氢氧化钙根管消毒剂	5g 粉 6ml 液	套	由粉剂和液剂配套组成，氢氧化钙为主要成分，具有强碱性抑菌作用，用于口腔科根管治疗，根管消毒，杀灭根管内病原微生物，促进根管愈合。	1	
462	金冠剪	各型号	把	由医用不锈钢制成，分各型号，刃口锋利，用于口腔科技工室，剪切金属冠、桥等修复体，适配义齿制作与修整。	1	
463	牙龈剪	各型号	把	由医用不锈钢制成，分各型号，刃口锋利，头端适配牙龈形态，用于口腔科临床，剪切牙龈组织，适配牙龈成形术、牙周手术等操作。	1	
464	牙科石膏强化剂	4.5g	瓶	由活性成分、填料组成，4.5g 装，用于口腔科临床，添加至牙科石膏中，提高石膏模型的强度与硬度，防止模型破损。	1	
465	止血钳	12.5cm 弯蚊式	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治	1	

				疗, 适用于人体浅部穴位的针刺理疗, 如头面部、耳部、手部等细小穴位, 适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。		
466	止血钳	16cm	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成, 无进针管, 经环氧乙烷灭菌, 独立包装, 针体光滑、刃口锋利, 平柄设计便于手持操作, 针体韧性符合医用标准。 适用范围: 用于中医临床针灸治疗, 适用于人体浅部穴位的针刺理疗, 如头面部、耳部、手部等细小穴位, 适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1	
467	红白打样膏	5片/盒	套	由树脂、填料、颜料、增塑剂等组成, 红白两色, 可塑性良好, 加热后软化, 用于口腔科修复前的牙体形态打样、咬合关系记录。	10	
468	不锈钢正畸丝	各型号	盒	由医用不锈钢制成, 分各型号, 丝状结构, 强度高、韧性好, 用于口腔科正畸临床, 制作正畸弓丝、结扎丝, 对牙齿进行正畸矫治。	1	
469	牙龈压排器	无齿半圆头	把	由医用不锈钢制成, 无齿半圆头设计, 用于口腔科临床, 牙体修复前压迫、推开牙龈, 暴露牙体边缘, 方便操作, 同时起到止血作用。	1	
470	技工蜡型雕刻刀	S46/S48	把	由医用不锈钢制成, 刀头锋利, 手柄防滑, 用于口腔科技工室, 对蜡型进行雕刻、修整, 塑造义齿、修复体的外形。	1	
471	正畸丝	/	盒	由医用不锈钢 / 镍钛合金制成, 丝状结构, 用于口腔科正畸临床, 制作正畸弓丝、结扎丝, 固定正畸装置或矫治牙齿。	1	
472	成形片夹	钳式	把	由医用不锈钢制成, 钳式设计, 用于口腔科临床, 固定成形片于牙体窝洞外侧, 使成形片贴合牙体, 防止充填材料外溢。	1	
473	口腔正畸用镍钛器材-(低滞后记忆型牙弓丝圆弓)	各型号	袋	由镍钛合金制成, 低滞后记忆型圆弓状, 分各型号, 形状记忆性更优, 用于口腔科正畸临床, 制作正畸弓丝, 对牙齿进行轻柔、持续的正畸矫治。	1	
474	口腔正畸用镍钛器材(定力拉簧)	/	袋	由镍钛合金制成, 定力拉簧结构, 具有形状记忆性, 用于口腔科正畸临床, 施加恒定的牵引力量, 调整牙齿位置与咬合关系。	1	

475	持针器	16cm	把	由医用不锈钢制成，16cm 杆身，钳头咬合紧密，用于医疗机构临床，夹持缝合针进行软组织缝合，适配外科各类手术。	1	
476	持针器	18cm	把	由医用不锈钢制成，18cm 杆身，钳头咬合紧密，用于医疗机构临床，夹持缝合针进行软组织缝合，适配外科深部手术。	1	
477	医用隔离面罩	FF01	盒	由医用级透明塑料、弹性头带组成，面罩透明视野清晰，防飞沫、防喷溅，用于医疗机构临床，为医护人员提供面部防护，防止飞沫、体液喷溅污染。	1	
478	止血钳	18cm 直全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1	
479	牙挺	弯头 三角头 直头	把	由医用不锈钢制成，KEL 型结构，杆身有防滑纹路，头端弯曲，用于口腔科临床拔牙操作，挺松牙齿，增宽牙槽间隙，辅助牙齿拔除。	1	
480	持针钳	14CM: 粗针/细针	把	由医用不锈钢制成，14cm 杆身，分粗针 / 细针款，钳头咬合紧密，用于医疗机构临床，分别夹持粗、细缝合针，进行软组织缝合。	1	
481	止血钳	直头/弯头	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1	
482	技工蜡型雕刻刀	/	把	由医用不锈钢制成，刀头锋利，手柄防滑，用于口腔科技工室，对蜡型进行雕刻、修整，塑造义齿、修复体的外形。	1	
483	不锈钢正畸丝（方丝）(上下)	/	袋	由医用不锈钢制成，方丝状分上下颌型号，强度高、韧性好，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行精细正畸矫治，	1	

				调整牙齿咬合关系。		
484	根管充填器(垂直加压器)	/	把	由医用不锈钢制成, 头端圆润, 用于口腔科根管治疗, 对根管内的牙胶尖进行垂直加压, 使牙胶尖紧密充填根管, 提高根管密封效果。	1	
485	木楔子	50*1	盒	由天然木材制成, 50*1 规格, 用于口腔科临床, 牙体充填时楔入牙齿邻面, 分离牙齿, 防止充填材料外溢, 同时固定成形片。	1	
486	镍钛合金矫形弹簧	拉簧	袋	由镍钛合金制成, 拉簧结构, 具有形状记忆性, 用于口腔科正畸临床, 施加牵引力量, 调整牙齿位置、打开牙齿间隙。	1	
487	镍钛合金牙弓丝(方丝)(上下)	(方丝)(上下)	袋	由镍钛合金制成, 方丝状分上下颌型号, 具有形状记忆性和超弹性, 用于口腔科正畸临床, 制作正畸弓丝, 对牙齿进行精细正畸矫治, 调整牙齿咬合关系。	1	
488	手术剪	直尖头 14cm	把	由医用级不锈钢制成, 直尖设计, 刀刃锋利, 咬合紧密, 手柄为防滑设计, 表面经抛光、防锈处理, 无毛刺, 整体坚固耐用, 符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用, 用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等, 直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	1	
489	吸唾管	手术弯管 耐高温 1/8	包	由医用级软聚氯乙烯制成, 管体光滑, 头端侧孔设计, 尾端适配吸唾器, 用于口腔科临床诊疗操作, 吸除口腔内的唾液、血水及诊疗废液。	1	
490	根管充填器(侧压针)	各型号	盒	由医用不锈钢制成, 分各型号, 头端尖锐, 用于口腔科根管治疗, 对根管内的牙胶尖进行侧方加压, 使牙胶尖向根管侧壁贴合, 充填根管间隙。	1	
491	口角拉钩	直柄单头	把	由医用不锈钢制成, 直柄单头设计, 用于口腔科临床, 牵开患者口角, 暴露口腔内侧视野, 方便牙体、牙周诊疗操作。	1	
492	口腔正畸用镍钛器材(方弓)	各型号	袋	由镍钛合金制成, 方弓状分各型号, 具有形状记忆性和超弹性, 用于口腔科正畸临床, 制作正畸弓丝, 对牙齿进行精细正畸矫治, 调整牙齿咬合关系。	1	
493	不锈钢有孔牙托	S, M, L	对	由医用不锈钢制成, 带孔设计分 S/M/L 规格, 用于口腔科临床,	1	

				制取牙列印模，孔状设计减少印模材料残留，提高印模精度。		
494	牙骨凿	单斜面平刃宽 3.5	把	由医用不锈钢制成，单斜面平刃设计，宽 3.5，用于口腔科临床，凿切牙槽骨组织，适配牙种植、拔牙等手术中的骨组织塑形。	1	
495	牙骨凿	双斜面平刃宽 5	把	由医用不锈钢制成，双斜面平刃设计，宽 5，用于口腔科临床，凿切牙槽骨组织，适配牙种植、拔牙等手术中的骨组织塑形。	1	
496	牙骨凿	弯圆刃宽 3	把	由医用不锈钢制成，弯圆刃设计，宽 3，用于口腔科临床，凿切牙槽骨组织，适配口腔深部、弯曲部位的骨组织塑形。	1	
497	牙骨凿	直圆刃宽 3	把	由医用不锈钢制成，直圆刃设计，宽 3，用于口腔科临床，凿切牙槽骨组织，适配口腔前部、直型部位的骨组织塑形。	1	
498	正畸钳(开锁器)	自锁托槽专用	根	由医用不锈钢制成，自锁托槽专用设计，用于口腔科正畸临床，打开自锁正畸托槽的锁扣，更换正畸弓丝，方便正畸操作。	1	
499	阻生牙骨凿	弯半月刃	把	由医用不锈钢制成，弯半月刃设计，用于口腔科临床，凿切阻生牙周围的牙槽骨，暴露阻生牙，辅助阻生牙拔除手术。	1	
500	阻生牙骨凿	弯圆口刃	把	由医用不锈钢制成，弯圆口刃设计，用于口腔科临床，凿切阻生牙周围的牙槽骨，暴露阻生牙，辅助阻生牙拔除手术。	1	
501	阻生牙骨凿	直半月刃	把	由医用不锈钢制成，直半月刃设计，用于口腔科临床，凿切阻生牙周围的牙槽骨，暴露阻生牙，辅助阻生牙拔除手术。	1	
502	阻生牙骨凿	直平口刃	把	由医用不锈钢制成，直平口刃设计，用于口腔科临床，凿切阻生牙周围的牙槽骨，暴露阻生牙，辅助阻生牙拔除手术。	1	
503	阻生牙骨凿	直圆口刃	把	由医用不锈钢制成，直圆口刃设计，用于口腔科临床，凿切阻生牙周围的牙槽骨，暴露阻生牙，辅助阻生牙拔除手术。	1	
504	成形片夹	豆瓣固定环	把	由医用不锈钢制成，豆瓣固定环设计，用于口腔科临床，固定豆瓣成形片，适配后牙邻面窝洞的充填，防止充填材料外溢。	1	
505	成形片夹	杆式	把	由医用不锈钢制成，杆式设计，用于口腔科临床，固定成形片于牙体窝洞外侧，使成形片贴合牙体，适配各类牙体窝洞充填。	1	

506	成形片夹	钳式	把	由医用不锈钢制成，钳式设计，用于口腔科临床，固定成形片于牙体窝洞外侧，使成形片贴合牙体，防止充填材料外溢。	1	
507	金刚砂车针	各型号	板	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	36	
508	义齿基托树脂	液剂 500ml	瓶	由树脂基质、稀释剂、引发剂等组成，液态状，质地均匀无沉淀，与配套粉剂调和后可固化，用于口腔科义齿基托的制作与修复，成型后具有良好的强度与贴合性。	1	
509	暂时填充材料	30g	盒	由医用氧化锌、丁香油、树脂等制成，膏状质地，细腻无颗粒，易调和、易去除，密封瓶装。用于口腔科牙体病治疗暂时充填，含龋齿窝洞、根管治疗过程临时封闭，隔绝外界刺激，保护牙髓。	1	
510	化学指示卡	134 度	盒	由纸质基材、134 度压力蒸汽灭菌化学指示油墨组成，放置于灭菌包内部，油墨遇 134 度灭菌因子发生色变，指示包内是否达到灭菌条件。	1	
511	不锈钢打样托	大号/中号/小号	只	由医用不锈钢制成，分大号 / 中号 / 小号，用于口腔科临床，牙体修复前的牙列形态打样，制取牙列印模及咬合关系记录。	1	
512	牙用分离器	F1、F2	把	由医用不锈钢制成，分 F1、F2 型号，用于口腔科临床，牙体充填时分离牙齿邻面，防止充填材料粘连，同时固定成形片。	1	
513	口腔正畸用镍钛器材(记忆型圆弓)	各型号	袋	由镍钛合金制成，记忆型圆弓状分各型号，形状记忆性良好，用于口腔科正畸临床，制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治，调整牙齿排列。	1	
514	根管充填器(侧压器)	KRCP	把	由医用不锈钢制成，KRCP 型号，用于口腔科根管治疗，对根管内的牙胶尖进行侧方加压，使牙胶尖紧密贴合根管侧壁，充填根管	1	

				间隙。		
515	镍钛合金 矫形弹簧	推簧	袋	由镍钛合金制成，推簧结构，具有形状记忆性，用于口腔科正畸临床，施加推挤力量，关闭牙齿间隙、调整牙齿位置。	1	
516	持针钳	16cm 粗针	把	由医用不锈钢制成，16cm 杆身，粗针款，钳头咬合紧密，用于医疗机构临床，夹持粗缝合针，进行较厚软组织的缝合操作。	1	
517	持针钳	16cm 细针	把	由医用不锈钢制成，16cm 杆身，细针款，钳头咬合紧密，用于医疗机构临床，夹持细缝合针，进行精细软组织的缝合操作。	1	
518	钢质机用 根管器械	各型号	盒	由医用不锈钢制成，分各型号，机用旋转式结构，与牙科根管治疗机配套，用于口腔科根管治疗，扩锉、成形根管，提高根管预备效率。	1	
519	牙周袋探 针	/	把	由医用不锈钢制成，尖端有刻度，表面光滑，用于口腔科临床，探查牙周袋的深度、形态，辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
520	眼科剪	直头/弯头	把	由医用不锈钢制成，分直头 / 弯头设计，刃口锋利精细，可高温灭菌重复使用，用于眼科临床，剪切眼部软组织、缝线，适配各类眼科手术。	1	
521	眼用手术 剪	直头	把	由医用不锈钢制成，直头设计，刃口锋利精细，可高温灭菌重复使用，用于眼科临床，剪切眼部软组织、缝线，适配各类眼科手术。	1	
522	口角拉钩	侧方	袋	由医用不锈钢制成，侧方设计，用于口腔科临床，从侧方牵开患者口角，暴露口腔内侧视野，方便牙体、牙周诊疗操作。	1	
523	口角拉钩	大	袋	由医用不锈钢制成，大号设计，用于口腔科临床，牵开患者口角，暴露较大的口腔视野，方便多颗牙齿的诊疗操作。	1	
524	口角拉钩	小	袋	由医用不锈钢制成，小号设计，用于口腔科临床，牵开患者口角，暴露较小的口腔视野，方便单颗牙齿的精细诊疗操作。	1	
525	口角拉钩	中	袋	由医用不锈钢制成，中号设计，用于口腔科临床，牵开患者口角，暴露中等的口腔视野，适配常规牙体、牙周诊疗操作。	1	
526	丁字形牙 挺	各型号	把	由医用不锈钢制成，丁字形手柄设计，分各型号，用于口腔科临	1	

				床, 挺松牙齿, 增宽牙槽间隙, 辅助拔牙操作, 丁字形手柄操控更省力。		
527	牙挺	各型号	把	由医用不锈钢制成, KEL 型结构, 杆身有防滑纹路, 头端弯曲, 用于口腔科临床拔牙操作, 挺松牙齿, 增宽牙槽间隙, 辅助牙齿拔除。	1	
528	阻生牙骨凿	各型号	把	由医用不锈钢制成, 分各型号, 刃口设计适配阻生牙周围骨组织, 用于口腔科临床, 凿切阻生牙周围的牙槽骨, 暴露阻生牙, 辅助阻生牙拔除手术。	1	
529	去冠器	一柄二头	把	由医用不锈钢制成, 一柄二头设计, 可高温灭菌重复使用, 用于口腔科临床, 拆除患者口腔内的金属冠、烤瓷冠等修复体, 方便牙体再修复或治疗。	1	
530	牙周病刮治器	各型号	把	由医用不锈钢制成, 分各型号, 头端设计适配牙周袋形态, 用于口腔科临床, 刮除牙周袋内的牙石、菌斑及病变牙骨质, 辅助牙周病治疗。	1	
531	钢制机用根管器械	G 钻 28MM: 1#/2#/3#/4#/5#/混号; 32MM: 1#/2#/3#/4#/5#/混号; P 钻 28MM: 1#/2#/3#/4#/5#/混号; 32MM: 1#/2#/3#/4#/5#/混号;	盒	由医用不锈钢制成, 分 G 钻、P 钻各规格及长度, 机用旋转式结构, 与牙科根管治疗机配套, 用于口腔科根管治疗, G 钻扩锉根管口、P 钻预备根管体部, 提高根管预备效率。	1	
532	口腔正畸用镍钛器材(记忆型方弓)	各型号	袋	由镍钛合金制成, 记忆型方弓状结构, 具备形状记忆性与超弹性, 用于口腔科正畸临床制作正畸弓丝, 对牙齿实施精细正畸矫治, 调整牙齿咬合关系。	1	
533	藻酸盐硬模材料托盘清洗剂	1 升	瓶	由表面活性剂、专用清洗成分及去离子水调配而成, 瓶装密封, 用于口腔科临床清洗藻酸盐印模材料托盘, 去除托盘残留印模材料, 保持托盘清洁待用。	1	
534	根管疏通锉	21mm/25mm; 8 /10/12/ 15	板	由医用不锈钢 / 镍钛合金制成, 细刃螺旋结构, 韧性优异, 用于口腔科根管治疗, 疏通钙化、狭窄的根管通道, 为后续根管预备操作奠定基础。	1	
535	唇颊拉钩	弯	把	由医用不锈钢制成, 弯头设计且表面光滑, 用于口腔科临床, 牵开患者唇颊部组织, 充分暴露口腔诊疗视野, 方便牙体、牙周及	1	

				正畸相关操作。		
536	唇颊拉钩	直	把	由医用不锈钢制成，直头设计且表面光滑，用于口腔科临床，牵开患者唇颊部组织，暴露口腔诊疗视野，适配前牙区等部位的口腔操作。	1	
537	瓦型拉钩	10cm	把	由医用不锈钢制成，10cm 瓦型结构，贴合口腔内部组织形态，用于口腔科临床牵开口腔软组织，暴露诊疗视野的同时减少对组织的压迫。	1	
538	牙骨锤	15cm 两头尼龙	把	由医用不锈钢柄与尼龙锤头组成，15cm 双头设计，用于口腔科临床敲击牙骨凿等器械，进行牙槽骨塑形、阻生牙拔除等操作，尼龙锤头可避免器械损伤。	1	
539	牙龈压排器	无齿圆头	把	由医用不锈钢制成，无齿圆头设计，用于口腔科临床牙体修复前，压迫、推开牙龈组织以暴露牙体边缘，同时起到止血作用，圆头设计可防止损伤牙龈。	1	
540	牙龈压排器	有齿半圆头	把	由医用不锈钢制成，有齿半圆头设计，用于口腔科临床牙体修复前，有齿结构增加与牙龈的摩擦力，更好地分离牙龈与牙体，暴露牙体边缘，兼具止血效果。	1	
541	直角拉钩	双头 2*1 13cm	把	由医用不锈钢制成，13cm 双头 2*1 结构，可高温灭菌重复使用，用于外科及口腔科临床，牵开组织以暴露直角部位诊疗视野，方便临床操作。	1	
542	种植拉钩	弯	把	由医用不锈钢制成，弯头设计，用于口腔科种植临床，牵开口腔软组织，充分暴露种植手术区域，便于种植体植入操作的开展。	1	
543	螺旋扩弓器	9161-001/9161-201/9162-201/9162-202	袋	由医用不锈钢制成，螺旋式结构，用于口腔科正畸临床扩张患者牙弓宽度，改善牙列拥挤状况，适配牙弓狭窄的正畸矫治需求。	1	
544	牙骨凿	R6/2/3/4	把	由医用不锈钢制成，多型号刃口设计适配牙槽骨形态，用于口腔科临床凿切牙槽骨组织，为牙种植、拔牙等手术进行骨组织塑形。	1	
545	正畸颊面管	单管掀盖	袋	由医用级金属制成，单管掀盖设计，粘接于牙齿颊面，用于口腔科正畸临床固定正畸弓丝，掀盖设计方便弓丝的更换与调整。	20	

546	研磨工具包	单面 005	包	由医用级研磨头与连接杆组成，单面设计，用于口腔科临床及技工室，对牙体修复体、义齿进行研磨、修整，适配精细打磨操作需求。	1	
547	硬质合金车针	016	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
548	硬质合金车针	018 定位、大面积取骨、骨面平整	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
549	硬质合金车针	023 定位、大面积取骨、骨面平整	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
550	化学指示胶粘带	19mm*50m	卷	由纸质基材、灭菌化学指示油墨及粘胶层构成，卷装设计，用于医疗机构消毒供应中心，在密封灭菌包的同时，通过油墨色变指示灭菌包是否完成灭菌。	1	
551	正畸弹簧(推簧)	0.010	袋	由镍钛合金制成，推簧结构具备形状记忆性，用于口腔科正畸临床施加推挤力量，关闭牙齿间隙、调整牙齿位置，实现牙齿正畸矫治。	1	
552	正畸弹簧(推簧)	0.012	袋	由镍钛合金制成，推簧结构具备形状记忆性，用于口腔科正畸临床施加推挤力量，平稳关闭牙齿间隙，精准调整牙齿位置。	1	
553	牙科根管锉(先锋锉)	混号	板	由镍钛合金制成，细刃螺旋结构，用于口腔科根管治疗，作为先锋锉疏通细小、钙化的根管，为后续根管锉扩锉操作创造条件。	1	
554	硬质合金车针	314.012 破烤瓷冠	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
555	硬质合金车针	CL.314.012 破烤瓷冠	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
556	硬质合金车针	314.014 破烤瓷冠	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配	1	

				牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。		
557	车针消毒盒	120孔	只	由医用不锈钢制成，120孔设计，可高温灭菌重复使用，用于口腔科临床存放、消毒牙科车针，分类收纳便于临床取用。	1	
558	成形片夹	杆式	把	由医用不锈钢制成，杆式设计，用于口腔科临床固定成形片于牙体窝洞外侧，使成形片紧密贴合牙体，防止充填材料外溢，杆式设计操作便捷。	1	
559	灭菌指示包装袋	55*200	卷	由医用级复合薄膜与灭菌化学指示油墨层制成，密封抗撕裂，用于封装待灭菌的牙科医疗器械，通过油墨遇灭菌因子色变，指示灭菌过程是否完成。	1	
560	牙骨锤	紫铜型	把	由医用不锈钢柄与紫铜锤头组成，紫铜质地柔软，用于口腔科临床敲击牙骨凿时缓冲冲击力，防止牙槽骨过度损伤，适配精细骨组织操作。	1	
561	糊剂型牙科根管润滑/清洗剂	5ml(6g)/支	支	由EDTA、润滑剂及表面活性剂等组成，糊剂型无腐蚀性，润滑性优异，用于口腔科根管治疗，润滑根管壁并溶解牙本质碎屑与钙化沉积物，提升根管预备效率。	5	
562	托槽定位器	星形前牙	盒	由医用级塑料制成，星形前牙设计，用于口腔科正畸临床，辅助定位前牙正畸托槽的粘接位置，保证托槽粘接的对称性与准确性。	1	
563	硬质合金车针	204.016 去托槽粘结剂	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
564	硬质合金车针	314.012 去托槽粘结剂	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
565	硬质合金车针	204.203 去托槽粘结剂	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
566	钨钢车针	1958 破金属冠	板	由医用不锈钢针柄、钨钢工作端组成，硬度高、耐磨性强，刃口锋利，适配牙科手机，用于口腔	1	

				科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削。		
567	钨钢车针	701/171/172	板	由医用不锈钢针柄、钨钢工作端组成，硬度高、耐磨性强，刃口锋利，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削。	2	
568	钨钢车针	各型号	板	由医用不锈钢针柄、钨钢工作端组成，硬度高、耐磨性强，刃口锋利，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削。	50	
569	钨钢车针	破金属冠	板	由医用不锈钢针柄、钨钢工作端组成，硬度高、耐磨性强，刃口锋利，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削。	1	
570	钨钢车针	拔牙	板	由医用不锈钢针柄、钨钢工作端组成，硬度高、耐磨性强，刃口锋利，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削。	1	
571	牙龈压排器	有齿圆头	把	由医用不锈钢制成，有齿圆头设计，用于口腔科临床牙体修复前，压迫、推开牙龈组织，有齿增加摩擦力，圆头避免损伤牙龈，同时实现止血效果。	1	
572	阻生齿牙挺	3mm 4mm 5mm	把	由医用不锈钢制成，多规格设计且杆身坚韧，头端特殊造型，用于口腔科临床挺松各类阻生齿，增宽牙槽间隙，辅助阻生齿拔除手术。	1	
573	正畸托槽	0.022 不带钩	副	由医用级金属制成，不带钩设计，粘接于牙齿表面，用于口腔科正畸临床配合正畸弓丝矫治牙齿，调整牙齿排列顺序，实现正畸效果。	1	
574	车针消毒盒	20*1	套	由医用级塑料 / 不锈钢制成，多孔设计，用于口腔科临床存放、消毒牙科车针，方便临床操作中快速取用。	1	
575	技工蜡型雕刻刀	硅橡胶修型器	把	由医用不锈钢制成，刀头锋利，手柄防滑，用于口腔技工室，对蜡型进行雕刻、修整，塑造义齿、修复体的外形。	1	
576	金刚砂车针	4ZR. 314.012 破全瓷冠	支	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1	

577	水枪头	200 支/盒	盒	由医用级塑料制成，一次性使用，与牙科三用枪配套，用于口腔科临床喷出水流，清洁牙体表面、口腔软组织，冲洗诊疗区域的废液与残渣。	1	
578	正畸弹簧 (定力推 簧)	/	袋	由镍钛合金制成，定力推簧结构具备形状记忆性，用于口腔科正畸临床施加恒定推挤力量，平稳关闭牙齿间隙、调整牙齿位置，矫治效果更稳定。	1	
579	光固化垫 底材料	1.2ml/支	支	由树脂基质、光引发剂及填料等组成，膏状质地经光固化灯照射后快速固化，用于口腔科临床牙体充填前的垫底处理，保护牙髓组织，隔绝充填材料的刺激。	1	
580	正畸托槽	直丝弓（金属）	副	由医用级金属制成，直丝弓设计，粘接于牙齿表面，用于口腔科正畸临床配合直丝弓正畸弓丝矫治牙齿，减少弓丝弯制工序，提升正畸效率。	1	
581	弹性体印 模材料	3 型(轻体 二次印 模)	支	主要由基料、催化剂、调拌碗 / 调拌棒（配套）组成，基料与催化剂按比例调和后可快速固化，固化后弹性好、无收缩，印模精度高。用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模，适用于牙体修复、正畸、种植等诊疗项目的印模制取，调和后流动性好，能精准复制口腔组织形态，固化后易脱模。	1	
582	化学指示 标签	20*80mm	袋	由纸质基材与灭菌化学指示油墨制成，贴于灭菌包表面，通过油墨遇灭菌因子发生色变，指示灭菌包是否经过灭菌处理。	1	
583	牙科用氢 氟酸蚀 剂	2.5ml	支	由氢氟酸与稳定剂调配而成，用于口腔科临床对烤瓷、陶瓷等修复体表面进行酸蚀处理，提高修复体与粘接剂的粘接强度。	1	
584	研磨工具 包	双面 008	包	由医用级研磨头与连接杆组成，双面设计研磨效率高，用于口腔科临床及技工室，对牙体修复体、义齿进行研磨、修整，适配各类打磨需求。	1	
585	排龈线	0#	瓶	由医用级纤维制成，吸水性良好，有不同规格，用于口腔科临床，牙体修复前填塞于牙龈沟内，推开牙龈，暴露牙体边缘，方便修复操作，同时起到止血作用。	1	
586	去冠器	3*1	把	由医用不锈钢制成，一柄多头设计，用于口腔科临床拆除患者口	1	

				腔内的金属冠、烤瓷冠等修复体，不同头型适配不同类型修复体的拆除操作。		
587	条形结扎圈	透明	包	由医用级橡胶制成，透明设计，用于口腔科正畸临床结扎正畸托槽与弓丝，固定正畸装置，透明设计兼顾正畸效果与美观性。	1	
588	正畸弹力圈	1040 个/包	包	由医用级橡胶制成，弹性良好，用于口腔科正畸临床施加牵引力量，调整牙齿位置、改善咬合关系，满足临床常规正畸牵引需求。	1	
589	除丁克洗液	10ml	瓶	由除胶成分与溶剂调配而成，用于口腔科临床清除牙体表面、修复体上残留的丁克类粘接剂，保持牙体与修复体表面清洁。	1	
590	牙科金刚砂车针	5*1	板	由医用不锈钢针柄与金刚砂工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削操作。	1	
591	排龈膏	1g*2	支	由收敛成分、润滑剂及赋形剂组成，膏状质地，用于口腔科临床牙体修复前，涂抹于牙龈沟内收敛牙龈、推开牙龈边缘，暴露牙体肩台，同时起到止血作用。	1	
592	牙用根管钉	后牙 1.2 0.92 1.08 1.38	盒	由医用不锈钢 / 钛合金制成，后牙专用规格，用于口腔科临床牙体缺损修复时，植入根管内为树脂、烤瓷等修复体提供固位支撑。	1	
593	牙用根管钉	前牙 1.38 1.58 1.78 1.2	盒	由医用不锈钢 / 钛合金制成，前牙专用规格，适配前牙形态与受力特点，用于口腔科临床牙体缺损修复时，植入根管内为修复体提供固位支撑。	1	
594	牙用自攻自断骨螺纹固位钉	普及型 BM0.7	盒	由医用钛合金制成，自攻自断设计，用于口腔科种植及牙体修复临床，植入牙槽骨内为修复体提供骨内固位支撑，自断设计保证植入深度精准。	1	
595	牙用自攻自断骨螺纹固位钉	普及型 BM0.75	盒	由医用钛合金制成，自攻自断设计，用于口腔科种植及牙体修复临床，植入牙槽骨内为修复体提供骨内固位支撑，适配不同厚度牙槽骨需求。	1	
596	口角拉钩	/	把	由医用不锈钢制成，表面光滑，用于口腔科临床牵开患者口角，暴露口腔内侧诊疗视野，方便牙体、牙周、正畸等各类口腔操作。	1	

597	灭菌指示包装袋	75*200	卷	由医用级复合薄膜与灭菌化学指示油墨层制成，密封抗撕裂且卷装设计，用于封装待灭菌的牙科医疗器械，通过油墨色变指示灭菌过程是否完成。	1	
598	楔形保护片	大/中/小	盒	由医用级塑料制成，分大中小号，用于口腔科临床牙体充填时，楔入牙齿邻面分离牙齿、保护邻牙，同时固定成形片，防止充填材料外溢。	1	
599	牙周袋探针	套装（6*2）	套	由医用不锈钢制成，尖端有刻度，表面光滑，用于口腔科临床，探查牙周袋的深度、形态，辅助牙周病的诊断与疗效评估。	1	
600	技工钳	127#	把	由医用不锈钢制成，专用钳头设计，用于口腔科技工室对义齿、修复体进行弯折、塑形，适配技工室各类操作需求。	1	
601	除酚克洗液	10ml	瓶	由除酚成分与溶剂调配而成，用于口腔科临床清除牙体、根管内残留的酚类消毒药剂，减少酚类物质对牙髓及牙周组织的刺激。	1	
602	快失-消毒凝胶	2g	盒	由消毒成分、凝胶基质及缓蚀剂组成，凝胶状粘附性良好，用于口腔科临床牙体及根管表面消毒，消毒成分快速释放，同时具备短暂封闭作用。	19	
603	T型钳	113#	把	由医用不锈钢制成，T型手柄设计操作省力，用于口腔科技工室对义齿金属支架、钢丝等进行弯折、塑形，适配技工室精细操作。	1	
604	技工钳	全型号	把	由医用不锈钢制成，全型号规格且不同钳头设计适配不同操作，用于口腔科技工室对义齿、修复体进行弯折、剪切、塑形，满足技工室各类操作需求。	1	
605	日月钳	134#	把	由医用不锈钢制成，日月形钳头设计，用于口腔科技工室对义齿基托、钢丝等进行弯折、塑形，适配义齿制作的精细操作。	1	
606	三德钳	127#	把	由医用不锈钢制成，三德式钳头设计，用于口腔科技工室对义齿钢丝、金属支架进行弯折、调整，适配义齿制作与修整操作。	1	
607	正畸托槽定位器	/	盒	由医用级塑料制成，结构适配牙齿形态，用于口腔科正畸临床辅助定位正畸托槽的粘接位置，保证托槽粘接的位置精准与排列整齐。	1	
608	排龈线	00#/000#	瓶	由医用级纤维制成，吸水性良好，有不同规格，用于口腔科临	1	

				床，牙体修复前填塞于牙龈沟内，推开牙龈，暴露牙体边缘，方便修复操作，同时起到止血作用。		
609	流体树脂	A2	袋	由树脂基质、超细填料及光引发剂组成，低粘度高流动性，光固化后快速成型，用于口腔科临床牙体微小缺损充填、窝沟封闭及树脂修复体的边缘封闭。	10	
610	流体树脂	A3	袋	由树脂基质、超细填料及光引发剂组成，低粘度高流动性且色泽适配自然牙体，光固化后快速成型，用于口腔科临床牙体微小缺损充填、窝沟封闭及树脂修复体边缘封闭。	2	
611	拔牙钳	各型号	把	由医用不锈钢制成，成人型设计，钳头适配成人牙齿形态，咬合紧密，手柄防滑，用于口腔科临床成人拔牙操作，夹持并拔除牙齿。	1	
612	抛光条	100 个	盒	由柔性基材与研磨颗粒组成，用于口腔科临床对牙体邻面、修复体边缘进行抛光处理，提高牙体与修复体的表面光洁度，减少菌斑附着。	1	
613	口腔正畸用镍钛器材	圆丝	袋	由镍钛合金制成，圆丝状结构具备形状记忆性与超弹性，用于口腔科正畸临床制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治，调整牙齿排列。	1	
614	口腔麻醉注射器	英制/公制	把	由医用不锈钢针筒、推杆及针座组成，分英制 / 公制规格，用于口腔科临床注射口腔局部麻醉药液，精准控制药量，减轻患者疼痛。	1	
615	灭菌指示包装袋	100*200	卷	由医用级复合薄膜与灭菌化学指示油墨层制成，密封抗撕裂且卷装设计，用于封装待灭菌的牙科医疗器械，通过油墨色变指示灭菌过程是否完成。	15	
616	无针注射推进器	钩头	把	由医用级塑料制成，钩头设计，用于口腔科临床无针推送牙科材料至牙体操作部位，避免针头损伤牙体与牙周组织，适配精细材料推送操作。	1	
617	矽粒子	25/盒	盒	由医用级硅胶制成，用于口腔科临床牙体修复后，对牙体表面进行抛光处理，硅胶粒子质地柔软，抛光效果好且不损伤牙体组织。	1	

618	正畸托槽 (金属托槽)	/	盒	由医用级金属制成, 粘接于牙齿表面, 用于口腔科正畸临床配合正畸弓丝矫治牙齿, 金属材质强度高, 矫治效果稳定。	1	
619	镍钛合金 牙弓线(摇椅型超弹方丝)(上下)	(摇椅型超弹方丝)(上下) 0.016*0.022	袋	由镍钛合金制成, 摇椅型超弹方丝状结构, 具备形状记忆性与超弹性, 用于口腔科正畸临床制作正畸弓丝, 矫正牙齿垂直向关系, 改善深覆合、深覆盖等问题。	1	
620	拔牙钳	成人型 1#	把	由医用不锈钢制成, 成人型设计, 钳头适配成人牙齿形态, 咬合紧密, 手柄防滑, 用于口腔科临床成人拔牙操作, 夹持并拔除牙齿。	1	
621	链状橡胶圈	短矩	卷	由医用级橡胶制成, 短矩链状设计且弹性良好, 用于口腔科正畸临床施加连续牵引力量, 调整牙齿位置、关闭牙齿间隙, 链状设计使牵引更均匀。	4	
622	口镜	/	块	由医用不锈钢柄与光学玻璃镜面组成, 用于口腔科临床观察牙齿、牙龈及口腔深部病变情况, 同时反射光线照亮诊疗视野, 方便口腔检查与诊疗。	1	
623	牙科用研磨材料(抛光膏)	40g	盒	由研磨颗粒与膏状基质组成, 用于口腔科临床对牙体表面、义齿及修复体进行抛光处理, 研磨颗粒细腻, 抛光后表面光洁度高。	1	
624	螺丝起	支抗钉工具系列 /1.6&2.0 工具头 II 型 4029-5	支	由医用不锈钢制成, 适配正畸支抗钉规格, 用于口腔科正畸临床安装与拆卸正畸支抗钉, 操作便捷且定位精准。	1	
625	齿科填充用复合树脂	F00、F03	支	由树脂基质、无机填料及光引发剂组成, 膏状质地光固化后强度高、色泽自然, 用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复, 适配不同程度牙体缺损。	5	
626	光固化流动树脂	F02、F10	支	由树脂基质、超细无机填料及光引发剂组成, 低粘度高流动性, 光固化后快速成型, 用于口腔科临床牙体窝沟封闭、微小缺损充填及树脂修复体边缘封闭。	1	
627	砂石	12S	盒	由金刚砂与粘结剂制成, 磨头状适配牙科手机, 用于口腔科临床对牙体、修复体进行粗磨、塑形, 研磨效率高。	1	
628	日月钳	不锈钢	把	由医用不锈钢制成, 整体防锈耐磨, 日月形钳头设计, 用于口腔科技工室对义齿基托、钢丝等进行弯折、塑形, 适配义齿制作的精细操作。	1	

629	硅橡胶磨头	/	盒	由医用级硅橡胶制成，磨头状适配牙科手机，用于口腔科临床对牙体表面、修复体进行精细抛光处理，硅橡胶质地柔软，避免损伤牙体组织。	1	
630	硅橡胶输送器	1:1/2:1 通用	盒	由医用级塑料制成，通用配比设计，用于口腔科临床输送硅橡胶印模材料，精准控制材料用量，适配不同配比硅橡胶材料的印模制取。	1	
631	根管锉	显微锉（扩\K\H\D）：23mm：08#、10#、15#、20#	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，K/H 锉结构，K 型螺旋刃口、H 型切槽刃口，韧性良好，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁组织。	1	
632	琼脂注射器	各型号	把	由医用不锈钢制成，多型号设计，用于口腔科临床加热后输送琼脂印模材料，精准将材料注入口腔所需部位，制取高精度口腔印模。	1	
633	硬质合金车针	全冠预备	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
634	硬质合金车针	牙体常用精修	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
635	硬质合金车针	E. 314. 012	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
636	硬质合金车针	LE. 314. 012	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
637	硅橡胶输送器	1:1/10:1	把	由医用级塑料制成，专用配比设计，用于口腔科临床输送不同配比的硅橡胶印模材料，适配精细印模制取，保证印模精度。	1	
638	牙齿矫正器械	弯机头	个	由医用不锈钢制成，弯机头设计与正畸器械主机配套，用于口腔科正畸临床对正畸弓丝进行弯折、塑形，适配口腔内部的操作空间。	1	
639	眼科剪(镶片)	直头	把	由医用不锈钢镶片制成，直头设计且刃口锋利精细，可高温灭菌	1	

				重复使用，用于眼科临床剪切眼部软组织、缝线，适配各类精细眼科手术。		
640	正畸托槽	标准/迷你网底直丝弓 0.018/0.022	付	由医用级金属制成，分标准 / 迷你网底直丝弓规格，粘接于牙齿表面，用于口腔科正畸临床配合直丝弓正畸弓丝矫治牙齿，网底设计提高与牙体的粘接强度。	1	
641	正畸托槽	隐形	付	由医用级陶瓷 / 高分子材料制成，隐形设计，粘接于牙齿表面，用于口腔科正畸临床配合正畸弓丝矫治牙齿，隐形设计兼顾正畸效果与美观性。	1	
642	彩虹抛光碟	48 支	盒	由柔性基材与不同粒度研磨颗粒组成，彩虹色区分研磨粒度，用于口腔科临床对牙体表面、修复体进行逐步抛光处理，从粗磨到精磨，抛光效果优异。	1	
643	碘仿氢氧化钙抑菌糊剂	2g	支	由碘仿、氢氧化钙及赋形剂组成，具备抑菌、防腐、促进组织愈合的作用，用于口腔科临床根管消毒、根尖周病变处理，抑制根管内病原微生物，促进根尖周组织修复。	1	
644	牙科抛光杯	100 个/盒	盒	由医用级橡胶制成，适配牙科手机，用于口腔科临床蘸取抛光膏，对牙体表面、修复体进行抛光处理，杯状设计贴合牙体曲面，抛光更全面。	1	
645	牙科抛光刷	100 个/盒	盒	由医用级尼龙刷毛与塑料柄组成，适配牙科手机，用于口腔科临床对牙体窝沟、修复体细节部位进行抛光处理，刷毛柔软，抛光更精细。	1	
646	牙科用研磨材料	火焰形	盒	由金刚砂与粘结剂制成，火焰形磨头适配牙科手机，用于口腔科临床对牙体、修复体进行火焰形打磨、塑形，适配牙体表面的曲面形态。	1	
647	氢氧化钙糊剂	2.5g*2	支	由氢氧化钙、赋形剂及抑菌成分组成，强碱性具备抑菌作用，用于口腔科临床根管消毒、牙体窝洞暂封，抑制病原微生物，促进牙髓组织修复。	1	
648	灭菌指示包装袋	150*200	卷	由医用级复合薄膜与灭菌化学指示油墨层制成，密封抗撕裂且卷装设计，用于封装待灭菌的牙科医疗器械，通过油墨色变指示灭菌过程是否完成。	12	
649	咬骨钳		把	由医用不锈钢制成，钳头咬合紧密且刃口锋利，用于口腔科及骨	1	

				科临床咬切、修整牙槽骨及骨骼组织，适配牙种植、骨折复位等手术的骨组织塑形。		
650	牙釉质粘合树脂	化学固化/光固化	盒	由树脂基质、粘接单体及光引发剂组成，分化学固化 / 光固化型，用于口腔科临床牙釉质与修复体之间的粘接，提高粘接强度，适配牙体修复与正畸托槽粘接。	1	
651	烤瓷抛光磨头	12S	盒	由金刚砂与粘结剂制成，磨头状适配牙科手机，用于口腔科临床对烤瓷修复体进行抛光、修整，研磨颗粒细腻，不损伤烤瓷表面。	1	
652	唇颊牵开器	直头	只	由医用不锈钢制成，直头设计，用于口腔科临床牵开患者唇颊部，暴露口腔前部诊疗视野，方便前牙区的牙体、牙周及正畸操作。	1	
653	眼科剪(镶片)	弯头	把	由医用不锈钢镶片制成，弯头设计且刃口锋利精细，可高温灭菌重复使用，用于眼科临床剪切眼部软组织、缝线，适配各类精细眼科手术操作。	1	
654	去冠器	去冠钳	把	由医用不锈钢制成，去冠钳式设计，钳头咬合紧密，用于口腔科临床拆除患者口腔内的金属冠、烤瓷冠等修复体，操作便捷且不易损伤基牙。	1	
655	去冠器	双头(带工具)	把	由医用不锈钢制成，双头带工具设计，不同头型适配不同类型修复体，用于口腔科临床拆除各类牙冠修复体，附带工具可辅助松解粘接剂，提升拆除效率。	1	
656	阻生齿牙钳	/	把	由医用不锈钢制成，钳头特殊造型适配阻生齿形态，杆身坚韧，用于口腔科临床拔除各类阻生齿，钳头咬合紧密可牢固夹持牙齿，提升拔牙操作的稳定性。	1	
657	一次性使用无菌牙龈冲洗器	1	盒	由医用级塑料制成，无菌独立包装，用于口腔科临床对牙龈沟、牙周袋进行冲洗，清除食物残渣、菌斑及诊疗废液，保持口腔诊疗区域清洁。	7	
658	牙用测力计	/	支	由测力传感器、显示屏及操作手柄组成，用于口腔科正畸临床测量正畸矫治力的大小，精准控制牵引、推挤力量，保证正畸矫治的科学性与安全性。	1	
659	钨钢车针	1557 拔智齿	板	由医用不锈钢针柄、钨钢工作端组成，硬度高、耐磨性强，刃口	1	

				锋利，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削。		
660	开口器	各型号	把	由医用级塑料或不锈钢制成，多型号设计适配不同人群口腔大小，用于口腔科临床撑开患者口腔，保持口腔开放状态，方便各类口腔诊疗操作。	1	
661	代型材料	1.0/1.5/2.0	包	由树脂基质、填料及固化剂组成，分不同规格，用于口腔科技工室制作牙体代型，精准还原牙体形态，为义齿、修复体的制作提供精准模型。	1	
662	牙用镊	DPU17	把	由医用不锈钢制成，双弯定位设计，镊头有防滑齿，开合顺畅，用于口腔科临床，夹持牙齿、敷料及牙科小型器械，辅助诊疗操作。	1	
663	牙齿矫正器械包	常规	把	由各类正畸钳、丝锥、拉钩等器械组成，常规配置适配临床基础正畸操作，用于口腔科正畸临床进行正畸弓丝弯折、托槽拆除、支抗钉安装等各类操作。	1	
664	支抗钉安装器械包	牙科特植定位器 1.5、2.0，扭力扳手，螺丝起 大号、小号	把	由专用螺丝起、扭力扳手、定位器等组成，适配不同规格支抗钉，用于口腔科正畸临床支抗钉的植入与拆卸操作，定位精准且操作便捷。	1	
665	灭菌指示包装袋	200*200	卷	由医用级复合薄膜与灭菌化学指示油墨层制成，密封抗撕裂，大规格设计可封装各类大型牙科医疗器械，通过油墨色变指示灭菌过程是否完成。	1	
666	根管锉	M3-L 机用锉系列 铂金版	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，K/H 锉结构，K 型螺旋刃口、H 型切槽刃口，韧性良好，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁组织。	4	
667	牙根管充填尖	100 粒/瓶	包	由医用级牙胶制成，锥形尖状，可塑性与密封性良好，用于口腔科根管治疗，填塞根管腔，与根管封闭剂配合使用，实现根管的严密充填，防止细菌侵入。	1	
668	牙探针	不锈钢材质 单头圆尖	把	由医用不锈钢制成，不锈钢材质单头圆尖设计，针尖圆润且带有刻度，用于口腔科临床探查牙体龋洞、牙周袋深度，辅助口腔疾病的诊断，圆尖设计可避免损伤牙体与牙周组织。	1	
669	光固化复合树脂	幻彩低流	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成，膏状质地、	1	

				流动性适配临床操作，经光固化灯照射后快速固化，用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。		
670	咬合纸	红	盒	由纸质基材、染色剂组成，薄片状，颜色鲜明，用于口腔科临床，检查牙齿的咬合关系，标记咬合高点。	1	
671	金属接骨螺钉	1.5*6; 1.5*8; 1.5*10; 1.6*8; 1.6*10; 1.6*12; 2.0*8; 2.0*10; 2.0*12	颗	由医用钛合金或不锈钢制成，多规格螺纹设计，用于骨科临床骨折内固定手术，植入骨骼后实现骨折断端的牢固固定，促进骨折愈合。	1	
672	颅颌面接骨板系统	1.5*6; 1.5*8; 1.5*10; 1.6*8; 1.6*10; 1.6*12; 2.0*8; 2.0*10; 2.0*12	个	由医用钛合金接骨板与配套螺钉组成，多规格设计适配颅颌面骨骼形态，用于颅颌面外科骨折内固定手术，实现骨骼断端的精准复位与牢固固定。	1	
673	暂时水门汀	60g 粉+30ml 液	套	由粉剂与液剂配套组成，调和后可快速固化，硬度适中且易去除，用于口腔科临床牙体窝洞的暂时封闭、修复体的临时粘固，隔绝外界刺激保护牙髓。	1	
674	金刚砂车针	瓷嵌体预备套装	套	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1	
675	光固化复合树脂	2ML	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成，膏状质地、流动性适配临床操作，经光固化灯照射后快速固化，用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	1	
676	玻璃离子水门汀	22 色/23 色	套	由粉剂和液剂组成，粉剂为玻璃离子粉，液剂为聚丙烯酸液，调和后可固化，用于口腔科牙体缺损的充填修复，及牙体窝洞的垫底处理。	21	
677	霍氏钳	各型号	把	由医用不锈钢制成，多型号钳头设计适配不同正畸操作，用于口腔科正畸临床对正畸弓丝进行弯折、调整，钳头咬合紧密，弯折精度高。	1	
678	末端切断钳	各型号	把	由医用不锈钢制成，多型号设计，刃口锋利且耐磨，用于口腔科正畸临床切断正畸弓丝的末端，操作便捷且可避免弓丝毛刺划伤口腔软组织。	1	
679	托槽拆除钳	各型号	把	由医用不锈钢制成，专用钳头设计适配正畸托槽形态，用于口腔	1	

				科正畸临床拆除粘接于牙齿表面的正畸托槽，钳头贴合托槽可减少对牙体表面的损伤。		
680	细丝切断钳	各型号	把	由医用不锈钢制成，刃口精细锋利，用于口腔科正畸临床切断细规格正畸弓丝、结扎丝，切割剪精度高，操作时不易出现弓丝变形。	1	
681	转矩成型钳	各型号	把	由医用不锈钢制成，专用钳头设计，用于口腔科正畸临床对正畸弓丝进行转矩成型，为牙齿施加转矩力，调整牙齿的唇舌向倾斜度，实现精细正畸矫治。	1	
682	正畸训练用蜡堤	套装	套	由专用正畸蜡制成，套装设计含不同规格，用于口腔科正畸临床及教学中，制作咬合蜡堤，记录患者咬合关系，也可用于正畸操作的基础训练。	1	
683	充填器	牙科充填专用款，不锈钢材质，3/4圆头型	把	由医用不锈钢制成，牙科充填专用款 3/4 圆头型，头端圆润且贴合牙体窝洞形态，用于口腔科临床将牙体充填材料推送至窝洞并压实，完成牙体缺损的充填修复。	1	
684	根管封闭材料	6g	支	由树脂基质、密封剂及抑菌成分组成，6g 装，用于口腔科根管治疗，涂抹于根管壁与牙胶尖之间，填充根管间隙，实现根管的严密封闭，防止微渗漏。	1	
685	齿科用根管充填材料	2g 装	盒	主要由牙胶、根管封闭剂组成，牙胶为锥形尖状、可塑性良好，封闭剂为膏状、密封性佳，二者配合使用，用于口腔科根管治疗的根管充填，封闭根管腔防止细菌侵入。	5	
686	牙科树脂粘合剂	小套装	套	由树脂基质、粘接单体、光引发剂等组成，小套装设计，使用便捷，用于口腔科临床牙体与复合树脂、修复体之间的粘接，粘接强度高且耐磨损。	1	
687	注油机清洗润滑油	1. 011. 5720 500ml/瓶	桶	由专用润滑基础油、抗氧化剂、缓蚀剂等组成，适配牙科注油机，用于口腔科临床对牙科手机、种植机等器械进行清洗与润滑，减少器械磨损，延长使用寿命。	1	
688	研光器	牙科修复专用款，不锈钢材质，多规格头型	把	由医用不锈钢制成，牙科修复专用款多规格头型，用于口腔科临床对牙体充填修复体、义齿表面进行研光处理，提高表面光洁度，减少菌斑与食物残渣附着。	1	

689	口镜	/	块	由医用不锈钢柄与高清光学玻璃镜面组成，镜面清晰反光性好，用于口腔科临床观察牙齿、牙龈及口腔深部的病变情况，反射光线照亮诊疗视野，方便各类口腔检查操作。	1	
690	光固化复合树脂	幻彩高流	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成，膏状质地、流动性适配临床操作，经光固化灯照射后快速固化，用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	1	
691	口腔抑菌膏	3g/瓶	瓶	由抑菌成分、膏状基质及保湿剂组成，3g / 瓶，用于口腔科临床对口腔黏膜、牙龈进行抑菌护理，抑制口腔内致病菌繁殖，缓解牙龈红肿、出血等不适。	1	
692	手术刀柄	牙科通用款，金属材料，3号规格	把	由医用不锈钢制成，表面抛光防锈，有防滑设计，开合顺畅，可适配手术刀片，用于医疗机构临床手术及小切口操作，夹持固定手术刀片。	1	
693	玻璃离子水门汀	牙科修复款，A2/A3/A3.5 牙色，光固化型	盒	由粉剂和液剂组成，粉剂为玻璃离子粉，液剂为聚丙烯酸液，调和后可固化，用于口腔科牙体缺损的充填修复，及牙体窝洞的垫底处理。	1	
694	弹性体印模材料	0型+3型	套	主要由基料、催化剂、调拌碗 / 调拌棒（配套）组成，基料与催化剂按比例调和后可快速固化，固化后弹性好、无收缩，印模精度高。用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模，适用于牙体修复、正畸、种植等诊疗项目的印模制取，调和后流动性好，能精准复制口腔组织形态，固化后易脱模。	1	
695	金刚砂车针	嵌体预备套装（传统）4261.314	套	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1	
696	聚羧酸锌水门汀	60g:40g	套	由粉剂和液剂组成，粉剂为聚羧酸锌粉，液剂为聚丙烯酸水溶液，调和后可缓慢固化，粘接性良好，无刺激性，用于口腔科牙体窝洞的垫底、粘固，及正畸托槽、修复体的粘接固定。	1	
697	光固化临时冠桥树脂	16g	盒	由树脂基质、填料、光引发剂等组成，16g 装，光固化后快速成型且强度适中，用于口腔科临床	1	

				制作牙体缺损后的临时冠、临时桥，恢复牙齿的外形与基本功能。		
698	抛光刷	2520	套	由医用级尼龙刷毛与金属柄组成，2520 型号适配牙科手机，刷毛柔软且排列紧密，用于口腔科临床对牙体表面、修复体窝沟等细节部位进行精细抛光处理。	1	
699	正畸钳	末端切断钳 200#	把	由医用不锈钢制成，200# 专用型号，刃口锋利且耐磨，用于口腔科正畸临床切断正畸弓丝末端，钳头设计可有效固定弓丝，防止切割时打滑。	1	
700	正畸钳	托槽去除钳 231#	把	由医用不锈钢制成，231# 专用型号，钳头特殊造型适配正畸托槽，用于口腔科正畸临床拆除各类金属、陶瓷托槽，操作时贴合托槽，减少对牙体的损伤。	1	
701	正畸钳	细丝切断钳 201#	把	由医用不锈钢制成，201# 专用型号，刃口精细锋利，专为细规格正畸弓丝、结扎丝设计，切割精度高，术后弓丝断面平整无毛刺。	1	
702	复合树脂粘合剂	SAC(通用色)	支	由树脂基质、通用色粘接单体及光引发剂组成，SAC 通用色适配各类牙体色泽，用于口腔科临床牙体与复合树脂之间的粘接，粘接强度高且色泽自然。	1	
703	陶瓷托槽	0.018/0.022 自锁型/结扎型	付	由医用级陶瓷制成，0.018/0.022 规格分自锁型 / 结扎型，粘接于牙齿表面，用于口腔科正畸临床配合正畸弓丝矫治牙齿，陶瓷材质美观性好，且强度高不易变形。	1	
704	剔挖器	牙科牙髓专用款	把	由医用不锈钢制成，牙科牙髓专用款，头端尖锐且刃口精细，用于口腔科临床剔挖牙体龋坏组织、根管内的腐败牙髓组织，适配牙髓治疗的精细操作。	1	
705	器械盒挂夹	通用型	个	由医用不锈钢制成，通用型设计，用于医疗机构临床将器械盒悬挂固定，节省操作空间，同时方便器械盒的取用与消毒，保持诊疗区域整洁。	1	
706	硅橡胶印模材(自调型)	膏剂型	套	由基胶、催化剂及填料组成，膏剂型自调设计，调和后流动性好且固化后弹性佳，用于口腔科临床制取口腔软硬组织印模，印模精度高，细节还原清晰。	1	
707	根管充填修复抑菌	2g/支	盒	由抑菌成分、修复树脂及赋形剂组成，2g / 支，用于口腔科根	1	

	剂			管治疗，既能够抑制根管内病原微生物，又可对根管壁的微小缺损进行修复，提高根管充填的密封性。		
708	牙用充填器	RCPM1/2	把	由医用不锈钢制成，手用镍钛侧方加压针结构，头端适配根管形态，用于口腔科根管治疗，对根管内牙胶尖进行侧方加压，使牙胶尖紧密充填根管。	1	
709	刮治器	各型号	把	由医用不锈钢制成，多型号头型设计适配牙周袋不同部位，用于口腔科牙周病临床，刮除牙周袋内的牙石、菌斑及病变牙骨质，促进牙周组织的修复。	1	
710	金刚砂车针	树脂修复套装	套	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1	
711	外科吸引头	20支	盒	由医用不锈钢制成，20支装，头端侧孔设计，与吸引器配套使用，用于外科临床吸除手术创面的积血、积液及分泌物，保持手术视野清晰。	1	
712	金刚砂车针	瓷贴面预备套装	套	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1	
713	松风-暂时水门汀	125g粉+70ml液	套	由粉剂与液剂配套组成，125g粉+70ml液规格，调和后固化速度适中，粘接力良好且易去除，用于口腔科临床修复体的临时粘固、牙体窝洞的暂时封闭。	1	
714	牙周器械包	/	把	由牙周刮治器、牙周锉、牙龈刀等各类牙周专用器械组成，用于口腔科牙周病临床，开展牙周洁治、刮治、牙龈成形等各类牙周手术与治疗操作。	1	
715	光固化模型材料	上下颌 厚质	盒	由树脂基质、填料、光引发剂等组成，上下颌厚质设计，光固化后成型精度高且硬度适中，用于口腔科临床及技工室制作牙体模型，精准还原牙体与咬合形态。	1	
716	一次性使用口腔器械盒	15型	箱	由口镜、探针、镊子、吸唾管、检查巾等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于口腔科临床口腔检查及基础诊疗操作。	1	
717	一次性使用口腔器	12型	箱	由口镜、探针、镊子、吸唾管、检查巾等组件组成，环氧乙烷灭	131	

	械盒			菌，独立密封包装，用于口腔科临床口腔检查及基础诊疗操作。		
718	唇颊牵开器	普通型	把	由医用不锈钢制成，贴合唇颊部组织形态，用于口腔科临床牵开患者唇颊部，充分暴露口腔诊疗视野，方便牙体、牙周及正畸的各类操作。	1	
719	自酸蚀树脂粘接剂	6ml	套	由树脂基质、自酸蚀单体、光引发剂等组成，6ml 装，无需单独酸蚀处理，用于口腔科临床牙体与复合树脂之间的粘接，操作便捷且粘接强度高。	1	
720	玻璃离子水门汀	浅黄色	套	由粉剂和液剂组成，粉剂为玻璃离子粉，液剂为聚丙烯酸液，调和后可固化，用于口腔科牙体缺损的充填修复，及牙体窝洞的垫底处理。	3	
721	折弯钳	折弯钳	把	由医用不锈钢制成，专用钳头设计，用于口腔科正畸临床及技工室，对正畸弓丝、义齿钢丝等进行弯折、塑形，钳头咬合紧密，弯折精度高。	1	
722	正畸钳	正畸钳	把	由医用不锈钢制成，通用型正畸操作设计，钳头多功能适配不同操作，用于口腔科正畸临床对正畸弓丝进行弯折、调整，及结扎丝的剪切、固定等基础正畸操作。	1	
723	转棒钳	转棒钳	把	由医用不锈钢制成，专用钳头设计可固定转棒，用于口腔科正畸临床对正畸转棒进行旋转调整，实现牙弓的扩张或缩窄，操作时可有效防止转棒打滑。	1	
724	根管充填糊剂	1.0g	盒	由根管封闭成分、抑菌剂、赋形剂等组成，1g / 支 1 支 / 盒规格，膏状质地，无刺激性，用于口腔科根管治疗，与牙胶尖配合使用，充填根管间隙，密封根管。	1	
725	正畸托槽	936-102L	付	由医用级金属制成，936-102L 专用型号，粘接于牙齿表面，用于口腔科正畸临床配合正畸弓丝进行牙齿矫治，型号适配特定牙位，矫治精准度高。	1	
726	正畸钳	揭盖去除钳	把	由医用不锈钢制成，专用钳头设计适配自锁托槽的揭盖结构，用于口腔科正畸临床打开或拆除自锁托槽的盖板，方便正畸弓丝的更换与调整。	1	
727	一组分自酸蚀光固	G-BOND	盒	G-BOND 型号，一组分设计使用便捷，无需调和与单独酸蚀，光	1	



				割牙龈组织，适配牙龈成形术、牙周袋切除术等牙周手术。		
738	牙龈刀	牙科牙周专用款，不锈钢材质，直刃型	把	由医用不锈钢制成，牙科牙周专用款直刃型，刃口锋利且平整，用于口腔科牙周临床切割牙龈组织，适配牙龈的直线切割与成形，操作便捷且切割边缘整齐。	1	
739	牙龈刀	牙科牙周专用款，不锈钢材质，弯刃型	把	由医用不锈钢制成，牙科牙周专用款弯刃型，刃口锋利且呈弯曲状，用于口腔科牙周临床在口腔深部或弯曲部位切割牙龈组织，适配复杂牙周手术的操作需求。	1	
740	牙周锉	牙科牙周专用款，不锈钢材质，细齿型	把	由医用不锈钢制成，牙科牙周专用款细齿型，齿纹细密，用于口腔科牙周病临床，对牙根面进行精细锉磨，去除牙根面的病变牙骨质与菌斑，促进牙周组织的附着。	1	
741	牙周锉	牙科牙周专用款，不锈钢材质，粗齿型	把	由医用不锈钢制成，牙科牙周专用款粗齿型，齿纹较粗，研磨效率高，用于口腔科牙周病临床，对牙根面进行初步锉磨，去除牙根面的牙石与厚层病变牙骨质。	1	
742	硬质合金车针	全瓷冠预备套装	套	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
743	硬质合金车针	全瓷冠预备套装	套	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，适配牙科手机，用于口腔科临床，对牙体、修复体进行高速切削、打磨，适用于牙体预备等操作。	1	
744	比色板	/	盒	由医用级树脂制成，含不同牙体色泽色阶，用于口腔科临床牙体修复前的牙色比对，精准匹配自然牙体色泽，保证修复体的美观性。	1	
745	义齿重衬材料	粉末 100g, 液体 100g (97ml)	套	由粉末与液体配套组成，100g 粉末 + 100g (97ml) 液体，调和后可固化，用于口腔科临床对义齿基托进行重衬处理，使义齿基托与口腔黏膜紧密贴合，提高义齿的固位力。	1	
746	牙齿美白胶	PF 40%	套	由美白成分、凝胶基质及稳定剂组成，PF 40% 浓度，用于口腔科临床牙齿美白治疗，通过美白成分的作用分解牙体表面的色素，实现牙齿美白效果。	1	
747	聚羧酸锌水门汀	125g: 70g	套	由粉剂和液剂组成，粉剂为聚羧酸锌粉，液剂为聚丙烯酸水溶	1	

				液, 调和后可缓慢固化, 粘接性良好, 无刺激性, 用于口腔科牙体窝洞的垫底、粘固, 及正畸托槽、修复体的粘接固定。		
748	止血钳	H4	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成, 无进针管, 经环氧乙烷灭菌, 独立包装, 针体光滑、刃口锋利, 平柄设计便于手持操作, 针体韧性符合医用标准。 适用范围: 用于中医临床针灸治疗, 适用于人体浅部穴位的针刺理疗, 如头面部、耳部、手部等细小穴位, 适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1	
749	牙周锉	FB11/12	把	由医用不锈钢制成, FB11/12 专用型号, 齿纹设计适配特定牙根面形态, 用于口腔科牙周病临床, 对牙根面进行锉磨处理, 去除病变牙骨质与菌斑, 促进牙周组织修复。	1	
750	牙用手术刀	10-130-05	把	由医用不锈钢制成, 10-130-05 专用型号, 刀片锋利且刀柄握持舒适, 用于口腔科临床切割牙体周围的软组织, 适配牙体修复、牙周手术等精细切割操作。	1	
751	正畸钳	多功能钳 3500T	把	由医用不锈钢制成, 3500T 型号多功能钳头设计, 可完成弓丝弯折、剪切、回弯等多种正畸操作, 用于口腔科正畸临床, 一钳多用, 提升操作效率。	1	
752	牙龈刀	牙科牙周专用款, 不锈钢材质, 圆刃型	把	由医用不锈钢制成, 牙科牙周专用款圆刃型, 刃口呈圆形, 用于口腔科牙周临床切割牙龈组织, 切割边缘圆润, 可减少对牙龈组织的损伤, 促进伤口愈合。	1	
753	硬质合金车针	牙科修复专用款, 硬质合金材质, 细粒度车针	板	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成, 刃口锋利耐磨, 适配牙科手机, 用于口腔科临床, 对牙体、修复体进行高速切削、打磨, 适用于牙体预备等操作。	1	
754	个别托盘用常温硬化树脂	牙科印模专用款, 常温固化型, 棕色	盒	由树脂基质、固化剂及填料组成, 牙科印模专用款棕色常温固化型, 用于口腔科临床制作个别印模托盘, 常温下即可固化, 塑形性好且精度高。	1	
755	组织镊	牙科检查专用款, 不锈钢材质, 细头型	把	由医用不锈钢制成, 镊头有防滑齿, 镊身韧性良好, 可高温灭菌, 用于医疗机构临床手术及诊疗, 夹持人体软组织及器官标本。	1	
756	博纳膜 15x25mm	1 片/盒	盒	由专用医用薄膜制成, 15x25mm 规格 1 片 / 盒, 用于口腔科临	1	

				床牙体修复时的隔离保护，防止修复材料粘附于邻牙或口腔软组织，保证修复操作的精准性。		
757	自锁托槽	/	盒	由医用级金属或陶瓷制成，自锁结构设计，粘接于牙齿表面，用于口腔科正畸临床配合正畸弓丝矫治牙齿，自锁设计无需结扎丝，减少弓丝与托槽的摩擦力，提升矫治效率。	1	
758	喷沙洁牙机 P 型工作尖	牙科洁治专用款，P 型喷头	盒	由医用不锈钢制成，牙科洁治专用款 P 型喷头，与喷沙洁牙机配套使用，用于口腔科临床对牙体表面的牙石、菌斑、色素进行喷砂清洁，清洁效果好且不损伤牙釉质。	1	
759	正畸丝	牙科正畸专用款，镍钛合金材质，多尺寸圆丝 / 方丝	包	由镍钛合金制成，牙科正畸专用款多尺寸圆丝 / 方丝，具备形状记忆性与超弹性，用于口腔科正畸临床制作正畸弓丝，对牙齿进行正畸矫治，不同尺寸适配不同矫治阶段与牙位。	1	
760	个别托盘	上颌/下颌	盒	由医用级塑料或树脂制成，分上颌 / 下颌款，用于口腔科临床制取口腔印模，适配患者口腔个体形态，印模精度高，为义齿制作提供精准模型。	1	
761	正畸托槽	#3 带钩 0.018/0.022	副	由医用级金属制成，#3 牙位专用带钩设计，0.018/0.022 规格，粘接于牙齿表面，用于口腔科正畸临床配合正畸弓丝矫治牙齿，带钩设计方便施加牵引力量。	1	
762	博纳膜 25x25mm	1 片/盒	盒	由专用医用薄膜制成，25x25mm 规格 1 片 / 盒，用于口腔科临床牙体修复时的隔离保护，隔离面积更大，适配后牙区等部位的修复操作，防止修复材料外溢。	1	
763	持针钳	牙科手术专用款，不锈钢材质，细头锁扣型	把	由医用不锈钢制成，牙科手术专用款细头锁扣型，钳头精细且咬合紧密带锁扣，用于口腔科手术临床夹持缝合针进行精细软组织缝合，锁扣设计可防止缝合针打滑，提升缝合精度。	1	
764	解剖形态的金属根牙	牙科教学专用款，金属材质，解剖形态仿真牙	套	由医用级金属制成，牙科教学专用款解剖形态仿真牙，精准还原天然牙齿的解剖结构，用于口腔科教学与实操训练，帮助学员熟悉牙体形态与根管结构。	1	
765	成型片套装	豆瓣型	套	由医用不锈钢制成，豆瓣式成型片分多规格，套装设计含不同尺寸，用于口腔科临床后牙邻面窝	1	

				洞的充填修复，成型片贴合牙体形态，可有效塑造牙体外形，防止充填材料外溢。		
766	器械盒	牙科通用款，不锈钢材质，带盖消毒型	个	由医用不锈钢制成，牙科通用款带盖消毒型，带分格设计，用于口腔科临床存放、消毒各类牙科小型器械，带盖设计可保持器械无菌状态，分格便于器械分类收纳。	1	
767	正畸操作训练用颌架	822	套	由医用级塑料与金属制成，822型号，用于口腔科正畸教学与实操训练，模拟人体颌骨与咬合关系，可进行正畸托槽粘接、弓丝弯折等正畸操作的基础训练。	1	
768	橡皮障夹	套装	套	由医用不锈钢制成，弹性良好，形态适配牙齿外形，用于口腔科临床，固定橡皮障，将橡皮障紧密贴合于牙齿表面，隔离患牙与口腔其他组织。	1	
769	无托槽隐形牙颌畸形矫治器	单模半口	套	由医用级高分子透明材料制成，单模半口设计，用于口腔科正畸临床矫治牙颌畸形，无托槽隐形设计美观性好，可自行摘戴，不影响饮食与口腔清洁。	1	
770	无托槽隐形牙颌畸形矫治器	标准版单膜	套	由医用级高分子透明材料制成，标准版单膜设计，用于口腔科正畸临床矫治轻中度牙颌畸形，材质轻薄透明，矫治效果稳定且美观性佳。	1	
771	无托槽隐形牙颌畸形矫治器	双膜	套	由医用级高分子透明材料制成，双膜设计，用于口腔科正畸临床矫治牙颌畸形，双膜结构可施加更强的矫治力，适配中度至重度牙颌畸形的矫治需求。	1	
772	无托槽隐形牙颌畸形矫治器	儿童版	套	由医用级高分子软质材料制成，专为儿童设计，用于口腔科儿童正畸临床矫治牙颌畸形，材质柔软且弹性好，适配儿童颌骨的生长发育特点，佩戴舒适。	1	
773	无托槽隐形牙颌畸形矫治器	/	套	由医用级高分子透明材料制成，无托槽隐形设计，用于口腔科正畸临床矫治各类牙颌畸形，可自行摘戴，美观性好，且能有效控制牙齿移动，实现精准矫治。	1	
774	无托槽隐形牙颌畸形矫治器	儿童版简易	套	由医用级高分子软质材料制成，儿童版简易设计，用于口腔科儿童正畸临床矫治简单的牙颌畸形，结构简单且佩戴舒适，适配儿童早期正畸干预。	1	
775	定制式固定义齿	钴铬种植牙	颗	以钴铬合金为种植体基台与支架，定制化设计，用于口腔科种	1	

				植临床，修复牙列缺损，钴铬合金强度高且生物相容性良好，种植牙固位力强且使用寿命长。		
776	定制式固定义齿	钴铬烤瓷一体冠	颗	由钴铬合金内冠与烤瓷外层组成，定制化设计适配牙体形态，用于口腔科临床修复单颗牙体缺损，兼具金属的强度与烤瓷的美观性，色泽自然且固位力好。	1	
777	定制式固定义齿	氧化锆基台一体冠	颗	由氧化锆基台与全瓷冠一体制成，定制化设计，用于口腔科种植临床修复牙体缺损，氧化锆材质生物相容性好、美观性佳，且强度高，适配前牙区等美观要求高的部位。	1	
778	定制式固定义齿	氧化锆基台一体冠	颗	由高纯度氧化锆制成，定制化精准适配牙体与种植体形态，用于口腔科种植临床修复牙体缺损，生物相容性优异，无金属染色问题，美观性与强度兼具。	1	
779	定制式固定义齿	氧化锆基台一体冠	颗	根据患者牙体与种植体实际情况定制，氧化锆基台与全瓷冠一体化成型，用于口腔科种植修复，贴合口腔组织，固位稳定，且色泽与天然牙高度契合。	1	
780	定制式固定义齿	氧化锆基台一体冠	颗	定制化设计制作，氧化锆材质具备良好的机械强度与生物相容性，基台与全瓷冠一体成型，用于口腔科种植临床修复牙体缺损，修复效果自然且使用寿命长。	1	
781	定制式固定义齿	种植马泮桥金属牙龈瓷	颗	由金属支架、马泮桥结构与牙龈瓷组成，定制化设计，用于口腔科种植临床修复多颗牙列缺损，金属支架保证强度，牙龈瓷还原牙龈形态，美观性与功能性兼具。	1	
782	定制式固定义齿	种植马泮桥全瓷牙龈瓷	颗	由全瓷支架、马泮桥结构与牙龈瓷组成，定制化设计，用于口腔科种植临床修复多颗牙列缺损，全瓷材质美观性佳，无金属染色问题，适配前牙区牙列缺损修复。	1	
783	定制式固定义齿	种植杆卡上部支撑支架	件	由医用级金属制成，定制化杆卡结构设计，用于口腔科种植临床作为覆盖义齿的上部支撑支架，为覆盖义齿提供牢固的固位与支撑，提升义齿的稳定性。	1	
784	定制式固定义齿	桥架排牙	颗	由医用级树脂或烤瓷制成，定制化桥架与人工牙排牙设计，用于口腔科临床修复牙列缺损，根据患者咬合关系与牙弓形态排牙，	1	

				保证咬合功能与美观性。		
785	定制式固定义齿	杆卡排牙	颗	由医用级金属杆卡与人工牙组成，定制化设计，用于口腔科覆盖义齿修复，杆卡结构为义齿提供固位力，人工牙排牙还原牙列形态，恢复咬合功能。	1	
786	定制式固定义齿	基台及加工费	颗	为口腔科种植修复配套的定制化基台制作及加工服务，根据患者种植体与牙体缺损情况定制基台，保证基台与种植体、修复体的精准适配。	1	
787	定制式固定义齿	基台	颗	由医用钛合金或氧化锆制成，定制化设计，用于口腔科种植临床，连接种植体与上部修复体，精准适配患者口腔情况，保证种植修复的稳定性与美观性。	1	
788	定制式固定义齿	种植上部球帽	颗	由医用级金属制成，定制化球帽结构设计，用于口腔科种植覆盖义齿修复，球帽结构为覆盖义齿提供可拆卸的固位力，佩戴舒适且摘戴便捷。	1	
789	定制式固定义齿	基台研磨	颗	为口腔科种植修复提供的定制化基台研磨加工服务，通过研磨使基台形态精准适配患者口腔组织与上部修复体，提升种植修复的贴合度与稳定性。	1	
790	定制式固定义齿	种植冠粘接费	颗	为口腔科种植修复提供的种植冠粘接服务，采用专用牙科粘接剂，将种植冠与基台精准粘接，保证种植冠的固位力与密封性，防止食物残渣与细菌侵入。	1	
791	定制式固定义齿	覆盖义齿支架	件	由医用级金属制成，定制化设计，用于口腔科覆盖义齿修复，为覆盖义齿提供牢固的支撑与固位，适配患者口腔组织形态，佩戴舒适。	1	
792	定制式固定义齿	覆盖义齿	件	由定制化金属支架与人工牙组成，用于口腔科临床修复牙列缺损，覆盖于剩余牙体或种植体之上，固位稳定且能有效分散咬合力，保护基牙与种植体。	1	
793	定制式固定义齿	即刻负重	件	为口腔科种植临床提供的即刻负重种植修复服务，种植体植入后即刻安装定制化临时修复体，实现牙齿的即刻功能恢复，减少患者缺牙时间。	1	
794	定制式固定义齿	全口吸附性义齿	副	由医用级树脂与人工牙制成，定制化吸附性设计，用于口腔科临床修复全口牙列缺失，通过义齿基托与口腔黏膜的吸附力实现	2	

				固位，佩戴舒适且咬合功能良好。		
795	定制式固定义齿	种植临时牙	颗	由医用级树脂制成，定制化设计，用于口腔科种植临床，种植体植入后即刻佩戴，恢复牙齿的外形与基本咬合功能，作为临时修复体等待永久修复体制作完成。	1	
796	定制式固定义齿	种植导板	件	由医用级树脂 / 金属制成，定制化设计适配患者口腔种植位点与牙弓形态，用于口腔科种植临床，精准定位种植体的植入位置、方向与深度，提升种植手术的精准度和成功率。	1	
797	定制式固定义齿	种植导板	件	由医用级树脂 / 金属制成，定制化设计适配患者口腔种植位点与颌骨条件，用于口腔科种植临床，为种植体植入提供精准的定位导向，保障种植手术的规范性和有效性。	1	
798	定制式固定义齿	切削马泷桥植体	副	由医用级钛合金 / 钴铬合金经数控精密切削制成，定制化马泷桥结构适配种植体植体位，用于口腔科种植临床修复多颗牙列缺损，切削工艺精度高，与种植体贴合紧密，固位稳定且力学性能优异。	1	
799	定制式固定义齿	切削马泷桥植体	副	由医用级钛合金 / 氧化锆经数控精密切削制成，定制化马泷桥结构适配种植体植体位，用于口腔科种植临床修复多颗牙列缺损，切削工艺还原精准的解剖形态，适配口腔咬合关系，美观性与功能性兼具。	1	
800	定制式固定义齿	个性化基台及螺钉	只	由医用钛合金 / 氧化锆制成基台、医用不锈钢制成配套螺钉，根据患者种植体与牙体缺损情况定制化设计，用于口腔科种植临床，连接种植体与上部修复体，基台形态贴合口腔组织，螺钉保障连接的牢固性。	1	
801	定制式固定义齿	切销排牙支架植体位	颗	由医用级金属经数控切削制成，定制化排牙支架结构适配种植体植体位，用于口腔科种植临床，为人工牙提供支撑与固位，切削工艺使支架与种植体精准贴合，提升修复体的稳定性。	1	
802	定制式固定义齿	切销排牙支架非植体位	颗	由医用级钴铬合金 / 钛合金经数控精密切削制成，定制化排牙支架结构适配非种植体支撑位，用于口腔科固定义齿修复，为人	1	

				工牙提供稳固的支撑，切削工艺保证支架与牙体组织的贴合度，适配口腔咬合力学特点。		
803	定制式固定义齿	切销种植杆卡种植体位	颗	由医用级金属经数控切削制成，定制化杆卡结构适配种植体种植体位，用于口腔科种植覆盖义齿修复，为覆盖义齿提供精准的固位与支撑，切削工艺精度高，杆卡与种植体连接紧密，提升义齿的佩戴稳定性。	1	
804	定制式固定义齿	切销种植杆卡非种植体位	颗	由医用级钛合金 / 钴铬合金经数控切削制成，定制化杆卡结构适配非种植体支撑位，用于口腔科覆盖义齿修复，为义齿提供固位与支撑，切削工艺使杆卡与口腔组织贴合，佩戴舒适且固位效果好。	1	
805	普通蜡堤	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由专用牙科蜡制成，定制化适配可摘局部义齿树脂基托修复的牙弓形态，用于记录患者的咬合关系、确定义齿咬合高度与颌位关系，为树脂基托可摘局部义齿的制作提供精准的临床参考。	1	
806	弯制卡环	可摘局部义齿(金属基托类)	个	由医用不锈钢丝弯制而成，定制化设计适配可摘局部义齿金属基托修复的基牙形态，用于可摘局部义齿的固位，卡环与基牙贴合紧密，固位力适中，且不易损伤基牙，佩戴舒适。	1	
807	肩台瓷	工艺	颗	口腔科固定义齿修复中的专用美学工艺，在义齿肩台部位制作定制化瓷层，精准还原天然牙齿龈边缘的形态、色泽与层次感，使义齿与牙龈组织自然衔接，提升固定义齿的美学修复效果，同时增强肩台部位的密封性。	1	
808	美学参考蜡型	工艺	颗	口腔科固定义齿美学修复的前置参考工艺，采用专用牙科蜡制作与患者牙体、口腔组织适配的义齿蜡型，精准还原义齿的形态、色泽比例与咬合关系，为后续义齿的瓷层制作、形态雕刻提供精准的美学参考模板。	1	
809	种植冠粘接费	种植牙修复	颗	为口腔科种植牙修复提供的种植冠专业粘接服务，采用牙科专用粘接剂，将定制式种植冠与基台精准粘接固定，保证种植冠的固位力与密封性，防止食物残渣和细菌侵入，同时保障种植冠的咬合对位精准。	1	

810	激光焊接	可摘局部义齿(金属基托类)	个	应用于金属基托可摘局部义齿制作的精密焊接工艺,采用激光对义齿金属基托、卡环等部件进行焊接,焊接接头牢固、精度高且无明显焊疤,提升金属基托义齿的整体强度与美观性,适配复杂义齿的制作。	1	
811	桩核上遮色瓷	工艺	颗	口腔科桩核冠修复中的专用工艺,在金属桩核表面制作定制化遮色瓷层,有效遮盖金属桩核的颜色,防止金属色透显,同时为后续瓷层修复提供平整的基底,保证桩核冠的整体美学色泽与自然度。	1	
812	铸造带环	可摘局部义齿(金属基托类)	个	由医用级合金铸造而成,定制化设计适配可摘局部义齿金属基托修复的基牙形态,套于基牙表面,为义齿提供辅助固位与支撑,铸造工艺使带环与基牙贴合紧密,不易松动且能保护基牙。	1	
813	基台研磨	种植牙修复	颗	为口腔科种植牙修复提供的定制化基台研磨加工服务,通过精密研磨对种植基台的形态、高度进行精细化修整,使基台与种植体、上部修复体及口腔牙龈组织精准贴合,提升种植修复的密封性与美观性。	1	
814	个人托盘	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由医用级树脂制成,根据患者口腔牙弓形态与组织特点定制化制作,用于可摘局部义齿树脂基托修复的印模制取,能精准贴合患者口腔组织,提升印模的精度,为义齿制作提供准确的口腔形态数据。	1	
815	加衬	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	针对树脂基托可摘局部义齿的修复翻新工艺,采用专用义齿重衬材料,对义齿基托与口腔黏膜接触的部位进行加厚修整,使基托与口腔黏膜重新紧密贴合,提升义齿的固位力与佩戴舒适度。	1	
816	美学试戴蜡型	工艺	颗	口腔科固定义齿美学修复的临床试戴工艺,制作与患者口腔适配的义齿美学蜡型并进行临床试戴,直观呈现义齿的形态、咬合关系与美学效果,可根据患者需求与临床情况即时调整,保障最终修复体的美学与功能适配性。	1	
817	补瓷	工艺	颗	口腔科烤瓷 / 全瓷固定义齿的修复工艺,针对义齿瓷层出现的缺损、崩裂等问题,采用专用牙	1	

				科瓷粉进行局部修补、烧结，恢复义齿的形态与功能，补瓷后的瓷层与原义齿结合紧密，色泽匹配度高。		
818	夜磨牙套	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由医用级耐磨树脂制成，定制化适配患者牙弓形态，用于改善患者夜磨牙症状，佩戴后可缓冲咀嚼肌的咬合力，减少牙齿的磨损，同时保护牙体组织与牙周组织，树脂基托设计佩戴舒适。	1	
819	漂白套	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由医用级软质树脂制成，定制化适配患者牙列形态，用于口腔科牙齿美白治疗，可容纳美白药剂并贴合牙齿表面，使美白药剂与牙齿充分接触，提升牙齿美白的效果与均匀度，树脂基托设计佩戴贴合。	1	
820	压膜保持器	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由医用级弹性树脂经压膜工艺制成，定制化适配患者正畸后的牙列形态，用于牙齿正畸后的保持，防止牙齿移位，压膜设计贴合牙体表面，固位效果好且佩戴轻薄舒适，不影响口腔正常功能。	1	
821	夜磨牙套软	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由医用级软质耐磨树脂制成，定制化适配患者牙弓形态，针对夜磨牙患者设计，软质材质可有效缓冲咬合力，减少牙齿磨损与颌面部肌肉疲劳，同时保护牙体与牙周组织，树脂基托佩戴贴合舒适。	1	
822	牙龈瓷	工艺	颗	口腔科固定义齿美学修复的核心工艺，采用专用牙科牙龈瓷粉制作定制化牙龈瓷层，精准还原天然牙龈的色泽、形态与质感，使义齿与牙龈组织自然衔接，提升固定义齿的整体美学效果，适配前牙区等高美学要求的修复。	1	
823	隐形保持器	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由医用级透明高分子树脂制成，定制化适配患者正畸后的牙列形态，用于牙齿正畸后的保持，防止牙齿移位，透明设计美观性好，佩戴后几乎隐形，且质地轻薄，不影响发音与咀嚼。	1	
824	保持器	可摘局部义齿(金属基托类)	个	由医用不锈钢与树脂结合制成，定制化适配患者正畸后的牙列形态，用于牙齿正畸后的保持，金属基托保证保持器的强度与固位力，树脂部分提升佩戴舒适度，能有效防止正畸后牙齿移位。	1	

825	前庭盾	可摘局部义齿(金属基托类)	个	由医用级树脂与金属支架结合制成, 定制化适配患者口腔前庭形态, 用于纠正儿童不良口腔习惯如吮指、吐舌等, 同时可调整颌面部肌肉的发力状态, 引导颌骨正常发育, 金属基托设计结构稳定。	1	
826	保持器	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由医用级耐磨树脂制成, 定制化适配患者正畸后的牙列形态, 用于牙齿正畸后的保持, 防止牙齿移位, 树脂基托设计佩戴舒适、贴合牙体, 且制作简便, 便于清洁与更换。	1	
827	阻萌器	可摘局部义齿(金属基托类)	个	由医用不锈钢丝与树脂制成, 定制化适配儿童牙列形态, 用于阻止儿童恒牙过早萌出或乳牙滞留导致的恒牙萌出异常, 金属基托保证装置的稳定性, 可根据牙齿萌出情况调整, 引导牙齿正常萌出。	1	
828	舌侧保持器	可摘局部义齿(金属基托类)	个	由医用不锈钢丝与金属基托制成, 定制化适配患者牙列舌侧形态, 用于牙齿正畸后的保持, 佩戴于牙齿舌侧, 美观性好, 且固位力强, 能有效防止牙齿移位, 不影响前牙的美观与咬合。	1	
829	夜磨牙套 双层	可摘局部义齿(树脂基托类)	个	由医用级耐磨硬树脂与软树脂双层制成, 定制化适配患者牙弓形态, 针对重度夜磨牙患者设计, 双层结构可有效缓冲咬合力, 减少牙齿磨耗, 同时缓解颌面部肌肉疲劳, 树脂基托佩戴贴合舒适。	1	
830	扇形活动 螺旋扩弓器	可摘局部义齿(金属基托类)	个	由医用不锈钢制成扇形支架与螺旋扩弓装置, 定制化适配儿童牙弓形态, 用于儿童牙弓狭窄的正畸矫治, 通过调节螺旋装置缓慢扩张牙弓宽度, 改善牙列拥挤状况, 金属基托结构稳定, 调节便捷。	1	
831	矫治器	全口义齿(树脂基托类)	个	由医用级树脂与正畸附件制成, 定制化适配全口牙列缺损患者的颌骨形态, 用于改善患者的颌位关系与咬合异常, 树脂基托设计佩戴舒适, 可根据矫治情况调整, 引导颌骨与咬合关系趋于正常。	1	
832	功能矫治器	全口义齿(树脂基托类)	个	由医用级树脂与功能性支架制成, 定制化适配患者颌骨与牙弓形态, 用于儿童颌骨发育畸形与咬合功能异常的矫治, 通过改变	1	

				颌面部肌肉的发力状态，引导颌骨正常发育，改善咬合功能，树脂基托佩戴舒适。		
833	一次性使用无菌换药包	/	包	由医用纱布、棉球、镊子、换药巾、碘伏棉棒等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面换药、护理操作。	10	
834	定制式活动义齿	自备牙	颗	以患者自备的天然牙或修复牙为基础，搭配定制化树脂基托与金属附件制成的活动义齿，用于牙列缺损修复，可最大程度利用患者自身牙体组织，义齿固位力好，且贴合患者口腔情况，佩戴舒适。	1	
835	定制式固定义齿	代铸造桩	颗	由医用级钴铬合金 / 不锈钢代铸制成，定制化适配患者牙根形态，用于口腔科桩核冠修复，植入牙根内为上部修复体提供固位与支撑，铸造工艺使桩体与牙根贴合紧密，固位稳定且强度优异。	1	
836	定制式活动义齿	排二层色牙	颗	由医用级二层色树脂牙与定制化树脂 / 金属基托制成，用于牙列缺损修复，二层色树脂牙精准还原天然牙的牙冠与牙颈色泽层次，美观性好，根据患者牙弓形态排牙，咬合关系精准，佩戴舒适。	1	
837	定制式活动义齿	隐形排牙	颗	由医用级透明高分子材料与树脂牙制成，采用隐形排牙工艺设计，用于牙列缺损修复，义齿基托部分隐形化，排牙形态贴合患者天然牙列，美观性好，且佩戴轻薄，不影响发音与咀嚼功能。	1	
838	定制式固定义齿	牙龈瓷	颗	采用专用牙科牙龈瓷粉制作，定制化适配患者牙龈组织形态与色泽，用于固定义齿修复，在义齿基台与牙冠结合部位制作牙龈瓷层，使义齿与牙龈自然衔接，提升固定义齿的整体美学效果，适配前牙区美学修复。	1	
839	定制式固定义齿	桩核上遮色瓷	颗	在定制式金属桩核表面制作专用遮色瓷层，有效遮盖金属桩核的金属色泽，防止色渍透显，同时为后续牙冠瓷层制作提供平整、均匀的基底，保证桩核冠修复的整体美学色泽，使义齿与天然牙色泽一致。	1	
840	定制式固定义齿	肩台瓷	颗	在定制式固定义齿的肩台部位制作专用瓷层，定制化适配患者	1	

				牙龈边缘形态与色泽，使义齿肩台与牙龈组织自然衔接，增强义齿肩台部位的密封性，同时提升固定义齿的边缘美学效果，防止食物残渣堆积。		
841	定制式固定义齿	补瓷	颗	针对定制式烤瓷 / 全瓷固定义齿的瓷层缺损、崩裂等问题进行的专业瓷层修补，采用与原义齿匹配的牙科瓷粉，经雕刻、烧结等工艺完成修补，恢复义齿的正常形态与功能，补瓷后瓷层结合紧密，色泽匹配。	1	
842	定制式固定义齿	NP 钢牙	颗	由医用级 NP 不锈钢铸造制成，定制化适配患者牙体形态，用于后牙区固定义齿修复，NP 钢牙强度高、耐磨性优异，能承受较大的咬合力，且制作简便，性价比高，适配后牙区功能性修复需求。	1	
843	定制式固定义齿	桩核	颗	由医用级钴铬合金 / 钛合金铸造制成，定制化适配患者牙根形态，用于口腔科桩核冠修复，植入牙根内为上部牙冠提供固位与支撑，桩核与牙根贴合紧密，固位稳定，强度能满足口腔咬合的力学需求。	1	
844	定制式活动义齿	排三层色牙	颗	由医用级三层色树脂牙与定制化基托制成，用于牙列缺损修复，三层色树脂牙精准还原天然牙从牙颈到牙尖的色泽渐变与层次感，美学效果极佳，根据患者牙弓形态与咬合关系排牙，咬合功能与佩戴舒适度俱佳。	1	
845	定制式活动义齿	弯制卡环	个	由医用不锈钢丝弯制而成，定制化设计适配患者基牙形态，作为定制式活动义齿的固位部件，卡环与基牙贴合紧密，固位力适中，且弹性好，不易损伤基牙，适配各类活动义齿的固位需求。	1	
846	定制式活动义齿	激光焊接	组	应用于定制式活动义齿金属部件的精密焊接工艺，采用激光对义齿的金属基托、卡环、支架等部件进行焊接，焊接接头牢固、精度高，无明显焊疤，提升活动义齿金属部件的整体强度与美观性，适配复杂金属支架义齿的制作。	1	
847	定制式活动义齿	加衬	个	针对定制式活动义齿的重衬修复工艺，采用专用义齿重衬材料，对义齿基托与口腔黏膜接触的部位进行加厚与修整，使基托	1	

				与口腔黏膜重新紧密贴合，提升义齿的固位力与佩戴舒适度，适用于佩戴日久基托松动的活动义齿。		
848	定制式活动义齿	加固成品网/成品网	个	在定制式活动义齿的树脂基托中加入定制化成品金属网进行加固，提升树脂基托的整体强度与耐磨性，防止基托断裂，成品网与树脂基托结合紧密，不影响义齿的佩戴舒适度与贴合度。	1	
849	定制式固定义齿	美学参考蜡型	颗	采用专用牙科美学蜡制作，定制化适配患者牙体与口腔组织形态，还原义齿的理想形态、色泽比例与咬合关系，为定制式固定义齿的后续制作提供精准的美学与形态参考，保障最终修复体的美学效果与功能适配性。	1	
850	定制式固定义齿	桩冠连体钢牙	颗	由医用级合金铸造制成桩冠连体结构，定制化适配患者牙根与牙列形态，用于牙体缺损的桩核冠修复，桩冠连体设计使固位力更强，整体结构稳定，强度高，能承受较大咬合力，适配后牙区牙体缺损修复。	1	
851	定制式固定义齿	NP 钢胶牙	颗	由医用级 NP 不锈钢与树脂牙结合制成，定制化适配患者牙列形态，用于固定义齿修复，NP 不锈钢支架保证强度，树脂牙提升美学效果与咀嚼舒适度，兼顾功能性与美观性，适配前后牙区联合修复。	1	
852	定制式固定义齿	美学试戴蜡型	颗	定制化制作与患者口腔牙体、牙龈组织适配的义齿蜡型，进行临床试戴与调整，直观呈现义齿的形态、咬合关系与美学效果，可根据患者的临床需求与美观要求即时修改，保障最终固定义齿的修复效果与患者满意度。	1	
853	定制式活动义齿	铸造舌、腭杆	件	由医用级钴铬合金 / 不锈钢铸造制成，定制化适配患者口腔舌侧或腭侧形态，作为定制式活动义齿的连接与支撑部件，铸造舌、腭杆强度高，与口腔组织贴合紧密，佩戴舒适，能有效分散咬合力，提升义齿的稳定性。	1	
854	定制式活动义齿	金属合面	颗	由医用级耐磨合金制成，定制化适配患者后牙咬合面形态，作为定制式活动义齿的咬合面部件，金属合面耐磨性优异，能承受较大咬合力，不易磨损，提升活动义齿的使用寿命，适配后牙区功	1	

				能性修复。		
855	定制式活动义齿	钴铬铸造颌垫	颗	由医用级钴铬合金铸造制成，定制化适配患者牙弓与咬合形态，用于改善患者的咬合紊乱、颞下颌关节不适等问题，钴铬合金强度高、耐磨性好，颌垫可缓冲咬合力，调整颌位关系，佩戴舒适。	1	
856	定制式活动义齿	小胶托	个	由医用级树脂制成的小型定制化树脂基托活动义齿，适配少量牙列缺损的修复需求，小胶托设计轻薄小巧，佩戴舒适，固位力适中，且制作简便，便于清洁与更换，能有效恢复患者的基本咀嚼与发音功能。	1	
857	定制式活动义齿	活动假牙修理	个	针对各类定制式活动义齿出现的基托断裂、卡环松动、树脂牙脱落等问题进行的专业维修服务，采用专用修复材料与工艺，恢复活动义齿的正常形态与功能，修理后的义齿固位力与佩戴舒适度接近原义齿。	1	
858	定制式固定义齿	切削树脂临时冠	颗	由医用级树脂经数控精密切削制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损修复过程中的临时冠修复，暂时恢复牙齿的形态与功能，保护预备后的牙体组织与牙髓，切削工艺精度高，佩戴贴合。	1	
859	定制式活动义齿	夜磨牙套	个	由医用级高强度耐磨树脂制成，定制化适配患者牙弓形态，用于改善患者夜磨牙症状，佩戴后可缓冲咀嚼肌的咬合力，减少牙齿磨耗，保护牙体与牙周组织，同时缓解颌面部肌肉疲劳，适配各类夜磨牙患者。	1	
860	定制式固定义齿	钴铬桩	颗	由医用级钴铬合金铸造制成，定制化适配患者牙根形态，用于口腔科桩核冠修复，植入牙根内为上部修复体提供固位与支撑，钴铬合金强度高、生物相容性良好，桩体与牙根贴合紧密，固位稳定。	1	
861	定制式固定义齿	分裂桩	颗	由医用级合金制成的定制化分裂式桩体，适配患者根管形态复杂的牙根，用于口腔科桩核冠修复，分裂桩可分根植入，与根管贴合紧密，固位力强，能有效分散咬合力，防止牙根折裂。	1	
862	定制式固定义齿	普通嵌体	颗	由医用级树脂 / 合金制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用	1	

				于牙体窝洞缺损的修复，嵌体与窝洞贴合紧密，密封性好，能有效恢复牙齿的咬合形态与功能，防止食物嵌塞与继发龋。		
863	定制式活动义齿	中胶托	个	由医用级树脂制成的中型定制化树脂基托活动义齿，适配中等程度牙列缺损的修复需求，中胶托设计兼顾固位力与佩戴舒适度，能有效恢复患者的咀嚼与发音功能，基托形态贴合口腔组织，制作工艺成熟。	1	
864	定制式活动义齿	个人托盘	个	根据患者口腔牙弓形态、组织特点定制化制成的医用级树脂托盘，用于定制式活动义齿的印模制取，能精准贴合患者口腔组织，提升印模的精度，为活动义齿的制作提供准确的口腔形态数据。	1	
865	定制式活动义齿	普通蜡堤	个	由专用牙科蜡制成，定制化适配患者牙弓形态，用于记录患者的咬合关系、确定义齿的咬合高度与颌位关系，为定制式活动义齿的排牙与制作提供精准的临床参考，是活动义齿制作的核心前置工序。	1	
866	定制式活动义齿	隐形卡簧	个	由医用级透明弹性材料制成，定制化设计适配患者基牙形态，作为定制式活动义齿的隐形固位部件，隐形卡簧佩戴后几乎隐形，美观性好，且固位力适中，弹性好，不易损伤基牙，适配前牙区活动义齿修复。	1	
867	定制式固定义齿	钴铬桩冠连体钢牙	颗	由医用级钴铬合金铸造制成桩冠连体结构，定制化适配患者牙根与牙列形态，用于牙体缺损的桩核冠修复，钴铬合金强度高、耐磨性好，桩冠连体设计固位力强，整体结构稳定，适配后牙区重度牙体缺损修复。	75	
868	定制式固定义齿	钴铬嵌体	颗	由医用级钴铬合金铸造制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损的修复，钴铬合金强度高、耐磨性优异，嵌体与窝洞贴合紧密，密封性好，能有效恢复牙齿的咬合功能，防止继发龋。	1	
869	定制式活动义齿	大胶托	个	由医用级树脂制成的大型定制化树脂基托活动义齿，适配大面积牙列缺损甚至半口牙列缺损的修复需求，大胶托与口腔组织贴合面积大，固位力好，能有效	1	

				恢复患者的咀嚼、发音与面部外形，佩戴舒适。		
870	定制式活动义齿	光固化蜡堤	个	采用光固化牙科蜡制成，定制化适配患者牙弓形态，用于记录患者的咬合关系与颌位关系，光固化工艺使蜡堤成型快、硬度高，不易变形，为定制式活动义齿的制作提供更精准的咬合参考。	1	
871	定制式活动义齿	隐形义齿小	个	由医用级透明弹性高分子材料制成的小型隐形活动义齿，适配少量前牙区牙列缺损的修复需求，隐形设计美观性好，佩戴后几乎隐形，且质地轻薄，佩戴舒适，固位力适中，能有效恢复前牙的美观与基本功能。	1	
872	定制式活动义齿	环靠背	个	在定制式活动义齿的基托部位制作定制化环形靠背结构，适配患者口腔组织形态，增强义齿的固位力与稳定性，环靠背与口腔黏膜贴合紧密，能有效分散咬合力，防止义齿翘动，提升佩戴舒适度。	1	
873	定制式活动义齿	冷弯保持器	个	由医用不锈钢丝经冷弯工艺制成，定制化适配患者正畸后的牙列形态，用于牙齿正畸后的保持，防止牙齿移位，冷弯工艺使保持器与牙体贴合紧密，固位力强，且制作简便，便于调整与清洁。	1	
874	定制式活动义齿	隐形保持器	个	由医用级透明高分子树脂制成，定制化适配患者正畸后的牙列形态，用于牙齿正畸后的保持，防止牙齿移位，透明设计美观性好，佩戴轻薄舒适，不影响发音与咀嚼，适配前牙区正畸后的保持需求。	1	
875	定制式固定义齿	钴铬钢牙	颗	由医用级钴铬合金铸造制成，定制化适配患者牙列形态，用于固定义齿修复，钴铬合金强度高、耐磨性好、生物相容性良好，能承受较大咬合力，适配后牙区功能性修复，使用寿命长。	1	
876	定制式固定义齿	烤瓷牙（烤瓷）	颗	由医用级金属内冠与牙科烤瓷层制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，金属内冠保证强度，烤瓷层还原天然牙的色泽与形态，美学效果与功能性兼具，适配前后牙区的修复需求。	14	
877	定制式固定义齿	镀金钢牙	颗	由医用级合金铸造并在表面进行镀金处理制成，定制化适配患	1	

				者牙列形态，用于固定义齿修复，镀金处理提升了义齿的生物相容性与抗腐蚀性，且表面光滑，不易附着菌斑，强度高，适配后牙区修复。		
878	定制式活动义齿	代充胶	件	为定制式活动义齿提供的专用充胶制作服务，采用医用级义齿树脂，对义齿的基托部位进行精准充胶与固化，保证树脂基托的形态精度与强度，使基托与口腔组织贴合紧密，提升活动义齿的佩戴舒适度。	1	
879	定制式活动义齿	隐形义齿大	个	由医用级透明弹性高分子材料制成的大型隐形活动义齿，适配大面积牙列缺损甚至半口牙列缺损的修复需求，隐形设计美观性好，质地轻薄，佩戴舒适，固位力好，能有效恢复患者的咀嚼功能与面部外形。	1	
880	定制式固定义齿	聚合瓷树脂冠	颗	由医用级聚合瓷树脂制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，聚合瓷树脂兼具树脂的韧性与瓷的美学效果，色泽自然，且磨牙量少，适配前牙区轻中度牙体缺损的美学修复。	1	
881	定制式固定义齿	A级烤瓷牙	颗	采用A级牙科瓷粉与优质金属内冠制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，A级瓷粉色泽还原度高、质感自然，金属内冠强度高，整体美学效果与工艺精度优异，适配高美学要求的修复需求。	1	
882	定制式固定义齿	镀金嵌体	颗	由医用级合金铸造并进行镀金处理制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损的修复，镀金处理提升生物相容性与抗腐蚀性，嵌体与窝洞贴合紧密，密封性好，能有效恢复牙齿的咬合功能。	1	
883	定制式活动义齿	漂白套	个	由医用级软质透明树脂制成，定制化适配患者牙列形态，用于口腔科牙齿美白治疗，可容纳美白药剂并与牙齿表面紧密贴合，使美白药剂充分作用于牙齿，提升美白效果的均匀度与持久性，佩戴舒适。	1	
884	定制式固定义齿	低温烤瓷牙	颗	采用低温牙科瓷粉与金属内冠经低温烧结制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，低温烧结工艺减少了瓷	1	

				层与金属内冠的热膨胀差异，降低瓷层崩裂的概率，且色泽自然，适配各类牙体缺损修复。		
885	定制式活动义齿		个	根据患者口腔牙列缺损情况、颌骨形态与咬合关系定制化制成的活动义齿，采用医用级树脂与 / 或金属材料制作，适配患者口腔个性化需求，能有效恢复患者的咀嚼、发音功能，佩戴舒适，可根据需求调整与修复。	1	
886	定制式活动义齿		个	结合患者口腔组织特点与牙列缺损情况定制化设计制作的活动义齿，选用医用级树脂、不锈钢、钴铬合金等优质材料，兼顾固位力、佩戴舒适度与功能恢复，适配不同程度、不同部位的牙列缺损修复。	1	
887	定制式活动义齿	钴铬小钢托（小钢托）	个	由医用级钴铬合金铸造制成小型金属基托，搭配树脂牙制成的活动义齿，适配少量牙列缺损的修复需求，钴铬小钢托强度高、重量轻，固位力好，佩戴舒适，能有效恢复患者的基本咀嚼功能。	1	
888	定制式活动义齿	护齿套	个	由医用级耐磨弹性树脂制成，定制化适配患者牙弓形态，用于运动时保护牙体与牙周组织，防止运动中的撞击造成牙齿损伤，同时可缓冲咬合力，佩戴舒适，不影响运动时的口腔功能。	1	
889	定制式固定义齿	桩冠连体瓷牙	颗	由医用级合金铸造桩冠连体基底并制作烤瓷层制成，定制化适配患者牙根与牙列形态，用于牙体缺损的桩核冠修复，桩冠连体设计固位力强，烤瓷层美学效果好，兼顾功能性与美观性，适配前牙区牙体缺损修复。	1	
890	定制式活动义齿	附件大钢托	个	由医用级合金铸造制成大型金属基托并搭配定制化固位附件制成，适配大面积牙列缺损的修复需求，金属大钢托强度高、稳定性好，固位附件提升义齿的固位力，能有效分散咬合力，保护基牙与口腔组织。	1	
891	定制式固定义齿	桩冠连体瓷牙	颗	由医用级钛合金 / 钴铬合金铸造桩冠连体结构并制作全瓷 / 烤瓷层制成，定制化适配患者牙根与牙体形态，用于重度牙体缺损的桩核冠修复，桩冠连体结构固位稳定，瓷层还原天然牙的色泽与形态，美学效果优异，适配	1	

				前后牙区牙体缺损修复。		
892	定制式活动义齿	钴铬中钢托（中钢托）	个	由医用级钴铬合金铸造制成中型金属基托，搭配树脂牙制成的活动义齿，适配中等程度牙列缺损的修复需求，钴铬中钢托强度高、生物相容性良好，重量轻，佩戴舒适，固位力与功能性兼具。	1	
893	定制式活动义齿	普通全口（半口拜耳牙）	个	由医用级树脂基托与拜耳树脂牙制成，定制化适配患者全口 / 半口牙列缺损的颌骨形态，拜耳树脂牙色泽自然、耐磨性好，树脂基托与口腔黏膜贴合紧密，能有效恢复患者的咀嚼与发音功能，性价比高。	1	
894	定制式活动义齿	前方牵引	个	由医用级树脂与金属支架制成，定制化适配儿童颌骨形态，用于儿童上颌骨发育不足、反颌等颌骨畸形的早期矫治，通过前方牵引装置引导上颌骨向前发育，调整颌位关系，改善咬合畸形，佩戴舒适且调整便捷。	1	
895	定制式活动义齿	钴铬大钢托（大钢托）	个	由医用级钴铬合金铸造制成大型金属基托，搭配树脂牙制成的活动义齿，适配大面积牙列缺损甚至全口牙列缺损的修复需求，钴铬大钢托强度高、稳定性好，能有效分散咬合力，保护口腔组织，佩戴舒适且使用寿命长。	1	
896	定制式固定义齿	镀金烤瓷牙	颗	由医用级金属内冠镀金后制作烤瓷层制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，镀金处理提升了金属内冠的生物相容性与抗腐蚀性，烤瓷层美学效果好，兼顾美观与功能，适配各类牙体缺损修复。	1	
897	定制式固定义齿	纯钛桩	颗	由医用级纯钛制成，定制化适配患者牙根形态，用于口腔科桩核冠修复，纯钛生物相容性极佳、重量轻、抗腐蚀性好，桩体与牙根贴合紧密，固位稳定，且不影响影像学检查，适配各类牙根的桩核修复。	1	
898	定制式活动义齿	改良冷弯保持器	个	在传统冷弯保持器基础上定制化改良设计，由医用不锈钢丝与弹性树脂结合制成，适配患者正畸后的牙列形态，用于牙齿正畸后的保持，改良设计提升了保持器的固位力与佩戴舒适度，能有效防止牙齿移位。	1	

899	定制式固定义齿	钴铬烤瓷牙（钴铬烤瓷）	颗	由医用级钴铬合金内冠与牙科烤瓷层制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，钴铬合金内冠强度高、生物相容性良好，烤瓷层色泽自然，美学效果与功能性兼具，是临床常用的修复类型。	27	
900	定制式固定义齿	纯钛钢牙	颗	由医用级纯钛制成，定制化适配患者牙列形态，用于固定义齿修复，纯钛生物相容性极佳、重量轻、抗腐蚀性好，强度能满足口腔咬合的力学需求，且不影响影像学检查，适配对生物相容性要求高的患者。	1	
901	定制式固定义齿	纯钛冠连体钢牙	颗	由医用级纯钛铸造制成冠连体结构，定制化适配患者牙列与牙根形态，用于牙体缺损的修复，纯钛生物相容性好、重量轻，冠连体设计固位力强、结构稳定，适配后牙区牙体缺损修复，且不影响影像学检查。	1	
902	定制式固定义齿	聚合瓷（烤塑）	颗	由医用级聚合瓷材料经烤塑工艺制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，聚合瓷材料色泽自然、磨牙量少，兼具树脂的韧性与瓷的美学效果，适配前牙区轻中度牙体缺损的美学修复。	1	
903	定制式固定义齿	纯钛嵌体	颗	由医用级纯钛制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损的修复，纯钛生物相容性极佳、抗腐蚀性好，嵌体与窝洞贴合紧密，密封性好，能有效恢复牙齿的咬合功能，且不影响影像学检查。	1	
904	定制式固定义齿	聚合瓷嵌体	颗	由医用级聚合瓷材料制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损的修复，聚合瓷材料色泽自然、与牙体组织粘接性好，嵌体与窝洞贴合紧密，能有效恢复牙齿的咬合形态，防止食物嵌塞，适配前牙区美学修复。	1	
905	定制式活动义齿	排塑钢牙	排	由医用级塑钢牙与定制化基托制成，用于牙列缺损修复，塑钢牙硬度高、耐磨性好、色泽自然，根据患者牙弓形态与咬合关系排牙，咬合功能好，基托与口腔组织贴合紧密，佩戴舒适，适配各类牙列缺损修复。	1	
906	定制式活动义齿	排“瓷牙”全口	半口	由医用级全瓷牙与定制化树脂/金属基托制成，用于全口牙列	1	

				缺损的修复，瓷牙色泽自然、美学效果极佳，定制化基托与患者颌骨形态贴合紧密，固位力好，能有效恢复患者的咀嚼功能与面部外形，适配高美学要求的全口义齿修复。		
907	定制式活动义齿	山八高强度全口（半口山八超硬牙）	半口	由医用级山八超硬树脂牙与定制化树脂基托制成，用于全口 / 半口牙列缺损的修复，山八超硬牙耐磨性极强、咬合功能好，树脂基托与口腔黏膜贴合紧密，固位力好，佩戴舒适，使用寿命长。	1	
908	定制式活动义齿	舌弓	个	由医用级不锈钢丝弯制 / 铸造制成，定制化适配患者口腔舌侧形态，作为定制式活动义齿的连接与固位部件，舌弓能有效分散咬合力，提升义齿的稳定性，且与口腔组织贴合紧密，佩戴舒适，不影响舌头的活动。	1	
909	定制式活动义齿	舌杆	个	由医用级合金铸造 / 冷弯制成，定制化适配患者口腔舌侧牙槽嵴形态，作为定制式活动义齿的连接杆，舌杆能连接义齿的左右部件，分散咬合力，提升义齿的整体稳定性，且设计精巧，不影响发音与咀嚼。	1	
910	定制式固定义齿	钴铬烤瓷牙（钴铬烤瓷）	颗	采用钴铬合金制作内冠、搭配优质牙科瓷粉制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，钴铬合金纯度高、生物相容性更好，烤瓷层色泽还原度高，美学与功能效果俱佳。	2	
911	定制式固定义齿	全瓷牙/二氧化铝	颗	由医用级二氧化铝全瓷材料制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，二氧化铝全瓷材料无金属成分、美学效果极佳，透光性好，与天然牙色泽高度接近，适配前牙区高美学要求的修复。	1	
912	定制式固定义齿	普通氧化锆/二氧化锆全锆	颗	由普通氧化锆全瓷材料制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，氧化锆材料强度高、无金属成分、美学效果好，兼具耐磨性与透光性，适配前后牙区的牙体缺损修复。	1	
913	定制式活动义齿	半口	半口	由树脂牙与定制化树脂基托制成，用于半口牙列缺损的修复，松风利维牙色泽自然、层次感强、耐磨性好，树脂基托与患者颌骨形态贴合紧密，固位力好，佩戴舒适，美学与功能性兼具。	1	

914	定制式固定义齿	钴铬桩冠瓷牙	颗	由医用级钴铬合金桩核与烤瓷牙冠制成，定制化适配患者牙根与牙体形态，用于牙体缺损的桩核冠修复，钴铬桩核强度高、固位稳定，烤瓷牙冠美学效果好，兼顾功能性与美观性，适配各类牙体缺损修复。	1	
915	定制式固定义齿	纯钛烤瓷	颗	由医用级纯钛内冠与牙科烤瓷层制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，纯钛内冠生物相容性极佳、重量轻，烤瓷层色泽自然，美学效果好，且不影响影像学检查，适配对生物相容性要求高的患者。	1	
916	定制式固定义齿	铸瓷桩	颗	由医用级铸瓷材料制成，定制化适配患者牙根形态，用于口腔科桩核冠修复，铸瓷桩无金属成分、美学效果好，与牙体组织粘接性佳，适配前牙区牙体缺损的美学修复，且透光性好，不影响牙齿的自然色泽。	1	
917	定制式活动义齿	沟槽式	套	采用定制化沟槽式固位设计制成的活动义齿，在基牙与义齿接触部位设计沟槽结构，提升义齿的固位力与稳定性，沟槽式设计贴合基牙形态，不易损伤基牙，佩戴舒适，适配各类活动义齿的固位优化。	1	
918	定制式活动义齿	耐斯弓	个	定制化适配患者牙弓形态，作为定制式活动义齿的弹性固位与支撑部件，耐斯弓弹性好、固位力适中，能有效分散咬合力，提升义齿的稳定性，且佩戴舒适，不影响口腔正常功能。	1	
919	定制式活动义齿	耐斯弓	个	适配患者口腔牙弓与基牙形态，作为活动义齿的固位与连接部件，耐斯弓弹性优异、固位效果好，能缓冲咬合力，保护基牙，同时提升义齿的佩戴舒适度与稳定性。	1	
920	定制式活动义齿	/	个	根据患者的牙列缺损情况、口腔组织特点与个性化需求定制化制作的活动义齿，选用医用级树脂、钴铬合金、不锈钢等优质材料，兼顾固位力、功能性与佩戴舒适度，可灵活调整与修复，适配不同人群的牙列缺损修复。	1	
921	定制式活动义齿	/	个	结合患者颌骨形态、咬合关系与美学需求定制化设计的活动义齿，采用先进的制作工艺与优质牙科材料，精准恢复患者的咀嚼	1	

				嚼、发音功能与面部外形，佩戴舒适，固位稳定，适配各类牙列缺损的个性化修复。		
922	定制式固定义齿	二氧化锆桩	颗	由医用级二氧化锆全瓷材料制成，定制化适配患者牙根形态，用于口腔科桩核冠修复，二氧化锆桩无金属成分、美学效果好、强度高，与牙体组织粘接性佳，适配前牙区牙体缺损的美学修复，且透光性好。	1	
923	定制式活动义齿	加强不碎胶	半口	采用医用级加强型不碎树脂制作基托的定制式活动义齿，适配各类牙列缺损修复，加强不碎树脂基托强度高、抗冲击、不易断裂，提升了义齿的使用寿命，且与口腔黏膜贴合紧密，佩戴舒适。	1	
924	定制式固定义齿	彩晶氧化锆/氧化锆	颗	由氧化锆全瓷材料制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，彩晶氧化锆材料色泽丰富、层次感强、透光性好，美学效果极佳，且强度高、耐磨性好，适配前牙区高美学要求的修复。	3	
925	定制式活动义齿	小钢托	个	由医用级合金铸造制成小型金属基托，搭配树脂牙制成的活动义齿，适配少量牙列缺损的修复需求，维他灵合金重量轻、强度高、生物相容性极佳，佩戴舒适，固位力好，能有效恢复患者的基本咀嚼功能。	1	
926	定制式活动义齿	塑钢牙（半口塑钢牙）	半口	由塑钢牙与定制化树脂基托制成，用于半口牙列缺损的修复，塑钢牙硬度高、耐磨性好、色泽自然且咬合功能佳，树脂基托与患者颌骨形态贴合紧密，固位力好，佩戴舒适。	1	
927	定制式活动义齿	/	个	依据患者口腔的个性化解剖结构与牙列缺损情况定制化制作的活动义齿，采用医用级牙科材料与先进的制作工艺，注重固位力、功能性与佩戴舒适度的平衡，能有效恢复患者的口腔功能，适配不同程度的牙列缺损修复。	1	
928	定制式固定义齿	铸瓷冠	颗	由医用级铸瓷材料制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，铸瓷冠无金属成分、透光性好、色泽自然，美学效果极佳，适配前牙区高美学要求的轻中度牙体缺损修复。	1	

929	定制式活动义齿	栓道式	套	采用定制化栓道式固位设计制成的活动义齿，在义齿与基牙之间设计栓体与栓道的固位结构，固位力极强、稳定性好，栓道式设计贴合基牙形态，佩戴舒适，不易松动，适配大面积牙列缺损的修复。	2	
930	定制式固定义齿	纯钛桩冠连体烤瓷	颗	由医用级纯钛铸造制成桩冠连体基底并制作烤瓷层制成，定制化适配患者牙根与牙体形态，用于重度牙体缺损的桩核冠修复，纯钛生物相容性好、不影响影像学检查，烤瓷层美学效果佳，兼顾功能性与美观性。	1	
931	定制式固定义齿	铸瓷嵌体（铸瓷嵌体）	颗	由医用级铸瓷材料制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损的修复，铸瓷嵌体无金属成分、色泽自然、与牙体组织粘接性好，嵌体与窝洞贴合紧密，能有效恢复牙齿的咬合形态，适配前牙区美学修复。	1	
932	定制式活动义齿	树脂牙（半口树脂牙）	半口	由医用级树脂牙与定制化树脂基托制成，用于半口牙列缺损的修复，树脂牙色泽自然、耐磨性好、咬合功能佳，树脂基托与患者颌骨形态贴合紧密，固位力好，佩戴舒适。	1	
933	定制式活动义齿	快套式	套	采用定制化快套式固位设计制成的活动义齿，在义齿与基牙之间设计快套固位结构，固位力好，且摘戴便捷，快套式设计贴合基牙形态，佩戴舒适，不损伤基牙，适配中老年患者的牙列缺损修复。	1	
934	定制式活动义齿	套筒冠	套	采用定制化套筒冠固位设计制成的活动义齿，由内冠与外冠组成固位结构，内冠套于基牙表面，外冠与义齿基托连接，固位力极强、稳定性好，套筒冠设计能保护基牙，分散咬合力，适配大面积牙列缺损的修复。	1	
935	定制式活动义齿	/	付	根据患者的口腔功能需求、美学要求与牙列缺损情况定制化制作的活动义齿，选用优质医用级牙科材料，结合精准的口腔印模与咬合记录，制作的义齿贴合口腔组织，固位稳定，能有效恢复患者的咀嚼与发音功能。	1	
936	定制式活动义齿	/	个	结合口腔解剖学与修复学原理，为患者定制化设计制作的活动义齿，注重义齿与口腔组织的生	1	

				物相容性与贴合度，兼顾功能性与佩戴舒适度，可根据患者的使用反馈进行调整，适配各类牙列缺损的个性化修复。		
937	定制式活动义齿	/	个	依据患者的全口 / 半口牙列缺损情况、颌骨发育状态与咬合关系定制化制作的活动义齿，采用先进的数字化制作工艺与优质牙科材料，提升义齿的精准度与使用体验，有效恢复患者的口腔功能与面部外形。	1	
938	定制式活动义齿	双向螺旋扩弓器	个	由医用级不锈钢制成双向螺旋扩弓装置与支架，定制化适配儿童牙弓形态，用于儿童牙弓狭窄、牙列拥挤的正畸矫治，通过调节双向螺旋装置，可同时向左右两侧扩张牙弓，矫治效率高，支架结构稳定，佩戴舒适。	1	
939	定制式固定义齿	生物激光烤瓷	颗	采用生物激光烤瓷工艺制作的定制式固定义齿，以优质金属 / 全瓷为基底，通过激光烧结牙科瓷粉制成瓷层，瓷层与基底结合紧密、色泽自然、耐磨性好，生物相容性佳，适配各类牙体缺损的高规格修复。	6	
940	定制式固定义齿	水晶氧化锆/缔美瓷氧化锆	颗	由缔美瓷水晶氧化锆全瓷材料制成，定制化适配患者牙体形态，用于牙体缺损的固定修复，水晶氧化锆材料透光性极佳、色泽晶莹自然、强度高，美学效果达到天然牙级别，适配前牙区超高美学要求的修复。	1	
941	定制式活动义齿	四层色拜耳牙	半口	由医用级四层色拜耳树脂牙与定制化树脂基托制成，用于牙列缺损修复，四层色拜耳牙精准还原天然牙从牙颈到牙尖的四层色泽渐变，美学效果极佳，且耐磨性好，基托与口腔组织贴合紧密，佩戴舒适。	1	
942	定制式活动义齿	矫治器	付	由医用级树脂与正畸功能性附件制成，定制化适配患者牙弓与颌骨形态，用于儿童及青少年的牙列畸形、颌骨发育畸形的早期矫治，能引导牙齿正常萌出、调整颌位关系，佩戴舒适，调整便捷。	1	
943	定制式固定义齿	微创美学修复贴面	颗	由医用级瓷 / 树脂材料制成，采用微创磨牙工艺，定制化适配患者牙体唇面形态，用于牙齿色泽异常、轻中度牙体缺损的美学修复，贴面薄而坚韧，色泽自然，	1	

				微创设计最大限度保留牙体组织，美学效果极佳。		
944	定制式固定义齿	氧化锆嵌体/二氧化锆嵌体	颗	由医用级二氧化锆全瓷材料制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损的修复，二氧化锆嵌体强度高、无金属成分、美学效果好，与牙体组织粘接性佳，嵌体与窝洞贴合紧密，密封性好，适配前后牙区的牙体缺损修复。	1	
945	定制式活动义齿	纯钛小钢托	个	由医用级纯钛铸造制成小型金属基托，搭配树脂牙定制化制作，适配少量牙列缺损修复，纯钛材质生物相容性极佳、重量轻、抗腐蚀性好，钢托强度高且佩戴舒适，固位力适配前牙 / 局部小范围缺损修复需求。	1	
946	定制式活动义齿	BPD 钢托大（BPD 小钢托）	个	由 BPD 医用合金铸造制成大 / 小规格金属基托，定制化适配不同牙列缺损范围，合金材质强度高、耐磨性优异，钢托与口腔组织贴合紧密，分散咬合力效果好，适配中大面积牙列缺损修复，大钢托对应半口 / 大面积缺损，小钢托对应局部缺损。	1	
947	定制式活动义齿	套筒冠	套	采用定制化套筒冠固位结构的定制式活动义齿，由套于基牙的内冠和与义齿连接的外冠组成，固位力极强、稳定性佳，能有效保护基牙并分散咬合力，适配大面积牙列缺损、基牙条件较差的修复需求，佩戴舒适且摘戴便捷。	1	
948	定制式活动义齿	解剖式颌垫	个	由医用级树脂定制化制成，贴合患者上下颌牙列解剖形态，用于调整咬合关系、缓解颞下颌关节不适，解剖式设计还原自然咬合接触点，可缓冲咬合力、改善咀嚼肌发力状态，适配咬合紊乱、夜磨牙及颞下颌关节综合征患者。	1	
949	定制式活动义齿	赈复体	个	根据患者口腔缺损部位（如颌骨、牙龈、牙齿联合缺损）定制化制作的修复体，由医用级树脂、金属支架及仿真牙体 / 牙龈组成，精准还原缺损部位解剖形态与面部外形，兼具功能修复与美学重建效果，适配口腔颌面部缺损后的个性化修复。	1	
950	定制式固定义齿	氧化锆/氧化锆全锆/全瓷/嵌体	颗	由高品质氧化锆全瓷材料定制化制成，可制作全锆冠、全瓷冠及嵌体，无金属成分、强度高、	1	

				透光性与色泽还原度极佳，生物相容性好，适配前后牙区牙体缺损、窝洞缺损的修复，尤其适合前牙区高美学要求修复。		
951	定制式活动义齿	小钢托	个	由医用级钴铬合金 / 不锈钢铸造制成小型金属基托，搭配树脂牙定制化制作，适配少量牙列缺损修复，钢托结构精巧、重量轻，固位力适中且能有效分散咬合力，保护基牙，制作成本适中，适配临床常规局部缺损修复。	1	
952	定制式活动义齿	/	个	根据患者牙列缺损情况、口腔组织形态及咬合需求定制化制作的活动义齿，选用医用级树脂、合金等材料，兼顾固位力、佩戴舒适度与咀嚼功能，可灵活调整，适配不同部位、不同程度的牙列缺损个性化修复。	1	
953	定制式活动义齿	纯钛大钢托	个	由医用级纯钛铸造制成大型金属基托，搭配树脂牙定制化制作，适配半口 / 全口牙列缺损修复，纯钛材质生物相容性优、重量轻，大钢托与牙槽嵴贴合紧密，固位力强且能均匀分散咬合力，佩戴舒适且不影响影像学检查。	1	
954	定制式活动义齿	BPD 大钢托	个	由 BPD 医用合金铸造制成大型金属基托，定制化适配半口 / 大面积牙列缺损，合金材质强度高、抗变形能力强，钢托贴合口腔组织，固位力与稳定性俱佳，能有效承受大咬合力，适配后牙区为主的大面积缺损修复。	1	
955	定制式活动义齿	栓套式	套	采用定制化栓套式固位设计的活动义齿，由栓体与套体配合形成固位结构，固位力稳定、摘戴便捷，栓套结构贴合基牙形态，不易损伤基牙，适配中少量牙列缺损修复，尤其适合中老年患者。	1	
956	定制式活动义齿	1 能矫治器	付	定制化单功能正畸矫治器，由医用级树脂与弹性附件制成，适配儿童 / 青少年单一牙颌畸形问题（如个别牙错位、轻度牙列拥挤），针对性实现单一矫治功能，设计简洁、佩戴舒适，适配早期简单畸形干预。	1	
957	定制式活动义齿	2 能矫治器	付	定制化双功能正畸矫治器，由医用级树脂与多功能正畸附件制成，可同时解决两种牙颌畸形问题（如牙列拥挤 + 轻度反颌），	1	

				兼顾两种矫治功能，结构紧凑，适配儿童 / 青少年早期复合型简单畸形矫治。		
958	定制式活动义齿	3 能矫治器	付	定制化三功能正畸矫治器，由医用级树脂与多组正畸附件制成，可同时矫治三种牙颌畸形问题（如牙列拥挤 + 反颌 + 深覆合），功能全面，适配儿童 / 青少年早期复合型中度畸形矫治，佩戴舒适且调整便捷。	1	
959	定制式活动义齿	4 能矫治器	付	定制化四功能正畸矫治器，由医用级树脂与精密正畸附件制成，可同时解决四种牙颌畸形问题，适配儿童 / 青少年早期复合型中重度牙颌畸形矫治，矫治精准、功能全面，能引导颌骨与牙齿同步正常发育。	1	
960	定制式活动义齿	能矫治器	付	定制化多功能正畸矫治器，根据患者牙颌畸形类型定制功能组合，由医用级树脂与正畸附件制成，可针对性解决多种牙颌畸形问题，适配儿童 / 青少年早期牙颌畸形的个性化矫治，佩戴舒适且矫治效果稳定。	1	
961	定制式活动义齿	/	个	结合患者口腔解剖结构、牙列缺损程度及个性化需求定制化制作的活动义齿，选用优质医用级牙科材料，注重固位力与口腔组织相容性，能有效恢复咀嚼、发音功能，适配各类牙列缺损的常规修复。	1	
962	定制式活动义齿	/	个	依据患者的咬合关系、牙槽嵴条件定制化设计的活动义齿，采用树脂基托 / 金属基托搭配仿真树脂牙，贴合口腔组织，固位稳定，佩戴舒适，可根据患者使用反馈进行调整，适配不同人群的牙列缺损修复。	1	
963	定制式活动义齿	阻鼾器	付	由医用级软质弹性树脂定制化制成，贴合患者上下颌牙列形态，通过轻微前移下颌打开气道，缓解睡眠呼吸暂停与打鼾症状，材质柔软、佩戴舒适，不影响睡眠时的口腔闭合，适配轻中度鼾症及睡眠呼吸暂停患者。	1	
964	定制式活动义齿	按扣式	套	采用定制化按扣式固位设计的活动义齿，通过按扣结构实现义齿与基牙 / 附着体的快速固位与摘戴，操作便捷，固位力适中，贴合口腔组织，不易损伤基牙，适配中老年患者及手部操作不	1	

				便者的牙列缺损修复。		
965	定制式活动义齿	/	套	根据患者全口 / 局部牙列缺损情况, 结合颌骨形态、咬合关系定制化制作的活动义齿, 选用医用级树脂、钴铬合金等材料, 制作工艺精准, 义齿贴合度高, 能有效恢复口腔功能, 适配临床各类常规牙列缺损修复。	1	
966	定制式固定义齿	氧化锆/泽康氧化锆全锆/全瓷/嵌体	颗	由泽康高品质氧化锆全瓷材料定制化制成, 可制作全锆冠、全瓷冠及嵌体, 材料强度高、透光性优异、色泽自然且生物相容性极佳, 适配前后牙区牙体缺损、窝洞缺损修复, 尤其适合前牙区超高美学要求修复。	1	
967	定制式活动义齿	/	个	针对患者个性化牙列缺损情况, 结合口腔组织特点与功能需求定制化制作的活动义齿, 采用先进的数字化制作工艺与优质牙科材料, 义齿固位稳定、佩戴舒适, 能精准恢复咀嚼与发音功能, 适配各类复杂牙列缺损修复。	11	
968	定制式活动义齿	BDF 钢托大 (保施服大钢托)	个	由 BDF (保施服) 医用合金铸造制成大型金属基托, 搭配树脂牙定制化制作, 适配半口 / 全口牙列缺损修复, 合金材质生物相容性优、强度高、耐磨性好, 大钢托贴合牙槽嵴, 能均匀分散咬合力, 佩戴舒适且使用寿命长。	1	
969	定制式活动义齿	太极扣	套	采用定制化太极扣附着体固位的活动义齿, 通过太极扣的球帽式结构实现义齿的精准固位与摘戴, 固位力稳定、密封性好, 能有效防止食物嵌塞, 贴合口腔组织, 适配中少量牙列缺损及种植体附着体修复。	1	
970	定制式活动义齿	维他灵大钢托	个	由医用级维他灵合金铸造制成大型金属基托, 搭配树脂牙定制化制作, 适配半口 / 全口牙列缺损修复, 维他灵合金重量轻、强度高、生物相容性极佳, 大钢托贴合口腔组织, 分散咬合力效果好, 佩戴舒适且不刺激黏膜。	1	
971	定制式活动义齿	铰链	套	带有定制化铰链结构的活动义齿, 通过铰链实现义齿的灵活开合, 适配颌骨缺损、半侧口腔修复等特殊情况, 铰链结构精准、转动顺畅, 能有效恢复义齿的咀嚼功能, 贴合口腔运动轨迹, 佩	1	

				戴舒适。		
972	定制式活动义齿	锁式	套	采用定制化锁式固位设计的活动义齿，通过锁体与锁扣的紧密配合实现义齿的强固位，稳定性极佳，不易松动，适配大面积牙列缺损、基牙条件较差的修复需求，摘戴需专用工具，固位效果持久。	1	
973	定制式活动义齿	/	付	根据患者的牙列缺损类型、口腔黏膜条件定制化制作的活动义齿，选用医用级树脂、金属合金等材料，注重义齿与口腔组织的贴合度，固位稳定，能有效恢复口腔功能，适配各类常规与轻度复杂牙列缺损修复。	1	
974	定制式活动义齿	/	个	结合数字化口腔扫描与 3D 打印技术定制化制作的活动义齿，精准还原患者口腔解剖形态，选用优质牙科材料，义齿固位力强、佩戴舒适，制作效率高，适配各类牙列缺损的个性化修复。	1	
975	定制式固定义齿	全锆	颗	由医用级全锆氧化锆材料定制化制成的固定义齿，无瓷层设计，材料强度极高、耐磨性优异、生物相容性好，且不易崩瓷，适配后牙区牙体缺损修复，能承受大咬合力，使用寿命长。	32	
976	定制式活动义齿	磁铁式	套	采用定制化磁铁式固位设计的活动义齿，通过植入基牙 / 种植体的磁铁与义齿的磁吸部件实现固位，固位力柔和、摘戴便捷，贴合口腔组织，不损伤基牙，适配种植体修复、基牙条件差的牙列缺损及老年患者。	1	
977	定制式活动义齿	/	付	针对患者儿童 / 青少年牙列缺损或畸形修复需求，定制化制作的活动义齿 / 过渡性修复体，选用软质医用树脂，设计贴合儿童颌骨发育特点，兼顾修复功能与颌骨发育引导，佩戴舒适。	29	
978	定制式活动义齿	/	个	根据患者成人牙列缺损情况，结合美学要求与功能需求定制化制作的活动义齿，采用仿真树脂牙与个性化基托，色泽自然、形态逼真，固位稳定，能同时实现功能恢复与美学修复，适配前牙区缺损修复。	1	
979	定制式活动义齿	阻龅器	付	由医用级食品级弹性树脂定制化制成，贴合患者上下颌牙列与颌骨形态，通过前移下颌扩张气	1	

				道，减少睡眠时气道阻塞，缓解打鼾与轻中度睡眠呼吸暂停，材质安全、佩戴舒适，可长期使用。		
980	定制式活动义齿	/	付	采用定制化个性化设计，结合患者口腔缺损情况、咬合关系与生活习惯制作的活动义齿，选用优质医用级牙科材料，工艺精细，固位力与舒适度兼顾，能有效恢复患者的口腔功能，适配各类牙列缺损修复。	1	
981	定制式活动义齿	运动护齿套	个	由医用级高强度耐磨弹性树脂定制化制成，贴合患者牙弓形态，用于运动时保护牙体、牙周组织及颌面部，防止运动撞击造成牙齿损伤、颌骨骨折，材质弹性好、抗冲击，适配各类体育运动的口腔防护。	1	
982	定制式活动义齿	阻鼾器(可调节式)	付	由医用级弹性树脂定制化制成，带有可调节结构的阻鼾器，可根据患者鼾症程度调整下颌前移距离，精准打开气道，缓解打鼾与睡眠呼吸暂停，调节便捷、佩戴舒适，适配不同程度鼾症患者的个性化需求。	1	
983	定制式固定义齿	银钯合金瓷牙	颗	由医用级银钯合金制作内冠，搭配牙科烤瓷层定制化制成，银钯合金生物相容性好、强度高、抗腐蚀性优异，烤瓷层色泽自然、贴合天然牙，兼顾功能性与美学性，适配前后牙区牙体缺损修复，性价比高。	1	
984	定制式固定义齿	金钯合金瓷牙	颗	由医用级金钯合金制作内冠，搭配牙科烤瓷层定制化制成，金钯合金生物相容性极佳、延展性好、抗腐蚀性强，烤瓷层色泽还原度高、质感自然，美学与功能效果俱佳，适配前牙区高美学要求及对生物相容性要求高的患者修复。	1	
985	定制式固定义齿	贵金属瓷牙	颗	由医用级黄金合金 / 铂钯合金等贵金属制作内冠，搭配牙科高品质烤瓷层定制化制成，贵金属生物相容性极佳、无金属过敏风险、色泽温润，烤瓷层与内冠结合紧密，美学效果顶级，适配前牙区超高美学要求及高端修复需求。	1	
986	定制式固定义齿	银钯合金钢牙	颗	由医用级银钯合金整体铸造制成，无烤瓷层，合金材质强度高、耐磨性好、生物相容性优，能承受大咬合力，适配后牙区牙体缺	1	

				损修复，尤其适合咀嚼功能要求高、口腔卫生条件较差的患者。		
987	定制式固定义齿	银钯合金桩	颗	由医用级银钯合金铸造制成，定制化适配患者牙根形态，用于桩核冠修复的牙根内固位，银钯合金强度高、生物相容性好、与牙根贴合紧密，固位稳定，且不影响烤瓷层色泽，适配各类牙根的桩核修复。	1	
988	定制式固定义齿	银钯嵌体	颗	由医用级银钯合金铸造制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损修复，银钯合金强度高、耐磨性好、与窝洞贴合紧密，密封性佳，能有效防止食物嵌塞与继发龋，适配后牙区窝洞缺损修复。	1	
989	定制式固定义齿	金钯合金钢牙	颗	由医用级金钯合金整体铸造制成，无烤瓷层，金钯合金生物相容性极佳、强度高、抗腐蚀性好，耐磨性优异且色泽温润，适配后牙区牙体缺损修复，兼顾功能性与生物相容性，适合对金属过敏风险有顾虑的患者。	1	
990	定制式固定义齿	金钯合金桩	颗	由医用级金钯合金铸造制成，定制化适配患者牙根形态，用于桩核冠修复的牙根内固位，金钯合金生物相容性极佳、延展性好、与牙根贴合紧密，固位稳定，且能保证上部修复体的美学效果，适配前牙区牙根的桩核修复。	1	
991	定制式固定义齿	金钯嵌体	颗	由医用级金钯合金铸造制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损修复，金钯合金生物相容性好、强度高、与窝洞贴合精准，密封性好，且不易附着菌斑，适配前后牙区窝洞缺损修复，尤其适合对生物相容性要求高的患者。	1	
992	定制式固定义齿	贵金属钢牙	颗	由医用级黄金合金 / 铂钯合金等贵金属整体铸造制成，无烤瓷层，贵金属材质生物相容性极佳、抗腐蚀性强、耐磨性好，且无金属离子释放，适配后牙区牙体缺损修复，适合对生物相容性要求极高、有金属过敏史的患者。	1	
993	定制式固定义齿	银合金桩	颗	由医用级银合金铸造制成，定制化适配患者牙根形态，用于桩核冠修复的牙根内固位，银合金强度高、硬度适中、与牙根贴合紧密，固位稳定，制作成本适中，	1	

				适配临床常规牙根的桩核修复。		
994	定制式固定义齿	贵金嵌体	颗	由医用级黄金合金 / 铂钯合金等贵金属铸造制成，定制化适配患者牙体窝洞形态，用于牙体窝洞缺损修复，贵金属生物相容性极佳、与牙体组织贴合精准，密封性好，且色泽与天然牙接近，适配前牙区窝洞缺损的美学修复，及对生物相容性要求极高的患者。	1	
995	导管固定装置	F 型	片	由医用级软质塑料与弹性固定带制成，F 型结构设计，用于临床各类医用导管（如输液管、引流管、胃管）的固定，贴合皮肤、固定牢固，不易滑脱，且透气性好，减少对皮肤的压迫与刺激，适配临床多部位导管固定。	2750	
996	导管固定装置	B 型	片	由医用级软质塑料与弹性粘胶制成，B 型结构设计，用于临床医用导管的体表固定，粘胶粘性适中、不易损伤皮肤，固定结构贴合导管形态，防止导管扭曲、滑脱，适配输液管、留置针管等小型导管的固定。	2000	
997	一次性使用无菌揸针	0.20*1.3mm	支	由医用不锈钢制成，针体规格 0.201.3mm，无菌独立包装，一次性使用，属于中医皮内针，贴敷于人体穴位皮内，进行长效穴位刺激，操作简便、痛感轻微，适配中医针灸科、康复科的穴位理疗。	29520	
998	持续葡萄糖监测系统	一次性使用葡萄糖传感器	个	由传感器、发射器、读取器、配套软件等组成，传感器为皮下植入式，通过电化学原理检测葡萄糖浓度，用于糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续监测。	227	
999	低温封口测试袋	100 张/盒	张	由医用级复合薄膜制成，专用低温灭菌封口测试用袋，100 张 / 盒，用于检测低温灭菌设备的封口效果，确保灭菌袋密封完好，防止灭菌后污染，适配过氧化氢低温等离子体等低温灭菌设备的封口质量检测。	300	
1000	高温封口测试袋	100 张/盒	张	由耐高温医用级复合薄膜制成，专用高温灭菌封口测试用袋，100 张 / 盒，能承受高温高压灭菌环境，用于检测压力蒸汽灭菌设备的封口效果，确保灭菌袋密封无泄漏，适配高温高压灭菌设备的封口质量检测。	500	

1001	灭菌剂	5000mL	桶	由高效灭菌成分与稳定剂制成，5000mL 大容量装，用于医疗机构临床环境、医疗器械的灭菌处理，灭菌谱广、效果稳定，能有效杀灭细菌、真菌、病毒等病原微生物，适配各类非侵入性医疗器械与环境的灭菌。	199	
1002	儿童针灸针	0.16x25mm	盒	由医用不锈钢制成，针体超细规格 0.16x25mm，专为儿童设计，针体柔软、痛感轻微，无菌独立包装，一次性使用，适配中医针灸科对儿童患者的穴位针灸治疗，操作安全、精准。	1	
1003	儿童针灸针	0.18x25mm	盒	由医用不锈钢制成，针体规格 0.18x25mm，专为儿童设计，针体粗细适中、痛感轻微，无菌独立包装，一次性使用，适配中医针灸科对儿童患者的常规穴位针灸治疗，操作便捷、安全。	1	
1004	一次性使用心电电极	医用心电专用款，一次性使用，导电胶型	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣、离型纸组成，电极扣适配导联线，凝胶均匀，粘性适中，无致敏性，导电良好，消毒处理，独立/成包包装，与心电图机、心电监护仪配套，用于医疗机构临床科室，采集人体心电信号，适配心内科、急诊科、重症监护室、体检中心。	4000	
1005	一次性使用无菌手术包	通用配包	包	由手术衣、手套、纱布、手术巾、刀片等无菌耗材组合而成，通用型配置，环氧乙烷灭菌独立包装，一次性使用，适配临床各科常规中小型手术，提供一站式无菌手术耗材解决方案。	1217	
1006	一次性使用无菌手术包	骨科配包	包	专为骨科手术定制的无菌手术包，由骨科专用手术衣、手套、纱布、手术巾、骨用器械套等耗材组成，环氧乙烷灭菌独立包装，一次性使用，适配骨科骨折、关节置换等手术的无菌耗材需求。	5	
1007	一次性使用无菌手术包	泌尿配包	包	专为泌尿外科手术定制的无菌手术包，由泌尿外科专用手术衣、手套、纱布、引流管、手术巾等耗材组成，环氧乙烷灭菌独立包装，一次性使用，适配泌尿外科结石、前列腺等手术的无菌耗材需求。	408	
1008	一氧化氮检测器	300 人份装	个	由检测试剂、采样管与检测卡组成，300 人份装，通过化学显色法检测人体呼出气体中的一氧	3	

				化氮浓度,操作简便、结果快速,适配呼吸科临床诊断哮喘、慢性阻塞性肺疾病等呼吸系统疾病。		
1009	中医定向透药疗法膏贴	7cm*10cm	片	由医用压敏胶、中药提取物与导电层制成,规格 7cm10cm,与中医定向透药治疗仪配套使用,通过电致孔技术将中药有效成分定向导入人体病变部位,适配中医康复科、理疗科的透药治疗。	900	
1010	理疗电极片	50mm*60mm	袋	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣组成,适配各类理疗仪,用于临床物理治疗,将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位,缓解肌肉劳损及疼痛。	500	
1011	理疗电极片	60mm*90mm	袋	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣组成,适配各类理疗仪,用于临床物理治疗,将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位,缓解肌肉劳损及疼痛。	3650	
1012	理疗用体表电极	医用理疗专用款,重复使用型,粘性电极	片	由医用导电凝胶层、柔性基材(无纺布 / 硅胶)、电极连接片组成,矩形设计,导电凝胶均匀,粘性适中,无致敏性,电极连接片适配常规理疗仪接口。与低频、中频理疗仪配套使用,用于临床物理治疗,适用于颈椎病、腰椎间盘突出、关节炎、肌肉劳损等病症的电疗、理疗,通过电极将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位。	100	
1013	理疗用体表电极	医用理疗专用款,重复使用型,方形电极	片	由医用导电凝胶层、柔性基材(无纺布 / 硅胶)、电极连接片组成,矩形设计,导电凝胶均匀,粘性适中,无致敏性,电极连接片适配常规理疗仪接口。与低频、中频理疗仪配套使用,用于临床物理治疗,适用于颈椎病、腰椎间盘突出、关节炎、肌肉劳损等病症的电疗、理疗,通过电极将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位。	100	
1014	持续葡萄糖监测系统	传感器套装	套	由传感器、发射器、读取器、配套软件等组成,传感器为皮下植入式,通过电化学原理检测葡萄糖浓度,用于糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续监测。	213	
1015	灸疗装置	6*400	盒	由加热温控模块、灸疗头、支架、电源线组成,可调节加热温度与时间,灸疗头适配人体穴位,通过温热效应作用于穴位,用于中医临床灸疗,替代传统艾灸,进	17	

				行穴位温热理疗。		
1016	一次性使用无菌芒针	0.30mm*100mm	支	由医用不锈钢针体、针柄组成，针体细长，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于中医临床针灸治疗，针刺人体深部穴位。	1705	
1017	一次性使用无菌芒针	0.40mm*125mm	支	由医用不锈钢针体、针柄组成，针体细长，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于中医临床针灸治疗，针刺人体深部穴位。	1705	
1018	一次性使用无菌芒针	0.40mm*100mm	支	由医用不锈钢针体、针柄组成，针体细长，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于中医临床针灸治疗，针刺人体深部穴位。	1705	
1019	一次性使用无菌芒针	0.35mm*100mm	支	由医用不锈钢针体、针柄组成，针体细长，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于中医临床针灸治疗，针刺人体深部穴位。	1705	
1020	一次性使用引流接管	0.64*213.3II型	个	由医用级软聚氯乙烯制成，规格0.64213.3II型，无菌独立包装，一次性使用，用于临床各类引流管的延长连接，管体光滑、韧性好，不易扭曲，适配腹腔、胸腔、伤口等引流操作。	420	
1021	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置	医用灭菌监测专用款，五类卡型，适配过氧化氢等离子体灭菌	盒	专为过氧化氢低温等离子体灭菌设计的五类卡灭菌挑战装置，医用灭菌监测专用，通过模拟最难灭菌的生物负载，检测灭菌设备的灭菌效果，确保灭菌达到国家标准，适配医疗机构消毒供应中心的灭菌质量监测。	30	
1022	压力蒸汽包外化学指示物	10卷/箱	卷	由纸质基材与压力蒸汽灭菌化学指示油墨制成，10卷/箱，贴于压力蒸汽灭菌包表面，油墨遇高温高压灭菌因子发生色变，直观指示灭菌包是否经过灭菌处理，适配医疗机构消毒供应中心的灭菌包标识与监测。	400	
1023	一次性使用吸痰管	集液II型25ml(14F)	个	由医用级软聚氯乙烯制成，管径4.00mm，头端侧孔设计，尾端适配吸痰器接头，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。与吸痰器配套使用，用于医疗机构临床科室，吸除患者气道痰液、分泌物，保持气道通畅，适配呼吸科、重症监护室、儿科、急诊科。	2500	
1024	弹性体印模材料	50ml*2，配件(蓝管12个)	盒	主要由基料、催化剂、调拌碗/调拌棒(配套)组成，基料与催化剂按比例调和后可快速固化，固化后弹性好、无收缩，印模精	30	

				度高。用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模，适用于牙体修复、正畸、种植等诊疗项目的印模制取，调和后流动性好，能精准复制口腔组织形态，固化后易脱模。		
1025	牙科复合树脂	0.25g*10支/盒	盒	由树脂基质、无机填料与光引发剂制成，36055 型号，光固化后强度高、色泽自然、耐磨性好，与牙体组织粘接性佳，适配口腔科临床牙体缺损的直接充填修复，及树脂贴面制作。	66	
1026	一次性使用手术衣	标准型（加强型） 130*150cm	件	由医用级无纺布制成，规格130*150cm，加强型防水防渗透设计，环氧乙烷灭菌独立包装，一次性使用，为医护人员提供手术时的职业防护，防止接触感染性物质，适配临床各科手术。	8334	
1027	一次性使用手术衣	标准型（普通型） 130*150cm	件	由医用级无纺布制成，规格130*150cm，普通型透气设计，环氧乙烷灭菌独立包装，一次性使用，为医护人员提供临床检查、小手术时的职业防护，透气性好，佩戴舒适。	1000	
1028	内窥镜专用多酶清洗液（超强生物膜去除型）	5L	桶	由多种蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶与生物膜分解剂制成，5L 装，专为内窥镜清洗设计，能快速分解内窥镜管道内的生物膜、血液、黏液等污染物，清洗效果好，且对内窥镜无腐蚀，适配胃镜、肠镜、支气管镜等内窥镜的清洗。	459	
1029	注油机清洗润滑油	/	瓶	由医用级润滑基础油、抗氧化剂与缓蚀剂制成，专为牙科注油机、牙科手机设计，用于清洗与润滑牙科器械的轴承与传动部件，减少磨损，延长器械使用寿命，适配口腔科临床牙科器械的日常维护。	12	
1030	中医定向透药膏贴	5CM*5CM	袋	由医用压敏胶、中药提取物与导电层制成，规格 5CM*5CM，与中医定向透药治疗仪配套使用，通过电致孔技术将中药成分定向导入人体局部病变部位，贴敷面积小，适配穴位精准透药治疗，适合儿童及小部位理疗。	2050	
1031	光固化复合树脂	4.5g/支	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成，膏状质地、流动性适配临床操作，经光固化灯照射后快速固化，用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复	200	

				及美容修复。		
1032	种植手术用牙钻	1.0mm/1.2mm/1.4mm/1.6mm	个	由医用不锈钢与金刚石制成，多种规格 1.0mm/1.2mm/1.4mm/1.6mm，与牙科种植机配套使用，用于口腔种植手术中牙槽骨的钻孔、备洞，刀头锋利、耐磨性好，钻孔精准，适配种植体植入前的骨组织预备。	20	
1033	纤维桩	牙科修复专用款，玻璃纤维材质，多尺寸锥型 / 直型	盒	杆状结构，强度高、生物相容性良好，用于口腔科临床牙体缺损修复，植入牙根内起固位支撑作用。	300	
1034	根管锉	16mm/19mm/21mm/25mm/28mm/31mm	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，K/H 锉结构，K 型螺旋刃口、H 型切槽刃口，韧性良好，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁组织。	200	
1035	机用根管锉	6 支/板	板	主要由医用级镍钛合金等弹性金属制成，为机用旋转式根管锉结构，含不同锥度 / 长度锉针，配套板装收纳，表面光滑无毛刺，刃口锋利，耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用，用于口腔科临床根管治疗中，对牙齿根管进行扩锉、成形处理，适用于前牙、后牙的根管预备操作	1	
1036	牙科车针	FG（支）	支	由医用不锈钢针柄与金刚石工作端制成，FG 型号，单支装，与牙科高速手机配套使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙、修复体打磨，刀头锋利、耐磨性好，适配各类牙体修复操作。	70	
1037	牙科修整用金刚砂车针	5 支/板	板	由医用不锈钢针柄与金刚砂工作端制成，专为牙体修整设计，5 支 / 板装，与牙科手机配套使用，刀头粒度适中，用于牙体预备后的精细修整、修复体边缘打磨，修整效果精准，适配口腔科精细牙体操作。	20	
1038	机用根管锉	4 支/板（BS+）	板	主要由医用级镍钛合金等弹性金属制成，为机用旋转式根管锉结构，含不同锥度 / 长度锉针，配套板装收纳，表面光滑无毛刺，刃口锋利，耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用，用于口腔科临床根管治疗中，对牙齿根管进行扩锉、成形处理，适用于前牙、后牙的根管预备操作	60	
1039	牙胶尖	04/06 锥度 60;02	盒	由医用级牙胶制成，锥形尖状，	100	

		锥度 120		可塑性与密封性良好，无刺激性，成盒包装，用于口腔科根管治疗，填塞根管腔，与根管封闭剂配合使用，封闭根管防止细菌侵入。		
1040	牙胶尖	100 支/瓶	瓶	由医用级牙胶制成，锥形尖状，可塑性与密封性良好，无刺激性，成盒包装，用于口腔科根管治疗，填塞根管腔，与根管封闭剂配合使用，封闭根管防止细菌侵入。	100	
1041	金刚砂车针	5 支/板	板	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	20	
1042	牙科车针	FG-1557/1558 25mm/28mm (支)	支	由医用不锈钢针柄与金刚石工作端制成，FG-1557/1558 型号，25mm/28mm 长度，单支装，与牙科高速手机配套使用，刀头设计适配牙体窝洞预备、邻面修整，锋利度高，操作精准，适配口腔科常规牙体预备。	28	
1043	显微镜根管锉	3 支/盒	盒	由镍钛合金制成，专为根管显微镜下操作设计，3 支 / 盒装，刃口精细、韧性优异，能在显微镜下精准疏通、扩锉钙化、狭窄的根管，适配口腔科根管治疗的精细操作，提高根管预备的精准度。	10	
1044	牙用暂封膏	30g	盒	由氧化锌、丁香油与赋形剂制成，30g 装，常温下柔软、可塑性好，固化后密封性佳，用于口腔科临床牙体窝洞的暂时封闭，隔绝外界刺激，保护牙髓，适配根管治疗期间的暂封与牙体缺损的临时封闭。	50	
1045	根管充填糊剂	/	支	由根管封闭成分、抑菌剂、赋形剂等组成，1g / 支 1 支 / 盒规格，膏状质地，无刺激性，用于口腔科根管治疗，与牙胶尖配合使用，充填根管间隙，密封根管。	30	
1046	EDTA 根管润滑凝胶	6g/支	支	由 EDTA、润滑剂与保湿剂制成，6g / 支装，呈凝胶状，用于口腔科根管治疗，润滑根管壁，溶解牙本质碎屑与钙化沉积物，降低根管锉与根管壁的摩擦力，减少根管穿孔风险，提升根管预备效率。	20	

1047	牙科喷砂粉	牙科洁治专用款，无氟型，细粒度	瓶	由医用级细粒度矿物粉末制成，口腔科洁治专用，无氟型，与喷砂洁牙机配套使用，通过高压气流将喷砂粉喷射到牙体表面，清除牙石、菌斑、色素，洁治效果好，且不损伤牙釉质，适配口腔科牙周洁治与牙齿美白前的清洁。	15	
1048	超声洁牙机工作尖	牙科洁治专用款，钛合金材质，龈下型	枚	由医用不锈钢制成，型号 1 规格，头端设计适配洁牙需求，与超声洁牙机手柄连接，用于口腔科临床，通过超声波振动清除牙齿表面的牙石、菌斑。	7	
1049	喷砂洁牙机手柄	牙科洁治专用款，金属材质，通用接口	把	由医用级金属制成，口腔科洁治专用，通用接口设计，与各类喷砂洁牙机配套使用，手柄握持舒适、操作便捷，金属材质耐磨、易清洁，适配口腔科日常喷砂洁治操作。	7	
1050	喷砂洁牙机手柄	牙科洁治专用款，金属材质，防回吸接口	板	由医用级金属制成，口腔科洁治专用，防回吸接口设计，能有效防止口腔分泌物回吸进入手柄内部，避免交叉感染，金属材质耐磨、易清洁，适配口腔科临床喷砂洁治操作，符合院感要求。	7	
1051	高速气涡轮手机	牙科修复专用款，光纤照明型，四点喷水	把	由医用级金属与陶瓷轴承制成，牙科修复专用，带光纤照明与四点喷水功能，转速高、震动小，光纤照明使诊疗视野清晰，四点喷水有效冷却牙体与车针，适配口腔科精细牙体修复、预备操作。	5	
1052	牙科弯手机	弯手机	把	由医用级金属与精密轴承制成，弯头设计，与牙科低速手机配套使用，转速适中、扭力大，适配口腔科临床牙体打磨、抛光、根管预备等操作，操作灵活，适配口腔深部视野。	5	
1053	高速气涡轮手机	四孔、大直径、压盖式	把	由医用级金属与陶瓷轴承制成，四孔供气供水、大直径机头、压盖式换针设计，转速高、稳定性好，换针便捷，适配口腔科临床常规牙体预备、磨牙操作，效率高。	30	
1054	高速气涡轮手机	四孔、小直径、压盖式	把	由医用级金属与陶瓷轴承制成，四孔供气供水、小直径机头、压盖式换针设计，机头小巧，能深入口腔深部视野，适配后牙区、智齿区等狭小部位的牙体预备操作，操作精准。	30	

1055	高速气涡轮手机	四孔、大直径、扳手式	把	由医用级金属与陶瓷轴承制成，四孔供气供水、大直径机头、扳手式换针设计，转速高、扭力大，换针牢固，适配口腔科临床大面积牙体预备、磨牙操作，耐用性好。	30	
1056	牙釉质粘合树脂	光固化型（温变型）	盒	由树脂基质、粘接单体与光引发剂制成，光固化型温变设计，在口腔温度下发生形态微调，与牙釉质贴合更紧密，粘接强度高，适配口腔科临床正畸托槽粘接、牙体修复体粘接，粘接效果持久。	10	
1057	正畸托槽	自锁托槽 II 型(标准)	付	由医用级金属制成，自锁托槽 II 型标准款，自带锁扣结构，无需结扎丝，减少弓丝与托槽的摩擦力，正畸矫治效率高，托槽基底与牙体贴合紧密，粘接牢固，适配口腔科正畸临床常规牙颌畸形矫治。	1	
1058	防护眼镜	白色/红色	付	由医用级透明 PC 材料制成，白色 / 红色镜架，防飞沫、防喷溅、防紫外线，镜片透光性好，镜架贴合面部，佩戴舒适，为医护人员提供眼部防护，防止药液、分泌物、器械碎片喷溅损伤眼睛，适配临床各科诊疗操作。	7	
1059	成型片套装	超薄型	套	由医用不锈钢制成，超薄型设计，多规格套装，用于口腔科临床牙体充填时，包裹牙体窝洞，塑造牙体外形，超薄型能贴合牙体邻面，减少充填材料厚度，适配后牙邻面窝洞、小窝洞的精细充填操作。	1	
1060	流动树脂	2.0g/支*2; 3.0g/支	支	由树脂基质、超细无机填料、光引发剂组成，低粘度高流动性，经光固化灯照射后快速固化，用于口腔科临床牙体窝沟封闭、微小缺损充填及树脂修复体的边缘封闭。	50	
1061	临时冠桥树脂	枪混 通用型 75g A2/A3	支	由树脂基质、填料与催化剂制成，枪混通用型，75g 装，A2/A3 自然牙色，通过专用注射枪混合后使用，固化速度快、强度适中、色泽自然，用于口腔科临床制作临时冠、临时桥，暂时恢复牙齿形态与功能，适配牙体修复期间的临时修复。	7	
1062	暂时粘接力用氧化锌水门汀(不	30ml/套 A 组分 15ml*1 B 组分 15ml*1	套	由氧化锌、树脂与固化剂制成，不含丁香酚，30ml / 套 (A/B 双组分)，调和后固化速度适中、	10	

	含丁香酚)			粘接力温和，易去除，且不影响后续永久粘接，用于口腔科临床修复体的暂时粘接，适配烤瓷冠、全瓷冠的临时固定。		
1063	光固化临时冠桥树脂	12g A2/A3	盒	由树脂基质、填料与光引发剂制成，12g 装，A2/A3 自然牙色，光固化后成型快、强度高、色泽自然，用于口腔科临床制作临时冠、临时桥，操作便捷，可直接塑形后光固化，适配牙体修复的临时修复需求。	20	
1064	齿科用根管充填材料	1mL/支 LLR-I	支	主要由牙胶、根管封闭剂组成，牙胶为锥形尖状、可塑性良好，封闭剂为膏状、密封性佳，二者配合使用，用于口腔科根管治疗的根管充填，封闭根管腔防止细菌侵入。	15	
1065	氢氧化钙根管消毒糊剂	2g/支（注射型）	支	由氢氧化钙、赋形剂、抑菌成分等组成，膏状质地，无刺激性，用于口腔科根管治疗，对根管进行消毒，抑制根管内的病原微生物。	50	
1066	抑菌膏(调拌型)	A 粉：15g/瓶+液：10ml/瓶	盒	15g / 瓶 + 液	10	
1067	正畸支抗钉	19.002.系列（6支）	套	由医用钛合金制成，19.002.系列，6 支装，用于口腔科正畸临床植入牙槽骨，提供正畸矫治的支抗，钛合金生物相容性极佳、与骨组织结合紧密，植入后稳定性好，适配各类正畸矫治的支抗需求。	1	
1068	牙科根管润滑清洗剂套装	5ml/支（6g/支）	盒	由 EDTA、润滑剂、表面活性剂等组成，糊剂型 5ml 规格，无腐蚀性，润滑性良好，用于口腔科根管治疗，润滑根管壁，溶解牙本质碎屑与钙化沉积物。	300	
1069	窝沟封闭牙釉质涂布树脂	F 型 1.5g	盒	由树脂基质、光引发剂、填料、氟化物等组成，低粘度、易涂布，光固化后形成耐磨保护膜，用于口腔科临床儿童及青少年恒牙的窝沟封闭，预防窝沟龋的发生。	7	
1070	粘固用树脂水门汀	9g/支	盒	由树脂基质、填料与固化剂制成，9g / 支装，粘接力强、密封性好、耐磨性优异，且与牙体组织及修复体粘接性佳，用于口腔科临床固定修复体（烤瓷冠、全瓷冠、嵌体）的永久粘接，适配各类牙体修复的粘固需求。	20	
1071	光固化牙体粘接剂	5ml/瓶	盒	由树脂基质、粘接单体、光引发剂、填料等组成，液状或膏状，	25	

				光固化后粘接强度高，用于口腔科临床，将复合树脂、瓷修复体等粘接于牙体组织表面。		
1072	粘固用树脂水门汀	9g/支	盒	由高品质树脂基质、无机填料与固化剂制成，9g / 支装，粘接力极强、抗微渗漏效果好、生物相容性佳，固化后无刺激性，用于口腔科临床高端固定修复体（氧化锆全瓷冠、种植冠）的永久粘接，适配高要求的修复体粘固。	20	
1073	光固化牙体粘接剂	5ml/瓶	盒	由树脂基质、粘接单体、光引发剂、填料等组成，液状或膏状，光固化后粘接强度高，用于口腔科临床，将复合树脂、瓷修复体等粘接于牙体组织表面。	20	
1074	光固化复合树脂	牙体色，4g/支	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成，膏状质地、流动性适配临床操作，经光固化灯照射后快速固化，用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	200	
1075	加成型硅橡胶印模材料	0 型（咬合记录枪混）50ml/支	支	由基胶、催化剂组成，双组份，调和后固化，弹性良好，印模精度高，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，适用于精密修复体的印模制作。	10	
1076	加成型硅橡胶印模材料	3 型 二次印模 50ml/支	支	由基胶、催化剂组成，双组份，调和后固化，弹性良好，印模精度高，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，适用于精密修复体的印模制作。	7	
1077	加成型硅橡胶印模材料	0 型 250ml*2/套	套	由基胶、催化剂组成，双组份，调和后固化，弹性良好，印模精度高，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，适用于精密修复体的印模制作。	70	
1078	齿科藻酸盐印模粉	908g/桶	桶	主要由藻酸盐、石膏缓凝剂、填料、胶凝剂、色素等医用级原料组成，袋装密封包装，粉末细腻均匀，无结块，易与水调和成糊状。用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模，适用于牙体修复、正畸、种植等诊疗项目的印模制取，调和后能快速胶凝，印模精度高，贴合口腔组织形态。	20	
1079	拔髓针	洗髓针	板	由医用不锈钢制成，00# 规格，C 型螺旋状设计，刃口锋利，用于口腔科根管治疗，拔除牙髓组织及清理根管内的感染牙髓。	20	

1080	拔髓针	短拔髓针	板	由医用不锈钢制成，00# 规格，C 型螺旋状设计，刃口锋利，用于口腔科根管治疗，拔除牙髓组织及清理根管内的感染牙髓。	20	
1081	拔髓针	长拔髓针	板	由医用不锈钢制成，00# 规格，C 型螺旋状设计，刃口锋利，用于口腔科根管治疗，拔除牙髓组织及清理根管内的感染牙髓。	20	
1082	根管锉	K 挫	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，K/H 锉结构，K 型螺旋刃口、H 型切槽刃口，韧性良好，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁组织。	100	
1083	根管锉	H 挫	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，K/H 锉结构，K 型螺旋刃口、H 型切槽刃口，韧性良好，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁组织。	100	
1084	牙用充填器	S 针	板	由医用不锈钢制成，手用镍钛侧方加压针结构，头端适配根管形态，用于口腔科根管治疗，对根管内牙胶尖进行侧方加压，使牙胶尖紧密充填根管。	10	
1085	牙科输送机	/	板	由医用级塑料制成，口腔科专用输送机，用于输送牙科树脂、水门汀、粘接剂等材料，枪式设计，能精准控制材料用量与推送位置，操作便捷，适配口腔科临床牙体充填、修复体粘接等操作。	20	
1086	一次性使用冲洗管	/	盒	由医用级软聚氯乙烯制成，无菌独立包装，一次性使用，用于口腔科临床牙体、根管、牙周袋的冲洗，管体柔软、前端弯曲设计，能深入口腔深部，精准冲洗，适配根管治疗、牙周洁治、牙体预备后的清洁操作。	100	
1087	牙科抛光条	牙科修复专用款，砂带型，多粒度	盒	由柔性基材与不同粒度研磨砂制成，口腔科修复专用砂带型，多粒度套装，用于牙体修复后、正畸矫治后的牙体邻面抛光，砂带型贴合牙体邻面，抛光效果好，能提高牙体表面光洁度，减少菌斑附着。	7	
1088	铜镍钛正畸丝	牙科正畸专用款，镍钛合金材质，多尺寸圆丝 / 方丝	袋	由镍钛合金制成，口腔科正畸专用，多尺寸圆丝 / 方丝，兼具铜镍钛的超弹性与形状记忆性，矫治力柔和、持久，能有效引导牙齿移动，适配口腔科正畸临床各类牙颌畸形的矫治，尤其适合精细调整阶段。	1	

1089	玻璃离子水门汀	II型 15g粉,10ml液 2#/3#	盒	由粉剂和液剂组成,粉剂为玻璃离子粉,液剂为聚丙烯酸液,调和后可固化,用于口腔科牙体缺损的充填修复,及牙体窝洞的垫底处理。	20	
1090	牙科输送头	/	包	由医用级塑料制成,口腔科专用输送头,与牙科输送机配套使用,多种规格适配不同牙科材料(树脂、水门汀、粘接剂)的输送,前端精细设计,能精准将材料推送至牙体操作部位,适配口腔科精细充填与粘接操作。	28	
1091	正畸弹性体	3/16;1/8; 3/8 ;5/16; 1/4	袋	由医用级高弹性橡胶制成,多种规格 3/16、1/8、3/8、5/16、1/4,用于口腔科正畸临床施加牵引力量,调整牙齿位置、关闭牙齿间隙,弹性好、拉力持久,适配各类正畸牵引需求。	1	
1092	高级油镜油	4×20mL	盒	由高纯度光学矿物油制成,4×20mL装,专为显微镜油镜设计,折射率高、透明度好,无杂质,能填充油镜与玻片之间的空隙,提高显微镜的分辨率,适配医疗机构病理科、检验科的显微镜精细观察。	5	
1093	一次性使用无菌采样拭子	男用/200支/包	包	由医用级植绒拭子头与塑料杆制成,男用专用设计,200支/包,无菌独立包装,一次性使用,用于临床男性尿道、前列腺等部位的标本采样,植绒拭子头采样效率高、对黏膜刺激小,适配检验科、泌尿外科的标本采集。	4	
1094	一次性使用无菌采样拭子	女用 D-1/200支/包	包	由医用级植绒拭子头与塑料杆制成,女用 D-1 型号,200支/包,无菌独立包装,一次性使用,用于临床女性阴道、宫颈等部位的标本采样,植绒拭子头柔软、采样效率高,适配检验科、妇科的标本采集。	17	
1095	广泛试纸	/	包	由试纸基材与多种酸碱显色试剂制成,pH检测范围广,能快速检测溶液的酸碱值,操作简便、显色清晰,适配医疗机构检验科、病理科的常规酸碱值检测,及临床各类溶液的快速酸碱度判断。	1	
1096	接种环	1ul	根	由医用镍铬合金制成,1ul规格,环端精准定量,用于微生物实验室的细菌、真菌接种,能精准取菌,环端耐高温、易灭菌,适配检验科、微生物实验室的微	1	

				生物培养操作。		
1097	细菌接种棒	1ul	根	由医用塑料杆与镍铬合金接种头制成, 1ul 规格, 一次性使用, 用于微生物实验室的细菌接种, 无需灭菌, 避免交叉污染, 接种头精准定量, 适配检验科的快速微生物接种操作。	1	
1098	玻璃试管	15*100/3000 支/箱	支	由医用级高硼硅玻璃制成, 规格 15*100mm, 3000 支 / 箱, 耐高温、耐酸碱, 透明度好, 用于医疗机构检验科、病理科的标本培养、溶液盛装, 适配各类常规实验操作。	100	
1099	大便杯	40ml×900	箱	由医用级塑料制成, 40ml 规格, 900 个装, 带盖设计, 密封性好, 用于临床大便标本的采集与盛装, 杯体标有刻度, 方便定量, 适配检验科的大便常规检测标本采集。	20	
1100	大吸嘴	1ml×500	包	由医用级塑料制成, 1ml 规格, 500 个装, 与移液枪配套使用, 用于实验室精准移液, 吸嘴刻度清晰、密封性好, 适配检验科、实验室的常规移液操作。	20	
1101	离心管	0.5ml×1000	包	由医用级塑料制成, 0.5ml 规格, 1000 个装, 耐高温、耐离心, 密封性好, 用于实验室微量标本的离心处理, 适配检验科、分子实验室的微量样本操作。	45	
1102	灭菌尿杯	60ml×500	箱	由医用级塑料制成, 60ml 规格, 500 个装, 环氧乙烷灭菌, 带盖设计, 用于临床尿液标本的无菌采集与盛装, 杯体光滑、易清洁, 适配检验科的尿液无菌检测标本采集。	5	
1103	透本试管	13*100×4000	箱	由医用级高透明塑料制成, 规格 13*100mm, 4000 支 / 箱, 透明度好、轻便耐用, 用于医疗机构检验科的常规标本盛装、离心操作, 适配大批量标本检测。	47	
1104	小吸嘴	200ul×1000	包	由医用级塑料制成, 200ul 规格, 1000 个装, 与微量移液枪配套使用, 吸嘴精准、密封性好, 用于实验室微量溶液的移液操作, 适配检验科、分子实验室的微量移液需求。	1	
1105	小吸嘴	10ul×1000	包	由医用级塑料制成, 10ul 规格, 1000 个装, 与超微量移液枪配套使用, 吸嘴超精准、无残留, 用于实验室超微量溶液的移液	1	

				操作, 适配分子实验室、PCR 实验室的精细移液需求。		
1106	小吸嘴	250ul×1000	包	由医用级塑料制成, 250ul 规格, 1000 个装, 与移液枪配套使用, 吸嘴刻度清晰、密封性好, 用于实验室常规微量溶液的移液操作, 适配检验科的大批量移液需求。	1	
1107	一次性吸管	1ml 透明×100	包	由医用级塑料制成, 1ml 规格, 透明带刻度, 100 支装, 一次性使用, 用于实验室常规溶液的吸取与转移, 操作简便, 适配检验科的常规实验操作。	240	
1108	硅胶塞	直径 13mm×500	包	由医用级硅胶制成, 直径 13mm, 500 个装, 耐高温、耐酸碱、密封性好, 用于玻璃试管、培养瓶的封口, 适配检验科、实验室的标本培养与溶液储存。	1	
1109	软试管	15*100×300 支	包	由医用级软质塑料制成, 规格 15*100mm, 300 支装, 质地柔软、不易破碎, 用于临床易碎标本、粘稠标本的盛装, 适配检验科的特殊标本采集与处理。	1	
1110	透本试管 (12*100)	12*100×4000 支	支	由医用级高透明塑料制成, 规格 12*100mm, 4000 支 / 箱, 轻便、透明、耐用, 用于医疗机构检验科的常规小容量标本盛装, 适配大批量、小规格标本检测。	1	
1111	吸嘴盒	10ul	个	由医用级塑料制成, 专为 10ul 小吸嘴设计, 带盖防尘, 可高温灭菌, 用于实验室 10ul 吸嘴的存放与消毒, 保持吸嘴清洁, 适配分子实验室的精细操作。	1	
1112	吸嘴盒	200ul	个	由医用级塑料制成, 专为 200ul 吸嘴设计, 带盖防尘, 可高温灭菌, 分格设计, 用于实验室 200ul 吸嘴的存放与消毒, 取用便捷, 适配检验科的常规操作。	1	
1113	病理级显微镜载玻片	1mm-1.2mm 25*75mm	盒	由医用级高硼硅玻璃制成, 厚度 1mm-1.2mm, 规格 25*75mm, 病理级高平整度、无划痕, 透光性极佳, 用于医疗机构病理科的组织标本制片, 适配显微镜下精细病理观察。	276	
1114	粘附载玻片	25×75mm/片, 50 片/盒	盒	由医用级高硼硅玻璃制成, 规格 25×75mm, 50 片 / 盒, 玻片表面带有粘附涂层, 能有效吸附组织标本、细胞标本, 防止标本脱落, 适配病理科、检验科的细胞涂片、组织切片制片。	1	

1115	塑料试管	15*100 软×5400 支	箱	由医用级软质塑料制成，规格 15100mm，5400 支 / 箱，质地柔软、不易破碎、透明度好，用于临床大批量标本的盛装，适配检验科的常规标本检测。	3	
1116	痰杯（掀盖）	40ml×800	箱	由医用级塑料制成，40ml 规格，800 个装，掀盖设计，操作便捷，用于临床痰液标本的采集与盛装，杯体防渗漏，适配呼吸科、检验科的痰液标本采集。	1	
1117	一次性使用真空采血管（促凝管）	13*100 红色×1800 支	箱	由医用级玻璃 / 塑料制成，规格 13100mm，红色帽标识促凝管，1800 支 / 箱，内含促凝剂，能快速促进血液凝固，用于临床血清标本的采集，适配检验科的生化、免疫检测。	28	
1118	一次性使用真空采血管（血糖管）	血糖试验管/肝素钠+氟化钠；塑料，13*100, 5ml, 1800 支/箱	箱	由医用级塑料制成，规格 13100mm，5ml，1800 支 / 箱，内含肝素钠 + 氟化钠，能防止血液凝固并抑制血糖分解，用于临床血糖检测标本的采集，适配检验科的血糖快速检测。	1	
1119	一次性使用末梢采血管	KJ001-1 EDTA. k2 ×1800 支	箱	由医用级塑料制成，KJ001-1 型号，内含 EDTA-K2 抗凝剂，1800 支 / 箱，用于临床末梢血标本的采集与抗凝，适配检验科的血常规、血型检测。	25	
1120	一次性使用真空采血管（1:4 枸橼酸钠）	8*120×100 支	盒	由医用级玻璃制成，规格 8120mm，100 支 / 箱，内含 1:4 枸橼酸钠抗凝剂，用于临床凝血功能检测标本的采集，适配检验科的凝血四项、凝血因子检测。	1	
1121	一次性使用真空采血管（促凝管）	13*100 橙色×1800 支	箱	由医用级塑料制成，规格 13100mm，橙色帽标识，1800 支 / 箱，内含高效促凝剂，血液凝固速度更快，用于临床血清标本的快速采集，适配检验科的急诊生化检测。	92	
1122	一次性使用真空采血管（肝素锂管）	13*100×1800 支	箱	由医用级塑料制成，规格 13100mm，1800 支 / 箱，内含肝素锂抗凝剂，抗凝效果好，不影响电解质检测，用于临床血浆标本的采集，适配检验科的生化、电解质检测。	65	
1123	一次性使用真空采血管（血常规管 EDTA-K2）	13*75×1800 支	箱	由医用级塑料制成，规格 1375mm，1800 支 / 箱，内含 EDTA-K2 抗凝剂，能有效防止血液凝固，用于临床血常规检测标本的采集，适配检验科的常规血常规检测。	95	

1124	一次性使用真空采血管(血糖管)	13*100m×100支	箱	由医用级塑料制成,规格13100mm,100支/箱,内含血糖保护剂,能长期稳定血糖浓度,用于临床血糖定量检测标本的采集,适配检验科的精准血糖检测。	1	
1125	离心管	1.5ml×500支	包	由医用级塑料制成,1.5ml规格,500支/箱,耐高温、耐高速离心,密封性好,用于实验室常规标本的离心处理,适配检验科、分子实验室的常规样本操作。	45	
1126	离心管盒	1.5ml 50孔	个	由医用级塑料制成,专为1.5ml离心管设计,50孔分格,带盖防尘,可高温灭菌,用于离心管的存放、运输与离心操作,取用便捷,适配检验科的大批量离心操作。	1	
1127	一次性使用试管(配盖)	透明试管16×100(配盖)×2000	箱	由医用级透明塑料制成,规格16×100mm,配盖,2000支/箱,一次性使用,透明度好、密封性佳,用于临床常规标本的盛装与储存,适配检验科的大批量标本检测。	1	
1128	复方中和增菌培养基(清洗液/洗脱液)	50ml*10	盒	由蛋白胨、酵母膏、中和剂与无菌水制成,50ml10装,用于医疗机构消毒效果监测,能中和消毒剂残留,同时促进细菌生长,检测环境、器械的细菌污染情况,适配院感科的消毒效果监测。	1	
1129	复方中和增菌培养基(生理盐水采样管)	10ml*20	盒	由生理盐水、中和剂与增菌成分制成,10ml20装,带采样拭子,用于临床环境、器械的表面采样与增菌培养,能中和消毒剂残留,促进细菌生长,适配院感科的表面污染监测。	1	
1130	复方中和增菌培养基	10mL	瓶	由蛋白胨、中和剂与无菌水制成,10mL装,用于微量标本的中和增菌培养,能中和消毒剂残留,快速促进细菌生长,适配院感科的微量样本消毒效果监测。	154	
1131	复方中和增菌培养基	50ml/瓶	瓶	由蛋白胨、酵母膏、中和剂制成,50ml/瓶,大容量装,用于医疗机构大批量标本的中和增菌培养,能有效中和各类消毒剂残留,促进细菌生长,适配院感科的常规消毒效果监测。	154	
1132	复方中和增菌培养基	9ml×20支	盒	由蛋白胨、中和剂与无菌水制成,9ml×20支装,定量规格,用于临床标本的定量中和增菌	1	

				培养，能精准中和消毒剂残留，适配院感科的定量细菌污染检测。		
1133	标本收集杯（胶封 III）	50 个/盒	袋	由医用级塑料制成，胶封 III 型密封设计，50 个 / 盒，用于临床各类生物标本的密封收集与运输，防渗漏、防污染，适配检验科、病理科的标本转运。	380	
1134	一次性使用床罩	300 条/箱 90cm*220cm	条	由医用级无纺布制成，规格 90cm220cm，300 条 / 箱，防水防渗透，一次性使用，用于医疗机构诊疗床、病床的铺设，保持床面清洁，防止交叉感染，适配门诊、病房的日常使用。	3900	
1135	管腔 B-D 指示物	500 条/盒	条	由纸质基材与化学指示油墨制成，500 条 / 盒，专为管腔器械设计，用于检测压力蒸汽灭菌设备对管腔器械的灭菌效果，油墨色变均匀表示灭菌合格，适配消毒供应中心的管腔器械灭菌质量监测。	1000	
1136	压力蒸汽五类化学指示物	500 片/盒	片	由纸质基材与压力蒸汽灭菌五类化学指示油墨制成，500 片 / 盒，模拟最难灭菌的生物负载，检测压力蒸汽灭菌设备的灭菌效果，达到五类灭菌标准，适配消毒供应中心的灭菌质量精准监测。	1000	
1137	压力蒸汽五类包内化学指示卡	500 片/盒 5 分钟延时型	片	由纸质基材与五类化学指示油墨制成，500 片 / 盒，5 分钟延时型，放置于压力蒸汽灭菌包内部，检测包内是否达到灭菌条件，延时显色确保灭菌时间充足，适配消毒供应中心的灭菌包内部质量监测。	58000	
1138	医疗清洗效果模拟监测卡	200 片/盒	片	由专用基材与模拟污染物制成，200 片 / 盒，用于检测医疗机构医疗器械的清洗效果，模拟医疗器械上的血液、黏液等污染物，通过清洗后卡片的清洁度判断清洗效果，适配消毒供应中心的清洗质量监测。	350	
1139	器械防锈润滑剂	5L/桶 4 桶/箱	桶	由医用级防锈剂、润滑剂与缓蚀剂制成，5L / 桶，4 桶 / 箱，用于医疗机构金属医疗器械的清洗后防锈与润滑，能在器械表面形成保护膜，防止生锈，同时润滑器械关节，延长使用寿命，适配消毒供应中心的器械日常维护。	6	

1140	泡沫多酶保湿剂	500ML/瓶 12 瓶/箱	瓶	由多酶成分、泡沫剂与保湿剂制成，500ML / 瓶，12 瓶 / 箱，用于医疗器械的预处理，能快速分解污染物，同时保持器械湿润，防止污染物干涸难以清洗，泡沫型附着性好，适配临床使用后器械的即时预处理。	77	
1141	医疗管腔清洗效果模拟监测卡	200 片/盒	片	专为管腔器械设计的清洗效果监测卡，200 片 / 盒，模拟管腔器械内部的污染物，通过清洗后卡片的清洁度判断管腔器械的清洗效果，适配消毒供应中心的管腔器械清洗质量监测。	350	
1142	丝绸布胶带	1.25cm×910 cm	卷	由丝绸布基材与医用压敏胶制成，规格 1.25cm×910cm，胶带柔软、透气性好、粘接力适中，易撕且不损伤皮肤，用于临床医疗器械、敷料的固定，适配门诊、病房的日常固定需求。	384	
1143	医用胶带	910×1.25 (cm)	卷	由医用级基材、压敏胶层组成，无致敏性，粘性适中，易撕取，用于医疗机构临床，固定敷料、导管、电极片等医用耗材。	7620	
1144	医用胶带	910×2.5 (cm)	卷	由医用级基材、压敏胶层组成，无致敏性，粘性适中，易撕取，用于医疗机构临床，固定敷料、导管、电极片等医用耗材。	10	
1145	医用输液贴	7cm*4cm 5 片	片	由无纺布背衬、压敏胶层、吸水棉芯、离型纸组成，圆形设计，棉芯位于中心，胶层无致敏性，粘性适中，易撕取，成卷/成包包装，用于医疗机构临床科室，固定静脉输液针头、采血针，吸收穿刺点渗血，适配成人/儿童输液、采血后固定。	182600	
1146	一次性使用无菌注射器 带针	1ml	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	115000	
1147	一次性使用无菌注射器 带针	2ml	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	115000	
1148	一次性使用无菌注射器 带针	5ml	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	115000	

1149	一次性使用无菌注射器 带针	20ml	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	115000	
1150	二氧化碳吸收剂	4.5KG/桶	桶	由氢氧化钙、氢氧化钠与指示剂制成，4.5KG / 桶，用于麻醉机、呼吸机的二氧化碳吸收，能快速吸收呼出气体中的二氧化碳，指示剂变色提示吸收剂失效，适配手术室、ICU 的麻醉与呼吸支持。	60	
1151	医用导电膏	114g	瓶	由导电成分、膏状基质、保湿剂组成，114g 罐装，质地细腻，导电性良好，无刺激性，用于医疗机构临床，涂抹于电极片与人体皮肤之间，降低接触电阻，增强导电效果。	2	
1152	多酶清洗剂	杀菌型 5L	桶	由多种蛋白酶、脂肪酶与杀菌成分制成，5L 装，兼具清洗与杀菌功能，能快速分解医疗器械上的血液、组织等污染物，同时杀灭表面致病菌，适配医疗机构消毒供应中心的医疗器械清洗与初步杀菌。	22	
1153	多酶清洗液	低泡型 5L	桶	由多种蛋白酶、脂肪酶与低泡剂制成，5L 装，低泡配方，清洗时泡沫少，易冲洗，能快速分解污染物，且不残留，适配全自动清洗消毒机的医疗器械清洗，提高清洗效率。	30	
1154	压力灭菌化学指示标签	65*50mm(双层) (500片/卷)	卷	由纸质基材与压力灭菌化学指示油墨制成，规格 6550mm 双层，500 片 / 卷，贴于灭菌包表面，双层油墨确保色变清晰，直观指示灭菌包是否经过灭菌，适配消毒供应中心的灭菌包标识与监测。	100	
1155	可吸收性外科缝线	3-0 1cm*20	包	由可吸收性医用高分子材料（如聚乙交酯、羊肠线等）制成，不带缝合针，每包 20 段，缝线表面光滑，拉力强度符合医用标准，可在体内自然降解吸收。用于医疗机构临床外科手术中的软组织缝合，适用于皮肤、黏膜、皮下组织等的间断或连续缝合，无需术后拆线，缝线可在体内逐步吸收，减少患者二次换药痛苦。	144	
1156	可吸收性外科缝线	3-0 1.5cm*20	包	由可吸收性医用高分子材料（如聚乙交酯、羊肠线等）制成，不	288	

				带缝合针，每包 20 段，缝线表面光滑，拉力强度符合医用标准，可在体内自然降解吸收。用于医疗机构临床外科手术中的软组织缝合，适用于皮肤、黏膜、皮下组织等的间断或连续缝合，无需术后拆线，缝线可在体内逐步吸收，减少患者二次换药痛苦。		
1157	一次性使用运送培养基	/	支	由蛋白胨、琼脂、无菌水与保护剂制成，无菌独立包装，一次性使用，用于临床微生物标本的运送与保存，能保持标本中微生物的活性，防止死亡，适配检验科、微生物实验室的标本转运。	23000	
1158	集尿袋	防反流型	个	由医用级塑料制成，防反流阀设计，用于临床尿液的引流与收集，能有效防止尿液反流，避免泌尿系统感染，袋体标有刻度，方便定量，适配泌尿外科、病房的尿引流患者。	1500	
1159	一次性使用冲洗连接管	7.5mm*1500mm	支	由医用级软聚氯乙烯制成，规格 7.5mm*1500mm，无菌独立包装，一次性使用，用于临床各类冲洗操作的管道连接，管体粗、流量大、韧性好，适配腹腔、膀胱等大容量冲洗操作。	8000	
1160	一次性使用采血针注式 Soft 28G	28G*10000 支/箱	箱	由医用不锈钢制成，28G 超细针体，注式 Soft 设计，痛感轻微，10000 支 / 箱，无菌独立包装，一次性使用，用于临床末梢血标本的采集，适配检验科、门诊的大批量采血。	8	
1161	一次性使用静脉采血针	0.7*25TWLB*5000 支/箱	箱	由医用不锈钢针体与塑料针座制成，规格 0.725TWLB，5000 支 / 箱，无菌独立包装，一次性使用，用于临床静脉血标本的采集，针体锋利、进针顺畅，适配检验科、病房的大批量静脉采血。	60	
1162	一次性使用微量采血吸管单标线	20*10000 支/箱	箱	由医用级塑料制成，单标线定量，20*10000 支 / 箱，一次性使用，用于临床末梢血的微量采集与转移，操作简便、定量精准，适配检验科的微量血标本检测。	6	
1163	一次性使用真空采血管蓝色	蓝色 2ml 枸橼酸钠 (1: 9) $\phi$ 13*75mm 血凝实验管*100 支/盒	盒	由医用级塑料制成，蓝色帽标识，2ml 规格，内含 1:9 枸橼酸钠抗凝剂， $\phi$ 13*75mm，100 支 / 盒，用于临床凝血功能检测标本的采集，适配检验科的血凝实验。	452	

1164	一次性微量采血管	60UL*6000支/箱	箱	由医用级塑料制成，60UL超微量规格，6000支/箱，一次性使用，用于临床超微量末梢血标本的采集，定量精准，适配新生儿、儿童的微量血检测。	10	
1165	尖底离心管	10ml×3000	箱	由医用级塑料制成，10ml规格，尖底设计，3000个/箱，耐高温、耐高速离心，密封性好，用于实验室大批量标本的离心处理，尖底能有效收集沉淀，适配检验科的常规离心操作。	16	
1166	一次性使用塑料试管	Φ15*100mm 300支/盒	盒	由医用级透明塑料制成，规格Φ15*100mm，300支/盒，一次性使用，透明度好、轻便，用于临床常规标本的盛装，适配检验科、门诊的小批量标本采集与检测。	1	

(二) 安亭镇社区卫生服务中心

序号	产品名称	规格	单位	技术参数	数量
1	机用根管锉	医用级镍钛合金等弹性金属	板	主要由医用级镍钛合金等弹性金属制成，为机用旋转式根管锉结构，含不同锥度/长度锉针，配套板装收纳，表面光滑无毛刺，刃口锋利，耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用，用于口腔科临床根管治疗中，对牙齿根管进行扩锉、成形处理，适用于前牙、后牙的根管预备操作	10
2	机用根管锉	医用级镍钛合金等弹性金属	板	主要由医用级镍钛合金制成，机用根管锉标准结构，含多规格锉针，板装密封包装，锉体具有良好的抗扭性和弹性，表面经特殊涂层处理，耐磨耐腐蚀。与牙科根管治疗机配合，用于口腔科临床各类牙齿根管的扩锉、成形，适用于弯曲根管、细小根管等复杂根管的预备操作。	10
3	清洗润滑剂	350ml 附喷嘴	瓶	由清洗润滑主剂（符合医用标准的表面活性剂、润滑剂、缓蚀剂等）、医用级密封瓶体、专用雾化喷嘴组成，液体为透明或指定色泽，无杂质，喷嘴出液均匀。用于口腔科医疗器械（如根管锉、牙科手机、种植器械等）的清洗、润滑与防锈，适用于口腔诊所、医院口腔科的器械术前预处理及术后保养，去除器械表面污渍并形成润滑保护膜。	200
4	齿科藻酸盐印模粉	454g	袋	主要由藻酸盐、石膏缓凝剂、填料、胶凝剂、色素等医用级原料组成，袋装密封包装，粉末细腻均匀，无结块，易与水调和成糊状。用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模，适用于牙体修复、正畸、种植等诊疗项目的印模制取，调	100

				和后能快速胶凝，印模精度高，贴合口腔组织形态。	
5	一次性使用气管切开插管包	7.0#	只	由一次性使用气管切开插管、导丝、扩张器、止血钳、手术剪、纱布敷料、一次性手套、消毒棉球等配套组件组成，所有组件经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，插管为医用级高分子材料制成，带气囊（若有）密封性良好。供医疗机构临床进行气管切开手术时一次性使用，适用于呼吸衰竭、气道梗阻等需建立人工气道的患者，一次性使用避免交叉感染，组件齐全满足手术基本需求。	20
6	过氧化氢消毒液	100ml/瓶	瓶	主要有效成分为过氧化氢（符合医用消毒标准浓度），辅以稳定剂、去离子水等，液体透明，无杂质，瓶口密封防泄漏。用于医疗机构环境、物体表面、医疗器械的消毒，也可用于口腔、皮肤黏膜等局部消毒，适用于口腔科、手术室、病房等区域的消毒处理，对细菌、真菌、病毒等具有杀灭作用。	300
7	吸潮纸尖	06/25	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	10
8	牙科数字影像 IP 板保护袋	1#	盒	由医用级透明塑料（PE/PET）制成，规格适配牙科数字影像 IP 板，袋体边缘密封良好，表面光滑无划痕，透光率高，防水防污，成盒独立包装。用于口腔科牙科数字影像 IP 板的保护，套于 IP 板外部使用，防止 IP 板被口腔分泌物、污渍污染及物理磨损，适用于牙科 X 光数字成像检查，保证 IP 板成像效果及使用寿命。	10
9	肺功能检测通气咬嘴套件	/	套	由一次性使用医用咬嘴、通气导管、过滤器（若有）等组件组成，所有组件为医用级高分子材料制成，表面光滑，无毛刺，套件经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，咬嘴符合人体口腔生理设计。与肺功能检测仪配套使用，供医疗机构临床进行肺功能检测时一次性使用，适用于成人 / 儿童肺功能指标的检测，避免交叉感染，保证检测结果的准确性。	200
10	免洗手消毒液	260ml/瓶	瓶	主要有效成分为乙醇（或氯己定等符合医用标准的消毒成分），辅以保湿剂、增稠剂、去离子水等，装于 260ml 带按压泵头的医用级密封瓶，液体质地均匀，	800

				无分层。供医疗机构医护人员及相关人员免水洗手部消毒，适用于手术室、病房、检验科、口腔科等临床场景，在无水源条件下快速杀灭手部细菌、病毒，保持手部卫生。	
11	表面卫生湿巾	180mm*260mm 80片/包	包	由医用级无纺布基材、医用消毒原液（乙醇 / 季铵盐类等）、保湿剂组成，每包80片，密封包装，湿巾质地柔软，吸水性强，消毒成分含量均匀，无刺激性。用于医疗机构环境、物体表面的快速消毒与清洁，适用于病房、手术室、诊疗台、医疗器械表面等的即时消毒，也可用于日常公共区域表面卫生处理，杀灭表面致病菌。	300
12	免洗手消毒液	260ml/瓶	瓶	主要有效成分为医用级乙醇（或复合消毒成分），搭配保湿护肤成分、去离子水，装于260ml按压式密封瓶，出液顺畅，消毒成分稳定，无刺鼻气味。供医护人员及公共场所人员进行免水洗手部消毒，适用于医院各临床科室、门诊、公共卫生场所等，快速杀灭手部病原微生物，无需用水冲洗，方便即时手部卫生防护。	300
13	医用酒精消毒湿巾	60片/包	包	由医用级水刺无纺布、75%医用乙醇、少量保湿剂组成，每包60片，密封防潮包装，湿巾浸润均匀，乙醇含量达标，质地柔软不抽丝，无残留。用于人体皮肤表面的消毒及医疗机构物体表面、小件医疗器械的擦拭消毒，适用于注射、采血前的皮肤消毒，也可用于手机、门把手、桌面等小件物品 / 表面的快速消毒。	300
14	可吸收性外科缝线	3-0 紫色 2cm 不带针 20段	包	由可吸收性医用高分子材料（如聚乙交酯、羊肠线等）制成，不带缝合针，每包20段，缝线表面光滑，拉力强度符合医用标准，可在体内自然降解吸收。用于医疗机构临床外科手术中的软组织缝合，适用于皮肤、黏膜、皮下组织等的间断或连续缝合，无需术后拆线，缝线可在体内逐步吸收，减少患者二次换药痛苦。	400
15	手术剪	直尖 全长 16CM	把	由医用级不锈钢制成，直尖设计，刀刃锋利，咬合紧密，手柄为防滑设计，表面经抛光、防锈处理，无毛刺，整体坚固耐用，符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用，用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等，直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	20
16	热奄灸疗包	70mm*100mm	盒	由发热层、中药灸疗层、隔热层、透气无纺布外层组成，独立密封包装，发热	300

				温度均匀，灸疗成分易渗透。适用范围：用于中医临床灸疗及日常理疗，适用于颈肩腰腿痛、关节酸痛、宫寒腹痛、跌打损伤等症状的温热理疗，通过温热效应结合中药成分渗透，起到温经散寒、活血通络的作用。	
17	自热型泥疗敷料	70*100	盒	由自热层（医用发热原料）、泥疗层（医用矿物泥、草本提取物等）、透气贴合层组成，独立包装，自热温度可控，泥疗层质地细腻，贴合皮肤，无刺激性。用于临床物理治疗及康复理疗，适用于骨关节疾病、软组织损伤、肌肉劳损、宫寒等的温热理疗，通过自热温热效应结合泥疗成分的渗透，达到舒缓疼痛、活血化瘀、散寒除湿的效果。	100
18	橡皮障	5" *5" 127*127mm	盒	由医用级橡胶（天然橡胶 / 合成橡胶）制成，质地柔软且有良好弹性，厚度均匀，无破损，成盒密封包装，拉伸性好，不易撕裂。用于口腔科临床诊疗操作中，隔离患牙与口腔其他组织，适用于牙体修复、根管治疗、补牙等操作，防止唾液、杂质污染诊疗区域，同时避免诊疗材料误入口腔，提高诊疗精度。	10
19	外科纱布敷料(外科纱布敷料)	纱布片 7.5cm*7.5cm-8P 2片/袋 灭菌级	片	由医用脱脂棉纱布制成，灭菌级，经环氧乙烷灭菌，纱布质地柔软，吸水性强，边缘锁边处理，无棉絮脱落，独立密封无菌包装。用于医疗机构临床外科、急诊科、口腔科等的创面护理，适用于伤口的覆盖、包扎、吸液，也可用于手术中创面的擦拭、止血，灭菌级适用于新鲜创面、术后伤口等无菌操作场景。	30000
20	一次性使用输液器带针	0.55*20 RWLB	支	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、流速调节器、药液过滤器、静脉输液针等组成，所有组件为医用级高分子材料制成，经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，各部件连接紧密，无漏液。供医疗机构临床进行静脉输液治疗时一次性使用，适用于成人 / 儿童外周静脉输液，输送药液、营养液等。	8000
21	一次性使用输液器带针	0.6*25 TWLB	支	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、流速调节器、药液过滤器、静脉输液针等组成，所有组件为医用级高分子材料制成，经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，各部件连接紧密，无漏液。供医疗机构临床进行静脉输液治疗时一次性使用，适用于成人 / 儿童外周静脉输液，输送药液、营养液等。	8000
22	揸针	B型 0.20*1.3mm 无菌	支	由医用不锈钢针体、医用粘性基材（防水透气胶贴）组成，B型设计，针体规格 0.20*1.3mm，经环氧乙烷灭菌，独立无菌包装，针体固定牢固，胶贴粘性适	40000

				中且无致敏性。 适用范围：用于中医临床穴位埋针治疗，适用于慢性疾病、疼痛性疾病的穴位持续刺激理疗，如颈椎病、肩周炎、失眠、脾胃虚弱等，可贴敷于人体穴位进行长效埋针。	
23	揸针	B型 0.20*0.5mm 无菌	支	由医用不锈钢针体、医用粘性基材（防水透气胶贴）组成，B型设计，针体规格 0.20*0.5mm，经环氧乙烷灭菌，独立无菌包装，针体固定牢固，胶贴粘性适中且无致敏性。 适用范围：用于中医临床穴位埋针治疗，适用于慢性疾病、疼痛性疾病的穴位持续刺激理疗，如颈椎病、肩周炎、失眠、脾胃虚弱等，可贴敷于人体穴位进行长效埋针。	500
24	针灸针	平柄针 不带进针管 0.18*13mm 灭菌	支	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	50000
25	针灸针	灭菌 平柄针 不带进针套 0.30*50mm	支	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	50000
26	止血钳	12.5cm 弯全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	20
27	止血钳	12.5cm 直全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	20
28	止血钳	14cm 弯全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手	20

				持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	
29	止血钳	18cm 直全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成，无进针管，经环氧乙烷灭菌，独立包装，针体光滑、刃口锋利，平柄设计便于手持操作，针体韧性符合医用标准。 适用范围：用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	20
30	医用镊	镊式(直头) 全长 12.5cm	把	由医用不锈钢制成，直头设计，镊头有细密防滑齿，手柄为一体式设计，表面抛光防锈，无毛刺，镊身韧性良好，夹持力度适中。供医疗机构各临床科室使用，用于夹持医用敷料、消毒棉球、手术缝线等，也可用于浅部手术中夹持少量软组织，直头防滑设计保证夹持无滑脱。	10
31	理疗用体表电极	矩形 70mm*120mm	对	由医用导电凝胶层、柔性基材(无纺布 / 硅胶)、电极连接片组成，矩形设计，导电凝胶均匀，粘性适中，无致敏性，电极连接片适配常规理疗仪接口。与低频、中频理疗仪配套使用，用于临床物理治疗，适用于颈椎病、腰椎间盘突出、关节炎、肌肉劳损等病症的电疗、理疗，通过电极将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位。	1000
32	医疗废物包装袋	平口型 50*56cm	只	由医用级高密度聚乙烯(HDPE)制成，平口型设计，袋体厚度均匀，抗撕裂、防渗漏，边缘热封牢固，无漏缝。用于医疗机构收集、盛装损伤性、感染性等医疗废物，适用于医疗废物暂存与转运，防止医疗废物泄漏造成污染。	1000
33	自粘性透明敷料	A 型 12cm*8cm	片	由医用透明聚氨酯薄膜、医用压敏胶层、离型纸组成，薄膜高透防水，胶层无致敏性，吸水垫可吸收创面渗出液，边缘贴合性好。用于医疗机构临床创面护理，适用于静脉输液留置针固定、浅表伤口覆盖、术后创面保护等，防水透气，可减少创面感染风险，便于观察创面愈合情况。	1000
34	一次性使用服药杯	中圆片杯	只	由医用级食品级聚丙烯(PP)制成，中圆片杯造型，杯体光滑无毛刺，容量适配常规服药剂量，无异味、耐高低温，一次性使用，成包密封包装。供医疗机构临床病房、门诊使用，用于患者口服药物的盛装与分发，也可用于少量药液、试剂的盛装，一次性使用避免交叉感染。	6000

35	穴位贴敷治疗贴	直径 85mm 3 贴*2 袋/盒	盒	由医用粘性胶贴、草本药芯层、离型纸组成，圆形设计，药芯层质地均匀，胶贴透气无致敏性，粘贴牢固。用于中医临床穴位贴敷理疗，适用于颈肩腰腿痛、关节酸痛、宫寒腹痛、感冒咳嗽等病症的辅助治疗，通过草本药芯层对人体穴位的持续刺激与药物渗透，起到温经散寒、活血通络、止咳化痰等作用。	8000
36	医用无菌罩单	A 型 220*120cm	条	由医用非织造布制成，经环氧乙烷灭菌，独立无菌密封包装，布面柔软、透气、抗渗，边缘锁边处理，无絮状物脱落。供医疗机构临床手术室、病房使用，可用于诊疗操作时的无菌屏障，防止交叉感染，适用于各类手术及侵入性诊疗操作。	4500
37	粘贴伤口敷料	B 型 6cm*10cm	张	由医用吸水棉层（脱脂棉 / 无纺布）、医用压敏胶层、无纺布背衬、离型纸组成，吸水棉层吸水性强，胶层无致敏性，背衬透气，边缘贴合皮肤。用于医疗机构临床创面护理，适用于浅表伤口、割伤、擦伤、术后小创面的包扎与覆盖，可吸收创面渗出液，保护创面免受外界污染，促进创面愈合。	3000
38	机用根管锉	/	板	主要由医用级镍钛合金制成，为机用旋转式根管锉标准结构，含不同锥度 / 长度锉针，板装收纳密封包装，锉体表面经特殊涂层处理，抗扭性、弹性良好，刃口锋利，耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用，用于口腔科临床根管治疗中对牙齿根管的扩锉、成形处理，适用于前牙、后牙及弯曲根管、细小根管的预备操作。	10
39	机用根管锉	/	板	主要由医用级镍钛合金制成，为机用旋转式根管锉标准结构，含不同锥度 / 长度锉针，板装收纳密封包装，锉体表面经特殊涂层处理，抗扭性、弹性良好，刃口锋利，耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用，用于口腔科临床根管治疗中对牙齿根管的扩锉、成形处理，适用于前牙、后牙及弯曲根管、细小根管的预备操作。	10
40	弹性体印模材料	/	套	主要由基料、催化剂、调拌碗 / 调拌棒（配套）组成，基料与催化剂按比例调和后可快速固化，固化后弹性好、无收缩，印模精度高。用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模，适用于牙体修复、正畸、种植等诊疗项目的印模制取，调和后流动性好，能精准复制口腔组织形态，固化后易脱模。	20

41	灭菌指示 包装袋和 卷	70G 扁平卷 55mm*200m	卷	由医用级复合无纺布/塑料薄膜、灭菌化学指示油墨层组成，指示油墨遇灭菌因子发生标准色变，卷装，密封，抗撕裂、防渗漏。用于医疗机构消毒供应中心封装待灭菌医疗器械，通过指示油墨色变判断灭菌过程是否完成，适配压力蒸汽、环氧乙烷等灭菌方式。	10
42	皮肤黏膜 碘消毒液	500ml/瓶	瓶	主要有效成分为碘、碘化钾（或聚维酮碘），辅以助溶剂、稳定剂、去离子水，医用级密封瓶包装，带倾倒口，棕褐色均匀溶液，无沉淀，碘含量符合医用标准。用于人体皮肤、黏膜消毒，含手术前皮肤准备、注射/采血前皮肤消毒、口腔及阴道黏膜消毒，对细菌、真菌、病毒有广谱杀灭作用。	800
43	快速除锈 剂	1000ml/瓶	瓶	1000ml 密封瓶包装，无色/浅色透明溶液，无腐蚀性，可分解金属氧化物，不损伤医用不锈钢器械。用于医疗机构消毒供应中心，清除锈迹、水垢、氧化物，用于金属医疗器械日常维护保养。	10
44	烫熨贴	80*120	盒	由自热层、导热层、透气无纺布外层、粘性胶贴组成，独立密封包装，自热温度可控，发热持续时间长，胶贴无致敏性。用于中医理疗及康复护理，含颈肩腰腿痛、肌肉劳损、关节酸痛、宫寒腹痛、跌打损伤后期调理，通过温热效应发挥作用。	500
45	牙根管塞 尖	#020.06	盒	由医用级牙胶制成，锥形尖状，可塑性、密封性良好，无刺激性，成盒密封包装。用于口腔科根管治疗最后环节，填塞根管腔，防止细菌侵入，适配前牙、后牙根管充填，需与根管封闭剂配合使用。	100
46	牙根管塞 尖	#025.06	盒	由医用级牙胶制成，锥形尖状，可塑性、密封性良好，无刺激性，成盒密封包装。用于口腔科根管治疗最后环节，填塞根管腔，防止细菌侵入，适配前牙、后牙根管充填，需与根管封闭剂配合使用。	100
47	一次性使 用输氧面 罩	普通型:鼻夹型	只	由医用软聚氯乙烯罩体、可调节鼻夹、供氧管、供氧接头、弹性头带组成，透明罩体，各部件连接紧密，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。与医用供氧装置连接，供患者吸氧，适配医疗机构病房、急诊科、呼吸科，用于缺氧患者氧疗支持。	20
48	一次性使 用输氧面 罩	普通型:儿童型	套	由医用软聚氯乙烯罩体、可调节鼻夹、供氧管、供氧接头、弹性头带组成，透明罩体，各部件连接紧密，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。与医用供氧装置连接，供患者吸氧，适配医疗机构病房、急诊科、呼吸科，用于缺氧患者氧疗支持。	100

49	暂时填充材料	30 克/瓶	盒	由医用氧化锌、丁香油、树脂等制成，膏状质地，细腻无颗粒，易调和、易去除，密封瓶装。 用于口腔科牙体病治疗暂时充填，含龋齿窝洞、根管治疗过程临时封闭，隔绝外界刺激，保护牙髓。	10
50	王不留行子耳贴	100 粒/盒	盒	由医用粘性胶贴、王不留行子颗粒组成，圆形透气无纺布胶贴，颗粒固定于胶贴中心，100 粒/盒，独立密封包装，胶贴粘性适中，无致敏性。用于中医耳穴压豆疗法，按压刺激耳部穴位，辅助调理失眠、头痛、消化不良、高血压、痛经，及亚健康状态养生。	600
51	无菌手术刀片	11# 碳钢 100*1	盒	由医用优质碳钢制成，环氧乙烷灭菌，100 片/盒防刺穿包装，适配常规手术刀柄。用于医疗机构临床科室，切割人体软组织、皮肤，适配外科、口腔科、急诊科、眼科小切口操作及创面处理。	50
52	无菌手术刀片	15# 碳钢 100*1	盒	由医用优质碳钢制成，环氧乙烷灭菌，100 片/盒防刺穿包装，适配常规手术刀柄。用于医疗机构临床科室，切割人体软组织、皮肤，适配外科、口腔科、急诊科、眼科小切口操作及创面处理。	50
53	压舌板	竹质 单支 16cm(5000*1)	片	由天然竹材制成，单支 16cm，表面光滑无毛刺，边缘圆润，消毒处理。用于医疗机构临床科室，检查口腔、咽喉时按压舌体暴露视野。	3000
54	牙科根管润滑清洗剂	5ml (6g)/支	支	主要由 EDTA、表面活性剂、润滑剂、去离子水组成，5ml (6g) 一次性支装，无色透明溶液，流动性好，无腐蚀性。用于口腔科根管治疗，润滑根管壁，溶解牙本质碎屑、钙化沉积物，降低摩擦阻力，适配弯曲根管、钙化根管预备。	20
55	一次性使用吸痰管	4.00mm	包	由医用级软聚氯乙烯制成，管径 4.00mm，头端侧孔设计，尾端适配吸痰器接头，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。与吸痰器配套使用，用于医疗机构临床科室，吸除患者气道痰液、分泌物，保持气道通畅，适配呼吸科、重症监护室、儿科、急诊科。	50
56	一次性使用灌注器	80ml	个	由医用级聚丙烯制成，含推杆、活塞、针筒、出液口，活塞与针筒贴合紧密，无漏液，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。用于医疗机构临床科室，进行灌注冲洗，含伤口、膀胱、宫腔、消化道冲洗，也可推注少量药液、营养液。	200
57	一次性使用口咽通气道	普通型 9	支	由医用级软聚氯乙烯制成，符合口咽生理曲度，表面光滑无毛刺，边缘圆润，环氧乙烷灭菌，独立无菌包装。 用于医疗机构临床，建立人工口咽气道，防止舌后坠阻塞气道，适配急救、麻醉	30

				复苏、重症监护场景，供成人较大体型患者使用。	
58	一次性使用胃管	5.3mm (F16)	根	由医用级硅胶/聚氯乙烯制成，管身带刻度，尾端有接头，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。经鼻腔或口腔插入胃内，用于医疗机构临床科室，含胃肠减压、鼻饲营养、胃液抽取、药物灌注，适配消化科、普外科、重症监护室。	200
59	一次性使用无菌冲洗针	0.45*10 06 50RW 平头	支	由医用不锈钢针体、医用塑料针座组成，平头设计，针体光滑，针座适配注射器，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。用于医疗机构临床科室，进行精细部位冲洗、上药，含牙科根管、眼科结膜囊、皮肤创面、微创手术腔隙冲洗。	800
60	不锈钢药膏罐	Φ90*90 上盖有孔	只	由医用不锈钢制成，圆柱形罐体，上盖带透气孔，表面抛光防锈，无毛刺，可高温灭菌重复使用。用于医疗机构临床科室，盛装外用软膏、药膏、凡士林，也可储存小剂量消毒棉球、纱布，适配皮肤科、外科、中医科。	50
61	碘伏棉签	50支/瓶	瓶	由医用脱脂棉签、碘伏消毒液（密封于中空棉签杆内）、塑料瓶包装组成，碘伏含量达标，无刺激性。用于人体皮肤、黏膜浅表消毒，含门诊、病房、急诊科小创面消毒，注射/采血前皮肤消毒，及家庭日常轻微划伤消毒。	5000
62	碘伏棉球	18只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、医用碘伏消毒液浸润制成，密封包装，吸液均匀，无絮状物脱落。用于人体皮肤、黏膜消毒，含手术前皮肤准备、创面消毒、口腔黏膜消毒，及家庭日常皮肤消毒。	5000
63	方形利器盒	卧式翻盖	只	由医用级硬质塑料制成，卧式翻盖方形设计，箱体加厚抗冲击，自关式防回弹翻盖，侧面有投放口，底部防滑，印有警示标识。用于医疗机构各科室，收集使用后医用锐器，含手术刀片、针头、注射器、根管锉，防止锐器刺伤，规范回收。	800
64	医疗废物包装袋	加厚型 120*140	只	平口设计，厚度均匀，抗撕裂、防渗漏、防穿刺，边缘热封牢固，印有专用标识。用于医疗机构，收集、盛装大量医疗废物，适配消毒供应中心、手术室、病房，可盛装重型、轻微尖锐医疗废物。	1500
65	机用根管锉	医用级镍钛合金	板	由医用级镍钛合金制成，机用旋转式结构，含多锥度/长度锉针，板装收纳密封包装，表面特殊涂层处理，抗扭、耐磨、耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套，用于口腔科根管治疗，对牙齿根管进行扩锉、成形，适配前牙、后牙、弯曲及细小根管。	10

66	机用根管锉	医用级镍钛合金	板	由医用级镍钛合金制成，机用旋转式结构，含多锥度/长度锉针，板装收纳密封包装，表面特殊涂层处理，抗扭、耐磨、耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套，用于口腔科根管治疗，对牙齿根管进行扩锉、成形，适配前牙、后牙、弯曲及细小根管。	10
67	干垃圾桶	15L	只	由医用级硬质塑料制成，带翻盖，桶身光滑易清洗，耐酸碱、抗冲击，底部防滑，可粘贴标识。用于医疗机构各科室、办公区域，收集非感染性、非损伤性干垃圾，含医用包装纸、塑料瓶、棉签杆，规范垃圾分类。	20
68	酒精棉签	50支/瓶	瓶	由医用脱脂棉签、75%医用乙醇（密封于中空棉签杆内）、密封塑料瓶组成。用于人体皮肤消毒，含注射/采血前皮肤消毒、小创面浅表消毒，及物品表面快速消毒，适配门诊、病房及家庭使用。	10000
69	酒精棉球	40只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、75%医用乙醇浸润制成，密封防潮包装，吸液均匀，无絮状物脱落。用于人体皮肤消毒及小件物体表面擦拭消毒，含注射、采血、输液前皮肤准备，及牙科、眼科小件器械表面消毒。	10000
70	酒精棉球	100只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、75%医用乙醇浸润制成，大容量密封包装，吸液均匀。用于医疗机构大批量皮肤消毒，含手术前皮肤准备、体检中心采血前消毒，及科室日常物体表面、器械擦拭消毒。	6000
71	测氯试纸	4.5m	卷	试纸显色灵敏，易撕取，无腐蚀性。用于医疗机构水质余氯快速检测，含消毒供应中心、检验科、病房、洗衣房的自来水、消毒水、纯化水检测，判断消毒效果。	600
72	灭菌凡士林纱布	10cm*10cm	片	由医用脱脂纱布、医用凡士林浸润制成，环氧乙烷灭菌，独立密封无菌包装，浸润均匀，无棉絮脱落。用于医疗机构临床科室，覆盖新鲜创面、烧伤创面、溃疡创面、术后缝合创面，保护创面，防止敷料粘连。	300
73	灭菌凡士林纱布	5cm*5cm	片	由医用脱脂纱布、医用凡士林浸润制成，环氧乙烷灭菌，独立密封无菌包装，浸润均匀，无棉絮脱落。用于医疗机构临床科室，覆盖新鲜创面、烧伤创面、溃疡创面、术后缝合创面，保护创面，防止敷料粘连。	800
74	石蜡棉球	0.3g 2粒	袋	由医用脱脂棉球、医用石蜡油浸润制成，独立密封包装，浸润均匀，无刺激性、无致敏性，用于医疗机构临床科室，润滑消化道、呼吸道、泌尿道插管，含胃管、气管导管、导尿管插管前润滑，减	600

				少黏膜损伤。	
75	一次性使用敷料镊	2000*1	支	由医用级硬质塑料制成，直头带防滑齿，镊身韧性良好，环氧乙烷灭菌，独立/成包密封包装，无毛刺，用于医疗机构各科室、消毒供应中心，夹持敷料、消毒棉球、纱布、棉签等无菌物品，避免交叉感染。	8000
76	一次性使用气管导管	普通型 无囊 带导芯 3.5	套	由医用级软聚氯乙烯导管、医用不锈钢导芯、接头组成，无囊设计，头端圆润，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床科室，经口腔/鼻腔插入气管建立人工气道，适配麻醉科、急诊科、儿科，供婴幼儿无创通气、短期插管。	30
77	一次性使用气管导管	普通型 有囊 带导芯 ID4.0	套	由医用级软聚氯乙烯导管、充气气囊、充气阀、医用不锈钢导芯、接头组成，有囊设计，头端圆润，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与呼吸机/麻醉机配套，用于医疗机构临床科室，为儿童患者建立人工气道，适配麻醉科、急诊科、儿科，供手术麻醉、重症肺炎机械通气。	30
78	一次性使用气管导管	普通型 有囊 带导芯 ID4.5	套	由医用级软聚氯乙烯导管、充气气囊、充气阀、医用不锈钢导芯、接头组成，有囊设计，头端圆润，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与呼吸机/麻醉机配套，用于医疗机构临床科室，为儿童患者建立人工气道，适配麻醉科、急诊科、儿科，供手术麻醉、重症肺炎机械通气。	30
79	一次性使用气管导管	普通型 有囊 带导芯 5.5	包	由医用级软聚氯乙烯导管、充气气囊、充气阀、医用不锈钢导芯、接头组成，有囊设计，头端圆润，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与呼吸机/麻醉机配套，用于医疗机构临床科室，为儿童患者建立人工气道，适配麻醉科、急诊科、儿科，供手术麻醉、重症肺炎机械通气。	30
80	一次性使用气管导管	普通型 有囊 带导芯 6.5	套	由医用级软聚氯乙烯导管、充气气囊、充气阀、医用不锈钢导芯、接头组成，有囊设计，头端圆润，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与呼吸机/麻醉机配套，用于医疗机构临床科室，为儿童患者建立人工气道，适配麻醉科、急诊科、儿科，供手术麻醉、重症肺炎机械通气。	30
81	一次性使用气管导管	普通型 有囊 带导芯 7.0	包	由医用级软聚氯乙烯导管、充气气囊、充气阀、医用不锈钢导芯、接头组成，有囊设计，头端圆润，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与呼吸机/	30

				麻醉机配套，用于医疗机构临床科室，为儿童患者建立人工气道，适配麻醉科、急诊科、儿科，供手术麻醉、重症肺炎机械通气。	
82	一次性使用医用供氧管	/	个	由医用级软聚氯乙烯管体、双腔鼻氧管头、供氧接头、弹性耳挂组成，管体有韧性，耳挂可调节，各部件连接紧密不漏气，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与医用供氧装置连接，供患者经鼻腔吸氧，适配医疗机构病房、呼吸科、急诊科，用于常规氧疗及家庭氧疗。	30
83	一次性使用医用腰盘	1200*1	只	通常由医用聚丙烯（PP）或纸质材料制成，呈腰形（肾形）盘状结构，无其他特殊组件。用于医疗机构的诊疗、护理和手术过程中，盛放医疗器械、药品、敷料，或收集医疗废弃物、体液等，一次性使用，使用后按医疗废弃物处理。	600
84	医疗垃圾袋	85*85 平口	条	由医用级 HDPE 制成，平口设计，厚度均匀，抗撕裂、防渗漏，边缘热封牢固，印有专用标识，用于医疗机构各科室，收集、盛装感染性医疗废物，含一次性手套、口罩、敷料、输液器，供日常暂存使用。	10000
85	医用橡胶检查手套	B 型（丁腈橡胶） 大号	只	由医用级丁腈橡胶制成，无粉处理，弹性良好，耐穿刺、耐酸碱，不含天然橡胶蛋白，消毒灭菌，独立包装，用于医疗机构医护人员临床操作，含检查、诊断、护理、采样，防止交叉感染，适配天然橡胶过敏者及手掌宽大人群。	3000
86	医用橡胶检查手套	B 型（丁腈橡胶） 中号	只	由医用级丁腈橡胶制成，无粉处理，弹性良好，耐磨损、耐酸碱，贴合手部，消毒处理，独立密封包装，无致敏性，用于医疗机构医护人员日常操作，含检查、护理、诊断，防止交叉感染，适配口腔科、检验科、病房等科室。	2000
87	医用橡胶检查手套	麻面无粉 大号 (L)	只	由医用级天然橡胶/丁腈橡胶制成，麻面无粉设计，弹性良好，腕部收口，环氧乙烷灭菌，独立无菌包装，用于医疗机构医护人员临床操作，含检查、微创操作、护理，防止交叉感染，避免器械滑脱，适配口腔科、外科、急诊科。	26000
88	医用橡胶检查手套	麻面无粉 小号 (S)	只	由医用级天然橡胶/丁腈橡胶制成，麻面无粉设计，质地柔软，弹性良好，消毒灭菌，独立密封包装，无致敏性，用于医疗机构医护人员临床操作，含检查、护理、采样、精细操作，防止交叉感染，适配手掌偏小者/女性医护人员。	50000
89	医用橡胶检查手套	麻面无粉 中号 (M)	只	由医用级天然橡胶/丁腈橡胶制成，麻面无粉设计，弹性良好，耐穿刺，环氧乙烷灭菌，独立无菌包装，用于医疗机构医护人员日常操作，含检查、诊断、护	50000

				理、手术辅助，防止交叉感染，为通用规格适配多数人群。	
90	医用镊	12.5cm 横齿(解剖)	把	由医用优质不锈钢制成，解剖镊横齿防滑结构，镊身韧性良好，表面抛光防锈，无毛刺，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床科室及解剖室，夹持人体软组织、器官标本，及手术中夹持软组织、缝线，适配外科、妇产科、口腔科。	10
91	利器盒	2L 圆形	个	由医用级硬质塑料制成，圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，盒身加厚抗冲击，底部防滑，印有警示标识，一次性使用，用于医疗机构小操作区域，收集使用后小型锐器，含针头、采血针、根管锉、小手术刀片，适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	500
92	医用超声耦合剂	250g	瓶	主要由丙二醇、甘油、卡波姆、去离子水组成，瓶装，膏状质地，无气泡，声学阻抗匹配人体皮肤，无刺激性，不腐蚀探头，易擦拭，用于医疗机构超声检查，涂于皮肤与超声探头之间，消除空气，保证超声波传导，提高图像清晰度，适配各科室超声检查。	800
93	一次性使用心电电极	/	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣、离型纸组成，电极扣适配导联线，凝胶均匀，粘性适中，无致敏性，导电良好，消毒处理，独立/成包包装，与心电图机、心电监护仪配套，用于医疗机构临床科室，采集人体心电信号，适配心内科、急诊科、重症监护室、体检中心。	5000
94	一次性使用医用帽子	中号	只	由医用级纺粘无纺布制成，弹性收口，质地轻薄，无荧光增白剂，表面光滑，不易掉毛，卫生消毒，一次性使用，成包密封包装，用于医疗机构医护人员、手术室及检验人员佩戴，遮盖头部毛发，防止污染操作区域，适配手术室、检验科、消毒供应中心。	5000
95	医用垫巾	小号(50*50)	片	由医用级无纺布制成，表面防水防渗漏，一次性使用，成包密封包装，部分为双层设计(吸水层+防水层)，用于医疗机构各科室、体检中心，铺于诊疗床、检查椅，防止污染诊疗器具，也可用于卧床患者局部垫护，保持区域清洁。	5000
96	医用输液贴	Φ2.8cm	片	由无纺布背衬、压敏胶层、吸水棉芯、离型纸组成，圆形设计，棉芯位于中心，胶层无致敏性，粘性适中，易撕取，成卷/成包包装，用于医疗机构临床科室，固定静脉输液针头、采血针，吸收穿刺点渗血，适配成人/儿童输液、采血后固定。	30000
97	医用外科口罩	长方形 挂耳型 17cm*9cm-3P 灭	只	由纺粘无纺布外层、熔喷过滤层、纺粘内层、弹性挂耳带、可调节鼻夹组成，	30000

		菌级 1 只/袋		挂耳型, 环氧乙烷灭菌, 独立包装, 过滤效率符合标准, 用于医疗机构医护人员有创操作、诊疗时佩戴, 覆盖口、鼻、下颌, 阻挡病原体、体液、颗粒物, 起到双向防护作用。	
98	医用橡皮膏	无衬垫 1cm*1000cm	盒	由医用级橡胶膏、压敏胶层组成, 无衬垫卷装, 胶层粘性持久, 无致敏性, 易撕取, 耐水耐汗, 用于医疗机构各科室, 固定敷料、纱布、导管、电极片, 也可用于皮肤轻微外伤包扎固定, 适配精细部位固定。	100
99	余氯试纸	/	盒	由试纸基材、余氯显色试剂层、密封塑料盒组成, 试纸显色灵敏, 无腐蚀性, 易保存, 试剂均匀无脱落, 成盒包装, 用于医疗机构水质余氯检测, 含消毒供应中心、病房、洗衣房、检验科的水样检测, 判断消毒是否达标。	100
100	复合碘抑菌液	20ml/瓶	瓶	主要由碘、碘化钾、表面活性剂、抑菌剂、去离子水组成, 小瓶装, 棕褐色均匀溶液, 无沉淀, 碘含量适中, 带滴管式瓶口, 无刺激性, 用于人体皮肤、黏膜抑菌消毒, 含门诊、病房小创面及黏膜部位处理, 也可用于家庭日常轻微划伤、擦伤抑菌消毒。	100
101	抑菌剂	A 组分: 10g/瓶 B 组分: 10ml/瓶	盒	由医用级抑菌成分、载体、稳定剂等组成, 形态适配临床使用需求, 无刺激性, 用于皮肤、黏膜及物体表面的抑菌处理, 抑制常见致病菌繁殖。	50
102	慢失消毒凝胶	1g/支	盒	由消毒成分、凝胶基质、缓蚀剂、保湿剂等组成, 凝胶状质地, 粘附性良好, 用于人体皮肤、黏膜及医疗器械表面的消毒, 实现消毒成分缓慢释放。	30
103	0.5%次氯酸钠消毒液	250ml/瓶	瓶	由次氯酸钠、去离子水、稳定剂等组成, 液体状, 有效氯含量 0.5%, 用于医疗机构物体表面、医疗器械及环境的消毒, 杀灭细菌、真菌及病毒。	100
104	1%次氯酸钠消毒液	250ml/瓶	瓶	由次氯酸钠、去离子水、稳定剂等组成, 液体状, 有效氯含量 1%, 用于口腔科根管冲洗、医疗机构物体表面及污染区域的消毒处理。	100
105	中医定向透药治疗仪用电极片	/	对	由导电凝胶层、柔性基材、电极连接片组成, 适配定向透药治疗仪接口, 导电性能良好, 用于中医定向透药治疗, 将电刺激和药物导入人体局部组织。	6000
106	牙科石膏	皮肤色 1kg/包	袋	由生石膏、促凝剂、缓凝剂等组成, 粉末状, 易调和, 固化后硬度适中, 用于口腔科制取口腔软硬组织阴模, 制作牙体模型及修复模型。	50
107	一次性使用无菌芒针	0.40mm*100mm	支	由医用不锈钢针体、针柄组成, 针体细长, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装, 用于中医临床针灸治疗, 针刺人体深部穴	35000

				位。	
108	玻璃离子水门汀	粉剂:15g 液剂:10g(8.0mL)	套	由粉剂和液剂组成,粉剂为玻璃离子粉,液剂为聚丙烯酸液,调和后可固化,用于口腔科牙体缺损的充填修复,及牙体窝洞的垫底处理。	20
109	一次性使用无菌换药包	/	盒	由医用纱布、棉球、镊子、换药巾、碘伏棉棒等组件组成,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,用于医疗机构临床创面换药、护理操作。	500
110	手术刀柄	3#	把	由医用不锈钢制成,表面抛光防锈,有防滑设计,开合顺畅,可适配手术刀片,用于医疗机构临床手术及小切口操作,夹持固定手术刀片。	100
111	纱布绷带	8cm*6m	卷	由医用脱脂棉纱布制成,卷装,边缘锁边处理,吸水性好,用于人体肢体创面敷料的包扎、固定,及肢体损伤的加压包扎。	2000
112	持续葡萄糖监测系统	传感器套装	套	由传感器、发射器、读取器、配套软件等组成,传感器为皮下植入式,通过电化学原理检测葡萄糖浓度,用于糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续监测。	300
113	理疗电极片	/	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣组成,适配各类理疗仪,用于临床物理治疗,将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位,缓解肌肉劳损及疼痛。	3000
114	红白打样膏	红色	盒	由树脂、填料、颜料、增塑剂等组成,红白两色,可塑性良好,加热后软化,用于口腔科修复前的牙体形态打样、咬合关系记录。	20
115	火罐瓶	1#	只	由玻璃、陶瓷或医用塑料制成,瓶体光滑,无毛刺,用于中医拔罐疗法,通过负压吸附于人体皮肤表面,起到理疗作用。	200
116	火罐瓶	2#	只	由玻璃、陶瓷或医用塑料制成,瓶体光滑,无毛刺,用于中医拔罐疗法,通过负压吸附于人体皮肤表面,起到理疗作用。	200
117	火罐瓶	3#	只	由玻璃、陶瓷或医用塑料制成,瓶体光滑,无毛刺,用于中医拔罐疗法,通过负压吸附于人体皮肤表面,起到理疗作用。	500
118	抗菌洗手液	500ml/瓶	瓶	由表面活性剂、抗菌成分、保湿剂、去离子水等组成,液体状,易冲洗,用于手部清洁及抗菌消毒,去除手部污垢及杀灭手部致病菌。	600
119	复合碘消毒液	60ml/瓶	瓶	由碘、碘化钾、表面活性剂、去离子水等组成,液体状,碘含量符合医用标准,用于人体皮肤、黏膜及医疗机构物体表面的消毒,广谱杀灭病原微生物。	2000

120	三氯异氰尿酸消毒片	100片/瓶	瓶	由三氯异氰尿酸为主要有效成分，辅以崩解剂、稳定剂等，片状，易溶于水，用于医疗机构环境、水质及物体表面的消毒，释放有效氯发挥消毒作用。	1500
121	简易呼吸器	成人	个	由面罩、球体、单向阀、储气袋、氧气连接管等组成，医用级高分子材料制成，密封性良好，用于医疗机构急救及呼吸支持，辅助患者人工呼吸。	30
122	一次性使用全麻组件	加强 II 型 7.5#	包	由呼吸面罩、管路、接头、牙垫、固定带等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床全身麻醉时的呼吸通路建立及麻醉辅助。	20
123	吸唾管	弱吸	包	由医用级软聚氯乙烯制成，管体光滑，头端侧孔设计，尾端适配吸唾器，用于口腔科临床诊疗操作，吸除口腔内的唾液、血水及诊疗废液。	20
124	橡皮障	6"*6" 152*152mm	盒	由医用级橡胶制成，弹性良好，厚度均匀，用于口腔科临床诊疗，隔离患牙与口腔其他组织，防止诊疗区域污染及诊疗材料误入口腔。	10
125	一次性使用阴道电极	V1	个	由医用导电凝胶、柔性电极片、连接线组成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于妇科临床物理治疗，通过电刺激作用于阴道局部组织。	500
126	阴道电极	V2	个	由医用导电材料、柔性基材、连接线组成，导电性能良好，贴合人体组织，用于妇科临床物理治疗，传递电刺激进行局部理疗。	600
127	医用胶带	PE 1.25cm	卷	由医用级基材、压敏胶层组成，无致敏性，粘性适中，易撕取，用于医疗机构临床，固定敷料、导管、电极片等医用耗材。	9000
128	一次性使用口腔器械盒	12型	箱	由口镜、探针、镊子、吸唾管、检查巾等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于口腔科临床口腔检查及基础诊疗操作。	60
129	一次性使用集尿袋	2000ml	只	由储尿袋、引流管、接头、止回阀、排液阀组成，医用级高分子材料制成，防渗漏，用于医疗机构临床，收集患者尿液，适用于尿潴留、术后导尿等患者。	1000
130	一次性使用无菌注射器带针	1ml 0.45mm*16mm RW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	5000
131	一次性使用无菌注射器带针	20ml 1.2mm*38mm TW SB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	26000
132	一次性使用无菌注射器带针	2ml 无针 螺口	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、	2400

				抽取体液及药物推注。	
133	一次性使用无菌注射器 带针	50ml 1.2mm*38mm TW SB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	1000
134	一次性使用无菌注射器 带针	5ml 0.7*32 TW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	5600
135	带线缝合针(医用丝线)	75cm 黑色 O1/2 5*12 单 19mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	30
136	氧化锌丁香酚水门汀	垫底和暂时充填 用粉:10g*2 液:7.5ml*1	盒	由氧化锌、丁香酚、松香等组成，膏状质地，调和后可固化，用于口腔科牙体窝洞的暂封、垫底，及根管治疗后的暂封处理。	20
137	模型蜡	I类:软蜡(夏用型) 厚度:1.6	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成，可塑性良好，加热软化，冷却固化，用于口腔科制作牙体模型、蜡型，及修复体的塑形设计。	20
138	吸潮纸尖	06 #25 (大锥度) 100*1	盒	由医用级吸水纸制成，锥形尖状，吸水性强，无纸屑脱落，用于口腔科根管治疗，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可输送根管内药物。	10
139	医用外科口罩	长方形 挂耳 17cm*9cm 灭菌级 10只/袋	只	由纺粘无纺布外层、熔喷无纺布过滤层、纺粘无纺布内层、挂耳带、鼻夹组成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于医疗机构医护人员有创操作时的防护，阻挡病原体、体液及颗粒物。	60000
140	一次性使用隔离衣	130cm*140cm	件	由医用级非织造布制成，连体设计，有防护帽及袖口松紧，防水防渗漏，用于医疗机构临床，为医护人员提供职业防护，防止接触感染性物质。	3000
141	一次性使用无菌阴道扩张器	普通式 中号	只	由医用级聚丙烯制成，双翼式设计，可调节张开度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于妇科临床阴道及宫颈检查、诊疗操作。	280
142	一次性使用静脉输液针	0.7*25 I TW LB 单翼	支	由针体、针座、护帽、输液管接头组成，医用不锈钢制成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于医疗机构临床静脉输液，穿刺外周静脉建立输液通路。	8000
143	一次性使用无菌牙科注射针	0.5*38 TW LB L	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，针体细长，针尖锋利，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于口腔科临床局部麻醉药液的注射。	8000
144	拔髓针(C型拔髓针)	0# 2# 4# 52mm	盒	由医用不锈钢制成，C型螺旋状设计，刃口锋利，用于口腔科根管治疗，拔除牙髓组织及清除根管内的感染牙髓。	20

145	咬合纸	红色 标准 型:0.10 55*18mm 300片/盒	盒	由纸质基材、染色剂组成,薄片状,颜色鲜明,用于口腔科临床,检查牙齿的咬合关系,标记咬合高点。	20
146	咬合纸	蓝色 标准 型:0.10 55*18mm 300片/盒	盒	由纸质基材、染色剂组成,薄片状,颜色鲜明,用于口腔科临床,检查牙齿的咬合关系,标记咬合高点。	10
147	根管锉(K 锉)	/	盒	由医用不锈钢制成,螺旋状刃口,韧性良好,用于口腔科根管治疗,对牙齿根管进行扩锉、成形,清理根管壁组织。	10
148	根管锉(K 锉)	/	盒	由医用不锈钢制成,螺旋状刃口,韧性良好,用于口腔科根管治疗,对牙齿根管进行扩锉、成形,清理根管壁组织。	10
149	根管锉(K 锉)	/	盒	由医用不锈钢制成,螺旋状刃口,韧性良好,用于口腔科根管治疗,对牙齿根管进行扩锉、成形,清理根管壁组织。	10
150	理疗用体表 电极	矩形 50mm*50mm	对	由导电凝胶层、柔性无纺布基材、电极连接端组成,适配理疗仪,用于临床各类物理理疗,将电刺激传导至人体体表相应部位。	500
151	拔髓针(洗 髓针)	0# 00# 000# 52mm	板	由医用不锈钢制成,螺旋状设计,表面光滑,用于口腔科根管治疗,清洗、拔除根管内的牙髓组织及腐败物质。	20
152	暂封补牙 条	100g	盒	由氧化锌、松香、凡士林等组成,条状,可塑性良好,用于口腔科牙体窝洞的临时封闭,隔绝外界刺激,保护牙髓。	10
153	针灸针	平柄针 不带进针 套 $\phi$ 0.25*40mm 灭菌	支	由医用不锈钢针体、针柄组成,针体光滑,针尖锋利,环氧乙烷灭菌,独立包装,用于中医临床针灸治疗,针刺人体穴位进行理疗。	50000
154	组织镊	12.5cm 直形 1*2 钩	个	由医用不锈钢制成,镊头有防滑齿,镊身韧性良好,可高温灭菌,用于医疗机构临床手术及诊疗,夹持人体软组织及器官标本。	20
155	灸疗仪	灸体 100片/盒	片	由加热装置、温控系统、灸疗头、支架等组成,通过加热释放温热效应,用于中医临床灸疗,对人体穴位进行温热刺激理疗。	7000
156	一次性使 用医用垫 单	小(60*50) 30条/ 包	条	由医用级非织造布制成,表面防水防渗漏,一次性使用,用于医疗机构临床诊疗,铺于诊疗床,防止污染及交叉感染。	1000
157	医用脱脂 棉	0.3g*25G/袋(灭 菌棉球)	包	由医用棉花经脱脂处理制成,纤维柔软,吸水性强,无棉絮脱落,用于医疗机构临床创面清洁、止血,及蘸取消毒液进行消毒操作。	7000
158	棉签	竹制 8cm (2500 支/包)	包	由医用脱脂棉、塑料或竹制杆身组成,棉头包裹紧密,无脱落,用于医疗机构临床及日常,蘸取消毒液进行皮肤、黏膜消毒,及创面清洁。	2500
159	一次性使 用无菌针 灸针	平柄针 不带进针 管 $\phi$ 0.25*40mm 灭菌 悦臻	支	由医用不锈钢针体、针柄组成,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,针体光滑,针尖锋利,用于中医临床无菌针灸治疗。	40000

160	利器盒	YH-2Y	只	由医用级硬质塑料制成，带投放口，自关式设计，防刺穿，用于医疗机构收集使用后的医用锐器，防止锐器刺伤及交叉感染。	200
161	利器盒	2L	只	由医用级硬质塑料制成，带投放口，自关式设计，防刺穿，用于医疗机构收集使用后的医用锐器，防止锐器刺伤及交叉感染。	600
162	利器盒	3L	只	由医用级硬质塑料制成，带投放口，自关式设计，防刺穿，用于医疗机构收集使用后的医用锐器，防止锐器刺伤及交叉感染。	500
163	内镜多酶低泡清洗剂	1L	瓶	由蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、表面活性剂、缓蚀剂等组成，液体状，低泡易冲洗，用于医疗机构软式、硬式内镜的清洗，分解内镜上的生物污物。	50
164	自粘接树脂水门汀	9g/支	盒	由树脂基质、填料、粘接剂、引发剂等组成，膏状或双组份调和型，自粘接性能良好，用于口腔科牙体缺损的充填修复，及修复体的粘接固定。	30
165	自粘接树脂水门汀	9g/支	盒	由树脂基质、填料、粘接剂、引发剂等组成，膏状或双组份调和型，自粘接性能良好，用于口腔科牙体缺损的充填修复，及修复体的粘接固定。	30
166	牙用尺	3个/盒	个	由医用不锈钢制成，刻度清晰，精度高，表面光滑，用于口腔科临床，测量牙齿、牙体模型的尺寸及根管长度。	30
167	氢氧化钙根管消毒糊剂	2g/支（注射型）	支	由氢氧化钙、赋形剂、抑菌成分等组成，膏状质地，无刺激性，用于口腔科根管治疗，对根管进行消毒，抑制根管内的病原微生物。	10
168	医用无菌罩单	210*90A型	条	由医用级非织造布制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，防水透气，用于医疗机构临床手术及诊疗，铺设于手术区域，建立无菌屏障。	3000
169	玻璃离子水门汀	浅黄色	盒	由粉剂和液剂组成，粉剂为玻璃离子粉，液剂为聚丙烯酸液，调和后可固化，用于口腔科牙体缺损的充填修复，及牙体窝洞的垫底处理。	20
170	医用输液贴	7cm*4cm 5片	张	由无纺布背衬、压敏胶层、吸水棉芯组成，无致敏性，粘性适中，用于医疗机构临床，固定静脉输液针头及采血针，吸收穿刺点少量渗血。	26000
171	粘贴伤口敷料	B型 9cm*15cm	张	由吸水棉层、压敏胶层、无纺布背衬、离型纸组成，吸水性良好，贴合皮肤，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎浅表伤口，吸收创面渗出液。	1000
172	加成型硅橡胶印模材料	3型 二次印模 50ml/支	支	由基胶、催化剂组成，双组份，调和后固化，弹性良好，印模精度高，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，适用于精密修复体的印模制作。	10

173	加成型硅橡胶印模材料	0型 250ml*2/套	盒	由基胶、催化剂组成，双组份，调和后固化，弹性良好，印模精度高，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，适用于精密修复体的印模制作。	10
174	牙用输送器	螺旋输送器 25m/m 25# 4*1	板	由医用级塑料制成，推杆式设计，出药口精细，用于口腔科临床，将根管消毒糊剂、充填材料等输送至牙齿根管内。	5
175	牙用输送器	螺旋输送器 21m/m 25# 4*1	板	由医用级塑料制成，推杆式设计，出药口精细，用于口腔科临床，将根管消毒糊剂、充填材料等输送至牙齿根管内。	5
176	心电图纸	210*140-20M 热敏打印纸	本	由热敏纸基材制成，表面光滑，显色清晰，适配心电图机，用于医疗机构临床，记录人体心电信号，打印心电图波形。	5
177	压力蒸汽灭菌化学指示卡	/	盒	由纸质基材、化学指示油墨组成，油墨遇压力蒸汽灭菌因子发生色变，用于医疗机构压力蒸汽灭菌，指示灭菌过程是否达到灭菌条件。	100
178	带线缝合针(医用丝线)	75cm 黑色▼1/2 7*17 单 27mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	50
179	免洗手消毒液	500ml/瓶	瓶	由乙醇或氯己定等消毒成分、保湿剂、增稠剂、去离子水等组成，液体状，无需用水冲洗，用于医疗机构医护人员及公众手部免水消毒，杀灭手部病原微生物。	600
180	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.55mm*25mm RW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	45000
181	一次性使用无菌注射器 带针	5ml 无针 直口 纸塑	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	3000
182	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	5
183	自粘性透明敷料	A-2型 9cm*6cm	片	由医用透明聚氨酯薄膜、压敏胶层、离型纸组成，防水透气，透明可视，用于医疗机构临床，固定静脉留置针，覆盖浅表伤口，观察创面愈合情况。	500
184	一次性使用无菌头皮针	0.18*25	支	由针体、针座、输液管、护帽组成，医用不锈钢制成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于医疗机构临床静脉输液，适用于小儿及头皮静脉穿刺。	50
185	一次性使用无菌头皮针	0.25*25	支	由针体、针座、输液管、护帽组成，医用不锈钢制成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于医疗机构临床静脉输液，适用于小儿及头皮静脉穿刺。	50

186	小针刀	塑料柄型 0.35*40mm	支	由医用不锈钢制成，针体前端为刀刃，后端为针柄，用于中医临床小针刀疗法，松解人体局部粘连的软组织，缓解疼痛。	50
187	体腔器械 导入润滑剂	45g	支	由医用级润滑成分、保湿剂、稳定剂等组成，凝胶状或液体状，无刺激性，润滑性良好，用于医疗机构临床，润滑体腔及导入的医疗器械，减少器械与黏膜的摩擦。	500
188	小针刀	塑料柄型 0.4*75mm	支	由医用不锈钢制成，针体前端为刀刃，后端为针柄，用于中医临床小针刀疗法，松解人体局部粘连的软组织，缓解疼痛。	50
189	棉签	竹制 15cm (20支/袋, 50袋/包)	包	由医用脱脂棉、塑料或竹制杆身组成，棉头包裹紧密，无脱落，用于医疗机构临床及日常，蘸取消毒液进行皮肤、黏膜消毒，及创面清洁。	500
190	口腔抑菌 冲洗液	液体/200ml	瓶	由抑菌成分、表面活性剂、去离子水、调味剂等组成，液体状，无刺激性，用于口腔科临床，冲洗口腔黏膜及牙齿，抑制口腔内致病菌繁殖，清洁口腔。	10
191	利器盒	(方)15L(大开口)	只	由医用级硬质塑料制成，带投放口，自关式设计，防刺穿，用于医疗机构收集使用后的医用锐器，防止锐器刺伤及交叉感染。	100
192	医用脱脂棉	0.3g/个 (5个/袋 100袋/中袋 10 中袋/箱) (棉球)	袋	由医用棉花经脱脂处理制成，纤维柔软，吸水性强，无棉絮脱落，用于医疗机构临床创面清洁、止血，及蘸取消毒液进行消毒操作。	3000
193	抑菌粉	粉剂 15g/瓶；液 剂 10mL/瓶	瓶	由医用级抑菌成分、粉末载体、稳定剂等组成，粉状，易分散，用于人体皮肤、黏膜及创面的抑菌处理，抑制创面及局部组织的致病菌繁殖。	110
194	针灸针	灭菌 带进针管 塑柄针 0.12*15mm 针柄 长度 20mm	支	由医用不锈钢针体、针柄组成，针体光滑，针尖锋利，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于中医临床针灸治疗，针刺人体穴位进行理疗。	4000
195	医用无敏 透气胶布	A型 无纺布 7*7cm	片	由医用级透气基材、无敏压敏胶层组成，透气性良好，无致敏性，粘性持久，用于医疗机构临床，固定敷料、导管及电极片，适配皮肤敏感人群。	5000
196	医用无敏 透气胶布	A型 无纺布 6*6cm	片	由医用级透气基材、无敏压敏胶层组成，透气性良好，无致敏性，粘性持久，用于医疗机构临床，固定敷料、导管及电极片，适配皮肤敏感人群。	5000
197	紫外线强 度指示卡	/	盒	由纸质基材、紫外线感光油墨组成，油墨遇紫外线发生色变，用于医疗机构检测紫外线杀菌灯的紫外线强度，判断杀菌灯是否符合消毒要求。	200
198	医用退热 贴	儿童型 125mm*45mm	片	由亲水凝胶层、无纺布背衬、离型纸组成，凝胶层含退热成分，通过物理降温及成分渗透，用于人体局部退热，缓解发热引起的不适。	200

199	弹性绷带	氨纶本白平纹 7.5cm*4.5m	卷	由氨纶、棉纤维等弹性纤维制成，卷装，弹性良好，透气性佳，用于医疗机构临床，对创面敷料、肢体进行包扎固定，及肢体损伤的加压包扎。	5
200	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
201	调和纸	80*60mm 调和纸	本	由医用级纸质基材制成，表面光滑、无渗漏，韧性良好，用于口腔科临床调和各类水门汀、树脂、印模材料等牙科耗材。	5
202	纤维桩	1.2	盒	杆状结构，强度高、生物相容性良好，用于口腔科临床牙体缺损修复，植入牙根内起固位支撑作用。	5
203	咬合记录硅橡胶	50mL*2	盒	由硅橡胶基料、催化剂组成，双组份调和型，流动性好、固化后弹性佳，用于口腔科临床记录牙齿的咬合关系，精准复制咬合接触状态。	5
204	火罐瓶	4#	只	由玻璃、陶瓷或医用塑料制成，瓶体光滑无毛刺，密封性能良好，通过负压吸附于人体皮肤表面，用于中医临床拔罐理疗。	5
205	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
206	根管锉 (K/H)	R 锉	板	由医用不锈钢制成，分 K 型螺旋刃口、H 型切槽刃口结构，韧性良好，用于口腔科根管治疗，对牙齿根管进行扩锉、成形，清理根管壁组织。	5
207	吸潮纸尖	06/30	盒	由医用级吸水纸制成，锥形尖状，吸水性强、无纸屑脱落，用于口腔科根管治疗，吸收根管内水分、消毒液及分泌物，也可输送根管内药物。	10
208	多酶清洁 擦拭巾	15cm*18cm*60片/ 包 24包/箱	包	由医用级无纺布基材、多酶清洁成分制成，巾体柔软、清洁成分附着均匀，用于医疗机构临床擦拭医疗器械表面的生物污物，分解蛋白质、脂肪等污渍。	24
209	肌电压力 传导阴道 电极	2	个	由医用导电材料、柔性基材、肌电压力感应组件及连接线组成，导电性能良好、贴合人体组织，用于妇科临床，传导肌电信号并感应压力，辅助盆底肌功能康复治疗。	400
210	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
211	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复	5

				体的打磨处理。	
212	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
213	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
214	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
215	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
216	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
217	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
218	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
219	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
220	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
221	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
222	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
223	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5

224	金刚砂车针	/	板	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
225	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
226	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
227	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
228	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
229	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
230	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
231	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利且耐磨，适配牙科手机使用，用于口腔科临床牙体预备、磨牙及修复体的打磨处理。	5
232	压力蒸汽灭菌指示包装袋和卷(60G扁平卷)	75mm*200mm	卷	由 60G 医用级复合薄膜、压力蒸汽灭菌化学指示油墨层组成，卷装设计、密封性能良好，指示油墨遇灭菌因子发生标准色变，用于封装待灭菌医疗器械，同时指示灭菌过程是否完成。	20
233	压力蒸汽灭菌指示包装袋和卷(60G扁平卷)	100mm*200mm	卷	由 60G 医用级复合薄膜、压力蒸汽灭菌化学指示油墨层组成，卷装设计、密封性能良好，指示油墨遇灭菌因子发生标准色变，用于封装待灭菌医疗器械，同时指示灭菌过程是否完成。	20
234	压力蒸汽灭菌指示包装袋和卷(60G扁平卷)	150mm*200m	卷	由 60G 医用级复合薄膜、压力蒸汽灭菌化学指示油墨层组成，卷装设计、密封性能良好，指示油墨遇灭菌因子发生标准色变，用于封装待灭菌医疗器械，同时指示灭菌过程是否完成。	20
235	压力蒸汽灭菌指示包装袋和卷(60G扁平卷)	200mm*200m	卷	由 60G 医用级复合薄膜、压力蒸汽灭菌化学指示油墨层组成，卷装设计、密封性能良好，指示油墨遇灭菌因子发生标准色变，用于封装待灭菌医疗器械，同	20

	平卷)			时指示灭菌过程是否完成。	
236	光固化复合树脂	通用型, 牙体色, 4g/支 A2	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成, 膏状质地、流动性适配临床操作, 经光固化灯照射后快速固化, 用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	50
237	光固化复合树脂	FS-1 2.5g/支	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成, 膏状质地、流动性适配临床操作, 经光固化灯照射后快速固化, 用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	50
238	光固化牙体粘接剂	5ml/瓶	盒	由树脂基质、粘接单体、光引发剂、填料等组成, 液状或膏状, 光固化后粘接强度高, 用于口腔科临床, 将复合树脂、瓷修复体等粘接于牙体组织表面。	50
239	齿科用根管充填材料	1ml/支 LLR-I	盒	主要由牙胶、根管封闭剂组成, 牙胶为锥形尖状、可塑性良好, 封闭剂为膏状、密封性佳, 二者配合使用, 用于口腔科根管治疗的根管充填, 封闭根管腔防止细菌侵入。	50
240	纤维桩	/	盒	由医用级玻璃纤维或碳纤维制成, 杆状结构, 强度高、生物相容性良好, 用于口腔科临床牙体缺损修复, 植入牙根内起固位支撑作用。	50
241	光固化牙体粘接剂 (八代通用型)	5ml/瓶	盒	由树脂基质、通用型粘接单体、光引发剂、纳米填料等组成, 无酸蚀自粘接设计、操作简便, 光固化后粘接强度高且适用范围广, 用于口腔科临床牙体与复合树脂、瓷修复体、纤维桩等的粘接。	50
242	流动树脂	高中低	盒	由树脂基质、超细无机填料、光引发剂组成, 低粘度高流动性, 经光固化灯照射后快速固化, 用于口腔科临床牙体窝沟封闭、微小缺损充填及树脂修复体的边缘封闭。	50
243	窝沟封闭牙釉质涂布树脂	F 型 1.5g, 配件: 牙科输送头 10 个	套	由树脂基质、光引发剂、填料、氟化物等组成, 低粘度、易涂布, 光固化后形成耐磨保护膜, 用于口腔科临床儿童及青少年恒牙的窝沟封闭, 预防窝沟龋的发生。	50
244	一次性使用无菌阴道扩张器	普通式 小号	只	由医用级聚丙烯制成, 双翼式可调节设计, 表面光滑无毛刺, 环氧乙烷灭菌、独立密封包装, 用于妇科临床阴道及宫颈的检查、诊疗操作。	600
245	PE 检查手套	PE 中号	只	由医用级聚乙烯制成, 薄膜状、质地轻薄, 贴合手部、操作灵活, 一次性使用, 用于医疗机构临床检查、护理及物品操作, 起到基础防护、防止交叉污染的作用。	20000

(三) 安亭镇黄渡社区卫生服务中心

序号	产品名称	规格	单位	技术参数	数量	备注
1	光固化复合树脂	通用型, 牙体色, 4g/支 A2	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成, 膏状质地、流动性适配临床操作, 经光固化灯照射后快速固化, 用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	10	
2	光固化复合树脂	通用型, 牙体色, 4g/支 A3	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成, 膏状质地、流动性适配临床操作, 经光固化灯照射后快速固化, 用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	10	
3	光固化牙体粘接剂	5ml/瓶	盒	由树脂基质、粘接单体、光引发剂、填料等组成, 液状或膏状, 光固化后粘接强度高, 用于口腔科临床, 将复合树脂、瓷修复体等粘接于牙体组织表面。	10	
4	无菌手术刀片	15# 100*1 碳钢	盒	由医用优质碳钢制成, 环氧乙烷灭菌, 100片/盒防刺穿包装, 适配常规手术刀柄。用于医疗机构临床科室, 切割人体软组织、皮肤, 适配外科、口腔科、急诊科、眼科小切口操作及创面处理。	15	
5	烫熨治疗贴	5片/盒	片	由自热层、导热层、透气无纺布层、粘性胶贴组成, 独立密封包装, 胶贴无致敏性, 成盒包装, 用于中医理疗及康复护理, 通过温热效应作用于人体局部组织, 缓解局部疼痛不适。	5000	
6	压力绷带	内径×外径 (mm) : 5×7	米	由弹性纤维、棉纤维等制成, 具有弹性回缩性, 边缘处理光滑, 用于人体肢体的加压包扎, 为创面敷料提供束缚力, 也可用于肢体肿胀的加压护理。	100	
7	穴位贴敷治疗贴	直径 25mm*6 贴*2 袋/盒	盒	由医用粘性胶贴、草本药芯层、离型纸组成, 圆形设计, 药芯层质地均匀, 胶贴透气无致敏性, 粘贴牢固。用于中医临床穴位贴敷理疗, 适用于颈肩腰腿痛、关节酸痛、宫寒腹痛、感冒咳嗽等病症的辅助治疗, 通过草本药芯层对人体穴位的持续刺激与药物渗透, 起到温经散寒、活血通络、止咳化痰等作用。	3500	
8	慢失消毒凝胶	1g/支	盒	由消毒成分、凝胶基质、缓蚀剂、保湿剂等组成, 凝胶状质地, 粘附性良好, 用于人体皮肤、黏膜及医疗器械表面的消毒, 实现消毒成分缓慢释放。	5	
9	医用灭菌包装袋	55MM*200M	卷	由医用级复合薄膜组成, 卷装设计, 密封性能良好, 抗撕裂防渗漏, 用于封装待灭菌的医疗器械, 指示灭菌过程是否完成。	52	
10	医用灭菌包装袋	150MM*200M	卷	由医用级复合薄膜组成, 卷装设计, 密封性能良好, 抗撕裂防渗漏, 用于封装待灭菌的医疗器械, 指示灭菌过程是否完成。	32	

11	医用灭菌 包装袋	100MM*200M	卷	由医用级复合薄膜组成，卷装设计，密封性能良好，抗撕裂防渗漏，用于封装待灭菌的医疗器械，指示灭菌过程是否完成。	22	
12	医用灭菌 包装袋	200MM*200M	卷	由医用级复合薄膜组成，卷装设计，密封性能良好，抗撕裂防渗漏，用于封装待灭菌的医疗器械，指示灭菌过程是否完成。	3	
13	表面卫生 湿巾	180mm*260mm 80 片/包	包	由医用级无纺布基材、医用消毒原液（乙醇 / 季铵盐类等）、保湿剂组成，每包 80 片，密封包装，湿巾质地柔软，吸水性强，消毒成分含量均匀，无刺激性。用于医疗机构环境、物体表面的快速消毒与清洁，适用于病房、手术室、诊疗台、医疗器械表面等的即时消毒，也可用于日常公共区域表面卫生处理，杀灭表面致病菌。	400	
14	齿科藻酸 盐印模材 料	908g	桶	由藻酸盐、石膏缓凝剂、填料、胶凝剂等组成，粉末状，细腻均匀无结块，易与水调和成糊状，调和后快速胶凝，用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模。	16	
15	义齿基托 树脂	II 型 100ml 液	瓶	由树脂基质、稀释剂、引发剂等组成，液态状，质地均匀无沉淀，与配套粉剂调和后可固化，用于口腔科义齿基托的制作与修复，成型后具有良好的强度与贴合性。	10	
16	暂时填充 材料	30g 白色	盒	由医用氧化锌、丁香油、树脂等制成，膏状质地，细腻无颗粒，易调和、易去除，密封瓶装。 用于口腔科牙体病治疗暂时充填，含龋齿窝洞、根管治疗过程临时封闭，隔绝外界刺激，保护牙髓。	20	
17	牙科模型 蜡	常用 145×75× 1.3mm，250g/盒	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成，片状结构，质地均匀，加热后软化易塑形，冷却后固化定型，用于口腔科制作牙体模型、蜡型，及修复体的塑形设计。	8	
18	牙科模型 蜡	常用 145×75× 1.6mm，250g/盒	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成，片状结构，质地均匀，加热后软化易塑形，冷却后固化定型，用于口腔科制作牙体模型、蜡型，及修复体的塑形设计。	2	
19	医用检查 垫	2 型	卷	由医用级无纺布、防渗膜组成，层状结构，表面柔软，防水防渗漏，一次性使用，用于医疗机构临床诊疗，铺于诊疗床或检查椅，防止污染与交叉感染。	10	
20	人体润滑 剂	50g/支	瓶	由医用级润滑成分、保湿剂、稳定剂、去离子水等组成，膏状质地，细腻均匀，无刺激性无致敏性，润滑性良好，用于人体体腔及皮肤表面的润滑，减少器械与黏膜的摩擦。	32	

21	一次性使用气管切开插管包	7.0#	只	由一次性使用气管切开插管、导丝、扩张器、止血钳、手术剪、纱布敷料、一次性手套、消毒棉球等配套组件组成，所有组件经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，插管为医用级高分子材料制成，带气囊（若有）密封性良好。供医疗机构临床进行气管切开手术时一次性使用，适用于呼吸衰竭、气道梗阻等需建立人工气道的患者，一次性使用避免交叉感染，组件齐全满足手术基本需求。	45	
22	消毒液	3L/瓶	桶	由消毒有效成分、稳定剂、助溶剂、去离子水等组成，液态状，浓度符合医用消毒标准，无腐蚀性，用于医疗机构环境、物体表面、医疗器械的消毒，杀灭细菌真菌病毒等病原微生物。	380	
23	肺功能检测通气咬嘴套件	/	套	由一次性使用医用咬嘴、通气导管、过滤器（若有）等组件组成，所有组件为医用级高分子材料制成，表面光滑，无毛刺，套件经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，咬嘴符合人体口腔生理设计。与肺功能检测仪配套使用，供医疗机构临床进行肺功能检测时一次性使用，适用于成人 / 儿童肺功能指标的检测，避免交叉感染，保证检测结果的准确性。	200	
24	一次性使用口腔护理包	-	只	由口镜、探针、镊子、吸唾管、护理巾、棉签等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，各组件适配口腔护理操作，用于医疗机构临床口腔清洁、护理及基础检查。	1000	
25	免洗手消毒液	260ml/瓶	瓶	主要有效成分为乙醇（或氯己定等符合医用标准的消毒成分），辅以保湿剂、增稠剂、去离子水等，装于 260ml 带按压泵头的医用级密封瓶，液体质地均匀，无分层。供医疗机构医护人员及相关人员免水洗手部消毒，适用于手术室、病房、检验科、口腔科等临床场景，在无水源条件下快速杀灭手部细菌、病毒，保持手部卫生。	500	
26	揸针	平板式揸针 0.25*2mm*16	支	用于中医临床穴位埋针治疗，适用于慢性疾病、疼痛性疾病的穴位持续刺激理疗，如颈椎病、肩周炎、失眠、脾胃虚弱等，可贴敷于人体穴位进行长效埋针。	1000	
27	可吸收性外科缝线	3-0 紫色 2cm 不带针 20 段	包	由可吸收性医用高分子材料（如聚乙交酯、羊肠线等）制成，不带缝合针，每包 20 段，缝线表面光滑，拉力强度符合医用标准，可在体内自然降解吸收。用于医疗机构临床外科手术中的软组织缝合，适用于皮肤、黏膜、皮下组织等的间断或连续缝合，无需术后拆线，缝线可在体内逐步吸收，减少患者二次	200	

				换药痛苦。		
28	一次性使用输液器带针	0.55*20 RWLB	支	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、流速调节器、药液过滤器、静脉输液针等组成，所有组件为医用级高分子材料制成，经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，各部件连接紧密，无漏液。供医疗机构临床进行静脉输液治疗时一次性使用，适用于成人 / 儿童外周静脉输液，输送药液、营养液等。	1000	
29	一次性使用输液器带针	0.6*20 RWLB	支	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、流速调节器、药液过滤器、静脉输液针等组成，所有组件为医用级高分子材料制成，经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，各部件连接紧密，无漏液。供医疗机构临床进行静脉输液治疗时一次性使用，适用于成人 / 儿童外周静脉输液，输送药液、营养液等。	2000 0	
30	一次性使用输液器带针	0.6*25 TWLB	支	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、流速调节器、药液过滤器、静脉输液针等组成，所有组件为医用级高分子材料制成，经环氧乙烷灭菌，独立密封包装，各部件连接紧密，无漏液。供医疗机构临床进行静脉输液治疗时一次性使用，适用于成人 / 儿童外周静脉输液，输送药液、营养液等。	2000 0	
31	理疗用体表电极	矩形 70mm*120mm	片	由医用导电凝胶层、柔性基材（无纺布 / 硅胶）、电极连接片组成，矩形设计，导电凝胶均匀，粘性适中，无致敏性，电极连接片适配常规理疗仪接口。与低频、中频理疗仪配套使用，用于临床物理治疗，适用于颈椎病、腰椎间盘突出、关节炎、肌肉劳损等病症的电疗、理疗，通过电极将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位。	20	
32	拔髓针柄	/	把	由医用不锈钢制成，杆状结构，一端为夹持口，表面有防滑设计，开合顺畅，可夹持拔髓针针体，用于口腔科根管治疗，操控拔髓针进行牙髓组织拔除操作。	2	
33	复合面料氧气袋	/	只	由复合气密面料、充气阀、吸氧接头组成，袋体密封性能良好，柔韧性佳，可折叠收纳，用于储存医用氧气，为患者提供便携式的吸氧支持，适配家庭及院前急救。	100	
34	硅胶磨头	/	个	由医用级硅胶制成，头部为磨面设计，柄部适配牙科手机，质地柔软，耐磨性良好，用于口腔科临床，对牙体、义齿及修复体进行打磨、抛光处理，避免损伤牙体组织。	5	

35	皮肤黏膜碘消毒液	500ml/瓶	瓶	主要有效成分为碘、碘化钾（或聚维酮碘），辅以助溶剂、稳定剂、去离子水，医用级密封瓶包装，带倾倒口，棕褐色均匀溶液，无沉淀，碘含量符合医用标准。用于人体皮肤、黏膜消毒，含手术前皮肤准备、注射/采血前皮肤消毒、口腔及阴道黏膜消毒，对细菌、真菌、病毒有广谱杀灭作用。	200	
36	一次性使用输氧面罩	普通型:鼻夹型	只	由医用软聚氯乙烯罩体、可调节鼻夹、供氧管、供氧接头、弹性头带组成，透明罩体，各部件连接紧密，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。与医用供氧装置连接，供患者吸氧，适配医疗机构病房、急诊科、呼吸科，用于缺氧患者氧疗支持。	20	
37	消毒器专用床罩	180*280cm	只	由医用级防水防渗透面料制成，尺寸适配消毒器床体，边缘有固定设计，表面光滑易清洁，用于消毒器床体的防护，防止床体污染，同时避免消毒过程中液体渗漏。	50	
38	压舌板	竹质 单支 16cm(5000*1)	片	由天然竹材制成，单支 16cm，表面光滑无毛刺，边缘圆润，消毒处理。用于医疗机构临床科室，检查口腔、咽喉时按压舌体暴露视野。	3500	
39	一次性使用吸痰管	4.00mm	包	由医用级软聚氯乙烯制成，管径 4.00mm，头端侧孔设计，尾端适配吸痰器接头，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。与吸痰器配套使用，用于医疗机构临床科室，吸除患者气道痰液、分泌物，保持气道通畅，适配呼吸科、重症监护室、儿科、急诊科。	400	
40	一次性使用胃管	5.3mm	根	由医用级硅胶/聚氯乙烯制成，管身带刻度，尾端有接头，环氧乙烷灭菌，独立密封包装。经鼻腔或口腔插入胃内，用于医疗机构临床科室，含胃肠减压、鼻饲营养、胃液抽取、药物灌注，适配消化科、普外科、重症监护室。	30	
41	打样牙托	全口圆底(无孔) 1# 上	付	由医用级塑料制成，全口圆底无孔结构，适配人体上颌牙列形态，表面光滑无毛刺，可塑性良好，用于口腔科修复前的牙列形态打样，制取牙列印模及咬合关系记录。	10	
42	打样牙托	全口圆底(无孔) 1# 下	付	由医用级塑料制成，全口圆底无孔结构，适配人体下颌牙列形态，表面光滑无毛刺，可塑性良好，用于口腔科修复前的牙列形态打样，制取牙列印模及咬合关系记录。	10	
43	打样牙托	全口圆底(无孔) 2# 上	付	由医用级塑料制成，全口圆底无孔结构，适配人体上颌牙列形态，表面光滑无毛刺，可塑性良好，用于口腔科修复前的牙列形态打样，制取牙列印模及咬	10	

				合关系记录。		
44	打样牙托	全口圆底(无孔) 2# 下	付	由医用级塑料制成, 全口圆底无孔结构, 适配人体下颌牙列形态, 表面光滑无毛刺, 可塑性良好, 用于口腔科修复前的牙列形态打样, 制取牙列印模及咬合关系记录。	10	
45	打样牙托	全口圆底(无孔) 3# 上	付	由医用级塑料制成, 全口圆底无孔结构, 适配人体上颌牙列形态, 表面光滑无毛刺, 可塑性良好, 用于口腔科修复前的牙列形态打样, 制取牙列印模及咬合关系记录。	10	
46	打样牙托	全口圆底(无孔) 3# 下	付	由医用级塑料制成, 全口圆底无孔结构, 适配人体下颌牙列形态, 表面光滑无毛刺, 可塑性良好, 用于口腔科修复前的牙列形态打样, 制取牙列印模及咬合关系记录。	10	
47	不锈钢方盘	260*200*30	只	由医用优质不锈钢制成, 方形槽状结构, 边缘圆滑无毛刺, 表面抛光防锈, 耐腐蚀易清洗, 可高温灭菌重复使用, 用于医疗机构临床存放、转运医疗器械及医用耗材。	10	
48	不锈钢腰子盘	204*130*25	个	由医用优质不锈钢制成, 腰形槽状结构, 边缘圆滑无毛刺, 表面抛光防锈, 耐腐蚀易清洗, 可高温灭菌重复使用, 用于医疗机构临床手术及诊疗中, 存放消毒液、棉球及小型器械。	10	
49	不锈钢腰子盘	浅中号 190*116*25mm	只	由医用优质不锈钢制成, 腰形槽状结构, 边缘圆滑无毛刺, 表面抛光防锈, 耐腐蚀易清洗, 可高温灭菌重复使用, 用于医疗机构临床手术及诊疗中, 存放消毒液、棉球及小型器械。	5	
50	不锈钢治疗盘	I 型 290*190*50	只	由医用优质不锈钢制成, 方形槽状结构, 带防滑设计, 边缘圆滑无毛刺, 表面抛光防锈, 耐腐蚀易清洗, 可高温灭菌重复使用, 用于医疗机构临床诊疗及护理, 摆放治疗器械与耗材。	5	
51	多酶清洁擦拭巾	15cm*18cm*60 片	包	由医用级无纺布基材、多酶清洁成分制成, 巾体柔软、清洁成分附着均匀, 用于医疗机构临床擦拭医疗器械表面的生物污物, 分解蛋白质、脂肪等污渍。	5	
52	碘伏棉签	BJE-D-01-I 50 支 /瓶	瓶	由医用脱脂棉签、碘伏消毒液(密封于中空棉签杆内)、塑料瓶包装组成, 碘伏含量达标, 无刺激性。用于人体皮肤、黏膜浅表消毒, 含门诊、病房、急诊科小创面消毒, 注射/采血前皮肤消毒, 及家庭日常轻微划伤消毒。	3000	
53	方形利器盒	卧式翻盖	只	由医用级硬质塑料制成, 卧式翻盖方形设计, 盒体加厚抗冲击, 自关式防回弹翻盖, 侧面有投放口, 底部防滑, 印有警示标识。用于医疗机构各科室, 收集	100	

				使用后医用锐器，含手术刀片、针头、注射器、根管锉，防止锐器刺伤，规范回收。		
54	医疗废物 包装袋	加厚型 120*140	只	由医用级高密度聚乙烯（HDPE）制成，平口型设计，袋体厚度均匀，抗撕裂、防渗漏，边缘热封牢固，无漏缝。用于医疗机构收集、盛装损伤性、感染性等医疗废物，适用于医疗废物暂存与转运，防止医疗废物泄漏造成污染。	300	
55	抗菌洗手 液	500ml	瓶	由表面活性剂、抗菌成分、保湿剂、去离子水等组成，液体状，易冲洗，用于手部清洁及抗菌消毒，去除手部污垢及杀灭手部致病菌。	100	
56	酒精棉签	50 支/瓶	瓶	由医用脱脂棉签、75%医用乙醇（密封于中空棉签杆内）、密封塑料瓶组成。用于人体皮肤消毒，含注射/采血前皮肤消毒、小创面浅表消毒，及物品表面快速消毒，适配门诊、病房及家庭使用。	2000	
57	酒精棉球	100 只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、75%医用乙醇浸润制成，密封防潮包装，吸液均匀，无絮状物脱落。用于人体皮肤消毒及小件物体表面擦拭消毒，含注射、采血、输液前皮肤准备，及牙科、眼科小件器械表面消毒。	1320	
58	测氯试纸	4. 5m	卷	试纸显色灵敏，易撕取，无腐蚀性。用于医疗机构水质余氯快速检测，含消毒供应中心、检验科、病房、洗衣房的自来水、消毒水、纯化水检测，判断消毒效果。	20	
59	医用器械 润滑油	1000ml	瓶	由医用级润滑基础油、抗氧化剂、缓蚀剂等组成，液态状，质地均匀，无腐蚀性无刺激性，润滑性良好，用于医疗机构医用金属器械的润滑与保养，减少器械磨损，保证开合顺畅。	3	
60	灭菌凡士 林纱布	5cm*5cm	片	由医用脱脂纱布、医用凡士林浸润制成，环氧乙烷灭菌，独立密封无菌包装，浸润均匀，无棉絮脱落。用于医疗机构临床科室，覆盖新鲜创面、烧伤创面、溃疡创面、术后缝合创面，保护创面，防止敷料粘连。	500	
61	石蜡棉球	0. 3g 2 粒	袋	由医用脱脂棉球、医用石蜡油浸润制成，独立密封包装，浸润均匀，无刺激性、无致敏性，用于医疗机构临床科室，润滑消化道、呼吸道、泌尿道插管，含胃管、气管导管、导尿管插管前润滑，减少黏膜损伤。	100	
62	一次性使 用敷料镊	2000*1	支	由医用级硬质塑料制成，直头带防滑齿，镊身韧性良好，环氧乙烷灭菌，独立/成包密封包装，无毛刺，用于医疗机构各科室、消毒供应中心，夹持敷料、消毒棉球、纱布、棉签等无菌物品，避	1600 0	

				免交叉感染。		
63	一次性使用医用供氧管	/	个	由医用级软聚氯乙烯管体、双腔鼻氧管头、供氧接头、弹性耳挂组成，管体有韧性，耳挂可调节，各部件连接紧密不漏气，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与医用供氧装置连接，供患者经鼻腔吸氧，适配医疗机构病房、呼吸科、急诊科，用于常规氧疗及家庭氧疗。	2000	
64	一次性使用医用腰盘	1200*1	只	通常由医用聚丙烯（PP）或纸质材料制成，呈腰形（肾形）盘状结构，无其他特殊组件。用于医疗机构的诊疗、护理和手术过程中，盛放医疗器械、药品、敷料，或收集医疗废弃物、体液等，一次性使用，使用后按医疗废弃物处理。	16800	
65	医疗垃圾袋	58*70 平口	条	由医用级 HDPE 制成，平口设计，厚度均匀，抗撕裂、防渗漏，边缘热封牢固，印有专用标识，用于医疗机构各科室，收集、盛装感染性医疗废物，含一次性手套、口罩、敷料、输液器，供日常暂存使用。	6000	
66	医疗垃圾袋	85*85 平口	条	由医用级 HDPE 制成，平口设计，厚度均匀，抗撕裂、防渗漏，边缘热封牢固，印有专用标识，用于医疗机构各科室，收集、盛装感染性医疗废物，含一次性手套、口罩、敷料、输液器，供日常暂存使用。	300	
67	医用橡胶检查手套	麻面无粉 大号 (L)	只	由医用级丁腈橡胶制成，无粉处理，弹性良好，耐穿刺、耐酸碱，不含天然橡胶蛋白，消毒灭菌，独立包装，用于医疗机构医护人员临床操作，含检查、诊断、护理、采样，防止交叉感染	6000	
68	医用橡胶检查手套	麻面无粉 小号 (S)	只	由医用级丁腈橡胶制成，无粉处理，弹性良好，耐穿刺、耐酸碱，不含天然橡胶蛋白，消毒灭菌，独立包装，用于医疗机构医护人员临床操作，含检查、诊断、护理、采样，防止交叉感染	3000	
69	医用橡胶检查手套	麻面无粉 中号 (M)	只	由医用级丁腈橡胶制成，无粉处理，弹性良好，耐穿刺、耐酸碱，不含天然橡胶蛋白，消毒灭菌，独立包装，用于医疗机构医护人员临床操作，含检查、诊断、护理、采样，防止交叉感染	6000	
70	一次性使用心电电极	/	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣、离型纸组成，电极扣适配导联线，凝胶均匀，粘性适中，无致敏性，导电良好，消毒处理，独立/成包包装，与心电图机、心电监护仪配套，用于医疗机构临床科室，采集人体心电信号，适配心内科、急诊科、重症监护室、体检中心。	3000	
71	一次性使用医用帽	中号	只	由医用级纺粘无纺布制成，弹性收口，质地轻薄，无荧光增白剂，表面光滑，	20000	

	子			不易掉毛, 卫生消毒, 一次性使用, 成包密封包装, 用于医疗机构医护人员、手术室及检验人员佩戴, 遮盖头部毛发, 防止污染操作区域, 适配手术室、检验科、消毒供应中心。		
72	医用垫巾	小号(50*50)	片	由医用级无纺布制成, 表面防水防渗漏, 一次性使用, 成包密封包装, 部分为双层设计(吸水层+防水层), 用于医疗机构各科室、体检中心, 铺于诊疗床、检查椅, 防止污染诊疗器具, 也可用于卧床患者局部垫护, 保持区域清洁。	3000	
73	医用干式激光胶片	规格:20cm*25cm	盒	由聚酯片基、感光涂层、保护层组成, 片状结构, 表面平整, 显色清晰, 分辨率高, 适配医用激光打印机, 用于医疗机构临床各类医学影像的打印与保存, 如 CT、DR、MRI 影像。	5	
74	医用干式激光胶片	规格:35cm*43cm	盒	由聚酯片基、感光涂层、保护层组成, 片状结构, 表面平整, 显色清晰, 分辨率高, 适配医用激光打印机, 用于医疗机构临床各类医学影像的打印与保存, 如 CT、DR、MRI 影像。	5	
75	医用输液贴	Φ2.8cm	片	由无纺布背衬、压敏胶层、吸水棉芯、离型纸组成, 圆形设计, 棉芯位于中心, 胶层无致敏性, 粘性适中, 易撕取, 成卷/成包包装, 用于医疗机构临床科室, 固定静脉输液针头、采血针, 吸收穿刺点渗血, 适配成人/儿童输液、采血后固定。	3400 0	
76	医用橡皮膏	无衬垫 1cm*1000cm	盒	由医用级橡胶膏、压敏胶层组成, 无衬垫卷装, 胶层粘性持久, 无致敏性, 易撕取, 耐水耐汗, 用于医疗机构各科室, 固定敷料、纱布、导管、电极片, 也可用于皮肤轻微外伤包扎固定, 适配精细部位固定。	30	
77	义齿基托树脂	II 型, I 类(自凝型, 粉) 仿生 3# 100g	瓶	由树脂粉剂、填料、引发剂等组成, 粉末状, 细腻均匀, 与配套液剂调和后可快速固化, 成型后强度高、色泽自然, 用于口腔科自凝义齿基托的制作、修补及牙体缺损的临时修复。	10	
78	余氯试纸	/	盒	由试纸基材、余氯显色试剂层、密封塑料盒组成, 试纸显色灵敏, 无腐蚀性, 易保存, 试剂均匀无脱落, 成盒包装, 用于医疗机构水质余氯检测, 含消毒供应中心、病房、洗衣房、检验科的水样检测, 判断消毒是否达标。	10	
79	紫外线杀菌灯	30W	支	由石英玻璃灯管、灯丝、灯头组成, 管状结构, 工作时发射紫外线, 无臭氧释放, 适配 220V 工作电压, 用于医疗机构及公共场所的空气、物体表面的紫外线杀菌消毒, 杀灭病原微生物。	20	

80	紫外线杀菌灯	36W	根	由石英玻璃灯管、灯丝、灯头组成，管状结构，工作时发射紫外线，无臭氧释放，适配 220V 工作电压，用于医疗机构及公共场所的空气、物体表面的紫外线杀菌消毒，杀灭病原微生物。	20	
81	复合碘抑菌液	20ml/瓶	瓶	主要由碘、碘化钾、表面活性剂、抑菌剂、去离子水组成，小瓶装，棕褐色均匀溶液，无沉淀，碘含量适中，带滴管式瓶口，无刺激性，用于人体皮肤、黏膜抑菌消毒，含门诊、病房小创面及黏膜部位处理，也可用于家庭日常轻微划伤、擦伤抑菌消毒。	10	
82	抑菌剂	A 组分: 10g/瓶 B 组分: 10ml/瓶	盒	由医用级抑菌成分、载体、稳定剂等组成，形态适配临床使用需求，无刺激性，用于皮肤、黏膜及物体表面的抑菌处理，抑制常见致病菌繁殖。	6	
83	消毒液	(I 型)20ml/瓶	瓶	由消毒有效成分、稳定剂、去离子水等组成，液态状，小瓶装设计，取用方便，无刺激性，用于人体皮肤、黏膜的消毒，及小型医疗器械、物体表面的快速消毒。	10	
84	消毒液	(II 型)20ml/瓶	瓶	由消毒有效成分、稳定剂、去离子水等组成，液态状，小瓶装设计，取用方便，无刺激性，用于人体皮肤、黏膜的消毒，及小型医疗器械、物体表面的快速消毒。	10	
85	一次性使用止血带	B 型点连式 50 条/盒	条	由医用级弹性塑料制成，点连式结构，韧性良好，弹性回缩性佳，一次性使用，无致敏性，用于医疗机构临床静脉采血、静脉输液时，对肢体进行加压止血，阻断静脉血流。	1000	
86	穴位贴敷治疗贴	70mm*100mm	盒	由医用粘性胶贴、草本药芯层、离型纸组成，圆形设计，药芯层质地均匀，胶贴透气无致敏性，粘贴牢固。用于中医临床穴位贴敷理疗，适用于颈肩腰腿痛、关节酸痛、宫寒腹痛、感冒咳嗽等病症的辅助治疗，通过草本药芯层对人体穴位的持续刺激与药物渗透，起到温经散寒、活血通络、止咳化痰等作用。	2000	
87	牙科石膏	皮肤色 1kg/包	袋	由生石膏、促凝剂、缓凝剂等组成，粉末状，易调和，固化后硬度适中，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，制作牙体模型及修复模型。	60	
88	玻璃离子水门汀	粉剂:15g 液剂:10g(8.0mL)	套	由粉剂和液剂组成，粉剂为玻璃离子粉，液剂为聚丙烯酸液，调和后可固化，用于口腔科牙体缺损的充填修复，及牙体窝洞的垫底处理。	5	
89	一次性使用医用垫单	大号 160*250	条	由医用级非织造布制成，表面防水防渗漏，一次性使用，用于医疗机构临床诊疗，铺于诊疗床，防止污染及交叉感染。	300	

90	一次性使用换药包	/	只	由医用纱布、棉球、碘伏棉棒、镊子、换药巾、胶带等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，组件适配创面换药操作，用于医疗机构临床各类创面的清洁、消毒、包扎护理。	200	
91	牙科基托蜡	2类:硬蜡夏用 (每盒17片 240g/盒)	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶石蜡等组成，片状结构，质地均匀，夏用硬蜡型，加热后软化易塑形，冷却后固化定型，用于口腔科义齿基托蜡型、牙冠蜡型的制作与塑形。	10	
92	聚羧酸锌水门汀	粉液对装 粉 30g*1瓶 液 15ml*1瓶	对	由粉剂和液剂组成，粉剂为聚羧酸锌粉，液剂为聚丙烯酸水溶液，调和后可缓慢固化，粘接性良好，无刺激性，用于口腔科牙体窝洞的垫底、粘固，及正畸托槽、修复体的粘接固定。	8	
93	朗索三氯异氰尿酸消毒片	100片/瓶	瓶	由三氯异氰尿酸、崩解剂、稳定剂等组成，片状结构，易溶于水，溶解后释放有效氯，用于医疗机构环境、水质、物体表面的消毒，杀灭细菌、真菌、病毒等病原微生物。	300	
94	简易呼吸器	成人	个	由面罩、球体、单向阀、储气袋、氧气连接管等组成，医用级高分子材料制成，密封性良好，用于医疗机构急救及呼吸支持，辅助患者人工呼吸。	15	
95	检查手套	无粉 大号	副	由医用级高分子材料制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作，防止交叉感染，起到双向生物防护作用。	3000	
96	检查手套	无粉 小号	副	由医用级高分子材料制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作，防止交叉感染，起到双向生物防护作用。	6000	
97	检查手套	无粉 中号	副	由医用级高分子材料制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作，防止交叉感染，起到双向生物防护作用。	3000	
98	阴道电极	V2	个	由医用导电材料、柔性基材、连接线组成，导电性能良好，贴合人体组织，用于妇科临床物理治疗，传递电刺激进行局部理疗。	23	
99	含氯消毒粉	/	千克	由含氯消毒有效成分、载体、稳定剂等组成，粉末状，易溶于水，溶解后释放有效氯，浓度可控，用于医疗机构环境、物体表面、饮用水及污水的消毒，杀灭各类病原微生物。	500	
100	医用胶带	PE 1.25cm	卷	由医用级基材、压敏胶层组成，无致敏性，粘性适中，易撕取，用于医疗机构临床，固定敷料、导管、电极片等医用	2000	

				耗材。		
101	一次性使用口腔器械盒	/	箱	由口镜、探针、镊子、吸唾管、检查巾等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于口腔科临床口腔检查及基础诊疗操作。	50	
102	一次性使用集尿袋	2000ml	只	由储尿袋、引流管、接头、止回阀、排液阀组成，医用级高分子材料制成，防渗漏，用于医疗机构临床，收集患者尿液，适用于尿潴留、术后导尿等患者。	500	
103	一次性使用无菌注射器 带针	1ml 0.45mm*16mm RW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	3000	
104	一次性使用无菌注射器 带针	20ml 1.2mm*38mm TW SB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	3500 0	
105	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.5*38，纸塑 齿科	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	3000	
106	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.6mm*32mm TW LB 纸塑	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	3000	
107	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.55*25，纸 塑	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	3000	
108	一次性使用无菌注射器 带针	50ml 1.2mm*38mm TW SB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	500	
109	一次性使用无菌注射器 带针	5ml 0.7*32 TW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	8000	
110	免洗手消毒凝胶	500ml	瓶	由消毒有效成分、凝胶基质、保湿剂、增稠剂、去离子水等组成，凝胶状质地，易涂抹，速干无残留，无需用水冲洗，用于医疗机构医护人员及公众的手部免水消毒，杀灭手部病原微生物。	200	
111	带线缝合针(医用丝线)	75cm 黑色 1/2 5*12 单 19mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	5	
112	带线缝合针(医用丝线)	75cm 黑色 1/2 5*12 单 19mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	5	

113	义齿基托树脂	II 型, I 类(自凝型, 液) 500ml	瓶	由树脂基质、稀释剂、引发剂、稳定剂等组成, 液态状, 质地均匀无沉淀, 与配套自凝粉剂调和后可快速固化, 用于口腔科自凝义齿基托的制作、修补, 及临时修复体的成型。	5	
114	氧化锌丁香酚水门汀	粉:10g*2 液:7.5ml*1	盒	由氧化锌、丁香酚、松香等组成, 膏状质地, 调和后可固化, 用于口腔科牙体窝洞的暂封、垫底, 及根管治疗后的暂封处理。	4	
115	模型蜡	I 类:软蜡(常用型)厚度:1.3	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成, 可塑性良好, 加热软化, 冷却固化, 用于口腔科制作牙体模型、蜡型, 及修复体的塑形设计。	10	
116	模型蜡	I 类:软蜡(夏用型)厚度:1.6	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成, 可塑性良好, 加热软化, 冷却固化, 用于口腔科制作牙体模型、蜡型, 及修复体的塑形设计。	10	
117	皮肤滚针	/	支	由医用级塑料手柄、不锈钢滚针头组成, 滚针头为微针阵列设计, 针体光滑, 针尖圆润, 用于皮肤科及医美临床, 通过微针刺激人体皮肤, 促进皮肤微循环, 辅助护肤品成分渗透。	7000	
118	外科纱布敷料	纱布片 7.5cm*7.5cm-8P(5片/包)灭菌级	片	由医用脱脂棉纱布制成, 八层结构, 边缘锁边处理, 无棉絮脱落, 吸水性良好, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装, 用于医疗机构临床创面护理, 覆盖、包扎创面, 吸收创面渗出液, 也可用于手术中止血、擦拭。	2400 0	
119	医用外科口罩	长方形 挂耳 17cm*9cm 灭菌级 10只/袋	只	由纺粘无纺布外层、熔喷过滤层、纺粘内层、弹性挂耳带、可调节鼻夹组成, 挂耳型, 环氧乙烷灭菌, 独立包装, 过滤效率符合标准, 用于医疗机构医护人员有创操作、诊疗时佩戴, 覆盖口、鼻、下颌, 阻挡病原体、体液、颗粒物, 起到双向防护作用。	2000 0	
120	一次性使用无菌阴道扩张器	普通式 中号	只	由医用级聚丙烯制成, 双翼式设计, 可调节张开度, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装, 用于妇科临床阴道及宫颈检查、诊疗操作。	1400	
121	一次性使用静脉输液针	0.55*20 I RWLB 单翼	支	由针体、针座、护帽、输液管接头组成, 医用不锈钢制成, 环氧乙烷灭菌, 独立包装, 用于医疗机构临床静脉输液, 穿刺外周静脉建立输液通路。	2400	
122	一次性使用静脉输液针	0.7*25 I TW LB 单翼	支	由针体、针座、护帽、输液管接头组成, 医用不锈钢制成, 环氧乙烷灭菌, 独立包装, 用于医疗机构临床静脉输液, 穿刺外周静脉建立输液通路。	4000	
123	一次性使用无菌注射针	0.45*16 RW LB	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成, 针体光滑, 针尖锋利, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装, 针座适配注射器, 用于医疗机构临床药液注射、采血, 及少量液	600	

				体的抽取与推注。		
124	一次性使用无菌注射针	1.2*38 TW SB	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，针体光滑，针尖锋利，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，针座适配注射器，用于医疗机构临床深部肌肉注射、静脉注射，及粘稠药液的注射。	2400	
125	一次性使用静脉输液针	0.6*25 I TW LB 单翼	支	由针体、针座、护帽、输液管接头组成，医用不锈钢制成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于医疗机构临床静脉输液，穿刺外周静脉建立输液通路。	3000	
126	理疗用体表电极	矩形 50mm*50mm	片	由医用导电凝胶层、柔性基材（无纺布/硅胶）、电极连接片组成，矩形设计，导电凝胶均匀，粘性适中，无致敏性，电极连接片适配常规理疗仪接口。与低频、中频理疗仪配套使用，用于临床物理治疗，适用于颈椎病、腰椎间盘突出、关节炎、肌肉劳损等病症的电疗、理疗，通过电极将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位。	160	
127	火罐	大号	只	由玻璃、陶瓷制成，罐体为中空圆台状，表面光滑无毛刺，壁厚均匀，密封性能良好，通过负压吸附于人体皮肤表面，用于中医临床拔罐疗法，起到疏通经络、调和气血的理疗作用。	50	
128	火罐	竹 定制小号	只	由天然竹材制成，经打磨、碳化处理，罐体中空，表面光滑无竹刺，透气性良好，通过负压吸附于人体皮肤表面，用于中医临床拔罐疗法，适用于人体面部、颈部等精细部位的理疗。	50	
129	火罐	竹 定制中号	只	由天然竹材制成，经打磨、碳化处理，罐体中空，表面光滑无竹刺，透气性良好，通过负压吸附于人体皮肤表面，用于中医临床拔罐疗法，适用于人体躯干、四肢等部位的理疗。	50	
130	针灸针	灭菌 平柄针 不带进针套 0.25*25mm	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	3000 0	
131	针灸针	平柄针 不带进针套 0.30*40mm 灭菌	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1400 00	
132	针灸针	0.30*40mm（平柄针）套管	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	8000	
133	针灸针	镀金柄 环柄针 不带进针管 φ 0.40*125mm 无菌 (2支/包)	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	5000	

134	灸垫	φ 30	片	由医用级透气无纺布、隔热层、灸疗成分层组成，圆形结构，质地柔软，透气性良好，无致敏性，用于中医灸疗时的垫护，放置于灸疗部位与灸疗器具之间，防止烫伤皮肤，同时辅助灸疗成分渗透。	9000	
135	棉签	竹制 8cm (2500支/包)	包	由医用脱脂棉、塑料或竹制杆身组成，棉头包裹紧密，无脱落，用于医疗机构临床及日常，蘸取消毒液进行皮肤、黏膜消毒，及创面清洁。	50	
136	一次性使用无菌针灸针	平柄针 不带进针管 φ 0.30*40mm 灭菌	支	由医用不锈钢针体、针柄组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，针体光滑，针尖锋利，用于中医临床无菌针灸治疗。	50000	
137	内镜多酶低泡清洗剂	1L	瓶	由蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、表面活性剂、缓蚀剂等组成，液体状，低泡易冲洗，用于医疗机构软式、硬式内镜的清洗，分解内镜上的生物污物。	5	
138	废物包装袋	85*85 (平口)	只	由医用级高密度聚乙烯制成，平口设计，袋体厚度均匀，抗撕裂防渗漏，表面印有医疗废物专用标识，边缘热封牢固，用于医疗机构收集、盛装医疗废物，规范医疗废物的暂存与转运。	1000	
139	医用封包胶带	19mm*50m	卷	由医用级基材、压敏胶层组成，卷装设计，粘性持久，无致敏性，易撕取，不残留胶迹，用于医疗机构消毒供应中心，对灭菌器械包进行密封包扎，固定包布，防止包体松散。	100	
140	医用无菌罩单	CZ210*90A 型	片	由医用非织造布制成，经环氧乙烷灭菌，独立无菌密封包装，布面柔软、透气、抗渗，边缘锁边处理，无絮状物脱落。供医疗机构临床手术室、病房使用，可用于诊疗操作时的无菌屏障，防止交叉感染，适用于各类手术及侵入性诊疗操作。	500	
141	医用输液贴	7cm*4cm 5片	张	由无纺布背衬、压敏胶层、吸水棉芯、离型纸组成，圆形设计，棉芯位于中心，胶层无致敏性，粘性适中，易撕取，成卷/成包包装，用于医疗机构临床科室，固定静脉输液针头、采血针，吸收穿刺点渗血，适配成人/儿童输液、采血后固定。	15000	
142	齿科用根管充填材料	1mL/支	盒	主要由牙科、根管封闭剂组成，牙科为锥形尖状、可塑性良好，封闭剂为膏状、密封性佳，二者配合使用，用于口腔科根管治疗的根管充填，封闭根管腔防止细菌侵入。	50	
143	金刚砂车针	5*1	板	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	500	

144	耳穴压丸贴	A型 医用胶布尺寸 7mm*7mm, 球状体直径 1-2.5mm	盒	由医用粘性胶布、球状体组成, 胶布为方形, 球状体固定于胶布中心, 环氧乙烷灭菌, 独立包装, 胶布粘性适中无致敏性, 用于中医耳穴压豆疗法, 按压刺激耳部穴位, 进行病症辅助调理。	800	
145	远红外小儿止咳贴	I型 (50.0*70.0+ φ 30mm)	盒	由远红外陶瓷粉、医用粘性胶贴、无纺布背衬组成, 层状结构, 胶贴无致敏性, 透气性良好, 远红外成分可持续释放温热效应, 用于小儿咳嗽、咳痰的辅助治疗, 贴敷于人体相应穴位。	2000	
146	揸针	φ 0.22*1.3	支	用于中医临床穴位埋针治疗, 适用于慢性疾病、疼痛性疾病的穴位持续刺激治疗, 如颈椎病、肩周炎、失眠、脾胃虚弱等, 可贴敷于人体穴位进行长效埋针。	3000	
147	砭贴	7cm*7cm	盒	由砭石粉、医用粘性胶贴、透气无纺布层组成, 片状结构, 胶贴贴合皮肤无致敏性, 砭石粉可释放远红外及微量元素, 用于中医砭疗, 贴敷于人体穴位, 起到温热理疗、疏通经络的作用。	2000	
148	穴位压力刺激贴	/	袋	由医用粘性胶贴、弹性刺激芯组成, 胶贴无致敏性, 透气性良好, 刺激芯柔软有弹性, 用于中医穴位理疗, 通过贴敷于人体穴位并施加压力, 持续刺激穴位, 辅助调理身体不适。	2000	
149	隔物灸贴	/	包	由医用粘性胶贴、隔物灸疗层、自热层、透气层组成, 层状结构, 自热层温度可控, 灸疗层含草本成分, 胶贴无致敏性, 用于中医隔物灸疗, 通过温热效应结合草本成分, 作用于人体穴位进行理疗。	2000	
150	纱布绷带	6cm*6m	卷	由医用脱脂棉纱布制成, 卷装, 边缘锁边处理, 吸水性良好, 用于人体肢体创面敷料的包扎、固定, 及肢体损伤的加压包扎。	950	
151	热奄包	100mm*120mm	盒	由自热层、中药层、透气无纺布层、粘性胶贴组成, 自热层可持续发热, 中药层为草本配方, 胶贴无致敏性, 贴合皮肤, 用于中医热奄理疗, 贴敷于人体局部, 起到温经散寒、活血通络的作用。	1800	
152	理疗用体表电极	2片/包	包	由医用导电凝胶层、柔性基材(无纺布/硅胶)、电极连接片组成, 矩形设计, 导电凝胶均匀, 粘性适中, 无致敏性, 电极连接片适配常规理疗仪接口。与低频、中频理疗仪配套使用, 用于临床物理治疗, 适用于颈椎病、腰椎间盘突出、关节炎、肌肉劳损等病症的电疗、理疗, 通过电极将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位。	2500	
153	灸疗装置	/	盒	由加热温控模块、灸疗头、支架、电源线组成, 可调节加热温度与时间, 灸疗头适配人体穴位, 通过温热效应作用于	2000	

				穴位,用于中医临床灸疗,替代传统艾灸,进行穴位温热理疗。		
154	中医定向透药治疗仪用电极片	/	袋	由导电凝胶层、柔性基材、电极连接片组成,适配定向透药治疗仪接口,导电性能良好,用于中医定向透药治疗,将电刺激和药物导入人体局部组织。	3000	
155	持续葡萄糖监测系统	/	套	由传感器、发射器、读取器、配套软件等组成,传感器为皮下植入式,通过电化学原理检测葡萄糖浓度,用于糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续监测。	400	
156	脚踏垃圾桶	30L(黄)	只	由医用级硬质塑料制成,带脚踏开盖装置,桶体为黄色,密封性能良好,带内桶,易清洁,用于医疗机构收集医疗废物,脚踏开盖设计避免手部接触,防止交叉感染。	50	
157	脚踏式医疗废弃物桶	黄色 70L	只	由医用级硬质塑料制成,带脚踏开盖装置,桶体为黄色,大容量设计,密封性能良好,抗冲击易清洁,用于医疗机构大批量医疗废物的收集与暂存,规范医疗废物管理。	10	
158	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.5mm*38mm TW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成,医用级聚丙烯制成,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	1000 0	
159	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.55mm*25mm RW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成,医用级聚丙烯制成,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	1000 0	
160	网状弹力绷带	头套型 5.8# 30*1	盒	由锦纶、氨纶等弹性纤维制成,网状结构,弹性良好,透气性佳,头套型设计,适配人体头部形态,用于医疗机构临床头部创面敷料的固定,及头部损伤的包扎护理。	15	
161	医疗脚踏垃圾桶	50L	只	由医用级硬质塑料制成,带脚踏开盖装置,桶体密封性能良好,易清洁,可粘贴医疗废物标识,用于医疗机构临床科室收集医疗废物,脚踏开盖避免手部接触污染。	20	
162	棉签	竹制 15cm (20支 /袋,50袋/包)	包	由医用脱脂棉、塑料或竹制杆身组成,棉头包裹紧密,无脱落,用于医疗机构临床及日常,蘸取消毒液进行皮肤、黏膜消毒,及创面清洁。	20	
163	利器盒	YH-15L 方型 小 开口	只	由医用级硬质塑料制成,圆形设计,顶部旋转投放口,自关式防回弹,盒身加厚抗冲击,底部防滑,印有警示标识,一次性使用,用于医疗机构小操作区域,收集使用后小型锐器,含针头、采血针、根管锉、小手术刀片,适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	500	
164	鼻氧管	成人	支	由医用级软聚氯乙烯制成,双腔鼻插式设计,配弹性耳挂,管体柔软有韧性,	500	

				各部件连接紧密无漏气，环氧乙烷灭菌，独立包装，与供氧装置连接，供成人患者经鼻腔吸氧，用于临床氧疗及家庭氧疗。		
165	抑菌粉	粉剂 15g/瓶；液剂 10mL/瓶	瓶	由医用级抑菌成分、粉末载体、稳定剂等组成，粉状，易分散，用于人体皮肤、黏膜及创面的抑菌处理，抑制创面及局部组织的致病菌繁殖。	20	
166	医用脱脂棉	棉球 灭菌级 0.3g/个 (50g/袋 10袋/中袋)	包	由医用棉花经脱脂处理制成，纤维柔软，吸水性强，无棉絮脱落，用于医疗机构临床创面清洁、止血，及蘸取消毒液进行消毒操作。	1400	
167	医用无敏透气胶布	A型 无纺布 6*6cm	片	由医用级透气基材、无敏压敏胶层组成，透气性良好，无致敏性，粘性持久，用于医疗机构临床，固定敷料、导管及电极片，适配皮肤敏感人群。	2000 0	
168	一次性使用无菌面针	0.16*15mm	支	由医用不锈钢针体、塑料针柄组成，针体纤细，针尖圆润，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于皮肤科及医美临床，对人体面部进行微针理疗，刺激面部皮肤微循环。	1000	
169	一次性使用无菌面针	0.10*15mm	支	由医用不锈钢针体、塑料针柄组成，针体纤细，针尖圆润，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于皮肤科及医美临床，对人体面部进行微针理疗，刺激面部皮肤微循环。	1000	
170	一次性使用无菌面针	0.14*15mm	支	由医用不锈钢针体、塑料针柄组成，针体纤细，针尖圆润，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于皮肤科及医美临床，对人体面部进行微针理疗，刺激面部皮肤微循环。	1000	
171	一次性使用无菌面针	0.12*15mm	支	由医用不锈钢针体、塑料针柄组成，针体纤细，针尖圆润，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于皮肤科及医美临床，对人体面部进行微针理疗，刺激面部皮肤微循环。	1000	
172	齿科砂轮	#310 10*1	盒	由金刚砂、粘结剂制成，圆盘状结构，中心有孔，适配牙科手机，硬度高，耐磨性良好，用于口腔科临床，切割玻璃材质的药瓶、牙体修复材料等，方便临床取用。	10	
173	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，耐穿刺，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床外科手术操作，起到双向生物防护作用，防止交叉感染。	3000	
174	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，耐穿刺，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床外科手术操作，起到双向生物防护作用，防止交叉感染。	6000	

175	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.5 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成,无粉处理,表面光滑,弹性良好,贴合手部,耐穿刺,环氧乙烷灭菌,独立密封包装,用于医疗机构临床外科手术操作,起到双向生物防护作用,防止交叉感染。	3000	
176	医用防护口罩	N95	只	由纺粘无纺布、熔喷无纺布、活性炭层组成,多层结构,挂耳式或头戴式,过滤效率符合 N95 标准,密合性良好,用于医疗机构医护人员在高风险环境下的职业防护,阻挡飞沫、气溶胶及颗粒物。	2000	
177	理疗用体表电极	2 贴/袋	袋	由导电凝胶层、柔性无纺布基材、电极连接端组成,凝胶均匀无致敏性,导电性能良好,独立包装,适配各类理疗仪,用于临床物理治疗,将电刺激传导至人体体表相应部位。	1000	
178	皮内针	无菌颗粒型 0.25mm*8mm	支	由医用不锈钢针体、医用胶布组成,针体为颗粒型,针尖圆润,胶布粘性适中无致敏性,环氧乙烷灭菌,独立包装,用于中医临床皮内针疗法,将针体埋入皮内,持续刺激穴位进行理疗。	5000	
179	体表杵针	/	盒	由医用级塑料或木质手柄、砭石或不锈钢杵针头组成,杵针头为圆钝状,表面光滑,用于中医杵针疗法,通过按压、点揉人体体表穴位,进行无创穴位刺激理疗。	1600	
180	铺灸	/	盒	由灸疗基质、草本灸疗成分、透气敷贴组成,基质为膏状,草本成分均匀分布,敷贴无致敏性,用于中医铺灸疗法,大面积敷贴于人体背部等部位,通过温热效应进行整体理疗。	1000	
181	隔物灸	/	盒	由隔物垫层、灸疗成分、自热装置、透气包组成,隔物垫层避免烫伤皮肤,自热装置持续发热,灸疗成分为草本配方,用于中医隔物灸疗,通过温热效应结合草本成分,作用于人体局部及穴位。	800	
182	远红外穴位贴	/	盒	由远红外陶瓷粉、医用粘性胶贴、无纺布背衬组成,胶贴无致敏性,透气性良好,远红外成分可持续释放,贴敷于人体穴位,通过远红外温热效应刺激穴位,进行病症辅助调理。	900	
183	中医贴敷封包治疗仪	贴敷热敷包(袋)	包	由主机、贴敷热敷包组成,主机可调节温度与时间,热敷包含草本成分,贴合人体皮肤,通过温热效应结合药物渗透,用于中医贴敷封包治疗,作用于人体局部组织与穴位。	100	
184	小针刀	塑柄 A 型 Φ0.40X50mm	支	由医用不锈钢制成,针体前端为刀刃,后端为针柄,用于中医临床小针刀疗法,松解人体局部粘连的软组织,缓解疼痛。	2000	

185	理疗电极片	/	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣组成，适配各类理疗仪，用于临床物理治疗，将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位，缓解肌肉劳损及疼痛。	5000	
186	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	40	
187	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	40	
188	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	40	
189	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	40	
190	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	40	
191	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	40	
192	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	30	
193	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	30	
194	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	30	
195	生命体征检测仪	耳温探头套	只	由医用级聚乙烯制成，薄膜状，一次性使用，独立包装，无致敏性，套于生命体征检测仪的耳温探头上，用于测量人体耳温时的卫生防护，防止交叉感染。	6000	允许采购进口产品
196	余氯测试粉	游离氯	包	由显色试剂、缓冲剂、载体组成，粉末状，易溶于水，显色灵敏，用于医疗机构水质游离氯的快速检测，通过显色反应判断水样中游离氯的浓度，评估消毒效果。	1	允许采购进口产品
197	余氯测试粉	总余氯	包	由显色试剂、缓冲剂、载体组成，粉末状，易溶于水，显色灵敏，用于医疗机	20	允许采购

				构水质总余氯的快速检测,通过显色反应判断水样中总余氯的浓度,评估消毒效果。		进口产品
--	--	--	--	---------------------------------------	--	------

(四) 外冈镇社区卫生服务中心

序号	产品名称	规格	单位	技术参数	数量
1	压力蒸汽灭菌包内化学指示卡	1250	盒	由纸质基材、压力蒸汽灭菌化学指示油墨组成,油墨遇灭菌因子发生标准色变,用于压力蒸汽灭菌时,放置在灭菌包内部,指示包内是否达到灭菌条件。	6
2	流动树脂	高中低	盒	由树脂基质、超细无机填料、光引发剂组成,低粘度高流动性,经光固化灯照射后快速固化,用于口腔科临床牙体窝沟封闭、微小缺损充填及树脂修复体的边缘封闭。	4
3	光固化复合树脂	2.5g/支	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成,膏状质地、流动性适配临床操作,经光固化灯照射后快速固化,用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	2
4	纤维桩		盒	杆状结构,强度高、生物相容性良好,用于口腔科临床牙体缺损修复,植入牙根内起固位支撑作用。	1
5	光固化牙体粘接剂(八代通用型)	5ml/瓶	盒	由树脂基质、通用型粘接单体、光引发剂、纳米填料等组成,无酸蚀自粘接设计、操作简便,光固化后粘接强度高且适用范围广,用于口腔科临床牙体与复合树脂、瓷修复体、纤维桩等的粘接。	1
6	肺功能检测通气咬嘴套件		套	由一次性使用医用咬嘴、通气导管、过滤器(若有)等组件组成,所有组件为医用级高分子材料制成,表面光滑,无毛刺,套件经环氧乙烷灭菌,独立密封包装,咬嘴符合人体口腔生理设计。与肺功能检测仪配套使用,供医疗机构临床进行肺功能检测时一次性使用,适用于成人/儿童肺功能指标的检测,避免交叉感染,保证检测结果的准确性。	1
7	医用橡胶检查手套	A型(天然橡胶) 无粉麻面 特小号 (220x≤80mm)	只	由医用级丁腈橡胶制成,无粉处理,弹性良好,耐穿刺、耐酸碱,不含天然橡胶蛋白,消毒灭菌,独立包装,用于医疗机构医护人员临床操作,含检查、诊断、护理、采样,防止交叉感染	1
8	牙科开口器	常规型	个	由医用级塑料或不锈钢制成,常规型结构,开合灵活,用于口腔科临床诊疗,撑开患者口腔,暴露诊疗视野,方便操作。	2
9	免洗手消毒液	260ml/瓶	瓶	主要有效成分为乙醇(或氯己定等符合医用标准的消毒成分),辅以保湿剂、增稠剂、去离子水等,装于260ml带按压泵头的医用级密封瓶,液体质地均匀,无分层。供医疗机构医护人员及相关人员免水洗手部消毒,适用于手术室、病房、检验科、口腔科等临床场景,在无水源条件下快速杀灭手部细菌、病毒,保持手部卫生。	415

10	表面卫生湿巾	180mm*260mm 80片/包	包	由医用级无纺布基材、医用消毒原液（乙醇 / 季铵盐类等）、保湿剂组成，每包 80 片，密封包装，湿巾质地柔软，吸水性强，消毒成分含量均匀，无刺激性。用于医疗机构环境、物体表面的快速消毒与清洁，适用于病房、手术室、诊疗台、医疗器械表面等的即时消毒，也可用于日常公共区域表面卫生处理，杀灭表面致病菌。	876
11	牙科石膏	柠檬黄	包	由生石膏、促凝剂、缓凝剂等组成，粉末状，易调和，固化后硬度适中，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，制作牙体模型及修复模型。	4
12	牙科石膏	珍珠白	包	由生石膏、促凝剂、缓凝剂等组成，粉末状，易调和，固化后硬度适中，用于口腔科制取口腔软硬组织阴模，制作牙体模型及修复模型。	4
13	口腔开口器	丁字式	把	由医用级塑料制成，丁字式结构，手柄防滑，撑开角度可调，用于口腔科临床，撑开患者口腔，保持口腔开放状态，适配各类口腔诊疗操作。	1
14	舌钳	16.5cm 直	把	由医用不锈钢制成，全长 16.5cm，直头设计，钳头有防滑齿，开合顺畅，用于医疗机构临床，夹持患者舌体，防止舌后坠或干扰诊疗操作，适配口腔、咽喉科检查。	1
15	手术剪	弯尖 全长 18CM	把	由医用级不锈钢制成，直尖设计，刀刃锋利，咬合紧密，手柄为防滑设计，表面经抛光、防锈处理，无毛刺，整体坚固耐用，符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用，用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等，直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	1
16	手术剪	直尖 全长 16CM	把	由医用级不锈钢制成，直尖设计，刀刃锋利，咬合紧密，手柄为防滑设计，表面经抛光、防锈处理，无毛刺，整体坚固耐用，符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用，用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等，直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	1
17	灭菌指示包装袋（卷）	250mm*200m	卷	由医用级复合薄膜、灭菌化学指示油墨层组成，卷装设计，密封抗撕裂，指示油墨遇灭菌因子色变，用于封装待灭菌医疗器械，同时指示灭菌过程是否完成。	2
18	灭菌指示包装袋（卷）	55mm*200m	卷	由医用级复合薄膜、灭菌化学指示油墨层组成，卷装设计，密封抗撕裂，指示油墨遇灭菌因子色变，用于封装待灭菌医疗器械，同时指示灭菌过程是否完成。	2
19	咬合纸	红色 薄型:0.06 55*18mm 300片/盒	盒	由纸质基材、染色剂组成，薄片状，颜色鲜明，用于口腔科临床，检查牙齿的咬合关系，标记咬合高点。	1
20	橡皮障	5”*5” 127*127mm	盒	由医用级橡胶（天然橡胶 / 合成橡胶）制成，质地柔软且有良好弹性，厚度均匀，无破损，成盒密封包装，拉伸性好，不易撕裂。用于口腔科临床诊疗操作中，隔离患牙与口腔其他组	1

				织,适用于牙体修复、根管治疗、补牙等操作,防止唾液、杂质污染诊疗区域,同时避免诊疗材料误入口腔,提高诊疗精度。	
21	热敷贴	I 型 (190mm*70mm)	盒	由自热层、导热层、透气无纺布层、粘性胶贴组成, I 型规格,胶贴无致敏性,独立密封包装,通过自热释放温热效应,贴敷于人体局部,用于理疗缓解局部疼痛、畏寒症状。	2000
22	一次性使用输液器带针	B3-3 0.6*25 TWLB	支	由瓶塞穿刺器、滴斗、输液管、流速调节器、药液过滤器、静脉输液针等组成,所有组件为医用级高分子材料制成,经环氧乙烷灭菌,独立密封包装,各部件连接紧密,无漏液。供医疗机构临床进行静脉输液治疗时一次性使用,适用于成人 / 儿童外周静脉输液,输送药液、营养液等。	31000
23	揸针	B 型 0.20*0.5mm 无菌	支	用于中医临床穴位埋针治疗,适用于慢性疾病、疼痛性疾病的穴位持续刺激理疗,如颈椎病、肩周炎、失眠、脾胃虚弱等,可贴敷于人体穴位进行长效埋针。	16800
24	止血钳	14cm 弯全齿	把	由医用不锈钢针体、平柄针座组成,无进针管,经环氧乙烷灭菌,独立包装,针体光滑、刃口锋利,平柄设计便于手持操作,针体韧性符合医用标准。 适用范围:用于中医临床针灸治疗,适用于人体浅部穴位的针刺理疗,如头面部、耳部、手部等细小穴位,适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	50
25	医用镊	横齿 全长 14cm	把	由医用不锈钢制成,直头设计,镊头有细密防滑齿,手柄为一体式设计,表面抛光防锈,无毛刺,镊身韧性良好,夹持力度适中。供医疗机构各临床科室使用,用于夹持医用敷料、消毒棉球、手术缝线等,也可用于浅部手术中夹持少量软组织,直头防滑设计保证夹持无滑脱。	50
26	牙胶尖	06 #15/40	盒	由医用级牙胶制成,锥形尖状,可塑性与密封性良好,无刺激性,成盒包装,用于口腔科根管治疗,填塞根管腔,与根管封闭剂配合使用,封闭根管防止细菌侵入。	1
27	医疗废物包装袋	平口型 45*50cm	只	由医用级高密度聚乙烯(HDPE)制成,平口型设计,袋体厚度均匀,抗撕裂、防渗漏,边缘热封牢固,无漏缝。 用于医疗机构收集、盛装损伤性、感染性等医疗废物,适用于医疗废物暂存与转运,防止医疗废物泄漏造成污染。	6700
28	一次性使用服药杯	中圆片杯	只	由医用级食品级聚丙烯(PP)制成,中圆片杯造型,杯体光滑无毛刺,容量适配常规服药剂量,无异味、耐高低温,一次性使用,成包密封包装。供医疗机构临床病房、门诊使用,用于患者口服药物的盛装与分发,也可用于少量药液、试剂的盛装,一次性使用避免交叉感染。	1
29	穴位贴敷治疗贴	直径 25mm 6 贴*2 袋/盒	盒	由医用粘性胶贴、草本药芯层、离型纸组成,圆形设计,药芯层质地均匀,胶贴透气无致敏性,粘贴牢固。用于中医临床穴位贴敷理疗,	1200

				适用于颈肩腰腿痛、关节酸痛、宫寒腹痛、感冒咳嗽等病症的辅助治疗，通过草本药芯层对人体穴位的持续刺激与药物渗透，起到温经散寒、活血通络、止咳化痰等作用。	
30	窝沟封闭牙釉质涂布树脂	F 型 1.5g, 配件: 牙科输送头 10 个	套	由树脂基质、光引发剂、填料、氟化物等组成, 低粘度、易涂布, 光固化后形成耐磨保护膜, 用于口腔科临床儿童及青少年恒牙的窝沟封闭, 预防窝沟龋的发生。	1
31	硬质合金车针	25mm/28mm	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成, 刃口锋利耐磨, 适配牙科手机, 用于口腔科临床, 对牙体、修复体进行高速切削、打磨, 适用于牙体预备等操作。	1
32	医用无菌罩单	180*80	条	由医用非织造布制成, 经环氧乙烷灭菌, 独立无菌密封包装, 布面柔软、透气、抗渗, 边缘锁边处理, 无絮状物脱落。供医疗机构临床手术室、病房使用, 可用于诊疗操作时的无菌屏障, 防止交叉感染, 适用于各类手术及侵入性诊疗操作。	600
33	医用无菌罩单	210*120	条	由医用非织造布制成, 经环氧乙烷灭菌, 独立无菌密封包装, 布面柔软、透气、抗渗, 边缘锁边处理, 无絮状物脱落。供医疗机构临床手术室、病房使用, 可用于诊疗操作时的无菌屏障, 防止交叉感染, 适用于各类手术及侵入性诊疗操作。	900
34	钨钢车针	/	支	由医用不锈钢针柄、钨钢工作端组成, 硬度高、耐磨性强, 刃口锋利, 适配牙科手机, 用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削。	1
35	机用根管锉	/	盒	主要由医用级镍钛合金等弹性金属制成, 为机用旋转式根管锉结构, 含不同锥度 / 长度锉针, 配套板装收纳, 表面光滑无毛刺, 刃口锋利, 耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用, 用于口腔科临床根管治疗中, 对牙齿根管进行扩锉、成形处理, 适用于前牙、后牙的根管预备操作	8
36	金刚砂磨头	/	个	由医用不锈钢柄、金刚砂磨面组成, 硬度高, 打磨效果好, 适配牙科手机, 用于口腔科临床, 对牙体、义齿及修复体进行打磨、抛光处理。	1
37	钨钢磨头	/	个	由医用不锈钢柄、钨钢磨面组成, 质地坚硬, 耐磨性良好, 适配牙科手机, 用于口腔科临床, 对牙体、修复体进行精细打磨与塑形。	1
38	硅胶磨头	/	个	由医用级硅胶制成, 头部为磨面设计, 柄部适配牙科手机, 质地柔软, 耐磨性良好, 用于口腔科临床, 对牙体、义齿及修复体进行打磨、抛光处理, 避免损伤牙体组织。	1
39	皮肤黏膜碘消毒液	500ml/瓶	瓶	主要有效成分为碘、碘化钾 (或聚维酮碘), 辅以助溶剂、稳定剂、去离子水, 医用级密封瓶包装, 带倾倒口, 棕褐色均匀溶液, 无沉淀, 碘含量符合医用标准。用于人体皮肤、黏膜消毒, 含手术前皮肤准备、注射/采血前皮肤消毒、口腔及阴道黏膜消毒, 对细菌、真菌、病毒有	350

				广谱杀灭作用。	
40	快速除锈剂	1000ml/瓶	瓶	1000ml 密封瓶包装, 无色/浅色透明溶液, 无腐蚀性, 可分解金属氧化物, 不损伤医用不锈钢器械。用于医疗机构消毒供应中心, 清除锈迹、水垢、氧化物, 用于金属医疗器械日常维护保养。	3
41	探针	18cm 双头 直	支	由医用不锈钢制成, 全长 18cm, 双头直头设计, 尖端锋利, 表面光滑, 用于医疗机构临床, 探查创面、瘘管及口腔牙齿的龋洞、牙周袋, 辅助诊断。	10
42	烫熨贴	80*120	盒	由自热层、导热层、透气无纺布外层、粘性胶贴组成, 独立密封包装, 自热温度可控, 发热持续时间长, 胶贴无致敏性。用于中医理疗及康复护理, 含颈肩腰腿痛、肌肉劳损、关节酸痛、宫寒腹痛、跌打损伤后期调理, 通过温热效应发挥作用。	1
43	齿科藻酸盐印模材料	普通凝固型 (908 克/罐)	罐	由藻酸盐、石膏缓凝剂、填料、胶凝剂等组成, 粉末状, 细腻均匀无结块, 易与水调和成糊状, 调和后快速胶凝, 用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模。	2
44	一次性使用输氧面罩	普通型: 儿童型	套	由医用软聚氯乙烯罩体、可调节鼻夹、供氧管、供氧接头、弹性头带组成, 透明罩体, 各部件连接紧密, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装。与医用供氧装置连接, 供患者吸氧, 适配医疗机构病房、急诊科、呼吸科, 用于缺氧患者氧疗支持。	30
45	皮肤针	单头 154mm*24.5mm	支	由医用级塑料手柄、不锈钢针组组成, 单头设计, 针体规格适配临床, 用于中医皮肤针疗法, 轻刺人体皮肤表面, 刺激经络穴位, 进行理疗调理。	1
46	牙用充填器	手用镍钛侧方加压针	盒	由医用不锈钢制成, 手用镍钛侧方加压针结构, 头端适配根管形态, 用于口腔科根管治疗, 对根管内牙胶尖进行侧方加压, 使牙胶尖紧密充填根管。	1
47	胃灌洗管	/	支	由医用级硅胶或聚氯乙烯制成, 管体光滑柔软, 头端圆润带侧孔, 管身有刻度, 尾端有接头, 用于医疗机构临床, 经鼻腔或口腔插入胃内, 进行胃内灌洗、洗胃及药液灌注。	20
48	无菌手术刀片	11# 碳钢 100*1	盒	由医用优质碳钢制成, 环氧乙烷灭菌, 100 片/盒防刺穿包装, 适配常规手术刀柄。用于医疗机构临床科室, 切割人体软组织、皮肤, 适配外科、口腔科、急诊科、眼科小切口操作及创面处理。	13
49	压舌板	竹质 单支 16cm(5000*1)	片	由天然竹材制成, 单支 16cm, 表面光滑无毛刺, 边缘圆润, 消毒处理。用于医疗机构临床科室, 检查口腔、咽喉时按压舌体暴露视野。	16100
50	一次性使用吸痰管	4.00mm	包	由医用级软聚氯乙烯制成, 管径 4.00mm, 头端侧孔设计, 尾端适配吸痰器接头, 管身带刻度, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装。与吸痰器配套使用, 用于医疗机构临床科室, 吸除患者气道	153

				痰液、分泌物，保持气道通畅，适配呼吸科、重症监护室、儿科、急诊科。	
51	一次性使用口咽通气道	普通型	支	由医用级软聚氯乙烯制成，符合口咽生理曲度，表面光滑无毛刺，边缘圆润，环氧乙烷灭菌，独立无菌包装。 用于医疗机构临床，建立人工口咽气道，防止舌后坠阻塞气道，适配急救、麻醉复苏、重症监护场景，供成人较大体型患者使用。	14
52	一次性使用气管插管导丝	B型导丝 白	根	由医用级金属芯、医用高分子涂层组成，B型白色涂层，头端圆滑，一次性无菌包装，用于辅助气管插管插入，引导插管顺利置入气道，适配临床麻醉、急救。	10
53	打样牙托	全口圆底(无孔) 1# 上	付	由医用级塑料制成，全口圆底无孔结构，适配人体上颌牙列形态，表面光滑无毛刺，可塑性良好，用于口腔科修复前的牙列形态打样，制取牙列印模及咬合关系记录。	1
54	不锈钢治疗盘	I型 290*190*50	只	由医用优质不锈钢制成，方形槽状结构，带防滑设计，边缘圆滑无毛刺，表面抛光防锈，耐腐蚀易清洗，可高温灭菌重复使用，用于医疗机构临床诊疗及护理，摆放治疗器械与耗材。	2
55	过氧化氢消毒湿巾	20cm*20cm*60片	包	由医用级无纺布、过氧化氢消毒成分制成，规格 20cm*20cm，每包 60 片，密封包装，湿巾浸润均匀，用于医疗机构物体表面、医疗器械的擦拭消毒，杀灭病原微生物。	792
56	碘伏棉签	BJE-D-01-I 50支/瓶	瓶	由医用脱脂棉签、碘伏消毒液（密封于中空棉签杆内）、塑料瓶包装组成，碘伏含量达标，无刺激性。用于人体皮肤、黏膜浅表消毒，含门诊、病房、急诊科小创面消毒，注射/采血前皮肤消毒，及家庭日常轻微划伤消毒。	4098
57	抗菌洗手液	500ml	瓶	由表面活性剂、抗菌成分、保湿剂、去离子水组成，500ml 瓶装，按压式出液，易冲洗，用于手部清洁与抗菌消毒，去除手部污垢并杀灭手部致病菌，适配医疗机构及日常使用。	1956
58	酒精棉签	BJE-J-01型 50支/瓶	瓶	由医用脱脂棉签、75%医用乙醇（密封于中空棉签杆内）、密封塑料瓶组成。用于人体皮肤消毒，含注射/采血前皮肤消毒、小创面浅表消毒，及物品表面快速消毒，适配门诊、病房及家庭使用。	360
59	酒精棉球	BJE-J-02-C 40只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、75%医用乙醇浸润制成，密封防潮包装，吸液均匀，无絮状物脱落。用于人体皮肤消毒及小件物体表面擦拭消毒，含注射、采血、输液前皮肤准备，及牙科、眼科小件器械表面消毒。	4510
60	酒精棉球	BJE-J-02-C 100只/瓶	瓶	由医用脱脂棉球、75%医用乙醇浸润制成，密封防潮包装，吸液均匀，无絮状物脱落。用于人体皮肤消毒及小件物体表面擦拭消毒，含注射、采血、输液前皮肤准备，及牙科、眼科小件器械表面消毒。	600
61	测氯试纸	4.5m	卷	由试纸基材、氯显色试剂层组成，卷长 4.5m，显色灵敏，易撕取，用于医疗机构水质余氯快速检测，判断自来水、消毒水等水样的余氯浓	7

				度是否达标。	
62	灭菌凡士林纱布	5cm*5cm	片	由医用脱脂纱布、医用凡士林浸润制成，环氧乙烷灭菌，独立密封无菌包装，浸润均匀，无棉絮脱落。用于医疗机构临床科室，覆盖新鲜创面、烧伤创面、溃疡创面、术后缝合创面，保护创面，防止敷料粘连。	1200
63	石蜡棉球	0.3g 2粒	袋	由医用脱脂棉球、医用石蜡油浸润制成，独立密封包装，浸润均匀，无刺激性、无致敏性，用于医疗机构临床科室，润滑消化道、呼吸道、泌尿道插管，含胃管、气管导管、导尿管插管前润滑，减少黏膜损伤。	140
64	压舌板	角形	块	由天然竹材制成，单支16cm，表面光滑无毛刺，边缘圆润，消毒处理。用于医疗机构临床科室，检查口腔、咽喉时按压舌体暴露视野。	100
65	一次性使用敷料镊	(2000*1)	支	由医用级硬质塑料制成，直头带防滑齿，镊身韧性良好，环氧乙烷灭菌，独立/成包密封包装，无毛刺，用于医疗机构各科室、消毒供应中心，夹持敷料、消毒棉球、纱布、棉签等无菌物品，避免交叉感染。	12000
66	一次性使用灭菌橡胶外科手套	6.5 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，耐穿刺，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床外科手术操作，起到双向生物防护作用，防止交叉感染。	250
67	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，耐穿刺，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床外科手术操作，起到双向生物防护作用，防止交叉感染。	6500
68	一次性使用灭菌橡胶外科手套	7.5 无粉	副	由天然橡胶胶乳制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，耐穿刺，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床外科手术操作，起到双向生物防护作用，防止交叉感染。	4050
69	一次性使用气管导管	普通型 有囊带 导芯 6.5	套	由医用级软聚氯乙烯导管、医用不锈钢导芯、接头组成，无囊设计，头端圆润，管身带刻度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床科室，经口腔/鼻腔插入气管建立人工气道，适配麻醉科、急诊科、儿科，供婴幼儿无创通气、短期插管。	10
70	一次性使用医用供氧管	/	个	由医用级软聚氯乙烯管体、双腔鼻氧管头、供氧接头、弹性耳挂组成，管体有韧性，耳挂可调节，各部件连接紧密无漏气，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，与医用供氧装置连接，供患者经鼻腔吸氧，适配医疗机构病房、呼吸科、急诊科，用于常规氧疗及家庭氧疗。	400
71	一次性使用医用腰盘	1200*1	只	通常由医用聚丙烯（PP）或纸质材料制成，呈腰形（肾形）盘状结构，无其他特殊组件。用于医疗机构的诊疗、护理和手术过程中，盛放医疗器械、药品、敷料，或收集医疗废弃物、体液等，一次性使用，使用后按医疗废弃物处理。	12000

72	医疗垃圾袋	58*70 平口	条	由医用级 HDPE 制成，平口设计，厚度均匀，抗撕裂、防渗漏，边缘热封牢固，印有专用标识，用于医疗机构各科室，收集、盛装感染性医疗废物，含一次性手套、口罩、敷料、输液器，供日常暂存使用。	15000
73	医疗垃圾袋	90*100 平口	条	由医用级 HDPE 制成，平口设计，厚度均匀，抗撕裂、防渗漏，边缘热封牢固，印有专用标识，用于医疗机构各科室，收集、盛装感染性医疗废物，含一次性手套、口罩、敷料、输液器，供日常暂存使用。	5000
74	检查手套	PE 中号	只	由医用级高分子材料制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作，防止交叉感染，起到双向生物防护作用。	1
75	一次性使用医用检查手套	麻面无粉 中号 (M)	只	由医用级高分子材料制成，麻面无粉中号规格，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于临床检查、护理操作，防止交叉感染。	10000
76	一次性使用医用检查手套	麻面无粉 大号 (L)	只	由医用级高分子材料制成，麻面无粉大号规格，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于临床检查、护理操作，防止交叉感染。	25000
77	一次性使用医用检查手套	麻面无粉 小号 (S)	只	由医用级高分子材料制成，麻面无粉小号规格，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于临床检查、护理操作，防止交叉感染。	19000
78	一次性使用医用检查手套	麻面无粉 特大号 (XL)	只	由医用级高分子材料制成，麻面无粉特大号规格，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于临床检查、护理操作，防止交叉感染。	10300 0
79	圆型利器盒	3L	只	由医用级硬质塑料制成，3L 容量圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，防刺穿，用于医疗机构收集使用后的小型医用锐器，防止锐器刺伤与交叉感染。	20
80	医用超声耦合剂	250g	瓶	主要由丙二醇、甘油、卡波姆、去离子水组成，瓶装，膏状质地，无气泡，声学阻抗匹配人体皮肤，无刺激性，不腐蚀探头，易擦拭，用于医疗机构超声检查，涂于皮肤与超声探头之间，消除空气，保证超声波传导，提高图像清晰度，适配各科室超声检查。	264
81	一次性使用心电电极	/	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣、离型纸组成，电极扣适配导联线，凝胶均匀，粘性适中，无致敏性，导电良好，消毒处理，独立/成包包装，与心电图机、心电监护仪配套，用于医疗机构临床科室，采集人体心电信号，适配心内科、急诊科、重症监护室、体检中心。	3000
82	一次性使用医用帽子	中号	只	由医用级纺粘无纺布制成，弹性收口，质地轻薄，无荧光增白剂，表面光滑，不易掉毛，卫生消毒，一次性使用，成包密封包装，用于医疗机构医护人员、手术室及检验人员佩戴，遮盖头部毛发，防止污染操作区域，适配手术室、检验科、消毒供应中心。	12300
83	医用垫巾	小号 (50*50)	片	由医用级无纺布制成，表面防水防渗漏，一次性使用，成包密封包装，部分为双层设计（吸	1

				水层+防水层), 用于医疗机构各科室、体检中心, 铺于诊疗床、检查椅, 防止污染诊疗器具, 也可用于卧床患者局部垫护, 保持区域清洁。	
84	医用红外激光胶片	35cm*43cm (14*17in) 4*125 张暗盒装	盒	由聚酯片基、红外感光涂层、保护层组成, 规格 35cm43cm, 暗盒装, 显色清晰分辨率高, 适配医用红外激光打印机, 用于打印医学影像并保存。	30
85	医用红外激光胶片	20cm*25cm (8*10in) 4*125 张暗盒装	盒	由聚酯片基、红外感光涂层、保护层组成, 规格 20cm25cm, 暗盒装, 显色清晰分辨率高, 适配医用红外激光打印机, 用于打印医学影像并保存。	40
86	医用纱布片	灭菌级 5cm*5cm-8P	片	由医用脱脂棉纱布制成, 灭菌级 5cm5cm-8P 规格, 边缘锁边, 无棉絮脱落, 吸水性良好, 独立无菌包装, 用于临床创面覆盖、包扎, 吸收渗出液, 也可用于消毒擦拭。	12000
87	义齿基托树脂	II 型, I 类(自凝型, 粉) 仿生 3# 100g	瓶	由树脂基质、稀释剂、引发剂等组成, 液态状, 质地均匀无沉淀, 与配套粉剂调和后可固化, 用于口腔科义齿基托的制作与修复, 成型后具有良好的强度与贴合性。	1
88	余氯试纸	0-25	盒	由试纸基材、余氯显色试剂层、密封塑料盒组成, 试纸显色灵敏, 无腐蚀性, 易保存, 试剂均匀无脱落, 成盒包装, 用于医疗机构水质余氯检测, 含消毒供应中心、病房、洗衣房、检验科的水样检测, 判断消毒是否达标。	1
89	紫外线杀菌灯	36W	根	由石英玻璃灯管、灯丝、灯头组成, 36W 功率, 管状结构, 工作时发射紫外线, 无臭氧释放, 用于医疗机构及公共场所的空气、物体表面杀菌消毒, 杀灭病原微生物。	220
90	复合碘抑菌液	20ml/瓶	瓶	主要由碘、碘化钾、表面活性剂、抑菌剂、去离子水组成, 小瓶装, 棕褐色均匀溶液, 无沉淀, 碘含量适中, 带滴管式瓶口, 无刺激性, 用于人体皮肤、黏膜抑菌消毒, 含门诊、病房小创面及黏膜部位处理, 也可用于家庭日常轻微划伤、擦伤抑菌消毒。	4
91	听诊器	插入式单用(A型)	副	由听头、胶管、耳件组成, 插入式单用 A 型设计, 传音清晰, 密封性能良好, 用于医疗机构临床, 听诊人体心、肺、血管等部位的声音, 辅助疾病诊断。	5
92	一次性使用止血带	B 型点连式 50 条/盒	条	由医用级弹性塑料制成, 点连式结构, 韧性好, 弹性回缩性佳, 一次性使用, 无致敏性, 用于医疗机构临床静脉采血、静脉输液时, 对肢体进行加压止血, 阻断静脉血流。	1100
93	牙科石膏	皮肤色 1kg/包	袋	由生石膏、促凝剂、缓凝剂等组成, 粉末状, 易调和, 固化后硬度适中, 用于口腔控制取口腔软硬组织阴模, 制作牙体模型及修复模型。	2
94	烫熨治疗贴	非粘贴 型: 185mm*80mm	盒	由自热层、导热层、透气无纺布层、粘性胶贴组成, 独立密封包装, 胶贴无致敏性, 成盒包装, 用于中医疗疗及康复护理, 通过温热效应作用于人体局部组织, 缓解局部疼痛不适。	1200
95	可吸收性外科缝线	PDO 3-0 1cm*10 根	包	由可吸收性医用高分子材料(如聚乙交酯、羊肠线等)制成, 不带缝合针, 每包 20 段, 缝	1

				线表面光滑，拉力强度符合医用标准，可在体内自然降解吸收。用于医疗机构临床外科手术中的软组织缝合，适用于皮肤、黏膜、皮下组织等的间断或连续缝合，无需术后拆线，缝线可在体内逐步吸收，减少患者二次换药痛苦。	
96	弹性医用胶布	/	卷	由医用级弹性基材、压敏胶层组成，粘性持久，弹性良好，无致敏性，易撕取，用于医疗机构临床，固定敷料、导管、电极片等，适配关节等活动部位的固定。	6
97	咬合纸	55*18mm 300片 厚度 0.1mm 红色	盒	由纸质基材、染色剂组成，薄片状，颜色鲜明，用于口腔科临床，检查牙齿的咬合关系，标记咬合高点。	1
98	纱布绷带	8cm*6m	卷	由医用脱脂棉纱布制成，卷装，边缘锁边处理，吸水性好，用于人体肢体创面敷料的包扎、固定，及肢体损伤的加压包扎。	370
99	一次性使用吸引管	9.3mm	根	由医用级软聚氯乙烯制成，管径 9.3mm，管体光滑柔软，头端侧孔设计，尾端适配吸引器，用于医疗机构临床，吸除手术创面、体腔的积液、积血及分泌物。	2
100	持续葡萄糖监测系统	传感器套装	套	由传感器、发射器、读取器、配套软件等组成，传感器为皮下植入式，通过电化学原理检测葡萄糖浓度，用于糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续监测。	1
101	红白打样膏	红色	盒	由树脂、填料、颜料、增塑剂等组成，红白两色，可塑性良好，加热后软化，用于口腔科修复前的牙体形态打样、咬合关系记录。	1
102	复合碘消毒液	60ml/瓶	瓶	由碘、碘化钾、表面活性剂、去离子水等组成，液体状，碘含量符合医用标准，用于人体皮肤、黏膜及医疗机构物体表面的消毒，广谱杀灭病原微生物。	150
103	三氯异氰尿酸消毒片	100片/瓶	瓶	由三氯异氰尿酸为主要有效成分，辅以崩解剂、稳定剂等，片状，易溶于水，用于医疗机构环境、水质及物体表面的消毒，释放有效氯发挥消毒作用。	2050
104	简易呼吸器	成人	个	由面罩、球体、单向阀、储气袋、氧气连接管等组成，医用级高分子材料制成，密封性好，用于医疗机构急救及呼吸支持，辅助患者人工呼吸。	2
105	简易呼吸器	小儿	个	由面罩、球体、单向阀、储气袋、氧气连接管等组成，医用级高分子材料制成，密封性好，用于医疗机构急救及呼吸支持，辅助患者人工呼吸。	1
106	一次性使用全麻组件	普通 II 型 7.0#	包	由呼吸面罩、管路、接头、牙垫、固定带等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床全身麻醉时的呼吸通路建立及麻醉辅助。	2
107	橡皮障	6"*6" 152*152mm	盒	由医用级橡胶（天然橡胶 / 合成橡胶）制成，质地柔软且有良好弹性，厚度均匀，无破损，成盒密封包装，拉伸性好，不易撕裂。用于口腔科临床诊疗操作中，隔离患牙与口腔其他组织，适用于牙体修复、根管治疗、补牙等操作，	1

				防止唾液、杂质污染诊疗区域，同时避免诊疗材料误入口腔，提高诊疗精度。	
108	牙科用毛刷	中号	罐	由医用级塑料手柄、尼龙刷毛组成，中号规格，刷毛柔软有韧性，用于口腔科临床，清洁牙体表面、修复体及正畸托槽，也可用于涂抹牙科材料。	6
109	检查手套	无粉 小号	副	由医用级高分子材料制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作，防止交叉感染，起到双向生物防护作用。	26000
110	检查手套	无粉 中号	副	由医用级高分子材料制成，无粉处理，表面光滑，弹性良好，贴合手部，操作灵活，一次性使用，用于医疗机构临床检查、诊断、护理操作，防止交叉感染，起到双向生物防护作用。	26500
111	医用胶带	PE 1.25cm	卷	由医用级基材、压敏胶层组成，无致敏性，粘性适中，易撕取，用于医疗机构临床，固定敷料、导管、电极片等医用耗材。	1056
112	一次性使用口腔器械盒	2型	套	由口镜、探针、镊子、吸唾管、检查巾等组件组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于口腔科临床口腔检查及基础诊疗操作。	3600
113	一次性使用冲洗器	B型(接手式)	支	由医用级塑料制成，B型按手式结构，储液腔与出液管一体设计，操作简便，一次性使用，用于医疗机构临床，对创面、腔道进行冲洗，也可用于日常清洁。	500
114	一次性使用无菌注射器带针	1ml 0.45mm*16mm RW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	800
115	一次性使用无菌注射器带针	20ml 1.2mm*38mm TW SB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	44000
116	一次性使用无菌注射器带针	2ml 0.6mm*32mm TW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	2400
117	一次性使用无菌注射器带针	50ml 1.2mm*38mm TW SB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	50
118	一次性使用无菌注射器带针	5ml 0.5mm*38mm TW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	1000
119	一次性使用无菌注射器带针	5ml 0.7*32 TW LB 直口	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	7200
120	牙根尖挺	HS2 (031-0262)	把	由医用不锈钢制成，型号 HS2 (031-0262)，杆身坚韧，头端设计适配牙根尖，用于口腔科临床拔牙操作，挺松牙根尖部位的牙齿，辅助拔	1

				牙。	
121	牙根尖挺	HS3 (031-0362)	把	由医用不锈钢制成，型号 HS3 (031-0362)，杆身坚韧，头端设计适配牙根尖，用于口腔科临床拔牙操作，挺松牙根尖部位的牙齿，辅助拔牙。	1
122	牙挺	KEL 型	把	由医用不锈钢制成，KEL 型结构，杆身有防滑纹路，头端弯曲，用于口腔科临床拔牙操作，挺松牙齿，增宽牙槽间隙，辅助牙齿拔除。	1
123	牙挺	阻生型	把	由医用不锈钢制成，阻生型结构，头端特殊设计，适配阻生牙形态，用于口腔科临床，挺松各类阻生牙，辅助拔牙操作。	25
124	免洗手消毒凝胶	236mL	瓶	由消毒有效成分、凝胶基质、保湿剂、增稠剂、去离子水等组成，凝胶状质地，易涂抹，速干无残留，无需用水冲洗，用于医疗机构医护人员及公众的手部免水消毒，杀灭手部病原微生物。	624
125	带线缝合针(医用丝线)	黑色 ▼1/2 6*14 单 22mm	包	由医用不锈钢缝合针、医用丝线组成，针线连接牢固，环氧乙烷灭菌，用于医疗机构临床外科手术，缝合人体软组织及皮肤。	360
126	义齿基托树脂	II 型, I 类(自凝型, 液) 500ml	瓶	由树脂基质、稀释剂、引发剂等组成，液态状，质地均匀无沉淀，与配套粉剂调和后可固化，用于口腔科义齿基托的制作与修复，成型后具有良好的强度与贴合性。	1
127	造牙树脂	II 型(自凝型)#3	瓶	由树脂基质、填料、引发剂等组成，II 型自凝型 #3 规格，粉液调和后可自凝固化，色泽自然，用于口腔科临床，制作义齿牙冠、牙桥及临时修复体。	1
128	分离剂	150ML	瓶	由医用级脱模成分、溶剂组成，150ML 瓶装，液体状，易涂抹，用于口腔科临床，涂抹于模型表面，防止树脂、石膏等材料与模型粘连，方便脱模。	1
129	定向透药治疗仪专用电极	60*90 B 型	袋	由导电凝胶层、柔性基材、电极连接片组成，6090 B 型规格，适配定向透药治疗仪，导电性能良好，用于中医定向透药治疗，将电刺激和药物导入人体局部。	3000
130	皮肤滚针	GZ8	支	由医用级塑料手柄、不锈钢滚针头组成，滚针头为微针阵列设计，针体光滑，针尖圆润，用于皮肤科及医美临床，通过微针刺刺激人体皮肤，促进皮肤微循环，辅助护肤品成分渗透。	1000
131	灸具	Φ 40mm*64mm	盒	由耐热材质制成，规格 Φ 40mm*64mm，结构适配艾灸条，用于中医灸疗，固定艾灸条，引导温热效应与药物成分作用于人体穴位，防止烫伤皮肤。	100
132	吸潮纸尖	160*1 #20	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	1

133	吸潮纸尖	160*1 #25	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	1
134	吸潮纸尖	160*1 #30	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	1
135	吸潮纸尖	160*1 #35	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	1
136	吸潮纸尖	02#15	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	1
137	外科纱布敷料	纱布片 7.5cm*7.5cm-8P(5片/包)灭菌级	片	由医用脱脂棉纱布制成，八层结构，边缘锁边处理，无棉絮脱落，吸水性好，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床创面护理，覆盖、包扎创面，吸收创面渗出液，也可用于手术中止血、擦拭。	72000
138	医用外科口罩	长方形 挂耳 17cm*9cm 灭菌级 10只/袋	只	由纺粘无纺布外层、熔喷过滤层、纺粘内层、弹性挂耳带、可调节鼻夹组成，挂耳型，环氧乙烷灭菌，独立包装，过滤效率符合标准，用于医疗机构医护人员有创操作、诊疗时佩戴，覆盖口、鼻、下颌，阻挡病原体、体液、颗粒物，起到双向防护作用。	104300
139	酒精消毒片	(通用型 3cm*6cm)	盒	由医用级无纺布、75% 医用乙醇制成，通用型3cm*6cm 规格，独立密封包装，乙醇浸润均匀，用于人体皮肤表面的消毒，及小型医疗器械、物品的擦拭消毒。	100
140	一次性使用无菌阴道扩张器	普通式 小号	只	由医用级聚丙烯制成，双翼式设计，可调节张开度，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于妇科临床阴道及宫颈检查、诊疗操作。	960
141	一次性使用静脉输液针	0.55*20 I RWLB 单翼	支	由针体、针座、护帽、输液管接头组成，医用不锈钢制成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于医疗机构临床静脉输液，穿刺外周静脉建立输液通路。	1200
142	一次性使用静脉输液针	0.7*25 I TW LB 单翼	支	由针体、针座、护帽、输液管接头组成，医用不锈钢制成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于医疗机构临床静脉输液，穿刺外周静脉建立输液通路。	1000

143	一次性使用静脉输液针	0.9*28 I TW LB 单翼	支	由针体、针座、护帽、输液管接头组成，医用不锈钢制成，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于医疗机构临床静脉输液，穿刺外周静脉建立输液通路。	300
144	一次性使用无菌注射针	0.45*16 RW LB	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，针体光滑，针尖锋利，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，针座适配注射器，用于医疗机构临床药液注射、采血，及少量液体的抽取与推注。	1000
145	一次性使用无菌注射针	1.2*38 TW SB	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，针体光滑，针尖锋利，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，针座适配注射器，用于医疗机构临床药液注射、采血，及少量液体的抽取与推注。	1000
146	灭菌指示包装袋(卷)	60G 热封型扁平卷 150mm*200m	卷	由 60G 医用级热封型复合薄膜、灭菌化学指示油墨层组成，扁平卷装，密封性能良好，热封牢固，指示油墨遇灭菌因子色变，用于封装待灭菌医疗器械。	1
147	针灸针	灭菌 平柄针 不带进针套 0.25*25mm	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	50000
148	针灸针	平柄针 不带进针套 0.30*40mm 灭菌	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	12000 0
149	针灸针	平柄针 不带进针套 $\phi$ 0.35*75mm 灭菌	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	30000
150	针灸针	镀金柄 环柄针 不带进针管 $\phi$ 0.40*125mm 无菌 (2支/包)	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	5800
151	医用脱脂棉	0.3g*25G/袋(灭菌棉球)	包	由医用棉花经脱脂处理制成，纤维柔软，吸水性强，无棉絮脱落，用于医疗机构临床创面清洁、止血，及蘸取消毒液进行消毒操作。	13300
152	棉签	竹制 8cm (2500支/包)	包	由医用脱脂棉、塑料或竹制杆身组成，棉头包裹紧密，无脱落，用于医疗机构临床及日常，蘸取消毒液进行皮肤、黏膜消毒，及创面清洁。	7
153	一次性使用无菌针灸针	平柄针 不带进针管 $\phi$ 0.25*25mm 灭菌 悦臻	支	由医用不锈钢针体、针柄组成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，针体光滑，针尖锋利，用于中医临床无菌针灸治疗。	1000
154	利器盒	3L	只	由医用级硬质塑料制成，圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，盒身加厚抗冲击，底部防滑，印有警示标识，一次性使用，用于医疗机构小操作区域，收集使用后小型锐器，含针头、采血针、根管锉、小手术刀片，适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	540
155	内镜多酶低泡清洗剂	1L	瓶	由蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、表面活性剂、缓蚀剂等组成，液体状，低泡易冲洗，用于医疗机构软式、硬式内镜的清洗，分解内镜上的生物污物。	14

156	钨钢车针	/	支	由医用不锈钢针柄、钨钢工作端组成，硬度高、耐磨性强，刃口锋利，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨及硬质材料的切削。	551
157	热敏打印纸	80*80mm	卷	由热敏纸基材制成，8080mm 规格，表面光滑，显色清晰，适配各类热敏打印机，用于医疗机构临床打印诊疗单据、设备检测数据等。	3
158	医用无菌罩单	A 型 220*90cm	条	由医用非织造布制成，经环氧乙烷灭菌，独立无菌密封包装，布面柔软、透气、抗渗，边缘锁边处理，无絮状物脱落。供医疗机构临床手术室、病房使用，可用于诊疗操作时的无菌屏障，防止交叉感染，适用于各类手术及侵入性诊疗操作。	280
159	医用导电膏	114g	瓶	由导电成分、膏状基质、保湿剂组成，114g 罐装，质地细腻，导电性良好，无刺激性，用于医疗机构临床，涂抹于电极片与人体皮肤之间，降低接触电阻，增强导电效果。	4
160	医用输液贴	7.5cm*4.5cm	片	由无纺布背衬、压敏胶层、吸水棉芯、离型纸组成，圆形设计，棉芯位于中心，胶层无致敏性，粘性适中，易撕取，成卷/成包包装，用于医疗机构临床科室，固定静脉输液针头、采血针，吸收穿刺点渗血，适配成人/儿童输液、采血后固定。	31000
161	垃圾袋	90*100 加厚	只	由高密度聚乙烯制成，90100 加厚规格，平口设计，抗撕裂防渗漏，用于医疗机构收集非感染性垃圾，也可用于日常垃圾收纳。	100
162	一次性使用医用垫单	小(90*60) 20 条/包	条	由医用级非织造布制成，表面防水防渗漏，一次性使用，用于医疗机构临床诊疗，铺于诊疗床，防止污染及交叉感染。	11300
163	心电图纸	210*140-20M 热敏打印纸	本	由热敏纸基材制成，表面光滑，显色清晰，适配心电图机，用于医疗机构临床，记录人体心电信号，打印心电图波形。	1
164	医用隔离垫	260mm*50mm 全塑内窥镜罩 100 只/盒	盒	由医用级塑料制成，260mm*50mm 全塑内窥镜罩规格，100 只 / 盒，质地柔软，防渗漏，用于内窥镜操作时的防护，防止内窥镜污染，避免交叉感染。	1
165	纱布绷带	6cm*6m	卷	由医用脱脂棉纱布制成，卷装，边缘锁边处理，吸水性好，用于人体肢体创面敷料的包扎、固定，及肢体损伤的加压包扎。	2050
166	一次性使用无菌注射器 带针	2ml 0.55mm*25mm RW LB	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	100
167	网状弹力绷带 (原产品名称: 弹力绷带)	头套型 5.8# 30*1	盒	由锦纶、氨纶弹性纤维制成，头套型 5.8# 301 规格，网状结构，弹性良好透气性佳，适配人体头部，用于头部创面敷料的固定及头部损伤的包扎护理。	80
168	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成，刃口锋利，耐磨，用于口腔科临床，安装于牙科手机，进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1

169	自粘性透明敷料	A-2型 9cm*6cm	片	由医用透明聚氨酯薄膜、医用压敏胶层、离型纸组成，薄膜高透防水，胶层无致敏性，吸水垫可吸收创面渗出液，边缘贴合性好。用于医疗机构临床创面护理，适用于静脉输液留置针固定、浅表伤口覆盖、术后创面保护等，防水透气，可减少创面感染风险，便于观察创面愈合情况。	500
170	医用隔离垫	254mm*60mm 长方形三用枪罩 200只/盒	盒	由医用级塑料制成，254mm*60mm 长方形三用枪罩规格，200只 / 盒，质地柔软，防渗漏，用于临床器械操作时的防护，防止器械污染。	1
171	棉签	竹制 15cm (20支/袋, 50袋/包)	包	由医用脱脂棉、塑料或竹制杆身组成，棉头包裹紧密，无脱落，用于医疗机构临床及日常，蘸取消毒液进行皮肤、黏膜消毒，及创面清洁。	46
172	可吸收性外科缝线	3-0 1cm*10 不带针	包	由可吸收性医用高分子材料（如聚乙交酯、羊肠线等）制成，不带缝合针，每包 20 段，缝线表面光滑，拉力强度符合医用标准，可在体内自然降解吸收。用于医疗机构临床外科手术中的软组织缝合，适用于皮肤、黏膜、皮下组织等的间断或连续缝合，无需术后拆线，缝线可在体内逐步吸收，减少患者二次换药痛苦。	90
173	利器盒	15L 方型 小开口	只	由医用级硬质塑料制成，圆形设计，顶部旋转投放口，自关式防回弹，盒身加厚抗冲击，底部防滑，印有警示标识，一次性使用，用于医疗机构小操作区域，收集使用后小型锐器，含针头、采血针、根管锉、小手术刀片，适配门诊、病房、采血室、牙科诊所。	452
174	余氯测试粉	DPD 游离氯	包	由显色试剂、缓冲剂、载体组成，粉末状，易溶于水，显色灵敏，用于医疗机构水质游离氯的快速检测，通过显色反应判断水样中游离氯的浓度，评估消毒效果。	1
175	医用无敏透气胶布	A型 无纺布 7*7cm	片	由医用级透气基材、无敏压敏胶层组成，透气性良好，无致敏性，粘性持久，用于医疗机构临床，固定敷料、导管及电极片，适配皮肤敏感人群。	100
176	针灸针	平柄针 不带进针管 $\phi 0.30*75\text{mm}$ 灭菌	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	1000
177	手术剪	直尖 全长 14CM	把	由医用级不锈钢制成，直尖设计，刀刃锋利，咬合紧密，手柄为防滑设计，表面经抛光、防锈处理，无毛刺，整体坚固耐用，符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用，用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等，直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	50
178	齿科砂轮	#310 10*1	盒	由金刚砂、粘结剂制成，圆盘状结构，中心有孔，适配牙科手机，硬度高，耐磨性良好，用于口腔科临床，切割玻璃材质的药瓶、牙体修复材料等，方便临床取用。	11
179	粘胶型石膏绷带	卷轴型 150mm*4600mm	卷	由医用纱布、石膏粉、粘胶层组成，卷轴型 150mm*4600mm 规格，遇水快速固化，硬度高，	1

				用于医疗机构临床，对骨折肢体进行固定，塑形性良好。	
180	自粘接树脂水门汀	9g/支	盒	由树脂基质、填料、自粘接单体、引发剂等组成，9g/支规格，膏状质地，自粘接性能良好，光固化或自凝固化，用于口腔科牙体缺损充填及修复体粘接固定。	1
181	紫外线强度指示卡	/	盒	由纸质基材、紫外线感光油墨组成，油墨遇紫外线发生色变，用于医疗机构检测紫外线杀菌灯的紫外线强度，判断杀菌灯是否符合消毒要求。	1
182	根管锉	K/H 锉	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成，K/H 锉结构，K 型螺旋刃口、H 型切槽刃口，韧性良好，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁组织。	1
183	医用退热贴	儿童型 125mm*45mm	片	由亲水凝胶层、无纺布背衬、离型纸组成，凝胶层含退热成分，通过物理降温及成分渗透，用于人体局部退热，缓解发热引起的不适。	1
184	口腔麻醉注射架	C/W 型 钩头	支	由医用不锈钢制成，C/W 型钩头设计，结构稳固，用于口腔科临床，固定麻醉注射器，辅助口腔局部麻醉药液的注射，提高注射准确性。	1
185	医用干式胶片	14×17	盒	由聚酯片基、感光涂层、保护层组成，14×17 规格，显色清晰，分辨率高，适配医用干式打印机，用于打印医学影像并长期保存。	1
186	医用冰袋	一次性速冷冰袋	包	由密封塑料袋、速冷剂组成，一次性速冷设计，捏破内袋即可快速制冷，用于医疗机构临床及日常，对人体局部进行冷敷，缓解肿胀、疼痛，降低体温。	100
187	针灸针	灭菌 带进针管 塑柄针 0.14*15mm 针柄 长度 20mm	支	用于中医临床针灸治疗，适用于人体浅部穴位的针刺理疗，如头面部、耳部、手部等细小穴位，适配轻中度疼痛、神经官能症等病症的针灸调理。	5000
188	拔牙钳	成人型	把	由医用不锈钢制成，成人型设计，钳头适配成人牙齿形态，咬合紧密，手柄防滑，用于口腔科临床成人拔牙操作，夹持并拔除牙齿。	1
189	超声洁牙机工作尖	1	枚	由医用不锈钢制成，型号 1 规格，头端设计适配洁牙需求，与超声洁牙机手柄连接，用于口腔科临床，通过超声波振动清除牙齿表面的牙石、菌斑。	1
190	超声洁牙机工作尖	5	枚	由医用不锈钢制成，型号 5 规格，头端设计适配洁牙需求，与超声洁牙机手柄连接，用于口腔科临床，通过超声波振动清除牙齿表面的牙石、菌斑。	1
191	超声洁牙机-手柄	5L	把	由医用级塑料、金属连接件组成，5L 型号，适配超声洁牙机主机及工作尖，握持舒适，密封性能良好，用于传递超声波振动，操控工作尖进行洁牙操作。	1
192	根管充填糊剂	1g/支 1支/盒	盒	由根管封闭成分、抑菌剂、赋形剂等组成，1g/支 1支/盒规格，膏状质地，无刺激性，用于口腔科根管治疗，与牙胶尖配合使用，充填根管间隙，密封根管。	5

193	根管修复膏剂	0.3g/支	盒	由修复树脂、抑菌成分、填料等组成,0.3g/支规格,膏状质地,用于口腔科临床,对根管壁的缺损、穿孔进行修复,封闭根管腔。	1
194	根管长度测量仪-唇挂钩	1	件	由医用不锈钢制成,型号1规格,结构适配根管长度测量仪,用于口腔科根管治疗,将测量仪与患者唇部连接,形成电路回路,辅助测量根管长度。	1
195	根管长度测量仪-锉夹	/	件	由导电材质制成,适配根管长度测量仪,用于口腔科根管治疗,夹持根管锉,将根管锉与测量仪连接,传递电信号以测量根管长度。	1
196	光固化牙体粘接剂	1.5ml	盒	由树脂基质、粘接单体、光引发剂、填料等组成,液状或膏状,光固化后粘接强度高,用于口腔科临床,将复合树脂、瓷修复体等粘接于牙体组织表面。	4
197	光固化牙龈屏障树脂	1.2g/支	支	由树脂基质、光引发剂、填料等组成,1.2g/支规格,膏状质地,光固化后形成保护膜,用于口腔科临床,牙体酸蚀、修复时,隔离牙龈与牙科材料,防止牙龈受刺激。	1
198	金刚砂车针	11	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	4
199	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1
200	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1
201	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1
202	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1
203	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	4
204	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1
205	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1
206	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1
207	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1
208	金刚砂车针	/	盒	由医用不锈钢针柄、金刚砂工作端组成,刃口锋利,耐磨,用于口腔科临床,安装于牙科手机,进行牙体预备、磨牙及修复体打磨。	1

209	1%次氯酸钠消毒液	250ml	瓶	由次氯酸钠、去离子水、稳定剂等组成，液体状，有效氯含量 1%，用于口腔科根管冲洗、医疗机构物体表面及污染区域的消毒处理。	6
210	气动洁牙机		把	由主机、手柄、工作尖、气源连接管组成，通过气压驱动工作尖振动，用于口腔科临床，清除牙齿表面的牙石、菌斑，适配牙科综合治疗台。	1
211	吸潮纸尖	06/25	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	12
212	吸潮纸尖	06 20	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	2
213	吸潮纸尖	04 20	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	4
214	吸潮纸尖	04 25	盒	由医用级吸水纸制成，呈锥形尖状，纸尖质地均匀，吸水性强，无纸屑脱落，成盒密封包装，规格标识清晰。用于口腔科临床根管治疗中，吸收根管内的水分、消毒液及分泌物，也可用于根管内药物的输送，适用于各类牙齿根管预备后的干燥处理及根管上药操作。	5
215	吸收性明胶海绵	普通型：20×20×5mm	包	由明胶制成，普通型 20×20×5mm 规格，多孔海绵状，吸水性强，可被人体组织吸收，用于医疗机构临床，贴敷于创面，起到止血、填充作用，促进创面愈合。	1
216	吸唾管	弱吸 有孔	包	由医用级软聚氯乙烯制成，管体光滑，头端侧孔设计，尾端适配吸唾器，用于口腔科临床诊疗操作，吸除口腔内的唾液、血水及诊疗废液。	10
217	橡皮障夹	/	个	由医用不锈钢制成，弹性良好，形态适配牙齿外形，用于口腔科临床，固定橡皮障，将橡皮障紧密贴合于牙齿表面，隔离患牙与口腔其他组织。	1
218	橡皮障夹	/	个	由医用不锈钢制成，弹性良好，形态适配牙齿外形，用于口腔科临床，固定橡皮障，将橡皮障紧密贴合于牙齿表面，隔离患牙与口腔其他组织。	1
219	橡皮障夹	/	个	由医用不锈钢制成，弹性良好，形态适配牙齿外形，用于口腔科临床，固定橡皮障，将橡皮障紧密贴合于牙齿表面，隔离患牙与口腔其他组织。	1

220	橡皮障支架	/	把	由医用不锈钢或塑料制成, 框架式结构, 可调节大小, 用于口腔科临床, 支撑橡皮障, 使橡皮障张开形成操作空间, 方便口腔诊疗操作。	1
221	灭菌包装材料	100mmx200m	卷	由医用级复合薄膜制成, 100mmx200m 规格, 卷装设计, 密封抗撕裂, 用于封装待灭菌的医疗器械, 为灭菌提供无菌屏障, 防止灭菌后污染。	1
222	压力蒸汽灭菌化学指示标签	840 片	盒	由纸质基材、压力蒸汽灭菌化学指示油墨组成, 840 片装, 油墨遇灭菌因子发生标准色变, 贴于灭菌包表面, 指示灭菌包是否经过灭菌处理。	1
223	牙胶尖	025/06	盒	由医用级牙胶制成, 锥形尖状, 025/06 规格, 可塑性与密封性良好, 用于口腔科根管治疗, 填塞中等粗细根管, 与根管封闭剂配合使用封闭根管。	5
224	牙胶尖	020/06	盒	由医用级牙胶制成, 锥形尖状, 020/06 规格, 可塑性与密封性良好, 用于口腔科根管治疗, 填塞较细根管, 与根管封闭剂配合使用封闭根管。	1
225	牙胶尖	030/04	板	由医用级牙胶制成, 锥形尖状, 030/04 规格, 可塑性与密封性良好, 用于口腔科根管治疗, 填塞较粗根管, 与根管封闭剂配合使用封闭根管。	2
226	牙胶尖	025/04	盒	由医用级牙胶制成, 锥形尖状, 025/04 规格, 可塑性与密封性良好, 用于口腔科根管治疗, 填塞中等粗细根管, 与根管封闭剂配合使用封闭根管。	4
227	牙胶尖	020/04	盒	由医用级牙胶制成, 锥形尖状, 020/04 规格, 可塑性与密封性良好, 用于口腔科根管治疗, 填塞较细根管, 与根管封闭剂配合使用封闭根管。	2
228	牙胶尖	牙胶棒 250 14.5mm	瓶	由医用级牙胶制成, 牙胶棒 250 14.5mm 规格, 棒状结构, 可塑性良好, 用于口腔科根管治疗, 填塞较粗根管或根管下段, 辅助根管充填。	1
229	牙胶尖	020/06	盒	由医用级牙胶制成, 锥形尖状, 020/06 规格, 可塑性与密封性良好, 用于口腔科根管治疗, 填塞较细根管, 与根管封闭剂配合使用封闭根管。	1
230	牙科测量尺	长方盒盖型	盒	由医用不锈钢制成, 长方盒盖型设计, 刻度清晰精度高, 用于口腔科临床, 测量牙齿、牙体模型的尺寸及根管长度, 辅助诊疗与修复设计。	1
231	牙科测量尺	长方盒盖型	盒	由医用不锈钢制成, 长方盒盖型设计, 刻度清晰精度高, 用于口腔科临床, 测量牙齿、牙体模型的尺寸及根管长度, 辅助诊疗与修复设计。	1
232	牙科测量尺	戒指型	盒	由医用不锈钢制成, 戒指型设计, 可佩戴于手指, 刻度清晰, 操作方便, 用于口腔科临床, 术中快速测量牙齿、根管的尺寸。	2
233	牙科根管润滑清洗剂套装	糊剂型 5ml	支	由 EDTA、润滑剂、表面活性剂等组成, 糊剂型 5ml 规格, 无腐蚀性, 润滑性良好, 用于口腔科根管治疗, 润滑根管壁, 溶解牙本质碎屑与	5

				钙化沉积物。	
234	牙科模型蜡	常用 145×75×1.6mm, 250g/盒	盒	由石蜡、蜂蜡、微晶蜡等组成, 片状结构, 质地均匀, 加热后软化易塑形, 冷却后固化定型, 用于口腔科制作牙体模型、蜡型, 及修复体的塑形设计。	4
235	牙科器械钳	/	套	由医用不锈钢制成, 钳头设计适配牙科器械, 开合顺畅, 用于口腔科临床, 夹持、传递牙科小型器械, 方便诊疗操作。	1
236	牙科橡胶抛光头	/	盒	由医用级橡胶制成, 头端为抛光面, 柄部适配牙科手机, 质地柔软, 用于口腔科临床, 对牙齿表面、修复体进行精细抛光, 提高表面光洁度。	1
237	牙科橡皮障楔线	25x0.9mm 320 个	盒	由医用级橡胶制成, 25x0.9mm 规格, 320 个 / 包, 弹性良好, 用于口腔科临床, 填塞牙齿与橡皮障之间的间隙, 使橡皮障密封更紧密, 防止渗漏。	1
238	牙科用毛刷	中号 100 支/桶 (消毒刷)	桶	由医用级塑料手柄、尼龙刷毛组成, 中号规格, 100 支 / 桶消毒刷, 刷毛柔软, 用于口腔科临床, 清洁牙体、修复体, 也可用于涂抹牙科消毒、修复材料。	1
239	一次性使用无菌冲洗针	0.3x25	盒	由医用不锈钢针体、医用塑料针座组成, 平头设计, 针体光滑, 针座适配注射器, 环氧乙烷灭菌, 独立密封包装。用于医疗机构临床科室, 进行精细部位冲洗、上药, 含牙科根管、眼科结膜囊、皮肤创面、微创手术腔隙冲洗。	3
240	医用隔离垫	咬嘴罩 65mmX35mm	盒	由医用级塑料制成, 咬嘴罩 65mmX35mm 规格, 质地柔软, 防渗漏, 用于临床检查、治疗时, 套于咬嘴外部, 防止交叉感染, 保持咬嘴清洁。	10
241	白凡士林	50ml	瓶	由医用级凡士林制成, 50ml 瓶装, 膏状质地, 细腻无杂质, 无刺激性, 用于医疗机构临床, 涂抹于皮肤表面起到保湿、润滑作用, 也可用于医疗器械的防锈、润滑。	1
242	超声洁牙机扳手	卡针头限力扳手套件	个	由医用不锈钢制成, 卡针头限力扳手套件, 结构适配超声洁牙机工作尖, 用于口腔科临床, 安装、拆卸及紧固超声洁牙机的工作尖, 操作简便。	1
243	碘仿	粉末状 20g	盒	由碘仿粉末制成, 粉末状 20g 规格, 无刺激性, 具有抑菌、防腐作用, 用于医疗机构临床, 撒布于创面、根管内, 起到抑菌、止血、促进创面愈合的作用。	1
244	根管锉记数消毒架	1 个/盒 浅绿	盒	由医用级塑料制成, 浅绿配色, 1 个 / 盒, 带记数与消毒功能, 有多个卡槽, 用于口腔科临床, 放置、消毒根管锉, 同时记录根管锉的使用次数。	2
245	根管锉记数消毒架	1 个/盒 月灰	盒	由医用级塑料制成, 月灰配色, 1 个 / 盒, 带记数与消毒功能, 有多个卡槽, 用于口腔科临床, 放置、消毒根管锉, 同时记录根管锉的使用次数。	2
246	焊枪	/	把	由枪体、气源接口、焊嘴组成, 用于口腔科技	1

				工室，对金属义齿、修复体进行焊接、塑形，操作灵活，焊接精度高。	
247	技工蜡型雕刻刀	/	把	由医用不锈钢制成，刀头锋利，手柄防滑，用于口腔科技工室，对蜡型进行雕刻、修整，塑造义齿、修复体的外形。	1
248	技工蜡型雕刻刀	/	把	由医用不锈钢制成，刀头锋利，手柄防滑，用于口腔科技工室，对蜡型进行雕刻、修整，塑造义齿、修复体的外形。	1
249	搅拌碗	/	个	由医用级塑料或陶瓷制成，碗体光滑，易清洗，用于口腔科临床及技工室，调和牙科石膏、树脂、水门汀等材料，搅拌均匀。	1
250	开放式 30 孔消毒盒	/	盒	由医用不锈钢制成，开放式结构，30 个孔位，表面抛光防锈，可高温灭菌，用于医疗机构临床，放置、消毒牙科小型器械、根管锉等，方便取用。	1
251	清洗润滑剂	350ml	瓶	由清洗润滑主剂（符合医用标准的表面活性剂、润滑剂、缓蚀剂等）、医用级密封瓶体、专用雾化喷嘴组成，液体为透明或指定色泽，无杂质，喷嘴出液均匀。用于口腔科医疗器械（如根管锉、牙科手机、种植器械等）的清洗、润滑与防锈，适用于口腔诊所、医院口腔科的器械术前预处理及术后保养，去除器械表面污渍并形成润滑保护膜。	1
252	石膏粉调刀	/	把	由医用不锈钢制成，刀身光滑，手柄防滑，用于口腔科临床及技工室，调和石膏粉与水，搅拌成均匀的石膏糊，适配各类石膏模型制作。	1
253	微蜡牙线	50M	盒	由牙线基材、微蜡涂层组成，50M 卷装，微蜡涂层减少摩擦，牙线纤细有韧性，用于口腔科临床及日常，清洁牙齿邻面的食物残渣与菌斑，预防龋齿与牙周病。	1
254	牙科测量尺	/	个	由医用不锈钢制成，刻度清晰精度高，表面光滑，用于口腔科临床，测量牙齿、牙体模型、根管的尺寸，辅助诊疗与修复设计。	1
255	圆形牙胶尖盒	红色	盒	由医用级塑料制成，红色配色，圆形结构，带多个分格，用于口腔科临床，收纳、放置不同规格的牙胶尖，方便分类取用。	1
256	齿科用根管充填材料	1mL/支	盒	主要由牙胶、根管封闭剂组成，牙胶为锥形尖状、可塑性良好，封闭剂为膏状、密封性佳，二者配合使用，用于口腔科根管治疗的根管充填，封闭根管腔防止细菌侵入。	1
257	牙用输送机	螺旋输送机 25m/m 25# 4*1	板	由医用级塑料制成，推杆式设计，出药口精细，用于口腔科临床，将根管消毒糊剂、充填材料等输送至牙齿根管内。	1
258	牙用输送机	螺旋输送机 21m/m 25# 4*1	板	由医用级塑料制成，推杆式设计，出药口精细，用于口腔科临床，将根管消毒糊剂、充填材料等输送至牙齿根管内。	1
259	根管充填糊剂	/	盒	由根管封闭成分、抑菌剂、赋形剂等组成，膏状质地，无刺激性，用于口腔科根管治疗，与	4

				牙胶尖配合使用，充填根管间隙，密封根管，防止细菌侵入。	
260	根管充填器	/	盒	由医用不锈钢制成，头端设计适配根管形态，有不同规格，用于口腔科根管治疗，将牙胶尖、根管充填糊剂推送至根管内，完成根管充填。	1
261	根管充填器	/	盒	由医用不锈钢制成，头端设计适配根管形态，有不同规格，用于口腔科根管治疗，将牙胶尖、根管充填糊剂推送至根管内，完成根管充填。	1
262	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
263	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
264	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
265	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
266	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
267	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
268	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
269	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	4
270	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	6
271	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成，螺旋刃口结构，韧性良好，耐磨耐腐蚀，用于口腔科根管治疗，对根管进行扩锉、成形，清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	8

272	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	8
273	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
274	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
275	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	4
276	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	8
277	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	8
278	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	8
279	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
280	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
281	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
282	根管锉	/	板	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
283	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组织与牙本质碎屑。	1
284	根管锉	/	盒	由医用不锈钢或镍钛合金制成,螺旋刃口结构,韧性良好,耐磨耐腐蚀,用于口腔科根管治疗,对根管进行扩锉、成形,清理根管壁感染组	1

				织与牙本质碎屑。	
285	光固化复合树脂	牙体色, 4g/支	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成, 膏状质地、流动性适配临床操作, 经光固化灯照射后快速固化, 用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	4
286	光固化复合树脂	牙体色, 4g/支	支	由树脂基质、无机填料、光引发剂、着色剂等组成, 膏状质地、流动性适配临床操作, 经光固化灯照射后快速固化, 用于口腔科临床牙体缺损的直接充填修复及美容修复。	2
287	吸收性明胶海绵	20片/袋	片	由明胶制成, 20片/袋规格, 多孔海绵状, 吸水性强, 可被人体组织吸收, 用于医疗机构临床, 贴敷于创面起到止血、填充作用, 促进创面愈合。	400
288	流动树脂	高中低	盒	由树脂基质、超细无机填料、光引发剂组成, 低粘度高流动性, 经光固化灯照射后快速固化, 用于口腔科临床牙体窝沟封闭、微小缺损充填及树脂修复体的边缘封闭。	2
289	超声洁牙机工作尖	/	瓶	由医用不锈钢制成, 头端设计适配洁牙需求, 与超声洁牙机手柄连接, 通过超声波振动清除牙齿表面的牙石、菌斑, 适配各类超声洁牙机。	1
290	机用根管锉	6支/板	盒	主要由医用级镍钛合金等弹性金属制成, 为机用旋转式根管锉结构, 含不同锥度/长度锉针, 配套板装收纳, 表面光滑无毛刺, 刃口锋利, 耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用, 用于口腔科临床根管治疗中, 对牙齿根管进行扩锉、成形处理, 适用于前牙、后牙的根管预备操作	1
291	机用根管锉	6支/板	盒	主要由医用级镍钛合金等弹性金属制成, 为机用旋转式根管锉结构, 含不同锥度/长度锉针, 配套板装收纳, 表面光滑无毛刺, 刃口锋利, 耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用, 用于口腔科临床根管治疗中, 对牙齿根管进行扩锉、成形处理, 适用于前牙、后牙的根管预备操作	1
292	机用根管锉	21mm	盒	主要由医用级镍钛合金等弹性金属制成, 为机用旋转式根管锉结构, 含不同锥度/长度锉针, 配套板装收纳, 表面光滑无毛刺, 刃口锋利, 耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用, 用于口腔科临床根管治疗中, 对牙齿根管进行扩锉、成形处理, 适用于前牙、后牙的根管预备操作	1
293	机用根管锉	25mm	盒	主要由医用级镍钛合金等弹性金属制成, 为机用旋转式根管锉结构, 含不同锥度/长度锉针, 配套板装收纳, 表面光滑无毛刺, 刃口锋利, 耐腐蚀。与牙科根管治疗机配套使用, 用于口腔科临床根管治疗中, 对牙齿根管进行扩锉、成形处理, 适用于前牙、后牙的根管预备操作	1
294	牙周袋探针	/	把	由医用不锈钢制成, 尖端有刻度, 表面光滑, 用于口腔科临床, 探查牙周袋的深度、形态,	1

				辅助牙周病的诊断与疗效评估。	
295	牙用镊	双弯定位	把	由医用不锈钢制成，双弯定位设计，镊头有防滑齿，开合顺畅，用于口腔科临床，夹持牙齿、敷料及牙科小型器械，辅助诊疗操作。	1
296	气动洁牙机工作尖	外螺牙型	板	由医用不锈钢制成，外螺牙型设计，与气动洁牙机手柄连接，通过气压振动清除牙齿表面的牙石、菌斑，适配气动洁牙机。	1
297	硬质合金车针	25mm/28mm	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，25mm/28mm 规格，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨。	1
298	硬质合金车针	25mm/28mm	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，25mm/28mm 规格，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨。	1
299	硬质合金车针	25mm/28mm	支	由医用不锈钢针柄、硬质合金工作端组成，刃口锋利耐磨，25mm/28mm 规格，适配牙科手机，用于口腔科临床牙体预备、修复体打磨。	1
300	消毒专用床罩	180*280cm	只	由医用级防水防渗透面料制成，180*280cm 规格，边缘有固定设计，表面光滑易清洁，用于消毒器床体的防护，防止床体污染与液体渗漏。	40
301	医用胶带	II型 7.5cm×5m	卷	由医用级基材、压敏胶层组成，无致敏性，粘性适中，易撕取，用于医疗机构临床，固定敷料、导管、电极片等医用耗材。	5
302	手术剪	直尖 全长 14CM	把	由医用级不锈钢制成，直尖设计，刀刃锋利，咬合紧密，手柄为防滑设计，表面经抛光、防锈处理，无毛刺，整体坚固耐用，符合医用手术器械标准。供医疗机构临床外科、妇产科、口腔科等科室手术中使用，用于剪切人体软组织、手术缝线、敷料等，直尖设计适用于浅部手术的精细剪切操作。	50
303	压力绷带	内径×外径 (mm) : 5×7	米	由弹性纤维、棉纤维等制成，具有弹性回缩性，边缘处理光滑，用于人体肢体的加压包扎，为创面敷料提供束缚力，也可用于肢体肿胀的加压护理。	10
304	牙科酸蚀剂	5ml	包	由磷酸等酸蚀成分、稳定剂组成，5ml 规格，液体状，用于口腔科临床，牙体修复前对牙釉质、牙本质进行酸蚀处理，提高牙科材料与牙体的粘接强度。	2
305	氢氧化钙根管消毒糊剂	注射型 2g/支	盒	由氢氧化钙、赋形剂、抑菌成分等组成，膏状质地，无刺激性，用于口腔科根管治疗，对根管进行消毒，抑制根管内的病原微生物。	4
306	窝沟封闭剂	3g	支	由树脂基质、光引发剂、填料、氟化物等组成，3g 规格，液状或膏状，光固化后形成保护膜，用于口腔科临床，对儿童恒牙的窝沟进行封闭，预防窝沟龋。	1

307	一次性使用无菌牙科注射针	0.5*38	支	由医用不锈钢针体、塑料针座组成，针体细长，针尖锋利，环氧乙烷灭菌，独立包装，用于口腔科临床局部麻醉药液的注射。	2
308	一次性使用无菌注射器 带针	5ml 0.7mm×32mm TWLB 螺口 纸塑	支	由针筒、推杆、活塞、注射针组成，医用级聚丙烯制成，环氧乙烷灭菌，独立密封包装，用于医疗机构临床注射药液、抽取体液及药物推注。	100
309	慢失消毒凝胶	1g/spritze	盒	由消毒成分、凝胶基质、缓蚀剂、保湿剂等组成，凝胶状质地，粘附性良好，用于人体皮肤、黏膜及医疗器械表面的消毒，实现消毒成分缓慢释放。	2
310	氢氧化钙根管消毒糊剂	2g/支推助 I 型	盒	由氢氧化钙、赋形剂、抑菌成分等组成，膏状质地，无刺激性，用于口腔科根管治疗，对根管进行消毒，抑制根管内的病原微生物。	2
311	暂时填充材料	30g 白色（暂封膏）	盒	由医用氧化锌、丁香油、树脂等制成，膏状质地，细腻无颗粒，易调和、易去除，密封瓶装。用于口腔科牙体病治疗暂时充填，含龋齿窝洞、根管治疗过程临时封闭，隔绝外界刺激，保护牙髓。	3
312	灭菌指示包装袋（卷）（70g 热封型扁平卷）	75MM*200M	卷	由 70g 医用级热封型复合薄膜、灭菌化学指示油墨层组成，扁平卷装 75MM*200M，热封牢固，指示油墨遇灭菌因子色变，用于封装待灭菌医疗器械。	2
313	排龈线	/	瓶	由医用级纤维制成，吸水性良好，有不同规格，用于口腔科临床，牙体修复前填塞于牙龈沟内，推开牙龈，暴露牙体边缘，方便修复操作，同时起到止血作用。	2
314	排龈线	/	瓶	由医用级纤维制成，吸水性良好，有不同规格，用于口腔科临床，牙体修复前填塞于牙龈沟内，推开牙龈，暴露牙体边缘，方便修复操作，同时起到止血作用。	1
315	聚羧酸锌水门汀	粉液对装 粉 30g 液 15ml	套	由粉剂和液剂组成，粉剂为聚羧酸锌粉，液剂为聚丙烯酸水溶液，调和后可缓慢固化，粘接性良好，无刺激性，用于口腔科牙体窝洞的垫底、粘固，及正畸托槽、修复体的粘接固定。	1
316	氧化锌丁香酚水门汀	粉 10g*2 液 7.5ml	瓶	由氧化锌、丁香酚、松香等组成，膏状质地，调和后可固化，用于口腔科牙体窝洞的暂封、垫底，及根管治疗后的暂封处理。	1
317	玻璃离子水门汀	色号 A3 粉 15g 液 8g	套	由粉剂和液剂组成，粉剂为玻璃离子粉，液剂为聚丙烯酸液，调和后可固化，用于口腔科牙体缺损的充填修复，及牙体窝洞的垫底处理。	1
318	弹性体印模材料	250ml*2 3 型 50ml*1 印模材料 注射头	盒	主要由基料、催化剂、调拌碗 / 调拌棒（配套）组成，基料与催化剂按比例调和后可快速固化，固化后弹性好、无收缩，印模精度高。用于口腔科临床制取口腔软硬组织的阴模，适用于牙体修复、正畸、种植等诊疗项目的印模制取，调和后流动性好，能精准复制口腔组织形态，固化后易脱模。	1

319	拔髓针	00#	板	由医用不锈钢制成，00# 规格，C 型螺旋状设计，刃口锋利，用于口腔科根管治疗，拔除牙髓组织及清理根管内的感染牙髓。	10
320	拔髓针	000#	板	由医用不锈钢制成，000# 规格，C 型螺旋状设计，刃口锋利，用于口腔科根管治疗，拔除牙髓组织及清理根管内的感染牙髓。	10
321	脚踏垃圾桶	30L 黄	只	由医用级硬质塑料制成，带脚踏开盖装置，桶体为黄色，密封性能良好，带内桶，易清洁，用于医疗机构收集医疗废物，脚踏开盖设计避免手部接触，防止交叉感染。	10
322	脚踏垃圾桶	18L 黄	只	由医用级硬质塑料制成，带脚踏开盖装置，桶体为黄色，密封性能良好，带内桶，易清洁，用于医疗机构收集医疗废物，脚踏开盖设计避免手部接触，防止交叉感染。	10
323	一次性使用隔离衣	130cm*140cm 无纺布	件	由医用级非织造布制成，连体设计，有防护帽及袖口松紧，防水防渗漏，用于医疗机构临床，为医护人员提供职业防护，防止接触感染性物质。	800
324	多酶清洁擦拭巾	15cm*18cm*60片 /包 24包/箱	包	由医用级无纺布基材、多酶清洁成分制成，巾体柔软、清洁成分附着均匀，用于医疗机构临床擦拭医疗器械表面的生物污物，分解蛋白质、脂肪等污渍。	12
325	医用一次性防护服	连身式 175	件	由医用级非织造布制成，连身式 175 规格，带防护帽、拉链及弹性袖口、脚口，防水防渗透，用于医疗机构临床，为医护人员提供职业防护，防止接触感染性物质。	50
326	医用一次性防护服	连身式 180	件	由医用级非织造布制成，连身式 180 规格，带防护帽、拉链及弹性袖口、脚口，防水防渗透，用于医疗机构临床，为医护人员提供职业防护，防止接触感染性物质。	50
327	医用一次性防护服	连身式 185	件	由医用级非织造布制成，连身式 185 规格，带防护帽、拉链及弹性袖口、脚口，防水防渗透，用于医疗机构临床，为医护人员提供职业防护，防止接触感染性物质。	50
328	医用防护口罩	N95	只	由纺粘无纺布、熔喷无纺布、活性炭层组成，多层结构，挂耳式或头戴式，过滤效率符合 N95 标准，密合性良好，用于医疗机构医护人员在高风险环境下的职业防护，阻挡飞沫、气溶胶及颗粒物。	100
329	医用隔离面罩	/	套	由医用级透明塑料、弹性头带组成，面罩透明视野清晰，防飞沫、防喷溅，用于医疗机构临床，为医护人员提供面部防护，防止飞沫、体液喷溅污染。	100
330	持续葡萄糖监测系统	/	台	由传感器、发射器、读取器、配套软件等组成，传感器为皮下植入式，通过电化学原理检测葡萄糖浓度，用于糖尿病患者组织间液葡萄糖水平的连续监测。	30

331	可吸收性外科缝线	3-0 1.5cm*10 根	包	由可吸收性医用高分子材料（如聚乙交酯、羊肠线等）制成，不带缝合针，每包 20 段，缝线表面光滑，拉力强度符合医用标准，可在体内自然降解吸收。用于医疗机构临床外科手术中的软组织缝合，适用于皮肤、黏膜、皮下组织等的间断或连续缝合，无需术后拆线，缝线可在体内逐步吸收，减少患者二次换药痛苦。	3000
332	理疗电极片	/	片	由导电凝胶层、无纺布基材、电极扣组成，适配各类理疗仪，用于临床物理治疗，将电刺激传导至人体体表肌肉及穴位，缓解肌肉劳损及疼痛。	1000
333	医疗废物包装袋	平口型 50*56cm	只	由医用级高密度聚乙烯（HDPE）制成，平口型设计，袋体厚度均匀，抗撕裂、防渗漏，边缘热封牢固，无漏缝。用于医疗机构收集、盛装损伤性、感染性等医疗废物，适用于医疗废物暂存与转运，防止医疗废物泄漏造成污染。	20000
334	医用红外耳腔式体温计	耳套（替换用）	只	由医用级聚乙烯制成，薄膜状，一次性使用，套于红外耳温计探头上，用于测量耳温时的卫生防护，防止交叉感染。	2500

#### 五、售后及管理要求：

1. 货物验收：采购人收到中标人配送货物后，双方当面进行验收。验收合格的，采购人向中标人签发书面验收单。验收不合格的，采购人立即向中标人提出书面异议，中标人接到采购人验收异议后，经确认异议情况属实，且并非采购人责任造成，中标人应为采购人免费退换货物。
2. 瑕疵耗材：在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标人应提供免费退换货物，对更换耗材使用之日起重新计算质量保证期。
3. 质保期：到货有效期≥6 个月。
4. 仓储要求：具有完整的仓储供应体系，明确自有或租赁仓库(非医院内的仓库)，具备相关耗材存储条件及所需设施设备。
5. 物流要求：具备物流配送能力，配送为公路运输，确保运输过程中的产品质量符合医院质控标准，司机持证上岗，车辆状况良好，能满足温控等运输要求。
6. 信息化要求：投标人须提供一套拥有自主知识产权的管理系统，实现医院内部产品申请、收发货物等功能的一站式采购模式。
7. 质量管控与技术支持：提供质量管控体系说明。投标人有保障供给产品质量的职责，承担由于质量相关问题引起的赔偿。符合质控和ISO体系相关标准要求。
8. 应急预案：具备发生质量问题的应急措施。若发生因使用引发的不良事件时，能即刻做出响应，紧急协调处理，以确保医院利益和临床工作的正常开展。
9. 结算方式：每月1次，每月结算对账完成后10个工作日内付款。

