

项目编号：310120118260522113236-20356843

上海市奉贤区政府采购 2026-065  
2026 年柘林镇雨污水管网养护项目

招  
标  
文  
件

2026年06月01日

采购人：上海市奉贤区柘林镇城市建设管理事务中心

集中采购机构：上海市奉贤区政府采购中心

编制日期：二〇二六年六月

2026年05月29日

## 目 录

投标人须知前附表

第一部分 采购邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 政府采购政策功能

第四部分 采购需求

第五部分 合同条款

第六部分 投标文件格式

第七部分 附件

第八部分 评标方法

### 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	上海市奉贤区政府采购 2026-065--2026 年柘林镇雨污水管网养护项目。
2	编 号	项目编号：310120118260522113236-20356843； 集中采购机构内部编号：SXM2026-010。
3	预算金额 最高限价	<b>预算金额：</b> 人民币伍佰陆拾伍万元整 (RMB:5,650,000.00 元)； <b>最高限价：</b> 人民币伍佰陆拾伍万元整 (RMB:5,650,000.00 元)； <b>★投标报价超过预算金额/最高限价 (5,650,000.00 元) 的为无效投标。</b>
4	采购概述	根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，依法进行采购。
5	采购方式	公开招标。
6	采购人	名称：上海市奉贤区柘林镇城市建设管理事务中心； 地址：上海市奉贤区柘林镇新塘路 18 号； 联系人：夏毅； 电话：021-57451881。
7	集中采购机构	名称：上海市奉贤区政府采购中心； 地址：上海市奉贤区望园南路 1529 弄 1-3 号奉贤区政务服务中心 C 幢 3 楼； 联系人：沈老师； 电话：021-37563192； 传真：021-37563196。
8	采购内容	1、2026 年柘林镇雨污水管网养护项目，养护内容包括： （1）雨污水管网日常养护：雨水管网镇管设施量总长 52.7 公里，雨水强排泵 1 个；污水管网镇管设施量总长 24.5 公里，污水泵站 3 座。2026 年柘林新镇的通启路段（江海南路-百吉路）、新粮路段（新塘路-新林公路）

		和运石河南侧污水管网也纳入日常管网养护，新增雨水管网镇管设施量 2.2 公里，污水管网镇管设施量 2.1 公里，雨水强排泵 4 座，污水泵站 2 座。雨污水管网日常养护具体包括日常巡检维护、管道清淤疏通作业、连管疏通、窨井检查、雨水口垃圾清捞、管道 CCTV 抽检、设备维修更换、通沟淤泥处置、台账管理等。（2）雨污水管网的应急抢修及零星冲洗：包括镇管设施量内的雨污水管网应急抢修、镇管开放小区及政府部门管网应急抢修冲洗。具体要求详见招标文件。 2、本项目不接受进口产品；具体要求详见招标文件。
9	采购标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明。
10	服务期	详见招标文件项目需求。
11	报价要求	投标文件的报价采用人民币报价。
12	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： <b>本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、福利企业发展等相关政策。</b> <b>3. 本项目的特定资格要求：</b> 1) 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； <b>2) 本项目专门面向中小微企业,提供《中小企业声明函》。</b>
13	联合体投标	不接受。
14	进口产品	不接受。
15	公告发布媒体	上海市政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）； 上海市奉贤区人民政府网（www.fengxian.gov.cn）。
16	获取招标文件	从 2026-06-02 日起至 2026-06-09 日，每天

	时间、地点	00:00:00~12:00:00,下午 12:00:00~23:59:59 获取招标文件。 地点: 上海市政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn)。
17	现场考察	不组织。
18	质疑方式	供应商认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,以传真、电子邮件等书面形式向采购人、集中采购机构提出。同时应及时致电联系集中采购机构以便回复。(详见投标人须知 8) 传真: 021-37563196; 电子邮件: fxcg2020@163.com; 联系人、联系电话、联系地址见前附表 6、7。
19	答疑会 时间、地点	如有,另行通知。
20	补充招标文件 时间、地点	如有,另行通知。
21	投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。
22	投标保证金	本项目无投标保证金。
23	投标截止 时间、地点	<b>截止时间: 2026-06-23 09:30:00 整(北京时间)。</b> <b>地点: 上海市政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn)。</b>
24	开标 时间、地点	<b>开标时间:2026 年 06 月 23 日上午 09:30 整(北京时间)。</b> <b>地点: 上海市政府采购网 (www.zfcg.sh.gov.cn)。</b> 本项目不组织现场开标,开标全程通过上海市政府采购网远程方式准时进行。 对上述要求如有疑问,请详见《招标文件》“第二部分 投标人须知”中第 28 条款。
25	投标文件的 组成	投标文件应包括但不限于下列部分: 1) 投标函; 2) 法定代表人授权委托书;

		<p>3) 开标一览表;</p> <p>4) 报价明细表;</p> <p>5) 中小企业声明函;</p> <p>6) 证明文件;</p> <p>7) 服务本项目的人员安排表;</p> <p>8) 服务本项目的人员简历表;</p> <p>9) 投入本项目的养护设备一览表;</p> <p>10) 服务承诺;</p> <p>11) 投标人从 2023 年 1 月 1 日-至今的类似业绩一览表;</p> <p>12) 项目投标方案。</p> <p><b>注：上述组成内容在本招标文件第六部分中明确标明为“固定格式”的，必须严格按照给定的格式填写；标明为“可自拟”的，投标人可自行修改。</b></p>
26	投标文件形式	<p>本项目为电子招标，投标人应在采购云平台中正确上传电子投标文件。</p> <p>本项目不需要提供纸质投标文件。</p>
27	异常低价审查	<p>按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，在评标中出现异常低价情形的，评标委员会将启动异常低价投标审查。<b>投标人未在评标委员会规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。</b>（详见《招标文件》“第二部分 投标人须知”中第 34 条款）</p>
28	评标方法	<p>综合评分法（详见招标文件第八部分）。</p>
29	签署	<p>本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（格式中标★处），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，<b>否则将作无效投标处理。</b></p>
30	技术支持	<p>1. 如遇采购云平台故障或操作问题，请及时致电 95763（采购云平台服务电话）进行咨询。</p> <p>2. 如遇 CA 数字证书问题，请及时致电 962600（CA 数字</p>

		证书客服电话)进行咨询。 3. 如遇电子营业执照问题,请及时致电 4006997000-1 (电子营业执照客服电话)进行咨询。
--	--	---

## 第一部分 采购邀请

### 项目概况

上海市奉贤区政府采购 2026-065--2026 年柘林镇雨污水管网养护 招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 2026 年 06 月 23 日上午 09:30（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：310120118260522113236-20356843

项目名称：上海市奉贤区政府采购 2026-065--2026 年柘林镇雨污水管网养护项目

预算编号：2026-W11807932

预算金额（元）：5,650,000.00 元（国库资金：0.00 元；自筹资金：5,650,000.00 元）

最高限价（元）：5,650,000.00 元

采购需求：

包名称：2026 年柘林镇雨污水管网养护项目

数量：1

预算金额（元）：5,650,000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

1、2026 年柘林镇雨污水管网养护项目，养护内容包括：（1）雨污水管网日常养护：雨水管网镇管设施量总长 52.7 公里，雨水强排泵 1 个；污水管网镇管设施量总长 24.5 公里，污水泵站 3 座。2026 年柘林新镇的通启路段（江海南路-百吉路）、新粮路段（新塘路-新林公路）和运石河南侧污水管网也纳入日常管网养护，新增雨水管网镇管设施量 2.2 公里，污水管网镇管设施量 2.1 公里，雨水强排泵 4 座，污水泵站 2 座。雨污水管网日常养护具体包括日常巡检维护、管道清淤疏通作业、连管疏通、窨井检查、雨水口垃圾清捞、管道 CCTV 抽检、设备维修更换、通沟淤泥处置、台账管理等。（2）雨污水管网的应急抢修及零星冲洗：包括镇管设施量内的雨污水管网应急抢修、镇管开放小区及政府部门管网应急抢修冲洗。具体要求详见招标文件。

2、本项目不接受进口产品。具体要求详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。。

**本项目 不允许 联合体投标。**

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行政府采购促进中小企业、监狱企业、福利企业发展等相关政策。

3. 本项目的特定资格要求：

1) 未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单；

2) 本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》。

## 三、获取招标文件

时间：2026年06月02日至2026年06月09日，每天上午00:00:00-12:00:00，下午12:00:00-23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）

方式：网上获取

售价（元）：0

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年06月23日上午09:30整(北京时间)

投标地点：上海市政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）。

开标时间：2026年06月23日上午09:30整(北京时间)

开标地点：上海市政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）。本项目不组织现场开标，开标全程通过上海市政府采购网远程方式准时进行。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 根据《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》，本项目招标投标相关活动在采购云平台（www.zfcg.sh.gov.cn）进行。投标人在采购云平台的有关操作方法详见采购云平台“操作须知”专栏。

2. 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，及时查看集中采购机构在采购云平台上的签收情况，因临近投标截止时间上传投标文件，造成无法在开标前完成签收的，后果自负。

## 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：上海市奉贤区柘林镇城市建设管理事务中心

地址：上海市奉贤区柘林镇新塘路 18 号

联系方式：021- 57451881

### 2. 采购代理机构信息

名称：上海市奉贤区政府采购中心

地址：上海市奉贤区南桥镇望园南路 1529 弄 1-3 号奉贤区政务服务中心 C 幢 3 楼

联系方式：021-37563192

### 3. 项目联系方式

项目联系人：沈老师

电话：021-37563192

## 第二部分 投标人须知

### 总则

#### 1、概述

- 1.1 本招标文件仅适用于《投标人须知前附表》中所述采购项目的招标采购。
- 1.2 招标文件的解释权属于《投标人须知前附表》中所述的采购人、集中采购机构。
- 1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

#### 2、定义及解释

- 2.1 “采购项目”系指采购人在招标文件里描述的所需采购的货物/服务。
- 2.2 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料 and 原材料等，以及其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导等。
- 2.3 “服务”系指投标人按招标文件规定承担的各类专业服务，包含但不限于产品设计开发、产品交付、安装调试、质量检测、技术指导、售后服务、专业劳务服务等。
- 2.4 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
- 2.5 “集中采购机构”系指上海市奉贤区政府采购中心。
- 2.6 “采购人”系指上海市奉贤区柘林镇城市建设管理事务中心。
- 2.7 “投标人”系指根据规定获取招标文件、并向采购人提交投标文件的供应商。
- 2.8 “中标人”系指中标的投标人。
- 2.9 “甲方”系指通过上海市政府采购网采购货物或服务的购买主体。
- 2.10 “乙方”系指中标并向采购人提供货物/服务的投标人。
- 2.11 “采购云平台”系指由上海市财政局管理并运行的上海政府采购云平台（采购云平台门户网站：上海市政府采购网。域名为：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）。
- 2.12 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款，若有任何一条不满足，其投标将作无效投标处理。

### 3、合格的投标人

3.1 符合《投标人须知前附表》中规定的投标人所必须具备的条件。

3.2 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求）。

（1）是独立于采购人和集中采购机构的供应商。

（2）未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的供应商。

（3）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的投标。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法人与其分支机构不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

3.4 招标文件规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3.1-3.3 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合协议，明确联合体各方承担的工作和义务；联合协议应当明确联合体主办方，由联合体主办方代表联合体参加采购活动；

（2）以联合体形式进行政府采购的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件；

（3）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、合格的货物/服务

4.1 投标人对所提供的货物/服务应当享有合法的所有权，不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利。

4.2 投标人提供的货物/服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3 投标人需说明投标货物的来源地。

## 5、保密事项

5.1 由采购人向投标人提供的采购项目内容等所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

5.2 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他保密事项。

## 6、投标人知悉

6.1 投标人应充分知悉所有影响本项目的任何事项。

## 7、投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人、集中采购机构均无义务和责任承担这些费用。

## 8、询问与质疑

8.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以提出询问。询问可以采取电话、当面等形式，并及时联系集中采购机构。对供应商的询问，采购人和集中采购机构将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.2 供应商认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。其中，对采购文件的质疑，应当在获取采购文件之日（以采购云平台显示的获取采购文件时间为准）起七个工作日内提出；对采购过程的质疑，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标（成交）结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

8.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.4 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

8.5 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交供应商签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.6 质疑函请按照财政部制定的范本填写,《政府采购供应商质疑函范本》可通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)右侧的“下载专区”下载。

8.7 质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

8.8 质疑函或授权委托书的内容不符合相关规定的,集中采购机构将书面告知供应商需要补正的事项并要求其在规定的时间内补正提交,否则,视为放弃质疑。

8.9 质疑的递交可以采取电子邮件、传真、邮寄或当面递交等形式,并及时联系集中采购机构,联系人及联系方式详见招标公告或《投标人须知前附表》。

8.10 采购人、集中采购机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商,但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.11 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的,采购人、集中采购机构将通知相关供应商,并在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

## 9、信息发布

9.1 本采购项目需要公开的有关信息,包括招标公告、招标文件更正公告、中标(成交)结果公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知,集中采购机构均将通过“上海市政府采购网”和“上海市奉贤区人民政府网”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间,请及时关注以上媒体上的相关信息,投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息,及因此所产生的一切后果和责任,由投标人自行承担,采购人、集中采购机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

## 10、公平竞争和诚实信用

10.1 投标人在本采购项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则,不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。

10.2 从开标之时起至授予合同止，除投标人被要求对投标文件进行澄清外，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与采购人以及集中采购机构接触。

10.3 采购人和集中采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，**将拒绝其参与政府采购活动**。以上信用信息查询截止时点为本项目开标当日下午 16:30 时，采购人和集中采购机构将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

10.4 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 招标文件

### 11、招标文件构成

#### 11.1 招标文件由下列文件组成：

- (1) 投标人须知前附表；
- (2) 采购邀请；
- (3) 投标人须知；
- (4) 政府采购政策功能；
- (5) 采购需求；
- (6) 合同条款；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 附件；
- (9) 评标方法；
- (10) 本项目招标文件的更正内容（如有）。

11.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有更正内容），并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

11.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切

可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

11.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

## 12、招标文件的更正

12.1 采购人可以对已发出的招标文件进行必要的更正，并在原公告发布媒体上以更正公告形式通知所有投标人。更正的内容可能影响投标文件编制且发生在提交投标文件截止日期前不足 15 日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。投标人请及时获取相关信息并确认，否则由此产生的风险由投标人自行承担。

12.2 招标文件更正的内容将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

## 13、答疑会

13.1 采购人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者采购人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

## 14、现场考察

14.1 采购人组织现场考察的，所有投标人应按《投标人须知前附表》规定的时间、地点前往参加现场考察。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人不承担任何责任。

14.2 投标人现场考察发生的费用由其自理。

14.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

14.4 采购人在现场考察中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以更正公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 投标文件的编制

### 15、编写要求

15.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及采购云平台操作指南，按招标文件的要求及采购云平台相关要求提供投标文件，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应。

15.2 投标人须通过上海市政府采购网下载、安装“上海政府采购云平台投标客户端”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等内容的操作。

15.3 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

15.4 投标文件提供的文字资料、表格、图纸和数据等各类资料需清晰可辨识，如资料模糊不清，造成评标专家一致判断无法辨识的，其后果及责任由投标人承担。

15.5 本项目不要求提供纸质投标文件。

15.6 本次招标采用网上投标方式，因系统限制，投标人上传的投标文件不得大于500兆，如有疑问，**请致电 95763**。

## 16、投标语言及计量

16.1 投标文件和来往文件，应以简体中文书写。

16.2 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

## 17、投标文件的组成（包括但不限于以下内容）

17.1 投标文件的组成详见《投标人须知前附表》。

## 18、投标报价

18.1 **所报总价中应包含招标文件中要求的所有内容及一切相关的报价风险。** 投标人的投标报价中因投标人自身原因遗漏费用的，采购人均不予考虑。

18.2 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应当是投标人完成本项目的所有费用。

18.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

18.4 **★投标报价超过预算金额/最高限价（5650000元）的为无效投标。**

18.5 **★采购人不接受有任何选择的报价。**

18.6 最低投标报价不作为中标的唯一保证。

18.7 投标人均应以人民币报价。

## 19、联合体投标

19.1 **★本项目不接受联合体投标。**

## 20、证明投标人资格合格的文件

20.1 投标人必须按招标文件及采购云平台的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

20.2 **★投标单位名称与报名时不一致的，应在其投标文件内提供企业名称变更证**

**明，否则将作无效投标处理。**

21、证明货物/服务符合招标文件规定的文件

21.1 投标人必须依据招标文件中项目要求及技术需求，提交证明其拟供货物/服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

21.2 上述文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各类资料。

22、投标有效期和投标保证金

22.1 **★投标有效期为从投标截止之日起不少于 90 日历天。**

22.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，此要求与答复均应为书面形式。同意延长的投标人不得修改投标文件其他内容。

22.3 本项目无投标保证金。

23、投标文件的签署和其他要求

23.1 **★本招标文件中明确要求投标人进行签字或盖章处（格式中标★处），投标人应在其上传的投标文件中满足规定，否则将作无效投标处理。**

23.2 投标文件不得表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解，否则，由此导致的风险由投标人自行承担。

23.3 本项目为电子招投标采购，只接受通过采购云平台或招标文件规定能接受的形式递交的投标文件。

### 投标文件的递交

24、投标文件的录入、制作、上传、加密

24.1 投标人应按照招标文件规定，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

24.2 投标文件加密上传后，投标人需及时联系集中采购机构进行投标签收。投标人应及时查看签收情况。

25、投标截止时间

25.1 所有投标文件必须在投标截止时间之前上传、加密投标文件，否则，由此引起的一切后果由投标人负责。

25.2 出现第 12.1 款因招标文件的更正推迟投标截止时间的，则在更正公告规定的时间前上传投标文件。

26、迟交的投标文件

26.1 在**投标截止时间后递交的任何投标文件将被拒绝。**

27、投标文件的修改和撤销（回）

27.1 投标人在投标截止时间前，需要修改或撤销（回）其投标的，应按附件四格式书面向集中采购机构提出撤销（回）投标申请。集中采购机构确认收到书面申请后，投标人方可按照采购云平台的流程进行相关操作。

27.2 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销（回）投标文件。

## 开标与评标

28、开标

28.1 本项目不组织现场开标，开标全程采用采购云平台远程方式准时进行。

28.2 所有已上传投标文件的投标人应登录采购云平台参加开标。开标时按照采购云平台的规定逐步进行。

28.3 除采购云平台技术原因外，对超过采购云平台开标各环节等待时间（**30 分钟**）而未进行操作的投标人视同放弃该步骤操作并自行承担一切后果。

28.4 开标程序以采购云平台的实际网上操作为准。

29、评标委员会

29.1 集中采购机构依法组建本项目评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家共**5人以上（含5人）**单数组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

29.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

30、投标文件的资格审查及符合性审查

30.1 开标后，由采购人在采购云平台选择的资格审查主体依据法律法规和招标文件的《投标人须知前附表》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

30.2 评标委员会应对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指投标文件符合招标文件要求，没有招标文件所规定的无效投标情形。除异常低价投标审查或法律规定的情形外，评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。

30.3 未通过符合性审查的投标文件按无效投标处理，不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件实质性要求的偏离，从而使其成为符合实质

性要求的投标文件。

30.4 开标后，采购人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

30.5 采购人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

### 31、投标文件的修正

31.1 如投标文件中《开标一览表》、《报价明细表》、投标文件其他部分报价不一致的，以采购云平台认定的投标金额为准。

31.2 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

31.3 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

31.4 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

### 32、投标文件的澄清

32.1 评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，应当以书面形式（由评标委员会全体人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。

32.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.3 投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出澄清、说明、补正的，评标委员会以对其不利原则进行评审。

32.4 投标人按规定提交的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 33、投标文件的评价和比较

33.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

33.2 评标委员会根据《评标方法》（详见招标文件“第八部分”）进行评标，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

### 34、异常低价投标审查

34.1 按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，在评标中出现如下情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：

(1) 投标人的投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 60% 的，即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 $\times$ 60%；

(2) 投标人的投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 60% 的，即投标报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 $\times$ 60%；

(3) 投标人的投标报价低于项目最高限价 55%的，即投标报价 $<$ 项目最高限价 $\times$ 55%；

(4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

34.2 评标委员会启动异常低价投标审查程序后，将书面要求投标人在评标现场合理的时间内（一般不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于前款所述第 3 项异常低价投标情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

34.3 投标人未在评标委员会规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。

34.4 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果将在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料等一并归档。

## 35、废标

35.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 36、无效投标

36.1 评标委员会对属于下列情况之一的投标文件（以上传的电子投标文件为准），将作无效投标处理：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定签字、盖章的（格式中标★处）；
- (2) 投标报价超过预算金额（最高限价）的；
- (3) 不符合招标文件规定的其他实质性要求（即标★条款）的；

#### **(4) 符合法律法规或招标文件规定被视为无效投标的其它条款的。**

### **定标**

#### 37、授标

37.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法与程序、评分细则，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

37.2 除了《投标人须知》第 40 条规定的招标失败情况之外，采购人授权评标委员会确定评审综合得分排名第一的中标候选人为中标人。

37.3 集中采购机构将在评标结束后通过“上海市政府采购网”、“上海市奉贤区人民政府网”发布中标（成交）结果公告。中标（成交）结果公告期限为一个工作日。中标（成交）结果公告发布后，集中采购机构将发出《中标（成交）通知书》。《中标（成交）通知书》一经发出即发生法律效力。

37.4 适用本国产品标准、中标人享受扶持中小企业等相关政策的，集中采购机构将随中标（成交）结果公开中标人的《中小企业声明函》《关于符合本国产品标准的声明函》《残疾人福利性单位声明函》等。

#### 38、合同的订立

38.1 采购双方应当自《中标（成交）通知书》发出之日起 30 日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，签订政府采购合同，否则应当依法承担法律责任。

38.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

38.3 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 39、适用法律

39.1 采购人、集中采购机构及投标人的一切采购活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

#### 40、招标失败

40.1 在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；在资格审查时，发现符合资格条件的投标人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家、评标委员会确定为招标失败的，集中采购机构将通过“上海市政府采购网”、“上海市奉贤区人民政府网”发布废标公告。

### **其他**

#### 41、投标注意事项

41.1 若发现投标人有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

#### 42、电子招投标

42.1 根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第二批单位上线运行的通知》的规定，本项目采购活动在采购云平台中进行。投标人在采购云平台的有关操作方法详见采购云平台“操作须知”专栏，并应自行办理所需的相关手续、证书或设备等。

42.2 为确保投标人所参与的招投标工作的顺利进行，避免在此期间因数字证书办理更新、变更等而导致投标文件解密失败，特提示投标人：在开标业务未完成期间，请勿进行数字证书的更新、变更等操作，以避免因此给招投标工作带来不便。

42.3 投标人应充分考虑网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致，包括造成的利益损失或投标失败等，采购人、集中采购机构不承担任何责任：

（1）如遇采购云平台故障或操作问题，请及时致电 95763（采购云平台服务电话）进行咨询。

（2）如遇 CA 数字证书问题，请及时致电 962600（CA 数字证书客服电话）进行咨询。

（3）如遇电子营业执照问题，请及时致电 4006997000-1（电子营业执照客服电话）进行咨询。

### 第三部分 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号），列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照其规定实行强制采购或优先采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、沪财采（2021）3号文以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）执行中小企业政府采购政策。**本项目为专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业的投标价格给予 0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小微企业参加政府采购活动，应按规定出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。**

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。**供应商应按招标文件要求出具《声明函》或有关证明文件，否则不得享受本国产品支持政策。**

## 第四部分 采购需求

### 2026 年柘林镇雨污水管网养护 项目采购需求

#### 一、项目概况

1、项目名称及内容：2026 年柘林镇雨污水管网养护项目。主要工作内容包括：

##### (1) 雨污水管网日常养护：

雨水管网镇管设施量总长 52.7 公里，雨水强排泵 1 个；污水管网镇管设施量总长 24.5 公里，污水泵站 3 座。2026 年柘林新镇的通启路段（江海南路-百吉路）、新粮路段（新塘路-新林公路）和运石河南侧污水管网也纳入日常管网养护，新增雨水管网镇管设施量 2.2 公里，污水管网镇管设施量 2.1 公里，雨水强排泵 4 座，污水泵站 2 座。雨污水管网日常养护具体包括日常巡检维护、管道清淤疏通作业、连管疏通、窨井检查、雨水口垃圾清捞、管道 CCTV 抽检、设备维修更换、通沟淤泥处置、台账管理等。

##### (2) 雨污水管网的应急抢修及零星冲洗：

包括镇管设施量内的雨污水管网应急抢修、镇管开放小区及政府部门管网应急抢修冲洗。雨污水管网的应急抢修及零星冲洗根据预估工作量报价，按实结算。

2、养护服务期：自合同签订之日起一年。

3、预算金额：565 万元。★投标报价超过预算金额的为无效投标。

4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

5、本项目为政府采购服务项目，无核心产品要求。

#### 6、支付办法：

##### 6.1 日常养护费：

(1) 根据中标供应商雨污水管网日常养护费部分的投标报价，预留该部分合同金额10%作为服务质量考核金, 剩余部分每服务期满6个月按合同金额45%结算一次。

(2) 服务质量考核金的支付与服务质量挂钩。达不到合同约定的服务质量标准时，双方约定按照年度区、镇考核结果进行核算。【考核在90分以上（含90分），服务质量考核金全额拨付，考核分值在80-90分（含80分）之间的，按服务质量考核金的1%-10%核减（按分值折算），考核在70-80分（含70分）之间的，按服务质量考核金的10%-20%核减，70分以下的扣除全部服务质量考核金。】

6.2 应急抢修及零星冲洗费：根据中标供应商应急抢修和零星冲洗费工作量的

综合单价，按核定的实际发生工作量，按实结算。每 6 个月结算一次。最终结算价不超过该部分合同价。

## 二、项目养护工作范围及要求

雨污水管网养护服务涵盖镇域内所有公共雨污水管网、连管（支管）、窨井（检查井）、雨水口及附属设施，具体工作内容如下：

### （一）雨污水管网日常养护

#### （1）日常巡检维护

检查雨污水井井盖、井座的完好性，雨水口篦子堵塞情况，管道接口渗漏、破损变形，私接乱排行为等。管道 CCTV 抽检量根据雨污水管道养护量的总量按 16% 计算。

#### （2）清淤疏通作业

1、常规清淤：管径 600mm 及以下管道每半年清淤 1 次，管径 600mm 以上管道每年清淤 1 次；窨井（检查井）雨水口每月清掏 1 次，确保井内无淤积杂物、雨水口排水顺畅。每季度对连管进行检查，对淤堵的管道进行及时疏通。

2、专项清淤：针对汛期前、雨后及群众反映强烈的易堵积水区域，进行专项清淤，清淤后管道通畅率需达到 95% 以上，同步清理井壁及井口周边垃圾。

#### （3）设施维修更换

1、检查井维修：对破损井盖、井座及时更换；对井壁裂缝、渗漏采用水泥砂浆修补或内衬加固，确保井体结构牢固。

2、雨水口维修：更换破损篦子及井圈，对堵塞严重的雨水口进行掏挖，保障排水通道畅通。

3、管道维修：针对养护的管道出现局部破损、变形、错接等问题，采用局部修复、内衬修复或截管更换等方式处理（小修小补）；对私接混接管道，及时上报主管部门，督促企业整改，确保雨污分流。

#### （4）通沟淤泥处置要求

通沟污泥的收集，应符合《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6 和《城镇排水管道渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68 的有关规定。

通沟污泥收集后，应及时运输至本区通沟污泥处理站处理。运输车辆应采用专业车辆，具备密封、防渗漏和防遗撒功能，严禁超限超载运输。

#### （5）雨污水泵站维护

### 1、日常巡检与运行监控：

日常巡检，定期检查及时发现并处理潜在问题。每月现场查看泵站运行参数，如水位、电流、电压及设备报警信息。每月现场巡检需检查泵站外观有无渗漏、格栅是否堵塞、进出水阀门开关是否灵活、管道连接处有无松动或渗漏，每星期不少于1次对格栅拦截杂物进行清理。同时，需关注运行环境，每月一次清理泵站周围杂物保证进出口畅通，并检查通风设备，监测设备运行时的噪音与振动是否异常。

### 2、设备专项维护保养：

针对泵站内各类关键设备进行周期性的深度保养。

**水泵与电机维护：**水泵需定期清理内部叶轮、流道上的泥沙和杂物，检查并更换磨损的叶轮、密封件等零件，防止泄漏和效率下降。电机需定期检查轴承润滑情况，补充或更换润滑脂，并测量绕组的绝缘电阻，确保其符合安全标准（通常要求 $\geq 1M\Omega$ ），同时监测运行电流、电压在正常范围内。建议每半年对水泵进行一次解体检查，每年对电机进行1次全面的绝缘测试。

**电气与控制系统维护：**每月定期清洁配电柜、PLC控制柜内的灰尘，保持通风散热良好，检查开关、接触器、继电器等元件的触点是否氧化或烧蚀，并紧固所有电缆和接线端子。每月定期测试控制系统的自动启停、备用泵切换及报警功能，确保其可靠，并备份控制程序以防丢失。

**机械与辅助设施维护：**格栅机需定期清理截留的垃圾，检查传动链条、齿轮等部件的磨损情况。对于一体化泵站，自动格栅建议每周检查清渣机构，手动格栅需更频繁清理。

### 3、周期性清理与清淤工作：

定期清理泵站前池、格栅、泵池内的水草、垃圾和油渍，以及打扫泵站内外卫生，保持站容站貌整洁。按计划对排水管道、前池进行疏通和高压冲洗，防止沉积物结块影响排水能力。

### 4、季节性及预防性维护：

汛期/雨季前，需进行全面的预防性检查，测试所有备用设备（包括柴油发电机），确保其随时可投入运行，并增加巡检频次。冬季来临前，则需采取防寒防冻措施，如为设备添加保温材料、排空管道内积水防止结冰膨胀损坏设备，并对电气设备进行防潮处理。

### 5、安全与应急管理保障：

需定期检查消防器材的有效性，检测防雷接地装置的接地电阻是否符合要求，并测试应急照明和指示系统。同时，必须制定应急预案，并定期组织模拟断电、设备故障等情况的应急演练，以提升操作人员的快速处置能力。

## **(二) 雨污水管网的应急抢修及零星冲洗**

### **(1) 应急抢修要求**

雨污管网发生爆管、塌陷等情况，在接到抢修电话时，立即记录故障地点、故障类型。派遣应急抢修队伍迅速前往现场进行勘查，确认故障情况。根据现场情况制定详细的抢修方案，包括所需材料、工具及作业人员安排。组织人员进行抢修，严格按照安全操作规程进行作业，确保抢修安全、高效。抢修完成后，进行管道测试，确认管道通畅无泄漏。

### **(2) 零星冲洗要求**

为规范雨污水管道零星冲洗疏通作业，保障管道排水通畅，防范积水内涝、水体污染等隐患，依据《上海市“排水清管”专项行动方案》及相关行业标准，结合本零星疏通项目实际，制定本要求，所有作业活动须严格遵照执行。

1、作业前期准备。作业前需对疏通区域管道进行全面排查，采用 CCTV 检测、潜望镜或目视等方式，明确管道走向、管径、埋深、堵塞程度及积泥情况，标注周边地下管线（给水、燃气、电力等）位置并做好警示标记，避免作业时造成损坏。作业人员需经专业培训考核合格，有限空间作业人员须持有相应资格证书，配备防毒面具、安全帽、反光背心等完整防护用品。作业现场设置 1.8m 高硬质围挡、警示灯及反光标识，夜间作业增设频闪警示灯并派专人值守，提前协调交通疏导，减少对周边环境及居民出行的影响。

2、冲洗疏通作业流程。作业需遵循“先检测、再疏通、后冲洗、终验收”的原则，根据管道材质、管径及堵塞情况选用合适方法：小型管道可采用竹片或软轴疏通，绞车疏通时钢索转角处需使用转向滑轮，避免直接摩擦管口；水力冲洗时可采用简易闸门积聚水量，形成水位差增强冲洗效果，必要时放置浮桶提升效率。疏通过程中，及时清理管道内积泥、杂物，采用密闭吸污车抽吸泥沙混合物，严禁随意堆放或倾倒。冲洗环节需确保水流强度充足，反复冲洗管道内壁，直至排出水质清澈、无明显杂物，杜绝积泥残留。

3、质量控制标准。疏通后管道积泥深度需符合上海市要求，特小型管道不超过管径净高的 1/5，中小型及大型管道不超过 1/8，重点区域不超过 1/20。检查井井壁清洁无结垢，井底无硬块、无积泥；收水支管过片通畅，无堵塞现象。作业完成后，通过 CCTV 检测或竹片检查确认疏通效果，留存检测影像资料，确保管道排水顺畅，无明显积水、堵塞隐患，满足排水功能要求。

4、安全与环保要求。作业现场严格执行安全操作规范，有限空间作业需先通风、再检测、后作业，每 30 分钟复测一次井内气体浓度，防范有毒气体中毒、缺氧窒息等风险。作业设备需提前检查，确保高压清洗车、吸污车等运行正常，无泄漏情况。通沟污泥需采用全密闭车辆运输，及时转运至指定消纳场地，建立运输记录，防止跑冒滴漏造成环境污染。作业结束后，清理现场污泥、杂物，冲洗作业面，恢复设施原状，做到“工完、料尽、场地清”。

5、其他要求。作业单位需建立完善的作业台账，详细记录作业时间、地点、管径、疏通方法、污泥处置量及检测结果等信息，留存归档备查。针对餐饮区、建筑工地周边等易堵塞区域，可适当提高疏通频率。作业过程中若发现管道破损、雨污混接等问题，需及时上报相关单位，同步做好临时处置措施，避免隐患扩大。

### 三、排水管道（雨污水管道）养护具体要求

#### 1、日常养护

##### 1.1 巡视检查

日常检查养护采取巡查的方法，由管理养护人员每天对整个排水系统与重点部位进行巡视检查，及时发现问题并解决。

##### 1.2 工作内容

1.2.1 排水管道、窨井等设施外观完好，窨井盖盖好，对损坏的排水设施及时维修，窨井盖破损及时更换；

1.2.2 检查雨污水窨井、雨水口、隔栅等设施是否堵塞，并及时清除堵塞物和可能引起堵塞的漂浮物；

1.2.3 对排水管道进行清淤和疏通，对积水区域及时采取有效措施，消除积水，确保任何时期排水都能够迅捷、通畅；

1.2.4 根据规定对排水管道进行 CCTV 抽检，并出具检测报告交给甲方；

1.2.5 汛期应加强巡查，发现汛情应采取有效的抢险措施；

1.2.6 下井疏通及拆封头子由具有潜水员资质的人员操作，按规定向有关部门备案；

1.2.7 合法、合规的对通沟污泥进行处置。根据通沟污泥处置要求（《上海市水务局关于加快推进本市通沟污泥规范化处置工作的通知》沪水务[2016]1706号），以检测结果为依据，决定通沟污泥去向，落实污泥处置工作，且对处置全过程进行监管，运输过程中避免出现跑、冒、滴、漏等对环境产生二次污染现象；

1.2.8 做好通沟污泥处置内业资料的整理和汇总（包括通沟污泥处置合同；通沟污泥清捞、运输、处置“三联单”、水质检测数据、污泥检测数据等）；

1.2.9 配合甲方做好排水设施各项检查工作；

1.2.10 积极开展巡查，消除管道内雨污混接等现象，确保管道使用用途正常，并及时上报甲方，根据甲方要求对市政管道混接点进行封堵；

1.2.11 积极开展巡查，发现并制止对排水设施造成损坏的行为，如：违法施工、搭建、占压、种植等；

1.2.12 检查提升泵运行是否正常，配电设施是否完好安全，发生故障应及时排除；

1.2.13 根据甲方要求，提供相关资料，如：排水管道养护情况、排摸情况、最新的管道及排放口分布图等；

1.2.14 根据《奉贤区公共排水管道设施维护检查办法》、《奉贤区公共排水管道设施维护管理工作考核办法》、《关于通沟污泥规范处置的相关要求》等文件、会议纪要的要求，进行养护作业。

## 2、周期性养护

2.1 开展排水设施的设施外部巡视和检查井（含雨水口）内部检查。外部巡视应每天进行，每周全覆盖；检查井（含雨水口）内部检查应每月进行，每半年做到全覆盖。

2.2 建筑工地及周边、排水单位的雨污水接入位置应增加巡查频率。

## 3、养护频率

3.1 小型雨水管道每半年全数疏通一次（保养率 200%）；

3.2 中型雨水管道每年全数疏通一次（保养率 100%）；

3.3 大型雨水管道每年全数疏通一次（保养率 100%）；

- 3.4 雨水连管每半年全数疏通一次（保养率 200%）
- 3.5 污水管道每二年全数疏通三次（保养率 150%）；
- 3.6 雨污水检查井每年全数清捞四次（保养率 400%）；
- 3.7 雨水口每年全数清捞四次（保养率 400%）；
- 3.8 雨水口截污挂篮每年全数清捞十二次（保养率 1200%）；

#### 4、养护标准

根据《奉贤区公共排水管道设施维护检查办法》、《奉贤区公共排水管道设施维护管理工作考核办法》执行。（养护期间若发布新的文件、会议纪要、通知等改变标准的，养护标准随最新的文件、会议纪要、通知的内容执行）。

### 四、应急抢险、突发事件处置及要求

1、汛期排涝处置：组建 24 小时应急队伍，配备抽水泵、移动排水车等设备，对易积水路段、下立交通道实施驻点值守，出现积水时 1 小时内启动排涝作业，直至积水消退。

2、突发故障处置：接到管网堵塞、破损报修后，日常情况 2 小时内到达现场，4 小时内完成处置；夜间及节假日突发故障，1 小时内响应，6 小时内完成处置并反馈结果。

#### 3、应急抢险要求

(1) 中标人需针对各类可能发生的灾害天气和突发事件，建立应急处置预案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

(2) 遇台风、寒潮等特殊天气，中标人要按采购人要求做好防汛防台、防潮抗冻等工作，制定应急预案，做好抢险队伍安排和抢险物资、器材等储备。遇到特殊天气，投标人的应急响应时间应不多于 1 小时。

(3) 中标人接到报修后应在 1 小时之内响应，人员 2 小时内到达现场，附属设施在 24 小时内完成维修。

(4) 节假日和重大活动做好应急值守，不少于 2 人 24 小时值班待命，必要时加大养护频次。在节假日和重大活动前做好预防性巡检。

#### 2、应急力量与物资

定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

3、按照“上海市灾害性气候应急处置手册”等相关要求，启动相应预警等级的应急响应。

## 五、台账管理

建立完善的养护工作台账，每日记录巡查、清淤、维修及应急处置情况，每月统计养护数据并形成月报；每年年底提交年度养护总结及管网现状评估报告，为后续管网改造提供数据支撑。

## 六、项目其他采购（招标）要求

1、本项目的承包方式按采购文件规定的承包范围由中标人按包工、包料、包工期、包质量、包安全、包环境保护的方式实施养护承包。

2、中标人应当按照合同约定履行义务完成项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将项目肢解后分别向他人转让。

3、合同中承包范围内的项目服务内容一律不得转包分包，否则一经查实，采购人有权立即终止项目养护合同，并由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标人承担。

4、中标人在投标文件中承诺选定的本项目负责人及相应的专业技术人员、管理人员，未经采购人同意，不得任意调换和撤离。

### 5、文明养护

5.1 中标人在项目服务期内，须严格执行上海市人民政府发布的《上海市建设项目文明养护管理暂行规定》，由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由中标人自行承担，且采购人保留缓付项目款的权利；

5.2 中标人在本项目服务期内，必须设有专职安全员，配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报采购人及有关部门；

5.4 中标人在本项目服务期内，必须保证周边建筑物、道路、管线的正常使用，如因中标人原因引起周边建筑物、道路、管线的损坏，由中标人无条件修复，费用由中标人负责。

5.4 安全目标：杜绝重大恶性事故发生，杜绝重大伤亡事故，控制工伤频率。无重大设备、管线事故。如发生重大人员伤亡事故，每人次处以合同价5%的处罚。

6、按照要求，本项目接受有关部门的廉政监督，中标人和采购人及相关单位之间必须签订廉政协议书。

7、养护时原则上不许封闭道路，必须保证交通的顺行通畅。

8、养护项目的报价、结算原则：

8.1 投标人根据市场信息，结合自身实力，充分考虑市场风险及时间因素，在投标标书中参照《上海市排水管道设施养护维修年度经费定额（2024）》现行价单位估价表，自报养护的投标单价，一旦中标，包干使用，竣工结算时不再调整。

9、报价要求：

9.1 除非合同中另有规定，投标报价中的价格应包括养护劳务、材料、机械设备、管理、利润、税金、法律、法规、条例所规定及按合同书及合同条款进行管理所包含的所有风险、责任等各项应包含的费用。

9.2 投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

## 七、本项目工作量清单

### （一）雨污水管网日常养护工作量清单

(1) 2026年柘林镇雨水管道养护设施工作量								
序号	路名	路段	管径	长度(M)	连管(M)	窨井(座)	雨水口(处)	备注
1	新柘中路	沪杭公路——胡桥路	500	153	75	8	18	柘林镇三个老镇区
			600	119	45	7	10	
			800	243	120	13	22	
2	胡桥路	新柘中路——运河石桥	800	121	60	7	12	
3	钦林路	奉柘公路——社区卫生医院	300	59	126	29	42	
			400	72				
			600	426				
4	乐康路	钦林南路——沪杭公路	400	210	100	11	34	
5	联业路	沪杭公路——南海	400	490	372	105	166	

		公路	500	676			
			600	2221			
			800	257			
6	海通路	联业路——柘北路	300	30	120	11	20
			600	422			
7	柘北路	海通路——沪杭公路	300	220	89	7	11
8	沪港路	沪杭公路——钦林北路	300	126	72	9	22
9	沪新路	新柘中路——沪港路	300	113	24	20	2
10	沪新路	新柘中路——康乐路	300	110	10	17	2
			500	99			
11	盐化厂雨水	奉柘公路-沿村路	400	493.7	151.3	28	42
12	柘林老街雨水	沪杭公路-竹港河	225	168	55.5	13	13
13	柘胡路雨水	沪杭公路-赤唐家具厂	500	192	\	8	2
			300	78	36	6	6
14	营房工业区	海湾路-营房制罐厂围墙	300	281	\	9	\
15	新塘路	江海南路-沪杭公路	1000	194	491	33	50
			1200	739			
			1350	151			
16	新粮路	新塘路-百吉路	1000	311	152	11	20
17	云工路	水泥路——浦卫路	800	535	260	16	26
		鳗鲤泾——浦卫路	400	363	99	12	20
18	贤工路	鳗鲤泾——浦卫路	400	440	177.6	12	25
19	文化路	胡桥新街——电影院	400	170	\	9	\

20	农交路	胡桥新街——上横泾	300	258	20	15	7	
21	胡桥新街	寺胡路桥——浦卫路	500	187	262	65	9	
			600	355				
			300	244				
22	浦卫支路	浦卫路 8158 号-8258 号	300	751	\	19	\	
23	胡桥老街	胡桥老街-上横泾桥	400	460	95	18	41	
24	胡桥小学路	浦卫公路-胡桥农贸市场	1000	195.6	117.4	7	15	
25	胡桥农贸市场	胡桥小学路-胡桥新街	600	17.4	92.8	19	20	
			800	170				
26	新寺中街	沪杭公路--厂门口	600	176	2	14	1	
			400	42				
27	新北路	沪杭公路——竹港河	600	218	63	11	14	
28	寺中路	新北路——新林路	600	344	146	16	30	
29	新寺老街	新梁路-沪杭公路	300	448	40	50	28	
			400	11				
30	苍工路	沪杭公路——新胡港	600	352	1425	94	185	
		新胡港——目华路	600	571				
			800	182				
		目华路——楚华北路	600	1079				
		楚华北路——鳊鲤泾	600	994				
			1200	452				
31	银工路	楚华北路——鳊鲤泾	400	473	507	39	76	
		上海湘奉实业——联合路	600	1069				

苍工路等六条路

32	楚工路	联合北路-楚华支路	800	584	261	29	56
			600	484			
33	联合北路	银工路——楚华支路	600	958	374	34	66
			800	238			
34	楚华支路	鲤鲤泾渭——楚华北路	300	232	280	40	80
			600	1212			
35	楚华北路	楚华支路—胡滨路	1500	53	517	46	90
			1000	139			
			800	1471			
36	南华亭东路	奉柘公路—南华亭路	400	1190	192	40	25
37	南华亭路	A4—东海(乡村道路)	400	1975	200	100	96
38	南华亭大道	奉柘公路—铁路	600	1164	275	43	57
39	南华亭西路	奉柘公路—陆家宅河	600	380	87	11	11
40	南华亭中兴路	南华亭东路—红筒电子设备厂	400	318	26	13	13
41	北村路	A4——环城东路	300	337	368	64	66
			600	655			
			400	877			
42	信诺支路	信诺路——北宅河	400	312	63	10	18
43	信诺路	环城东路——A4	600	302	252	22	42
			400	326			
			300	279			
44	宅兴路	A4——东横泾河	400	193	326	11	23
			600	167			

新申、南华亭工业区

45	平林路	新林路——北宅河	300	1457	149	64	59
			600	194			
46	平林支路	东横泾-平林路	600	789.5	236	13	10
			800	295			
47	观工路	沪杭公路-寺胡路	300	259	806	129	131
			400	1007			
			600	1373			
			800	431			
48	楚华路	林工路-往北到河道	600	274	125	7	14
49	林工路	楚华路-驰华路	600	157	180	9	18
			1000	160			
50	驰华路	上横泾-百尺泾	600	1056	600	39	78
			800	193			
			1000	292			
51	发工路	驰华路-目华路	600	1107	319	30	61
52	目华路	科工路-往北到河道	600	404	247	14	26
			800	79			
			1000	15			
53	展工路	楚华北路东西段	800	672	440	27	25
54	楚华北路	科工路-观工路	600	716	525	32	50
			1000	78			
			1500	371			
55	科工路	沪杭公路-寺胡路	500	418	1547	90	166
			800	2178			

临海  
工业  
区

			1000	551				
56	虹化路	观工路-科工路	600	480	228	19	38	新镇 区六 条路
			800	190				
57	万华路	百尺泾-A4 公路	300	90	260	20	42	
			600	508				
			1000	170				
58	临宾路	新塘路-百吉路	1000	881	270	26	54	
59	百吉路	新粮路-寺胡路	1000	870	250	22	50	
60	紫冈路	百吉路-小区	1000	658	230	21	46	
61	柘海路	奉柘公路-港漕公路	1200	404	450	15	30	
62	新北东路	江海南路-新粮路	1200	409.5	144	17	24	
63	景盛路	新北东路-新粮路	1000	341	99	22	21	
			800	42				
63	合计			52747.7	15731.6	1847	2577	

### (2) 2026 年柘林镇污水管道养护设施工作量

序号	路名	路段	管径	长度(M)	连管(M)	窨井(座)	备注
1	沪杭公路	联业路——柘北路	400	250	\	4	柘林 镇三 个老 镇区
2	沪新路	乐康路——沪港路	300	131	\	8	
3	沪港路	沪杭公路——钦林北路	300	80	\	1	
4	钦林路	奉柘公路——河道	300	245	\	18	
			400	286			
5	新柘中路	竹港桥——沪杭公路	400	195	\	8	
6	乐康路	沪杭公路——钦林路	300	77	\	5	

			600	46		
7	海通路	联业路——柘北路	400	525	\	12
8	盐化厂污水	奉柘公路-盐化厂路	300	177.2	\	6
9	柘胡路污水	沪杭公路-柘胡路	400	1732	\	31
10	展公路污水	乡村路 888 号-690 号	400	683	\	28
11	新粮路	新寺老街-新北路	400	162	\	18
12	法华村	浦卫公路东侧(倩舍塘-前进中心河)	225	5	\	4
			300	85	\	
13	新塘路	江海南路-沪杭公路	300	240	\	26
			400	496		
14	新粮路	新塘路-百吉路	400	312	\	12
15	云工路	浦卫公路-鳊鲡泾	400	510	\	16
16	胡桥农贸市场	小区--胡桥新街	300	124	\	12
			400	181		
17	文化路	胡桥新街-电影院	600	174	\	7
18	寺胡路	科工路~湖滨路	400	874	42	17
			300	355	14	10
19	胡滨路	浦卫公路~英科厂	400	1295	\	\
			300	119		
18	农交路	胡桥新街往南	300	219	\	10
19	贤工路	浦卫路—鳊鲡泾	400	457	\	10
20	云工路	浦卫公路往东到底	400	533	\	16
21	胡桥老街	胡桥老街-农交路	225	462	\	32
22	沪杭公路	沪杭公路东侧	300	495	\	12

23	沪杭公路	沪杭公路西侧	300	465	\	14	
24	胡桥农贸市场	胡桥新街-胡桥小学路	300	179.2	\	9	
25	新寺电镀厂-郊南村 940号	乡村路-科工路	400	588	\	12	
26	南华亭路	东海乡村-A4 高速	300	1045	\	29	新 申、 南华 亭工 业区
27	南华亭大道	铁路-奉柘公路	400	656	\	20	
28	南华亭东路	奉柘公路-南华亭路	400	656	\	20	
29	南华亭中兴路	南华亭东路-红筒电子设备厂	300	179	\	3	
30	南宅路	新林路-米长港	300	290	\	7	
31	城宅路	环城东路-南宅路	400	249	\	5	
32	平林支路	东横泾-平林路	400	328	\	5	
33	信诺路	平林路-A4	300	414	\	7	
34	信诺支路	信诺路-北宅河	300	290	\	7	
35	乡村路	柘林供电站-科工路	400	643	\	13	
36	楚华路	林工路-往北到河道	300	261	\	5	
37	林工路	楚华路-驰华路	300	334	\	8	
38	楚华北路	科工路-观工路	400	1433	\	23	
39	观工路	楚华北路-虹化路	400	1329	\	33	
58	临宾路	新塘路-百吉路	300	881		28	新镇 区六 条路
59	百吉路	新粮路-寺胡路	300	870		6	
60	紫冈路	百吉路-小区	300	658		7	
61	柘海路	奉柘公路-港漕公路	400	403		13	
62	新北东路	江海南路-新粮路	400	452		10	
63	景盛路	新北东路-新粮路	300	42		16	

			400	359		
	合计			24529.4	56	623

### 3、2026 年柘林镇新增 2 条路污水管道设施工作量

序号	路名	路段	管径	污水管道长度 (m)	窨井(座)
1	新粮路	新塘路-新林公路	DN300	1325	56
2	通启路	江海南路-百吉路	DN300	773	35
合计				2098	91

### 4、2026 年柘林镇新增 2 条路雨水管道设施工作量

序号	路名	路段	管径	雨水管道长度 (m)	连管长度 (m)	雨水口 (处)	窨井 (座)
1	新粮路	新塘路-新林公路	DN600	90	487	54	61
			DN800	303			
			DN1000	313			
			DN1200	153			
			DN1350	214			
2	通启路	江海南路-百吉路	DN1500	259	280	40	37
			DN800	100			
			DN1000	493			
合计				1925	767	94	98

### 5、2026 年通沟淤泥处置工作量

序号	养护工作项目	处置工作量 (吨)	备注
1	通沟淤泥处置	560	

### 6、2026 年柘林镇泵站养护工作量

序号	泵站名称	地址	数量（座）	备注
1	沪林新村污水泵站	柘林镇沪林新村	1	
2	沪林新村雨水泵站	柘林镇沪林新村	1	
3	信诺路污水泵站	信诺路往东到底近 A4 高速	1	
4	大树中心村污水泵站	大树中心村北门南侧附近	1	
5	河南新村雨水强排泵	寺中路西侧河南新村内	1	
6	运石河负压提升泵	奉柘公路北侧钦林南路西侧	1	
以下为 2026 年新增养护泵站				
7	胡桥苑雨水强排泵站	胡桥小学路 30 号房南侧	1	
8	花苑新村雨水强排泵站	浦卫公路西侧，华苑西区北侧	1	
9	紫岗路污水泵站	新塘路紫岗路桥下	1	
10	新北路新粮路污水泵站	新北路新粮路口	1	
合计			10	

**（二）雨污水管网的应急抢修及零星冲洗工作量清单（按预估工作量报价，按实结算）**

（1）2026 年度柘林镇应急抢修预估工作量				
序号	项目名称	单位	预估工作量	备注
1	南华亭路雨水管维修	米	83	主管 83 米
2	南华亭东路雨水管维修	米	52	支管 52 米
3	驰华路雨水管维修	米	74	支管 74 米

4	农交路雨水管维修	米	17	支管 17 米
	合计		248	

(2) 2026 年度柘林镇零星冲洗预估工程量				
序号	项目名称	单位	预估工程量	备注
1	疏通雨水管 DN300	米	1500	
2	疏通污水 DN300	米	3000	
3	清捞窨井	只	50	
4	地沟清捞	米	200	

## 八、人员要求和设备要求

### 1、人员要求

投标人须配备专职项目负责人 1 名、专职安全员、质量员、内业资料员至少各 1 名，养护人员至少配备 20 名（应包括下水道养护工 16 人、CCTV 检测工 4 人），项目人员具有本项目相关的职业资格证书。具体如下：

1.1 专职项目负责人：具备 3 年及以上类似项目管理经验；具有本项目相关的职业资格证书；

1.2 专职安全员：具备 3 年及以上类似项目的管理经验；具有本项目相关的职业资格证书；

1.3 质量员：具备 3 年及以上类似项目管理经验；具有本项目相关的职业资格证书。

1.4 资料员：具备 3 年及以上类似项目的经验，掌握基本的电脑操作及基本的服务项目学术用语。具有本项目相关的职业资格证书。

投标人在投标书中承诺的项目负责人、专职安全员、质量员必须是该项目施工现场的实际管理者，应常驻项目现场。未经采购人同意，不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

## 2、设备要求

设备要求（包括并不限于）：巡查车 2 辆、管道清洗车 2 台、吸污车 2 台、污泥运输车台。（养护设备应为投标人自有或租赁使用。投标人自有的，提供的设备发票等证明资料中注明的购买方或所有人应为投标人；投标人租赁使用的，提供的有效租赁合同中注明的承租方应为投标人。否则不予认可。）。

## 九、验收考核内容与要求

配合完成区级考核，无安全事故。

区级考核主要分为月度考核和年度考核：

1、月度考核包括外部巡视、电视声纳检测、管道养护、报表上报、热线工单处理、基础数据维护等。

2、年度考核包括月度平均考核、通沟污泥规范化处置、检测及养护经费投入、疏通率、GIS 数据复核、排水管道检测修复改造、附属设施和附加事项等内容。

（考核内容根据当年度区管理部门要求进行调整，考核项及评分标准供参考）

奉贤区公共排水管道设施维护管理工作月度考核要求和评分

项目		工作内容及要求	基本分	评分标准	评分
外部巡视 (10 分)	巡视范围	辖区全覆盖巡查覆盖率达 100%	5 分	低于 100%	-2 分
				低于 95%	-5 分
	巡视次数	每周不少于 1 次	5 分	每周少于 1 次	-5 分
电视声纳 检测 (60 分)	主管抽检	主管内沉积>10%的判定主管为不合格；抽检合格率应达 100%	40 分	低于 100%	-10 分
				低于 90%	-20 分
				低于 80%	-40 分
	支管抽检	支连管内沉积、结构性缺陷影响过水断面>10%的判定为	20 分	低于 100%	-5 分
低于 90%				-10 分	

		不合格; 抽检合格率应达 100%		低于 80%	-20 分
管道养护 (10分)	雨水口	安装的截污挂篮内垃圾高度超过截污挂篮高度三分之一的、设施存在破裂、损坏等现象影响截污挂篮发挥截污作用的判定为不合格; 抽检合格率应达 100%	5 分	低于 100%	-3 分
				低于 80%	-5 分
	问题整改	当月完成上月抽检发现问题整改情况, 整改率应达 100%	5 分	低于 100%	-3 分
				低于 80%	-5 分
报表上报 (9分)	养护月报	当月养护路段内容汇总	3 分	未按时上报	-3 分
				数据不全不规范	-2 分
	临时封堵月报	当月工地临时封堵情况汇总	3 分	未按时上报	-3 分
				数据不全不规范	-2 分
	疏通计划	下月养护疏通过路段计划	3 分	未按时上报	-3 分
				数据不全不规范	-2 分
热线工单处理 (5分)	热线工单处置	上月热线处置中发现的问题处置	3 分	存在重复投诉 3 次 以上的工单	-3 分
				5 分	媒体曝光造成 严重影响的工单
基础数据维护 (6分)	基础数据录入	辖区管道数据入库率达 100%	4 分	低于 100%	-4 分
			6 分	低于 90%	-6 分

注：1、报表上报中，各报表上报时间节点为当月 5 日。

2、书面反馈问题整改情况中，电视声纳抽检问题必须按照每月通报规定的时间进行书面反馈，规定时间内未反馈，则为未按时反馈。超出规定时间 10 日内未反馈，则为未反馈。

3、上年度抽检问题整改复查情况中，如无路段合格的，视作该月所有问题均未整改；如有 1 条或多条路段整改不合格，则该月所有问题整改不合格。

4、基础数据维护质量要求参照《排水设施地理信息数据维护技术规定》（沪水务[2010] 510 号）。

### 奉贤区公共排水管道设施维护管理工作年度考核要求和评分

内容	序号	具体内容	基本分	评分标准	扣分
月度考核 70 分	1	每月进行考核评分（包括报表上报、电视声纳抽检、基础数据维护）	70 分	根据各月考核平均得分，按 0.7 进行折算。	——
通沟污泥规范化处置 2 分	2	根据《排水管道基建、维修、代办完成情况月报表》（PS06）数据汇总	2 分	规范化处置率为规范化处置污泥量占总考核量的比例，要求不低于 90%	-2 分
检测、养护经费投入 3 分	3	根据《排水管道基建、维修、代办完成情况月报表》（PS06）数据汇总	3 分	1、定额 80%~90% 2、低于定额 80%	-2 分 -3 分
疏通率 5 分	4	考核疏通率，根据《下水道维修养护工程完成情况表》（PS05）数据汇总	5 分	1、低于定额 90% 2、低于定额 80% 3、单个类型管径低于定额 80%	-2 分 -5 分 -2 分

GIS 数据 复核 2 分	5	根据沪排管【2019】113号 上海市排水管理处关于加强排水设施基础属性数据复核整改工作的通知	2 分	1、低于考核量 80% 2、低于考核量 60%	-1 分 -2 分
管道及附属设施 18 分	6	年度排水管道检测修复改造及附属设施	18 分	1、未落实检测 2、检测低于考核量 80% 3、未落实结构性损坏管道年度修复改造 4、年度修复改造量低于考核量 80% 5、年度修复改造低于考核量 50% 6、未落实雨水口改造 7、年度雨水口改造比例低于考核量的 80% 8、未落实截污挂篮全覆盖安装 9、年度截污挂篮安装比例低于考核量的 80% 10、未落实防坠设施安装 11、年度防坠设施安装比例低于考核量的 80%	-4 分 -2 分 -6 分 -2 分 -4 分 -3 分 -1 分 -3 分 -2 分 -2 分 -1 分
附加事项 10 分	7	对坠落设施安装比例	2 分	1、对坠落设施安装比例超过考核量 50%以上 2、对坠落设施安装比例超过考核量 100%以上	+1 分 +2 分

	8	雨水口改造比例	3 分	3、雨水口改造比例超过考核量 50% 以上 4、雨水口改造比例超过考核量 100% 以上 5、雨水口改造比例超过考核量 150%以上	+1 分 +2 分 +3 分
	9	主管结构性修复改造比例	5 分	6、主管结构性修复改造比例超过考核量 20%以上 7、主管结构性修复改造比例超过考核量 30%以上 8、主管结构性修复改造比例超过考核量 40%以上 9、主管结构性修复改造比例超过考核量 50%以上 10、主管结构性修复改造比例超过考核量 60%以上	+1 分 +2 分 +3 分 +4 分 +5 分

**考核标准：**考核设优秀、优良、合格和不合格 4 个等级。考核分在 90 分以上的（含 90 分）为优秀；在 80~90 分（含 80 分）之间的为优良；在 70~80 分（含 70 分）之间的为合格；70 分以下的为不合格。

#### 十、其他要求：

1、投标人应结合项目的现状及雨污水管网及设施维修养护的特点，对本项目的重点难点分析和提出的合理化建议；

2、投标人应针对本项目提供的养护服务方案，包括雨污水管日常巡查巡检、清渣清淤、连管疏通、窨井检查、雨水口垃圾清捞、管道 CCTV 抽检、设备维修更换、台账管理等的养护服务方案和服务措施；

3、投标人应针对本项目提供的应急预案，包括应急抢修、防汛防台、恶劣天

气等突发事件的应急机制及措施、沟通协调机制、应急响应时间等；

4、投标人应针对本项目提出的质量保证及进度保障措施，包括对本项目服务质量保障措施、服务承诺、工作计划进度安排；

5、投标人应针对本项目提供的安全、文明作业及环保措施，包括安全管理制度体系、安全文明作业措施、绿色环保措施；

6、投标人应针对本项目提供的人员配备方案，包括项目团队组织架构、职责分工、人员组成、团队人员的经验、职业能力；

7、投标人应针对本项目提供的养护设备配置方案，包括设备配备情况、维保措施；

8、投标人应提供从 2023 年 1 月 1 日--至今的类似业绩；

9、投标人认为需要提交的其它内容。

## 第五部分 合同条款

(仅供参考, 实际采购合同以采购云平台中最终生成的合同为准)

包 1 合同模板:

# [合同中心-合同名称]

合同统一编号: [合同中心-合同编码]

合同各方:

甲方: [合同中心-采购单位名称]

地址: [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码: [合同中心-采购人单位邮编]

电话: [合同中心-采购单位联系人电话]

传真: [合同中心-采购人单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

项目名称: 2026 年柘林镇雨污水管网养护项目

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定, 本合同当事人在平等、自愿的基础上, 经协商一致, 同意按下述条款和条件签署本合同:

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务:

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定, 服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

1. 2 2026 年柘林镇雨污水管网养护项目, 养护内容包括: (1) 雨污水管网日常养护: 雨水管网镇管设施量总长 52.7 公里, 雨水强排泵 1 个; 污水管网镇管设施量总长 24.5 公里, 污水泵站 3 座。2026 年柘林新镇的通启路段 (江海南路-百吉路)、新粮路段 (新塘路-新林公路) 和运石河南侧污水管网也纳入日常管网养护, 新增雨水管网镇管设施量 2.2 公里, 污水管网镇管设施量 2.1 公里, 雨水强排泵 4 座, 污水泵站 2 座。雨污水管网日常养护具体包括日常巡检维护、管道清淤疏通作业、连管疏通、窨井检查、雨水口垃圾清捞、管道 CCTV 抽检、设备维修更换、通沟淤泥处置、台账管理等。(2) 雨污水管网的应急抢修及零星冲洗: 包括镇管设施量内的雨污水管网应急抢修、镇管开放小区及政府部门管网应急抢修冲洗。具体要求详见招标文件。

2. 合同价格、服务地点和服务期限

2. 1 合同价格

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整 ([合同中心-合同总价大写])。

---

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2. 2 服务地点：**奉贤区柘林镇雨污水管网养护项目服务地点**，详见项目采购需求。

2. 3 服务期限：[合同中心-合同有效期]。自合同签订之日起一年。

### 3. 质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

### 4. 权利瑕疵担保

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 5. 验收

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务验收。甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使服务未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使服务未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

### 6. 保密

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

### 7. 付款

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付：

7. 2. .1 日常养护费：

---

(1) 根据中标供应商雨污水管网日常养护费部分的投标报价，预留该部分合同金额 10%作为服务质量考核金, 剩余部分每服务期满 6 个月按合同金额 45% 结算一次。

(2) 服务质量考核金的支付与服务质量挂钩。达不到合同约定的服务质量标准时，双方约定按照年度区、镇考核结果进行核算。【考核在 90 分以上（含 90 分），服务质量考核金全额拨付，考核分值在 80-90 分（含 80 分）之间的，按服务质量考核金的 1%-10%核减（按分值折算），考核在 70-80 分（含 70 分）之间的，按服务质量考核金的 10%-20%核减，70 分以下的扣除全部服务质量考核金。】

### 7.2.2 应急抢修及零星冲洗费：

根据中标供应商应急抢修和零星冲洗费工作量的综合单价，按核定的实际发生工作量，按实结算。每 6 个月结算一次。最终结算价不超过该部分合同价。

## 8. 甲方的权利义务

8.1 甲方有权在合同规定的范围内享受本项目服务，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8.2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成本项目的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8.3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关本项目或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8.4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8.5 如果甲方因工作需要调整原有服务范围，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方，涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## 9. 乙方的权利与义务

9.1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9.2 乙方在服务过程中应严格执行国家与地方政府的环境保护政策，积极落实相关环保节能措施。

---

9.3 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9.4 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9.5 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9.6 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得自动终止或妨碍服务，否则，乙方应承担赔偿责任。

9.7 乙方在履行服务时，发现本项目存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证本项目正常运行。

9.8 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9.9 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## **10. 补救措施和索赔**

10.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10.2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1) 根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

(2) 乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

(3) 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## **11. 履约延误**

11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11.2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。

## 12. 误期赔偿

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## 13. 不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 14. 履约保证金

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为 0 元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14.2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14.3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

## 15. 争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

15.2 调解不成则向甲方所在地人民法院诉讼解决。

15.3 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 16. 违约终止合同

16.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同，并可向乙方主张合

---

同总金额 20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，还应补足损失。

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## 17. 破产终止合同

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## 18. 合同分包

18. 1 除招标文件事先约定，甲方书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19. 1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19. 2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、乙方的投标（响应）文件

20. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

20. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

## 22. 其他补充条款

22. 1 其他补充条款：[合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

## 第六部分 投标文件格式

格式一

### 投 标 函

(固定格式)

致\_\_\_\_\_ (采购人名称)：

根据贵方发出的\_\_\_\_\_ (项目名称)，\_\_\_\_\_ (项目编号) 的采购邀请，我方正式授权\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_ (姓名、职务) 代表投标单位\_\_\_\_\_ (投标单位名称) 提交投标文件。

1、据此函，投标人兹宣布同意如下：

(1) 按招标文件规定，我方针对本次项目的**投标总价为\_\_\_\_\_元**，并及时在开标时对开标记录进行签名确认，若未进行确认的，视为我方对此无异议。

(2) 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件(如有)、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

(3) 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

(4) 投标有效期为投标截止之日起不少于 90 日历天。

(5) 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

(6) 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

(7) 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致，包括造成的利益损失或投标失败的，承担全部责任。

(8) 我方针对本次项目的投标总价以上海市政府采购云平台认定的投标金额为准。

2、为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

---

(1) 我方具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

(2) 我方未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

(3) 我方自觉遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

(4) 我方提交的所有投标文件及一切资料均真实有效。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切废标风险和其他一切法律责任，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本项目投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_，邮编：\_\_\_\_\_；

电话：\_\_\_\_\_，传真：\_\_\_\_\_；

投标单位名称：\_\_\_\_\_；

开户银行：\_\_\_\_\_；

银行账号：\_\_\_\_\_。

**★投标人：（公章）**

**★被授权人：（签字或盖章）**

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：如果法人即投标代表人，则“被授权人”处应由法人签字或盖章。

格式二

法定代表人授权委托书

(固定格式)

致\_\_\_\_\_ (采购人名称):

我\_\_\_\_\_ (姓名)系投标人\_\_\_\_\_ (投标单位名称)的法定代表人, 现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_, (姓名, 职务)以我方的名义参加\_\_\_\_\_ (项目名称)的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

特此委托。

附法定代表人身份证 (正面)	附法定代表人身份证 (反面)
附被授权人身份证 (正面)	附被授权人身份证 (反面)

★投标人: (公章)

★法定代表人: (签字或盖章)

★被授权人: (签字或盖章)

注: 如果法人即投标代表人, 可提交法定代表人证明[格式自定]。

格式三

### 开标一览表

(固定格式)

货币单位：元（人民币）

#### 上海市奉贤区政府采购 2026-065--2026 年柘林镇雨污水管网 养护包 1

备注：本报价中包括完成本项目的 所有费用，请充分 考虑该项目应该发 生但未明确的所有 一切相关的报价风 险。	项目名称	最终报价(总价、 元)

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
- (2) 报价应包括完成本项目的全部费用，且符合国家及上海市相关政策的规定。

★投标人：（公章）

格式四

报价明细表

(可自拟)

货币单位：元（人民币）

2026 年柘林镇污水管道养项目报价汇总表

序	分项工作名称	分项报价（元）	备注
一	雨污水管网日常养护工作量		
1	2026 年柘林镇雨水管道养护设施工作量		
2	2026 年柘林镇污水管道养护设施工作量		
3	2026 年柘林镇新增 2 条路污水管道设施工作量		
4	2026 年柘林镇新增 2 条路雨水管道设施工作量		
5	2026 年通沟淤泥处置工作量		
6	2026 年柘林镇泵站养护工作量		
	小计		
二	雨污水管网的应急抢修及零星冲洗		
7	2026 年度柘林镇应急抢修预估工作量		根据预估工作量报价，按实结算。
8	2026 年度柘林镇零星冲洗预估工作量		根据预估工作量报价，按实结算。
	小计		
	报价总计		

一、雨污水管网日常养护工作量分项明细报价

### 1、2026 年柘林镇雨水管道养护设施工作量报价明细表

序号	路名	路段	管径	长度 (M)	雨水 管道 养护 报价	连管 (M)	连管 养护 报价	窨井 (座)	窨井 养护 报价	雨水 口 (处)	雨水 口养 护报 价	备注
1	新柘中路	沪杭公路—— 胡桥路	500	153		75		8		18		柘林镇三个老镇区
			600	119		45		7		10		
			800	243		120		13		22		
2	胡桥路	新柘中路—— 运河石桥	800	121		60		7		12		
3	钦林路	奉柘公路—— 社区卫生医院	300	59		126		29		42		
			400	72								
			600	426								
4	乐康路	钦林南路—— 沪杭公路	400	210		100		11		34		
5	联业路	沪杭公路—— 南海公路	400	490		372		105		166		
			500	676								
			600	2221								
			800	257								
6	海通路	联业路——柘 北路	300	30		120		11		20		
			600	422								
7	柘北路	海通路——沪 杭公路	300	220		89		7		11		
8	沪港路	沪杭公路—钦 林北路	300	126		72		9		22		
9	沪新路	新柘中路—— 沪港路	300	113		24		20		2		
10	沪新路	新柘中路—— 康乐路	300	110		10		17		2		
			500	99								
11	盐化厂 雨水	奉柘公路—沿 村路	400	493. 7		151. 3		28		42		
12	柘林老 街雨水	沪杭公路—竹 港河	225	168		55.5		13		13		

13	柘胡路 雨水	沪杭公路-赤 唐家具厂	500	192		\		8		2	
			300	78		36		6		6	
14	营房工 业区	海湾路-营房 制罐厂围墙	300	281		\		9		\	
15	新塘路	江海南路-沪 杭公路	1000	194		491		33		50	
			1200	739							
			1350	151							
16	新粮路	新塘路-百吉 路	1000	311		152		11		20	
17	云工路	水泥路——浦 卫路	800	535		260		16		26	
		鳗鲤泾——浦 卫路	400	363		99		12		20	
18	贤工路	鳗鲤泾——浦 卫路	400	440		177. 6		12		25	
19	文化路	胡桥新街—— 电影院	400	170		\		9		\	
20	农交路	胡桥新街—— 上横泾	300	258		20		15		7	
21	胡桥新 街	寺胡路桥—— 浦卫路	500	187		262		65		9	
			600	355							
			300	244							
22	浦卫支 路	浦卫路 8158 号-8258 号	300	751		\		19		\	
23	胡桥老 街	胡桥老街-上 横泾桥	400	460		95		18		41	
24	胡桥小 学路	浦卫公路-胡 桥农贸市场	1000	195. 6		117. 4		7		15	
25	胡桥农 贸市场	胡桥小学路- 胡桥新街	600	17.4		92.8		19		20	
			800	170							
26	新寺中 街	沪杭公路—— 厂 门口	600	176		2		14		1	
			400	42							
27	新北路	沪杭公路—— 竹港河	600	218		63		11		14	
28	寺中路	新北路——新 林路	600	344		146		16		30	

29	新寺老街	新梁路-沪杭公路	300	448	40	50	28				
			400	11							
30	苍工路	沪杭公路——新胡港	600	352	1425	94	185				
		新胡港——目华路	600	571							
			800	182							
		目华路——楚华北路	600	1079							
		楚华北路——鳊鲤泾	600	994							
1200	452										
31	银工路	楚华北路——鳊鲤泾	400	473	507	39	76				
		上海湘奉实业——联合路	600	1069							
32	楚工路	联合北路-楚华支路	800	584	261	29	56				
			600	484							
33	联合北路	银工路——楚华支路	600	958	374	34	66				
			800	238							
34	楚华支路	鲤鲤泾渭——楚华北路	300	232	280	40	80				
			600	1212							
35	楚华北路	楚华支路-胡滨路	1500	53	517	46	90				
			1000	139							
			800	1471							
36	南华亭东路	奉柘公路-南华亭路	400	1190	192	40	25				
37	南华亭路	A4-东海(乡村道路)	400	1975	200	100	96				
38	南华亭大道	奉柘公路-铁路	600	1164	275	43	57				
39	南华亭西路	奉柘公路-陆家宅河	600	380	87	11	11				
40	南华亭中兴路	南华亭东路-红筒电子设备厂	400	318	26	13	13				

苍工路等六条路

新申、南华亭

41	北村路	A4——环城东路	300	337	368	64	66	工业区
			600	655				
			400	877				
42	信诺支路	信诺路——北宅河	400	312	63	10	18	
43	信诺路	环城东路——A4	600	302	252	22	42	
			400	326				
			300	279				
44	宅兴路	A4——东横泾河	400	193	326	11	23	
			600	167				
45	平林路	新林路——北宅河	300	1457	149	64	59	
			600	194				
46	平林支路	东横泾-平林路	600	789.5	236	13	10	
			800	295				
47	观工路	沪杭公路-寺胡路	300	259	806	129	131	
			400	1007				
			600	1373				
			800	431				
48	楚华路	林工路-往北到河道	600	274	125	7	14	
49	林工路	楚华路-驰华路	600	157	180	9	18	
			1000	160				
50	驰华路	上横泾-百尺泾	600	1056	600	39	78	
			800	193				
			1000	292				
51	发工路	驰华路-目华路	600	1107	319	30	61	临海工业区

52	目华路	科工路-往北到河道	600	404	247	14	26				
			800	79							
			1000	15							
53	展工路	楚华北路东西段	800	672	440	27	25				
54	楚华北路	科工路-观工路	600	716	525	32	50				
			1000	78							
			1500	371							
55	科工路	沪杭公路-寺胡路	500	418	1547	90	166				
			800	2178							
			1000	551							
56	虹化路	观工路-科工路	600	480	228	19	38				
			800	190							
57	万华路	百尺泾-A4公路	300	90	260	20	42				
			600	508							
			1000	170							
58	临宾路	新塘路-百吉路	1000	881	270	26	54				
59	百吉路	新粮路-寺胡路	1000	870	250	22	50				
60	紫冈路	百吉路-小区	1000	658	230	21	46				
61	柘海路	奉柘公路-港漕公路	1200	404	450	15	30				
62	新北东路	江海南路-新粮路	1200	409.5	144	17	24				
63	景盛路	新北东路-新粮路	1000	341	99	22	21				
			800	42							
63	合计			5274 7.7	1573 1.6	1847	2577				
	分项报价合计			A1	A2	元	A3	元	A4	元	

新镇区六条路

2026年柘林镇雨水管道养护设施报价合计	A1+A2+A3+A4	元
----------------------	-------------	---

## 2、2026年柘林镇污水管道养护设施工作量报价明细表

序号	路名	路段	管径	长度(M)	污水管道养护报价	连管(M)	连管养护报价	窨井(座)	窨井养护报价	备注
1	沪杭公路	联业路——柘北路	400	250		\		4		柘林镇三个老镇区
2	沪新路	乐康路——沪港路	300	131		\		8		
3	沪港路	沪杭公路——钦林北路	300	80		\		1		
4	钦林路	奉柘公路——河道	300	245		\		18		
			400	286						
5	新柘中路	竹港桥——沪杭公路	400	195		\		8		
6	乐康路	沪杭公路——钦林路	300	77		\		5		
			600	46						
7	海通路	联业路——柘北路	400	525		\		12		
8	盐化厂污水	奉柘公路——盐化厂路	300	177.2		\		6		
9	柘胡路污水	沪杭公路——柘胡路	400	1732		\		31		
10	展公路污水	乡村路 888 号-690 号	400	683		\		28		
11	新粮路	新寺老街——新北路	400	162		\		18		
12	法华村	浦卫公路东侧（倩舍塘——前进中心河）	225	5		\		4		
			300	85		\				
13	新塘路	江海南路——沪杭公路	300	240		\		26		
			400	496						
14	新粮路	新塘路——百吉路	400	312		\		12		
15	云工路	浦卫公路——鳗鲡泾	400	510		\		16		

16	胡桥农贸市场	小区—胡桥新街	300	124		\	12	
			400	181				
17	文化路	胡桥新街—电影院	600	174		\	7	
18	寺胡路	科工路~湖滨路	400	874		42	17	
			300	355		14	10	
19	胡滨路	浦卫公路~英科厂	400	1295		\	\	
			300	119				
18	农交路	胡桥新街往南	300	219		\	10	
19	贤工路	浦卫路—鳊鲚泾	400	457		\	10	
20	云工路	浦卫公路往东到底	400	533		\	16	
21	胡桥老街	胡桥老街—农交路	225	462		\	32	
22	沪杭公路	沪杭公路东侧	300	495		\	12	
23	沪杭公路	沪杭公路西侧	300	465		\	14	
24	胡桥农贸市场	胡桥新街—胡桥小学路	300	179.2		\	9	
25	新寺电镀厂— 郊南村 940 号	乡村路—科工路	400	588		\	12	
26	南华亭路	东海乡村—A4 高速	300	1045		\	29	
27	南华亭大道	铁路—奉柘公路	400	656		\	20	
28	南华亭东路	奉柘公路—南华亭路	400	656		\	20	
29	南华亭中兴路	南华亭东路— 红筒电子设备厂	300	179		\	3	
30	南宅路	新林路—米长港	300	290		\	7	
31	城宅路	环城东路—南宅路	400	249		\	5	
32	平林支路	东横泾—平林路	400	328		\	5	
33	信诺路	平林路—A4	300	414		\	7	

新  
申、  
南华  
亭工  
业区

34	信诺支路	信诺路-北宅河	300	290		\		7		
35	乡村路	柘林供电站-科工路	400	643		\		13		临海工业区
36	楚华路	林工路-往北到河道	300	261		\		5		
37	林工路	楚华路-驰华路	300	334		\		8		
38	楚华北路	科工路-观工路	400	1433		\		23		
39	观工路	楚华北路-虹化路	400	1329		\		33		
58	临宾路	新塘路-百吉路	300	881				28		
59	百吉路	新粮路-寺胡路	300	870				6		
60	紫冈路	百吉路-小区	300	658				7		
61	柘海路	奉柘公路-港漕公路	400	403				13		
62	新北东路	江海南路-新粮路	400	452				10		
63	景盛路	新北东路-新粮路	300	42				16		
			400	359						
工作量合计				24529.4		56		623		
分项报价合计				A1	元	A2	元	A3	元	
2026年柘林镇污水管道养护设施报价合计			A1+A2+A3							元

### 3、2026年柘林镇新增2条路污水管道设施工作量报价明细表

序号	路名	路段	管径	污水管道长度(m)	污水管道养护报价	窨井(座)	窨井养护报价
1	新粮路	新塘路-新林公路	DN300	1325		56	
2	通启路	江海南路-百吉路	DN300	773		35	
合计				2098		91	
分项报价合计				A1	元	A2	元

2026年柘林镇新增2条路污水管道设施 报价合计	A1+A2	元
-----------------------------	-------	---

4、2026年柘林镇新增2条路雨水管道设施工作量报价明细表											
序号	路名	路段	管径	雨水管道长度(m)	雨水管道养护报价	连管长度(m)	连管养护报价	雨水口(处)	雨水口养护报价	窨井(座)	窨井养护报价
1	新粮路	新塘路-新林公路	DN600	90		487		54		61	
			DN800	303							
			DN1000	313							
			DN1200	153							
			DN1350	214							
			DN1500	259							
2	通启路	江海南路-百吉路	DN800	100		280		40		37	
			DN1000	493							
			DN1200	238							
合计				1925		767		94		98	
分项报价合计				A1	元	A2	元	A3	元	A4	元
2026年柘林镇新增2条路雨水管道设施工作量报价合计						A1+A2+A3+A4			元		

5、2026年通沟淤泥处置工作量报价明细表					
序号	养护工作项目	处置工作量(吨)	单价	小计	备注
1	通沟淤泥处置	560			
2026年通沟淤泥处置报价合计				元	

6、2026年柘林镇泵站养护工作量					
序号	泵站名称	地址	数量(座)	养护报价	备注
1	沪林新村污水泵站	柘林镇沪林新村	1		
2	沪林新村雨水泵站	柘林镇沪林新村	1		
3	信诺路污水泵站	信诺路往东到底近A4高速	1		

4	大树中心村污水泵站	大树中心村北门南侧附近	1		
5	河南新村雨水强排泵	寺中路西侧河南新村内	1		
6	运石河负压提升泵	奉柘公路北侧钦林南路西侧	1		
<b>以下为 2026 年新增养护泵站</b>					
1	胡桥苑雨水强排泵站	胡桥小学路 30 号房南侧	1		
2	花苑新村雨水强排泵站	浦卫公路西侧，华苑西区北侧	1		
3	紫岗路污水泵站	新塘路紫岗路桥下	1		
4	新北路新粮路污水泵站	新北路新粮路口	1		
2026 年柘林镇泵站养护 报价合计					

## 二、雨污水管网的应急抢修及零星冲洗分项明细报价

### 7、2026 年度柘林镇应急抢修预估工作量报价明细表

序号	项目名称	单位	预估工作量	综合单价	小计	备注
1	南华亭路雨水管维修	米	83			主管 83 米
2	南华亭东路雨水管维修	米	52			支管 52 米
3	驰华路雨水管维修	米	74			支管 74 米
4	农交路雨水管维修	米	17			支管 17 米
	合计		248			
	<b>报价合计</b>				元	

### 8、2026 年度柘林镇零星冲洗预估工程量报价明细表

序号	项目名称	单位	预估工程量	综合单价	小计	备注
----	------	----	-------	------	----	----

1	疏通雨水管 DN300	米	1500			
2	疏通污水 DN300	米	3000			
3	清捞窨井	只	50			
4	地沟清捞	米	200			
	<b>报价合计</b>	<b>元</b>				

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
- (2) 投标人根据项目需求部分的工作量清单以及报价要求进行报价，报价应列出包含认为完成本项目所需的所有费用。

格式五

中小企业声明函

(固定格式)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加上海市奉贤区柘林镇城市建设管理事务中心(单位名称)的上海市奉贤区政府采购2026-065--2026年柘林镇雨污水管网养护项目(项目名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 2026年柘林镇雨污水管网养护项目(标的名称),属于其他未列明行业;承建(承接)企业为\*\*\*(企业名称),从业人员\*\*\*人,营业收入为\*\*\*万元,资产总额为\*\*\*\*\*万元,属于                    (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

★企业名称(盖章):

日期:

备注:企业名称(盖章)是指投标单位加盖公章。

说明:

(1) 请按照行业划型标准从中型企业、小型企业、微型企业中选择一项填写。

(2) 本声明函所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中

---

小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(3) 本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。

(4) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(5) 采购标对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件“投标人须知前附表”的规定为准。

(6) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

(7) 中标人享受中小企业扶持政策的，集中采购机构将随中标（成交）结果公开中标人的《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

---

## 格式六

### 证明文件

包括但不限于以下内容，可自行增加相应资料：

1、投标人为法人、事业单位或其他组织的，提供营业执照等证明文件，若投标人为自然人的，提供个人身份证明。若投标人委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，应当提供针对本项目的《委托书》，分支机构不得以自身名义独立参加本项目采购活动；

2、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

3、残疾人福利性单位声明函（投标人是残疾人福利性单位的请提供）；

4、监狱企业的证明文件（投标人是监狱企业的请提供）；

5、投标人认为可以证明其自身能力的其他资料；

6、根据本招标文件要求还需提供的其他证明文件。

---

格式六-1

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函  
(固定格式)

我方\_\_\_\_\_（投标单位名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二  
条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（公章）

---

格式六-2

**残疾人福利性单位声明函**

(固定格式)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**投标人：（公章）**

注：

- （1）属于残疾人福利性单位需提供声明函，非残疾人福利性单位无需提供。
- （2）中标人享受残疾人福利性单位支持政策的，本声明函将随中标结果同时公告。

---

格式六-3

### 监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：（公章）

注：

- （1）属于监狱企业需提供证明文件，非监狱企业无需提供。
- （2）中标人享受监狱企业支持政策的，本声明函将随中标结果同时公告。

格式七

服务本项目的人员安排表

(可自拟)

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	联系方式	本项目中承担的角色
1								
2								
...								

注：表中人员另需提供个人简历表，参考格式八。

格式八

## 服务本项目的人员简历表

(可自拟)

姓名		性别		身份证号	
年龄		职称		学历	
参加工作年限					
专业资格 1					
专业资格 2					
专业资格 3					
...					
主要工作业绩:					

注：随表请附该人员的相关证书。

格式九

投入本项目的养护设备一览表  
(可自拟)

序号	养护机具名称	型号规格	数量	自有/租赁	备注
1					
2					
3					
.....					

注：随表请附上表所列养护设备为投标人自有或租赁使用的证明资料。投标人自有的，提供设备发票等证明资料且资料注明的购买方或所有人为投标人；投标人租赁使用的，提供有效的租赁合同且合同中注明的承租方为投标人。否则不予认可。

---

格式十

## 服务承诺

(可自拟)

致\_\_\_\_\_ (采购人名称):

我公司针对本项目承诺如下:

- 1、本项目拟派的项目负责人为(姓名)，全权负责本项目工作。
- 2、按招标文件规定的承包范围由我方按包工、包料、包工期、包质量、包安全、包环境保护的方式实施养护;
- 3、在投标文件中承诺选定的本项目负责人及相应的专业技术人员、管理人员，未经采购人同意，不得任意调换和撤离
- 4、我方在项目服务期内，须严格执行上海市人民政府发布的《上海市建设项目文明养护管理暂行规定》，由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由我方自行承担;
- 5、我方在本项目服务期内，必须保证周边建筑物、道路、管线的正常使用，如因我方原因引起周边建筑物、道路、管线的损坏，由我方无条件修复，费用由我方负责。
- 6、本项目我公司非联合体投标，本项目我公司未提供进口产品。
- 7、其他承诺：(请自拟)

投标人：（公章）

格式十一

投标人从 2023 年 1 月 1 日--至今的类似业绩一览表

(可自拟)

序号	项目名称	委托单位	合同签订日期	备注

注：本项目所述类似业绩由评标委员会根据项目采购需求认定是否属于有效类似业绩，以投标人提供的合同为准。合同中须体现①签约双方、②项目名称或内容、③时间、④合同签章页，否则不算有效的类似业绩。

---

## 格式十二

### 项目投标方案

(可自拟)

包括但不限于以下内容，格式由投标人自行设计：

1、投标人结合项目的现状及雨污水管网及设施维修养护的特点，对本项目的重点难点分析和提出的合理化建议；

2、投标人针对本项目提供的养护服务方案，包括雨污水管日常巡查巡检、清渣清淤、连管疏通、窨井检查、雨水口垃圾清捞、管道 CCTV 抽检、设备维修更换、台账管理等的养护服务方案和服务措施；

3、投标人针对本项目提供的应急预案，包括应急抢修、防汛防台、恶劣天气等突发事件的应急机制及措施、沟通协调机制、应急响应时间等；

4、投标人针对本项目提出的质量保证及进度保障措施，包括对本项目服务质量保障措施、服务承诺、工作计划进度安排；

5、投标人针对本项目提供的安全、文明作业及环保措施，包括安全管理制度体系、安全文明作业措施、绿色环保措施；

6、投标人针对本项目提供的人员配备方案，包括项目团队组织架构、职责分工、人员组成、团队人员的经验、职业能力；

7、投标人针对本项目提供的养护设备配置方案，包括设备配备情况、维保措施；

8、投标人从 2023 年 1 月 1 日--至今的类似业绩；

9、投标人认为需要提交的其它内容。

## 第七部分 附件

### 附件一

#### 资格条件响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
基本条件	<p>1、投标人为法人、事业单位或其他组织的，提供营业执照等证明文件，若投标人为自然人的，提供个人身份证明。若投标人委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，应当提供针对本项目的《委托书》，分支机构不得以自身名义独立参加本项目采购活动。</p> <p>2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。</p>
企业性质	本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》。
联合体投标	不接受联合体投标。
法定 代表人授权	<p>①在投标文件由法定代表人和被授权人签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；</p> <p>②按招标文件要求提供法定代表人和被授权人身份证复印件。</p>

## 附件二

## 符合性审查响应表

项目内容	具备的条件说明（要求）
投标文件的签署	本招标文件中明确要求进行签字或盖章处（格式中标★处），投标人应在其上传的投标文件中满足规定。 （1. 《投标函》、2. 《法定代表人授权委托书》、3. 《开标一览表》、4. 《中小企业声明函》）
投标有效期	从投标截止之日起不少于 90 日历天。
投标报价	①不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）； ②不得进行可变的或者附有条件的投标报价； ③ <b>投标报价不得超出 5650000.00 元。</b>
进口产品	不接受。
其他实质性要求	招标文件中其他标有“★”的条款。
其他	符合法律法规或招标文件规定被视为 <b>无效投标</b> 的其它条款的。

---

附件三

无疑问回复函

致上海市奉贤区政府采购中心：

对贵单位发出的关于\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目的招标文件及其后续的所有补充招标文件，我公司已收悉。

我公司对本项目招标文件及其后续的所有补充招标文件中的全部内容均已知晓并无任何疑问。

特此回复。

投标人：（公章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

附件四

**撤销投标的申请**

致 上海市奉贤区政府采购中心：

我公司已报名参加\_\_\_\_\_（项目名称）采购项目并提交了该项目的投标文件，现因我公司自身原因需要撤销已上传的投标文件。

特此申请。

对贵单位的项目采购工作带来的不便敬请谅解为谢。

**投标人：（公章）**

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：

投标人在投标截止时间前，如需要撤销其投标的，应按本格式填写完整并加盖单位公章后，书面提出撤销申请发送至上海市奉贤区政府采购中心电子邮箱：[fxcg2020@163.com](mailto:fxcg2020@163.com)，并及时致电：021-37563192 沈老师。

---

## 第八部分 评标方法

### 一、资格审查

由采购人在采购云平台选择的资格审查主体依据法律法规和招标文件的《投标人须知前附表》《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。《资格条件响应表》详见招标文件第七部分的《附件一》。

### 二、★投标无效情形

投标文件不符合《资格条件响应表》以及《符合性审查响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。《符合性审查响应表》详见招标文件第七部分的《附件二》。

单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同投标人，参加同一包件或者未划分包件的同一合同项投标的，相关投标均无效。

### 三、评标方法与程序

#### （一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评审，总分为 100 分。

#### （二）评标委员会

1、本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人以上（含 5 人）单数组成，其中采购人代表 1 名，政府采购评审专家 4 名。政府采购评审专家从上海市政府采购评审专家库中随机抽取产生。

2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《评分细则表》独立评审。

#### （三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

1、符合性审查。评标委员会应当根据《符合性审查响应表》对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会全体人员签字）

---

要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。

3、比较与评审。评标委员会按招标文件规定的《评分细则表》，对通过符合性审查的投标文件进行评审。

4、异常低价投标审查。评标委员会在评标中发现下列情形之一的，将启动异常低价投标审查程序：

(1) 投标人的投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值60%的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查投标人投标报价平均值} \times 60\%$ ；

(2) 投标人的投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价60%的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价投标人投标报价} \times 60\%$ ；

(3) 投标人的投标报价低于项目最高限价55%的，即 $\text{投标报价} < \text{项目最高限价} \times 55\%$ ；

(4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

评标委员会启动异常低价投标审查后，将书面要求投标人在评标现场合理的时间内（一般不少于30分钟）对投标价格作出解释，**提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等**。属于前款所述第3项异常低价投标情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

**投标人未在评标委员会规定的时间内提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作无效投标处理。**

5、推荐中标候选人名单。各评委按照评标办法对有效投标文件进行独立评审。经采购云平台计算其平均分，由评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。

6、当出现两个或以上投标人的综合得分相同时，按如下规则进行排序：

(1) 按投标报价由低到高顺序进行排序，报价低者排名靠前；

(2) 如果报价仍相同，则通过评标委员会按少数服从多数的原则实名投票表决确定前后名次。

7、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

8、多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按如下规定处理：

提供相同品牌核心产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### (四) 评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：报价分=10×（评标基准价/评审价），得分保留二位小数计算。

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 评审价：投标报价无重大缺漏项的，投标报价即评审价。

(4) **本项目专门面向中小企业采购**，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、沪财采〔2021〕3号文以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，且提供《中小企业声明函》的，对小型和微型企业的投标价格给予0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。**中小微企业参加政府采购活动，应按规定出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。**

(5) 监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、评分项目及分值设置等详见《评分细则表》。

评分细则表（总分 100 分）

评分项目	分值	主/客观分	评分方法
------	----	-------	------

报价得分	0-10 分	客观分	<p>①有效的投标总报价作为计分依据，按其高低排序，经过甄别后的有效最低报价为评标基准价，得满分 10 分；</p> <p>②报价分=10×（评标基准价/评审价），得分保留二位小数计算。</p>
重点难点分析及合理化建议	0-10 分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人结合项目的现状及雨污水管网及设施维修养护的特点，对本项目的重点难点分析和提出的合理化建议进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 项目现状及特点分析详细到位，重点难点阐述准确透彻、条理清晰，合理化建议针对性强的得 10-8 分； 项目现状及特点分析、重点难点及合理化建议符合实际的得 7-5 分； 项目现状及特点、重点难点分析简单笼统，合理化建议有欠缺的得 4-2 分。</p> <p>未提供重点难点分析及合理化建议的不得分。</p>
养护服务方案	0-20 分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人针对本项目提供的养护服务方案，包括雨污水管日常巡查巡检、清渣清淤、连管疏通、窨井检查、雨水口垃圾清捞、管道 CCTV 抽检、设备维修更换、台账管理等的养护服务方案和服务措施进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 各项养护服务方案科学规范、针对性强，服务措施细致到位、切实可行的得 20-18 分； 各项养护服务方案符合要求，服务措施得当的得 17-15 分；</p>

			<p>各项养护服务方案简单笼统，服务措施有欠缺的得 14-12 分。</p> <p>未提供养护服务方案的不得分。</p>
应急预案	0-15 分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人针对本项目提供的应急预案，包括应急抢修、防汛防台、恶劣天气等突发事件的应急机制及措施、沟通协调机制、应急响应时间等进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 应急机制完备、充分考虑各类风险，应急措施细致到位、针对性强，沟通协调机制衔接顺畅，应急响应时间优于要求的得 15-13 分； 应急机制及措施得当，沟通协调机制、应急响应时间符合要求的得 12-10 分； 应急机制及措施简单笼统，欠缺沟通协调机制，或应急响应时间不满足要求的得 9-7 分。</p> <p>未提供应急预案的不得分。</p>
质量保证及进度保障措施	0-10 分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人针对本项目提出的质量保证及进度保障措施，包括对本项目服务质量保障措施、服务承诺、工作计划进度安排进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 服务质量保障措施细致到位，服务承诺针对性强，进度安排合理有序的得 10-8 分； 服务质量保障措施得当，服务承诺及进度安排符合要求的得 7-5 分； 服务质量保障措施、服务承诺及进度安排简单笼</p>

			<p>统的得 4-2 分。</p> <p>未提供质量保证及进度保障措施的不得分。</p>
安全、文明作业及环保措施	0-10 分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人针对本项目提供的安全、文明作业及环保措施，包括安全管理制度体系、安全文明作业措施、绿色环保措施进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 安全管理制度体系健全规范，安全文明作业及绿色环保措施细致到位、针对性强的得 10-8 分； 安全管理制度体系完整，安全文明作业及绿色环保措施符合要求的得 7-5 分； 安全管理制度体系有欠缺，安全文明作业或绿色环保措施简单笼统的得 4-2 分。</p> <p>未提供安全、文明作业及环保措施的不得分。</p>
人员配备方案	0-10 分	主观分	<p>一、评审内容： 根据投标人针对本项目提供的人员配备方案，包括项目团队组织架构、职责分工、人员组成、团队人员的经验、职业能力进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准： 项目团队组织架构清晰明了、科学合理，职责分工明确，人员组成优于要求，团队人员经验丰富，相关证书齐全的得 10-8 分； 项目团队有组织架构及职责分工，人员组成满足要求，团队人员有工作经验和相关证书的得 7-5 分； 项目团队组织架构不清或职责分工不明，人员组</p>

			<p>成不满足要求,团队人员欠缺工作经验或无相关证书的得 4-2 分。</p> <p>未提供人员配备方案的不得分。</p>
养护设备配置方案	0-10 分	主观分	<p>一、评审内容:</p> <p>根据投标人针对本项目提供的养护设备配置方案,包括设备配备情况、维保措施进行主观评判并综合打分。</p> <p>二、评审标准:</p> <p>设备配备情况优于采购要求,维保措施细致到位、可操作性强的得 10-8 分;</p> <p>设备配备情况、维保措施满足要求的得 7-5 分;</p> <p>设备配备情况不满足要求或维保措施有欠缺,总体简单笼统的得 4-2 分。</p> <p>养护设备应为投标人自有或租赁使用。投标人自有的,提供的设备发票等证明资料中注明的购买方或所有人应为投标人;投标人租赁使用的,提供的有效租赁合同中注明的承租方应为投标人。否则不予认可。</p> <p>未提供养护设备配置方案的不得分。</p>
类似业绩	0-5 分	客观分	<p>一、评审内容:</p> <p>投标人从 2023 年 1 月 1 日--至今的类似业绩。</p> <p>二、评审标准:</p> <p>本项目所述类似业绩由评标委员会根据项目采购需求认定是否属于有效类似业绩,以投标人提供的合同为准。合同中须体现①签约双方、②项目名称或内容、③时间、④合同签章页,否则不算有效的类似业绩。有一个有效业绩得 1 分,最高得分为 5 分。</p>

---

			不符合要求或未提供类似业绩的不得分。
--	--	--	--------------------