

上海市青浦区政府采购中心

# 招 标 文 件

内部项目编号：QPZFCG2026-094

项目名称：2026 年度朱家角镇精细化（网格）日常养护

采购人：上海市青浦区朱家角镇人民政府  
集中采购机构：上海市青浦区政府采购中心  
2026 年 7 月

2026年07月06日

2026年07月03日

# 目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 政府采购政策功能

第四章 招标需求

第五章 评标方法与程序

第六章 投标文件有关格式

第七章 合同书格式和合同条款

## 第一章 投标邀请

### 项目概况

2026 年度朱家角镇精细化（网格）日常养护 招标项目的潜在投标人应在上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）获取招标文件，并于 2026-07-27 10:00（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：详见采购公告（代理机构内部项目编号：**QPZFCG2026-094**）

项目名称：2026 年度朱家角镇精细化（网格）日常养护

采购方式：公开招标

预算金额：1500000 元。

最高限价（如有）：本项目最高限价为 140.82 万元，超过最高限价的投标不予接受。

采购需求：本项目 2026 年度朱家角镇精细化（网格）日常养护，共 1 个包件。服务内容：具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目 否接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

#### 3. 本项目的特定资格要求：

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
- 2、未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 本项目的特定资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
- 2、未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

- 3.1 本项目预算为 150 万元，最高限价为 140.82 万元，超过最高限价的投标不予接受。

3.2 本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标标书中提供《中小企业声明函》。

3.3 本项目不接受联合体投标。

### 三、获取招标文件：

时间：**2026-07-06** 至 **2026-07-14**（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 **00:00:00~12:00:00**，下午 **12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

方式：网上获取

售价：0 元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

**提交投标文件截止时间：**2026-07-27 10:00（北京时间）

**投标地点：**上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

**开标时间：**2026-07-27 10:00

**开标地点：**上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（简称：电子采购平台）（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

**采购人：**上海市青浦区朱家角镇人民政府

**地址：**上海市青浦区沙家埭路 18 号

**联系人：**冯长风

**邮编：**201713

**电话：**59240622

2. 采购代理机构信息

**集中采购机构：**青浦区政府采购中心

**地址：**青浦区城中西路 38 号南楼 305

**联系人：**董丽 钱晓贇

**电话：**021-59732311

## 第二章 投标人须知

### 前附表

一、项目概况

1、项目名称：2026 年度朱家角镇精细化（网格）日常养护

2、项目编号：详见招标公告（代理机构内部项目编号：QPZFCG2026-094）

3、采购编号：1826-102195609 、1826-K10209759

4、项目主要内容、数量及要求：本项目 2026 年度朱家角镇精细化（网格）日常养护，共 1 个包件。服务内容：具体详见采购需求。

5、服务地址：青浦区朱家角镇

6、服务期限：自合同签订之日起一年。

7、预算说明：本项目预算为 150 万元，最高限价为 140.82 万元，超过最高限价的投标不予接受。

8、本项目是否接受联合体投标：本次招标不接受联合投标。

**（采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业）**

## 二、招标人

### 1. 采购人信息

**采购人：**上海市青浦区朱家角镇人民政府

**地址：**上海市青浦区沙家埭路 18 号

**联系人：**冯长风

**邮编：**201713

**电话：**59240622

### 2. 采购代理机构信息

**集中采购机构：青浦区政府采购中心**

**地址：**青浦区城中西路 38 号南楼 305

**联系人：**董丽 钱晓贇

**电话：**021-59732311

## 三、合格供应商条件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3. 本项目的特定资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。2、未被“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3.1 本项目预算为 150 万元，最高限价为 140.82 万元，超过最高限价的投标不予接受。

3.2 本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标标书中提供《中小企业声明函》。

3.3 本项目不接受联合体投标。

#### 四、招标有关事项

招标答疑会：不召开

踏勘现场：不组织

投标有效期：不少于 90 天

投标保证金：不收取

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交投标文件方式和网址：

投标方式：由投标人在上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统提交。

投标网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购信息管理平台的门户网站上海政府采购网（简称：电子采购平台）电子招投标系统（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）

评标委员会的组建与评标方法：

评标方法：详见第五章《评标方法与程序》

中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》

#### 五、其它事项

付款方法：详见需求。

#### 六、说明：

根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27 号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息平台（简称：电子采购平台）（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。电子采购平台是由市财政局建设和维护。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求

执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法可以参照电子采购平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

## 投标人须知

### 一、总则

#### 1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5 根据上海市财政局《关于上海市政府采购网招投标系统正式运行的通知》（沪财采[2014]27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购网（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）电子招投标系统进行。

#### 2. 定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购人。

2.4 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.5 “中标人”系指中标的投标人。

2.6 “甲方”系指采购人。

2.7 “乙方”系指中标并向采购人提供服务的投标人。

2.8 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.9 “采购云平台”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)），是由市财政局建设和维护。

### 3. 合格的投标人

3.1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资格条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务、合同份额；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4. 合格的服务

4.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

### 5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

### 7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或者书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中，对招标文件的质疑，应当在其收到招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起

七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

7. 3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7. 4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
- (2) 质疑项目的名称、编号
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
- (4) 事实依据
- (5) 必要的法律依据
- (6) 提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>) 右侧的“下载专区”下载。

7. 5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

**质疑函的递交应当采取当面递交形式，质疑联系部门：青浦区政府采购中心，联系电话：021-59729792，地址：上海市青浦区城中西路 38 号南楼 308。**

7. 6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7. 7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

## **8. 公平竞争和诚实信用**

8. 1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败

行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3 招标人将在**开标后至评标结束前**，通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将打印查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

## 二、招标文件

### 10. 招标文件构成

10.1 招标文件由以下部分组成：

- (1) 投标邀请（招标公告）
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购政策功能
- (4) 招标需求
- (5) 评标方法与程序
- (6) 投标文件有关格式
- (7) 合同书格式和合同条款
- (8) 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10.2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

## **11. 招标文件的澄清和修改**

11.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布，并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

## **12. 踏勘现场**

12.1 招标人组织踏勘现场的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。招标人不组织踏勘现场的，投标人可以自行决定是否踏勘现场，投标人需要踏勘现场的，招标人应为投标人踏勘现场提供一定方便，投标人进行现场踏勘时应当服从招标人的安排。

12.2 投标人踏勘现场发生的费用由其自理。

12.3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12.4 招标人在踏勘现场中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 三、投标文件

#### 13. 投标的语言及计量单位

13.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

#### 14. 投标有效期

14.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14.3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

#### 15. 投标文件构成

15.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以第四章《招标需求》规定为准。

#### 16. 商务响应文件

16.1 商务响应文件由以下部分组成：

- （1）《投标函》；
- （2）《开标一览表》（在采购云平台填写）；
- （3）相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；
- （4）《资格条件响应表》；
- （5）《实质性要求响应表》；
- （6）《与评标有关的投标文件主要内容索引表》；
- （7）第四章《项目需求》规定的其他内容；
- （8）相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。
- （9）法人代表授权委托书（详见第六章）；
- （10）投标人基本情况简介（详见第六章）；
- （11）中小企业声明函（中小企业提供）；

(12)《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定需要提交的材料；

(13)招标文件规定需要提供的其它材料。

### **17. 投标函**

17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17.2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整、不正确的，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

17.3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

### **18. 开标一览表**

18.1 投标人应按照招标文件和电子采购平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公布。

18.3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

### **19. 投标报价**

19.1 投标人应当按照国家和上海市有关行业管理服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价应是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应当是投标人为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。

19.2 报价依据：（1）本招标文件所要求的服务内容、服务期限、工作范围和要求。（2）本招标文件明确的服务标准及考核方式。（3）其他投标人认为应考虑的因素。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一种单项服务的报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，投标文件中包含任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

19.5 投标人应按照《招标需求》的要求和招标文件中关于报价的规定进行报价。投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写报价，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.6 投标应以人民币报价。

### **20. 资格条件响应表及实质性要求响应表**

20.1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及

《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质性要求。

20.2 投标文件中未提供《资格条件响应表》或《实质性要求响应表》的，为无效投标。

## **21. 与评标有关的投标文件主要内容索引表**

21.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写《与评标有关的投标文件主要内容索引表》。

21.2 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评标有关的投标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第32条“投标文件内容不一致的修正”规定处理。

## **22. 技术响应文件**

22.1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。

22.2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

## **23. 投标文件的编制和签署**

23.1 投标人应在上海政府采购网下载电子招标文件，使用上海政府采购网提供的客户端投标工具编制投标文件，并使用其数字证书进行电子签名。

23.2 投标人应按照招标文件和电子采购平台规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整地按照招标文件提供的格式打印、填写并按规定在网上投标系统上传。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人自行负责，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

23.3 投标人应按照招标文件和电子采购平台的格式要求填写相关内容。投标文件中凡是招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。（不包含合同专用章、投标专用章等企业专用章）投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按照招标文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如果投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权的代表签字（或盖章）。投标文件因字迹潦草或表述不清所引起的后果由投标人自负。

23.4 其中对《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》，投标人未按照上述要求加盖公章的，其投标无效。若《法定代表人授权委托书》中没有法定代表人签字或者盖章的，投标人投标无效。

23.5 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义

务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文件应规范。

#### **四、投标文件的递交**

##### **24. 投标文件的递交**

24.1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。由于投标人的原因造成其投标文件未能加密而导致投标文件在开标前泄密的，由投标人自行承担责任。

24.2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供，否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24.3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的，招标人不承担任何责任。

24.4 投标文件中投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证等证明材料应清晰显示，如果因文件上传、扫描不清晰等原因导致《资格条件响应表》和《实质性要求响应表》所列项目内容不能进行审查的为无效投标。

24.5 投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在电子采购平台上的签收情况，打印签收回执，避免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

##### **25. 投标截止时间**

25.1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件

在电子采购平台电子招投标系统中上传并正式投标。

25. 2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25. 3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

## **26. 投标文件的修改和撤回**

(1) 在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并**书面**通知采购人或者采购代理机构。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

(2) 投标截止后，投标人不得修改或者撤回其投标。

## **27. 串通投标的有关规定**

在投标过程中有以下情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## **28. 其他投标无效的规定**

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (一) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (二) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (三) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (四) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (五) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (六) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

# **五、开标**

## **29. 开标**

29. 1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云平台上组织公开开标。

29. 2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进行操作。

29. 3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后，由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标

文件解密。签到和解密的操作时长分别为一小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

29.4 投标文件解密后，采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

29.5 开标结束后，招标人根据《资格条件响应表》内容对投标文件进行资格性审查，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。若合格投标人不足3家的，不得评标。

## **六、评标**

### **30. 评标委员会**

30.1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

### **31. 投标文件符合性审查**

31.1 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

31.2 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或者撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

31.3 开标后，招标人将拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

31.4 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。但是《评标方法与程序》中有规定的，在评标时则根据规定对其进行扣分。

### **32. 异常低价投标审查**

32.1 评标中出现《评标方法与程序》中规定的异常低价情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序，对报价合理性进行判断。

32.2 投标人在编制投标文件时认为自身报价可能属于上述异常低价情形的，可提前准备相关书面说明及必要的证明材料，以便按照评标委员会要求在规定的时间内提供。属于上述异常低价第③项情形的，投标人可随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

### **33. 投标文件错误的修正**

33.1 投标文件中若出现以下前后不一致和矛盾之处，按照下列规定进行修正：

(1) 电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》

内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

(2) 投标文件中“开标一览表”内容与“报价明细表”及投标文件其它内容不一致的，以“开标一览表”内容为准；

(3) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

(5) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(6) 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33.2 投标文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行处理，即对于错误或者矛盾的内容，评标时按照对出错投标人不利的情形进行评分；如出错的投标人中标，签订合同时按照对出错投标人不利、对采购人有利的条件签约。

33.3 上述修正或处理结果对投标人具有约束作用。

#### **34. 投标文件的澄清**

34.1 为了对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容等问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点派授权代表向评标委员会作出说明或者答复。

34.2 投标人的澄清、说明或者补正应采用书面形式（加盖公章），由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

#### **35. 投标文件的评价与比较**

35.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

35.2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

35.3 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未作规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### **36. 评标的有关要求**

36.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

36.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

36.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

36.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

## **七、定标**

### **37. 确认中标人**

除了《投标人须知》第 40 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

### **38. 中标公告及中标、未中标通知**

38.1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中标公告，公告期限为一个工作日。

38.2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标。向其他未中标人发出《中标结果通知书》，《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

38.3 在公告中标（成交）结果的同时，未中标人的法定代表人携带本人身份证或法定代表人的授权代表携带《法定代表人授权委托书》、本人身份证可至上海市青浦区政府采购中心领取本投标人的未中标告知单（内容包括资格审查、符合性审查的情况及被认定为无效投标（响应）的原因、评审得分与排序，评标委员会的总体评价）。

### **39. 投标文件的处理**

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

### **40. 招标失败和终止招标活动**

1、招标失败。在投标截止后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时发现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家的，由评标委员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

#### **2、终止招标。**

（1）因重大变故导致采购任务取消的，招标人有权在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后终止招标活动。

（2）终止招标的，招标人将会在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已获取招标文件的所有潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人将在终止采购活动后 5 个工作日内，退还所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

## **八、授予合同**

### **41. 合同授予**

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 36 条规定所确定的中标人。

### **42. 签订合同及付款**

42.1 本项目中标人与采购人应在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

42.2 按照合同有关条款支付价款。

### **43. 其他**

43.1 招标人将对开标、评标现场进行全程录音录像。

43.2 采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）中的“操作须知”专栏。

### 第三章 政府采购政策功能

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品，按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照

其规定实行强制采购或优先采购。

## 第四章 招标需求

### 一、项目概述

详见附件

### 二、项目内容、技术需求

见需求附件

说明：

1. 为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述项目技术需求存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求做相应修改。

### 三、项目服务与管理要求

1. 本项目供应商成交后应按照本项目采购需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

2. 供应商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

### 3. 服务管理

3.1 在项目服务实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

3.2 项目负责人应为成交供应商在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

3.3 中标供应商在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，成交供应商在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

3.4 经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

3.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的服务管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

**四、服务期限：**自合同签订之日起一年。

### 五、报价要求

1. 供应商应按照招标需求内投标报价依据及要求进行报价。

2. 投标人参考国家行业主管部门和物价部门颁布的有关设计计费指导意见进行报价，投标人的报价不得超过本项目预算价。

3. 本项目报价必须是唯一的，投标人必须注意报价不随批复总投资的调整或其它任何因素的变化而调整，采购人拒绝接受任何有选择的报价。

4. 投标人报价应考虑到可能发生的所有与完成相关服务及履行合同义务有关的一切费用。投标人提供相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量要求。投标人应注意报价过低是不利于服务工作质量的，投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。低于成本的报价将被拒绝接受。

### 六、投标文件的编制要求

投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件、技术响应文件和有关证明文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、商务响应文件由以下部分组成（但不局限于）：

- (1) 投标函；
- (2) 商务响应文件编制综合说明；
- (3) 开标一览表（按招标文件提供的格式填写）；
- (4) 《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》；
- (5) 与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- (6) 报价汇总表；**工程量清单报价表**；
- (7) 拟投入本合同工程的主要机械设备表；
- (8) 主要设备与材料的数量、厂家产地、规格、型号、品种及价格情况等一览表（格式自拟）
- (9) 《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）
- (10) 投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）、与本项目相关的从业证书。
- (11) **提供具有健全的财务会计制度及依法缴纳税收、社会保障资金的书面声明。**
- (12) 享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函、关于符合本国产品标准的声明函等（**中标人享受中小企业扶持政策、残疾人福利性单位支持政策或提供符合本国产品标准声明的，其声明函将随中标结果同时公告**）；
- (13) 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书
- (14) **提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。**
- (截止至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。)
- (15) 无关联关系承诺函

项目要求按上述内容编制商务标书，如有需说明的其他事项，一律写入“商务响应文件编制综合说明”内。

2、技术响应文件由以下部分组成（但不局限于）：

- (1) 技术响应文件编制综合说明；
- (2) 投标单位的情况简介（应包括有关投标人的成立情况、注册和经营地点、基地、人员、装备、承包类似项目业绩等简介）；
- (3) 需求理解
- (4) 养护维修及运行管理作业方案；
- (5) 交通组织；
- (6) 项目实施；
- (7) 安全文明措施；
- (8) 质量保证措施；
- (9) 应急保障方案
- (10) 综合实力；
- (11) 其他需说明的问题或需采取的技术措施。
- (12) 投标人认为可以证明其能力、业绩的其他材料；

3、其他需要提供的相关证明文件。

4、上传扫描文件要求

投标人应按照招标文件规定提交扫描文件，并按照规定在电子采购平台网上招投标系统上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。

## 第五章 评标方法与程序

### 一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于3家的，将组织评标委员会进行评标。

## 二、投标无效情形

- 1、投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一的，将被认定为无效投标。
- 2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。
- 3、除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

## 三、评标方法与程序

### （一）评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用“综合评分法”评标，总分为 100 分。

### （二）评标委员会

- 1、本项目具体评标事务由评标委员会负责。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。
- 2、评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

### （三）评标程序

本项目评标工作程序如下：

- 1、符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，也不得通过澄清而使进行澄清的投标人在评标中更加有利。
- 3、比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格的投标文件进行评分。
- 4、推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立

评分，再计算平均分，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为第一中标候选人，依此类推。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同，则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

#### （四）评分细则

本项目具体评分细则如下：

1、投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分=价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺漏项价格超过其投标报价10%的，其投标无效。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。如为联合投标的，联合体各方需分别填写《中小企业声明函》。

（5）评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

① 投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

③ 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

④ 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

投标人不能按时提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

### 投标评分细则（100 分）

| 评审内容    | 评审因素         | 分值   | 类型  | 评审标准                                                                                                                                                   |
|---------|--------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报价得分    | 报价得分         | 0-10 | 客观分 | 报价得分=报价分值×（评标基准价/评审价）                                                                                                                                  |
| 需求理解    | 设施现状分析       | 0-3  | 主观分 | 对项目设施现状的综合分析。根据投标文件对设施现状分析是否全面深入，是否客观反映设施状况进行评定。                                                                                                       |
|         | 项目重难点分析及对应思路 | 0-2  | 主观分 | 对本项目养护运行管理重难点的分析及总体养护思路。根据投标文件对重点难点的分析是否准确，是否提出针对性有效措施，养护思路是否符合规范要求并有所提升进行评定。                                                                          |
| 养护及行理业案 | 运行管理方案       | 0-12 | 主观分 | 运行管理模式、管理体系、制度建设是否完善（0-6），日常巡视管理、与城运中心、路政、公安交通等部门的配合协调、服务与投诉的处理、现场施救除障、资料管理等是否完备规范高效（0-4），工作量及工作进度计划安排是否合理。（0-2）                                       |
|         | 养护维修作业方案     | 0-13 | 主观分 | 设施养护维修作业要求及管理思路、作业方案是否完善（0-3），是否对常见质量问题进行分析（0-2），养护维修的重点及针对性措施是否符合项目情况（0-3），设施检查检测方法及运行养护技术措施等是否符合质量标准、是否符合规范要求、设施结构安全是否受控（0-2）。应急维修响应时间是否符合规定要求（0-3）。 |
| 交通组织    | 交通组织措施       | 0-5  | 主观分 | 养护作业对交通组织的要求（0-2），日常养护、维修作业交通组织总体思路和交通组织方式（0-3）。                                                                                                       |

|                   |                       |      |     |                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>实施          | 项 目 经<br>理            | 0-2  | 客观分 | 项目经理具有省级及以上（含省级、直辖市）政府主管部门颁发的市政公用工程二级（或以上）建造师资格证书的得 2 分。不提供不得分。                                                                                  |
|                   | 主 要 管<br>理 人 员<br>组 成 | 0-5  | 主观分 | 主要管理人员的数量、上岗证书、专业配置是否齐全，职责分工明确，工作经验是否丰富。                                                                                                         |
|                   | 其 他 人<br>员            | 0-3  | 主观分 | 班组作业人员数量、特殊工种人员配置及持证满足需求情况。                                                                                                                      |
|                   | 物 资 设<br>备 配 备        | 0-4  | 主观分 | 拟投入本项目的物资设备种类及数量满足需求情况。                                                                                                                          |
|                   | 养 护 基<br>地 配 置        | 0-2  | 客观分 | 养护基地为投标供应商自有产权或租赁（需提供产权证明或租赁协议），得 2 分；                                                                                                           |
|                   | 养 护 基<br>地 管 理<br>制 度 | 0-1  | 主观分 | 养护基地管理和检查制度是否成熟，管理是否科学得 1 分。                                                                                                                     |
| 质 量<br>保 证<br>措 施 | 质 量 保<br>证 措 施        | 0-7  | 主观分 | 是否具备覆盖项目全过程质量管理的制度，包括主要材料、养护作业、运行作业、维修作业、应急处置等过程的质量保证措施（0-3），质量保证措施是否具体可操作（0-2），质量的检查、验收是否具备明确的方法和标准（0-2）。                                       |
| 安 全<br>文 明<br>措 施 | 安 全 文<br>明 措 施        | 0-8  | 主观分 | 是否具备完善的安全生产保证管理制度，生产现场、主要作业过程的安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施（0-4），安全保证措施及文明施工管理、环境保护方面的保证措施是否具体可操作（0-2），是否根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施（0-2）。                |
| 应 急<br>保 障<br>方 案 | 应 急 保<br>障 方 案        | 0-10 | 主观分 | 是否具备应急组织体系，应急人员、设备、物资保障情况，应急响应方案（包括详细的应急响应过程，响应方式，响应时间等）是否全面，符合道路交通管理部门要求（0-6）；是否具有应急管理经验（0-4）。                                                  |
| 综 合<br>实 力        | 企 业 综<br>合 实 力        | 0-3  | 主观分 | 根据供应商的企业资质、综合服务水平、履约能力等进行综合评价。                                                                                                                   |
|                   | 投 标 人<br>业 绩          | 0-10 | 主观分 | 投标人类似业绩指：投标人近 3 年以来承接的与本项目有关的类似项目业绩。每有一个有效业绩得 2 分，最高得分为 10 分，没有有效的类似项目业绩的得 0 分。需提供相关业绩的合同扫描件，扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则将不予认可。 |

## 第六章 投标文件有关格式

### 一、商务响应文件有关格式

#### 1、投标函格式

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

根据贵方\_\_\_\_\_（项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标邀请，\_\_\_\_\_（姓名和职务）被正式授权代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称、地址），按照上海市政府采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定，我方的投标总价为\_\_\_\_\_（大写）元人民币。
2. 我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3. 投标有效期为自开标之日起 \_\_90\_ 日。
4. 如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。
5. 如果我方有招标文件规定的不予退还投标保证金的任何行为，我方的投标保证金可被贵方没收。
6. 我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。
7. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。
8. 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险，并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。
9. 我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。
10. 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
  - （1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
  - （2）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址： \_\_\_\_\_

电话、传真： \_\_\_\_\_

邮政编码： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_

银行账号： \_\_\_\_\_

投标人授权代表签名： \_\_\_\_\_

投标人名称（公章）： \_\_\_\_\_

## 2、开标一览表格式

项目名称：

招标编号：

### 2026 年度朱家角镇精细化（网格）日常养护包 1

| 包号 | 项目名称 | 最终报价(总价、元) |
|----|------|------------|
|    |      |            |

填写说明：

（1）“最终报价（元）”指每一包件报价，单位为元，所有价格均系用人民币表示，精确到分。

（2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）其他影响报价因素也请各投标人在报价中统一考虑。

（4）电子采购平台自动汇总生成的《开标记录表》内容与投标文件中的《开标一览表》内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；《开标记录表》内容与投标文件其它部分内容不一致的，以《开标记录表》内容为准；

## 3、工程量清单报价表

项目名称：  
包号：  
单位：（元）

### 1、养护内容清单

景观木走道、景亭维修

| 序号 | 名 称                                   | 单位             | 工程量    | 单价<br>(元) | 单项合计<br>(元) |
|----|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
|    | 景观木走道维修                               |                |        |           |             |
| 1  | 拆除木搁栅地杠                               | m <sup>2</sup> | 285    |           |             |
| 2  | 拆除钢筋水泥梁                               | m <sup>3</sup> | 6      |           |             |
| 3  | 废料外运                                  | m <sup>3</sup> | 6      |           |             |
| 4  | 新装水泥梁 干混砌筑砂浆 DM M7.5                  | m <sup>3</sup> | 6      |           |             |
| 5  | 新做木地板地搁栅 50*60@300                    | m <sup>2</sup> | 285    |           |             |
| 6  | 调换纵向 100*60 地杠 方木刨光                   | m <sup>3</sup> | 1.125  |           |             |
| 7  | 细石砼木地杠搁栅垆 预拌混凝土<br>(非泵送型) C20 粒径 5~16 | m <sup>3</sup> | 4.5    |           |             |
| 8  | 木地杠地搁栅 防腐油一遍                          | m <sup>2</sup> | 285    |           |             |
| 9  | 整修长条企口地板 修补 直铺或斜铺                     | m <sup>2</sup> | 285    |           |             |
| 10 | 木地板清漆 新做(油色) 一底二度                     | m <sup>2</sup> | 285    |           |             |
| 11 | 调换防腐木横梁 方木刨光                          | m <sup>3</sup> | 1.8    |           |             |
| 12 | 调换防腐木横梁 圆木刨光                          | m <sup>3</sup> | 1.66   |           |             |
| 13 | 拆除木扶手 连栏杆                             | m              | 41.85  |           |             |
| 14 | 古式栏杆制作 安装                             | m <sup>2</sup> | 63.195 |           |             |
| 15 | 木扶手 木栏杆 硬木                            | m              | 44.7   |           |             |
| 16 | 木栅栏、木栏杆聚氨酯清漆 新做 一底<br>三度              | m <sup>2</sup> | 80.85  |           |             |
|    | 景亭维修                                  |                |        |           |             |
| 17 | 拆除 10cm 厚木凳                           | m <sup>2</sup> | 7.5    |           |             |
| 18 | 新做 10cm 木凳板 防腐木                       | m <sup>2</sup> | 7.5    |           |             |
| 19 | 接木柱 圆木(高度) 1.5m 以内                    | 根              | 5      |           |             |
| 20 | 接木柱 150 方(高度) 1.5m 以内                 | 根              | 5      |           |             |
| 21 | 换木柱 圆木 一层高                            | m <sup>3</sup> | 3.9    |           |             |

|    |                      |                |     |  |  |
|----|----------------------|----------------|-----|--|--|
| 22 | 换木柱 方木 一至二层高         | m <sup>3</sup> | 3.9 |  |  |
| 23 | 调换或增加横梁 檩条 屋架 方木刨光   | m <sup>3</sup> | 3.9 |  |  |
| 24 | 调换或增加横梁 檩条 屋架 圆木刨光   | m <sup>3</sup> | 3.9 |  |  |
| 25 | 拆除景亭屋面               | m <sup>2</sup> | 75  |  |  |
| 26 | 拆换屋面板 30° 以内 厚 18    | m <sup>2</sup> | 75  |  |  |
| 27 | 屋面防水 改性沥青卷材 冷粘       | m <sup>2</sup> | 75  |  |  |
| 28 | 木质装饰瓦                | m <sup>2</sup> | 75  |  |  |
| 29 | 旧木材面油漆罩聚氨酯色漆(二度)     | m <sup>2</sup> | 300 |  |  |
| 30 | 拆除木扶手 栏杆杆            | m              | 30  |  |  |
| 31 | 木扶手 木栏杆 硬木           | m              | 30  |  |  |
| 32 | 木栅栏、木栏杆聚氨酯清漆 新做 一底三度 | m <sup>2</sup> | 30  |  |  |
| 33 | 钢化玻璃安装               | m <sup>2</sup> | 1.5 |  |  |

## 2、道路及附属清单

| 序号 | 名 称                                                                 | 单位             | 工程量  | 单价<br>(元) | 单 项 合<br>计 (元) |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------|----------------|
|    | 景观走道大理石、小青砖、鹅卵石路面                                                   |                |      |           |                |
| 1  | 拆除 3cm 大理石路面                                                        | m <sup>2</sup> | 37.5 |           |                |
| 2  | 凿除地坪 3cm 大理石面层                                                      | m <sup>2</sup> | 37.5 |           |                |
| 3  | 翻挖 12cm 毛石路面                                                        | m <sup>2</sup> | 3    |           |                |
| 4  | 拆除素混凝土地坪                                                            | m <sup>3</sup> | 7.95 |           |                |
| 5  | 土方场外运输                                                              | m <sup>3</sup> | 4.2  |           |                |
| 6  | 水泥砂浆找平层 硬基面 20 厚 厚度<br>(mm):50                                      | m <sup>2</sup> | 37.5 |           |                |
| 7  | 水泥砂浆找平层 增减 5 厚 地面砂浆<br>品种:干拌地面水泥砂浆;强度等级:DS15;说明:1.7t/m <sup>3</sup> | m <sup>2</sup> | 37.5 |           |                |
| 8  | 铺贴 3cm 大理石 修铺 零星 干混地面<br>砂浆 DS M20.0                                | m <sup>2</sup> | 37.5 |           |                |
| 9  | 铺筑石材面层 毛石地坪 120 厚 干混<br>地面砂浆 DS M20.0                               | m <sup>2</sup> | 3    |           |                |

|    |                                                    |                   |       |  |  |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|-------|--|--|
| 10 | 拆除小青砖地坪                                            | m <sup>2</sup>    | 37.5  |  |  |
| 11 | 空压机翻挖混凝土 厚 20cm 厚度 (cm):15                         | m <sup>2</sup>    | 37.5  |  |  |
| 12 | 空压机翻挖混凝土 ±1cm                                      | m <sup>2</sup>    | 56.25 |  |  |
| 13 | 土方场外运输                                             | m <sup>3</sup>    | 8.625 |  |  |
| 14 | 人行道路基整修 一、二类土                                      | m <sup>2</sup>    | 37.5  |  |  |
| 15 | 人行道基础混凝土 厚 10cm 厚度 (cm):15 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 | 100m <sup>2</sup> | 0.375 |  |  |
| 16 | 人行道基础混凝土 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40              | 100m <sup>2</sup> | 0.563 |  |  |
| 17 | 新做小青砖路面 浆垫 50 厚 侧铺 石 灰砂浆 1:3                       | m <sup>2</sup>    | 37.5  |  |  |
| 18 | 花式园路 卵石素色路面 干混抹灰砂浆 DP M20.0                        | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |
|    | 广场养护维修                                             |                   |       |  |  |
| 19 | 翻挖 5cm 大理石路面                                       | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |
| 20 | 翻挖 8cm 弹石路面                                        | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |
| 21 | 翻挖荷兰砖路面                                            | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |
| 22 | 空压机翻挖混凝土 厚 20cm 厚度 (cm):15                         | m <sup>2</sup>    | 45    |  |  |
| 23 | 空压机翻挖混凝土 ±1cm                                      | m <sup>2</sup>    | 67.5  |  |  |
| 24 | 土方场外运输                                             | m <sup>3</sup>    | 9.6   |  |  |
| 25 | 人行道路基整修 一、二类土                                      | m <sup>2</sup>    | 45    |  |  |
| 26 | 人行道碎石基础 厚 10cm 厚度 (cm):5                           | 100m <sup>2</sup> | 0.45  |  |  |
| 27 | 人行道碎石基础 ±1cm                                       | 100m <sup>2</sup> | 0.675 |  |  |
| 28 | 人行道基础混凝土 厚 10cm 厚度 (cm):15 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 | 100m <sup>2</sup> | 0.45  |  |  |
| 29 | 人行道基础混凝土 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40              | 100m <sup>2</sup> | 0.675 |  |  |
| 30 | 铺贴大理石 50 厚 修铺 地面 干混地面砂浆 DS M20.0                   | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |

|    |                                                    |                   |      |  |  |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|------|--|--|
| 31 | 弹石路面 勾缝(100×100) 修补 水泥砂浆 1:1                       | m <sup>2</sup>    | 15   |  |  |
| 32 | 铺筑荷兰砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0                       | 100m <sup>2</sup> | 0.15 |  |  |
| 33 | 调换大理石明沟盖板 500*300*50                               | 块                 | 5    |  |  |
| 34 | 修补或拆换吊平顶面层 实木板                                     | m <sup>2</sup>    | 7.5  |  |  |
| 35 | 板平顶酚醛清漆 全出白(油色) 一底二度                               | m <sup>2</sup>    | 15   |  |  |
| 36 | 金属面油漆 红丹防锈漆一遍                                      | m <sup>2</sup>    | 15   |  |  |
| 37 | 金属面油漆 调和漆两遍                                        | m <sup>2</sup>    | 15   |  |  |
|    | 混凝土道路                                              |                   |      |  |  |
| 38 | 水泥混凝土路面 路面切缝                                       | 100m              | 1.5  |  |  |
| 39 | 空压机翻挖混凝土 厚 20cm                                    | m <sup>2</sup>    | 30   |  |  |
| 40 | 翻挖碎石 厚 15cm                                        | m <sup>2</sup>    | 30   |  |  |
| 41 | 土方场外运输                                             | m <sup>3</sup>    | 10.5 |  |  |
| 42 | 路床(槽)整形 车行道路基整修 一、二类土                              | m <sup>2</sup>    | 30   |  |  |
| 43 | 碎石垫层 厚 15cm                                        | 100m <sup>2</sup> | 0.3  |  |  |
| 44 | 水泥混凝土路面 厚 22cm 厚度(cm):20 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40   | 100m <sup>2</sup> | 0.3  |  |  |
| 45 | 水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40               | 100m <sup>2</sup> | 0.45 |  |  |
| 46 | 道路工程模板 混凝土路面模板                                     | m <sup>2</sup>    | 3    |  |  |
| 47 | 水泥混凝土路面 路面锯纹                                       | 100m <sup>2</sup> | 0.3  |  |  |
| 48 | 现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片                                     | t                 | 0.3  |  |  |
| 49 | 混凝土路面补坑 厚 22cm 厚度(cm):10 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40   | 100m <sup>2</sup> | 0.65 |  |  |
| 50 | 水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40               | 100m <sup>2</sup> | 0.65 |  |  |
| 51 | 水泥混凝土路面(快速砼) 厚 22cm 厚度(cm):15 快硬混凝土 C50(3h、快通 I 型) | 100m <sup>2</sup> | 0.85 |  |  |

|    |                                                  |                   |       |  |  |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|-------|--|--|
| 52 | 水泥混凝土路面(快速砼) ±1cm 快硬混凝土 C50(3h、快通 I 型)           | 100m <sup>2</sup> | 0.85  |  |  |
|    | 沥青道路                                             |                   |       |  |  |
| 53 | 路面切缝                                             | 100m              | 0.15  |  |  |
| 54 | 翻挖沥青柏油类 厚 10cm                                   | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |
| 55 | 空压机翻挖混凝土 厚 20cm                                  | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |
| 56 | 土方场外运输                                           | m <sup>3</sup>    | 4.5   |  |  |
| 57 | 路床(槽)整形 车行道路基整修 一、二类土                            | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |
| 58 | 碎石垫层 厚 15cm 厚度(cm):5                             | 100m <sup>2</sup> | 0.15  |  |  |
| 59 | 碎石垫层 ±1cm                                        | 100m <sup>2</sup> | 0.225 |  |  |
| 60 | 水泥混凝土路面 厚 22cm 厚度(cm):20 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 | 100m <sup>2</sup> | 0.15  |  |  |
| 61 | 水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40             | 100m <sup>2</sup> | 0.225 |  |  |
| 62 | 道路工程模板 混凝土路面模板                                   | m <sup>2</sup>    | 1.5   |  |  |
| 63 | 沥青粘层                                             | 100m <sup>2</sup> | 0.15  |  |  |
| 64 | 聚酯玻纤布                                            | m <sup>2</sup>    | 15    |  |  |
| 65 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料) 厚度(cm):5                 | 100m <sup>2</sup> | 0.15  |  |  |
| 66 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料)                          | 100m <sup>2</sup> | 0.225 |  |  |
| 67 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料) 厚度(cm):10                | 100m <sup>2</sup> | 0.15  |  |  |
| 68 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料)                          | 100m <sup>2</sup> | 0.225 |  |  |
| 69 | 沥青冷补料补坑 厚度(cm):10                                | 100m <sup>2</sup> | 0.317 |  |  |
| 70 | 沥青冷补料补坑                                          | 100m <sup>2</sup> | 0.476 |  |  |
|    | 荷兰砖、彩砖人行道                                        |                   |       |  |  |
| 71 | 翻挖人行道荷兰砖                                         | m <sup>2</sup>    | 37.5  |  |  |
| 72 | 翻挖人行道彩砖                                          | m <sup>2</sup>    | 37.5  |  |  |
| 73 | 翻挖现浇人行道 厚 6.5cm 厚度(cm):12                        | m <sup>2</sup>    | 75    |  |  |

|    |                                                    |                   |        |  |  |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|--------|--|--|
| 74 | 翻挖现浇人行道 ±1cm                                       | m <sup>2</sup>    | 112.5  |  |  |
| 75 | 土方场外运输                                             | m <sup>3</sup>    | 12.375 |  |  |
| 76 | 人行道路基整修 一、二类土                                      | m <sup>2</sup>    | 75     |  |  |
| 77 | 人行道碎石基础 厚 10cm 厚度 (cm):5                           | 100m <sup>2</sup> | 0.75   |  |  |
| 78 | 人行道碎石基础 ±1cm                                       | 100m <sup>2</sup> | 1.125  |  |  |
| 79 | 人行道基础混凝土 厚 10cm 厚度 (cm):12 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 | 100m <sup>2</sup> | 0.75   |  |  |
| 80 | 人行道基础混凝土 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40              | 100m <sup>2</sup> | 1.125  |  |  |
| 81 | 道路工程模板 人行道基础模板                                     | m <sup>2</sup>    | 7.5    |  |  |
| 82 | 铺筑荷兰砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0                       | 100m <sup>2</sup> | 0.375  |  |  |
| 83 | 铺筑彩砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0                        | 100m <sup>2</sup> | 0.375  |  |  |
| 84 | 强化压模地坪                                             | m <sup>2</sup>    | 7.5    |  |  |
|    | 窨井维修                                               |                   |        |  |  |
| 85 | 调换钢钎维材质格栅明沟盖板 500*400                              | 块                 | 2      |  |  |
| 86 | 调换大理石明沟盖板 500*300*30                               | 块                 | 2      |  |  |
| 87 | 调换复合材质明沟盖板 500*300                                 | 块                 | 2      |  |  |
| 88 | 调换钢纤维窨井盖 400*400                                   | 座                 | 2      |  |  |
| 89 | 调换钢纤维窨井盖 500*500                                   | 座                 | 2      |  |  |
| 90 | 调换钢纤维窨井盖 Φ 400                                     | 座                 | 2      |  |  |
| 91 | 调换钢纤维窨井盖 Φ 500                                     | 座                 | 2      |  |  |
| 92 | 调换复合窨井盖 400*400                                    | 座                 | 2      |  |  |
| 93 | 调换复合窨井盖 500*500                                    | 座                 | 2      |  |  |
| 94 | 调换复合窨井盖 Φ 400                                      | 座                 | 2      |  |  |
| 95 | 调换复合窨井盖 Φ 500                                      | 座                 | 2      |  |  |
| 96 | 调换钢砼材质窨井盖 500*500*50                               | 座                 | 2      |  |  |
| 97 | 调换大理石窨井盖 400*300*50                                | 座                 | 2      |  |  |
| 98 | 调换大理石窨井盖 500*500*50                                | 座                 | 2      |  |  |
| 99 | 调换 II 型进水口铸铁侧石 湿拌砌筑                                | 块                 | 2      |  |  |

|     |                                                  |                |      |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|----------------|------|--|--|
|     | 砂浆 WM M10                                        |                |      |  |  |
| 100 | 调换 III 型进水口盖座 钢纤维<br>600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10    | 座              | 2    |  |  |
| 101 | 调换 III 型进水口盖座 复合<br>600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10     | 座              | 2    |  |  |
| 102 | 调换 III 型进水口盖座 钢砣<br>600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10     | 座              | 2    |  |  |
| 103 | 调换钢纤维窰井盖座 400*400 预拌混<br>凝土(非泵送型) C20 粒径 5~20    | 套              | 2    |  |  |
| 104 | 调换钢纤维窰井盖座 500*500 预拌混<br>凝土(非泵送型) C20 粒径 5~20    | 套              | 2    |  |  |
| 105 | 调换钢纤维窰井盖座 $\Phi$ 400 预拌混凝<br>土(非泵送型) C20 粒径 5~20 | 套              | 2    |  |  |
| 106 | 调换钢纤维窰井盖座 $\Phi$ 500 预拌混凝<br>土(非泵送型) C20 粒径 5~20 | 套              | 2    |  |  |
| 107 | 调换复合窰井盖座 400*400 预拌混凝<br>土(非泵送型) C20 粒径 5~20     | 套              | 2    |  |  |
| 108 | 调换复合窰井盖座 500*500 预拌混凝<br>土(非泵送型) C20 粒径 5~20     | 套              | 2    |  |  |
| 109 | 调换复合窰井盖座 $\Phi$ 400 预拌混凝土<br>(非泵送型) C20 粒径 5~20  | 套              | 2    |  |  |
| 110 | 调换复合窰井盖座 $\Phi$ 500 预拌混凝土<br>(非泵送型) C20 粒径 5~20  | 套              | 2    |  |  |
|     | 绿网安装更换                                           |                |      |  |  |
| 111 | 拆除绿网                                             | m <sup>2</sup> | 45   |  |  |
| 112 | 拆除立杆基础混凝土                                        | m <sup>3</sup> | 1.5  |  |  |
| 113 | 立杆基础混凝土 C25 预拌混凝土(非<br>泵送型) C30 粒径 5~40          | m <sup>3</sup> | 1.5  |  |  |
| 114 | 金属网栏                                             | m <sup>2</sup> | 45   |  |  |
| 115 | 建筑垃圾外运                                           | m <sup>3</sup> | 1.5  |  |  |
|     | 附属工程                                             |                |      |  |  |
| 116 | 翻挖侧石                                             | m              | 60   |  |  |
| 117 | 翻挖平石                                             | m              | 30   |  |  |
| 118 | 土方场外运输                                           | m <sup>3</sup> | 3.24 |  |  |

|     |                                          |                   |       |  |  |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-------|--|--|
| 119 | 排砌预制侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~20           | m                 | 30    |  |  |
| 120 | 排砌预制平石 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~20           | m                 | 30    |  |  |
| 121 | 排砌石材侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~20           | m                 | 30    |  |  |
| 122 | 安装铁制钢管反光柱                                | 根                 | 10    |  |  |
|     | 反光柱                                      | 根                 | 10    |  |  |
| 123 | 预埋铁件                                     | t                 | 0.03  |  |  |
| 124 | 立杆基础重做 基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径 5~20 | m <sup>3</sup>    | 3     |  |  |
| 125 | 安装凸视镜 $\phi 800$ 立柱式                     | 只                 | 5     |  |  |
|     | $\phi 800$ 反光凸透镜 连立柱                     | 根                 | 5     |  |  |
| 126 | 减速带安装 换为【减速带】                            | m                 | 7.5   |  |  |
| 127 | 标志板安装 $S \leq 4.5m^2$                    | m <sup>2</sup>    | 7.5   |  |  |
|     | 标志板(高强级)                                 | m <sup>2</sup>    | 7.5   |  |  |
| 128 | 标志板安装 $S \leq 1.0m^2$                    | m <sup>2</sup>    | 7.5   |  |  |
|     | 标志板(高强级)                                 | m <sup>2</sup>    | 7.5   |  |  |
| 129 | 标志板安装 (利旧)                               | m <sup>2</sup>    | 3     |  |  |
| 130 | 纵向线 热熔型涂料                                | 100m <sup>2</sup> | 0.015 |  |  |
| 131 | 纵向线 水性涂料                                 | 100m <sup>2</sup> | 0.015 |  |  |
| 132 | 拆除路名牌                                    | 座                 | 2     |  |  |
| 133 | 调换百米桩                                    | 100 块             | 0.02  |  |  |
| 134 | 波形梁钢护栏、隔离栅 基础 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40    | 10m <sup>3</sup>  | 0.02  |  |  |
| 135 | 波形梁钢护栏 更换立柱                              | t                 | 0.015 |  |  |
| 136 | 波形梁钢护栏 更换盖帽                              | 10 只              | 0.1   |  |  |
| 137 | 波形梁钢护栏 更换板面                              | 100m              | 0.06  |  |  |
| 138 | 波形梁钢护栏 更换栏托架                             | 10 只              | 0.2   |  |  |
| 139 | 波形梁钢护栏 更换防阻块                             | 块                 | 1     |  |  |
| 140 | 波形梁钢护栏 更换包头                              | 块                 | 1     |  |  |

### 3、零星维修清单

| 序号 | 名 称                                    | 单位             | 工程量  | 单价<br>(元) | 单项合计<br>(元) |
|----|----------------------------------------|----------------|------|-----------|-------------|
|    | 屋面、檐口、墙面等修缮                            |                |      |           |             |
| 1  | 实心砖墙 蒸压灰砂砖 1 砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0   | m <sup>3</sup> | 1.1  |           |             |
| 2  | 一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0                | m <sup>2</sup> | 11   |           |             |
| 3  | 修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m <sup>2</sup> | 11   |           |             |
| 4  | 石材墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0            | m <sup>2</sup> | 1.1  |           |             |
| 5  | 铲除墙面涂料                                 | m <sup>2</sup> | 55   |           |             |
| 6  | 乳胶漆 室外墙面 两遍                            | m <sup>2</sup> | 55   |           |             |
| 7  | 冲洗外墙面                                  | m <sup>2</sup> | 22   |           |             |
| 8  | 聚氯乙烯矩形落水管 拆换                           | m              | 11   |           |             |
| 9  | 拆除屋面 中瓦                                | m <sup>2</sup> | 11   |           |             |
| 10 | 废料外运                                   | m <sup>3</sup> | 0.88 |           |             |
| 11 | 拆换椽子 中瓦屋面                              | m <sup>2</sup> | 11   |           |             |
| 12 | 拆换屋面板 30° 以内 厚 18                      | m <sup>2</sup> | 11   |           |             |
| 13 | 屋面防水 改性沥青卷材 冷粘                         | m <sup>2</sup> | 11   |           |             |
| 14 | 翻做中瓦屋面(基层屋面板) 添瓦 21-30 张 石灰砂浆 1:3      | m <sup>2</sup> | 11   |           |             |
| 15 | 蝴蝶瓦沿口花边滴水 花边                           | m              | 11   |           |             |
| 16 | 蝴蝶瓦沿口花边滴水 滴水 石灰砂浆 1:3                  | m              | 11   |           |             |
| 17 | 瓦屋面 铺沥青瓦                               | m <sup>2</sup> | 5.5  |           |             |
| 18 | 封檐板 新钉 高 150                           | m              | 22   |           |             |
| 19 | 封檐板调和漆 新做 一底二度                         | m              | 22   |           |             |
| 20 | 搭建竹建安全防护脚手架 走道防护架 单层                   | m              | 22   |           |             |
|    | 栏杆、护栏                                  |                |      |           |             |
| 21 | 不锈钢管栏杆带扶手 直形                           | m              | 11   |           |             |
| 22 | 镀锌钢管栏杆                                 | m              | 22   |           |             |
| 23 | 金属面油漆 红丹防锈漆一遍                          | m <sup>2</sup> | 11   |           |             |

|    |                               |                    |      |  |  |
|----|-------------------------------|--------------------|------|--|--|
| 24 | 金属面油漆 调和漆两遍                   | m <sup>2</sup>     | 11   |  |  |
| 25 | 石材栏杆、立柱制作                     | m <sup>3</sup>     | 2.2  |  |  |
| 26 | 安装 石栏板、栏杆 干混砌筑砂浆 DM M5.0      | m <sup>3</sup>     | 2.2  |  |  |
| 27 | 栏杆铁链条                         | m                  | 22   |  |  |
| 28 | 栏杆 φ 10 尼龙绳安装                 | m                  | 330  |  |  |
| 29 | 栏杆 φ 14 尼龙绳安装                 | m                  | 110  |  |  |
| 30 | 栏杆 φ 20 尼龙绳安装                 | m                  | 110  |  |  |
| 31 | 栏杆 φ 30 尼龙绳安装                 | m                  | 220  |  |  |
| 32 | 防腐木栏杆柱 (cm) 圆柱 φ 14-18        | m <sup>3</sup>     | 2.2  |  |  |
| 33 | 防腐木栏杆                         | m <sup>3</sup>     | 1.1  |  |  |
| 34 | 其他木材面油漆 满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍      | m <sup>2</sup>     | 55   |  |  |
|    | 其他零星维修                        |                    |      |  |  |
| 35 | 临时彩钢板围护 换为【彩色压型钢板 δ 0.5】      | m <sup>2</sup>     | 6.82 |  |  |
| 36 | 拆除木门窗 单门或单双窗                  | 樘                  | 2    |  |  |
| 37 | 古式木长窗（门）制作 宫式（古镇设施）           | m <sup>2</sup> 扇面积 | 3.4  |  |  |
| 38 | 新做电表箱木门                       | m <sup>2</sup>     | 2.2  |  |  |
| 39 | 拆除石凳                          | m <sup>3</sup>     | 0.22 |  |  |
| 40 | 条型石凳制作 平直石凳面（断面在 240cm2） 二步做糙 | m <sup>3</sup>     | 0.22 |  |  |
| 41 | 安装 石凳 干混砌筑砂浆 DM M5.0          | m <sup>3</sup>     | 0.22 |  |  |
| 42 | 木座椅加固                         | m <sup>3</sup>     | 0.22 |  |  |
| 43 | 零星应急驳运车辆 5t 卡车                | 台班                 | 11   |  |  |
| 44 | 各类维修零星人工                      | 工日                 | 15   |  |  |

注：养护数量具体以实际工作内容和数量结算。中标价并非最终结算价，付款需按有关规定根据实际发生情况按实结算。

★投标人不得对采购人提供的《设施量清单表》内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

#### 4、报价汇总表

项目名称:

包号:

单位: 元

| 序号    | 项目名称  | 养护维修费(元) |
|-------|-------|----------|
| 一     |       |          |
| 1     |       |          |
| 2     |       |          |
| 3     |       |          |
| 4     |       |          |
| 5     |       |          |
| 二     |       |          |
| 1     |       |          |
| 2     |       |          |
| 3     |       |          |
| 4     |       |          |
| 5     |       |          |
| 三     |       |          |
| 1     |       |          |
| 2     |       |          |
| 3     |       |          |
| 4     |       |          |
| 5     |       |          |
| ..... | ..... |          |
| ..... | ..... |          |
| 四     | 总报价   |          |

注: 养护数量具体以实际工作内容和数量结算。中标价并非最终结算价, 付款需按有关规定根据实际发生情况按实结算。

投标人授权代表签字或盖章: \_\_\_\_\_

投标人(公章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### 5、资格条件响应表

项目名称:

招标编号:

包号:

| 序号 | 项目内容           | 具备的条件说明（要求）                                                                                                                                         | 投标检查项<br>（响应内容<br>说明(是/否)） | 详细内容所<br>对应电子投<br>标文件名称 | 备注 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----|
| 1  | 法定<br>基本<br>条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）符合要求； <b>提供具有健全的财务会计制度及依法缴纳税收、社会保障资金的书面声明。法人分支机构参与政府采购的，应提供法人授权书（格式自拟）</b> |                            |                         |    |
|    |                | 2、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。                                          |                            |                         |    |
|    |                | 3、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。                                                                                                                |                            |                         |    |
| 2  | 联合体投标          | 本项目不接受联合体投标。<br><b>不允许</b>                                                                                                                          |                            |                         |    |
| 3  | 法定代表人授权        | 1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权委托书；2、按招标文件要求提供被授权人身份证。                                                                             |                            |                         |    |
| 4  | 中小企业           | 本项目专门面向中小企业采购。参加投标的中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定。中小企业应当按照规定在投标标书中提供《中小企业声明函》。                                                                       |                            |                         |    |

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 6、实质性要求响应表

项目名称：

招标编号：

包号：

| 序号 | 项目内容                 | 具备的条件说明（要求）                                                                                                                                                          | 投标检查项<br>（响应内容<br>说明(是/否)） | 详细内容<br>所对应电<br>子投标文<br>件名称 | 备注 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----|
| 1  | 投标文件内<br>容、签署等<br>要求 | 1、投标文件按招标文件规定格式提供《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》、《实质性要求响应表》；<br>2、电子投标文件须经电子加密（投标文件上传成功后，系统即自动加密）。                                                                           |                            |                             |    |
| 2  | 投标有效期                | 投标有效期不少于 90 天。                                                                                                                                                       |                            |                             |    |
| 3  | 投标报价                 | 1、不得进行选择报价（投标报价应是唯一的，招标文件要求提供备选方案的除外）；<br>2、不得进行可变的或者附有条件的投标报价；<br>3、投标报价不得超出招标文件标明的采购预算金额或项目最高限价；<br>4、投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人相同项的最高报价计算，计算出的缺漏部分报价不得超过投标报价的 10%。 |                            |                             |    |
| 4  | 交付日期                 | 按照项目招标要求及合同有关条款执行。                                                                                                                                                   |                            |                             |    |
| 5  | 合同转让<br>与分包          | 本项目合同不得转让和分包。                                                                                                                                                        |                            |                             |    |
| 6  | 付款方式                 | 按照项目招标要求及合同有关条款执行                                                                                                                                                    |                            |                             |    |
| 7  | 最高限价                 | 本项目最高限价为 140.82 万元，超过最高限价的投标不予接受。                                                                                                                                    |                            |                             |    |
| 8  | 公平竞争和<br>诚实信用        | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。                                                                                                                           |                            |                             |    |
| 9  | “★”要求                | 符合招标文件采购需求书中标有“★”的要求：投标人不得对采购人提供的《设施量清单表》内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。                                                                                                         |                            |                             |    |

|    |             |                                                                                                       |  |  |  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10 | 无关联关系<br>承诺 | 1: 本公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商;<br>2: 与本公司单位负责人或法定代表人为同一人,或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,没有参与本项目的投标; |  |  |  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

投标人授权代表签字:

投标人(公章): \_\_\_\_\_

日期:        年        月

## 7、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称:

招标编号:

包号:

| 项目内容 | 具备的条件说明 | 响应内容说明<br>(是/否) | 详细内容所对应电子投标文件名称 | 备注 |
|------|---------|-----------------|-----------------|----|
| 1    |         |                 |                 |    |
| 2    |         |                 |                 |    |
| 3    |         |                 |                 |    |
| 4    |         |                 |                 |    |
| 5    |         |                 |                 |    |
| 6    |         |                 |                 |    |
| 7    |         |                 |                 |    |
| 8    |         |                 |                 |    |
| 9    |         |                 |                 |    |
| 10   |         |                 |                 |    |
| 11   |         |                 |                 |    |
| 12   | ...     |                 |                 |    |
|      |         |                 |                 |    |

说明: 上述具体内容要求可以参照本项目评标方法与程序及评分细则。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 8、法定代表人授权委托书格式

致：青浦区政府采购中心

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工\_\_\_\_\_（姓名，职务）以我方的名义参加贵中心\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的投标有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件  
(有照片一面)

委托人（法定代表人）签字或盖章：

受托人签字或盖章：

投标人公章：

住所：

日期：

身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

## 9、投标人基本情况简介格式

### （一）基本情况：

1、单位名称：

2、地址：

3、邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

### （二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、从业人数：

### （三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况：

4、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

10、投标人近三年以来类似项目一览表

项目名称：

招标编号：

包号：

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 服务时间 | 合同金额<br>(万元) | 用户信息 |     |      |
|----|----|------|------|------|--------------|------|-----|------|
|    |    |      |      |      |              | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |
| 1  |    |      |      |      |              |      |     |      |
| 2  |    |      |      |      |              |      |     |      |
| 3  |    |      |      |      |              |      |     |      |
| 4  |    |      |      |      |              |      |     |      |
| 5  |    |      |      |      |              |      |     |      |

说明：

(1) 近三年是指从开标之日起，倒推三年以内正在进行或者已完成的项目。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 11、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. （标的名称）, 属于 **建筑业** 行业; 承接企业为 （企业名称）, 从业人员\_\_\_\_人, 营业收入为\_\_\_\_万元, 资产总额为\_\_\_\_万元, 属于 （中型企业、小型企业、微型企业）;  
.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日 期:

说明: (1) 本声明函所称中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商, 不属于中小企业划型标准确定的中小企业, 不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业, 也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(2) 本声明函所称服务由中小企业承接, 是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员, 否则不享受中小企业扶持政策。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(4) 如投标人为联合投标的, 联合体各方需分别出具上述《中小企业声明函》。

(5) 中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，本声明函将随中标结果同时公告。

(6) 供应商应当按照采购文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函，而非按照供应商的经营范围出具中小企业声明函。

注：行业划型标准：

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

## 12、具有健全的财务会计制度及依法缴纳税收、社会保障资金的书面声明

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

## 13、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日期：

#### 14、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。

如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

## 15、监狱企业证明函

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位证明参加\_\_\_\_\_项目投标的\_\_\_\_\_（投标人）为监狱企业。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日 期：

## 16、无关联关系承诺函

本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，本公司承诺：

- 1：本公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
- 2：与本公司单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有参与本项目的投标；

特此承诺

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

## 二、技术响应文件有关表格格式

### 投标人拟投入本项目的主要管理及专业人员简历表

#### 1、拟投入本合同工程的主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|
|-----|--|-----|--|-----|--|

|      |                     |     |      |                 |    |
|------|---------------------|-----|------|-----------------|----|
| 职 称  |                     | 职 务 |      | 拟在本合同<br>工程担任职务 |    |
| 毕 业  | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |     |      |                 |    |
| 经 历  |                     |     |      |                 |    |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目            |     | 担任何职 |                 | 备注 |
|      |                     |     |      |                 |    |

说明：(1)“主要人员”指实际参加本合同工程的项目管理、技术等方面的负责人；  
(2)主要人员需填写此表每人填一张。后附项目负责人员相关证书和在职证明。

投标人授权代表签字或盖章： \_\_\_\_\_

投标人（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2、项目管理和技术人员一览表

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 专业 | 证号 | 简历及所获<br>荣誉情况 |
|-----|----|----|----|----|----|----|---------------|
|     |    |    |    |    |    |    |               |
|     |    |    |    |    |    |    |               |
|     |    |    |    |    |    |    |               |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附拟投入本项目的专业及管理人员的相关证书（指资格证书、职称证书等复印件）和在职证明。

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：      年      月      日

### 3、拟投入本合同工程的主要机械设备表

| 设备名称 | 规格型号 | 额定功率或容量 | 出厂时间 | 数 量（台） |     |    | 新旧程度（%） |    |
|------|------|---------|------|--------|-----|----|---------|----|
|      |      |         |      | 小时     | 其 中 |    |         |    |
|      |      |         |      |        | 拥有  | 新购 |         | 租赁 |
|      |      |         |      |        |     |    |         |    |
|      |      |         |      |        |     |    |         |    |
|      |      |         |      |        |     |    |         |    |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

三、各类银行保函格式

1、预付款银行保函格式（根据项目需要）

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

鉴于\_\_\_\_\_（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据\_\_\_\_年  
月\_\_\_\_日与贵方签订的\_\_\_\_\_号合同（以下简称“合同”）向贵方提供  
（货物和相关服务描述）。

根据贵方在合同中规定，卖方要得到预付款，应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的  
的、金额为\_\_\_\_\_（以大写和数字表示的保证金金额）的银行保函，以保证其正确

和忠实地履行所述的合同条款。

我行\_\_\_\_\_（银行名称）根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为主要责任人而且不仅仅作为保证人，保证在收到贵方第一次要求就支付给贵方不超过（以大写和数字表示的保证金金额），我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，要履行的合同条件或买卖双方签署的其他合同文件的改变、增加或修改，无论如何均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示不要求接到上述改变、增加或修改的通知。

本保函自收到合同预付款起直至 年 月 日前一直有效。

出证行名称：\_\_\_\_\_

出证行地址：\_\_\_\_\_

经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）：\_\_\_\_\_

银行公章：\_\_\_\_\_

出证日期：\_\_\_\_\_

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。

2、本保函由中标人在合同生效前提交。

## 2、履约保证金（银行保函）格式（根据项目需要）

致：\_\_\_\_\_（买方名称）

鉴于\_\_\_\_\_（卖方名称）（以下简称“卖方”）根据\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日与贵方签订的\_\_\_\_\_号合同向贵方提供\_\_\_\_\_（货物和服务描述）（以下简称“合同”）。

根据贵方在合同中规定，卖方应向贵方提交由一家信誉良好的银行出具的、合同规定金额的银行保函，作为卖方履行合同义务和按照合同规定提供给贵方的服务的履约保证金。

我行同意为卖方出具此保函。

我行特此承诺，我行作为保证人并以卖方的名义不可撤销地向贵方出具总额为\_\_\_\_\_（以大写和数字表示的保证金金额）元人民币的保函。我行

及其继承人和受让人在收到贵方第一次书面宣布卖方违反了合同规定后，就立即无条件、无追索权地向贵方支付保函限额之内的一笔或数笔款项，而贵方无须证明或说明要求的原因和理由。

本保函自出具之日起至全部合同服务按合同规定验收合格后三十天内完全有效。

出证行名称： \_\_\_\_\_  
出证行地址： \_\_\_\_\_  
经正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）： \_\_\_\_\_  
银行公章： \_\_\_\_\_  
出证日期： \_\_\_\_\_

说明：1、本保函应由商业银行的总行或者分行出具，分行以下机构出具的保函恕不接受。  
2、本保函由中标人在中标后提交。

包 1 合同模板：

第七章 合同书格式和合同条款

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定及 2026年度朱家角镇精细化（网格）日常养护项目的招标投标结果，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

**一、合同主要条件：**

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

2、合同金额：本合同金额为人民币：           [合同中心-合同总价]          元整（大写¥：           [合同中心-合同总价大写]          元整）。

（养护数量具体以实际工作内容和数量结算。中标价并非最终结算价，付款需按有关规定根据实际发生情况按实结算。）

3、服务期限： 自合同签订之日起一年                [合同中心-合同有效期]          

4、交付地点：甲方指定地点。

**二、合同条款：**

1. 权利瑕疵担保

1. 1 乙方保证对其提供的服务享有合法的权利。

1. 2 乙方保证在提供服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

1. 3 乙方保证其提供服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

1. 4 如所提供服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

2. 保密

2. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

3. 服务质量标准和要求

3. 1 乙方所提供的服务标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所提供的服务还应符合国家和上海市之有关规定。

4. 乙方的权利和义务

4.1 乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬。

4.2 乙方在项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

4.3 乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求。

4.4 乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。

4.5 乙方应按本合同所述的服务范围和内容，尽自己的一切努力，按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益；

4.6 向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。

4.7 乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿，累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下列情况除外：

(1) 非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；

(2) 不可抗力造成的损失。

4.8 乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。所有甲方或第三人（与合同业务有关相关单位）提供的与本合同规定业务活动有关的一切资料，在合同结束后均应归还。

4.9 乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。

4.10 乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。

4.11 按本合同支付给乙方的报酬应为本合同服务的唯一报酬。

4.12 乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动，不得以任何理由向甲方任何工作人员行贿或有类似的行为。

#### 5. 甲方的权利和义务

5.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权检查乙方的服务工作质量。

5.2 甲方有权对具体的问题提出建议和意见。

5.3 当甲方认定项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力、责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务；或与第三人串通给甲方造与经济损失的，甲方有权要求更换项目服务专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔

偿责任。

5.4 甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

5.5 甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外）。

5.6 甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。

5.7 甲方应当在7个工作日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责协调、转达及资料转送。

## 6. 服务费用的支付

6.1 本合同以人民币付款（单位：元）。

6.2 付款方式：一年到期后支付合同价款50%，审价结束后根据审价结果支付尾款。

## 7. 违约责任

7.1 乙方按合同约定的质量标准履行服务职责而甲方逾期支付服务费用的，应向乙方支付违约金，违约金最高为逾期支付服务费用的5%。

7.2 乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

7.3 乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失，同时甲方有权单方解除合同。

7.4 因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。

7.5 合同履约过程中，若乙方在合同中承诺的主要服务人员安排情况自行变动而未经甲方同意的，将按照违约处理，情况严重者，甲方有权终止合同。

## 8. 争端的解决

8.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

8.2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

8.3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 9. 合同转让和分包

9.1 本项目合同不得转让和分包。

## 10. 合同生效

10.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

10. 2 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

11. 合同附件

11. 1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

11. 2 本合同附件与合同具有同等效力。

11. 3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标文件及其澄清或补充文件；（4）招标文件及其澄清或补充文件；（5）构成合同组成部分的其他文件。

12. 合同修改

12. 1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

13. 补充条款： [合同中心-补充条款列表] /

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

需求附件

## 第四章 招标需求

### 一、项目服务范围、内容及目标要求

#### （一）项目概述

##### 1、项目名称、地点及金额

1) 项目名称：2026 年度朱家角镇精细化（网格）日常养护项目

2) 项目地点：青浦区朱家角镇（详见工作量一览表）；

3) 本项目预算为 150 万元，最高限价为 140.82 万元，超过最高限价的投标不予接受。

2、项目服务期限

计划服务时间：自合同签订之日起一年。

3、项目招标范围及内容：

全镇镇域辖区内主次干道、支路、背街小巷、广场、游园、公共区域所有市政公用设施，包含道路、人行道、景观亭、井盖、交通设施、护栏及部分影响市民出行安全的零星项目等抢修处置。

（二）服务工程量清单

1、养护内容清单

景观木走道、景亭维修

| 序号 | 名 称                                | 单位             | 工程量    |
|----|------------------------------------|----------------|--------|
|    | 景观木走道维修                            |                |        |
| 1  | 拆除木搁栅地杠                            | m <sup>2</sup> | 285    |
| 2  | 拆除钢筋水泥梁                            | m <sup>3</sup> | 6      |
| 3  | 废料外运                               | m <sup>3</sup> | 6      |
| 4  | 新装水泥梁 干混砌筑砂浆 DM M7.5               | m <sup>3</sup> | 6      |
| 5  | 新做木地板地搁栅 50*60@300                 | m <sup>2</sup> | 285    |
| 6  | 调换纵向 100*60 地杠 方木刨光                | m <sup>3</sup> | 1.125  |
| 7  | 细石砼木地杠搁栅坞埇 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~16 | m <sup>3</sup> | 4.5    |
| 8  | 木地杠地搁栅 防腐油一遍                       | m <sup>2</sup> | 285    |
| 9  | 整修长条企口地板 修补 直铺或斜铺                  | m <sup>2</sup> | 285    |
| 10 | 木地板清漆 新做(油色) 一底二度                  | m <sup>2</sup> | 285    |
| 11 | 调换防腐木横梁 方木刨光                       | m <sup>3</sup> | 1.8    |
| 12 | 调换防腐木横梁 圆木刨光                       | m <sup>3</sup> | 1.66   |
| 13 | 拆除木扶手 连栏杆                          | m              | 41.85  |
| 14 | 古式栏杆制作 安装                          | m <sup>2</sup> | 63.195 |
| 15 | 木扶手 木栏杆 硬木                         | m              | 44.7   |

|    |                       |                |       |
|----|-----------------------|----------------|-------|
| 16 | 木栅栏、木栏杆聚氨酯清漆 新做 一底三度  | m <sup>2</sup> | 80.85 |
|    | 景亭维修                  |                |       |
| 17 | 拆除 10cm 厚木凳           | m <sup>2</sup> | 7.5   |
| 18 | 新做 10cm 木凳板 防腐木       | m <sup>2</sup> | 7.5   |
| 19 | 接木柱 圆木(高度) 1.5m 以内    | 根              | 5     |
| 20 | 接木柱 150 方(高度) 1.5m 以内 | 根              | 5     |
| 21 | 换木柱 圆木 一层高            | m <sup>3</sup> | 3.9   |
| 22 | 换木柱 方木 一至二层高          | m <sup>3</sup> | 3.9   |
| 23 | 调换或增加横梁 檩条 屋架 方木刨光    | m <sup>3</sup> | 3.9   |
| 24 | 调换或增加横梁 檩条 屋架 圆木刨光    | m <sup>3</sup> | 3.9   |
| 25 | 拆除景亭屋面                | m <sup>2</sup> | 75    |
| 26 | 拆换屋面板 30° 以内 厚 18     | m <sup>2</sup> | 75    |
| 27 | 屋面防水 改性沥青卷材 冷粘        | m <sup>2</sup> | 75    |
| 28 | 木质装饰瓦                 | m <sup>2</sup> | 75    |
| 29 | 旧木材面油漆罩聚氨酯色漆(二度)      | m <sup>2</sup> | 300   |
| 30 | 拆除木扶手 连栏杆             | m              | 30    |
| 31 | 木扶手 木栏杆 硬木            | m              | 30    |
| 32 | 木栅栏、木栏杆聚氨酯清漆 新做 一底三度  | m <sup>2</sup> | 30    |
| 33 | 钢化玻璃安装                | m <sup>2</sup> | 1.5   |

## 2、道路及附属清单

| 序号 | 名 称                        | 单位             | 工程量  |
|----|----------------------------|----------------|------|
|    | 景观走道大理石、小青砖、鹅卵石路面          |                |      |
| 1  | 拆除 3cm 大理石路面               | m <sup>2</sup> | 37.5 |
| 2  | 凿除地坪 3cm 大理石面层             | m <sup>2</sup> | 37.5 |
| 3  | 翻挖 12cm 毛石路面               | m <sup>2</sup> | 3    |
| 4  | 拆除素混凝土地坪                   | m <sup>3</sup> | 7.95 |
| 5  | 土方场外运输                     | m <sup>3</sup> | 4.2  |
| 6  | 水泥砂浆找平层 硬基面 20 厚 厚度(mm):50 | m <sup>2</sup> | 37.5 |

|    |                                                    |       |       |
|----|----------------------------------------------------|-------|-------|
| 7  | 水泥砂浆找平层 增减5厚 地面砂浆 品种:干拌地面水泥砂浆;强度等级:DS15;说明:1.7t/m³ | m²    | 37.5  |
| 8  | 铺贴 3cm 大理石 修铺 零星 干混地面砂浆 DS M20.0                   | m²    | 37.5  |
| 9  | 铺筑石材面层 毛石地坪 120 厚 干混地面砂浆 DS M20.0                  | m²    | 3     |
| 10 | 拆除小青砖地坪                                            | m²    | 37.5  |
| 11 | 空压机翻挖混凝土 厚 20cm 厚度(cm):15                          | m²    | 37.5  |
| 12 | 空压机翻挖混凝土 ±1cm                                      | m²    | 56.25 |
| 13 | 土方场外运输                                             | m³    | 8.625 |
| 14 | 人行道路基整修 一、二类土                                      | m²    | 37.5  |
| 15 | 人行道基础混凝土 厚 10cm 厚度(cm):15 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40  | 100m² | 0.375 |
| 16 | 人行道基础混凝土 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40              | 100m² | 0.563 |
| 17 | 新做小青砖路面 浆垫 50 厚 侧铺 石灰砂浆 1:3                        | m²    | 37.5  |
| 18 | 花式园路 卵石素色路面 干混抹灰砂浆 DP M20.0                        | m²    | 15    |
|    | 广场养护维修                                             |       |       |
| 19 | 翻挖 5cm 大理石路面                                       | m²    | 15    |
| 20 | 翻挖 8cm 弹石路面                                        | m²    | 15    |
| 21 | 翻挖荷兰砖路面                                            | m²    | 15    |
| 22 | 空压机翻挖混凝土 厚 20cm 厚度(cm):15                          | m²    | 45    |
| 23 | 空压机翻挖混凝土 ±1cm                                      | m²    | 67.5  |
| 24 | 土方场外运输                                             | m³    | 9.6   |
| 25 | 人行道路基整修 一、二类土                                      | m²    | 45    |
| 26 | 人行道碎石基础 厚 10cm 厚度(cm):5                            | 100m² | 0.45  |
| 27 | 人行道碎石基础 ±1cm                                       | 100m² | 0.675 |
| 28 | 人行道基础混凝土 厚 10cm 厚度(cm):15 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40  | 100m² | 0.45  |
| 29 | 人行道基础混凝土 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40              | 100m² | 0.675 |

|    |                                                        |                   |      |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 30 | 铺贴大理石 50 厚 修铺 地面 干混地面砂浆 DS M20.0                       | m <sup>2</sup>    | 15   |
| 31 | 弹石路面 勾缝(100×100) 修补 水泥砂浆 1:1                           | m <sup>2</sup>    | 15   |
| 32 | 铺筑荷兰砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0                           | 100m <sup>2</sup> | 0.15 |
| 33 | 调换大理石明沟盖板 500*300*50                                   | 块                 | 5    |
| 34 | 修补或拆换吊平顶面层 实木板                                         | m <sup>2</sup>    | 7.5  |
| 35 | 板平顶酚醛清漆 全出白(油性) 一底二度                                   | m <sup>2</sup>    | 15   |
| 36 | 金属面油漆 红丹防锈漆一遍                                          | m <sup>2</sup>    | 15   |
| 37 | 金属面油漆 调和漆两遍                                            | m <sup>2</sup>    | 15   |
|    | 混凝土道路                                                  |                   |      |
| 38 | 水泥混凝土路面 路面切缝                                           | 100m              | 1.5  |
| 39 | 空压机翻挖混凝土 厚 20cm                                        | m <sup>2</sup>    | 30   |
| 40 | 翻挖碎石 厚 15cm                                            | m <sup>2</sup>    | 30   |
| 41 | 土方场外运输                                                 | m <sup>3</sup>    | 10.5 |
| 42 | 路床(槽)整形 车行道路基整修 一、二类土                                  | m <sup>2</sup>    | 30   |
| 43 | 碎石垫层 厚 15cm                                            | 100m <sup>2</sup> | 0.3  |
| 44 | 水泥混凝土路面 厚 22cm 厚度(cm):20 预拌混凝土<br>(非泵送型) C30 粒径 5~40   | 100m <sup>2</sup> | 0.3  |
| 45 | 水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30<br>粒径 5~40                | 100m <sup>2</sup> | 0.45 |
| 46 | 道路工程模板 混凝土路面模板                                         | m <sup>2</sup>    | 3    |
| 47 | 水泥混凝土路面 路面锯纹                                           | 100m <sup>2</sup> | 0.3  |
| 48 | 现场绑扎钢筋 道路 钢筋网片                                         | t                 | 0.3  |
| 49 | 混凝土路面补坑 厚 22cm 厚度(cm):10 预拌混凝土<br>(非泵送型) C30 粒径 5~40   | 100m <sup>2</sup> | 0.65 |
| 50 | 水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30<br>粒径 5~40                | 100m <sup>2</sup> | 0.65 |
| 51 | 水泥混凝土路面(快速砼) 厚 22cm 厚度(cm):15 快硬<br>混凝土 C50(3h、快通 I 型) | 100m <sup>2</sup> | 0.85 |
| 52 | 水泥混凝土路面(快速砼) ±1cm 快硬混凝土 C50(3h、<br>快通 I 型)             | 100m <sup>2</sup> | 0.85 |

|    |                                                      |                   |        |
|----|------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|    | 沥青道路                                                 |                   |        |
| 53 | 路面切缝                                                 | 100m              | 0.15   |
| 54 | 翻挖沥青柏油类 厚 10cm                                       | m <sup>2</sup>    | 15     |
| 55 | 空压机翻挖混凝土 厚 20cm                                      | m <sup>2</sup>    | 15     |
| 56 | 土方场外运输                                               | m <sup>3</sup>    | 4.5    |
| 57 | 路床(槽)整形 车行道路基整修 一、二类土                                | m <sup>2</sup>    | 15     |
| 58 | 碎石垫层 厚 15cm 厚度(cm):5                                 | 100m <sup>2</sup> | 0.15   |
| 59 | 碎石垫层 ±1cm                                            | 100m <sup>2</sup> | 0.225  |
| 60 | 水泥混凝土路面 厚 22cm 厚度(cm):20 预拌混凝土<br>(非泵送型) C30 粒径 5~40 | 100m <sup>2</sup> | 0.15   |
| 61 | 水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30<br>粒径 5~40              | 100m <sup>2</sup> | 0.225  |
| 62 | 道路工程模板 混凝土路面模板                                       | m <sup>2</sup>    | 1.5    |
| 63 | 沥青粘层                                                 | 100m <sup>2</sup> | 0.15   |
| 64 | 聚酯玻纤布                                                | m <sup>2</sup>    | 15     |
| 65 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料) 厚<br>度(cm):5                 | 100m <sup>2</sup> | 0.15   |
| 66 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料)                              | 100m <sup>2</sup> | 0.225  |
| 67 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料) 厚<br>度(cm):10                | 100m <sup>2</sup> | 0.15   |
| 68 | 沥青混凝土面层 人工摊铺细粒式沥青砼(冷补料)                              | 100m <sup>2</sup> | 0.225  |
| 69 | 沥青冷补料补坑 厚度(cm):10                                    | 100m <sup>2</sup> | 0.317  |
| 70 | 沥青冷补料补坑                                              | 100m <sup>2</sup> | 0.476  |
|    | 荷兰砖、彩砖人行道                                            |                   |        |
| 71 | 翻挖人行道荷兰砖                                             | m <sup>2</sup>    | 37.5   |
| 72 | 翻挖人行道彩砖                                              | m <sup>2</sup>    | 37.5   |
| 73 | 翻挖现浇人行道 厚 6.5cm 厚度(cm):12                            | m <sup>2</sup>    | 75     |
| 74 | 翻挖现浇人行道 ±1cm                                         | m <sup>2</sup>    | 112.5  |
| 75 | 土方场外运输                                               | m <sup>3</sup>    | 12.375 |
| 76 | 人行道路基整修 一、二类土                                        | m <sup>2</sup>    | 75     |
| 77 | 人行道碎石基础 厚 10cm 厚度(cm):5                              | 100m <sup>2</sup> | 0.75   |

|     |                                                   |                   |       |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|-------|
| 78  | 人行道碎石基础 ±1cm                                      | 100m <sup>2</sup> | 1.125 |
| 79  | 人行道基础混凝土 厚 10cm 厚度(cm):12 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40 | 100m <sup>2</sup> | 0.75  |
| 80  | 人行道基础混凝土 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40             | 100m <sup>2</sup> | 1.125 |
| 81  | 道路工程模板 人行道基础模板                                    | m <sup>2</sup>    | 7.5   |
| 82  | 铺筑荷兰砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0                      | 100m <sup>2</sup> | 0.375 |
| 83  | 铺筑彩砖 干拌水泥黄砂 干混砌筑砂浆 DM M10.0                       | 100m <sup>2</sup> | 0.375 |
| 84  | 强化压模地坪                                            | m <sup>2</sup>    | 7.5   |
|     | 窨井维修                                              |                   |       |
| 85  | 调换钢纤维材质格栅明沟盖板 500*400                             | 块                 | 2     |
| 86  | 调换大理石明沟盖板 500*300*30                              | 块                 | 2     |
| 87  | 调换复合材质明沟盖板 500*300                                | 块                 | 2     |
| 88  | 调换钢纤维窨井盖 400*400                                  | 座                 | 2     |
| 89  | 调换钢纤维窨井盖 500*500                                  | 座                 | 2     |
| 90  | 调换钢纤维窨井盖 φ 400                                    | 座                 | 2     |
| 91  | 调换钢纤维窨井盖 φ 500                                    | 座                 | 2     |
| 92  | 调换复合窨井盖 400*400                                   | 座                 | 2     |
| 93  | 调换复合窨井盖 500*500                                   | 座                 | 2     |
| 94  | 调换复合窨井盖 φ 400                                     | 座                 | 2     |
| 95  | 调换复合窨井盖 φ 500                                     | 座                 | 2     |
| 96  | 调换钢砼材质窨井盖 500*500*50                              | 座                 | 2     |
| 97  | 调换大理石窨井盖 400*300*50                               | 座                 | 2     |
| 98  | 调换大理石窨井盖 500*500*50                               | 座                 | 2     |
| 99  | 调换Ⅱ型进水口铸铁侧石 湿拌砌筑砂浆 WM M10                         | 块                 | 2     |
| 100 | 调换Ⅲ型进水口盖座 钢纤维 600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10            | 座                 | 2     |
| 101 | 调换Ⅲ型进水口盖座 复合 600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10             | 座                 | 2     |
| 102 | 调换Ⅲ型进水口盖座 钢砼 600*400*50 湿拌砌筑砂浆 WM M10             | 座                 | 2     |

|     |                                                 |                |      |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|------|
| 103 | 调换钢纤维窰井盖座 400*400 预拌混凝土(非泵送型)<br>C20 粒径 5~20    | 套              | 2    |
| 104 | 调换钢纤维窰井盖座 500*500 预拌混凝土(非泵送型)<br>C20 粒径 5~20    | 套              | 2    |
| 105 | 调换钢纤维窰井盖座 $\phi$ 400 预拌混凝土(非泵送型) C20<br>粒径 5~20 | 套              | 2    |
| 106 | 调换钢纤维窰井盖座 $\phi$ 500 预拌混凝土(非泵送型) C20<br>粒径 5~20 | 套              | 2    |
| 107 | 调换复合窰井盖座 400*400 预拌混凝土(非泵送型)<br>C20 粒径 5~20     | 套              | 2    |
| 108 | 调换复合窰井盖座 500*500 预拌混凝土(非泵送型)<br>C20 粒径 5~20     | 套              | 2    |
| 109 | 调换复合窰井盖座 $\phi$ 400 预拌混凝土(非泵送型) C20<br>粒径 5~20  | 套              | 2    |
| 110 | 调换复合窰井盖座 $\phi$ 500 预拌混凝土(非泵送型) C20<br>粒径 5~20  | 套              | 2    |
|     | 绿网安装更换                                          |                |      |
| 111 | 拆除绿网                                            | m <sup>2</sup> | 45   |
| 112 | 拆除立杆基础混凝土                                       | m <sup>3</sup> | 1.5  |
| 113 | 立杆基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径<br>5~40          | m <sup>3</sup> | 1.5  |
| 114 | 金属网栏                                            | m <sup>2</sup> | 45   |
| 115 | 建筑垃圾外运                                          | m <sup>3</sup> | 1.5  |
|     | 附属工程                                            |                |      |
| 116 | 翻挖侧石                                            | m              | 60   |
| 117 | 翻挖平石                                            | m              | 30   |
| 118 | 土方场外运输                                          | m <sup>3</sup> | 3.24 |
| 119 | 排砌预制侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~20                  | m              | 30   |
| 120 | 排砌预制平石 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~20                  | m              | 30   |
| 121 | 排砌石材侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径 5~20                  | m              | 30   |
| 122 | 安装铁制钢管反光柱                                       | 根              | 10   |
|     | 反光柱                                             | 根              | 10   |

|     |                                          |                   |       |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-------|
| 123 | 预埋铁件                                     | t                 | 0.03  |
| 124 | 立杆基础重做 基础混凝土 C25 预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径 5~20 | m <sup>3</sup>    | 3     |
| 125 | 安装凸视镜 Φ800 立柱式                           | 只                 | 5     |
|     | Φ800 反光凸透镜 连立柱                           | 根                 | 5     |
| 126 | 减速带安装 换为【减速带】                            | m                 | 7.5   |
| 127 | 标志板安装 S≤4.5m <sup>2</sup>                | m <sup>2</sup>    | 7.5   |
|     | 标志板(高强度)                                 | m <sup>2</sup>    | 7.5   |
| 128 | 标志板安装 S≤1.0m <sup>2</sup>                | m <sup>2</sup>    | 7.5   |
|     | 标志板(高强度)                                 | m <sup>2</sup>    | 7.5   |
| 129 | 标志板安装 (利旧)                               | m <sup>2</sup>    | 3     |
| 130 | 纵向线 热熔型涂料                                | 100m <sup>2</sup> | 0.015 |
| 131 | 纵向线 水性涂料                                 | 100m <sup>2</sup> | 0.015 |
| 132 | 拆除路名牌                                    | 座                 | 2     |
| 133 | 调换百米桩                                    | 100 块             | 0.02  |
| 134 | 波形梁钢护栏、隔离栅 基础 预拌混凝土(非泵送型) C30 粒径 5~40    | 10m <sup>3</sup>  | 0.02  |
| 135 | 波形梁钢护栏 更换立柱                              | t                 | 0.015 |
| 136 | 波形梁钢护栏 更换盖帽                              | 10 只              | 0.1   |
| 137 | 波形梁钢护栏 更换板面                              | 100m              | 0.06  |
| 138 | 波形梁钢护栏 更换栏托架                             | 10 只              | 0.2   |
| 139 | 波形梁钢护栏 更换防阻块                             | 块                 | 1     |
| 140 | 波形梁钢护栏 更换包头                              | 块                 | 1     |

### 3、零星维修清单

| 序号 | 名 称                                    | 单位             | 工程量 |
|----|----------------------------------------|----------------|-----|
|    | 屋面、檐口、墙面等修缮                            |                |     |
| 1  | 实心砖墙 蒸压灰砂砖 1 砖(240mm) 干混砌筑砂浆 DM M5.0   | m <sup>3</sup> | 1.1 |
| 2  | 一般抹灰 外墙 干混抹灰砂浆 DP M15.0                | m <sup>2</sup> | 11  |
| 3  | 修粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 干混抹灰砂浆 DP M15.0 | m <sup>2</sup> | 11  |

|    |                                   |                |      |
|----|-----------------------------------|----------------|------|
| 4  | 石材墙面 干混砂浆铺贴 干混抹灰砂浆 DP M20.0       | m <sup>2</sup> | 1.1  |
| 5  | 铲除墙面涂料                            | m <sup>2</sup> | 55   |
| 6  | 乳胶漆 室外墙面 两遍                       | m <sup>2</sup> | 55   |
| 7  | 冲洗外墙面                             | m <sup>2</sup> | 22   |
| 8  | 聚氯乙烯矩形落水管 拆换                      | m              | 11   |
| 9  | 拆除屋面 中瓦                           | m <sup>2</sup> | 11   |
| 10 | 废料外运                              | m <sup>3</sup> | 0.88 |
| 11 | 拆换椽子 中瓦屋面                         | m <sup>2</sup> | 11   |
| 12 | 拆换屋面板 30° 以内 厚 18                 | m <sup>2</sup> | 11   |
| 13 | 屋面防水 改性沥青卷材 冷粘                    | m <sup>2</sup> | 11   |
| 14 | 翻做中瓦屋面(基层屋面板) 添瓦 21-30 张 石灰砂浆 1:3 | m <sup>2</sup> | 11   |
| 15 | 蝴蝶瓦沿口花边滴水 花边                      | m              | 11   |
| 16 | 蝴蝶瓦沿口花边滴水 滴水 石灰砂浆 1:3             | m              | 11   |
| 17 | 瓦屋面 铺沥青瓦                          | m <sup>2</sup> | 5.5  |
| 18 | 封檐板 新钉 高 150                      | m              | 22   |
| 19 | 封檐板调和漆 新做 一底二度                    | m              | 22   |
| 20 | 搭建竹建安全防护脚手架 走道防护架 单层              | m              | 22   |
|    | 栏杆、护栏                             |                |      |
| 21 | 不锈钢管栏杆带扶手 直形                      | m              | 11   |
| 22 | 镀锌钢管栏杆                            | m              | 22   |
| 23 | 金属面油漆 红丹防锈漆一遍                     | m <sup>2</sup> | 11   |
| 24 | 金属面油漆 调和漆两遍                       | m <sup>2</sup> | 11   |
| 25 | 石材栏杆、立柱制作                         | m <sup>3</sup> | 2.2  |
| 26 | 安装 石栏板、栏杆 干混砌筑砂浆 DM M5.0          | m <sup>3</sup> | 2.2  |
| 27 | 栏杆铁链条                             | m              | 22   |
| 28 | 栏杆 φ10 尼龙绳安装                      | m              | 330  |
| 29 | 栏杆 φ14 尼龙绳安装                      | m              | 110  |
| 30 | 栏杆 φ20 尼龙绳安装                      | m              | 110  |
| 31 | 栏杆 φ30 尼龙绳安装                      | m              | 220  |
| 32 | 防腐木栏杆柱(cm) 圆柱 φ14-18              | m <sup>3</sup> | 2.2  |
| 33 | 防腐木栏杆                             | m <sup>3</sup> | 1.1  |

|    |                                            |                    |      |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------|
| 34 | 其他木材面油漆 满刮腻子、底漆两遍、聚酯清漆两遍                   | m <sup>2</sup>     | 55   |
|    | 其他零星维修                                     |                    |      |
| 35 | 临时彩钢板围护 换为【彩色压型钢板 δ 0.5】                   | m <sup>2</sup>     | 6.82 |
| 36 | 拆除木门窗 单门或单双窗                               | 樘                  | 2    |
| 37 | 古式木长窗（门）制作 宫式（古镇设施）                        | m <sup>2</sup> 扇面积 | 3.4  |
| 38 | 新做电表箱木门                                    | m <sup>2</sup>     | 2.2  |
| 39 | 拆除石凳                                       | m <sup>3</sup>     | 0.22 |
| 40 | 条型石凳制作 平直石凳面(断面在 240cm <sup>2</sup> ) 二步做糙 | m <sup>3</sup>     | 0.22 |
| 41 | 安装 石凳 干混砌筑砂浆 DM M5.0                       | m <sup>3</sup>     | 0.22 |
| 42 | 木座椅加固                                      | m <sup>3</sup>     | 0.22 |
| 43 | 零星应急驳运车辆 5t 卡车                             | 台班                 | 11   |
| 44 | 各类维修零星人工                                   | 工日                 | 15   |

注：养护数量具体以实际工作内容和数量结算。中标价并非最终结算价，付款需按有关规定根据实际发生情况按实结算。

★ 投标人不得对采购人提供的《设施量清单表》 内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

## 2、养护技术要求

### 2.1 市政公用设施：

发现或接到危害机动车或行人出行安全病害的应急通知后，应在规定的时间内立即采取有效措施予以养护维修，路面的养护质量应满足《公路技术状况评定规程》 (DG/TJ08-2095-2012)及相关规定、要求，人行道应保持整洁无堆物，无破损、无沉陷、平整度好。（相邻预制块高差要求小于 5mm。），侧平石应线型顺直，无缺损。市政窨井维修应符合《上海市排水管理条例》和其它相关规范规定。

## 2.2 交通设施、护栏：

(1) 道路标志应保持整洁完好，无遮挡、歪斜、变形，标志牌几何尺寸、材质、字体和颜色均应符合规范，内容书写规范。因交通事故、工程施工、自然灾害或其它原因造成的损坏应按原标准恢复。

(2) 护栏维护维修应满足 GB50688-2011（2019 版）《城市道路交通设施设计规范》国家规范要求和其它相关规范规定。

## 2.3 景观亭及休憩设施：

景观亭及休憩设施维护维修应满足 GB55021-2021《既有建筑鉴定与加固通用规范》及 CJJ/T 234-2017《城市公园设计规范》和其它相关规范规定。

以上规范、标准供投标人参考，并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

## 3. 养护响应时间

本镇辖区区域内根据不同情况作出分别维修处理：发现路面有坑塘、拥包、沉陷等可能危及行车安全的病害，必须立即做好防护措施，并在 4 小时内进行修复；对窞井盖缺损、被盗、行道树倒塌在车行道上，接到来电后 1 小时内赶赴现场，并在 2 小时内修复处理（遇特殊情况，先采取有效的安全措施，然后修复）；发现一般病害在 2 天内进行处理，同时做好记录，及时将处理结果进行反馈。

(二)、投标报价依据及要求:

| 类别     | 要 求           |
|--------|---------------|
| 投标有效期  | 不少于 90 天      |
| 服务期    | 自合同签订之日起 1年。  |
| 服务提供地点 | 朱家角镇区         |
| 付款条件   | 具体在合同中约定      |
| 转让与分包  | 本项目合同不得转让和分包。 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>1、本项目投标报价及结算编制依据为：招标文件、工程量清单、图纸、补充文件、答疑会纪要、投标文件、施工现场条件及其它有关资料等。</p> <p>2、本项目设施量清单中的综合单价的报价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费及税金等一切费用并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险系数所涉及的费用，以及投标人应支付的质监费和定额管理等。投标人不得采用总价优惠或百分比优惠方式进行投标报价，报价优惠应直接体现在各项投标报价的单价之中。</p> <p>3、投标人无需核对工程量清单是否准确，投标报价参照招标文件规定以及有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格、社会平均消耗量定额进行计算，由投标人依据工程量清单自主报价。投标人必须实事求是地编制投标报价预算，进行综合单价报价。一旦中标，除清单工程量数量可按实调整外，投标人所报的工程取费费率、优惠率、子目单价以及招标文件所要求自报的各项价格等均予以包干，今后不作调整。</p> <p>4、本工程清单项目所执行的技术标准一般均为现行的国家、行业、地方的规范和规程。</p> <p>5、除工程量清单列明的内容外，本工程所有在其他方面可能发生的费用，如竣工文件编制费、安全文明施工措施费、交通配合费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、外来人员综合保险费、施工保险费、验收测试及竣工资料编制费等，投标单位应一律在措施费中作相应报价。投标人可根据实际情况及招标文件要求，结合施工现场实际条件和自身施工方案，合理确定整个工程措施费的项目和费用，并在措施费计价说明表中详细列项。措施费一经中标包干使用不予调整，措施费无论是否开列及开列多少，招标单位将一律视为投标单位措施费中已包括所有该类费用并已承担所有招标单位所要求的工程承包责任。</p> <p>6、结算时综合单价的确定：</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>投标报价</p> | <p>1) 报价中已有适用的价格，按报价已有的价格计算；</p> <p>2) 由于招标单位变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增加。投标书中综合单价的各材料单价、机械单价、人工单价、综合费率等将在变更项目中被延用。投标报价工程清单计价中没有相同综合单价有类似综合单价的，参照类似综合单价；</p> <p>3) 如投标报价工程量清单计价中既没有相同综合单价又没有类似综合单价的，其综合单价中材料单价、机械单价、人工单价参照施工期间上海市住房和城乡建设管理委员会发布的《信息价》（施工期间加权平</p> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>均计算)及《2018年度现行价单位估价表》确定单价;</p> <p>4)若材料单价、机械单价、人工单价《信息价》及《2018年度现行价单位估价表》中没有,无法确定单价时,以合同双方协商合理单价并经财务监理认定后的单价为准。</p> <p>7、投标人根据工程情况及工程质量要求、工期要求等,可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解工程情况为借口,向招标人提出额外取费或延长竣工期限等补偿要求,对此招标人不作任何考虑。</p> <p>8、对招标文件中要求投标人作出澄清、说明、补正的,投标人如不接受或不按要求进行澄清、说明、补正的,招标人可拒绝该投标人的投标。</p> <p>9、投标人不得对工程量清单作任何修改,如发现投标人作出任何修改,招标人将视为其不响应招标文件,可提请评标委员会认定该投标文件为废标。</p> <p>10、本工程施工合同除工程数量和清单缺项项目按实调整、遇不可抗力因素、招标人要求的设计变更(由投标人责任引起费用增加的设计变更除外)以及招标文件中另有约定的以外,不作任何调整。</p> <p>11、投标人在投标时所作出的优惠与让利等,应在投标文件中作出认真说明并提供相应的证明材料。没有列入投标文件,而在澄清、说明、补正时所作的补充说明,评标时不予考虑。</p> <p>12、投标报价须按照《上海公路养护经费定额》进行报价。</p> |
| 工程预算、竣 | <p>工程预算、竣工结算的依据</p> <p>工程预算、竣工结算的依据在以上各点的基础上,还包括以下内容:</p> <p>(1) 双方在施工期间签署的补充协议;</p> <p>(2) 工程施工合同(包括询标纪要);</p> <p>(3) 符合手续的签证单;</p> <p>(4) 双方其它书面约定的经济支出;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>工结算的依<br/>据</p> | <p>(5) 本招标文件、中标人的投标标书；</p> <p>(6) 在合同期内，如遇材料、人工价格调整，本合同单价不於调整。</p> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

---

### (三)、采购人对项目的特殊要求及申明

#### 1 、承包期限及合同签订方式

(1)、本招标项目承包期限及起始日期见投标人须知前附表规定。实际起始日期以项目承包合同确定的期限为准。

#### 2 、材料及设备要求

(1) 本项目所有材料由中标单位自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

(2) 本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标单位负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

(3) 投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备规格、型号、品种及价格情况等一览表。

#### 3 、养护基地要求

在沿线范围之内配置养护基地(可租赁)。

#### 4 、养护机具与技术人员配备要求

4.1 人员要求：投标人拟派的项目经理，必须是本单位职工（在本单位缴纳社保），且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场，未经采购人同意，中标人不得调换和撤离项目经理。具有较强的专业养护队伍。主要管理及施工人员配备表如下：

| 序号 | 岗位类别     | 岗位名称     | 级别          | 数量 | 应提供验证资料 | 提供其他验证     |
|----|----------|----------|-------------|----|---------|------------|
| 1  | 项目经理     | 项目经理     | 市政公用工程二级建造师 | 1  | 社保缴金证明  | 资格/职称证书扫描件 |
| 2  | 技术负责人    | 市政类专业工程师 | 市政公用工程中级职称  | 1  | 社保缴金证明  | 职称证书扫描件    |
| 3  | 其他专业技术人员 | 施工员      | 市政公用工程岗位证书  | 1  | 社保缴金证明  | 资格证书扫描件    |
|    |          | 质量员      |             | 1  | 社保缴金证明  | 资格证书扫描件    |
|    |          | 安全员      |             | 1  | 社保缴金证明  | 资格证书扫描件    |
|    |          | 材料员      |             | 1  | 社保缴金证明  | 资格证书扫描件    |
|    |          | 资料员      |             | 1  | 社保缴金证明  | 资格证书扫描件    |

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 备注：1) 项目经理应为投标人单位正式职工，需提供依法缴纳社保的有效证明；2) 表中人员技术等级证书或资格证书，高等级可用于低等级，但不能重复使用。 |
|---|----------------------------------------------------------------------------|

**4.2 为提高养护工程质量和服务水平，承包商应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。**作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，承包商还必须按配备一定数量的大型养护机械设备。机械配置基本要求如下表：

| 序号 | 机械名称      | 单位 | 数量 | 配置要求   | 备注                     |
|----|-----------|----|----|--------|------------------------|
| 1  | 路况巡视车     | 辆  | 2  | 有GPS装置 | 自有或租赁，车辆行驶速度应低于30公里/小时 |
| 2  | 综合养护车     | 辆  | 1  |        | 自有或租赁                  |
| 3  | 排水泵       | 台  | 4  |        | 自有或租赁                  |
| 4  | 发电机（15KW） | 台  | 1  |        | 自有或租赁                  |
| 5  | 发电机（25KW） | 台  | 1  |        | 自有或租赁                  |
| 6  | 应急设备与物资   |    |    |        | 企业自报                   |

#### （四）、服务款项的支付办法

全年养护经费按照项目服务完成情况及半年度考核结果结算，养护公司自合同签订之日起每半年根据核实的工程量上报审核，招标人按程序审核并结合考核后的结果下达资金，年终一并出具审价报告。

付款方式：一年到期后支付合同价款 50%，审价结束后根据审价结果支付尾款。

#### （五）、考核评定办法

养护企业应对养护管理质量每月进行自查和自评，招标单位每季参照《城市道路养护规范》（CJJ36-2006）、上海市青浦区市政设施养护工作考核实施细则及《市政设施养护质量考核标准》对养护企业养护的标段进行考核。检查工作采取全面检查与重点抽查相结合的方式进行，原则上由被检查单位进行自查情况汇报并由检查组确定抽查的路段。检查评分满分为 100 分。考核表如下

| 朱家角镇精细化养护（网格）考核表 |        |                                                             |    |      |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----|------|
| 序号               | 项目     | 考核细则                                                        | 分值 | 考核得分 |
| 1                | 养护质量   | 1. 各项养护作业都能及时响应、及时完成、保证质量                                   | 20 |      |
| 2                | 组织管理   | 1. 运行管理模式、管理体系、制度建设完善                                       | 10 |      |
|                  |        | 2. 日常巡视管理、与城运中心、路政、公安交通等部门的配合协调、服务与投诉的处理、现场施救除障、资料管理等完备规范高效 | 10 |      |
| 3                | 交通组织措施 | 1. 日常养护、维修作业交通组织总体思路和交通组织方式完善，施工过程中尽量减少对交通的影响。              | 10 |      |
| 4                | 安全文明措施 | 1. 具备完善的安全生产保证管理制度，能满足生产现场、主要作业过程的安全保证要求                    | 10 |      |
|                  |        | 2. 文明施工，施工过程中减少噪音扬尘，施工结束后清理现场工料，将周边环境恢复原状                   | 10 |      |

|   |        |                                      |    |  |
|---|--------|--------------------------------------|----|--|
|   |        | 3. 根据项目作业安全、文明施工现状采取针对性措施            | 10 |  |
| 5 | 应急保障方案 | 1. 具备应急组织体系，应急人员、设备、物资保障情况，应急响应方案    | 10 |  |
| 6 | 社会监督   | 1. 对于市民投诉案件的处理：合格率达 98%以上，满意率达 90%以上 | 10 |  |

#### (六)、安全、文明施工、环境保护

(1) 为在养护期间确保作业区域周围环境的整洁和交通正常进行，投标人必须按照上海市人民政府和上海市交通委员会有关规定结合本项目的特点，在投标书中明确安全生产具体措施。中标人在施工过程中必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律，严格遵守上海市有关建设工程文明施工管理的规定，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，严格履行采购人关于现场临时设施及施工区域企业标识要求，承担文明施工措施的费用。

---

(2) 中标人应遵循国家和上海市人民政府有关安全生产和安全文明施工的要求，加强和做好安全文明养护、维修施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

(3) 中标人应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、满足自身和周边交通组织的需要；二、无管线事故、无重大伤亡事故，施工现场道路平整无积水；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、减少对沿线单位、市民的工作、生活和出行的影响。服从采购人的统一协调，做到文明施工、安全管理。

(4) 中标人在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立安全养护、维修和动用明火申请批准制度，配备必要的安全设施和消防器材，经单位安全部门批准后，送发包单位备案。

(5) 中标人在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。泵站含有高压设备，高压操作必须持有电工特种作业操作证，一人操作一人监视，严格执行操作制度。

(6) 中标人在与发包单位签订项目承包合同的同时要签订安全管理协议、治安消防协议、廉政协议，中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等，发包单位有权限令停工整改，一切损失由中标人承担。

(7)、各投标人在投标文件中要结合本项目在道路上实施的特点和采购人上述的具体要求制定相应

---

的文明施工和安全生产管理措施，同时应购买养护作业人员人身意外保险。

说明：

1.为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述项目技术需求存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求做相应修改。

2.如有设备供货，招标人在附件中指出的标准以及参照的规格、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、规格或型号，但这些修改和替代要实质上优于招标人在附件中要求及指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的规格、型号的要求。

## 二、项目服务与管理要求

1.本项目供应商成交后应按照本项目采购需求所要求的服务范围、内容及目标要求提供服务。

2.供应商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

### 3.服务管理

3.1 在项目服务实施期间，成交供应商应严格执行国家、地方、行业各项有

---

关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商因违反规定等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

3.2 项目负责人应为成交供应商在职人员，具有类似本项目的服务管理经验，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

3.3 成交供应商在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所

对应提供的服务工作，成交供应商在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

3.4 经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准

不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

### **三、服务时间要求**

本项目应按照《采购邀请》中所要求的期限完成本项目服务的全部内容和工作要求。

### **四、服务标准**

1. 供应商提供的服务应符合国家、地方及相关政

---

府管理部门和行业与本项目有关的各项服务标准、规范、规章要求，并满足采购人实际需求，标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

## 五、报价要求

1. 供应商应按照《供应商须知》第 19 条要求进行报价。

2. 投标人参考国家行业主管部门和物价部门颁布的有关设计计费指导意见进行报价，投标人的报价不得超过本项目预算价。

3. 本项目报价必须是唯一的，投标人必须注意报价不随批复总投资的调整或其它任何因素的变化而调整，采购人拒绝接受任何有选择的报价。

4. 投标人报价应考虑到可能发生的所有与完成相关服务及履行合同义务有关的一切费用。投标人提供相关服务，应当符合国家有关法律、法规 and 标准规范，满足合同约定的服务内容和质量要求。投标人应注意报价过低是不利于服务工作质量的，投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。低于成本的报价将被拒绝接受。

## 六、投标文件内容要求

投标人应按照第四章《投标人须知》“三、投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件，投标文件的商务响应文件、技术响应文件和有关证明文件应

---

当包括（但不限于）下列内容：

1、 商务响应文件由以下部分组成（但不局限于）：

- （1）投标函；
- （2）商务响应文件编制综合说明；
- （3）开标一览表（按招标文件提供的格式填写）、报价明细表；
- （4）《资格条件响应表》及《实质性要求响应表》；
- （5）与评标有关的投标文件主要内容索引表；
- （6）拟投入本合同工程的主要机械设备表；
- （7）主要设备与材料的数量、厂家产地、规格、型号、品种及价格情况等一览表（格式自拟）
- （8）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）
- （9）投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）、与本项目相关的从业证书。
- （10）提供具有健全的财务会计制度及依法缴纳税收、社会保障资金的书面声明。
- （11）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明文件、福利企业证书等
- （12）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截止至开标日成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。）

项目要求按上述内容编制商务标书，如有需说明

---

的其他事项，一律写入“商务响应文件编制综合说明”内。

2、技术响应文件由以下部分组成（但不局限于）：

（1）技术响应文件编制综合说明；

（2）投标单位的情况简介（应包括有关投标人的成立情况、注册和经营地点、基地、人员、装备、承包类似项目业绩等简介）；同时填写第六章所附“投标人基本情况简介”表。

（3）供应商对采购项目总体需求的理解以及响应的服务方案。供应商应详细描述针对本项目的服务方案，至少包含以下内容：

（4）项目负责人情况表及每周在本项目工作时间安排

（5）主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表（需附有效期内的相关服务所需的资质（如有）、专业人员与管理人员职称证书、专业工种持证上岗证书等）及每周在本项目工作时间安排

（6）服务实施质量保证措施说明（格式自拟）

（7）《供应商近三年以来类似项目一览表》

（8）按照本招标文件要求提供的其他技术资料以及供应商需要说明的其他事项 以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《响应文件有关格式》（格式自拟除外）。

3、其他需要提供的相关证明文件。

---

#### 4、上传扫描文件要求

投标人应按照招标文件规定提交彩色扫描文件，并按照规定在电子采购平台网上招投标系统上传其所有资料，文件格式参考第六章投标文件有关格式。含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、营业执照、身份证、认证证书等）必须采用原件彩色扫描以清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则视作投标人放弃潜在中标资格，并且招标人将对投标人进行调查，发现有欺诈行为的按有关规定进行处理。