

采购代理机构内部编号：[招标代理]20251113728

2026 年度公交车用物资配件采购

招 标 文 件

招标人：上海临港新片区公共交通有限公司

招标代理机构：上海东华建设造价咨询有限公司

2025年11月27日

2025 年 11 月

2025年11月27日

目 录

第一章 投标邀请	1
第二章 投标人须知	5
第三章 货物需求书	27
第四章 合同条款	60
第五章 投标文件格式	88
第六章 评标办法	148

第一章 投标邀请

2026 年度公交车用物资配件采购公开招标公告

项目概况：

2026 年度公交车用物资配件采购的潜在供应商应在上海市政府采购网获取招标文件，
并于 2025-12-24 15:00:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GQ310000000251113200194

项目名称：2026 年度公交车用物资配件采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3850000.00 元 包 1-2570000.00 元 包 2-1280000.00 元

最高限价（元）：包 1-2547611.00 元 包 2-1255886.00 元

采购需求：

包名称：

包件 1：底盘、动力系统类配件采购项目

包件 2：电器、车身类配件采购项目

简要规则描述：我司常规公交车日常维修及周期性保养需持续更换相关物资配件。现有车用物资配件采购合同将到期，为确保合同到期后车辆修理及周期性更换工作无缝衔接，保障公交车辆持续安全、稳定运营，启动 2026 年度车用物资配件采购。（具体要求详见招标文件内货物需求书。）

合同履约期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

本项目是否允许联合体投标：**不允许**

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标执行政府强制或优先采购节能和环境标志产品、促进中小微企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业、扶持不发达地区和少数民族地区以及限制采购进口产品等相关政策。如投标产品的制造商（或服务提供商）为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条要求的中小微企业（本招标文件中所称的中小微企业的含义均与此相同），则投标人须在投标文件中提供格式符合财库〔2020〕46号附1要求的《中小企业声明函》；如投标人为残疾人福利性单位，则须在投标文件中提供格式符合财库〔2017〕141号文要求的《残疾人福利性单位声明函》，一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督；若提供声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。本项目非专门面向中小企业采购。对小型和微型企业投标人产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。其要求标准详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中相关规定。

2) 本项目不接受进口产品。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.2 符合《关于对接国际高标准经贸规则推进试点地区政府采购改革的指导意见》（沪财采〔2024〕12号）第17条规定的供应商，不得参加本项目的采购活动。

4、本项目不允许转包。

三、获取招标文件

时间：**2025-11-28** 至 **2025-12-08**，每天上午 **00:00:00~12:00:00**，下午 **12:00:00~23:59:59**（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：本项目采用电子化采购方式，采购人、采购代理机构向供应商免费提供电子采购文件，不再提供纸质文件。获取网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn/>。

四、投标文件提交

截止时间：2025-12-24 15:00:00（北京时间）

地点：电子投标文件：上海政府采购网云平台 www.zfcg.sh.gov.cn；纸质投标文件：上海市临港环湖西二路 800 号 409 室（张江创业工坊）。

五、投标文件开启

开启时间：2025-12-24 15:00:00（北京时间）

地点：上海政府采购网云平台 www.zfcg.sh.gov.cn（现场：上海市临港环湖西二路 800 号 409 室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目已于 2025 年 09 月 18 日在上海政府采购网发布政府采购意向，公告链接：

<https://www.zfcg.sh.gov.cn/site/detail?parentId=137027&articleId=IEFVHUwRSEenLWALrP0/kQ=&utm=site.site-PC-39935.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.4.b9897da0c06911f0a0311935a0b75c50>

2. 合格供应商可在上述规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

3. 根据上海市财政局规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（网址：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）电子招投标系统进行。投标人应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。投标人在政府采购云平台的有关操作方法可以参照政府采购云平台中的专栏有关内容和操作要求办理。投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知项目负责人进行签收，并及时查看政府采购云平台上的签收情况，打印签收

回执，以免因临近投标截止时间上传造成无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：上海临港新片区公共交通有限公司

地 址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区广祥路 158 号

联系人：王雪峰

联系方式：021-61768061

2. 采购代理机构信息

名 称：上海东华建设造价咨询有限公司

地 址：上海市浦东新区环湖西二路 800 号 409 室

联系方式：15821848308

3. 项目联系方式

项目联系人：胡春红

电 话：15821848308

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	目录名称	内 容
1.	项目名称	2026 年度公交车用物资配件采购
2.	项目内容	详见“货物需求书”。
3.	项目类别	货物 <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/>
4.	是否允许联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许联合体的要求：本项目允许*家供应商组成联合体，由具备**资质的供应商作为联合体牵头人。
5.	项目划分包件情况	<input type="checkbox"/> 本项目不划分包件。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目包含 <u>2</u> 个包件，同一投标人允许最多中标 <u>1</u> 个包件。 包件具体情况如下： 包件 1：底盘、动力系统类配件采购项目 包件预算金额：257 万元（含工具总价包干 8 万元） 包件 2：电器、车身类配件采购项目 包件预算金额：128 万元（含辅料总价包干 2.5 万元）
6.	采购预算	人民币 3850000.00 元
7.	最高限价	<input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 有，最高限价为：包 1-2547611.00 元（含工具总价包干 8 万元） 包 2-1255886.00 元（含辅料总价包干 2.5 万元）
8.	采购人	单位名称：上海临港新片区公共交通有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区广祥路 158 号 邮编：201306 联系人：王雪峰 电话：021-61768061 传真：/

9.	采购代理机构	公司名称：上海东华建设造价咨询有限公司 地址：上海市浦东新区环湖西二路 800 号 409 室 联系人：胡春红 电话：15821848308																														
10.	招标代理服务费等费用	<p>由中标人向采购代理机构支付代理服务费。中标人在领取到中标通知书时应向招标代理方支付招标代理服务费。</p> <p>代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980 号文及发改办价格[2003]857 号文规定的收费标准下浮 20%收取。</p> <p>代理服务费=[成交金额×相应收费标准（差额累进制）*80%]，</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>中标金额(万元)</th> <th>服务类型</th> <th>货物招 标</th> <th>服务招 标</th> <th>工程招 标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.50%</td> <td>1.50%</td> <td>1.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.10%</td> <td>0.80%</td> <td>0.70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.80%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.50%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.10%</td> <td>0.20%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>支付方式：转账、汇款、支票（转账账号名称应与投标人名称一致，不接受个人名义转账或现金支付）。</p> <p>开户名称：上海东华建设造价咨询有限公司 开户银行：宁波银行上海分行营业部 开户账号：70010122000001348</p> <p>注：汇款单上需注明“***项目服务费”</p>	中标金额(万元)	服务类型	货物招 标	服务招 标	工程招 标	100 以下	1.50%	1.50%	1.00%		100-500	1.10%	0.80%	0.70%		500-1000	0.80%	0.45%	0.55%		1000-5000	0.50%	0.25%	0.35%		5000-10000	0.25%	0.10%	0.20%	
中标金额(万元)	服务类型	货物招 标	服务招 标	工程招 标																												
100 以下	1.50%	1.50%	1.00%																													
100-500	1.10%	0.80%	0.70%																													
500-1000	0.80%	0.45%	0.55%																													
1000-5000	0.50%	0.25%	0.35%																													
5000-10000	0.25%	0.10%	0.20%																													
11.	招标文件的发售和获取	详见招标公告																														
12.	投标保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目无需缴纳投标保证金。</p> <p><input type="checkbox"/> 本项目需要交纳投标保证金，金额为：_____ / 整。</p> <p>投标保证金应在投标截止时间前以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交至采购代理机构，投标保证金到账（保函提交）的截止时间应与投标截止时间一致。保证金有效期应与投标有效期一致。逾期不交者，投标文件将作无效处理。</p> <p>开户银行：宁波银行上海分行营业部 账 户：上海东华建设造价咨询有限公司 账 号：70010122000001348 付款备注：**项目保证金</p>																														

		<p>注：请各投标人扫描以下二维码登记保证金缴纳信息，无须到采购代理机构现场换取收据。保证金信息二维码：/</p> <p>另外：投标人应在开标前登陆上海政府采购网进行投标保证金的缴纳登记，且应及时通知采购代理机构系统上确认。</p>
13.	现场踏勘	<p>■自行踏勘。</p> <p><input type="checkbox"/>统一踏勘。集合时间：/ 集合地点：/联系人：/ 联系电话：/。</p> <p>投标人取得招标文件后，可前往项目现场踏勘以了解任何足以影响投标报价、编制投标文件和签署合同所需了解的全部信息，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、用电和道路运输等因素，都应在投标时一并考虑。投标人一经中标，不得以不了解现场情况为由，提出延长合同期和提高合同价等要求。投标人应自行承担现场踏勘的费用，并对踏勘现场后做出的判断自行承担责任和风险。</p> <p>注：采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。</p>
14.	疑问提问截止时间	<p>潜在投标人经过现场踏勘后或对招标文件如有疑问，可要求澄清。澄清要求应以书面形式（盖单位公章）在 2025 年 12 月 09 日下午 13:00 时之前邮件发至采购代理机构（邮箱：294132850@qq.com），原件可采用快递方式送达。</p> <p>为保证招标的合法性、公平性，潜在投标人认为本项目的货物需求书中的技术、服务等相关需求指标存在排他性或歧视性的，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，采购人或采购代理机构将及时进行调查或组织论证，如情况属实，采购人或采购代理机构将对相关技术、服务需求指标做相应修改。</p>
15.	报价范围	<p>(1) 投标总价包含达到合同验收要求及完成所有相关货物及服务的所有费用。</p> <p>(2) ★供应商应针对本招标文件里所有的服务及相关货物（如有）进行报价，不能只对部分服务及货物进行报价。若投标报价有缺项漏项的，按以下办法处理：</p>

		<p><input checked="" type="checkbox"/>若有缺项漏项的，其投标文件按无效响应处理。</p> <p><input type="checkbox"/>允许缺漏项最高项数：*项，超过该项数的投标文件按无效响应处理。</p> <p>若投标文件中的缺漏项数量在上述规定的范围内，视为缺漏项的价格包含在投标总价中，评审时不调整评标价。如若中标，应按招标要求对全部服务及相关货物进行履约。</p>
16.	报价方式	<p>(1) 报价币种：人民币报价（含税价）</p> <p>(2) 固定总价<input type="checkbox"/>固定单价<input checked="" type="checkbox"/></p> <p>(3) 投标人所报的投标价应是固定单价不变的，各投标人报价时应充分考虑材料、人工等价格波动等风险，一旦中标，在投标期间和合同履行期间不得以任何理由提出予以变更价格。</p> <p>根据优化提升设施设备的实际完成情况，据实结算，要求质量合格、技术达标，验收通过后按合同约定付款。</p>
17.	是否允许递交备选投标方案	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许。★本项目不接受选择性报价，否则将按无效投标处理。</p> <p><input type="checkbox"/>允许</p>
18.	合同转让与分包	<p>(1) 本项目合同不得转让。</p> <p>(2) 是否允许分包（合同非主体部分）：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不允许分包（合同非主体部分）</p> <p><input type="checkbox"/>允许分包（合同非主体部分）：</p> <p>分包具体内容：如果投标人无**资质，应将**部分的工作分包给具有**资质的供应商。</p> <p>分包内容的金额或比例：约占合同总价的*%。</p>
19.	付款方式	采用“月度对账，季度按实结算”方式。
20.	技术响应	投标人必须对主要技术指标（第三章货物需求书中的带▲标志的技术条款，如有）提供技术支持资料〔具体以采购需求书中列明要求为准〕。 如果带▲标志的技术条款未提供技术支持资料，视作偏离。
21.	投标产品样品	<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目无需提交投标产品样品。</p> <p><input type="checkbox"/>本项目需要提交投标产品样品：</p> <p>(1) 提交样品时间： /</p> <p>(2) 提交样品地点： /</p> <p>(3) 提交样品种类： /</p> <p>(4) 提交样品包装要求：</p> <p>(5) 是否需要随样品提供检测报告： /</p>

		<p><input checked="" type="checkbox"/> 无需附检测报告。</p> <p><input type="checkbox"/> 需要随样品提交检测报告：/检测机构：/检测内容：/ 投标人须按招标文件规定的时间、地点及具体要求送达样品及检测报告（如要求），未按上述要求及时送达的样品不予接收，评审时对应的分值扣除。</p> <p>(6) 投标人应在本项目中标公告发布后第 10 至 30 天（日历天）内将样品取回，逾期未取回的样品将视作投标人放弃样品处置权，无主样品由采购人或采购代理机构统一自行处理。</p>
22.	评标时对同品牌产品的认定及处理	<p>本项目核心产品为：</p> <p>包件 1：制动盘，详见第三章加星号（★）配件</p> <p>包件 2：大灯总成，详见第三章加星号（★）配件</p> <p>注：</p> <p>(1) 提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>(2) 若核心产品不止 1 个，各投标人所投任一核心产品的品牌相同，则按一家投标人计算。</p>
23.	进口产品	<p><input type="checkbox"/> 允许提供进口产品</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许提供进口产品</p> <p>若供应商提供的产品为进口产品，将作无效投标处理。所谓进口产品，是指通过中国海关验收进入中国境内且产自关境外的产品。</p>
24.	投标有效期	自投标文件提交截止之日起 90 日历天
25.	投标文件有效性	投标文件纸质版与上海政府采购网上的电子投标文件不一致，以上海政府采购网上的电子投标文件为准。
26.	投标文件纸质版份数及编制要求	<p>正本一份，副本肆份（应在招标文件规定的地方签字盖章），纸质文件仅作备查使用。</p> <p>若投标多个包件，可编制在同一本投标文件中，但投标响应内容应按包件独立编制。共性内容可不重复，但应在各包件都适用的内容前标明“以下内容适用于包件*、包件*”。</p>
27.	重大违法记录情况的要求	<p>年份要求：前三年，</p> <p>时间范围：本次投标截止之日起计，倒推算日期。</p>
28.	投标人的类	年份要求：近三年，

	似项目业绩 的要求	时间范围：本次投标文件提交截止日起计，倒推算日期。
29.	投标	<p>投标截止时间：2025-12-24 15:00:00 （北京时间）</p> <p>投标地点：电子投标文件：www.zfcg.sh.gov.cn；纸质投标文件提交地址：上海市临港环湖西二路 800 号 409 室（张江创业工坊）</p> <p>注：</p> <p>(1) 本项目支持远程开标，但因远程开标签到或解密不当，造成的开标不成功后果由投标单位自行承担。</p> <p>(2) 参加现场开标建议携带：开标时所使用的数字证书（CA 证书）、自带电脑和上网卡、纸质投标文件（一正四副）（仅供参考，最终以上传的电子版为准）。</p> <p>(3) 签到和解密的操作时长分别为 30 分钟，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾时未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。</p>
30.	开标一览表	<p>(1) 开标时仅对本项目《开标一览表》的内容进行唱标，采购文件另有要求的从其规定。</p> <p>(2) 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）规定，开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。</p> <p>(3) 请投标供应商在“开标一览表（报价表）”内务必填写正确的大写金额，以补救因报价金额“单位”差错造成的错误。</p> <p>(4) 电子投标工具中填写开标一览表的投标总价请务必核实无误后再提交。</p>
31.	格式	所提交的文件及格式应符合《上海市电子政府采购管理暂行办法》（沪财采〔2012〕22 号）的相关规定
32.	资格审查	<p>(1) 供应商应提供下列材料，以证明其具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件：</p> <p>1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件：</p>

	<p>a) 提供企业营业执照或事业单位法人证书，或其他性质单位组织的合法证明材料（法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购活动）；</p> <p>b) 法定代表人/单位负责人直接投标的应提供法定代表人/单位负责人证明书及身份证件；委托授权人投标的应提供法定代表人/单位负责人授权委托书及被授权人身份证件。</p> <p>2) 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函：</p> <p>3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（说明：投标截止前 3 年内投标人的信用记录若存在受到罚款的行政处罚且未显示具体数额时，应提供行政处罚决定书或书面说明其罚款数额）；</p> <p>5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：</p> <p>a) 提供了供应商书面声明，承诺未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”相关规定。</p> <p>(2) 信用查询记录：</p> <p>采购代理机构或采购人工作人员将于开标后至评标前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。</p> <p>注：本项资格证明文件无需由投标人提供，采购代理机构或采购人</p>
--	---

		工作人员应将查询结果页面打印后与其他采购文件一并保存。 资格审查的标准和方法详见招标文件第六章评标办法中的相关规定。
33.	符合性审查	<p>(一) 有下列情况之一的，按照无效投标处理：</p> <p>(1) 投标人未通过采购人或者采购代理机构资格审查的；</p> <p>(2) 投标人的报价超过招标文件中规定的最高限价的；</p> <p>(3) 电子投标文件未按照招标文件规定格式签字或盖章的，或签字盖章不齐全的；</p> <p>(4) 采购产品在“节能产品政府采购品目清单”中属于应当强制采购的未提供有效的认证证书以及完整的节能产品承诺书的；</p> <p>(5) 采购产品列入《强制性产品认证管理规定》目录的而未提供有效的产品认证证书的；</p> <p>(6) 经评标委员会审定，明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求；</p> <p>(7) 投标有效期不满足招标文件要求的；</p> <p>(8) 未按要求提交投标保证金或提交的投标保证金的数额、形式、时间等不符合招标文件要求的（如有）；</p> <p>(9) 投标人未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；</p> <p>(10) 法律、法规规定的其他无效情形（包括但不限于：1) 《政府采购实施条例》第七十四条所列的恶意串通情形；2) 财政部第 87 号令第三十七条所列的视为投标人串通投标情形……等）；</p> <p>(11) 招标文件中明确规定可以按照无效投标处理的其他情形（标★条款，如有）。</p>
34.	评标办法	<input type="checkbox"/> 最低评标价 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
35.	评标形式及注意事项	现场评标：评标流程按系统流程常规进行。其余要求详见投标人须知正文第 30 至 34 款内容。
36.	政策功能	<p>(1) 残疾人福利性单位：视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人若为符合条件的残疾人福利性单位，须按规定提供真实、完整、准确的《残疾人福利性单位声明函》，</p>

		<p>未提供或提供内容不全的，则不享受价格扣除。</p> <p>投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。</p> <p>(2) 中小企业：</p> <p>1) 小微企业参加本项目采购活动的，应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》；</p> <p>2) 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型产品价格给予（包1：10；包2：10；）%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人若为小型、微型企业，必须按照规定提供真实、完整、准确的《中小企业声明函》，未提供或提供内容不全的，则不享受价格扣除）。</p> <p>3) 若小（微）企业与其他规模企业组成联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策（注：A. 联合协议中未明确小型、微型企业合同金额的，则该联合体不享受价格扣除；B. 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则视为投标无效）。(本项目不适用)</p> <p>4) 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。</p> <p>5) 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。</p>
37.	质疑	<p>供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体详见投标人须知正文相关内容。</p> <p>接收质疑函的联系人及联系方式为：上海市临港环湖西路800号409室（张江创业工坊），上海东华建设造价咨询有限公司临港分部，联系人：胡春红，联系电话：15821848308，电子邮箱：294132850@qq.com。</p>

38.	本次采购项目属性	货物
39.	本次采购标的对应 的中小企业划分标 准 所属 行业	工业
40.	电子投标 特别提醒	<p>1、本项目采用网上投标，供应商应当获得数字证书（CA 证书）。</p> <p>2、投标人应自行配备网络终端，并确保网络终端的运行稳定与安全。投标人应当在规定的时间内通过电子采购平台下载并保存采购文件。</p> <p>3、投标人下载采购文件后，应使用电子采购平台提供的客户端投标工具编制投标文件，并按要求上传所有资料。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人承担相应责任。</p> <p>4、开标时请投标人代表持有效的数字证书（CA 证书）参加线上开标。</p> <p>5、电子投标文件由投标人在电子采购平台上传提交、纸质响应文件由投标人授权代表当面或快递递交。</p> <p>6、对于投标人操作失误、网站系统故障等技术性问题导致的响应失败或者采购失败，采购人及采购代理机构概不负责。</p> <p>7、本项目投标过程中因以下原因导致的不良后果，采购人及采购代理机构不承担责任：</p> <p>(1) 电子采购平台发生技术故障或遭受网络攻击对项目所产生的影响。</p> <p>(2) 采购人及采购代理机构以外的单位或个人在电子采购平台中的不当操作对本项目产生的影响。</p> <p>(3) 电子采购平台的程序设置对本项目产生的影响。</p> <p>(4) 其他无法预计或不可抗拒的因素。</p> <p>投标人参加本项目投标即被视作同意上述免责内容。</p>

		8、电子采购平台帮助电话:400-881-7190
--	--	---------------------------

投标人须知正文

一、说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的货物采购。

1.2 根据上海市财政局《关于上海市政府采购信息管理平台招投标系统正式运行的通知》（沪财采〔2014〕27号）的规定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购信息管理平台（以下简称：电子采购平台，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统进行。电子采购平台由市财政局建设和维护。投标人应根据上海市财政局《关于印发〈上海市电子政府采购管理暂行办法〉的通知》（沪财采〔2012〕22号）等有关规定和要求执行。投标人在电子采购平台的有关操作方法，可以参照电子采购平台中的“办事服务”和“常用操作”等专栏的有关内容和操作要求办理。

2. 定义

- 2.1 “采购人”系指本项目公告中所述采购人。
- 2.2 “投标人”系指向采购人及采购代理机构提交投标文件的供应商。
- 2.3 “服务”系指招标文件规定投标人承担的服务义务。
- 2.4 “货物”系指招标文件规定投标人承担的与本服务项目相关的货物。
- 2.5 “买方”系指在合同的买方项下签字的法人单位，即本项目的采购人。
- 2.6 “卖方”系指提供合同服务的投标人。
- 2.7 “采购代理机构”系指[上海东华建设造价咨询有限公司](#)。

3. 合格的投标人

- 3.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 参加本项目投标的供应商，应当具备的其他资格要求详见招标公告。

- 3.3 招标公告中规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：

3.3.1 参加联合体的供应商均应当符合招标文件规定的合格投标人的条件，并应当向采购人提交联合投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并使用牵头人数字证书（CA 证书）参加投标。

3.3.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.3.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。

3.3.4 招标文件要求提交投标保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

3.3.5 联合体中标的，联合体牵头人与采购人在电子采购平台签订采购合同，联合体各方就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.3.6 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝其参与政府采购活动。

3.3.7 联合体中标的项目，在中标公告中联合体各方的相关信息均应一并公告。

3.3.8 其他要求详见前附表。

4. 投标费用

无论中标与否，投标人须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件用以阐明所需货物、招标投标程序及要求、技术规格书和合同条款。招标文件由下述部分组成：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 货物需求书
- (4) 合同条款
- (5) 投标文件格式
- (6) 评标办法

5.2 除非另有特别说明，招标文件不单独提供服务活动所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3 无论是否递交投标文件，投标人都应承对招标文件保密的义务。

5.4 投标人在参与本项目中，对于采购人和最终用户披露和提供的所有信息，应作为商业秘密对待并予以保护，未经采购人和最终用户授权，不得将任何信息泄漏给第三方。否则，采购人和最终用户有权追究投标人的责任。

5.5 投标人一旦中标，须保障采购人和最终用户在使用其服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯商业秘密的指控。任何第三方如果提出相关指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6. 招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑问，可在招标文件前附表规定的时间内，以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构将在收到询问函后 3 个工作日内以书面形式答复投标人，并在其认为必要时，将澄清、修改或补充文件发给已购买招标文件的每一投标人，该补充文件如影响投标文件编制的，应当在投标截止时间前 15 日发出，不足 15 日的，应顺延开标时间。

7. 招标文件的修改

7.1 采购人可以对已发出的招标文件主动进行澄清或修改。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 招标文件的修改将在上海政府采购网上发布公告，并对投标供应商具有约束力。投标供应商应主动上网查询。

7.3 补充文件将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

7.4 当后发的补充文件与原招标文件或此前发出的补充文件之间存在不一致时，以后发的补充文件为准。

8. 对招标文件的质疑和处理

8.1 投标人对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

8.2 采购人、采购代理机构对投标人提出的质疑，应依据本须知第 35 条的相关规定进行处理。

8.3 采购代理机构因处理质疑而对招标文件进行的澄清和修改，可能影响投标人编制投标

文件的，依据本须知第 6 条、第 7 条的相关规定执行。

三、投标文件的编写

9. 编写要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容及上海政府采购网网上投标操作指南，按招标文件的要求及上海政府采购网网上投标相关要求提供投标文件，对招标文件的实质性要求做出完全响应，并保证所提供资料的真实性。否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标人须在上海政府采购网下载、安装“上海市政府采购信息管理平台投标工具”，在该工具基础上完成投标文件录入、投标、投标文件加密等内容的操作。

10. 投标的语言及计量单位

10.1 投标文件、投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

10.2 除招标文件的技术要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

详见本招标文件第五章。

12. 投标文件格式

投标人应按照招标文件或网上投标系统中提供的格式，在网上完整地填写投标报价表以及相关投标内容。

13. 投标报价

13.1 投标报价应包含服务达到验收要求及完成所有相关货物的所有费用。投标人若有漏项则自行承担相关风险，价格不做调整；若报价有虚增项目或服务数量，结算时相应扣除该部分费用。

13.2 其余要求详见前附表。

14. 投标货币

投标文件的报价一律用人民币报价。

15. 资格证明文件

见第五章投标文件组成中“投标人的资格证明文件”中要求。

16. 技术响应文件

投标人必须依据招标文件中的相关要求，提交证明其拟供的服务或伴随货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件中技术标的主要内容。

17. 投标保证金

17.1 投标保证金具体要求：见前附表；未按规定提交投标保证金的，将被视为无效投标，采购代理机构将予以拒绝。

17.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人将在收到投标人书面撤回通知之日起五个工作日内退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.3 未中标的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.4 中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还或转为履约保证金。

17.5 采购代理机构逾期退还保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.6 发生以下情况投标保证金将不予退还：

- (1) 开标后投标人在投标有效期内撤销投标的；
- (2) 中标人无正当理由不与采购人订立合同的；
- (3) 中标人在签订合同时向采购人提出附加条件的；
- (4) 中标人不按招标文件要求提交履约保证金的。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期详见前附表要求。

18.2 采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人延长有效期，投标人可以书面方式拒绝上述要求且有权索回其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，不得修改投标文件的内容，但其投标保证金的有效期相应延长，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延续期内继续有效。

19. 投标文件的制作及签署

19.1 按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定执行。

19.2 投标文件书写应清楚工整，除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得有加行、涂抹或改写。若有修改须法定代表人/公司负责人或其授权代表签名/印章。

四、投标文件的递交

20. 电子文件的录入和上传

20.1 投标人在投标文件制作完成后须登录“上海市政府采购信息管理平台投标工具”客

户端，将投标文件逐项录入。

20.2 投标文件上传完毕后须逐项完成响应项目内容的填写、资料上传等要求。

20.3 投标人完成投标文件录入、响应项制作后，可对投标文件进行加密，加密成功后即可对标书进行上传，上传成功后点击“回执确认”输入 CA 密码，投标人须自行对上传情况进行确认。

20.4 投标文件加密上传后，投标人须及时联系采购代理机构进行投标准收（投标截止时间之后，采购代理机构业务员将无法投标准收）。未签收的投标文件视为投标未完成，投标失败。

21. 投标截止时间

21.1 所有电子投标文件必须按招标文件规定的投标截止时间上传、解密。

21.2 网上投标截止时间前，投标人应充分考虑到网上投标可能发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

21.3 出现本须知第 6 条、第 7 条和第 8 条的情形，因招标文件的修改而推迟投标截止日期时，投标人应按采购代理机构发布的修改通知中规定的时间递交。

22. 退交的投标文件

22.1 按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定执行。

22.2 采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

23. 投标文件的修改、撤回和撤销

23.1 按照《上海市电子政府采购暂行管理办法》规定执行。

23.2 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但必须在投标截止时间前对已完成上传投标的项目进行撤销或重新修改（注：投标人可在“投标管理”菜单中点击左侧导航“已完成投标”内，勾选当前项目的所有包且投标状态显示为待签收的，点击“撤销”按钮，并进行确认即可。如投标状态显示为“签收成功”的，须联系采购代理机构项目业务员，进行撤销签收后，再进行撤标操作）。

23.3 投标截止后，投标人不得修改投标文件。

23.4 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

五、开标和评标

24. 开标

24.1 采购代理机构将在招标文件中规定的日期、时间和地点组织开标。投标人的法定代

表人或其授权代表参加现场开标的须携带相关设备（笔记本电脑、无线上网卡、电子签名认证证书、纸质投标文件）出席开标会议。投标人未参加现场开标的，视为认同开标结果。

24.2 投标人须在电子平台规定的时间登陆上海政府采购网网上招投标系统，并按电子平台操作流程完成签到、唱标、结果确认签章等开标流程。

投标截止、电子采购平台显示开标后，投标人进行签到操作，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人签到完成后，由采购代理机构解除电子采购平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书（CA 证书）对其投标文件解密，操作时长以平台显示时间（目前为 30 分钟）为准。投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。

投标人因自身原因，未能在电子采购平台规定的解密时限内，将其投标文件解密的，视为放弃投标。

投标文件解密后，电子采购平台根据投标文件中《开标一览表》的内容自动汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时检查《开标记录表》的数据与其投标文件中的《开标一览表》是否一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的，视为其确认《开标记录表》内容。

24.3 投标截止时，网上上传的电子投标文件少于 3 个的，不得开标；采购人将重新招标。

24.4 投标人对开标有异议的，应当场提出，采购人应当场做出答复，并制作记录。

24.5 开标后，采购人或采购代理机构将拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

24.6 所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人或采购代理机构均不退回投标文件。

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购代理机构将依法组建资格审查小组，资格审查小组由采购人和/或采购代理机构的工作人员 2 人以上组成。

25.2 资格审查的内容，详见投标人须知前附表的规定。

25.3 资格审查小组须依据招标文件第六章评标办法中规定的资格审查标准和方法，对投标人提供的资格证明文件逐一进行审查，并在资格审查表上详细记录审查情况；未通过资格审查的，还应注明未通过资格审查的原因或理由。

25.4 未通过资格审查的投标人的投标文件，不得进入符合性审查。

25.5 通过资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。采购人将重新组织招标或依法变更采购方式。

26. 符合性审查

26.1 评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构依法组建。

26.2 评标委员会将对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，具体详见招标文件第六章评标办法中规定的符合性审查标准和方法。

26.3 通过符合性审查的实质性响应的投标文件，应该是与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留，是指投标文件通过的服务及相关货物的范围、质量和性能与招标文件的实质性要求不一致，限制了采购人的权利或减轻了投标人的义务。

26.4 评标委员会只根据投标文件的内容判定投标文件的响应性，而无义务寻求其他外部证据。如投标文件没有实质性响应招标文件要求的，评标委员会将判定其投标无效，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

27. 投标文件的澄清

27.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2 投标文件未响应招标文件实质性要求和条件的，不得通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

27.3 投标人的澄清、说明和补正材料作为其投标文件的补充文件，和之前递交的投标文件共同构成投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

27.4 投标文件中如有其他错误（明显的文字和计算错误除外），对于错误的内容，除招标文件另有规定外，评标时将按照对投标人不利的情形进行评分；如该投标人中标，签订合同时按照对投标人不利、对采购人有利的原则签约。

28. 投标报价的修正

详见第六章评标办法。

29. 商务技术评审

29.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务、技术评估，对投标文件进行比较和评价，并择优推荐中标候选人。

29.2 评标时除考虑投标价以外，还应考虑的各项因素详见第六章评标办法。

30. 中标候选人的推荐

详见第六章评标办法。

31. 保密

31.1 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较，以及有关授予合同的意向等一切情况，都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

31.2 投标人不得干扰评标委员会的评标活动，否则其投标将被认定为无效。

六、定标

32. 定标准则

32.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送交采购人。

32.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

32.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视为按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

32.4 如供应商对采购过程、中标结果提出质疑，质疑成立且影响或可能影响中标结果的，当合格供应商符合法定数量，可以从合格中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则，应当重新开展采购活动。

32.5 中标供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

33. 终止招标活动

除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

34. 中标通知

34.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒介上公告中标结果。

34.2 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

34.3 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相

应的法律责任。

35. 质疑与投诉

35.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.2 针对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出；否则，采购人或采购代理机构有权不予处理。

35.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）第十二条第一款的要求；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章；由代理人提出质疑的，代理人还应当提交供应商签署的授权委托书。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写，范本格式可通过中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 右侧的“下载专区”下载。

接收质疑函的联系人及联系方式：详见前附表。

投标人提交的质疑函或授权委托书的内容不符合上述规定的，采购代理机构将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人未按要求及时补正并重新提交的，投标人自行承担不利后果。

35.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，且应在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

35.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展招标活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(1) 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则，应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(2) 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则，应当重新开展采购活动。

35.6 质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

35.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）第六条、第七条规定的财政部门提起投诉。

36. 签订合同

36.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

36.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的附加条件。

36.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

37. 履约保证金（如有）

合同签订前，中标人须根据招标文件的规定向采购人提交履约保证金。

七、其它

38. 投标注意事项

投标人应自行办理网上招投标系统所须的相关手续、证书或设备等，并自行完成系统操作的学习（详见上海政府采购网“办事服务”），投标人须自行承担因系统操作、网络设备情况导致的任何问题或风险，包括造成利益损失、投标失败等，采购人及采购代理机构不承担责任。

第三章 货物需求书

一、项目概况

1. 项目名称：2026 年度公交车用物资配件采购
2. 项目地址：采购人指定地点
3. 项目预算：3850000.00 元 包 1-2570000.00 元 包 2-1280000.00 元
4. 包名称：
 - 包件 1：底盘、动力系统类配件采购项目
 - 包件 2：电器、车身类配件采购项目
5. 最高限价（元）：
 - 包 1-2547611.00 元（含工具总价包干 8 万元）
 - 包 2-1255886.00 元（含辅料总价包干 2.5 万元）

二、服务内容

(一) 服务内容：

采购 2026 年度车用物资配件。包件 1：底盘、动力系统类配件采购项目；包件 2：电器、车身类配件采购项目。

包件 1：底盘、动力系统类配件采购项目

1) 底盘、动力系统类配件采购项目配件明细表

序号	物料名称	型号规格	品牌	适用车型	质保周期(月)	单位	预估需求数	含税单价限价(元)	含税总价(元)
1	方向助力泵	1918R3/21V		W7G、W8A	12	只	2	923.00	1846
2	360 雷达	分变率 1280H-720V		通用	12	只	5	645.75	3228.75
3	360 雷达橡胶圈	55mm*10mm		W1R、W1S	12	只	50	31.50	1575
4	360 摄像头	分变率 1280H-750V		通用	12	只	4	645.75	2583
5	ABS 齿圈	115mm*140mm*13mm		W7G	12	只	4	157.50	630
6	ABS 齿圈	125mm*145mm*15mm		W8A	12	只	4	157.50	630
7	ABS 传感器	电阻 1700 欧 90 度弯		S0P	12	根	60	173.25	10395
8	ABS 传感器	电阻 1700		W1R	12	根	60	173.25	10395

		欧直头							
9	ABS 传感器	电阻 1200 欧 90 度弯		通用	12	根	60	173.25	10395
10	ABS 传感器	电阻 1200 欧直头		通用	12	根	60	173.25	10395
11	ABS 线插座	12mm*30m m		通用	12	根	100	54.60	5460
12	EBS 电脑板	工作电压 DC 24V; 防 护等级≥IP 30	克诺尔、万 安、瑞立	通用	12	只	1	5769.23	5769.2 3
13	EBS 电脑板	工作电压 DC 24V; 防 护等级≥IP 30	WABCO、 克诺尔、万 安	W1Q、 W1S、 W1R、 S2C	12	只	1	5588.00	5588
14	后 EBS 阀	工作电压 DC 24V; 适 配公交气压 制动系统	WABCO、 克诺尔、万 安	W1Q、 W1S、 W1R、 S2C	12	只	1	6078.00	6078
15	前 EBS 阀	工作电压 DC 24V; 适 配公交前桥 气压制动系 统	WABCO、 克诺尔、万 安	W1Q、 W1S、 W1R、 S2C	12	只	1	3823.00	3823
16	安全阀	8 公斤放气		通用	12	只	6	40.00	240
17	半轴螺丝	12mm; 双 头		W8A、 W7G	12	只	100	10.16	1016
18	半轴螺丝锥形 垫	12mm		W8A、 W7G	12	只	50	5.25	262.5
19	避震器衬套	24mm*50m m		通用	12	只	40	37.76	1510.4
20	玻璃打胶水	打胶服务; 前挡玻璃		通用	12	次	50	787.50	39375
21	玻璃打胶水	打胶服务; 后挡玻璃		通用	12	次	50	669.00	33450
22	玻璃打胶水	打胶服务; 侧玻璃		通用	12	次	50	567.00	28350
23	玻璃更换及固 定	前挡玻璃; 厚 8mm		W7G、 W8A、 S8B	12	只	15	2651.00	39765
24	玻璃更换及固 定	前档玻璃; 厚 8mm		通用(除 W7G、 W8A、 S8B)	12	只	15	3648.00	54720
25	玻璃更换及固 定	后档玻璃; 厚 5mm		通用	12	只	15	1426.00	21390
26	玻璃更换及固 定	侧玻璃(固 定式); 厚 4mm		通用	12	只	15	2747.00	41205
27	玻璃更换及固 定	侧玻璃(驾 驶员、乘务 员、逃生 窗); 厚 4mm		通用	12	只	10	2747.60	27475. 98

28	玻璃更换及固定	侧玻璃(长条形玻璃); 厚 4mm		通用	12	只	10	944.78	9447.8
29	玻璃更换及固定	客门玻璃; 厚 4mm		通用	12	只	10	944.78	9447.8
30	玻璃更换及固定	前档侧玻璃; 厚 4mm		S8B	12	只	10	1466.30	14663
31	玻璃更换及固定	驾驶员围栏玻璃; 厚 4mm		通用	12	只	10	1494.31	14943. 1
32	差速器大螺帽	32mm		通用	12	只	20	68.25	1365
33	差速器盆角齿	速比 8/43		W7G	12	套	1	2992.50	2992.5
34	差速器盆角齿	速比 8/45		W8A	12	套	1	4515.00	4515
35	差速器透气管	14mm		通用	12	只	20	75.00	1500
36	差速器总成	速比 8/43		W7G	12	台	1	7352.00	7352
37	差速器总成	速比 8/45		W8A	12	台	1	8400.00	8400
38	柴油滤清器	柴油细滤		生产用 车	12	只	8	283.50	2268
39	柴油滤清器	柴油细滤		五十铃 厢式货 车 (LG-00 5)	12	只	2	194.25	388.5
40	齿轮油	80W-90	吉客、莱 克、昆仑	S2C、 W1R、 W1S	12	升	1300	105.00	136500
41	齿轮油	85W-90		通用	12	升	400	42.00	16800
42	齿轮油	质量等级 ≥API GL-5	方盛、潍 柴、玉柴	S8B、 S0R	12	升	600	105.00	63000
43	储气筒放水阀	12.5mm		通用	12	只	20	18.90	378
44	储气筒放水开 关	12mm		通用	12	只	20	18.90	378
45	传动轴十字节	45mm*120 mm		W7G	12	只	50	231.82	11591
46	传动轴十字节	47mm*140 mm(不切 边)		W8A	12	只	74	231.00	17094
47	传动轴十字节	47mm*140 mm(切边)		W8A、 W7G	12	只	70	231.82	16227. 4
48	传动轴十字节	47mm*165 mm		S2C	12	只	30	231.00	6930
49	传动轴总成	140 接口; 长 520mm		W7G、 W8A	12	只	5	1762.24	8811.2
50	传动轴总成	530mm*88 mm 圆盘		通用	12	只	5	1867.13	9335.6 5
51	打气泵胶垫	12mm*50m m		通用	12	只	10	136.36	1363.6
52	倒车雷达	110±10 度		W8A	12	只	5	546.00	2730
53	倒车雷达	120±10 度		申沃	12	只	5	546.00	2730
54	电池冷却液	绿色; FD-1 (HEC-11- 25)	长城、玉 柴、莱克	W1R、 W1S	12	升	200	15.75	3150
55	电池冷却液	U2 -45°C	光洋、长 城、莱克	S2C	12	升	100	25.00	2500

56	电机法兰	120mm*8孔		L0K	12	只	1	1732.50	1732.5
57	电机法兰螺丝	14mm*60mm		L0K	12	只	5	31.47	157.35
58	电机法兰螺丝锁片	60mm*3mm		L0K	12	只	5	63.00	315
59	电子后视镜	12.3 寸全贴合		通用	12	只	1	1323.00	1323
60	电子后视镜摄像头	200 万 HSD		通用	12	只	4	1030.00	4120
61	方向机传动轴	44mm*750 mm		通用	12	根	10	1029.00	10290
62	方向机滤芯	60mm*90mm		L0K	12	只	10	57.75	577.5
63	方向机滤芯	60mm*100 mm		通用	12	只	10	57.75	577.5
64	方向机滤芯	60mm*110 mm		S0P	12	只	10	57.75	577.5
65	方向机滤芯	60mm*65mm		W7G	12	只	10	57.75	577.5
66	方向机油管	16.5mm*1800mm		W7G	12	根	3	471.56	1414.68
67	方向机总成	8095957103		W7G	12	台	1	3024.00	3024
68	方向液压油壶回油管	16mm*50mm		W7G	12	根	5	96.41	482.05
69	方向液压油壶进油管	16mm*90mm		W7G	12	根	5	126.00	630
70	防冻液	零下 45 度	光洋、统一、盖达	通用	12	升	400	14.44	5776
71	分泵皮碗	前；180mm*10mm		通用	12	只	5	31.50	157.5
72	分泵皮碗	后；190mm*10mm		通用	12	只	5	31.50	157.5
73	干燥瓶连接螺丝	24mm*50mm		通用	12	只	30	22.03	660.9
74	干燥瓶滤芯	150mm*13.5mm		通用	12	只	600	80.00	48000
75	干燥瓶总成	230mm*13.5mm		通用	12	只	5	399.00	1995
76	高压耐油软管	8mm		通用	12	米	20	31.50	630
77	高压耐油软管	10mm		通用	12	米	20	34.65	693
78	高压耐油软管	12mm		通用	12	米	20	36.75	735
79	高压耐油软管	14mm		通用	12	米	20	39.90	798
80	高压耐油软管	16mm		通用	12	米	20	42.00	840
81	横直拉杆球头	44mm*27.2mm；左/右		L0K	12	只	40	374.47	14978.8
82	横直拉杆球头	38mm*24mm；左/右		W1Q、W1R、W1S	12	只	40	378.67	15146.8
83	横直拉杆球头	38mm*23.5mm；左/右		S0R	12	只	40	332.51	13300.4
84	横直拉杆球头	30mm*27.2mm；左/右		W1R	12	只	40	245.46	9818.4

85	横直拉杆球头	30mm*20m m; 左/右		通用	12	只	40	245.46	9818.4
86	横直拉杆球头 防尘罩	小; 氯丁胶		通用	12	只	80	15.75	1260
87	横直拉杆球头 防尘罩	大; 氯丁胶		通用	12	只	80	15.75	1260
88	后 EBS 阀	K057766N- A		通用	12	只	1	6293.70	6293.7
89	后避震器	490mm*85 mm		通用	12	只	5	409.50	2047.5
90	后轮螺帽	内嵌式 22mm		通用	12	只	30	37.76	1132.8
91	后轮螺帽	普通式 22mm		通用	12	只	30	9.00	270
92	后轮螺栓	22.5mm*90 mm		通用	12	只	30	37.76	1132.8
93	后气囊底座	130mm*15 0mm		通用	12	只	6	577.50	3465
94	后刹车片	JX1032DS B		江铃	12	片	16	84.00	1344
95	后刹车片	KY-985623 45		五十铃	12	片	16	84.00	1344
96	后制动分泵	气压式; 铸 铁	克诺尔、万 安、瑞立	通用	12	只	4	1762.24	7048.9 6
97	后制动分泵	国产; VIE24A-01 0/015-W		通用	12	只	10	551.25	5512.5
98	★后制动盘	19.5*16 孔		W8A	12	只	20	692.31	13846. 2
99	★后制动盘	17.5*6 孔		W7G	12	只	20	692.31	13846. 2
100	后轴头	6 孔 *230mm		W7G	12	只	1	1549.00	1549
101	换挡杆球头	M10*10; 顺 /反牙		W2L	12	只	40	29.40	1176
102	黄油嘴	10mm*90°		通用	12	只	400	1.58	632
103	机油滤清器	30mm*55m m		生产用 车	12	只	5	63.00	315
104	继动阀	5 孔*22mm		通用	12	只	4	629.37	2517.4 8
105	角传动器总成	M22*1.5		通用	12	只	2	1596.00	3192
106	静电带	1.5 米 *40mm		通用	12	只	10	85.00	850
107	聚四氟乙烯密 封圈	18.5mm*12 .5mm*2mm		通用	12	只	100	15.75	1575
108	卡钳上盖板连 接线	3 孔*20mm		通用	12	只	10	404.25	4042.5
109	卡钳用螺丝	20mm*69m m		W8A	12	只	50	44.06	2203
110	空调滤网	370mm*88 0mm		通用	12	只	50	225.75	11287. 5
111	空调滤芯	20mm*30m m		生产用 车	12	只	5	52.50	262.5
112	空气冷凝器	散热片 8 片 M22*1.5		通用	12	只	4	786.71	3146.8 4
113	空气滤清器	50mm*80m		生产用	12	只	5	63.00	315

		m		车				
114	快放阀	4通出口		W8A	12	只	30	176.22
115	雷达探头	110±12 度		通用	12	只	5	719.25
116	雷达探头	110±13 度		W1S	12	只	5	719.25
117	雷达探头	摄像雷达 (盲区)		W1S	12	只	5	719.25
118	雷达探头	泊车雷达		W1R	12	只	5	546.00
119	雷达探头	泊车微波 (GP12)		S0R	12	只	5	194.25
120	离合器总泵	缸径 23.8mm		江铃厢式货车 (LG-00 1)	12	只	1	132.00
121	离合器总泵	缸径 25mm		五十铃 厢式货车 (LG-00 5)	12	只	1	132.00
122	盲区检测探头	模拟探头		通用	12	只	3	719.25
123	盲区检测探头	数字高清		通用	12	只	2	1680.00
124	免维护电瓶	120A	风帆、骆驼、瓦尔塔	通用	18	只	50	1529.93
125	免维护电瓶	165A	风帆、骆驼、瓦尔塔	通用	18	只	50	1571.85
126	免维护电瓶	12V-80A		生产用 车	18	只	5	787.50
127	耐高温扎带, D 型卡箍	D16-20		通用	12	只	100	31.50
128	尿素	国六; H2NC0NH 2-1		通用	12	升	2000	6.93
129	扭力杆胶套	小; 70mm		通用	12	只	30	220.28
130	扭力杆胶套	大; 85mm		通用	12	只	30	277.98
131	扭力杆总成	前、后; 50mm*60m m		W7G、 W8A	12	只	2	1363.64
132	扭力杆总成	前、后; 50mm*66m m		通用	12	只	2	1510.49
133	暖风管	22mm		通用	12	米	20	44.00
134	暖风管	25mm		通用	12	米	20	47.16
135	暖风管	30mm		通用	12	米	20	51.00
136	盘式制动片	82mm*210 mm		W1Q	12	片	100	257.00
137	膨胀水箱	小; 170mm*24 0mm		通用	12	只	2	404.25
138	膨胀水箱	大; 260mm*50 0mm		通用	12	只	2	690.90
139	皮带	V13mm*11 25mm		生产用 车	12	条	6	73.50
								441

140	皮带	13mm*108 7mm		通用	12	条	20	51.35	1027
141	平衡杆衬套	45mm*90m m		通用	12	只	30	120.63	3618.9
142	平衡杆衬套	50mm*90m m		通用	12	只	30	120.63	3618.9
143	平衡杆衬套	24mm*60m m*21mm		W8A	12	只	30	37.76	1132.8
144	平衡杆法兰螺 母	12mm/14m m/16mm/18 mm/20mm		通用	12	只	10	15.00	150
145	平衡杆法兰螺 栓	12mm/14m m/16mm/18 mm/20mm		通用	12	只	10	68.25	682.5
146	气囊高度阀	压力 20KG		通用	12	只	20	581.70	11634
147	气囊高度阀调 节杆	衬套式		通用	12	只	30	77.63	2328.9
148	气囊高度阀调 节杆	球头式		申沃	12	只	10	99.75	997.5
149	气囊高度阀调 节杆衬套	12mm*3m m		通用	12	只	200	10.00	2000
150	气囊高度阀调 节杆球头	8*8 顺牙/反 牙		S0R	12	只	40	47.25	1890
151	气囊上座	20mm*30m m*16mm		通用	12	只	5	647.00	3235
152	前 ABS 齿圈	120mm*15 0mm*11m m		W7G	12	只	4	157.50	630
153	前 EBS 阀	K057765		通用	12	只	1	3986.01	3986.0 1
154	前避震器	50mm*85m m		通用	12	只	5	414.75	2073.7 5
155	前毂芯联接螺 栓	14mm*50m m		L0K	12	只	20	24.13	482.6
156	前轮毂盖	160mm*65 mm		通用	12	只	6	141.75	850.5
157	前轮螺帽	内嵌式 22mm		通用	12	只	30	37.76	1132.8
158	前轮螺帽	普通式 22mm		通用	12	只	30	9.00	270
159	前轮螺栓	22.5mm*60 mm		通用	12	只	30	37.76	1132.8
160	前制动分泵	210mm*12 0mm	克诺尔、万 安、瑞立	通用	12	只	4	503.50	2014
161	前制动分泵	200mm*12 0mm		通用	12	只	10	194.25	1942.5
162	★前制动盘	330mm*12 7mm*136m m*6 孔		W8A、 W7G	12	只	20	692.31	13846. 2
163	前轴头	6 孔 *220mm		W7G	12	只	2	1323.00	2646
164	氢燃料电池碰 撞保护装置	NEV-CPD- V1		W1R	12	只	20	1837.50	36750
165	去离子液	LEG-36	未势、光 洋、康明斯	W1Q	12	升	100	55.38	5538
166	去离子液	LEG-35	萱柯氢能、	W1S	12	升	1500	55.38	83070

			光洋、长城						
167	去离子液	HTF FC RTU -36°C	康明斯、长城、光洋	W1R	12	升	5000	55.38	276900
168	热敏线(感温线缆)	8mm*100cm, 阻值 0		通用	12	只	100	105.00	10500
169	刹车调节螺丝	8mm*20mm		通用	12	只	40	14.69	587.6
170	刹车片	适配 17.5、19.5 卡钳		W7G、W8A	12	片	300	115.38	34614
171	刹车片	适配 22.5 卡钳		通用	12	片	300	257.00	77100
172	刹车片	93VX2K02 1BA		生产用车	12	片	32	84.00	2688
173	刹车总泵	缸径 10*200mm		江铃厢式货车 (LG-00 1)	12	只	1	399.00	399
174	刹车总泵	缸径 75*210mm		五十铃厢式货车 (LG-00 5)	12	只	1	450.00	450
175	摄像盲区雷达	分变率小角度 12V*5W*1 280mm		W1S	12	只	5	719.25	3596.2 5
176	十字节卡簧	35mm		通用	12	只	30	10.40	312
177	手控阀	2 孔接口		通用	12	只	5	207.90	1039.5
178	手启动回馈报警带插件	60mm*30cm		通用	12	只	100	31.50	3150
179	手启动控制线带插件	60mm*30cm		通用	12	只	100	31.50	3150
180	水泵	纯电车 QCB47-200		通用	12	只	1	3510.47	3510.4 7
181	水管接头	22mm		通用	12	只	20	17.00	340
182	水管接头	25mm		通用	12	只	20	18.90	378
183	水管接头	30mm		通用	12	只	20	23.00	460
184	水箱盖	塑料 45mm		通用	12	只	10	89.25	892.5
185	水箱盖	铁质 42mm		通用	12	只	10	12.60	126
186	四回路保护阀总成	5 孔*22mm		通用	12	只	5	582.17	2910.8 5
187	探头	电子后视镜		S0R	12	只	5	1030.00	5150
188	探头	泊车雷达		通用	12	只	3	546.00	1638
189	探头	360 全景		W8A	12	只	3	546.00	1638
190	探头	360 影像		W1R	12	只	3	615.00	1845
191	铁片磨损报警线	2 芯*40mm		通用	12	根	600	56.65	33990
192	铁片磨损传感器	后轮; 2 芯 *30mm	克诺尔、万安、瑞立	通用	12	只	5	1419.39	7096.9 5
193	铁片磨损传感器	前轮; 2 芯 *25mm	克诺尔、万安、瑞立	通用	12	只	5	1419.39	7096.9 5

194	铁片磨损传感器	前/后轮; 4芯*30mm	WABCO、克诺尔、万安	W1Q	12	只	4	1323.00	5292
195	通气管	8mm*V型 72mm		通用	12	只	30	39.90	1197
196	通气器	8mm*V型 70mm		通用	12	只	30	50.00	1500
197	外六角螺丝	14mm*40mm		W7G	12	只	30	24.13	723.9
198	微波雷达模块	150±10 度		S0R	12	只	1	2079.00	2079
199	稳定杆衬套	24mm*49mm		通用	12	只	30	37.76	1132.8
200	稳定杆吊杆	50mm*600mmV型		通用	12	只	3	687.75	2063.25
201	稳定杆吊杆衬套	57.5mm		通用	12	只	30	120.63	3618.9
202	稳定杆总成	50mm*900mmL型		通用	12	只	3	1730.77	5192.31
203	物理线束带插件	6mm*100cm		通用	12	只	100	31.50	3150
204	小差速器	速比 8/43		W7G	12	台	1	1905.50	1905.5
205	亚太管	4mm-10mm		通用	12	米	40	11.55	462
206	亚太管	12mm-16mm		通用	12	米	40	15.75	630
207	亚太管三件套	6mm-10mm		通用	12	套	40	7.35	294
208	亚太管三件套	12mm-16mm		通用	12	套	40	11.55	462
209	液压油管	13mm*22mm		通用	12	米	100	93.45	9345
210	液压油壶盖帽	30mm		通用	12	只	30	22.03	660.9
211	油封	60mm*72mm*7mm		W8A	12	只	80	26.23	2098.4
212	油封	66mm*77mm*8mm		S0N	12	只	40	23.08	923.2
213	油封	85mm*105mm*18mm		W1Q	12	只	30	77.63	2328.9
214	油封	90mm*148mm*12mm		W8A	12	只	30	122.00	3660
215	油封	70mm*116mm*24.5mm		W7G	12	只	40	36.72	1468.8
216	油封	80mm*135mm*20mm		通用	12	只	20	105.00	2100
217	油封	85mm*140mm*22mm		S2D	12	只	20	132.00	2640
218	油封	后轮; 133mm*187mm*24mm		L0K	12	只	30	194.06	5821.8
219	油封	前轮; 133mm*150mm*25mm		L0K	12	只	30	261.19	7835.7
220	油封	80mm*142mm*12mm		通用	12	只	20	77.63	1552.6
221	油封	85mm*110mm*12mm		W7G	12	只	90	24.13	2171.7

222	油封	95mm*123mm*14mm		W7G	12	只	90	36.72	3304.8
223	油封	94mm*112mm*12mm		W7G	12	只	90	23.08	2077.2
224	油门回位弹簧	5mm*65mm		S0R	12	只	20	35.00	700
225	油门回位拉簧	5mm*60mm		W1R、W1S、W7G	12	只	20	30.00	600
226	真空筒放水开关	12mm		通用	12	只	20	18.90	378
227	直拉杆总成	长 1850mm/30mm*22mm		W8A	12	根	10	925.18	9251.8
228	直拉杆总成	长 770mm/30mm*27.1mm		W1Q、W1R、W1S	12	根	10	883.22	8832.2
229	直拉杆总成	长 605mm/30mm*20mm		W7G	12	根	10	509.79	5097.9
230	直拉杆总成	长 783mm/30mm*27.1mm		通用	12	根	10	900.00	9000
231	★制动盘	22.5mm*450mm		L0K	12	只	20	786.71	15734.2
232	★制动盘	22.5mm*450mm		通用	12	只	20	786.71	15734.2
233	制动盘固定螺丝	16mm*60mm		L0K	12	只	40	25.00	1000
234	制动盘固定螺丝	20mm*55mm		W7G、W8A	12	只	80	24.13	1930.4
235	制动盘固定螺丝	20mm*50mm		通用(除W7G、W8A、L0K)	12	只	10	35.00	350
236	制动钳(径向)	修复: 22.5卡钳		通用	12	只	30	2467.50	74025
237	制动钳导销防尘罩	19.5 卡钳		通用	12	只	100	25.18	2518
238	制动钳导销防尘罩	17.5 卡钳		W7G	12	只	100	20.98	2098
239	制动钳导销防尘罩	19.5 卡钳		W8A	12	只	100	20.98	2098
240	制动钳导销防尘罩	22.5 卡钳		通用	12	只	100	20.98	2098
241	制动钳导销防水盖	17.5 卡钳		W7G	12	只	400	25.18	10072
242	制动钳导销防水盖	19.5 卡钳		W8A	12	只	800	25.18	20144
243	制动钳导销防水盖	22.5 卡钳		通用	12	只	600	25.18	15108
244	制动钳导销塑料衬垫	19.5 卡钳		W8A	12	只	20	18.90	378

245	制动钳导销油封	19.5 卡钳		W8A	12	只	20	25.18	503.6
246	制动钳导销油封	22.5 卡钳		通用	12	只	20	25.18	503.6
247	制动钳调整防水帽	17.5 卡钳		W7G	12	只	50	25.18	1259
248	制动钳调整防水帽	19.5/22.5 卡钳		通用	12	只	50	25.18	1259
249	制动钳调整机构	17.5 卡钳		W7G	12	只	50	204.49	10224.5
250	制动钳调整链条	19.5 卡钳		W8A	12	只	20	22.00	440
251	制动钳调整链条齿轮	19.5 卡钳		W8A	12	只	20	22.00	440
252	制动钳短导销	19.5 卡钳		通用	12	只	100	62.94	6294
253	制动钳短导销	17.5 卡钳		W7G	12	只	100	52.45	5245
254	制动钳短导销	19.5 卡钳		W8A	12	只	100	88.12	8812
255	制动钳短导销	22.5 卡钳		通用	12	只	50	88.12	4406
256	制动钳短导销衬套	19.5 卡钳		W8A	12	只	100	44.06	4406
257	制动钳短导销衬套	22.5 卡钳		通用	12	只	50	44.06	2203
258	制动钳短导销衬套	17.5 卡钳		W7G	12	只	100	44.06	4406
259	制动钳短导销盖帽	19.5 卡钳		通用	12	只	400	25.18	10072
260	制动钳短导销螺栓	17.5 卡钳		W7G	12	只	30	25.18	755.4
261	制动钳短导销螺栓	19.5 卡钳		W8A	12	只	30	25.18	755.4
262	制动钳短导销螺栓	22.5 卡钳		通用	12	只	30	25.18	755.4
263	制动钳副调机构	19.5 卡钳		W8A	12	只	10	65.00	650
264	制动钳固定螺丝	20mm*60mm		L0K	12	只	30	44.06	1321.8
265	制动钳固定螺丝	外六角 20mm*50mm		通用(除 L0K)	12	只	10	60.00	600
266	制动钳螺杆防尘罩总成	17.5 卡钳		W7G	12	只	20	130.00	2600
267	制动钳密封件修理包	17.5 卡钳		W7G	12	只	2	393.75	787.5
268	制动钳上盖板(无传感钳)	19.5 卡钳		W8A	12	只	20	60.00	1200
269	制动钳上盖板(无传感钳)	22.5 卡钳		通用	12	只	20	60.00	1200
270	制动钳上盖板连接线	22.5 卡钳		通用	12	只	5	524.48	2622.4
271	制动钳推盘总成	19.5 卡钳;大		W8A	12	只	20	148.00	2960
272	制动钳推盘总成	19.5 卡钳;小		W8A	12	只	30	138.00	4140

273	制动钳压力臂	19.5 卡钳		W8A	12	只	30	293.71	8811.3
274	制动钳压力臂 弹簧	17.5 卡钳		W7G	12	只	50	9.45	472.5
275	制动钳压力臂 轴承	17.5 卡钳		W7G	12	只	100	36.75	3675
276	制动钳压力臂 轴承	19.5 卡钳		W8A	12	只	60	36.75	2205
277	制动钳压力臂 总成	17.5 卡钳		W7G	12	只	50	393.75	19687. 5
278	制动钳压力座 防尘罩	19.5 卡钳		W8A	12	只	30	28.00	840
279	制动钳压线板	17.5 卡钳		W7G	12	只	5	26.00	130
280	制动钳长导销	19.5 卡钳		通用	12	只	100	88.12	8812
281	制动钳长导销	17.5 卡钳		W7G	12	只	100	73.43	7343
282	制动钳长导销	19.5 卡钳		W8A	12	只	100	73.43	7343
283	制动钳长导销	22.5 卡钳		通用	12	只	50	73.43	3671.5
284	制动钳长导销 衬套	17.5 卡钳		W7G	12	只	100	44.06	4406
285	制动钳长导销 衬套	19.5 卡钳		W8A	12	只	100	44.06	4406
286	制动钳长导销 衬套	22.5 卡钳		通用	12	只	50	44.06	2203
287	制动钳长导销 螺栓	17.5 卡钳		W7G	12	只	30	31.47	944.1
288	制动钳长导销 螺栓	19.5 卡钳		W8A	12	只	30	31.47	944.1
289	制动钳长导销 螺栓	22.5 卡钳		通用	12	只	30	31.47	944.1
290	制动钳主调防 尘帽	17.5 卡钳		W7G	12	只	50	44.06	2203
291	制动钳主调机 构	19.5 卡钳		W8A	12	只	30	44.06	1321.8
292	制动钳总成	左/右 22.5	WABCO、 克诺尔、万 安	W1Q	24	只	2	3828.62	7657.2 4
293	制动钳总成	19.5 卡钳； 左/右	恒力、合 力、万安	W8A	24	只	2	2989.46	5978.9 2
294	制动钳总成	17.5 卡钳； 左/右	恒力、合 力、万安	W7G	24	只	2	2779.72	5559.4 4
295	制动钳总成	22.5 卡钳； 左/右	克诺尔、合 力、万安	通用	24	只	2	3828.62	7657.2 4
296	制动钳总成	22.5 卡钳； 径向；左/ 右	克诺尔、合 力、万安	通用	24	只	2	7085.26	14170. 52
297	制动软管	18mm*100 0mm		通用	12	根	50	47.16	2358
298	制动总泵	3514004400		W7G、 W8A	12	只	1	2200.00	2200
299	制动总泵	气压式；铸 铁	克诺尔、万 安、瑞立	通用	12	只	1	4720.28	4720.2 8
300	轴承	33114		W7G	12	套	60	103.85	6231
301	轴承	33113		W7G	12	套	60	81.82	4909.2
302	轴承	33211		W7G	12	套	90	110.38	9934.2

303	轴承	33209		W7G	12	套	90	79.72	7174.8
304	轴承	25mm*62m m*23mm		W7G	12	套	20	185.96	3719.2
305	轴承	32014		W7G	12	套	40	199.00	7960
306	轴承	31310		W7G	12	套	40	220.00	8800
307	轴承	31313		W8A	12	套	10	207.90	2079
308	轴承	33115		W8A	12	套	10	241.50	2415
309	轴承	30mm*80m m*26mm		W8A	12	套	5	185.95	929.75
310	助力泵连接套	40mm*20m m		通用	12	只	5	158.00	790
311	柱销套锁圈	19.5 卡钳		通用	12	只	10	18.90	189
312	转向泵胶垫	30mm*30m m		通用	12	只	10	136.36	1363.6
313	转向节限位螺 丝	4mm*60m m		通用	12	只	20	24.13	482.6
314	转向节主销垫 片	50mm*0.5 mm		通用	12	片	100	2.80	280
315	转向节主销平 面轴承	50mm*22m m	7~8 米车	12	只	10	96.00	960	
316	转向节主销平 面轴承	52mm*23m m	9~12 米 车	12	只	10	96.00	960	
317	转向节主销修 理包	42mm*238 mm		W7G、 W8A	12	套	4	482.52	1930.0 8
318	转向节主销修 理包	52mm*245 mm		通用	12	套	4	889.11	3556.4 4
319	转向节主销油 封	16mm*20m m		通用	12	只	20	23.00	460
320	转向油壶	19mm*260 mm		通用	12	只	5	472.50	2362.5
321	自动放水阀	17mm*180 mm		通用	12	只	20	89.25	1785
322	自动黄油管接 头	外丝 10mm, 内 丝 8mm, 90 度弯		通用	12	只	100	12.60	1260
323	自动黄油管三 件套	4mm		通用	12	套	100	5.25	525
合计:									246761 1

注：以上品牌为参考品牌，投标人需提供不低于同档次品牌的产品；质保期为最低要求，投标人可增加质保期；投标人报价不得高于单价限价及总价限价。

2) 底盘、动力系统类配件采购项目工具明细表

序号	工具名称	型号规格	质保 周期 (月)	单位	预估需 求数	含税单 价限价 (元)	含税总价 (元)
1	转接头	中型转普通	12	只	12	106	1272
2	重型套筒	内 33mm/六角黑色	12	个	10	136	1360
3	长接杆	13905	12	根	10	51	510
4	圆口大力钳	铬钒钢 250	12	把	6	60	360
5	油灰刀	3 寸	12	把	30	20	600

6	乙炔管	8mm 黑	12	卷	3	225	675
7	氧气管	8mm 红	12	卷	3	225	675
8	蓄电池电量检测仪	D050511	12	台	2	368	736
9	斜口钳	6 寸	12	把	12	59	708
10	小风炮管快速接头		12	套	10	45	450
11	拖线盘	20 米*3 芯*2.5 平方	12	只	2	885	1770
12	特长球头内六角扳手	6mm	12	个	10	11	110
13	特长球头内六角扳手	8mm	12	个	10	15	150
14	特长球头内六角扳手	10mm	12	个	10	20	200
15	套筒接头转换器	3/4 19mm 转 1/2	12	只	2	105	210
16	双色六角长套筒	12.5mm*27mm	12	只	15	38	570
17	手抽加机油壶		12	台	2	20	40
18	切割片	小	12	盒	12	150	1800
19	气管快接		12	个	20	15	300
20	气管接头	一端丝牙	12	个	20	20	400
21	气管接头	两端插	12	个	20	50	1000
22	气动喷漆枪	W-101-1.8 喷口	12	把	4	499	1996
23	气动棘轮扳手	02231	12	把	5	994	4970
24	气动扳手	5999(1/2 吋 13mm)	12	把	5	585	2925
25	气保焊丝	MG70S-6-0.8mm	12	卷	3	148	444
26	平光眼镜		12	付	6	35	210
27	扭力扳手(可调式)		12	把	10	95	950
28	耐酸耐碱手套		12	付	20	42	840
29	耐酸碱手套	加长, 加厚	12	付	20	42	840
30	木料	8cm*8cm*120cm	12	根	25	80	2000
31	磨光片		12	片	50	7	350
32	面罩(氧气)	加厚款	12	个	6	25	150
33	梅开	27mm	12	把	10	128	1280
34	螺丝批(一字穿心)	12 寸	12	把	20	42	840
35	螺丝批(梅花穿心)	12 寸	12	把	20	42	840
36	螺丝刀(一字)	6mm*150mm	12	把	12	39	468
37	螺丝刀(十字)	6 寸	12	把	10	39	390
38	轮胎压力表	52cm 双头油表充气杆	12	个	8	170	1360

39	轮胎套筒	33mm	12	只	12	136	1632
40	轮胎花纹尺	0-50mm 整体	12	根	10	48	480
41	六角套筒	10mm	12	只	10	11	110
42	六角套筒	12mm	12	只	10	11	110
43	六角套筒	13mm	12	只	10	11	110
44	六角套筒	17mm	12	只	10	12	120
45	六角套筒	18mm	12	只	10	12	120
46	六角套筒	21mm	12	只	10	16	160
47	六角套筒	13315	12	只	10	23	230
48	六角套筒	27mm	12	只	10	25	250
49	六角镜面套筒	24mm 滚花	12	只	10	20	200
50	六角镜面套筒	27mm 滚花	12	只	10	30	300
51	六角风动长套筒	33mm	12	只	15	190	2850
52	六角风动套筒	27mm	12	只	10	68	680
53	两用扳手(带飞)	10mm	12	把	8	91	728
54	两用扳手(带飞)	13mm	12	把	8	103	824
55	两用扳手	7mm	12	把	10	26	260
56	两用扳手	10mm	12	把	10	32	320
57	两用扳手	13mm	12	把	10	39	390
58	两用扳手	14mm	12	把	10	42	420
59	两用扳手	17mm	12	把	10	54	540
60	两用扳手	18mm	12	把	10	60	600
61	两用扳手	19mm	12	把	10	61	610
62	两用扳手	21mm	12	把	7	82	574
63	两用扳手	24mm	12	把	7	95	665
64	两用扳手	27mm	12	把	10	128	1280
65	空调加氟工具套装		12	套	4	585	2340
66	卡簧钳(外)	7寸	12	把	6	55	330
67	卡簧钳(内)	7寸	12	把	6	55	330
68	角向磨光机	1100W	12	台	4	428	1712
69	角向钢丝轮(圆型)	16mm	12	只	25	10	250
70	剪刀	不锈钢多功能	12	把	10	45	450
71	尖嘴钳	6寸	12	把	10	60	600
72	加长球头内六角扳手	5mm	12	个	10	9	90
73	记号笔(轮胎)	Feb-02	12	支	20	12	240
74	棘轮扳手	10mm	12	把	12	97	1164
75	棘轮扳手	13mm	12	把	10	103	1030
76	棘轮扳手	14mm	12	把	10	108	1080
77	黄油枪头子	平头	12	只	50	18	900
78	黄油枪头子	尖头	12	只	50	14	700

79	黄油枪软管	1.5 米	12	根	25	65	1625
80	黄油枪	单杠	12	把	8	158	1264
81	黄油枪	97205	12	把	2	290	580
82	硅胶枪		12	把	8	65	520
83	硅胶枪	两用 5 轴承	12	把	5	110	550
84	公斤扳手	1/2, 300N	12	把	12	92	1104
85	工具托盘	40mm*30mm*8mm	12	个	16	98	1568
86	高压清洗枪	外丝 M14 凸口/中枪	12	把	2	368	736
87	钢丝刷		12	把	30	7.8	234
88	钢卷尺	5M*19MMII 级精度	12	把	10	25	250
89	钢锯条		12	盒 (100 根/盒)	3	160	480
90	风炮转换接 头	大	12	只	8	73	584
91	飞扳手	12.5mm	12	把	5	238	1190
92	飞扳手	6.3mm	12	把	8	163	1304
93	防毒面具	6200+6201 七件套	12	个	8	258	2064
94	短接杆	13904	12	根	10	39	390
95	电焊条	2.5mm; 2.5 公斤	12	包 (118 根/包)	5	75	375
96	电焊牛皮手 套	36cm 双层升级加双 托	12	付	11	35	385
97	登高安全绳	单腰 2 米+钩套	12	套	6	38	228
98	大风炮管快 速接头		12	套	10	73	730
99	大飞扳	13902	12	把	2	238	476
100	吹尘枪	铜阀	12	把	9	85	765
101	铲刀	3 英寸	12	把	30	20	600
102	不锈钢托盘	30cm*40cm*8cm	12	个	15	98	1470
合计:							80000

注意：质保期为最低要求，投标人可增加质保期；投标人报价不得高于单价限价及总价限价。

包件 2：电器、车身类配件采购项目

1) 电器、车身类配件采购项目配件明细表

序号	物料名 称	型号规格	品牌	适用车型	质保 周期 (月)	单 位	预 估 需 求 数	含税单 价限价 (元)	含税总 价(元)
1	360 探头 罩壳	塑料； 150mm*230m m 卡口； 110mm*210m m		通用	12	只	6	175.1	1050.6

2	360 探头罩壳	塑料; 10mm*30mm 卡口; 8mm*25mm		S2C、 W1R、 W1S	12	只	10	133.9	1339
3	ATS 风机	灰插四线 24V		通用	12	只	10	1695.79	16957.9
4	LED 厢灯灯条	24V		W1Q、 W1R、 W1S	12	根	10	329.6	3296
5	LED 厢灯灯条	24V		通用	12	根	10	203.94	2039.4
6	MSD	塑料; 带拉手; 保险丝 250A		通用	12	只	6	1009.4	6056.4
7	MSD 外壳	塑料; 带拉手; 不带保险丝		通用	12	只	6	509.85	3059.1
8	安全锤	带报警		通用	12	只	10	58.55	585.5
9	安全带	残疾人区域		高一级车型	12	根	6	267.8	1606.8
10	安全带	三点式		通用	12	根	12	146.36	1756.32
11	安全带插座	带报警		通用	12	只	10	128.75	1287.5
12	安全带插座	不带报警		通用	12	只	20	25.75	515
13	保险杠反光片	左/右; 3cm*15cm		通用	12	块	4	87.55	350.2
14	保险杠盖板	左/右; 塑料; 卡扣型		S0R、S2C	12	只	4	133.9	535.6
15	保险丝片	5A~30A		通用	12	只	40	1.51	60.4
16	边门弹簧夹	不锈钢		通用	12	只	20	36.05	721
17	边门锁	带钥匙		通用	12	只	40	66.95	2678
18	变光开关	24V; 标准装配		W1Q、 W1R、 W1S	12	只	8	499.55	3996.4
19	变光开关	24V; 标准装配		通用	12	只	8	297.77	2382.16
20	标牌	车标; 电镀		通用	12	块	4	190.55	762.2
21	标牌	车型; 电镀		通用	12	块	4	133.24	532.96
22	标牌	厂牌; 电镀		通用	12	块	4	85.8	343.2
23	标牌	能源类型; 电镀		通用	12	块	4	85.8	343.2
24	标识	铝牌		通用	12	只	40	32.96	1318.4
25	残疾人按钮	蓝色; 紧急开关; 24V		通用	12	只	4	401.7	1606.8
26	侧标志灯	LED		通用	12	只	200	60.56	12112
27	侧转向灯	LED		通用	12	只	20	90.85	1817
28	车门扶手	90 度; 铸铁		通用	12	只	4	111.03	444.12

29	车门扶手底座	黄色; 铝		通用	12	只	10	36.34	363.4
30	车身应急阀	铝制; 圆形; 椭圆		通用	12	只	20	136.27	2725.4
31	车厢喇叭	米白; 24V		通用	12	只	8	87.55	700.4
32	乘客拉手	不锈钢		通用	12	只	4	90.85	363.4
33	乘客拉手	塑料		通用	12	只	60	45.42	2725.2
34	乘客座椅脚	铁质		通用	12	支	20	87.55	1751
35	乘客座椅皮	22 款; 60cm*65mm		通用	12	块	80	87.55	7004
36	充电调压模块	24V		W7G	12	只	4	169.95	679.8
37	充电口座盖	左/右; 铝制		通用	12	只	4	123.6	494.4
38	充电门拉手	塑料; 5cm*6cm		通用	12	只	20	36.05	721
39	充电门拉手	塑料; 2cm*3cm		通用	12	只	20	18.54	370.8
40	窗滑块	圆形/滑轮		通用	12	只	80	18.54	1483.2
41	窗滑块	尼龙 U		W8A	12	只	41	5.15	211.15
42	窗胶条	U型		W2L	12	米	20	36.05	721
43	窗帘挂钩	塑料/E 型		通用	12	只	60	18.17	1090.2
44	窗锁	红色加厚		通用	12	只	20	25.24	504.8
45	窗锁	红色普通		通用	12	只	20	18.54	370.8
46	大灯后盖	铁制; 带卡簧		W8A	12	只	10	15.45	154.5
47	★大灯总成	LED; 左/右; 组合灯		S0R、S2C	12	只	8	2523.5	20188
48	★大灯总成	LED; 左/右; 组合灯		W1Q、 W1R W1S	12	只	8	2523.5	20188
49	★大灯总成	LED; 单个; 圆; 组合灯		S8B	12	只	6	1081.5	6489
50	★大灯总成	LED; 左/右; 组合灯		W8A	12	只	4	837.8	3351.2
51	★大灯总成	LED; 左/右; 组合灯		W7G	12	只	4	454.23	1816.92
52	倒车灯	24V		通用	12	只	10	121.13	1211.3
53	倒车蜂鸣器	24V; 带语音提示		S0P、L0K	12	只	10	236.9	2369
54	地板皮	禁止站立区; PVC; 塑料地 板; 160cm*80cm		通用	12	块	4	87.55	350.2
55	灯泡	24V; H7		W8A	12	只	200	38.56	7712
56	灯泡	带线束		W7G	12	只	80	30.9	2472

57	灯泡	12V; H4		生产用车	12	只	20	21.63	432.6
58	灯泡	24V; H1		通用	12	只	200	19.68	3936
59	灯泡	24V; H3		通用	12	只	100	14.13	1413
60	灯泡	12V、24V		通用	12	只	200	5.05	1010
61	低速蜂鸣器	24V		通用	12	只	4	288.4	1153.6
62	低压报警开关	带线; 黑扁插		W1Q、 W1R、 W1S、 W8A	12	只	30	94.88	2846.4
63	低压报警开关	带线; 圆插		S0P	12	只	20	74.19	1483.8
64	点火开关	4 插; 24V		通用	12	只	4	186.74	746.96
65	电风扇	24V		通用	12	只	16	154.5	2472
66	电源总开关	24V; 带断点		通用	12	只	6	143.33	859.98
67	电源总开关	24V/旋转/红色手柄		通用	12	只	6	87.55	525.3
68	吊环固定器	带防护套; 标准装配		通用	12	只	10	25.75	257.5
69	顶角灯	白; ≤5.5W		通用	12	只	40	45.42	1816.8
70	顶角灯	红; ≤5.5W		通用	12	只	40	45.42	1816.8
71	反光镜包角	塑料; E型		W8A	12	只	4	59.74	238.96
72	反光镜后盖	塑料; HG3		通用	12	只	12	100.94	1211.28
73	反光镜镜头	电动调节、电加热		W1Q、 W1R、 W1S	12	只	8	576.8	4614.4
74	反光镜镜头	带探头孔		S0P	12	只	4	391.4	1565.6
75	反光镜镜头	普通; 不带电动电加热		L0K、 W8A	12	只	6	329.6	1977.6
76	反光镜壳	前段; ABS; 防护罩 L型		S2C	12	只	4	535.6	2142.4
77	反光镜壳	后段; ABS; 防护罩 T型		S2C	12	只	4	391.4	1565.6
78	反光镜总成	蓝色; 右; 电动		S8B	12	只	2	2884	5768
79	反光镜总成	蓝色; 右; 电动		S2C、S0R	12	只	10	1867.39	18673.9
80	反光镜总成	蓝色; 左; 电动		S2C、S0R	12	只	4	1867.39	7469.56
81	反光镜总成	蓝色; 左; 电动		S8B	12	只	4	1699.5	6798
82	反光镜总成	右; 铸铁; 电动		W1R、 W1S、 W1Q	12	只	10	1065.93	10659.3
83	反光镜总成	左; 铸铁; 电动		W1R、 W1S、 W1Q	12	只	4	1065.93	4263.72

84	反光镜 总成	不带电镀; R; 铸铁		通用	12	只	4	807.52	3230.08
85	反光镜 总成	不带电镀; L; 铸铁		通用	12	只	4	805.5	3222
86	防水插 件	黑扁插; 公端 母端套装		通用	12	只	100	15.45	1545
87	风道门 锁	6.7cm		通用	12	只	20	66.95	1339
88	扶手杆 底座	不锈钢		L0K	12	只	8	100.94	807.52
89	扶手杆 底座	铝制		通用	12	只	10	36.34	363.4
90	高位刹 车灯	红色/长条型		S0P	12	只	4	338.15	1352.6
91	高压保 险丝	120-250A; 铝		通用	12	只	4	328.06	1312.24
92	高压保 险丝	45-100A; 铝		通用	12	只	4	123.6	494.4
93	硅酮密 封胶	黑色		通用	12	支	750	25.75	19312.5
94	后防雾 灯总成	红色带反光 器		通用	12	只	20	136.27	2725.4
95	后机舱 灯总成	带支架		通用	12	只	4	111.03	444.12
96	后机舱 门锁	180mm*150m m; 带拉手		通用	12	只	4	139.05	556.2
97	后机舱 门锁块	铸铁; 标准安 装		W2K	12	只	8	66.95	535.6
98	后示廓 灯	LED; 顶灯; $\leq 5.5W$		通用	12	只	24	96.9	2325.6
99	后尾灯 框	塑料; 四连框		S0P	12	只	2	383.57	767.14
100	后尾灯 总成	LED; 不分左 右; 24V		W1Q、 W1R、 W1S、 W2L	12	只	4	1145.67	4582.68
101	后尾灯 总成	左/右; LED		S0R、S2C	12	只	4	989.21	3956.84
102	后尾灯 总成	12V; 组合型		生产用车	12	只	2	463.5	927
103	后行驶 灯	LED; 中左/ 右; 七字型		S0R、S2C	12	只	4	958.93	3835.72
104	后行驶 灯	LED; 上中		S0R、S2C	12	只	4	494.4	1977.6
105	后行驶 灯	LED; 上左/ 右		S0R、S2C	12	只	4	338.15	1352.6
106	后行驶 灯	LED; 下左/ 右		S0R、S2C	12	只	4	221.45	885.8
107	后行驶 灯	LED; 白色		S8B	12	只	10	121.13	1211.3
108	后制动 灯	LED; 红色		通用	12	只	10	121.13	1211.3

109	后转向灯	LED: ≤5.5; 黄色		S0P、S8B	12	只	10	121.13	1211.3
110	化油器清洗剂	350ML		通用	12	瓶	750	12.11	9082.5
111	换挡按钮	四档		通用	12	只	4	676.3	2705.2
112	火警传感器	110-130°		通用	12	只	10	18.17	181.7
113	继电器	5 脚		通用	12	只	10	36.05	360.5
114	驾驶员座椅垫	修复		通用	12	只	4	409.94	1639.76
115	驾驶员座椅拉扣	塑料扣手		通用	12	只	10	128.75	1287.5
116	驾驶员座椅气囊	带顶盖		通用	12	只	2	494.4	988.8
117	减速箱油	85W-90		S0P	12	升	100	66.95	6695
118	接近开关	带磁吸; 24V		通用	12	只	4	221.45	885.8
119	接近开关	带磁吸; 24V		L0K	12	只	4	95.89	383.56
120	近光灯	φ90mm; H1;24V		S0P	12	只	4	454.23	1816.92
121	近光灯	φ100mm; H1;24V		L0K	12	只	10	196.83	1968.3
122	客门防夹模块	三插; 5 线		通用	12	只	4	350.2	1400.8
123	客门铰链	5cm*6cm		W7G	12	只	40	65.61	2624.4
124	客门球头	14mm*1.5mm *10mm		通用	12	只	10	98.92	989.2
125	客门限位支架	L 型		S0R	12	只	6	45.42	272.52
126	客门限位支座	三孔		S0R	12	只	4	98.88	395.52
127	客门中间橡皮	φ20mm*2300 mm; 左/右		通用	12	只	8	169.58	1356.64
128	空调出风口	双孔		通用	12	只	20	66.62	1332.4
129	空调出风口	单孔		L0K	12	只	10	18.17	181.7
130	空滤盖	塑料		通用	12	只	12	35.33	423.96
131	空滤盖	铁质		通用	12	只	2	87.55	175.1
132	空压机滤芯	260*120mm	优耐特斯、 日欣、玉柴	通用	6	只	20	278.59	5571.8
133	空压机滤芯	160*120mm	英格索兰、 日欣、玉柴	通用	6	只	20	278.59	5571.8
134	空压机滤芯	150mm*120m m	全兴精工、 日欣、玉柴	通用	6	只	20	278.1	5562

135	空压机 滤芯	60mm*50mm	全兴精工、 日欣、玉柴	通用	6	只	20	185.4	3708
136	空压机 滤芯	150*80mm	耐力、日欣、 玉柴	通用	6	只	20	164.8	3296
137	空压机 滤芯	120*75mm	万安、日欣、 玉柴	通用	6	只	20	123.6	2472
138	空压机 滤芯	160*80mm	瑞立、日欣、 玉柴	通用	6	只	20	166.55	3331
139	空压机 滤芯总 成	450*280mm	优耐特斯、 日欣、玉柴	通用	12	只	2	669.5	1339
140	空压机 滤芯总 成	420*260mm	全兴精工、 日欣、玉柴	通用	12	只	2	597.4	1194.8
141	空压机 滤芯总 成	420*220mm	瑞立、日欣、 玉柴	通用	12	只	2	494.4	988.8
142	空压机 滤芯总 成	380*280mm	耐力、日欣、 玉柴	通用	12	只	2	494.4	988.8
143	空压机 滤芯总 成	410*260mm	英格索兰、 日欣、玉柴	通用	12	只	2	432.6	865.2
144	空压机 滤芯总 成	380*220mm	万安、日欣、 玉柴	通用	12	只	2	370.8	741.6
145	快速接 头	两头插； 4~14mm；铁 质		通用	12	只	100	10.3	1030
146	快速接 头	6~14mm；两 头螺帽		通用	12	只	100	8.24	824
147	喇叭	24V		通用	12	只	40	68.64	2745.6
148	喇叭按 钮面板	新款带线束； 24V		通用	12	只	10	236.9	2369
149	喇叭按 钮面板	老款不带线 束； 24V		申龙	12	只	20	87.55	1751
150	喇叭触 点	铜片		通用	12	只	40	18.54	741.6
151	喇叭导 线	带插件		SOP	12	只	10	28.26	282.6
152	喇叭继 电器	24V		SOP	12	只	4	68.64	274.56
153	喇叭接 触环	带插件		W1Q、 W1R、 W1S	12	只	20	56.53	1130.6
154	轮眉	铝； 180°		通用	12	根	20	136.27	2725.4
155	门泵	60mm*630m m		通用	12	只	12	454.23	5450.76
156	门泵电 磁阀	24V		通用	12	只	30	146.36	4390.8
157	门泵调 速接头	铜		通用	12	只	80	36.05	2884

158	门泵调速接头	塑料		通用	12	只	80	25.75	2060
159	门泵防尘套	铜		W7G	12	只	40	36.05	1442
160	门泵连接臂	塑料		通用	12	只	60	87.55	5253
161	门泵三通开关	伸缩橡胶		通用	12	只	16	66.95	1071.2
162	门泵水滤	带压力表;0-220MP		通用	12	只	6	87.55	525.3
163	门泵限位片	铁质; S型		通用	12	只	10	36.05	360.5
164	门泵销轴	16mmx40mm		通用	12	只	20	25.75	515
165	门泵压力传感器	带接头 8mm		通用	12	只	10	185.4	1854
166	门泵应急开关	二进三出		通用	12	只	4	126.18	504.72
167	门泵应急开关	一进二出		S0P、L0K	12	只	4	126.18	504.72
168	门框胶条	小T型		L0K	12	根	8	98.92	791.36
169	门框橡皮条	大T型		通用	12	根	8	111.03	888.24
170	门铃	塑料; 带红色三角按钮		通用	12	只	4	87.55	350.2
171	门铃按钮	塑料; 带绿色按钮		通用	12	只	4	40.38	161.52
172	门下沿橡胶条	11cm*150cm		通用	12	只	8	68.64	549.12
173	门轴轴承	球型		W8A	12	只	20	28.84	576.8
174	灭火器开关	24V		通用	12	只	2	226.6	453.2
175	灭火器支架	塑料; 红色普通		通用	12	只	12	66.95	803.4
176	内视镜	可调节		通用	12	只	2	190.55	381.1
177	牌照灯	LED; (长条型); ≤5.5W		申沃	12	只	100	59.74	5974
178	牌照固封	铝; 4套装		通用	12	包	20	18.54	370.8
179	气弹簧	150mm-860mm		通用	12	只	30	87.55	2626.5
180	气囊	231mm*160.2mm*170mm		W8A	12	只	80	840.48	67238.4
181	气囊	220mm*156mm*231mm		W7G	12	只	40	840.48	33619.2
182	气囊	243mm*150.8mm*419mm		通用	12	只	100	461.44	46144
183	气囊	217mm*150.8mm*365mm		S0P、S0R	12	只	40	407.88	16315.2
184	气压报	电子式		通用	12	只	10	293.55	2935.5

	警器								
185	气压报警器	气压式		通用	12	只	10	176.65	1766.5
186	前翻门铰链	左/右; 5200/4/5		L0K	12	只	4	293.55	1174.2
187	前防雾灯总成	24V		W1Q、 W1R、 W1S	12	只	4	463.5	1854
188	前防雾灯总成	24V		通用	12	只	20	136.27	2725.4
189	前示廓灯	24V		S0R、S2C	12	只	4	221.45	885.8
190	前示廓灯	一眼型		通用	12	只	20	45.42	908.4
191	前行驶灯	LED; 中左/ 右		S0R、S2C	12	只	6	545.08	3270.48
192	前转向灯	5W; 黄色		S0P	12	只	6	80.75	484.5
193	翘板开关	24V		通用	12	只	60	45.42	2725.2
194	氢堆空滤	精度 15-30μm; 30*16cm	康明斯(弗 列加)、日 欣、玉柴	W1R	6	只	150	1181	177150
195	氢堆空滤	精度 20-30μm; 35*18cm	国宏、日欣、 玉柴	W1S	6	只	60	391.4	23484
196	去离子滤芯	压力 0.8-1.4 bar; 52*16mm	国宏、日欣、 玉柴	W1S	6	只	63	2005.65	126355. 95
197	去离子滤芯	压力 0.8-1.4 bar; 150*160mm	康明斯、日 欣、玉柴	W1R	6	只	80	803.4	64272
198	全牙螺丝	6mm*45mm; 适配头尾腰 牌		通用	12	只	20	2.68	53.6
199	热缩管	4-20mm		通用	12	米	20	8.24	164.8
200	日间行 车灯	小圆珠		S0P	12	只	12	55.52	666.24
201	日间行 车灯模 块	带线束		S0P	12	只	4	556.2	2224.8
202	润滑脂	电机专用		L0K、 S0R	12	升	2	226.6	453.2
203	润滑脂	卡钳专用		通用	12	升	60	87.55	5253
204	润滑脂	HP-R		通用	12	升	160	45.42	7267.2
205	润滑脂	00 号		通用	12	升	80	38.36	3068.8
206	刹车油	0.9L; 干沸点 ≥230°C; 水分 含量≤0.05%		通用	12	瓶	20	45.42	908.4
207	上导轮	带塑料滚轮		通用	12	只	20	98.92	1978.4

208	上导轮 滚轮	塑料滚轮		S0R	12	只	20	36.05	721
209	涉水报 警传感 器	不锈钢		通用	12	只	6	958.93	5753.58
210	示宽灯	LED; 左/右; $\leq 5.5W$		S8B	12	只	20	97.64	1952.8
211	水位报 警传感 器	24V 防水插		通用	12	只	10	215	2150
212	水温传 感器	适配 ATS		通用	12	只	10	154.44	1544.4
213	司机围 栏锁	带报警; 铝壳 217*150mm		W1R、 W1S、 S2C	12	只	30	368.43	11052.9
214	司机围 栏锁	带报警; 铝壳 300*150mm		通用	12	只	30	368.43	11052.9
215	司机围 栏锁	带红色安全 装置		W7G	12	只	10	237.21	2372.1
216	司机围 栏锁扣	铝合金; 30mm		通用	12	只	80	20.6	1648
217	司机围 栏锁舌	铝合金; 20mm		W1R、 W1S、 S2C	12	只	60	30.9	1854
218	司机围 栏锁透 明壳	塑料安全阀		W1R、 W1S、 S2C	12	只	60	20.6	1236
219	司机围 栏锁芯	铝合金		W1R、 W1S、 S2C	12	只	60	51.5	3090
220	松锈剂	380ML		通用	12	瓶	750	12.36	9270
221	踏步灯	26*34mm		通用	12	只	40	59.74	2389.6
222	踏步灯	铁圆 $\varphi 50mm$; $\leq 5.5W$		W7G	12	只	20	25.24	504.8
223	逃生窗 拉手罩	塑料扣手		通用	12	只	10	36.05	360.5
224	天窗拉 手	塑料		通用	12	只	10	35.33	353.3
225	天窗总 成	910*650cm; 带拉手		通用	12	只	4	1110.34	4441.36
226	天窗总 成	700*650cm; 带拉手		通用	12	只	4	857.99	3431.96
227	天线盖	塑料; 帽子型		通用	12	只	4	151.41	605.64
228	铜插片	带防护套		通用	12	只	200	1.85	370
229	铜插片	凹		通用	12	只	200	0.82	164
230	铜插片	凸		通用	12	只	200	0.82	164
231	微动开 关	大; oml		通用	12	只	20	35.33	706.6
232	温度传 感器	带线; 黑扁插		L0K	12	只	4	319.3	1277.2

233	洗涤器电机	24V		通用	12	只	4	87.55	350.2
234	洗涤器总成	带喷水管；塑料；尺寸150*100		通用	12	只	6	196.83	1180.98
235	下视镜	带支架 φ150mm		通用	12	只	16	56.65	906.4
236	显示屏盖板螺丝	6mm*40mm		通用	12	只	20	25.75	515
237	限位块	198mm*280mm		通用	12	只	8	66.95	535.6
238	厢灯封头	L型//塑料		SOP、W8A	12	只	10	25.75	257.5
239	厢灯罩	C型；ABS		通用	12	米	4	303.85	1215.4
240	橡胶垫	橡胶；直径30mm*高度50mm		通用	12	只	20	18.54	370.8
241	橡皮铰链	橡胶；插入；带边丝		W8A、W7G	12	米	20	36.05	721
242	行程开关	24V		通用	12	只	8	87.55	700.4
243	行程开关	塑料		W1R	12	只	10	10.3	103
244	亚太管三通接头	8mm/螺纹 14mm/T型		通用	12	只	40	18.54	741.6
245	烟雾探测器	探头精度 0.2		通用	12	只	4	509.85	2039.4
246	液压油	0.9L；运动粘度 41.4~50.6 mm/s)；PB 值 ≥1380N(1500 r/min, 30min)		通用	12	瓶	20	45.42	908.4
247	一键启动按钮	带线束		SOP、SOR	12	只	6	494.61	2967.66
248	仪表	液晶	欧可佳、汉纳森、上仪	通用	12	只	2	9167	18334
249	仪表	数显	欧可佳、汉纳森、上仪	通用	12	只	2	5768	11536
250	移窗皮条	Z型		通用	12	米	20	25.75	515
251	油门踏板总成	带制动总泵		通用	12	只	4	803.4	3213.6
252	油门踏板总成	24V；带橡皮		万象	12	只	4	576.8	2307.2
253	雨槽	铝制		通用	12	米	8	87.55	700.4
254	雨刮杆	左/右； L=900mm		通用	12	根	16	126.18	2018.88
255	雨刮杆	左/右； L=700mm		W7G	12	根	16	75.71	1211.36

256	雨刮开关	24V		通用	12	只	8	303.85	2430.8
257	雨刮联动杆	1200mm*25mm		通用	12	只	10	484.1	4841
258	雨刮马达	24V 防水插		通用	12	只	4	734.34	2937.36
259	雨刮马达	方插; 5 插		W7G	12	只	6	529.94	3179.64
260	雨刮片	L=900mm		通用	12	片	68	80.75	5491
261	雨刮片	L=700mm		W7G	12	片	80	45.42	3633.6
262	远光灯	φ90mm; H1;24V		S0P	12	只	4	267.49	1069.96
263	远光灯	φ100mm; H3;24V		L0K	12	只	4	232.16	928.64
264	遮阳帘	1108mm*750mm; 手动自收		通用	12	只	4	237.21	948.84
265	制动灯开关	24V; 螺纹 1.5mm		L0K	12	只	8	41.59	332.72
266	制冷剂	水 W/%≤0.0001; 酸 W/%≤0.0001; 蒸发残留物 W/%≤0.01		通用	12	公斤	80	50.47	4037.6
267	主继电器	24V		通用	12	只	4	1261.75	5047
268	驻车制动阀	24V		L0K	12	只	6	163.52	981.12
269	转向电机	修复		LOK	12	只	2	9167	18334
270	转向蜂鸣器	24V		W7G、 W8A	12	只	10	236.9	2369
271	转向控制器	修复		L0K	12	只	2	9167	18334
272	字牌	临港公交字样; 电镀; 12mm*60mm		通用	12	块	10	38.36	383.6
273	阻燃管	6mm; 8mm; 10mm; 12mm		通用	12	米	20	18.54	370.8
274	座椅挡板	不锈钢		通用	12	块	6	556.2	3337.2
合计:									1230886

注：以上品牌为参考品牌，投标人需提供不低于同档次品牌的产品；质保期为最低要求，投标人可增加质保期；投标人报价不得高于单价限价及总价限价。

2) 电器、车身类配件采购项目辅料明细表

序号	物料名称	型号规格	质保周期(月)	单位	含税单价(元)	需求数	含税单价限价(元)	含税总价(元)
1	补胎胶水	450ml	12	瓶	63.7	41	63.7	2611.7
2	车用硅胶	黏合玻璃专用	12	支	34.3	200	34.3	6860
3	方管	20mm*20mm	12	公斤	24.5	100	24.5	2450
4	风炮油	250ml	12	瓶	14.7	100	14.7	1470
5	黑胶布	18mm	12	卷	4.9	200	4.9	980
6	轮胎气门芯		12	只	0.8	201	0.8	160.8
7	轮胎润滑胶	2.5kg	12	桶	184.24	10	184.24	1842.4
8	螺母	6mm	12	盒(500 只/盒)	120	1	120	120
9	螺母	8mm	12	盒(500 只/盒)	120	2	120	240
10	螺母	10mm	12	盒(500 只/盒)	120	2	120	240
11	螺母	12mm	12	盒(300 只/盒)	120	2	120	240
12	螺母	14mm	12	盒(300 只/盒)	120	2	120	240
13	螺丝	4.2mm*25mm	12	盒(500 只/盒)	120	2	120	240
14	平垫，弹垫	14mm	12	盒(500 只/盒)	120	2	120	240
15	平垫，弹垫	16mm	12	盒(500 只/盒)	120	2	120	240
16	平垫，弹垫	18mm	12	盒(500 只/盒)	120	1	120	120
17	平垫，弹垫	20mm	12	盒(300 只/盒)	120	1	120	120
18	平垫，弹垫	22mm	12	盒(300 只/盒)	120	1	120	120
19	平垫，弹垫	24mm	12	盒(300 只/盒)	120	1	120	120
20	平垫，弹垫	27mm	12	盒(300 只/盒)	120	1	120	120
21	生料带	0.38mm	12	卷	2.45	300	2.45	735
22	砂皮	80#—180#	12	张	1.18	500	1.18	590
23	扎带	8mm*300mm	12	包 (100 根/盒)	24.5	200	24.5	4900
合计:								25000

注意：质保期为最低要求，投标人可增加质保期；投标人报价不得高于单价及总价。

(二) 技术要求：

包件 1：制动盘为核心产品。

包件 2：大灯总成为核心产品。

本技术规格所提出的要求是对本次招标与采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、

规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准。

本技术规格中指定的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号(若有时)仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。

除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

技术支持资料以技术规格中特定要求证明资料为准，未进行特定要求的以权威机构出具的认证证书(如通过 3C 认证的证书)或第三方检测机构出具的检测报告或投标货物制造商公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标货物制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。对于非标准和非通用的设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告(应有用户代表签名)作为技术支持资料。上述技术支持资料只能用于印证投标人自称符合而实际不符合的情形，不能用于相反的印证。

(三) 服务要求：

1. 技术与质量标准：有国家标准的，按国家标准执行；没有国家标准的，按部委或地方标准执行；以上标准都没有的，则应不低于同行业质量标准。
2. 配件供应规范：严格按照合同载明的配件名称、型号及含税单价供货，确保配件的质量、规格、型号与合同约定完全一致，严禁提供假冒伪劣、与约定不符的产品。
3. 质保服务：所有配件均需提供质保期，质保期自采购方收到货物并验收合格之日起计算。质保期内，若配件出现质量问题，供货方需免费为采购方提供维修或更换服务。
4. 交货与运输责任：采用送货上门方式，服务方负责将配件送至采购方指定地点。服务方需自行安排合适的运输方式及运输工具，确保货物安全、及时送达，并承担运输全过程的所有费用（包括但不限于运费、装卸费、保险费等）。在采购方收到货物并验收合格前，货物毁损、灭失的风险由服务方全额承担。
5. 交货期限：订单确认后，服务方需按合同约定时间将配件送达采购方指定地点。服务方应合理调配生产、运输资源，确保按期交货；若因特殊情况可能逾期，需提前与采购方沟通并取得同意，同时明确新的交货时间及具体原因。
6. 提前交货处理：若需提前交货，服务方需提前通知采购方。采购方同意接收的，服务方需配合采购方完成货物交接及代为保管期间的相关配合工作；采购方不同意接收的，服务方需自行处置提前交付的产品，且不得免除其按原约定时间足额交货的义务。

7. 验收配合与不合格处理：交货完成后，服务方需积极配合采购方当场组织验收。验收不合格的，服务方需立即重新提供符合合同质量要求的配件，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于重新生产、运输、装卸等费用）。

8. 异议处理：收到采购方关于产品不符合合同约定的异议后，服务方需在 3 个工作日内响应并处理，主动与采购方沟通明确问题、提出解决方案，按采购方要求完成整改、更换或补货，直至采购方验收合格。

三、商务要求

（一）项目周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）供货期限：服务期限内收到订单后 7 个工作日内送至招标人指定地点。

（二）付款条件：

1. 车用配件（适用于包件一、包件二配件采购）

1) 结算方式：采用“月度对账，季度按实结算”方式。

2) 对账与开票：次月 10 日前，中标人与采购人完成上月配件费用明细表核对，待采购人完成当季度各月明细审核确认后，中标人统一开具上季度实际发生金额的增值税发票。

3) 付款周期：采购人在收到中标人发票后 15 个工作日内，通过转账方式支付上季度货款。

4) 合同清单外的配件须经审价后结算，结算金额不得超过合同金额的 10%。

2. 工具与辅料（适用于包件一工具、包件二辅料采购）

1) 结算方式：采用“一次性支付”，总价包干形式。

2) 付款条件：中标人完成全部货物交付，经采购人验收合格且合同期满后，中标人开具相应金额的增值税发票。采购人收到发票后 15 个工作日内，通过转账方式付款。

四、人员配备要求

投标人配备项目实施团队，保障货物正常供货，提供优质售后服务。人员配备满足项目供货要求和国家规范要求。

五、运输包装要求

1. 供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2. 包装及运输符合中国的有关规定，由于包装不良或防护措施不妥而造成货物有损耗均由供应商承担。

3. 合同签订后根据合同规定供货要求供货至采购人指定地点并验收完成；

4. 按采购人要求，配送后签收单须提交采购人留存一份。

5. 本项目供货期包括供货、验收直至交付使用的全部时间。

六、报价要求

1. 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，投标报价应包括为实施本项目所需的全部采购（货物采购费用、运输费、人工费、调试费、管理费、利润、税费、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

2. 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在投标报价明细表单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

3. 在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工、材料价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

4. 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供货物、服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

5. 投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

6. 本项目包 1 最高限价为 2547611.00 元（含工具总价包干 8 万元）；包 2 最高限价为 1255886.00 元（含辅料总价包干 2.5 万元），投标人的投标报价不得超出各包件最高限价。此项为核心条款，如不满足将作为非实质性响应，不列入最终评审范围。

七、质量标准及验收要求

1. 投标单位提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

2. 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中第 1 条规定一次验收合格。

3. 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对投标单位作违约处理。

八、售后服务要求

1. 如产品不合格，及时做好退换货流程。直至满足最终验收指标和性能的要求。

2. 本项目免费维修期：采购人验收合格之日起起算，质保期以中标人在投标文件中的约定为准；在前述质保期限内，出现更换或维修的事项的，质保期限自更换或维修完成之日起重新按照前述起算。

九、承包方式

1. 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包设计、制作、供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。

2. 本项目不允许转包、分包。

十、合同的签订

本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

十一、其他

1. 所投物品须注明品牌/生产商、等级、产地、规格、数量、生产日期、保质期限等必要元素。所投物品质量须符合国家标准或行业（企业）标准。
2. 投标单位应在分项报价表中针对每种物品分别列出品牌、规格、单价及总价。
3. 如在物品运送过程中发生的物品损坏、包装破损等情况，调换由投标单位全权负责。所供物品如出现质量问题须由投标单位全权负责。
4. 采购人保留在签订合同时调整采购标的数量的权利。

5. 对于采购合同清单外的配件，采购人使用部门须及时对清单外的配件进行申报，完成审核后采购人使用部门方可采购。

十二、履约验收标准和程序

1. 验收目的

履约验收是采购人按照采购合同的约定，对采购项目供应商进行采购合同履约情况检验和评估的活动。验收通过标志着采购项目实施阶段的结束，采购项目进入运行阶段，供应商仍需按照采购合同的约定履行质量保证义务。

2. 验收对象

供应商对采购项目的采购合同履约情况。

3. 货物验收流程

货物验收入库

（一）货物接收

供应商将货物配送至指定地点，仓保人员接收货物，对照采购清单核对实物名称、清点实物数量并进行型号确认，匹配送货单并做好相关记录。

（二）货物验收

1、验收专员对货物进行质量验收，验收完成后仓保、验收员及供应商三方在验收单上签字，检验不合格的货物及时退回。

2、仓保将不合格件及缺失件及时反馈至采购经办人，由采购经办人进行及时补货跟踪。供货方需尽快补齐符合合同质量要求的货物，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于重新生产、运输、装卸等费用）。

（三）配件入库及工具辅料保管

1、验收合格的配件，由仓保人员将其进行入库，确保账物卡一致。

2、辅料及工具：由仓库设立专门存放区域集中保管，并做好台账登记。

上述资料如涉及国家秘密、商业秘密的，双方应签订保密协议；参与验收的相关人员，对参与验收知悉的国家秘密、商业秘密负有保密义务，应提供承诺书。

4. 验收结论

验收结果分为：验收合格和验收不合格两种。

(1) 符合采购合同要求的，验收合格。验收结论为验收合格的，则可进行项目交接；如有需补充问题，则在补充问题响应完成后进行项目交接。

(2) 未达到采购合同约定的技术、服务、安全标准的，按验收不合格处理。验收结论为验收不合格的，则供应商必须限期整改，整改后符合验收标准的，重新申请验收。

5. 项目交接

项目验收合格后，应办理项目交接手续，转入售后维护阶段。

第四章 合同条款

包 1 合同模板：

[合同中心-项目名称] 合同

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

法人：[合同中心-供应商法人姓名]([合同中心-供应商法人性别])

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话] 电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人：[合同中心-采购单位联系人]

联系人：[合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经双方协商一致，达成如下协议：

一、保证条款

1. 甲方向乙方保证其为一家严格依据中国法律规定并经合法程序获得有关主管机关批准成立的实体。甲方进一步向乙方承诺承担因其违反本保证条款而产生的一切后果。

2. 乙方向甲方保证其为一家严格依据中国法律规定并经合法程序获得有关主管机关批准成立的实体，具备承接本合同业务的营业范围。乙方进一步向甲方

承诺承担因其违反本保证条款而产生的一切后果。

3. 双方进一步保证如本方发生名称、住所、法定代表人、注册资金、经营范围的变更或者出现合并、分立的情形，应当及时书面通知对方。

4. 乙方所提供的货物应符合国家标准和行业标准规定，详细清单内容、服务要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

二、产品名称、型号、数量、金额、交货时间

产品名称	型号规格	单位	数量	供货期
货物名称	详见投标文件分项报价表	详见投标文件分项报价表	详见投标文件分项报价表	服务期限内收到订单后 7 个工作日内送至甲方指定地点
本合同价格为 [合同中心-合同总价] 元整 (大写: [合同中心-合同总价大写])。				
乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。				
注:				
1. 车用配件采用“月度对账，季度按实结算”方式；工具采用“一次性支付”，总价包干形式。详见下文付款方式； 2. 服务时间：[合同中心-合同有效期]； 3. 供货范围及技术要求以双方确定的供货范围及技术要求为准，详见投标文件分项报价表； 4. 甲方有权根据自身要求乙方调整产品交货期，乙方应给予满足，且甲方不承担因产品交货期调整而产生的任何费用； 5. 如有供货产品存在配套资料，则配套资料应按技术协议规定的时间提供，如延期提供，甲方有权按与合同规定的产品延期交货相同的罚款，向乙方收取或从合同应付的款项中扣除。				

三、质量标准及质保期

1、质量标准：(多项选择)

- (1) 按国家相应的有关规定执行，没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
- (2) 国家、上海市、所在行业对甲方向乙方订购货物有相类似质量标准规定的同样适用于本合同。

(3) 乙方所交付的货物还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

2、质保期

乙方提供产品的质保期限为自乙方向甲方交付验收合格之日起算，质保期以中标人在投标文件中的约定为准，且该期限不得短于国家或行业法定最低质保标准；在前述质保期限内，出现更换或维修的事项的，质保期限自更换或维修完成之日起重新按照前述起算。

在上述质保期限内，乙方对所供产品的质量负有全责，如果产品出现质量问题，乙方应按甲方要求，包括但不限于及时、免费进行修理、替换。

3、本合同实施质量终生制，在产品质量保证期满后乙方仍然有满足甲方服务要求或提供备品备件、易耗品有偿服务的义务。

四、交货地点、方式

在预计可装运前5天，乙方应通知甲方，经甲方确认后方能发货。由乙方负责将甲方订购的物资送至甲方指定地点，甲方负责验收并签收收货单。

五、运输方式和费用负担

1、由乙方负责将甲方订购的产品送到甲方公司指定地点（无特殊指定则送甲方联系地址），乙方负责卸车。

2、运输与装卸货所需的费用已经包含在合同价款之中。

六、安装调试与技术服务

若货物涉及安装与调试，乙方应派遣服务工程师配合甲方进行安装、调试与技术服务。

七、包装要求及验收

7.1 包装要求

1、货物包装要适应运输需要且适合长时间的存放要求。
2、卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

7.2 验收

1、甲方按照的双方约定的质量标准进行验收，无约定时则按国家、上海市或相关行业对相关产品的检验标准进行验收。甲方在货物交接过程中的货物签收和检验并不代表减少乙方对产品质量所承担的责任，乙方仍然必须承担产品质量的全部责任。

2、因乙方原因导致甲方需要重复检验的，甲方在重复检验中产生的费用由乙方承担。

3、产品具备发货条件时乙方应通知甲方，甲方同意发货时乙方才能予以发货。

4、产品的交货验收地点在甲方指定地点；由甲方、乙方有关部门共同开箱验收，如发现合同产品质量、规格、数量或重量与本合同不符时，乙方需立即重新提供符合合同质量要求的配件，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于重新生产、运输、装卸等费用）。甲方保留有权向乙方索赔的权利。

5、异议处理：收到甲方关于产品不符合合同约定的异议后，乙方需在 3 个工作日内响应并处理，主动与甲方沟通明确问题、提出解决方案，按甲方要求完成整改、更换或补货，直至甲方验收合格。

八、 权利瑕疵担保

- 1、乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
- 2、乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；
- 3、乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
- 4、如甲方使用该该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

九、 包装物的供应与回收

包装物由乙方负责提供，费用包含在合同价款中，货物交甲方后乙方不再回收包装物。

十、 付款方式 （单项选择）

- 1、本合同付款方式为：银行汇款；银行承兑汇票款；银行商业承兑汇票款。

2、付款时间：乙方按约定完成供货并经甲方书面验收合格，合同结算总价经甲乙双方书面确认，乙方按合同约定请款后，甲方向乙方支付合同全款，一次性结清。

3、付款时间：乙方完成合同约定的全部内容并经甲方验收合格后，合同结算总价经甲乙双方书面确认后甲方向乙方付至结算价的 95%。质保期满后甲方向乙方无息付清余款。

4、其它付款方式：

4. 1、本合同以人民币付款（单位：元）。

4. 2、本合同款项按照以下方式支付。

4. 2. 1 付款内容：（分期付款）

4. 2. 2 付款条件：

车用配件：

1) 结算方式：采用“月度对账，季度按实结算”方式。

2) 对账与开票：次月 10 日前，乙方与甲方完成上月配件费用明细表核对，待甲方完成当季度各月明细审核确认后，乙方统一开具上季度实际发生金额的增值税发票。

3) 付款周期：甲方在收到供货方发票后 15 个工作日内通过转账方式支付上季度货款。

4) 合同清单外的配件须经审价后结算，结算金额不得超过合同金额的 10%。

工具：

1) 结算方式：采用“一次性支付”，总价包干形式。

2) 付款条件：乙方完成全部货物交付，经甲方验收合格且合同期满后，乙方开具相应金额的增值税发票。甲方收到发票后 15 个工作日内，通过转账方式付款。

十一、 甲方、乙方的权利义务

甲方的权利义务

1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

2、如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

3、由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

4、当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

5、如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

乙方的权利义务（伴随服务与质量保证）

1.1 伴随服务

1.1.1 乙方应提交甲方所需货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

1.1.2 乙方还应提供下列服务：

1.1.3 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

1.1.4 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。

1.2 质量保证

1.2.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

1.2.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

1.2.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

1.3 乙方的权利与义务

1.3.1 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

1.3.2 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

1.3.3 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

1.3.4 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服服务内容和服服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

1.3.5 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

十二、违约责任

1、如乙方不能按期交货则每延迟壹天按合同总价的0.1%支付违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金，该违约金不超过合同总价款的20%；如乙方交货延迟超过20天，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金；乙方由于其违约行为支付的违约金不足以弥补其造成的损失的，仍应对差额部分负责。

2、乙方未按照供货范围及技术要求中规定的时间提供配套资料时，则按产品延期交货同样金额罚款。

3、若乙方提供的货物不能达到质量标准要求的：

甲方有权要求乙方在一定期限内修理、更换、重作，若在上述期限内经修理、更换、重作仍无法达到质量标准要求或者乙方不履行上述义务的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付合同总价款20%的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金。如果违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应向甲方赔偿不足部分。

甲方有权直接解除合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付合同总价款20%的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金。如果违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应向甲方赔偿不足部分。

4、若乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，甲方可以在履行期限届满之前解除合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付合同总价款 20% 的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金。如果违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应向甲方赔偿不足部分。

5、在乙方履行本合同之前及乙方履行合同期间，甲方如发现乙方经营状况恶化，与/或涉及重大诉讼与/或存在其他危及乙方履约能力的情形的，乙方应按甲方要求予以说明并提供甲方可以接受的担保，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付合同总价款 20% 的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金。如果违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应向甲方赔偿不足部分。

6、若乙方提供的产品中含有对环境有污染或对人体有危害的物质，乙方必须在包装上张贴明显标识；若乙方提供的产品运行时会导致对环境有污染或对人体有危害的物质排放，乙方必须在产品上张贴明显警示铭牌；若乙方提供相关产品调试服务过程中会导致对环境有污染或对人体有危害的物质排放，乙方有向甲方操作人员当面说明的义务。

7、违约金的支付不影响甲方在合同项下的其它权利。

十三、 知识产权

乙方保证提供的产品所涉及的知识产权（包括专利权、商标权、著作权、专有技术等）均为乙方合法所有或持有。乙方提供的产品若触犯或涉嫌触犯第三方的任何专利权、商标权、著作权、专有技术和任何其他与此有关的权利，而使甲方遭受索偿、诉讼、赔偿或其他损失的，乙方须承担由此引起的一切法律责任，并向甲方赔偿其由此遭受的损失。

十四、 保密条款

双方共同恪守保密责任。任何一方对于签署或履行本协议而了解或接触到的对方商业秘密及其他机密和信息均应保守秘密，未经书面同意不得再生产、复制、利用或向任何第三方泄露、给予或转让，否则由此产生的责任由披露方承担，造成损失的，由披露方予以赔偿。保密期限为永久保密，除非相关信息已经公开。

十五、 不可抗力

本条所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震、风暴、疫情等以及社会事件。任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起 5 日内，将事件情况以书面形式通知另一方。遭受不可抗力一方在不可抗力范围内全部免责。如因疫情等原因导致物流管控无法发货或延迟发货的，乙方需第一时间告知甲方联络人，并以邮件形式提供合理的相关证明，在此情况下乙方不承担责任。

十六、 合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

十七、 争议解决办法

甲、乙双方通过友好协商解决。本协议适用中华人民共和国法律并依其进行解释。本协议履行中双方发生任何争议，首先应协商解决，协商不成的，甲、乙双方确定按以下第 2 种方式处理：

- 1、仲裁，将争议提交上海仲裁委员会仲裁。
- 2、诉讼，约定由上海市浦东新区人民法院管辖。

十八、 反商业贿赂

双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。

十九、 其它约定事项

- 1、未明确事宜按《中华人民共和国民法典》及国家、上海市的相关规定执行。
- 2、如果需要提供担保，另立担保书，作为本合同附件。
- 3、本合同内一切条款均为可分割及独立之条款，故此任何条款的无效性、不合法性、或无强制性，不应影响其他条款的有效性、合法性或强制性。
- 4、对于采购合同清单外的配件，甲方使用部门须及时对清单外的配件进行

申报，完成审核后甲方使用部门方可采购。

5、本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。经双方协商一致，可以书面形式签署补充协议或变更本合同内容。

6、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

二十、 合同生效条款

本合同自双方盖章后生效。

二十一、 合同附件

1、本合同附件包括：廉洁协议、安全协议、报价明细表。

2、本合同附件与合同具有同等效力。

3、合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

二十二、 合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十三、 [合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称_1] 乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称_1]

法定代表人或授权委托人：[合同中心-采购单位联系人_1] 法定代表人或授权委托人：[合同中心-供应商法人姓名_1]

签订日期：[合同中心-签订时间] 签订日期：[合同中心-签订时间_1]

附件一：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：[合同中心-采购单位名称_2]

乙方：[合同中心-供应商名称_2]

第一条 为全面贯彻落实中共中央《关于建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，进一步加强企业党风廉政建设，经双方共同协商特制订本协议。

第二条 双方应本着权利与义务相一致的原则，在严格遵守国家和地方法律、法规以及有关廉政建设规定的同时，必须严格遵守企业制定的廉政规定和有关管理制度。甲方有责任向乙方介绍本公司对外业务交往有关规定，并对本单位工作人员加强廉政教育，自觉履行双方所签合同及协议规定的各项条款内容。

第三条 双方必须严格执行合同条款。如经济业务超越原合同条款规定的，必须续签补充合同，不得以任何形式作口头协议或私下交易。双方履行经济合同必须采用支票、汇票、贷记凭证结算，严禁用增加成本方式，套取现金或各种名目的好处等。

第四条 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

第五条 甲方工作人不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

第六条 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方有关的经济业务活动。

第七条 乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等；不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。严禁组织各种形式的赌博和色情活动。

第八条 乙方应当严格遵守国家和地方法律、法规以及有关廉政建设规定，应当保持与其他参建方进行正常业务交往，不得为获取不正当利益而向其他参建方工作人员索取任何形式的利益。

第九条 乙方在建设管理工作中，应严格遵守廉政规定，秉承公开、公正的原则，不得通过任何形式徇私舞弊其他参建方。

第十条 甲方发现乙方有违反本协议内容，根据具体情节和造成的后果追究

合同金额 1%~5% 的违约金，直至取消今后的业务关系。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

第十一条 甲方工作人员违反条款的，予以批评教育、经济处罚、调离岗位、党纪政纪处分、直至解除劳动合同，有犯罪嫌疑的，交由司法机关处理。

第十二条 甲方如发现乙方在与甲方及其下属单位业务交往中有违法、违规、违纪行为的，将采取“业务交往一票退出制”，即取消其业务关系。

第十三条 本协议自签约之日起执行，有效期同合同期。

第十四条 本协议甲、乙双方各执叁份。

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称_3] 乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称_3]

法定代表人或授权委托人：[合同中心-采购单位联系人_2] 法定代表人或授权委托人：[合同中心-供应商法人姓名_2]

签订日期：[合同中心-签订时间_2] 签订日期：[合同中心-签订时间_3]

附件二：安全协议

安全协议

甲方：[合同中心-采购单位名称_4]

乙方：[合同中心-供应商名称_4]

甲、乙双方在主合同的基础上，为落实安全生产的管理要求，明确甲、乙双方权利和义务，经双方友好协商，达成一致，共同签订本协议。具体内容如下：

一、甲方的权利与义务

1. 甲方应遵守有关安全生产的法律法规，履行安全生产法定职责和义务，加强安全生产管理，承担本单位安全生产主体责任。
2. 甲方有权对乙方服务范围的安全生产工作进行监督检查，对检查中发现的安全隐患和问题，甲方有权督促乙方限期整改。乙方拒不整改或未在规定时间内进行整改的隐患的，甲方有权向政府安全生产监管部门报告。
3. 货物运输过程中的风险，包括但不限于人员损害风险、货物损坏风险等均由乙方承担。

二、乙方的权利与义务

1. 乙方承诺将按照国家法律法规和地方规章制度的要求，在甲方的相关区域内合法合规进行相应工作，保证取得生产经营所需要的证书并在有效期内。
2. 乙方承诺乙方的从业人员取得相关的职业操作证书、特种作业证书以及身体健康证明等其他法律法规要求的证书。
3. 乙方承诺进入甲方场所严格遵守甲方管理规定，并熟悉甲方场所内的风险因素，如因乙方的疏忽导致事故、负面舆论等事件发生，乙方承担所有事件的赔偿责任包含甲方的损失。
4. 乙方应遵守国家、上海市有关安全生产的法律法规，履行安全生产法定职责和义务，加强项目合作范围内的安全生产管理，承担本单位安全生产主体责任。
5. 乙方应对保安人员进行安全教育和日常安全管理工作，确保保安人员具备相应的安全知识和能力。
6. 乙方建立、健全安全管理、检查制度，乙方必须严格按照规章制度及相应要求执行。同时乙方在工作过程中也必须严格执行甲方的管理要求。
7. 乙方应制定应急管理制度，并对保安人员做好突发事件应对等应急培训并进行考核。
8. 乙方服务范围内发生生产安全事故，应按照《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》等法律法规要求，在规定时限内向相关政府部门报告，并同时告知甲方。
9. 乙方应遵守法律、法规、规章规定的其他职责。
10. 本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改，签订补充协议。如遇有与国家和本市的有关法规或行业标准不符的，应按国家和本市的有关法规或行业标准执

行。

三、其他条款

1. 本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
2. 本协议作为主合同的附件，是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
3. 本协议一经双方盖章后生效，效力及于主合同之全部履行期。
4. 除本补充中所作明确的条款之外，主协议的其余部分应完全继续有效。本协议与主合同规定不一致的，以本协议为准。

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称_5] 乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称_5]

法定代表人或授权委托人：[合同中心-采购单位联系人_3] 法定代表人或授权委托人：[合同中心-供应商法人姓名_3]

签订日期：[合同中心-签订时间_4] 签订日期：[合同中心-签订时间_5]

包2 合同模板：

[合同中心-项目名称] 合同

合同统一编号：[合同中心-合同编码]

合同各方：

甲方：[合同中心-采购单位名称]

乙方：[合同中心-供应商名称]

法人：[合同中心-供应商法人姓名]([合同中心-供应商法人性别])

地址：[合同中心-采购单位所在地]

地址：[合同中心-供应商所在地]

邮政编码：[合同中心-采购人单位邮编]

邮政编码：[合同中心-供应商单位邮编]

电话：[合同中心-采购单位联系人电话]

电话：[合同中心-供应商联系人电话]

传真：[合同中心-采购人单位传真]

传真：[合同中心-供应商单位传真]

联系人: [合同中心-采购单位联系人] 联系人: [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定, 甲乙双方在平等、自愿的基础上, 经双方协商一致, 达成如下协议:

二十一、 保证条款

1. 甲方向乙方保证其为一家严格依据中国法律规定并经合法程序获得有关主管机关批准成立的实体。甲方进一步向乙方承诺承担因其违反本保证条款而产生的一切后果。
2. 乙方向甲方保证其为一家严格依据中国法律规定并经合法程序获得有关主管机关批准成立的实体, 具备承接本合同业务的营业范围。乙方进一步向甲方承诺承担因其违反本保证条款而产生的一切后果。
3. 双方进一步保证如本方发生名称、住所、法定代表人、注册资金、经营范围的变更或者出现合并、分立的情形, 应当及时书面通知对方。
4. 乙方所提供的货物应符合国家标准和行业标准规定, 详细清单内容、服务要求、服务质量等详见招标文件和投标文件。

二十二、 产品名称、型号、数量、金额、交货时间

产品名称	型号规格	单位	数量	供货期
货物名称	详见投标文件分项报价表	详见投标文件分项报价表	详见投标文件分项报价表	服务期限内收到订单后 7 个工作日内送至甲方指定地点
本合同价格为 [合同中心-合同总价] 元整 (大写: [合同中心-合同总价大写])。				
乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中, 甲方不再另行支付其它任何费用。				
注:				
1. 车用配件采用“月度对账, 季度按实结算”方式; 工具采用“一次性支付”, 总价包干形式。详见下文付款方式;				
2. 服务时间: [合同中心-合同有效期];				
3. 供货范围及技术要求以双方确定的供货范围及技术要求为准, 详见投标文件分项报价表;				

4. 甲方有权根据自身要求乙方调整产品交货期, 乙方应给予满足, 且甲方不承担因产品交货期调整而产生的任何费用;
5. 如有供货产品存在配套资料, 则配套资料应按技术协议规定的时间提供, 如延期提供, 甲方有权按与合同规定的产品延期交货相同的罚款, 向乙方收取或从合同应付的款项中扣除。

二十三、质量标准及质保期

1、质量标准: (多项选择)

- (1) 按国家相应的有关规定执行, 没有国家标准、行业标准和企业标准的, 按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。
- (2) 国家、上海市、所在行业对甲方向乙方订购货物有相类似质量标准规定的同样适用于本合同。
- (3) 乙方所交付的货物还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

3、质保期

乙方提供产品的质保期限为自乙方向甲方交付验收合格之日起算, 质保期以中标人在投标文件中的约定为准, 且该期限不得短于国家或行业法定最低质保标准; 在前述质保期限内, 出现更换或维修的事项的, 质保期限自更换或维修完成之日起重新按照前述起算。

在上述质保期限内, 乙方对所供产品的质量负有全责, 如果产品出现质量问题, 乙方应按甲方要求, 包括但不限于及时、免费进行修理、替换。

3、本合同实施质量终生制, 在产品质量保证期满后乙方仍然有满足甲方服务要求或提供备品备件、易耗品有偿服务的义务。

二十四、交货地点、方式

在预计可装运前5天, 乙方应通知甲方, 经甲方确认后方能发货。由乙方负责将甲方订购的物资送至甲方指定地点, 甲方负责验收并签收收货单。

二十五、运输方式和费用负担

- 1、由乙方负责将甲方订购的产品送到甲方公司指定地点(无特殊指定则送甲方联系地址), 乙方负责卸车。
- 2、运输与装卸货所需的费用已经包含在合同价款之中。

二十六、 安装调试与技术服务

若货物涉及安装与调试，乙方应派遣服务工程师配合甲方进行安装、调试与技术服务。

二十七、 包装要求及验收

7.1 包装要求

- 1、货物包装要适应运输需要且适合长时间的存放要求。
- 2、卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

7.2 验收

- 1、甲方按照的双方约定的质量标准进行验收，无约定时则按国家、上海市或相关行业对相关产品的检验标准进行验收。甲方在货物交接过程中的货物签收和检验并不代表减少乙方对产品质量所承担的责任，乙方仍然必须承担产品质量的全部责任。
- 2、因乙方原因导致甲方需要重复检验的，甲方在重复检验中产生的费用由乙方承担。
- 3、产品具备发货条件时乙方应通知甲方，甲方同意发货时乙方才能予以发货。
- 4、产品的交货验收地点在甲方指定地点；由甲方、乙方有关部门共同开箱验收，如发现合同产品质量、规格、数量或重量与本合同不符时，乙方需立即重新提供符合合同质量要求的配件，并承担由此产生的全部费用（包括但不限于重新生产、运输、装卸等费用）。甲方保留有权向乙方索赔的权利。
- 5、异议处理：收到甲方关于产品不符合合同约定的异议后，乙方需在 3 个工作日内响应并处理，主动与甲方沟通明确问题、提出解决方案，按甲方要求完成整改、更换或补货，直至甲方验收合格。

二十八、 权利瑕疵担保

- 1、乙方保证对其出售的标的物享有合法的权利；
- 2、乙方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

3、乙方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该该标的物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

二十九、 包装物的供应与回收

包装物由乙方负责提供，费用包含在合同价款中，货物交甲方后乙方不再回收包装物。

三十、 付款方式 （单项选择）

1、本合同付款方式为：银行汇款；银行承兑汇票款；银行商业承兑汇票款。

2、付款时间：乙方按约定完成供货并经甲方书面验收合格，合同结算总价经甲乙双方书面确认，乙方按合同约定请款后，甲方向乙方支付合同全款，一次性结清。

3、付款时间：乙方完成合同约定的全部内容并经甲方验收合格后，合同结算总价经甲乙双方书面确认后甲方向乙方付至结算价的 95%。质保期满后甲方向乙方无息付清余款。

4、其它付款方式：

4. 1、本合同以人民币付款（单位：元）。

4. 2、本合同款项按照以下方式支付。

4. 2. 1 付款内容：（分期付款）

4. 2. 2 付款条件：

车用配件：

1) 结算方式：采用“月度对账，季度按实结算”方式。

2) 对账与开票：次月 10 日前，乙方与甲方完成上月配件费用明细表核对，待甲方完成当季度各月明细审核确认后，乙方统一开具上季度实际发生金额的增值税发票。

3) 付款周期：甲方在收到供货方发票后 15 个工作日内通过转账方式支付上季度货款。

4) 合同清单外的配件须经审价后结算，结算金额不得超过合同金额的 10%。

工具：

- 1) 结算方式：采用“一次性支付”，总价包干形式。
- 2) 付款条件：乙方完成全部货物交付，经甲方验收合格且合同期满后，乙方开具相应金额的增值税发票。甲方收到发票后 15 个工作日内，通过转账方式付款。

三十一、 甲方、乙方的权利义务

甲方的权利义务

- 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。
- 2、如果乙方无法完成合同规定的服服务内容、或者服务无法达到合同规定的服务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。
- 3、由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。
- 4、当或设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。
- 5、如果甲方因工作需要对原有进行调整，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

乙方的权利义务（伴随服务与质量保证）

- 1.1 伴随服务
 - 1.1.1 乙方应提交甲方所需的货物的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
 - 1.1.2 乙方还应提供下列服务：
 - 1.1.3 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
 - 1.1.4 伴随服务的费用应包含在合同价中，甲方不再另行支付。
 - 1.2 质量保证

1.2.1 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

1.2.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

1.2.3 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

1.3 乙方的权利与义务

1.3.1 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任

1.3.2 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

1.3.3 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，共同落实防范措施，保证正常运行。

1.3.4 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和服务质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

1.3.5 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果或证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

三十二、 违约责任

1、如乙方不能按期交货则每延迟壹天按合同总价的0.1%支付违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金，该违约金不超过合同总价款的20%；如乙方交货延迟超过20天，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金；乙方由于其违约行为支付的违约金不足以弥补其造成的损失的，仍应对差额部分负责。

2、乙方未按照供货范围及技术要求中规定的时间提供配套资料时，则按产

品延期交货同样金额罚款。

3、若乙方提供的货物不能达到质量标准要求的：

甲方有权要求乙方在一定期限内修理、更换、重作，若在上述期限内经修理、更换、重作仍无法达到质量标准要求或者乙方不履行上述义务的，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付合同总价款20%的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金。如果违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应向甲方赔偿不足部分。

甲方有权直接解除合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付合同总价款20%的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金。如果违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应向甲方赔偿不足部分。

4、若乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，甲方可以在履行期限届满之前解除合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付合同总价款20%的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金。如果违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应向甲方赔偿不足部分。

5、在乙方履行本合同之前及乙方履行合同期间，甲方如发现乙方经营状况恶化，与/或涉及重大诉讼与/或存在其他危及乙方履约能力的情形的，乙方应按甲方要求予以说明并提供甲方可以接受的担保，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任，并向甲方支付合同总价款20%的违约金，甲方有权从应支付给乙方的款项中直接扣除上述违约金。如果违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方应向甲方赔偿不足部分。

6、若乙方提供的产品中含有对环境有污染或对人体有危害的物质，乙方必须在包装上张贴明显标识；若乙方提供的产品运行时会导致对环境有污染或对人体有危害的物质排放，乙方必须在产品上张贴明显警示铭牌；若乙方提供相关产品调试服务过程中会导致对环境有污染或对人体有危害的物质排放，乙方有向甲方操作人员当面说明的义务。

7、违约金的支付不影响甲方在合同项下的其它权利。

三十三、 知识产权

乙方保证提供的产品所涉及的知识产权（包括专利权、商标权、著作权、专有技术等）均为乙方合法所有或持有。乙方提供的产品若触犯或涉嫌触犯第三方

的任何专利权、商标权、著作权、专有技术和任何其他与此有关的权利，而使甲方遭受索偿、诉讼、赔偿或其他损失的，乙方须承担由此引起的一切法律责任，并向甲方赔偿其由此遭受的损失。

三十四、保密条款

双方共同恪守保密责任。任何一方对于签署或履行本协议而了解或接触到的对方商业秘密及其他机密和信息均应保守秘密，未经书面同意不得再生产、复制、利用或向任何第三方泄露、给予或转让，否则由此产生的责任由披露方承担，造成损失的，由披露方予以赔偿。保密期限为永久保密，除非相关信息已经公开。

三十五、不可抗力

本条所称“不可抗力”系指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、爆炸、雷电、地震、风暴、疫情等以及社会事件。任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起 5 日内，将事件情况以书面形式通知另一方。遭受不可抗力一方在不可抗力范围内全部免责。如因疫情等原因导致物流管控无法发货或延迟发货的，乙方需第一时间告知甲方联络人，并以邮件形式提供合理的相关证明，在此情况下乙方不承担责任。

三十六、合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

三十七、争议解决办法

甲、乙双方通过友好协商解决。本协议适用中华人民共和国法律并依其进行解释。本协议履行中双方发生任何争议，首先应协商解决，协商不成的，甲、乙双方确定按以下第 2 种方式处理：

- 1、仲裁，将争议提交上海仲裁委员会仲裁。
- 2、诉讼，约定由上海市浦东新区人民法院管辖。

三十八、反商业贿赂

双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提

供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。

三十九、 其它约定事项

- 1、未明确事宜按《中华人民共和国民法典》及国家、上海市的相关规定执行。
- 2、如果需要提供担保，另立担保书，作为本合同附件。
- 3、本合同内一切条款均为可分割及独立之条款，故此任何条款的无效性、不合法性、或无强制性，不应影响其他条款的有效性、合法性或强制性。
- 4、对于采购合同清单外的配件，甲方使用部门须及时对清单外的配件进行申报，完成审核后甲方使用部门方可采购。
- 5、本合同未尽事宜，由双方另行协商确定。经双方协商一致，可以书面形式签署补充协议或变更本合同内容。
- 6、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

四十、 合同生效条款

本合同自双方盖章后生效。

二十一、 合同附件

- 1、本合同附件包括：廉洁协议、安全协议、报价明细表。
- 2、本合同附件与合同具有同等效力。
- 3、合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

二十二、 合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十三、 [合同中心-补充条款列表]

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称_1] 乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称_1]

法定代表人或授权委托人：[合同中心-采购单位联系人_1] 法定代表人或授权委托人：[合同中心-供应商法人姓名_1]

签订日期：[合同中心-签订时间] 签订日期：[合同中心-签订时间_1]

附件一：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：[合同中心-采购单位名称_2]

乙方：[合同中心-供应商名称_2]

第一条 为全面贯彻落实中共中央《关于建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，进一步加强企业党风廉政建设，经双方共同协商特制订本协议。

第二条 双方应本着权利与义务相一致的原则，在严格遵守国家和地方法律、法规以及有关廉政建设规定的同时，必须严格遵守企业制定的廉政规定和有关管理制度。甲方有责任向乙方介绍本公司对外业务交往有关规定，并对本单位工作人员加强廉政教育，自觉履行双方所签合同及协议规定的各项条款内容。

第三条 双方必须严格执行合同条款。如经济业务超越原合同条款规定的，必须续签补充合同，不得以任何形式作口头协议或私下交易。双方履行经济合同必须采用支票、汇票、贷记凭证结算，严禁用增加成本方式，套取现金或各种名目的好处等。

第四条 甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

第五条 甲方工作人不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

第六条 甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方有关的经济业务活动。

第七条 乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得为获取不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等；不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。严禁组织各种形式的赌博和色情活动。

第八条 乙方应当严格遵守国家和地方法律、法规以及有关廉政建设规定，应当保持与其他参建方进行正常业务交往，不得为获取不正当利益而向其他参建方工作人员索取任何形式的利益。

第九条 乙方在建设管理工作中，应严格遵守廉政规定，秉承公开、公正的原则，不得通过任何形式徇私舞弊其他参建方。

第十条 甲方发现乙方有违反本协议内容，根据具体情节和造成的后果追究

合同金额 1%~5% 的违约金，直至取消今后的业务关系。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

第十一条 甲方工作人员违反条款的，予以批评教育、经济处罚、调离岗位、党纪政纪处分、直至解除劳动合同，有犯罪嫌疑的，交由司法机关处理。

第十二条 甲方如发现乙方在与甲方及其下属单位业务交往中有违法、违规、违纪行为的，将采取“业务交往一票退出制”，即取消其业务关系。

第十三条 本协议自签约之日起执行，有效期同合同期。

第十四条 本协议甲、乙双方各执叁份。

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称_3] 乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称_3]

法定代表人或授权委托人：[合同中心-采购单位联系人_2] 法定代表人或授权委托人：[合同中心-供应商法人姓名_2]

签订日期：[合同中心-签订时间_2] 签订日期：[合同中心-签订时间_3]

附件二：安全协议

安全协议

甲方：[合同中心-采购单位名称_4]

乙方：[合同中心-供应商名称_4]

甲、乙双方在主合同的基础上，为落实安全生产的管理要求，明确甲、乙双方权利和义务，经双方友好协商，达成一致，共同签订本协议。具体内容如下：

四、甲方的权利与义务

1. 甲方应遵守有关安全生产的法律法规，履行安全生产法定职责和义务，加强安全生产管理，承担本单位安全生产主体责任。
2. 甲方有权对乙方服务范围的安全生产工作进行监督检查，对检查中发现的安全隐患和问题，甲方有权督促乙方限期整改。乙方拒不整改或未在规定时间内进行整改的隐患的，甲方有权向政府安全生产监管部门报告。
3. 货物运输过程中的风险，包括但不限于人员损害风险、货物损坏风险等均由乙方承担。

五、乙方的权利与义务

1. 乙方承诺将按照国家法律法规和地方规章制度的要求，在甲方的相关区域内合法合规进行相应工作，保证取得生产经营所需要的证书并在有效期内。
2. 乙方承诺乙方的从业人员取得相关的职业操作证书、特种作业证书以及身体健康证明等其他法律法规要求的证书。
3. 乙方承诺进入甲方场所严格遵守甲方管理规定，并熟悉甲方场所内的风险因素，如因乙方的疏忽导致事故、负面舆论等事件发生，乙方承担所有事件的赔偿责任包含甲方的损失。
4. 乙方应遵守国家、上海市有关安全生产的法律法规，履行安全生产法定职责和义务，加强项目合作范围内的安全生产管理，承担本单位安全生产主体责任。
5. 乙方应对保安人员进行安全教育和日常安全管理工作，确保保安人员具备相应的安全知识和能力。
6. 乙方建立、健全安全管理、检查制度，乙方必须严格按照规章制度及相应要求执行。同时乙方在工作过程中也必须严格执行甲方的管理要求。
7. 乙方应制定应急管理制度，并对保安人员做好突发事件应对等应急培训并进行考核。
8. 乙方服务范围内发生生产安全事故，应按照《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》等法律法规要求，在规定时限内向相关政府部门报告，并同时告知甲方。
9. 乙方应遵守法律、法规、规章规定的其他职责。
10. 本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改，签订补充协议。如遇有与国家和本市的有关法规或行业标准不符的，应按国家和本市的有关法规或行业标准执

行。

六、其他条款

1. 本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。
2. 本协议作为主合同的附件，是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
3. 本协议一经双方盖章后生效，效力及于主合同之全部履行期。
4. 除本补充中所作明确的条款之外，主协议的其余部分应完全继续有效。本协议与主合同规定不一致的，以本协议为准。

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称_5] 乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称_5]

法定代表人或授权委托人：[合同中心-采购单位联系人_3] 法定代表人或授权委托人：[合同中心-供应商法人姓名_3]

签订日期：[合同中心-签订时间_4] 签订日期：[合同中心-签订时间_5]

第五章 投标文件格式

一、投标文件封面

项目编号： (□正本 □副本)

2026 年度公交车用物资配件采购

投 标 文 件

投标人（加盖公章）：
二〇二五年 月

二、投标文件组成及格式附件

(一) 资格证明文件

1. 提供企业营业执照或事业单位法人证书，或其他性质单位组织的合法证明材料（提供扫描件）；

2. 供应商书面声明；

供应商书面声明（格式）

致（采购人名称）：

我司在参加本项目政府采购活动中承诺：

1、未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定，即“单位负责人
为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活
动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检
测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

2、未违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条之规定，即“与招标人
存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人
为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招
标项目投标。”

3、我单位没有从招标人处离职或退休 3 年以内的人员担任控股股东或实际控制人、董
事、监事，也没有聘用从招标人处离职或退休 3 年以内的人员。

特此声明。如有不实，愿意承担相应的法律责任，包括但不限于取消投标资格、终止合
同等。

投标人（加盖公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

后附：投标人股东名录及所占股份比例（格式自拟）

--

3. 法定代表人/单位负责人直接投标的应提供法定代表人/单位负责人证明书及身份证件；委托授权人投标的应提供法定代表人/单位负责人授权委托书及被授权人身份证件（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）；

(1) 法定代表人资格证明书（格式）

致 (采购人名称) :

兹证明 (姓名), 性别 , 年龄 , 身份证号码 , 现任我
单位 (职务), 系本公司法定代表人(负责人)。

附: 法定代表人性别: 身份证号码:

公司注册号码: 单位类型:

投标人名称(加盖公章):

日期: 年 月 日

粘贴法定代表人(身份证正反面的扫描件)

(2) 法定代表人授权委托书（格式）

本授权书声明：注册于 (公司地址) 的 (公司名称) 的下面签字的 (法定代表人姓名、职务) 代表本公司授权下面签字的 (被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人，以我方的名义参加 (项目名称、项目编号) 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日有效，代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____

被授权人签字或盖章：_____

职务：_____

单位名称（加盖公章）：_____

地址：_____

粘贴被授权人（身份证正反面的扫描件）

4. 无重大违法记录的声明；

无重大违法记录的声明

致：采购人名称

上海东华建设造价咨询有限公司

我单位参加此次政府采购活动前 3 年内，在经营活动中，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（章章）：

日期：

5. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（格式）

我方_____（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

- 1、具有健全的财务会计制度；
- 2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

6. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：采购人名称

上海东华建设造价咨询有限公司

我单位具备履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期：

7. 履行合同所配备的管理、技术人员清单

注：

- 1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行制表。
 - 2、提供管理、技术人员身份证件及相关资格证书等证明材料。
 - 3、此表作为中标后服务承诺书的组成部分，项目人员应保持稳定。

投标人代表签字：_____

投标人公章：

投标人签署日期：

8. 质量保证书

致 (采购人) :

本质量保证书作为 (投标人名称) 参与 (采购代理机构名称) 组织的 “(项目)” 的货物及服务采购，对所提供的货物设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

- 1、提供的投标货物均是全新、具有生产厂家质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；
- 2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；
- 3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；
- 4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。

投标人全称（公章）

基本账户开户银行：

账号：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：

9. 节能产品承诺书（如有）

致：采购人名称

上海东华建设造价咨询有限公司

我方参加本项目投标所采用产品中属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购产品的全部为节能产品，我方承诺所提供材料的真实性和完整性，如有必要我方将无条件按你方要求交验原件。

如我方所提供材料经查实属于虚假材料，我方将承担相应法律责任。

法定代表人或法定代表授权人签字：

投标人（加盖公章）：

日期：

节能产品一览表

序号	产品名称及型号	制造商名称	品牌	认证机构名称	认证证书号	认证证书有效截止日期

注：表式不够可另附

(二) 商务标文件

1. 投标保证书

致 (采购人名称):

根据贵方为 _____ (项目名称、项目编号、包件号、包件名称) 的招标公告, 签字代表(全名职务) 经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 上传下述文件的电子投标文件, 并提交供备用纸质投标文件正本一份和副本肆份。

- (1) 资格证明文件
- (2) 商务标文件
- (3) 技术标文件
- (4) 按招标文件要求提供的有关文件。

授权代表宣布如下:

- (1) 投标总价为人民币 (大写) _____ 元。
- (2) 我方已详细研究了全部招标文件, 包括招标文件的澄清和修改文件(如果有的话)、参考资料及有关附件, 我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
- (3) 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
- (4) 投标有效期为: 自投标文件提交截止之日起 90 个日历日。
- (5) 我方按照招标文件要求递交投标保证金 (如有要求)。
- (6) 如果在规定的开标时间后, 我方在投标有效期内撤销投标, 贵方可不退还我方的投标保证金。
- (7) 如我方中标, 投标文件将作为本项目合同的组成部分, 直至合同履行完毕均保持有效, 我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定, 承担完成合同的全部责任和义务。
- (8) 我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险, 并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的, 承担全部责任。
- (9) 我方同意开标内容以上海政府采购网电子投标系统开标时的《开标记录》内容为准。
- (10) 为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务或相关货物, 我方就本次投标有关事项郑重声明如下: 我方向贵方提交的投标文件中的所有文件、资料、信息都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
- (11) 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址: _____ 邮编: _____

电话：_____ 传真：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

法定代表人签字或盖章：_____

投标人授权代表签字或盖章_____

投标人（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

2. 开标一览表

项目名称: _____

项目编号: _____

包件号: _____

包件名称: _____

2026 年度公交车用物资配件采购包 1

投标总价	项目周期	供货期	质保期	其他优惠 承诺	投标总价 (大写) (总价、元)	最终报价 (总价、元)

2026 年度公交车用物资配件采购包 2

投标总价	项目周期	供货期	质保期	其他优惠 承诺	投标总价 (大写) (总价、元)	最终报价 (总价、元)

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章: _____

投标人(加盖公章): _____

注:

- 1) 投标总价包含达到合同验收要求及完成所有相关服务的所有费用。投标人若有漏项则自行承担相关风险; 若报价有虚增项目或数量, 合同结算时相应扣除该部分费用。
- 2) 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到个位数。

3. 分项报价表

项目名称: _____

项目编号: _____

包件号: ____ 1 _____

包件名称: 底盘、动力系统类配件采购项目

单位: 元/人民币

1) 底盘、动力系统类配件采购项目配件明细表

序号	物料名称	型号规格	适用车型	质保周期(月)	单位	预估需求数	含税单价限价(元)	含税单价报价(元)	含税总价(元)
1	方向助力泵	1918R3/21V	W7G、W8A	12	只	2	923.00		
2	360 雷达	分变率 1280H-720V	通用	12	只	5	645.75		
3	360 雷达橡胶圈	55mm*10mm	W1R、W1S	12	只	50	31.50		
4	360 摄像头	分变率 1280H-750V	通用	12	只	4	645.75		
5	ABS 齿圈	115mm*140mm*13mm	W7G	12	只	4	157.50		
6	ABS 齿圈	125mm*145mm*15mm	W8A	12	只	4	157.50		
7	ABS 传感器	电阻 1700 欧 90 度弯	S0P	12	根	60	173.25		
8	ABS 传感器	电阻 1700 欧直头	W1R	12	根	60	173.25		
9	ABS 传感器	电阻 1200 欧 90 度弯	通用	12	根	60	173.25		
10	ABS 传感器	电阻 1200 欧直头	通用	12	根	60	173.25		
11	ABS 线插座	12mm*30mm	通用	12	根	100	54.60		
12	EBS 电脑板	工作电压 DC 24V; 防护等级≥IP 30	通用	12	只	1	5769.23		
13	EBS 电脑板	工作电压 DC 24V; 防护等级≥IP 30	W1Q、W1S、W1R、S2C	12	只	1	5588.00		
14	后 EBS 阀	工作电压 DC 24V; 适配公交气压制动系统	W1Q、W1S、W1R、S2C	12	只	1	6078.00		

15	前 EBS 阀	工作电压 DC 24V; 适 配公交前桥 气压制动系 统	W1Q、 W1S、 W1R、 S2C	12	只	1	3823.00		
16	安全阀	8 公斤放气	通用	12	只	6	40.00		
17	半轴螺丝	12mm; 双 头	W8A、 W7G	12	只	100	10.16		
18	半轴螺丝锥形 垫	12mm	W8A、 W7G	12	只	50	5.25		
19	避震器衬套	24mm*50m m	通用	12	只	40	37.76		
20	玻璃打胶水	打胶服务; 前挡玻璃	通用	12	次	50	787.50		
21	玻璃打胶水	打胶服务; 后挡玻璃	通用	12	次	50	669.00		
22	玻璃打胶水	打胶服务; 侧玻璃	通用	12	次	50	567.00		
23	玻璃更换及固 定	前挡玻璃; 厚 8mm	W7G、 W8A、 S8B	12	只	15	2651.00		
24	玻璃更换及固 定	前档玻璃; 厚 8mm	通用(除 W7G、 W8A、 S8B)	12	只	15	3648.00		
25	玻璃更换及固 定	后档玻璃; 厚 5mm	通用	12	只	15	1426.00		
26	玻璃更换及固 定	侧玻璃(固 定式); 厚 4mm	通用	12	只	15	2747.00		
27	玻璃更换及固 定	侧玻璃(驾 驶员、乘务 员、逃生 窗); 厚 4mm	通用	12	只	10	2747.60		
28	玻璃更换及固 定	侧玻璃(长 条形玻璃); 厚 4mm	通用	12	只	10	944.78		
29	玻璃更换及固 定	客门玻璃; 厚 4mm	通用	12	只	10	944.78		
30	玻璃更换及固 定	前档侧玻 璃; 厚 4mm	S8B	12	只	10	1466.30		
31	玻璃更换及固 定	驾驶员围栏 玻璃; 厚 4mm	通用	12	只	10	1494.31		
32	差速器大螺帽	32mm	通用	12	只	20	68.25		
33	差速器盆角齿	速比 8/43	W7G	12	套	1	2992.50		
34	差速器盆角齿	速比 8/45	W8A	12	套	1	4515.00		
35	差速器透气管	14mm	通用	12	只	20	75.00		
36	差速器总成	速比 8/43	W7G	12	台	1	7352.00		
37	差速器总成	速比 8/45	W8A	12	台	1	8400.00		
38	柴油滤清器	柴油细滤	生产用 车	12	只	8	283.50		

39	柴油滤清器	柴油细滤	五十铃 厢式货 车 (LG-00 5)	12	只	2	194.25		
40	齿轮油	80W-90	S2C、 W1R、 W1S	12	升	1300	105.00		
41	齿轮油	85W-90	通用	12	升	400	42.00		
42	齿轮油	质量等级 \geq API GL-5	S8B、 S0R	12	升	600	105.00		
43	储气筒放水阀	12.5mm	通用	12	只	20	18.90		
44	储气筒放水开 关	12mm	通用	12	只	20	18.90		
45	传动轴十字节	45mm*120 mm	W7G	12	只	50	231.82		
46	传动轴十字节	47mm*140 mm(不切 边)	W8A	12	只	74	231.00		
47	传动轴十字节	47mm*140 mm(切边)	W8A、 W7G	12	只	70	231.82		
48	传动轴十字节	47mm*165 mm	S2C	12	只	30	231.00		
49	传动轴总成	140 接口； 长 520mm	W7G、 W8A	12	只	5	1762.24		
50	传动轴总成	530mm*88 mm 圆盘	通用	12	只	5	1867.13		
51	打气泵胶垫	12mm*50m m	通用	12	只	10	136.36		
52	倒车雷达	110±10 度	W8A	12	只	5	546.00		
53	倒车雷达	120±10 度	申沃	12	只	5	546.00		
54	电池冷却液	绿色; FD-1 (HEC-11- 25)	W1R、 W1S	12	升	200	15.75		
55	电池冷却液	U2 -45°C	S2C	12	升	100	25.00		
56	电机法兰	120mm*8 孔	L0K	12	只	1	1732.50		
57	电机法兰螺丝	14mm*60m m	L0K	12	只	5	31.47		
58	电机法兰螺丝 锁片	60mm*3m m	L0K	12	只	5	63.00		
59	电子后视镜	12.3 寸全贴 合	通用	12	只	1	1323.00		
60	电子后视镜摄 像头	200 万 HSD	通用	12	只	4	1030.00		
61	方向机传动轴	44mm*750 mm	通用	12	根	10	1029.00		
62	方向机滤芯	60mm*90m m	L0K	12	只	10	57.75		
63	方向机滤芯	60mm*100 mm	通用	12	只	10	57.75		
64	方向机滤芯	60mm*110 mm	S0P	12	只	10	57.75		
65	方向机滤芯	60mm*65m m	W7G	12	只	10	57.75		

66	方向机油管	16.5mm*180mm	W7G	12	根	3	471.56		
67	方向机总成	8095957103	W7G	12	台	1	3024.00		
68	方向液压油壶回油管	16mm*50mm	W7G	12	根	5	96.41		
69	方向液压油壶进油管	16mm*90mm	W7G	12	根	5	126.00		
70	防冻液	零下 45 度	通用	12	升	400	14.44		
71	分泵皮碗	前; 180mm*10mm	通用	12	只	5	31.50		
72	分泵皮碗	后; 190mm*10mm	通用	12	只	5	31.50		
73	干燥瓶连接螺丝	24mm*50mm	通用	12	只	30	22.03		
74	干燥瓶滤芯	150mm*13.5mm	通用	12	只	600	80.00		
75	干燥瓶总成	230mm*13.5mm	通用	12	只	5	399.00		
76	高压耐油软管	8mm	通用	12	米	20	31.50		
77	高压耐油软管	10mm	通用	12	米	20	34.65		
78	高压耐油软管	12mm	通用	12	米	20	36.75		
79	高压耐油软管	14mm	通用	12	米	20	39.90		
80	高压耐油软管	16mm	通用	12	米	20	42.00		
81	横直拉杆球头	44mm*27.2mm; 左/右	L0K	12	只	40	374.47		
82	横直拉杆球头	38mm*24mm; 左/右	W1Q、 W1R、 W1S	12	只	40	378.67		
83	横直拉杆球头	38mm*23.5mm; 左/右	S0R	12	只	40	332.51		
84	横直拉杆球头	30mm*27.2mm; 左/右	W1R	12	只	40	245.46		
85	横直拉杆球头	30mm*20mm; 左/右	通用	12	只	40	245.46		
86	横直拉杆球头 防尘罩	小; 氯丁胶	通用	12	只	80	15.75		
87	横直拉杆球头 防尘罩	大; 氯丁胶	通用	12	只	80	15.75		
88	后 EBS 阀	K057766N-A	通用	12	只	1	6293.70		
89	后避震器	490mm*85mm	通用	12	只	5	409.50		
90	后轮螺帽	内嵌式 22mm	通用	12	只	30	37.76		
91	后轮螺帽	普通式 22mm	通用	12	只	30	9.00		
92	后轮螺栓	22.5mm*90mm	通用	12	只	30	37.76		
93	后气囊底座	130mm*150mm	通用	12	只	6	577.50		
94	后刹车片	JX1032DSB	江铃	12	片	16	84.00		
95	后刹车片	KY-985623	五十铃	12	片	16	84.00		

		45							
96	后制动分泵	气压式；铸铁	通用	12	只	4	1762.24		
97	后制动分泵	国产；VIE24A-01 0/015-W	通用	12	只	10	551.25		
98	★后制动盘	19.5*16 孔	W8A	12	只	20	692.31		
99	★后制动盘	17.5*6 孔	W7G	12	只	20	692.31		
100	后轴头	6 孔 *230mm	W7G	12	只	1	1549.00		
101	换挡杆球头	M10*10；顺 /反牙	W2L	12	只	40	29.40		
102	黄油嘴	10mm*90°	通用	12	只	400	1.58		
103	机油滤清器	30mm*55m m	生产用 车	12	只	5	63.00		
104	继动阀	5 孔*22mm	通用	12	只	4	629.37		
105	角传动器总成	M22*1.5	通用	12	只	2	1596.00		
106	静电带	1.5 米 *40mm	通用	12	只	10	85.00		
107	聚四氟乙烯密 封圈	18.5mm*12 .5mm*2mm	通用	12	只	100	15.75		
108	卡钳上盖板连 接线	3 孔*20mm	通用	12	只	10	404.25		
109	卡钳用螺丝	20mm*69m m	W8A	12	只	50	44.06		
110	空调滤网	370mm*88 0mm	通用	12	只	50	225.75		
111	空调滤芯	20mm*30m m	生产用 车	12	只	5	52.50		
112	空气冷凝器	散热片 8 片 M22*1.5	通用	12	只	4	786.71		
113	空气滤清器	50mm*80m m	生产用 车	12	只	5	63.00		
114	快放阀	4 通出口	W8A	12	只	30	176.22		
115	雷达探头	110±12 度	通用	12	只	5	719.25		
116	雷达探头	110±13 度	W1S	12	只	5	719.25		
117	雷达探头	摄像雷达 (盲区)	W1S	12	只	5	719.25		
118	雷达探头	泊车雷达	W1R	12	只	5	546.00		
119	雷达探头	泊车微波 (GP12)	S0R	12	只	5	194.25		
120	离合器总泵	缸径 23.8mm	江铃厢 式货车 (LG-00 1)	12	只	1	132.00		
121	离合器总泵	缸径 25mm	五十铃 厢式货 车 (LG-00 5)	12	只	1	132.00		
122	盲区检测探头	模拟探头	通用	12	只	3	719.25		
123	盲区检测探头	数字高清	通用	12	只	2	1680.00		
124	免维护电瓶	120A	通用	18	只	50	1529.93		

125	免维护电瓶	165A	通用	18	只	50	1571.85		
126	免维护电瓶	12V-80A	生产用 车	18	只	5	787.50		
127	耐高温扎带, D 型卡箍	D16-20	通用	12	只	100	31.50		
128	尿素	国六; H2NC0NH 2-1	通用	12	升	2000	6.93		
129	扭力杆胶套	小; 70mm	通用	12	只	30	220.28		
130	扭力杆胶套	大; 85mm	通用	12	只	30	277.98		
131	扭力杆总成	前、后; 50mm*60m m	W7G、 W8A	12	只	2	1363.64		
132	扭力杆总成	前、后; 50mm*66m m	通用	12	只	2	1510.49		
133	暖风管	22mm	通用	12	米	20	44.00		
134	暖风管	25mm	通用	12	米	20	47.16		
135	暖风管	30mm	通用	12	米	20	51.00		
136	盘式制动片	82mm*210 mm	W1Q	12	片	100	257.00		
137	膨胀水箱	小; 170mm*24 0mm	通用	12	只	2	404.25		
138	膨胀水箱	大; 260mm*50 0mm	通用	12	只	2	690.90		
139	皮带	V13mm*11 25mm	生产用 车	12	条	6	73.50		
140	皮带	13mm*108 7mm	通用	12	条	20	51.35		
141	平衡杆衬套	45mm*90m m	通用	12	只	30	120.63		
142	平衡杆衬套	50mm*90m m	通用	12	只	30	120.63		
143	平衡杆衬套	24mm*60m m*21mm	W8A	12	只	30	37.76		
144	平衡杆法兰螺 母	12mm/14m m/16mm/18 mm/20mm	通用	12	只	10	15.00		
145	平衡杆法兰螺 栓	12mm/14m m/16mm/18 mm/20mm	通用	12	只	10	68.25		
146	气囊高度阀	压力 20KG	通用	12	只	20	581.70		
147	气囊高度阀调 节杆	衬套式	通用	12	只	30	77.63		
148	气囊高度阀调 节杆	球头式	申沃	12	只	10	99.75		
149	气囊高度阀调 节杆衬套	12mm*3m m	通用	12	只	200	10.00		
150	气囊高度阀调 节杆球头	8*8 顺牙/反 牙	S0R	12	只	40	47.25		
151	气囊上座	20mm*30m m*16mm	通用	12	只	5	647.00		

152	前 ABS 齿圈	120mm*150mm*11mm	W7G	12	只	4	157.50		
153	前 EBS 阀	K057765	通用	12	只	1	3986.01		
154	前避震器	50mm*85mm	通用	12	只	5	414.75		
155	前毂芯联接螺栓	14mm*50mm	L0K	12	只	20	24.13		
156	前轮毂盖	160mm*65mm	通用	12	只	6	141.75		
157	前轮螺帽	内嵌式 22mm	通用	12	只	30	37.76		
158	前轮螺帽	普通式 22mm	通用	12	只	30	9.00		
159	前轮螺栓	22.5mm*60mm	通用	12	只	30	37.76		
160	前制动分泵	210mm*120mm	通用	12	只	4	503.50		
161	前制动分泵	200mm*120mm	通用	12	只	10	194.25		
162	★前制动盘	330mm*127mm*136mm*6孔	W8A、W7G	12	只	20	692.31		
163	前轴头	6孔 *220mm	W7G	12	只	2	1323.00		
164	氢燃料电池碰撞保护装置	NEV-CPD-V1	W1R	12	只	20	1837.50		
165	去离子液	LEG-36	W1Q	12	升	100	55.38		
166	去离子液	LEG-35	W1S	12	升	1500	55.38		
167	去离子液	HTF FC RTU -36°C	W1R	12	升	5000	55.38		
168	热敏线(感温线缆)	8mm*100cm, 阻值 0	通用	12	只	100	105.00		
169	刹车调节螺丝	8mm*20mm	通用	12	只	40	14.69		
170	刹车片	适配 17.5、19.5 卡钳	W7G、W8A	12	片	300	115.38		
171	刹车片	适配 22.5 卡钳	通用	12	片	300	257.00		
172	刹车片	93VX2K02 1BA	生产用车	12	片	32	84.00		
173	刹车总泵	缸径 10*200mm	江铃厢式货车 (LG-001)	12	只	1	399.00		
174	刹车总泵	缸径 75*210mm	五十铃 厢式货车 (LG-005)	12	只	1	450.00		
175	摄像盲区雷达	分辨率小角度 12V*5W*1280mm	W1S	12	只	5	719.25		

176	十字节卡簧	35mm	通用	12	只	30	10.40		
177	手控阀	2孔接口	通用	12	只	5	207.90		
178	手启动回馈报警带插件	60mm*30cm	通用	12	只	100	31.50		
179	手启动控制线带插件	60mm*30cm	通用	12	只	100	31.50		
180	水泵	纯电车 QCB47-200	通用	12	只	1	3510.47		
181	水管接头	22mm	通用	12	只	20	17.00		
182	水管接头	25mm	通用	12	只	20	18.90		
183	水管接头	30mm	通用	12	只	20	23.00		
184	水箱盖	塑料 45mm	通用	12	只	10	89.25		
185	水箱盖	铁质 42mm	通用	12	只	10	12.60		
186	四回路保护阀总成	5孔*22mm	通用	12	只	5	582.17		
187	探头	电子后视镜	S0R	12	只	5	1030.00		
188	探头	泊车雷达	通用	12	只	3	546.00		
189	探头	360 全景	W8A	12	只	3	546.00		
190	探头	360 影像	W1R	12	只	3	615.00		
191	铁片磨损报警线	2芯*40mm	通用	12	根	600	56.65		
192	铁片磨损传感器	后轮；2芯*30mm	通用	12	只	5	1419.39		
193	铁片磨损传感器	前轮；2芯*25mm	通用	12	只	5	1419.39		
194	铁片磨损传感器	前/后轮；4芯*30mm	W1Q	12	只	4	1323.00		
195	通气管	8mm*V型 72mm	通用	12	只	30	39.90		
196	通气器	8mm*V型 70mm	通用	12	只	30	50.00		
197	外六角螺丝	14mm*40mm	W7G	12	只	30	24.13		
198	微波雷达模块	150±10 度	S0R	12	只	1	2079.00		
199	稳定杆衬套	24mm*49mm	通用	12	只	30	37.76		
200	稳定杆吊杆	50mm*600mm V型	通用	12	只	3	687.75		
201	稳定杆吊杆衬套	57.5mm	通用	12	只	30	120.63		
202	稳定杆总成	50mm*900mm L型	通用	12	只	3	1730.77		
203	物理线束带插件	6mm*100cm	通用	12	只	100	31.50		
204	小差速器	速比 8/43	W7G	12	台	1	1905.50		
205	亚太管	4mm-10mm	通用	12	米	40	11.55		
206	亚太管	12mm-16mm	通用	12	米	40	15.75		
207	亚太管三件套	6mm-10mm	通用	12	套	40	7.35		
208	亚太管三件套	12mm-16mm	通用	12	套	40	11.55		
209	液压油管	13mm*22mm	通用	12	米	100	93.45		
210	液压油壶盖帽	30mm	通用	12	只	30	22.03		

211	油封	60mm*72m m*7mm	W8A	12	只	80	26.23		
212	油封	66mm*77m m*8mm	S0N	12	只	40	23.08		
213	油封	85mm*105 mm*18mm	W1Q	12	只	30	77.63		
214	油封	90mm*148 mm*12mm	W8A	12	只	30	122.00		
215	油封	70mm*116 mm*24.5m m	W7G	12	只	40	36.72		
216	油封	80mm*135 mm*20mm	通用	12	只	20	105.00		
217	油封	85mm*140 mm*22mm	S2D	12	只	20	132.00		
218	油封	后轮; 133mm*18 7mm*24m m	L0K	12	只	30	194.06		
219	油封	前轮; 133mm*15 0mm*25m m	L0K	12	只	30	261.19		
220	油封	80mm*142 mm*12mm	通用	12	只	20	77.63		
221	油封	85mm*110 mm*12mm	W7G	12	只	90	24.13		
222	油封	95mm*123 mm*14mm	W7G	12	只	90	36.72		
223	油封	94mm*112 mm*12mm	W7G	12	只	90	23.08		
224	油门回位弹簧	5mm*65m m	S0R	12	只	20	35.00		
225	油门回位拉簧	5mm*60m m	W1R、 W1S、 W7G	12	只	20	30.00		
226	真空筒放水开关	12mm	通用	12	只	20	18.90		
227	直拉杆总成	长 1850mm/30 mm*22mm	W8A	12	根	10	925.18		
228	直拉杆总成	长 770mm/30 mm*27.1m m	W1Q、 W1R、 W1S	12	根	10	883.22		
229	直拉杆总成	长 605mm/30 mm*20mm	W7G	12	根	10	509.79		
230	直拉杆总成	长 783mm/30 mm*27.1m m	通用	12	根	10	900.00		
231	★制动盘	22.5mm*45 0mm	L0K	12	只	20	786.71		
232	★制动盘	22.5mm*45 0mm	通用	12	只	20	786.71		
233	制动盘固定螺	16mm*60m m	L0K	12	只	40	25.00		

	丝								
234	制动盘固定螺 丝	20mm*55m m	W7G、 W8A	12	只	80	24.13		
235	制动盘固定螺 丝	20mm*50m m	通用(除 W7G、 W8A、 L0K)	12	只	10	35.00		
236	制动钳(径向)	修复; 22.5 卡钳	通用	12	只	30	2467.50		
237	制动钳导销防 尘罩	19.5 卡钳	通用	12	只	100	25.18		
238	制动钳导销防 尘罩	17.5 卡钳	W7G	12	只	100	20.98		
239	制动钳导销防 尘罩	19.5 卡钳	W8A	12	只	100	20.98		
240	制动钳导销防 尘罩	22.5 卡钳	通用	12	只	100	20.98		
241	制动钳导销防 水盖	17.5 卡钳	W7G	12	只	400	25.18		
242	制动钳导销防 水盖	19.5 卡钳	W8A	12	只	800	25.18		
243	制动钳导销防 水盖	22.5 卡钳	通用	12	只	600	25.18		
244	制动钳导销塑 料衬垫	19.5 卡钳	W8A	12	只	20	18.90		
245	制动钳导销油 封	19.5 卡钳	W8A	12	只	20	25.18		
246	制动钳导销油 封	22.5 卡钳	通用	12	只	20	25.18		
247	制动钳调整防 水帽	17.5 卡钳	W7G	12	只	50	25.18		
248	制动钳调整防 水帽	19.5/22.5 卡 钳	通用	12	只	50	25.18		
249	制动钳调整机 构	17.5 卡钳	W7G	12	只	50	204.49		
250	制动钳调整链 条	19.5 卡钳	W8A	12	只	20	22.00		
251	制动钳调整链 条齿轮	19.5 卡钳	W8A	12	只	20	22.00		
252	制动钳短导销	19.5 卡钳	通用	12	只	100	62.94		
253	制动钳短导销	17.5 卡钳	W7G	12	只	100	52.45		
254	制动钳短导销	19.5 卡钳	W8A	12	只	100	88.12		
255	制动钳短导销	22.5 卡钳	通用	12	只	50	88.12		
256	制动钳短导销 衬套	19.5 卡钳	W8A	12	只	100	44.06		
257	制动钳短导销 衬套	22.5 卡钳	通用	12	只	50	44.06		
258	制动钳短导销 衬套	17.5 卡钳	W7G	12	只	100	44.06		
259	制动钳短导销 盖帽	19.5 卡钳	通用	12	只	400	25.18		
260	制动钳短导销 螺栓	17.5 卡钳	W7G	12	只	30	25.18		

261	制动钳短导销螺栓	19.5 卡钳	W8A	12	只	30	25.18		
262	制动钳短导销螺栓	22.5 卡钳	通用	12	只	30	25.18		
263	制动钳副调机构	19.5 卡钳	W8A	12	只	10	65.00		
264	制动钳固定螺丝	20mm*60mm	L0K	12	只	30	44.06		
265	制动钳固定螺丝	外六角 20mm*50mm	通用(除 L0K)	12	只	10	60.00		
266	制动钳螺杆防尘罩总成	17.5 卡钳	W7G	12	只	20	130.00		
267	制动钳密封件修理包	17.5 卡钳	W7G	12	只	2	393.75		
268	制动钳上盖板(无传感钳)	19.5 卡钳	W8A	12	只	20	60.00		
269	制动钳上盖板(无传感钳)	22.5 卡钳	通用	12	只	20	60.00		
270	制动钳上盖板连接线	22.5 卡钳	通用	12	只	5	524.48		
271	制动钳推盘总成	19.5 卡钳；大	W8A	12	只	20	148.00		
272	制动钳推盘总成	19.5 卡钳；小	W8A	12	只	30	138.00		
273	制动钳压力臂	19.5 卡钳	W8A	12	只	30	293.71		
274	制动钳压力臂弹簧	17.5 卡钳	W7G	12	只	50	9.45		
275	制动钳压力臂轴承	17.5 卡钳	W7G	12	只	100	36.75		
276	制动钳压力臂轴承	19.5 卡钳	W8A	12	只	60	36.75		
277	制动钳压力臂总成	17.5 卡钳	W7G	12	只	50	393.75		
278	制动钳压力座防尘罩	19.5 卡钳	W8A	12	只	30	28.00		
279	制动钳压线板	17.5 卡钳	W7G	12	只	5	26.00		
280	制动钳长导销	19.5 卡钳	通用	12	只	100	88.12		
281	制动钳长导销	17.5 卡钳	W7G	12	只	100	73.43		
282	制动钳长导销	19.5 卡钳	W8A	12	只	100	73.43		
283	制动钳长导销	22.5 卡钳	通用	12	只	50	73.43		
284	制动钳长导销衬套	17.5 卡钳	W7G	12	只	100	44.06		
285	制动钳长导销衬套	19.5 卡钳	W8A	12	只	100	44.06		
286	制动钳长导销衬套	22.5 卡钳	通用	12	只	50	44.06		
287	制动钳长导销螺栓	17.5 卡钳	W7G	12	只	30	31.47		
288	制动钳长导销螺栓	19.5 卡钳	W8A	12	只	30	31.47		
289	制动钳长导销螺栓	22.5 卡钳	通用	12	只	30	31.47		

290	制动钳主调防尘帽	17.5 卡钳	W7G	12	只	50	44.06		
291	制动钳主调机构	19.5 卡钳	W8A	12	只	30	44.06		
292	制动钳总成	左/右 22.5	W1Q	24	只	2	3828.62		
293	制动钳总成	19.5 卡钳; 左/右	W8A	24	只	2	2989.46		
294	制动钳总成	17.5 卡钳; 左/右	W7G	24	只	2	2779.72		
295	制动钳总成	22.5 卡钳; 左/右	通用	24	只	2	3828.62		
296	制动钳总成	22.5 卡钳; 径向; 左/ 右	通用	24	只	2	7085.26		
297	制动软管	18mm*100 0mm	通用	12	根	50	47.16		
298	制动总泵	3514004400	W7G、 W8A	12	只	1	2200.00		
299	制动总泵	气压式; 铸 铁	通用	12	只	1	4720.28		
300	轴承	33114	W7G	12	套	60	103.85		
301	轴承	33113	W7G	12	套	60	81.82		
302	轴承	33211	W7G	12	套	90	110.38		
303	轴承	33209	W7G	12	套	90	79.72		
304	轴承	25mm*62m m*23mm	W7G	12	套	20	185.96		
305	轴承	32014	W7G	12	套	40	199.00		
306	轴承	31310	W7G	12	套	40	220.00		
307	轴承	31313	W8A	12	套	10	207.90		
308	轴承	33115	W8A	12	套	10	241.50		
309	轴承	30mm*80m m*26mm	W8A	12	套	5	185.95		
310	助力泵连接套	40mm*20m m	通用	12	只	5	158.00		
311	柱销套锁圈	19.5 卡钳	通用	12	只	10	18.90		
312	转向泵胶垫	30mm*30m m	通用	12	只	10	136.36		
313	转向节限位螺 丝	4mm*60m m	通用	12	只	20	24.13		
314	转向节主销垫 片	50mm*0.5 mm	通用	12	片	100	2.80		
315	转向节主销平 面轴承	50mm*22m m	7~8 米车	12	只	10	96.00		
316	转向节主销平 面轴承	52mm*23m m	9~12 米 车	12	只	10	96.00		
317	转向节主销修 理包	42mm*238 mm	W7G、 W8A	12	套	4	482.52		
318	转向节主销修 理包	52mm*245 mm	通用	12	套	4	889.11		
319	转向节主销油 封	16mm*20m m	通用	12	只	20	23.00		
320	转向油壶	19mm*260 mm	通用	12	只	5	472.50		

321	自动放水阀	17mm*180 mm	通用	12	只	20	89.25		
322	自动黄油管接头	外丝 10mm, 内 丝 8mm, 90 度弯	通用	12	只	100	12.60		
323	自动黄油管三件套	4mm	通用	12	套	100	5.25		
含税合计 (元)									

注：质保期为最低要求，投标人可增加质保期；投标人报价不得高于单价限价及总价限价。

2) 底盘、动力系统类配件采购项目工具明细表

序号	工具名称	型号规格	质保周期 (月)	单位	预估需求数	含税单价限价 (元)	含税单价报 价(元)	含税总价 (元)
1	转接头	中型转普通	12	只	12	106		
2	重型套筒	内 33mm/六 角黑色	12	个	10	136		
3	长接杆	13905	12	根	10	51		
4	圆口大力钳	铬钒钢 250	12	把	6	60		
5	油灰刀	3 寸	12	把	30	20		
6	乙炔管	8mm 黑	12	卷	3	225		
7	氧气管	8mm 红	12	卷	3	225		
8	蓄电池电量 检测仪	D050511	12	台	2	368		
9	斜口钳	6 寸	12	把	12	59		
10	小风炮管快 速接头		12	套	10	45		
11	拖线盘	20 米*3 芯 *2.5 平方	12	只	2	885		
12	特长球头内 六角扳手	6mm	12	个	10	11		
13	特长球头内 六角扳手	8mm	12	个	10	15		
14	特长球头内 六角扳手	10mm	12	个	10	20		
15	套筒接头转 换器	3/4 19mm 转 1/2	12	只	2	105		
16	双色六角长 套筒	12.5mm*27 mm	12	只	15	38		
17	手抽加机油 壶		12	台	2	20		
18	切割片	小	12	盒	12	150		
19	气管快接		12	个	20	15		
20	气管接头	一端丝牙	12	个	20	20		
21	气管接头	两端插	12	个	20	50		
22	气动喷漆枪	W-101-1.8 喷 口	12	把	4	499		
23	气动棘轮扳	02231	12	把	5	994		

	手						
24	气动扳手	5999(1/2 吋 13mm)	12	把	5	585	
25	气保焊丝	MG70S-6-0. 8mm	12	卷	3	148	
26	平光眼镜		12	付	6	35	
27	扭力扳手(可 调式)		12	把	10	95	
28	耐酸耐碱手 套		12	付	20	42	
29	耐酸碱手套	加长, 加厚	12	付	20	42	
30	木料	8cm*8cm*12 0cm	12	根	25	80	
31	磨光片		12	片	50	7	
32	面罩(氧气)	加厚款	12	个	6	25	
33	梅开	27mm	12	把	10	128	
34	螺丝批(一 字 穿心)	12 寸	12	把	20	42	
35	螺丝批(梅花 穿心)	12 寸	12	把	20	42	
36	螺丝刀(一 字)	6mm*150m m	12	把	12	39	
37	螺丝刀(十 字)	6 寸	12	把	10	39	
38	轮胎压力表	52cm 双头油 表充气杆	12	个	8	170	
39	轮胎套筒	33mm	12	只	12	136	
40	轮胎花纹尺	0-50mm 整体	12	根	10	48	
41	六角套筒	10mm	12	只	10	11	
42	六角套筒	12mm	12	只	10	11	
43	六角套筒	13mm	12	只	10	11	
44	六角套筒	17mm	12	只	10	12	
45	六角套筒	18mm	12	只	10	12	
46	六角套筒	21mm	12	只	10	16	
47	六角套筒	13315	12	只	10	23	
48	六角套筒	27mm	12	只	10	25	
49	六角镜面套 筒	24mm 滚花	12	只	10	20	
50	六角镜面套 筒	27mm 滚花	12	只	10	30	
51	六角风动长 套筒	33mm	12	只	15	190	
52	六角风动套 筒	27mm	12	只	10	68	
53	两用扳手(带 飞)	10mm	12	把	8	91	
54	两用扳手(带 飞)	13mm	12	把	8	103	
55	两用扳手	7mm	12	把	10	26	
56	两用扳手	10mm	12	把	10	32	

57	两用扳手	13mm	12	把	10	39		
58	两用扳手	14mm	12	把	10	42		
59	两用扳手	17mm	12	把	10	54		
60	两用扳手	18mm	12	把	10	60		
61	两用扳手	19mm	12	把	10	61		
62	两用扳手	21mm	12	把	7	82		
63	两用扳手	24mm	12	把	7	95		
64	两用扳手	27mm	12	把	10	128		
65	空调加氟工具套装		12	套	4	585		
66	卡簧钳(外)	7寸	12	把	6	55		
67	卡簧钳(内)	7寸	12	把	6	55		
68	角向磨光机	1100W	12	台	4	428		
69	角向钢丝轮(圆型)	16mm	12	只	25	10		
70	剪刀	不锈钢多功能	12	把	10	45		
71	尖嘴钳	6寸	12	把	10	60		
72	加长球头内六角扳手	5mm	12	个	10	9		
73	记号笔(轮胎)	Feb-02	12	支	20	12		
74	棘轮扳手	10mm	12	把	12	97		
75	棘轮扳手	13mm	12	把	10	103		
76	棘轮扳手	14mm	12	把	10	108		
77	黄油枪头子	平头	12	只	50	18		
78	黄油枪头子	尖头	12	只	50	14		
79	黄油枪软管	1.5米	12	根	25	65		
80	黄油枪	单杠	12	把	8	158		
81	黄油枪	97205	12	把	2	290		
82	硅胶枪		12	把	8	65		
83	硅胶枪	两用5轴承	12	把	5	110		
84	公斤扳手	1/2, 300N	12	把	12	92		
85	工具托盘	40mm*30mm*8mm	12	个	16	98		
86	高压清洗枪	外丝M14凸口/中枪	12	把	2	368		
87	钢丝刷		12	把	30	7.8		
88	钢卷尺	5M*19MMII 级精度	12	把	10	25		
89	钢锯条		12	盒(100根/盒)	3	160		
90	风炮转换接头	大	12	只	8	73		
91	飞扳手	12.5mm	12	把	5	238		
92	飞扳手	6.3mm	12	把	8	163		
93	防毒面具	6200+6201七件套	12	个	8	258		

94	短接杆	13904	12	根	10	39		
95	电焊条	2.5mm; 2.5 公斤	12	包 (118 根/ 包)	5	75		
96	电焊牛皮手套	36cm 双层升级加双托	12	付	11	35		
97	登高安全绳	单腰 2 米+钩套	12	套	6	38		
98	大风炮管快速接头		12	套	10	73		
99	大飞扳	13902	12	把	2	238		
100	吹尘枪	铜阀	12	把	9	85		
101	铲刀	3 英寸	12	把	30	20		
102	不锈钢托盘	30cm*40cm*8cm	12	个	15	98		
含税合计 (元)								

注：质保期为最低要求，投标人可增加质保期；投标人报价不得高于单价限价及总价限价。

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

投标人（加盖公章）：_____

注：

- 1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。
- 2) 如果单价汇总与总价不符时，以单价汇总为准，并修正总价。
- 3) 根据各包件明细表一一列入。
- 4) 表格行数投标人自行增加。

3. 分项报价表

项目名称: _____

项目编号: _____

包件号: ____ 2 _____

包件名称: 电器、车身类配件采购项目

单位: 元/人民币

1) 电器、车身类配件采购项目配件明细表

序号	物料名称	型号规格	适用车型	质保周期(月)	单位	预估需求数	含税单价限价(元)	含税单价报价(元)	含税总价(元)
1	360 探头罩壳	塑料; 150mm*230mm 卡口; 110mm*210mm	通用	12	只	6	175.1		
2	360 探头罩壳	塑料; 10mm*30mm 卡口; 8mm*25mm	S2C、 W1R、 W1S	12	只	10	133.9		
3	ATS 风机	灰插四线 24V	通用	12	只	10	1695.79		
4	LED 厢灯灯条	24V	W1Q、 W1R、 W1S	12	根	10	329.6		
5	LED 厢灯灯条	24V	通用	12	根	10	203.94		
6	MSD	塑料; 带拉手; 保险丝 250A	通用	12	只	6	1009.4		
7	MSD 外壳	塑料; 带拉手; 不带保险丝	通用	12	只	6	509.85		
8	安全锤	带报警	通用	12	只	10	58.55		
9	安全带	残疾人区域	高一级车型	12	根	6	267.8		
10	安全带	三点式	通用	12	根	12	146.36		
11	安全带插座	带报警	通用	12	只	10	128.75		
12	安全带插座	不带报警	通用	12	只	20	25.75		
13	保险杠反光片	左/右; 3cm*15cm	通用	12	块	4	87.55		

14	保险杠 盖板	左/右；塑料； 卡扣型	S0R、S2C	12	只	4	133.9		
15	保险丝 片	5A~30A	通用	12	只	40	1.51		
16	边门弹 簧夹	不锈钢	通用	12	只	20	36.05		
17	边门锁	带钥匙	通用	12	只	40	66.95		
18	变光开 关	24V；标准装 配	W1Q、 W1R、 W1S	12	只	8	499.55		
19	变光开 关	24V；标准装 配	通用	12	只	8	297.77		
20	标牌	车标；电镀	通用	12	块	4	190.55		
21	标牌	车型；电镀	通用	12	块	4	133.24		
22	标牌	厂牌；电镀	通用	12	块	4	85.8		
23	标牌	能源类型；电 镀	通用	12	块	4	85.8		
24	标识	铝牌	通用	12	只	40	32.96		
25	残疾人 按钮	蓝色；紧急开 关；24V	通用	12	只	4	401.7		
26	侧标志 灯	LED	通用	12	只	200	60.56		
27	侧转向 灯	LED	通用	12	只	20	90.85		
28	车门扶 手	90 度；铸铁	通用	12	只	4	111.03		
29	车门扶 手底座	黄色；铝	通用	12	只	10	36.34		
30	车身应 急阀	铝制；圆形； 椭圆	通用	12	只	20	136.27		
31	车厢喇 叭	米白；24V	通用	12	只	8	87.55		
32	乘客拉 手	不锈钢	通用	12	只	4	90.85		
33	乘客拉 手	塑料	通用	12	只	60	45.42		
34	乘客座 椅脚	铁质	通用	12	支	20	87.55		
35	乘客座 椅皮	22 款； 60cm*65mm	通用	12	块	80	87.55		
36	充电调 压模块	24V	W7G	12	只	4	169.95		
37	充电口 座盖	左/右；铝制	通用	12	只	4	123.6		
38	充电门 拉手	塑料； 5cm*6cm	通用	12	只	20	36.05		
39	充电门 拉手	塑料； 2cm*3cm	通用	12	只	20	18.54		
40	窗滑块	圆形/滑轮	通用	12	只	80	18.54		
41	窗滑块	尼龙 U	W8A	12	只	41	5.15		
42	窗胶条	U 型	W2L	12	米	20	36.05		

43	窗帘挂钩	塑料/E型	通用	12	只	60	18.17		
44	窗锁	红色加厚	通用	12	只	20	25.24		
45	窗锁	红色普通	通用	12	只	20	18.54		
46	大灯后盖	铁制；带卡簧	W8A	12	只	10	15.45		
47	★大灯总成	LED；左/右；组合灯	S0R、S2C	12	只	8	2523.5		
48	★大灯总成	LED；左/右；组合灯	W1Q、W1R、W1S	12	只	8	2523.5		
49	★大灯总成	LED；单个；圆；组合灯	S8B	12	只	6	1081.5		
50	★大灯总成	LED；左/右；组合灯	W8A	12	只	4	837.8		
51	★大灯总成	LED；左/右；组合灯	W7G	12	只	4	454.23		
52	倒车灯	24V	通用	12	只	10	121.13		
53	倒车蜂鸣器	24V；带语音提示	S0P、L0K	12	只	10	236.9		
54	地板皮	禁止站立区；PVC；塑料地板；160cm*80cm	通用	12	块	4	87.55		
55	灯泡	24V；H7	W8A	12	只	200	38.56		
56	灯泡	带线束	W7G	12	只	80	30.9		
57	灯泡	12V；H4	生产用车	12	只	20	21.63		
58	灯泡	24V；H1	通用	12	只	200	19.68		
59	灯泡	24V；H3	通用	12	只	100	14.13		
60	灯泡	12V、24V	通用	12	只	200	5.05		
61	低速蜂鸣器	24V	通用	12	只	4	288.4		
62	低压报警开关	带线；黑扁插	W1Q、W1R、W1S、W8A	12	只	30	94.88		
63	低压报警开关	带线；圆插	S0P	12	只	20	74.19		
64	点火开关	4插；24V	通用	12	只	4	186.74		
65	电风扇	24V	通用	12	只	16	154.5		
66	电源总开关	24V；带断点	通用	12	只	6	143.33		
67	电源总开关	24V/旋转/红色手柄	通用	12	只	6	87.55		
68	吊环固定器	带防护套；标准装配	通用	12	只	10	25.75		
69	顶角灯	白；≤5.5W	通用	12	只	40	45.42		
70	顶角灯	红；≤5.5W	通用	12	只	40	45.42		
71	反光镜包角	塑料；E型	W8A	12	只	4	59.74		

72	反光镜后盖	塑料; HG3	通用	12	只	12	100.94		
73	反光镜镜头	电动调节、电加热	W1Q、W1R、W1S	12	只	8	576.8		
74	反光镜镜头	带探头孔	S0P	12	只	4	391.4		
75	反光镜镜头	普通; 不带电动电加热	L0K、W8A	12	只	6	329.6		
76	反光镜壳	前段; ABS; 防护罩 L 型	S2C	12	只	4	535.6		
77	反光镜壳	后段; ABS; 防护罩 T 型	S2C	12	只	4	391.4		
78	反光镜总成	蓝色; 右; 电动	S8B	12	只	2	2884		
79	反光镜总成	蓝色; 右; 电动	S2C、S0R	12	只	10	1867.39		
80	反光镜总成	蓝色; 左; 电动	S2C、S0R	12	只	4	1867.39		
81	反光镜总成	蓝色; 左; 电动	S8B	12	只	4	1699.5		
82	反光镜总成	右; 铸铁; 电动	W1R、W1S、W1Q	12	只	10	1065.93		
83	反光镜总成	左; 铸铁; 电动	W1R、W1S、W1Q	12	只	4	1065.93		
84	反光镜总成	不带电镀; R; 铸铁	通用	12	只	4	807.52		
85	反光镜总成	不带电镀; L; 铸铁	通用	12	只	4	805.5		
86	防水插件	黑扁插; 公端母端套装	通用	12	只	100	15.45		
87	风道门锁	6.7cm	通用	12	只	20	66.95		
88	扶手杆底座	不锈钢	L0K	12	只	8	100.94		
89	扶手杆底座	铝制	通用	12	只	10	36.34		
90	高位刹车灯	红色/长条型	S0P	12	只	4	338.15		
91	高压保险丝	120-250A; 铝	通用	12	只	4	328.06		
92	高压保险丝	45-100A; 铝	通用	12	只	4	123.6		
93	硅酮密封胶	黑色	通用	12	支	750	25.75		
94	后防雾灯总成	红色带反光器	通用	12	只	20	136.27		
95	后机舱灯总成	带支架	通用	12	只	4	111.03		
96	后机舱门锁	180mm*150mm; 带拉手	通用	12	只	4	139.05		

97	后机舱门锁块	铸铁；标准安装	W2K	12	只	8	66.95		
98	后示廓灯	LED；顶灯；≤5.5W	通用	12	只	24	96.9		
99	后尾灯框	塑料；四连框	S0P	12	只	2	383.57		
100	后尾灯总成	LED；不分左右；24V	W1Q、W1R、W1S、W2L	12	只	4	1145.67		
101	后尾灯总成	左/右；LED	S0R、S2C	12	只	4	989.21		
102	后尾灯总成	12V；组合型	生产用车	12	只	2	463.5		
103	后行驶灯	LED；中左/右；七字型	S0R、S2C	12	只	4	958.93		
104	后行驶灯	LED；上中	S0R、S2C	12	只	4	494.4		
105	后行驶灯	LED；上左/右	S0R、S2C	12	只	4	338.15		
106	后行驶灯	LED；下左/右	S0R、S2C	12	只	4	221.45		
107	后行驶灯	LED；白色	S8B	12	只	10	121.13		
108	后制动灯	LED；红色	通用	12	只	10	121.13		
109	后转向灯	LED；≤5.5；黄色	S0P、S8B	12	只	10	121.13		
110	化油器清洗剂	350ML	通用	12	瓶	750	12.11		
111	换挡按钮	四档	通用	12	只	4	676.3		
112	火警传感器	110-130°	通用	12	只	10	18.17		
113	继电器	5脚	通用	12	只	10	36.05		
114	驾驶员座椅垫	修复	通用	12	只	4	409.94		
115	驾驶员座椅拉扣	塑料扣手	通用	12	只	10	128.75		
116	驾驶员座椅气囊	带顶盖	通用	12	只	2	494.4		
117	减速箱油	85W-90	S0P	12	升	100	66.95		
118	接近开关	带磁吸；24V	通用	12	只	4	221.45		
119	接近开关	带磁吸；24V	L0K	12	只	4	95.89		
120	近光灯	φ90mm；H1;24V	S0P	12	只	4	454.23		
121	近光灯	φ100mm；H1;24V	L0K	12	只	10	196.83		

122	客门防夹模块	三插；5线	通用	12	只	4	350.2		
123	客门铰链	5cm*6cm	W7G	12	只	40	65.61		
124	客门球头	14mm*1.5mm *10mm	通用	12	只	10	98.92		
125	客门限位支架	L型	S0R	12	只	6	45.42		
126	客门限位支座	三孔	S0R	12	只	4	98.88		
127	客门中间橡皮	φ20mm*2300 mm；左/右	通用	12	只	8	169.58		
128	空调出风口	双孔	通用	12	只	20	66.62		
129	空调出风口	单孔	L0K	12	只	10	18.17		
130	空滤盖	塑料	通用	12	只	12	35.33		
131	空滤盖	铁质	通用	12	只	2	87.55		
132	空压机滤芯	260*120mm	通用	6	只	20	278.59		
133	空压机滤芯	160*120mm	通用	6	只	20	278.59		
134	空压机滤芯	150mm*120mm	通用	6	只	20	278.1		
135	空压机滤芯	60mm*50mm	通用	6	只	20	185.4		
136	空压机滤芯	150*80mm	通用	6	只	20	164.8		
137	空压机滤芯	120*75mm	通用	6	只	20	123.6		
138	空压机滤芯	160*80mm	通用	6	只	20	166.55		
139	空压机滤芯总成	450*280mm	通用	12	只	2	669.5		
140	空压机滤芯总成	420*260mm	通用	12	只	2	597.4		
141	空压机滤芯总成	420*220mm	通用	12	只	2	494.4		
142	空压机滤芯总成	380*280mm	通用	12	只	2	494.4		
143	空压机滤芯总成	410*260mm	通用	12	只	2	432.6		
144	空压机滤芯总成	380*220mm	通用	12	只	2	370.8		

145	快速接头	两头插; 4~14mm; 铁质	通用	12	只	100	10.3		
146	快速接头	6~14mm; 两头螺帽	通用	12	只	100	8.24		
147	喇叭	24V	通用	12	只	40	68.64		
148	喇叭按钮面板	新款带线束; 24V	通用	12	只	10	236.9		
149	喇叭按钮面板	老款不带线束; 24V	申龙	12	只	20	87.55		
150	喇叭触点	铜片	通用	12	只	40	18.54		
151	喇叭导线	带插件	SOP	12	只	10	28.26		
152	喇叭继电器	24V	SOP	12	只	4	68.64		
153	喇叭接触环	带插件	W1Q、 W1R、 W1S	12	只	20	56.53		
154	轮眉	铝; 180°	通用	12	根	20	136.27		
155	门泵	60mm*630mm	通用	12	只	12	454.23		
156	门泵电磁阀	24V	通用	12	只	30	146.36		
157	门泵调速接头	铜	通用	12	只	80	36.05		
158	门泵调速接头	塑料	通用	12	只	80	25.75		
159	门泵防尘套	铜	W7G	12	只	40	36.05		
160	门泵连接臂	塑料	通用	12	只	60	87.55		
161	门泵三通开关	伸缩橡胶	通用	12	只	16	66.95		
162	门泵水滤	带压力表;0-220MP	通用	12	只	6	87.55		
163	门泵限位片	铁质; S型	通用	12	只	10	36.05		
164	门泵销轴	16mmx40mm	通用	12	只	20	25.75		
165	门泵压力传感器	带接头 8mm	通用	12	只	10	185.4		
166	门泵应急开关	二进三出	通用	12	只	4	126.18		
167	门泵应急开关	一进二出	SOP、L0K	12	只	4	126.18		
168	门框胶条	小 T 型	L0K	12	根	8	98.92		
169	门框橡皮条	大 T 型	通用	12	根	8	111.03		

170	门铃	塑料；带红色三角按钮	通用	12	只	4	87.55		
171	门铃按钮	塑料；带绿色按钮	通用	12	只	4	40.38		
172	门下沿橡胶条	11cm*150cm	通用	12	只	8	68.64		
173	门轴轴承	球型	W8A	12	只	20	28.84		
174	灭火器开关	24V	通用	12	只	2	226.6		
175	灭火器支架	塑料；红色普通	通用	12	只	12	66.95		
176	内视镜	可调节	通用	12	只	2	190.55		
177	牌照灯	LED；（长条型）；≤5.5W	申沃	12	只	100	59.74		
178	牌照固封	铝；4套装	通用	12	包	20	18.54		
179	气弹簧	150mm-860mm	通用	12	只	30	87.55		
180	气囊	231mm*160.2mm*170mm	W8A	12	只	80	840.48		
181	气囊	220mm*156mm*231mm	W7G	12	只	40	840.48		
182	气囊	243mm*150.8mm*419mm	通用	12	只	100	461.44		
183	气囊	217mm*150.8mm*365mm	S0P、S0R	12	只	40	407.88		
184	气压报警器	电子式	通用	12	只	10	293.55		
185	气压报警器	气压式	通用	12	只	10	176.65		
186	前翻门铰链	左/右；5200/4/5	L0K	12	只	4	293.55		
187	前防雾灯总成	24V	W1Q、W1R、W1S	12	只	4	463.5		
188	前防雾灯总成	24V	通用	12	只	20	136.27		
189	前示廓灯	24V	S0R、S2C	12	只	4	221.45		
190	前示廓灯	一眼型	通用	12	只	20	45.42		
191	前行驶灯	LED；中左/右	S0R、S2C	12	只	6	545.08		
192	前转向灯	5W；黄色	S0P	12	只	6	80.75		
193	翘板开关	24V	通用	12	只	60	45.42		
194	氢堆空滤	精度15-30μm；30*16cm	W1R	6	只	150	1181		
195	氢堆空滤	精度20-30μm；35*18cm	W1S	6	只	60	391.4		

196	去离子 滤芯	压力 0.8-1.4 bar; 52*16mm	W1S	6	只	63	2005.65		
197	去离子 滤芯	压力 0.8-1.4 bar; 150*160mm	W1R	6	只	80	803.4		
198	全牙螺 丝	6mm*45mm; 适配头尾腰 牌	通用	12	只	20	2.68		
199	热缩管	4-20mm	通用	12	米	20	8.24		
200	日间行 车灯	小圆珠	S0P	12	只	12	55.52		
201	日间行 车灯模 块	带线束	S0P	12	只	4	556.2		
202	润滑脂	电机专用	L0K、 S0R	12	升	2	226.6		
203	润滑脂	卡钳专用	通用	12	升	60	87.55		
204	润滑脂	HP-R	通用	12	升	160	45.42		
205	润滑脂	00 号	通用	12	升	80	38.36		
206	刹车油	0.9L; 干沸点 $\geq 230^{\circ}\text{C}$; 水分 含量 $\leq 0.05\%$	通用	12	瓶	20	45.42		
207	上导轮	带塑料滚轮	通用	12	只	20	98.92		
208	上导轮 滚轮	塑料滚轮	S0R	12	只	20	36.05		
209	涉水报 警传感 器	不锈钢	通用	12	只	6	958.93		
210	示宽灯	LED; 左/右; $\leq 5.5\text{W}$	S8B	12	只	20	97.64		
211	水位报 警传感 器	24V 防水插	通用	12	只	10	215		
212	水温传 感器	适配 ATS	通用	12	只	10	154.44		
213	司机围 栏锁	带报警; 铝壳 217*150mm	W1R、 W1S、 S2C	12	只	30	368.43		
214	司机围 栏锁	带报警; 铝壳 300*150mm	通用	12	只	30	368.43		
215	司机围 栏锁	带红色安全 装置	W7G	12	只	10	237.21		
216	司机围 栏锁扣	铝合金; 30mm	通用	12	只	80	20.6		
217	司机围 栏锁舌	铝合金; 20mm	W1R、 W1S、 S2C	12	只	60	30.9		
218	司机围 栏锁透 明壳	塑料安全阀	W1R、 W1S、 S2C	12	只	60	20.6		

219	司机围栏锁芯	铝合金	W1R、W1S、S2C	12	只	60	51.5		
220	松锈剂	380ML	通用	12	瓶	750	12.36		
221	踏步灯	26*34mm	通用	12	只	40	59.74		
222	踏步灯	铁圆φ50mm; ≤5.5W	W7G	12	只	20	25.24		
223	逃生窗拉手罩	塑料扣手	通用	12	只	10	36.05		
224	天窗拉手	塑料	通用	12	只	10	35.33		
225	天窗总成	910*650cm; 带拉手	通用	12	只	4	1110.34		
226	天窗总成	700*650cm; 带拉手	通用	12	只	4	857.99		
227	天线盖	塑料；帽子型	通用	12	只	4	151.41		
228	铜插片	带防护套	通用	12	只	200	1.85		
229	铜插片	凹	通用	12	只	200	0.82		
230	铜插片	凸	通用	12	只	200	0.82		
231	微动开关	大；oml	通用	12	只	20	35.33		
232	温度传感器	带线；黑扁插	L0K	12	只	4	319.3		
233	洗涤器电机	24V	通用	12	只	4	87.55		
234	洗涤器总成	带喷水管；塑料；尺寸 150*100	通用	12	只	6	196.83		
235	下视镜	带支架 φ150mm	通用	12	只	16	56.65		
236	显示屏盖板螺丝	6mm*40mm	通用	12	只	20	25.75		
237	限位块	198mm*280m m	通用	12	只	8	66.95		
238	厢灯封头	『型//塑料	S0P、 W8A	12	只	10	25.75		
239	厢灯罩	『型； ABS	通用	12	米	4	303.85		
240	橡胶垫	橡胶； 直径 30mm*高度 50mm	通用	12	只	20	18.54		
241	橡皮铰链	橡胶； 插入； 带边丝	W8A、 W7G	12	米	20	36.05		
242	行程开关	24V	通用	12	只	8	87.55		
243	行程开关	塑料	W1R	12	只	10	10.3		
244	亚太管三通接头	8mm/螺纹 14mm/T型	通用	12	只	40	18.54		

245	烟雾探测器	探头精度 0.2	通用	12	只	4	509.85		
246	液压油	0.9L; 运动粘度 41.4~50.6 mm/s); PB 值 ≥1380N(1500 r/min, 30min)	通用	12	瓶	20	45.42		
247	一键启动按钮	带线束	S0P、S0R	12	只	6	494.61		
248	仪表	液晶	通用	12	只	2	9167		
249	仪表	数显	通用	12	只	2	5768		
250	移窗皮条	z型	通用	12	米	20	25.75		
251	油门踏板总成	带制动总泵	通用	12	只	4	803.4		
252	油门踏板总成	24V; 带橡皮	万象	12	只	4	576.8		
253	雨槽	铝制	通用	12	米	8	87.55		
254	雨刮杆	左/右; L=900mm	通用	12	根	16	126.18		
255	雨刮杆	左/右; L=700mm	W7G	12	根	16	75.71		
256	雨刮开关	24V	通用	12	只	8	303.85		
257	雨刮联动杆	1200mm*25mm	通用	12	只	10	484.1		
258	雨刮马达	24V 防水插	通用	12	只	4	734.34		
259	雨刮马达	方插; 5 插	W7G	12	只	6	529.94		
260	雨刮片	L=900mm	通用	12	片	68	80.75		
261	雨刮片	L=700mm	W7G	12	片	80	45.42		
262	远光灯	φ90mm; H1;24V	S0P	12	只	4	267.49		
263	远光灯	φ100mm; H3;24V	L0K	12	只	4	232.16		
264	遮阳帘	1108mm*750mm; 手动自收	通用	12	只	4	237.21		
265	制动灯开关	24V; 螺纹 1.5mm	L0K	12	只	8	41.59		
266	制冷剂	水 W/%≤0.0001; 酸 W/%≤0.0001; 蒸发残留物 W/%≤0.01	通用	12	公斤	80	50.47		
267	主继电器	24V	通用	12	只	4	1261.75		

268	驻车制动阀	24V	L0K	12	只	6	163.52		
269	转向电机	修复	LOK	12	只	2	9167		
270	转向蜂鸣器	24V	W7G、W8A	12	只	10	236.9		
271	转向控制器	修复	L0K	12	只	2	9167		
272	字牌	临港公交车字样；电镀；12mm*60mm	通用	12	块	10	38.36		
273	阻燃管	6mm；8mm；10mm；12mm	通用	12	米	20	18.54		
274	座椅挡板	不锈钢	通用	12	块	6	556.2		
含税合计（元）									

注：以上品牌为参考品牌，投标人需提供不低于同档次品牌的产品；质保期为最低要求，投标人可增加质保期；投标人报价不得高于单价限价及总价限价。

2) 电器、车身类配件采购项目辅料明细表

序号	物料名称	型号规格	质保周期(月)	单位	含税单价(元)	需求数	含税单价限价(元)	含税单价报价(元)	含税总价(元)
1	补胎胶水	450ml	12	瓶	63.7	41	63.7		
2	车用硅胶	黏合玻璃专用	12	支	34.3	200	34.3		
3	方管	20mm*20mm	12	公斤	24.5	100	24.5		
4	风炮油	250ml	12	瓶	14.7	100	14.7		
5	黑胶布	18mm	12	卷	4.9	200	4.9		
6	轮胎气门芯		12	只	0.8	201	0.8		
7	轮胎润滑胶	2.5kg	12	桶	184.24	10	184.24		
8	螺母	6mm	12	盒(500只/盒)	120	1	120		
9	螺母	8mm	12	盒(500只/盒)	120	2	120		
10	螺母	10mm	12	盒(500只/盒)	120	2	120		
11	螺母	12mm	12	盒(300只/盒)	120	2	120		

12	螺母	14mm	12	盒 (300 只/盒)	120	2	120		
13	螺丝	4.2mm* 25mm	12	盒 (500 只/盒)	120	2	120		
14	平垫, 弹垫	14mm	12	盒 (500 只/盒)	120	2	120		
15	平垫, 弹垫	16mm	12	盒 (500 只/盒)	120	2	120		
16	平垫, 弹垫	18mm	12	盒 (500 只/盒)	120	1	120		
17	平垫, 弹垫	20mm	12	盒 (300 只/盒)	120	1	120		
18	平垫, 弹垫	22mm	12	盒 (300 只/盒)	120	1	120		
19	平垫, 弹垫	24mm	12	盒 (300 只/盒)	120	1	120		
20	平垫, 弹垫	27mm	12	盒 (300 只/盒)	120	1	120		
21	生料 带	0.38mm	12	卷	2.45	300	2.45		
22	砂皮	80#— 180#	12	张	1.18	500	1.18		
23	扎带	8mm*3 00mm	12	包 (100 根/盒)	24.5	200	24.5		
含税合计(元)：									

注意：质保期为最低要求，投标人可增加质保期；投标人报价不得高于单价及总价。

4. 主要货物说明一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

包件号：_____

包件名称：_____

序号	货物名称	制造商名称	原产地	品牌型号规格及 主要技术参数	性能说明	备注

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

投标人（加盖公章）：_____

注：各项货物详细技术性能根据招标要求另页描述。

附表：设备品牌一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

包件号：包件 1

包件名称：底盘、动力系统类配件采购项目

序号	货物名称	型号规格	参照品牌或厂家	报价品牌
1	EBS 电脑板	0486106125N00	克诺尔、万安、瑞立	
2	EBS 电脑板	0486106107N00	WABCO、克诺尔、万安	
3	后 EBS 阀	K057766N01	WABCO、克诺尔、万安	
4	前 EBS 阀	WG9000360523/2	WABCO、克诺尔、万安	
5	齿轮油	GK-80W-90	吉客、莱克、昆仑	
6	齿轮油	JY90R-001-S	方盛、潍柴、玉柴	
7	电池冷却液	绿色；FD-1 (HEC-11-25)	长城、玉柴、莱克	
8	电池冷却液	U2 -45℃	光洋、长城、莱克	
9	防冻液	零下 45 度	光洋、统一、盖达	
10	后制动分泵	K137710N01	克诺尔、万安、瑞立	
11	免维护电瓶	120A	风帆、骆驼、瓦尔塔	
12	免维护电瓶	165A	风帆、骆驼、瓦尔塔	
13	前制动分泵	K102872N00	克诺尔、万安、瑞立	
14	去离子液	LEG-36	未势、光洋、康明斯	
15	去离子液	LEG-35	萱柯氢能、光洋、长城	
16	去离子液	HTF FC RTU -36℃	康明斯、长城、光洋	
17	铁片磨损传感器	后轮； 3629-00005	克诺尔、万安、瑞立	
18	铁片磨损传感器	前轮； 3629-00004	克诺尔、万安、瑞立	

19	铁片磨损传感器	前/后轮； JT8801011	WABCO、克诺尔、万安	
20	制动钳总成	左/右； 22.5 卡钳	WABCO、克诺尔、万安	
21	制动钳总成	19.5 卡钳； 左/右	恒力、合力、万安	
22	制动钳总成	17.5 卡钳； 左/右	恒力、合力、万安	
23	制动钳总成	22.5 卡钳； 左/右	克诺尔、合力、万安	
24	制动钳总成	22.5 卡钳； 径向； 左/右	克诺尔、合力、万安	
24	制动总泵	DX80E	克诺尔、万安、瑞立	

注：本设备品牌一览表参照的品牌或型号(若有时)仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。

附表：设备品牌一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

包件号：包件 2

包件名称：电器、车身类配件采购项目

序号	货物名称	型号规格	参照品牌或厂家	报价品牌
1	空压机滤芯	260*120mm	优耐特斯、日欣、玉柴	
2	空压机滤芯	160*120mm	英格索兰、日欣、玉柴	
3	空压机滤芯	150mm*120mm	全兴精工、日欣、玉柴	
4	空压机滤芯	60mm*50mm	全兴精工、日欣、玉柴	
5	空压机滤芯	150*80mm	耐力、日欣、玉柴	
6	空压机滤芯	120*75mm	万安、日欣、玉柴	
7	空压机滤芯	160*80mm	瑞立、日欣、玉柴	
8	空压机滤芯总成	450*280mm	优耐特斯、日欣、玉柴	
9	空压机滤芯总成	420*260mm	全兴精工、日欣、玉柴	
10	空压机滤芯总成	420*220mm	瑞立、日欣、玉柴	
11	空压机滤芯总成	380*280mm	耐力、日欣、玉柴	
12	空压机滤芯总成	410*260mm	英格索兰、日欣、玉柴	
13	空压机滤芯总成	380*220mm	万安、日欣、玉柴	
14	氢堆空滤	AF5505300JX	康明斯（弗列加）、日欣、玉柴	
15	氢堆空滤	SS TLX 150ACG	国宏、日欣、玉柴	
16	去离子滤芯	TLX-150(ACG)	国宏、日欣、玉柴	
17	去离子滤芯	6394729	康明斯、日欣、玉柴	
18	仪表	液晶	欧可佳、汉纳森、上仪	
19	仪表	数显	欧可佳、汉纳森、上仪	

注：本设备品牌一览表参照的品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或优于本技术规格的要求。

5. 技术条款偏离表

项目名称: _____

项目编号: _____

包件号: _____

包件名称: _____

序号	货物名称	招标规格	投标规格	偏离	说明
1.					
2.					
3.					
4.					
				

注：对不满足招标文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

投标人（加盖公章）：_____

6. 商务条款偏离表

项目名称: _____

项目编号: _____

包件号: _____

包件名称: _____

序号	招标文件条目号	招标文件商务条款	投标文件的商务条款	偏离	说明
1.		项目周限			
2.		供货期			
3.		付款方式			
4.					
5.					
				

注：对不满足招标文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：_____

投标人（加盖公章）：

7. 投标人基本情况表

(一) 基本情况:

1. 单位名称:
2. 地址:
3. 邮编:
4. 电话/传真:
5. 成立日期或注册日期:
6. 行业类型:

(二) 基本经济指标(到上年度12月31日止):

1. 实收资本:
2. 资产总额:
3. 负债总额:
4. 营业收入:
5. 净利润:
6. 上交税收:
7. 在册人数:

(三) 其他情况:

1. 专业人员分类及人数:(有专业职称人数及职称情况,其中有执业资格人数及职称情况,其他人员情况等简介)
2. 企业资质证书情况:
3. 近三年内因违法违规受到行业及相关机构通报批评以上处理的情况:
4. 其他需要说明的情况:

我方承诺上述情况是真实、准确的,我方同意根据采购人进一步要求出示有关资料予以证实。

8. 近三年类似项目业绩清单

项目名称: _____

项目编号: _____

包件号: _____

包件名称: _____

序号	年份	项目名称	合同金额	委托内 容	委托单位	所附证明材料 在本投标文件 的所在页码
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
.....						

注:

1. 本表后应附合同扫描件。
2. 类似程度，分为与本项目完全相同、近似相同、同一行业、基本无关，具体判别由评标委员会决定。
3. 成功案例，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页扫描件或影印件。
4. 已承揽尚在履约期合同，以合同签订日期为准，须提供合同首页（显示项目名称或项目内容页）和签字盖章页的扫描件或影印件。

9. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（上海临港新片区公共交通有限公司）的（项目名称、包件号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （货物名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元。属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元。属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目属性：工业

特别说明：

一、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。制造商为新成立企业的，应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于中小企业的，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《办法》）的规定出具《中小企业声明函》，如实填报中型企业或小型企业或微型企业，享受相关扶持政策。

二、政府采购服务项目中，享受中小企业扶持政策应满足的条件：货物应当由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不对其中涉及的服务的制造商作出要求。对非专门面向中小企业采购的项目，所有采购标的均为小微企业承接的，可享受评审时价格扣除的优惠政策。价格扣除的具体比例按照招标文件投标人须知的有关规定执行。

三、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。投标人希望获得《办法》规定政策

支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

四、中标供应商享受《办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

注：各行业划型标准：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二)工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业（不含铁路运输业）。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及

以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

10. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

注：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- 1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- 2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- 3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- 4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- 5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2. 如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

3. 中标人为残疾人福利性单位的，中标公告将公告其《残疾人福利性单位声明函》。

11. 优惠承诺书（如有，格式内容由投标人自拟）

投标人承诺给予采购人的各种优惠条件

12. 投标人认为需加以说明的其他内容。

(三) 技术标文件

1. 项目整体服务方案；

2. 服务质量保证措施；

3. 应急预案；

4. 售后服务方案；

5. 拟投入本项目的设备机具一览表；

拟投入本项目的设备机具一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	型号	价值	数量	用途	备注
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

注：如有，请提供。

6. 备品备件一览表；

备品备件一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	型号	价值	数量	用途	备注
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

注：如有，请提供。

-
7. 本招标文件之服务需求中所需的全部内容；
 8. 投标人认为需加以说明的其他内容。

注意：投标人应将投标文件纸质版以非活页方式装订成册，并编写目录和页码。

第六章 评标办法

一、评标依据和原则：

1. 本评标办法按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定制定，并报经招标人认可，作为本项目择优选定中标人的依据。在评标全过程中应遵照执行。
2. 评标委员会由招标人或其委托的采购招标代理机构依法组建。评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。其中符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：采购预算金额在1000万元以上的；技术复杂；社会影响较大。**本项目评标委员会成员人数为：5人。**
3. 本次评标办法采用“综合评分法”，总分100分，技术标**最小打分单位0.1分**，由评委按照评分细则独立打分，取评委打分的算术平均值为各投标人的技术标得分。各投标人的商务标得分与技术标得分之和为总得分。商务标计算分值保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4. 异常低价的审查：采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：
 - (一) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
 - (二) 投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价×50%；
 - (三) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
 - (四) 其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标(响应)价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。
5. 评标委员会判断投标文件对招标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。被评标委员会确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。经评标委员会评审，如符合专业条件的供应商或者对招标文件作

实质响应的供应商不足三家，招标人将报财政部门依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）的相关规定，予以否决或依法变更采购方式。

6. 在满足招标文件要求的前提下，对每个有效投标人的投标文件分别进行综合评分并汇总。评标委员会按本办法记名打分，评标结果按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评委将技术标和商务标合计得分排名前三名的合格投标人作为中标候选人。

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，如出现并列排名第一的，按下述两种方式中的一项方式执行：■按技术优先原则定标；□由招标人按随机抽取方式确定，招标人或采购招标代理机构两人以上工作人员在场，并邀请并列第一的供应商到场监督并当场记录抽取情况。

如供应商对采购过程、中标结果提出质疑，质疑成立且影响或可能影响中标结果的，当合格供应商符合法定数量，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则，应当重新开展采购活动。

如出现中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9. 提供相同品牌产品有效标的认定

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照少数服从多数的原则记名投票，得票多者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，根据采购人在招标文件中载明的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。若同一合同项下包含多个核心产品的，多家投标人提供的核心产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品。

8. 违反本评标办法的打分无效。

二、资格性检查和符合性检查：

1. 开标结束后，招标人或者采购招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查内容详见投标人须知前附表第32条的相关内容。

2. 评标委员会将对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，符合性审查内容详见投标人须知前附表第33条的相关内容。

三、详细评审及打分细则：

本项目评分细则说明如下：

1. 投标价格分按照以下方式进行计算：

(1) 价格评分：投标报价分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100

(2) 评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

(3) 价格评审时执行政府采购中小企业政策进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价（专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目除外）。

2. 投标文件评分因素及分值设置等详见《评分细则》。

评分细则

评分项目	评分要求	分值(分)
价格部分 (30分)	投标报价得分= (评审基准价/投标报价) × 30	30
整体服务方案	(主观评审因素) 整体服务方案： 综合评审对项目需求的理解、供货方案、配送服务的定位和具体目标确定，以及项目实施各方案中工作计划、方法流程、时间安排等方面考虑。评价方案的合理性、针对性、具体性、操作性强。 优：方案合理性、针对性、具体性、操作性强。（20分） 良：方案合理、有针对性，措施较为具体，操作性较强的。（16分） 一般：方案合理，但针对性不强，具体性、操作性一般。（12分） 较差：方案较为简略，合理措施不具体或措施操作性不强的。（8分） 差：方案无法满足招标要求的。（4分）	4-20
服务质量保证措施	(主观评审因素) 服务质量保证措施： 综合评审对本项目的重点、难点的分析与措施，交货期与质保期、质量考核承诺内容以及后期服务保障等方面的考虑。 优：重点、难点分析正确，应对措施针对性、操作性强，质量考核承诺及奖惩措施明确，后期服务内容清晰的。（15分） 良：有重点、难点分析，应对措施针对性、操作性较强，质量考核承诺及奖惩措施较明确，后期服务内容较清晰的。（11分） 较差：无重点、难点分析，应对措施针对性、操作性不强，质量考核承诺及奖惩措施有缺漏，后期服务内容不清晰的。（7分） 差：服务质量保证措施无法满足招标要求的。（3分）	3-15
项目组织机构、负责人及成员配置	(主观评审因素) 项目组织机构、负责人及成员配置情况： 综合评审本项目组织机构，人员管理机制，主要管理人员及专业人员配置等人力配置情况，人员数量、任职资格、专业、类似工作经验	2-10

情况	<p>验等等情况满足需求的程度。</p> <p>优：人员管理机制完善，人员配备非常充足，项目负责人及拟投入本项目的项目组成员针对同类项目的工作经验非常丰富，人员具备相应的专业技术资格证书齐全。（10分）</p> <p>良：人员管理机制较完善，人员配备较充足，项目负责人及拟投入本项目的项目组成员针对同类项目的工作经验丰富，人员具备相应的专业技术资格证书较齐全。（8分）</p> <p>一般：人员管理机制较一般，人员配备一般，项目负责人及拟投入本项目的项目组成员针对同类项目的工作经验一般，人员具备相应的专业技术资格证书不够齐全。（6分）</p> <p>较差：人员管理机制较差，人员配备有所欠缺，项目负责人及拟投入本项目的项目组成员针对同类项目的工作经验较少，人员具备相应的专业技术资格证书较少。（4分）</p> <p>差：人员管理机制差、人员配置情况无法满足招标要求的。（2分）</p>	
项目物力配置情况	<p>（主观评审因素）项目物力配置情况：</p> <p>综合评审本项目设施、设备等配置情况，各硬件设备其种类、型号、数量、性能等情况满足需求的程度以及项目服务期设施、设备、耗材等的使用计划。</p> <p>优：拟投入本项目的设施、设备充足完善，配置合理，使用计划合理可行。（5分）</p> <p>良：拟投入本项目的设施、设备配置符合招标服务内容，使用计划合理。（4分）</p> <p>一般：拟投入本项目的设施、设备配置一般。（3分）</p> <p>较差：拟投入本项目的设施、设备配置较差。（2分）</p> <p>差：拟投入本项目的设施、设备及使用计划无法满足招标服务内容的。（1分）</p>	1-5
应急预案	<p>（主观评审因素）应急预案：综合评审本项目应急预案和紧急事情处置措施，涵盖配送、质量问题等突发事情的应急方案和具体处置措施。</p> <p>优：应急预案体系完善，内容详尽，工作计划清晰可行，针对各类突发事件均有明确、具体的应对措施，具备较强的可操作性和系统性，能够有效保障应急响应及时、有序、高效。（5分）</p> <p>良：应急预案较为完善，有较详细的工作计划和突发事件应对措施，具备一定可操作性，基本满足常见紧急情况的处置需求。（4分）</p>	1-5

	<p>一般：有基本的应急预案，但内容不够全面，部分措施不够具体，操作性和系统性一般，应对复杂或重大突发事件能力有限。（3分）</p> <p>较差：应急预案内容简略或缺失，缺乏有效应对措施，工作计划不明确，难以满足突发情况下的响应要求。（2分）</p> <p>差：未提供相关应急预案内容，或所提供的内容明显不符合项目实际需求，无法支撑应急处置工作的开展。（1分）</p>	
售后服务	<p>（主观评审因素）售后服务：对供应商的售后服务方案：配送服务、对采购方紧急订单的响应速度、对订单调整要求的反应能力、追加订购产品的处理、退货处理以及产品储备情况等进行评价。</p> <p>优：售后服务方案科学完善，管理措施可行，具备相关承诺，响应时间短，并有良好的服务升级保障机制。（10分）</p> <p>良：售后服务方案较完善，管理措施可行，具备相关承诺，响应时间和服务升级保障机制较好。（8分）</p> <p>一般：售后服务方案基本完整，管理措施有一定可行性，服务承诺一般，响应时间和保障机制尚可，存在部分不足。（6分）</p> <p>较差：售后服务方案内容不完整，管理措施不够具体，响应时间较长，保障机制不健全，服务能力有限。（4分）</p> <p>差：未提供相关内容，或所提供的内容明显不符合项目需求，无法满足基本售后服务要求。（2分）</p>	2-10
类似业绩	<p>（客观评审因素）经验业绩情况：</p> <p>提供投标文件递交截止日倒推36个月起签订的同类项目合同，每提供1份有效业绩证明材料扫描件得1分，满分得5分。（有效证明材料以合同签订日期为准，无法判定合同签订日期的不予接受；须提供显示合同名称及服务内容的合同页和签字盖章页的原件扫描件。）</p>	0-5
总得分（满分）		100