

项目编号：310113000260710123440-13368884

宝山公安分局  
DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目

公开  
招  
标  
文  
件

采购人：上海市公安局宝山分局

采购代理单位：上海中星联合咨询有限公司

2026年07月15日

编制时间：二〇二六年七月十五日

## 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一章招标公告 .....       | 1  |
| 第二章投标人须知 .....      | 3  |
| 第三章合同条款 .....       | 18 |
| 第四章附件——投标文件格式 ..... | 26 |
| 第五章采购需求 .....       | 52 |

# 第一章 招标公告

## 项目概况

宝山公安分局 DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在上海市政府采购网获取招标文件，并于 **2026-08-05 13:00:00**（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：宝山公安分局 DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目

预算金额（元）：**1740000.00 元**

最高限价（元）：**包 1-1740000.00 元**

采购需求：

包名称：DNA、毒化辅助试剂耗材采购

数量：1

预算金额（元）：**1740000.00 元**

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购 DNA 提取试剂盒、1000u1、200u1 枪头、案件样品常染色体扩增试剂盒、抗人 p30 免疫胶体金试剂盒、抗人血免疫胶体金试剂盒、生物痕迹发现专用试剂盒等；

合同履行期限：合同签订后一年，交货时间不定时，根据采购实际需求，一般情况时投标人在收到供货通知后 24 小时内将货物送至采购人指定地点；紧急情况时投标人在收到供货通知后 2 小时内将货物送至采购人指定地点；

本项目**不允许**联合体投标。

| 包号 | 包类别 | 本国产品标准及相关政策执行信息                  |
|----|-----|----------------------------------|
| 1  | 货物  | 是否适用本国产品标准:是。对本国产品的报价给予 20%的价格扣除 |

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购项目执行政府强制采购节能产品、优先采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策；

3. 本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）根据

《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，本项目专门面向中小企业采购。中小企业应当按照规定提供《中小企业声明函》。（4）本项目不接受进口产品。

### 三、获取招标文件

时间：2026-07-16 至 2026-07-23，每天上午 00:00:00~12:00:00，下午 12:00:00~23:59:59，（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）： 0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026-08-05 13:00:00（北京时间）

投标地点：<http://www.zfcg.sh.gov.cn>

开标时间：2026-08-05 13:00:00

开标地点：上海市虹口区四平路 555 号

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

开标所需携带其他材料:届时请投标人的法定代表人或法定代表人授权委托人持法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及相应身份证明、投标时所使用的数字证书(CA证书)和可以无线上网的笔记本电脑出席开标，否则其投标文件将被拒绝接收。投标单位需在网上填报并上传全套投标文件(盖章后上传)的同时在项目开标时需一并递交文件书面文本:正本 1 份;副本 4 份。本项目为政府采购电子招标，投标人应自行下载政府采购网上最新招投标流程供应商操作手册并按相关规定操作，如因技术操作原因造成无法正常开标的，后果由供应商自行承担，采购人对此不承担任何责任。

### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：上海市公安局宝山分局

地址：上海市宝山区友谊路 999 号

联系方式：021-28950958

#### 2. 采购代理机构信息

名称：上海中星联合咨询有限公司

地址：上海市虹口区四平路 555 号

联系方式：15801766918

3. 项目联系方式

项目联系人：王燕飞

电 话：15801766918

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容名称          |        | 编列内容                                                                                 |
|----|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 招标人           | 招标人    | 名称：上海市公安局宝山分局<br>地址：宝山区友谊路 999 号<br>联系人：黄裕德<br>电话：021-28950958                       |
| 2  |               | 采购代理机构 | 名称：上海中星联合咨询有限公司<br>地址：上海市虹口区四平路 555 号<br>联系人：王燕飞<br>电话：15801766918                   |
| 3  | 项目名称          |        | 宝山公安分局 DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目                                                              |
| 4  | 项目主要内容        |        | 采购 DNA 提取试剂盒、1000ul、200ul 枪头、案件样品常染色体扩增试剂盒、抗人 p30 免疫胶体金试剂盒、抗人血免疫胶体金试剂盒、生物痕迹发现专用试剂盒等  |
| 5  | 交付日期          |        | 不定时，根据采购实际需求，一般情况时投标人在收到供货通知后 24 小时内将货物送至采购人指定地点；紧急情况时投标人在收到供货通知后 2 小时内将货物送至采购人指定地点。 |
| 6  | 服务地点          |        | 采购人指定地点                                                                              |
| 7  | 项目预算金额及最高投标限价 |        | 项目预算金额： <b>1740000.00 元</b><br>最高投标限价： <b>包 1-1740000.00 元</b>                       |
| 8  | 企业性质及组成形式要求   |        | 本项目仅面向中小企业采购；不接受联合体投标                                                                |
| 9  | 踏勘现场          |        | 本项目不统一组织现场勘查，投标人自行踏勘现场。                                                              |

|    |              |                                                                                                                                                                             |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 投标人提出问题的截止时间 | 如有请于公告结束后第六个工作日上午 11:00 前向代理公司提出                                                                                                                                            |
| 11 | 招标澄清会        | 如有召开则另行通知                                                                                                                                                                   |
| 12 | 招标人书面澄清的时间   | 如有召开则另行通知                                                                                                                                                                   |
| 13 | 投标截止时间       | <b>2026-08-05 13:00:00</b> ，以网上投标系统显示时间为准。                                                                                                                                  |
| 14 | 投标有效期        | 开标后（90）天                                                                                                                                                                    |
| 15 | 投标文件份数       | 正本 1 份，副本 4 份；<br>电子文档 1 份（投标文件 PDF 盖章版扫描件）                                                                                                                                 |
| 16 | 投标保证金        | 金额为 0 万元人民币；投标保证金应在投标有效期截止日后 90 天内保持有效；投标人应在网上投标截止时间之前，将投标保证金直接送交招标人。（投标保证金可以是银行保函、支票、贷记凭证、汇款等形式）。<br><br>收款人：上海中星联合咨询有限公司<br><br>开户银行：农商行大柏树支行<br><br>账号：32455208010177732 |
| 17 | 提交递交文件方式和地点  | 网上投标                                                                                                                                                                        |
| 18 | 开标时间和地点      | 开标时间： <b>2026-08-05 13:00:00</b><br><br>开标地点：上海市虹口区四平路 555 号                                                                                                                |
| 19 | 评标委员会的组建     | 评标委员会构成：5 人；<br><br>评标专家确定方式：网上随机抽取                                                                                                                                         |
| 20 | 付款方式         | 交货完成且通过验收后支付合同金额的 100%；                                                                                                                                                     |

## 一、总则

### 1 招标概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行国内公开招标。

项目内容、交付日期要求

1.1.1 本招标项目内容：详见投标人须知

1.1.2 交付日期：详见投标人须知

服务地点：详见投标人须知

1.2 合格的投标人

合格的投标人要求：详见第一章招标公告。

1.3 合格的服务

1.3.1 供应商提供的服务须完全满足采购单位的要求。

1.3.2 中标人在收到中标通知后根据《中华人民共和国民法典》以及国家、省、市的有关法律、法规与采购单位签订服务合同，对该项目进行统一管理、专业服务、自负盈亏。在中标后非经采购单位同意，不得转包、分包服务内容和职责义务。

1.4 投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.5 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示、未中标通知以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”（<http://www.zfcg.sh.gov.cn>）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

1.6 投标保证金及有效期

1.6.1 为了确保招投标工作的顺利进行，应缴纳投标保证金人民币 0 元整（银行保函、支票、贷记凭证、汇款等形式）。投标保证金递交至：上海中星联合咨询有限公司（开户行：农商行大柏树支行、账号：32455208010177732）注意：采用贷记凭证、电汇、网上银行汇款、异地汇款提交投标保证金的需注意到账时间，到账时间应为网上投标截止时间前。

1.6.2 投标保证金在投标有效期满后 90 天内保持有效。招标人如按规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

1.6.3 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后 5 个工作日无息返还；中标单位的投标保证金在合同签订后 5 个工作日内无息返还。

1.6.4 如投标人有下列情况之一,将被没收投标保证金:

- ① 开标后投标人在投标有效期内撤回其投标文件;或
- ② 作为中标单位未能做到:未按本须知规定签订合同;

#### 1.7 踏勘现场

1.7.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.7.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.7.3 招标人在踏勘现场中介绍的情况,供投标人在编制投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 二、招标文件

### 2 招标文件

2.1 本招标文件包括:

招标公告(第一章);

投标须知(第二章);

合同条款(第三章);

附件一投标文件格式(第四章);

采购需求(第五章);

根据本章第2.3款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 询问与质疑

2.2.1 投标人对招标活动事项有疑问的,可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问,招标人将依法及时作出答复,但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

2.2.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向招标人提出质疑。其中,对招标文件的质疑,应当收到招标文件之日或招标文件公告期届满之日起七个工作日内提出;对招标过程的质疑,应当在招标过程各环节开始之日起七个工作日内提出;对中标结果以及评标委员会组成人员的质疑,应当在中标结果公告之日起七个工作日内提出。

2.2.3 质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,以便于有关单位调查、答复和处理。

2.2.4 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人,但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

2.2.5 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的,招标人将通知提出询问或质疑的投标人,并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

## 2.3 招标文件的澄清和修改

2.3.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在网上投标截止期 15 天以前，按《招标公告》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

2.3.2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复；或者在网上投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标人会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布通知。如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

2.3.3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。招标文件的澄清或修改将以网上下载的形式通知所有可以下载招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即在网上投标系统中确认已收到澄清或修改文件。否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

2.3.4 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

## 2.4 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 2.5 计量单位

投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

## 2.6 投标澄清会

2.6.1 投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开招标澄清会，澄清投标人提出的问题。

2.6.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

2.6.3 招标澄清会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以政府采购平台进行网上通知所有供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标文件

## 3 投标文件

3.1 投标人应根据网上招标系统的要求填写相关投标信息（表格），根据第四章附件一投标文件格式中的规定编制投标文件并上传至网上投标系统并提交，未按规定格式的部分由投标人自拟。

## 3.2 投标文件构成（投标文件应具有但不限于以下内容）

### 3.2.1 投标公函（格式见附件）

- 3.2.2 法定代表人资格证明、授权委托书（格式见附件）；
- 3.2.3 报价一览表（格式见附件）；
- 3.2.4 投标报价明细表（格式见附件）；
- 3.2.5 投标人资格声明（格式见附件）；
- 3.2.6 耗材技术规格一览表（格式见附件）；
- 3.2.7 耗材技术规格偏离表（格式见附件）；
- 3.2.8 招标人急需时投标人可随时向采购人提供产品的数量清单（格式见附件）；
- 3.2.9 项目整体实施方案；
- 3.2.10 资格性、符合性检查资料（具体见本招标文件资格性、符合性检查要求提供的资料）；
- 3.2.11 2023 年 7 月 1 日起至今投标人所投类似产品成功案例证明材料（需提供的业绩证明材料：合同书或中标通知书为准；一个项目分多个合同签订的可只计一个项目，格式见附件九）；
- 3.2.12 投标单位认为需要提交的其他资料（如中小企业声明函等）。

以上各类响应文件格式详见招标文件第四章《投标文件格式》，无格式要求的投标人自拟。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标报价

3.4.1 投标人应按照第四章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供服务的名称、报价等。

3.4.2 除《投标人须知前附表》中说明并允许外，每种服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.4.3 投标报价是项目所需的总报价。投标人所报的投标价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.4.4 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.4.5 投标报价为“宝山公安分局 DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目”所需所有费用【包括但不限于采购费、人工费、差旅费、劳防费用、交通费、管理费、规费、利润、税金等一切费用】。业主支付上述费用为完全的费用，无须支付其他费用。

3.4.6 投标报价中如果单价与总价有出入，以单价为准，并重新计算总价。投标人对每项内容只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

## 4 投标

4.1 投标文件的密封（加密）和标记

4.1.1 网上投标的投标人应当用密钥加密，并保证在开标时解密。

4.1.2 未按本章要求密封和加密的投标文件，招标人不予接受。

#### 4.2 投标文件的递交或上传

4.2.1 投标人应根据招标文件中第五章用户需求的要求，按照招标文件或网上投标系统中提供的格式在网上完整地填写投标报价表以及相关投标内容。

4.2.2 网上投标截止时间前，投标人应充分考虑到期间网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，招标人不承担任何责任。

4.2.3 投标人必须在规定的网上投标截止时间前进行网上投标。

4.2.4 在招标人按投标人须知规定酌情延长网上投标截止期的情况下，招标人和投标人受网上投标截止期制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

4.2.5 在网上投标截止时间后递交的任何投标，招标人将拒绝接收。

4.2.6 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标。投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

4.2.7 网上投标的投标内容均以网上投标系统开标时的开标记录表内容为准。

#### 4.3 投标文件上传注意事项：

**4.3.1 含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如投标函、企（事）业法人营业执照、身份证、认证证书等）必须用原件彩色扫描以显示彩色。**

4.3.2 未能按要求上传文件或上传文件不清晰的，将承担非实质性响应后果。

4.3.3 招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供。否则，视作投标人放弃潜在中标资格并对该投标人进行调查，有欺诈行为的按有关规定进行处理。

4.3.4 投标人在投标截止前须提供投标文件纸质版本五份（其中：正本 1 份，副本四份），电子文档 1 份。（投标人代表出席开标会签到时递交即可），纸面版本必须密封，并在密封袋上标明招标编号、项目名称及投标单位名称；在封口加盖投标单位印章，并注明投标截止时间前（具体时间见前附表）不得拆封字样。

4.3.5 如投标文件纸质版本与电子版本不符，以电子版本为准。

4.3.6 请各投标人上传的电子文件应根据招标文件要求进行签字盖章（即招标文件要求签字盖章的页面应在纸面签字盖章后再扫描上传）。

## 四、开标和评标

#### 5.1 开标时间、地点和方式

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）在上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）开标大厅开标。并邀请所有投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 招标人将投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。届时请投标人的法

定代表人（负责人）或其授权的投标人代表持投标时所使用的 CA 证书及具备无线上网功能（3G/4G）的笔记本电脑出席开标会。

5.3 开标时，招标人将当众宣布网上投标系统中的开标记录表。投标人的授权代表应在开标记录上签名以确认开标过程和结果。

#### 5.4 电子开标程序

招标人登录上海市政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），到开标时间后，宣布开启标室。

投标人（供应商）登录上海市政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn），进行签到。

招标人宣布开标，并进行解密。

投标人（供应商）进行解密，并对《开标一览表》进行确认。

招标人宣布唱标。

投标人（供应商）对唱标结果进行签名。

投标人递交投标文件纸质版本。

招标人宣布开标结束。

#### 5.5 开标注意事项

5.5.1 如投标人的法定代表人（负责人）或其授权的投标人代表未按 5.2 条规定出席开标会，或未携带 5.2 条所要求的资料出席开标会的，其投标文件将被拒绝。

5.5.2 网上签到时间为开标截止后 1 小时内，签到结束后 1 小时内对投标文件进行解密，若由于投标供应商原因未在规定时间内签到成功或解密未成功，投标文件将被拒绝。

#### 5.6 资格性检查

5.6.1、开标后采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查，并将审查结果形成书面材料，采购人或采购代理机构对投标人资格审查后，按下列情形分别处理：

5.6.1.1、投标人资格性检查通过则进入下一步符合性检查评审，若有投标人资格性检查未通过则该单位不进入下一步评审。

5.6.1.2、合格投标人 3 家以上的，项目进入下一步符合性检查评审；合格投标人不足 3 家的，由代理机构做项目“挂起”，进入失败流程并注明失败原因。

#### 5.6.2 资格性检查要求提供的资料：

| 条款号 |         | 评审因素                      | 评审标准                              |
|-----|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1.1 | 资格性评审标准 | 专门面向中小企业采购                | 请根据要求上传《中小企业声明函》及相关材料。格式以采购文件要求为准 |
|     |         | 法人、其他组织或者自然人登记证明材料（如营业执照） | 是否符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定         |

|  |  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 被委托人身份证                           | 是否提供有效的被委托人身份证                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函             | 是否提供财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 是否提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | 投标文件的签署等要求                        | 是否按照招标文件规定要求签署、盖章（签章要求详见第四章投标文件格式）                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | 投标有效期                             | 符合招标文件规定：不少于 90 日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 投标报价                              | 1. 不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的）；<br>2. 不得进行可变的或者附有条件的投标报价；<br>3. 投标报价不得超出招标文件标明的投标限价；<br>4. 满足招标文件要求的报价方式；<br>5. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；<br>6. 在评标委员会启动异常低价审查时，投标（响应）供应商必须提供书面说明、证明材料，且提供的书面说明、证明材料必须证明其报价合理性的，否则评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 |
|  |  | 投标保证金                             | 是否按招标文件要求缴纳投标保证金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

采购人或代理机构可以要求投标人提交第 5.6.3 款资格性符合性审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验。采购人或代理机构依据本章第 5.6.3 款规定的标准对投标文件进行资格性符合性检查。有一项不符合评审标准的，作废标处理，不进入下一步的评审。

## 6 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

6.2 评标程序

6.2.1 符合性检查

6.2.1.1 由评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。若符合性检查不符合招标文件要求的，则该投标单位的投标文件将作废标处理，不进入下一步评审。

**资格性检查要求提供的资料：**

| 条款号 |             | 评审因素                    | 评审标准                     |
|-----|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 1.1 | 符合性<br>评审标准 | 法定代表人（负责人）授权委托书         | 是否提供有效的法定代表人（负责人）授权委托书   |
|     |             | 供应商是否无串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为 | 供应商是否无串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的 |

评标委员会可以要求投标人提交第 6.2.1 款符合性审查资料的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 6.2.1 款规定的标准对投标文件进行符合性检查。有一项不符合评审标准的，作废标处理，不进入下一步的评审。

6.2.2 投标文件的澄清

6.2.2.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

6.2.2.2 投标人对澄清问题的说明或答复，必要时还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

6.2.2.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

6.2.2.4 投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容。

6.2.3 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

6.2.3.1 第二章“投标须知”第 1.3 项规定的任何一种情形的；

6.2.3.2 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

6.2.3.3 不符合招标文件资格性或符合性检查的；

6.2.3.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

#### 6.2.4 评标打分

6.2.4.1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6.2.4.2 评标委员会根据“评分细则”中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

##### 6.2.4.3 评分细则（综合评标法）

《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）政策要求，其中

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

| 类别   | 分值 | 项目       | 权重 | 评分办法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|----|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务部分 | 30 | 报价得分     | 30 | <p>有效最低报价/投标报价*30</p> <p>根据财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于转发财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知》的通知对符合该通知规定的小型 and 微型企业产品的价格给予 的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体方法如下：</p> <p>小型和微型企业的商务评审价=有效投标报价*（1-10%）。</p> <p>根据财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定供应商需在投标文件中提供《中小企业声明函》。未提供上述相关材料将不予扣除价格。</p> <p>根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，投标人在投标文件中提供福利企业或监狱企业证明资料的视为小、微型企业。</p> <p>本项目仅面向中小企业故无优惠政策。</p> <p>根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> |
| 技术部分 | 70 | 设备的功能和性能 | 28 | <p>招标文件第五章采购需求中、技术参数要求▲条款为必须满足的要求（共 7 项）。每满足一项得 4 分，满分 28 分。不满足招标文件要求或者部分满足招标文件要求的得 0 分。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |    | 项目整体实施方案 | 12 | <p>根据投标人针对本项目的实施方案的针对性、合理性、可操作性等综合打分。</p> <p>1. 能完全响应招标文件要求，并有完善的供货计划</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|    |     |           |    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |           |    | 与内容，质量保障措施切实有力，整体项目实施方案切实可行，得 8-12 分；<br>2. 方案完整但针对性不强，质量保障措施可行但存在欠缺，整体项目实施方案比较可行，得 4-8 分；<br>3. 方案不完整或有不符合招标文件要求，承诺的各项服务质量指标不能完全符合招标文件要求，整体项目实施方案，得 0-4 分；<br>4. 未提供相应内容的，得 0 分。                                                 |
|    |     | 售后服务方案及承诺 | 12 | 根据投标人提供的售后服务方案（至少应包括售后服务体系完备程度、设有售后服务专职人员和固定服务点、提供完善的售后服务、产品质保期、响应时间、应急保障措施等）进行评分。<br>1.方案包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够适用于本项目的，得 8-12 分；<br>2.方案所包含的要点较齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的，得 4-8 分；<br>3.方案所包含的要点有缺漏的，或未提供或内容存在错误的，得 0-4 分。 |
|    |     | 培训        | 8  | 1. 培训内容完整全面、能保证招标人能熟练操作和正常使用，得 4-8 分；<br>2. 培训内容相对完整、合理，能保证招标人操作及使用的，得 0-4 分；<br>3. 未提供培训计划或培训计划不具备可实施性的，得 0 分。                                                                                                                   |
|    |     | 类似项目业绩    | 10 | 自 2023 年 7 月 1 日起至今投标人所投类似产品具有一个类似业绩的（需提供合同书或中标通知书；一个项目分多个合同签订的就计一个项目）的得 2 分，之后每增加一个加 2 分，加至 10 分。                                                                                                                                |
| 合计 | 100 | 总得分       |    |                                                                                                                                                                                                                                   |

- 1、以上技术评审内容如有缺项，则该项得 0 分；
- 2、技术标及商务标评分结果保留小数点后两位。小数点后第三位四舍五入；
- 3、未能按要求上传文件或上传文件不清晰的，将承担非实质性响应的后果；

#### 6.2.6 评标结果

6.2.6.1 评标委员会按“评分细则”的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

6.2.6.2 投标人得分等于各项评分总和。

6.2.6.3 评标委员会发现投标人的报价高于市场平均价格或明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人报价高于市场平均价或低于成本价，将其投标作废标处理。

6.2.6.4 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐三位中标候选人。

6.2.6.5 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 7 评标有关要求

7.1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

7.2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

7.3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

7.4 招标人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

## 五、合同授予

## 8 定标

### 8.1 确认中标人

除第 8.3 条规定的招标失败情况之外，招标单位应当确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人单位为中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标单位可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。

### 8.2 中标结果公示及中标和未中标通知

8.2.1 采购人确认中标人后，招标人将通过“上海政府采购网”对中标结果进行公示，公示期为一个工作日。中标结果公示的同时向中标人发出《中标通知书》通知中标。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

8.2.2 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。中标结果公示后，未中标的投标人即可按《投标人须知》的相关规定退还其投标保证金。

### 8.3 招标失败

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

## 9 授予合同

### 9.1 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据第 8.1 条规定所确定的中标人。

### 9.2 招标人授标时更改数量的权利

招标人在授予合同时有权在±10%的幅度内对采购需求中规定的数量和服务予以增加或减少，但对单价或其他条款和条件不作任何改变。

### 9.3 签订合同

9.3.1 中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

9.3.2 中标人应根据合同条款的规定，按照招标文件中提供的履约保证金格式向采购人

提交履约保证金。

9.3.3 如果中标人没有按照上述规定签订合同或提交履约保证金，招标人将取消原中标决定。在此情况下，招标人可将该标授予下一个中标候选人或者重新招标。

## **10. 电子招标说明**

10.1 网上报名：供应商使用上海政府采购网（[www.zfcg.sh.gov.cn](http://www.zfcg.sh.gov.cn)）的帐号、密码、CA证书登录上海政府采购网，在网站首页的采购公告栏浏览相应的招标公告，在报名信息页面选择所要报名的包，并且按照要求维护供应商报名信息和资质信息。完成报名提交后，具备投标资格的供应商，可下载招标文件。

10.2 投标授权：完成报名后，投标供应商使用上海政府采购网供应商法人帐号进入“我的工作区”，在“项目投标授权”中找到已报名的项目，指定一个业务员作为本单位本项目的投标业务员，完成投标授权操作。

10.3 网上投标：被授权投标业务员使用相应的帐号登录上海市政府采购网投标客户端，按照招标要求，编辑投标包的投标信息。

10.4 加密上传：完成投标文件的编辑后，点击“加密上传”按钮，按照投标客户端的提示完成相应包的加密。所有包的加密 CA 证书应保持一致，该 CA 证书将用于此后的开标解密操作。

10.5 上传投标文件：完成投标文件编辑及加密后，点击“开始上传”按钮上传投标文件。待上传完成后，按照提示进行回执确认操作，打印回执。只有完成回执确认的包才算为完成投标。

## **11 中标服务费**

11.1 本项目中标单位应在代理单位发出本项目中标通知书的同时，按“国家发展计划委员会文件计价格〔2002〕1980 号”向本项目代理单位上海中星联合咨询有限公司（上海市虹口区四平路 555 号）支付项目中标服务费。

### 第三章 合同条款

包 1 合同模板：

## [合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

乙方： [合同中心-供应商名称]

法定代表人： [合同中心-供应商法人姓名]

（ [合同中心-供应商法人性别] ）

地址： [合同中心-采购单位所在地]

地址： [合同中心-供应商所在地]

邮政编码： [合同中心-采购单位邮编] 邮政编码： [合同中心-供应商单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话] 电话： [合同中心-供应商联系人电话]

传真： [合同中心-采购单位传真] 传真： [合同中心-供应商单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人] 联系人： [合同中心-供应商联系人]

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，  
本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1. 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下服务：

1. 1 乙方所提供的服务其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见合同附件。

## **2. 合同价格、服务地点和服务期限**

### **2. 1 合同价格**

本合同价格为[合同中心-合同总价]元整（[合同中心-合同总价大写]）。

乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

### **2. 2 服务地点**

### **2. 3 服务期限**

本服务的服务期限：[合同中心-合同有效期]。

## **3. 质量标准和要求**

3. 1 乙方所提供的服务的质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3. 2 乙方所交付的服务还应符合国家和上海市有关安全、环保、卫生之规定。

## **4. 权利瑕疵担保**

4. 1 乙方保证对其交付的服务享有合法的权利。

4. 2 乙方保证在服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

4. 3 乙方保证其所交付的服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 4 如甲方使用该服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## **5. 验收**

5. 1 服务根据合同的规定完成后，甲方应及时进行根据合同的规定进行服务

验收。乙方应当以书面形式向甲方递交验收通知书，甲方在收到验收通知书后的 10 个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成服务验收。

甲方有权委托第三方检测机构进行验收，对此乙方应当配合。

5. 2 如果属于乙方原因致使系统未能通过验收，乙方应当排除故障，并自行承担相关费用，同时进行试运行，直至服务完全符合验收标准。

5. 3 如果属于甲方原因致使系统未能通过验收，甲方应在合理时间内排除故障，再次进行验收。如果属于故障之外的原因，除本合同规定的不可抗力外，甲方不愿或未能在规定的时间内完成验收，则由乙方单方面进行验收，并将验收报告提交甲方，即视为验收通过。

5. 4 甲方根据合同的规定对服务验收合格后，甲方收取发票并签署验收意见。

## **6. 保密**

6. 1 如果甲方或乙方提供的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。

## **7. 付款**

7. 1 本合同以人民币付款（单位：元）。

7. 2 本合同款项按照以下方式支付。

7. 2. 1 付款内容：

7. 2. 2 付款条件：

**[合同中心-支付方式名称]**

## **8. 甲方（甲方）的权利义务**

8. 1、甲方有权在合同规定的范围内享受，对没有达到合同规定的服务质量或标准的服务事项，甲方有权要求乙方在规定的时间内加急提供服务，直至符合要求为止。

8. 2 如果乙方无法完成合同规定的服务内容、或者服务无法达到合同规定的服

务质量或标准的，造成的无法正常运行，甲方有权邀请第三方提供服务，其支付的服务费用由乙方承担；如果乙方不支付，甲方有权在支付乙方合同款项时扣除其相等的金额。

8. 3 由于乙方服务质量或延误服务的原因，使甲方有关或设备损坏造成经济损失的，甲方有权要求乙方进行经济赔偿。

8. 4 甲方在合同规定的服务期限内义务为乙方创造服务工作便利，并提供适合的工作环境，协助乙方完成服务工作。

8. 5 当设备发生故障时，甲方应及时告知乙方有关发生故障的相关信息，以便乙方及时分析故障原因，及时采取有效措施排除故障，恢复正常运行。

8. 6 如果甲方因工作需要调整原有设备，应有义务并通过有效的方式及时通知乙方涉及合同服务范围调整的，应与乙方协商解决。

## **9. 乙方的权利与义务**

9. 1 乙方根据合同的服务内容和要求及时提供相应的服务，如果甲方在合同服务范围外增加或扩大服务内容的，乙方有权要求甲方支付其相应的费用。

9. 2 乙方为了更好地进行服务，满足甲方对服务质量的要求，有权利要求甲方提供合适的工作环境和便利。在进行故障处理紧急服务时，可以要求甲方进行合作配合。

9. 3 如果由于甲方的责任而造成服务延误或不能达到服务质量的，乙方不承担违约责任。

9. 4 由于因甲方工作人员人为操作失误、或供电等环境不符合合同设备正常工作要求、或其他不可抗力因素造成的设备损毁，乙方不承担赔偿责任。

9. 5 乙方保证在服务中，未经甲方许可不得使用含有可以自动终止或妨碍系统运作的软件和硬件，否则，乙方应承担赔偿责任。

9. 6 乙方在履行服务时，发现存在潜在缺陷或故障时，有义务及时与甲方联系，

共同落实防范措施，保证正常运行。

9. 7 如果乙方确实需要第三方合作才能完成合同规定的服务内容和质量的，应事先征得甲方的同意，并由乙方承担第三方提供服务的费用。

9. 8 乙方保证在服务中提供更换的部件是全新的、未使用过的。如果证实服务是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 10 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

## **10. 补救措施和索赔**

10. 1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

10. 2 在服务期限内，如果乙方对提供服务的缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）根据服务的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低服务的价格。

（2）乙方应在接到甲方通知后七天内，根据合同的规定负责采用符合规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换在服务中有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。

（3）如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付的合同款项中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

## **11. 履约延误**

11. 1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。

11. 2 如乙方无正当理由而拖延服务，甲方有权没收乙方提供的履约保证金，或解除合同并追究乙方的违约责任。

11. 3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应

及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

## **12. 误期赔偿**

12.1 除合同第 13 条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可以应付的合同款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每（天）赔偿延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。

（一周按七天计算，不足七天按一周计算。）一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

## **13. 不可抗力**

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## **14. 履约保证金**

14.1 在本合同签署之前，乙方应向甲方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金应自出具之日起至全部服务按本合同规定验收合格后三十天内有效。在全部服务按本合同规定验收合格后 15 日内，甲方应一次性将履约保证金无息退还乙方。

14. 2 履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行承担。

14. 3 如乙方未能履行本合同规定的任何义务，则甲方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补甲方损失的，乙方仍需承担赔偿责任。

## **15. 争端的解决**

15. 1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监管部门提请调解。

15. 2 调解不成则提交上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行仲裁。

15. 3 如仲裁事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## **16. 违约终止合同**

16. 1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16. 2 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

## **17. 破产终止合同**

17. 1 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

## **18. 合同转让和分包**

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

## 19. 合同生效

19.1 本合同在合同各方签字盖章并且甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

19.2 本合同一式份，甲乙双方各执一份。一份送同级政府采购监管部门备案。

## 20. 合同附件

20.1 本合同附件包括： 招标(采购)文件、投标（响应）文件

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3 合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

## 21. 合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方（盖章）：[合同中心-采购单位名称\_2] 乙方（盖章）：[合同中心-供应商名称\_2]

法定代表人或授权委托人（签章）： 法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：[合同中心-签订时间] 日期：[合同中心-签订时间\_1]

合同签订点：网上签约

## 第四章 附件——投标文件格式

附件一

### 投标公函

致：上海市公安局宝山分局

上海中星联合咨询有限公司

根据贵方为\_\_\_\_\_项目招标的公告\_\_\_\_\_ (招标编号), 签字代表\_\_\_\_\_ (全名、职务) 经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_ (供应商名称、地址) 提交文件。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我方已详细审查全部招标文件, 包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 本文件自开标之日起有效期为 90 个日历天。
4. 如果开标后, 我方在招标有效期内撤回投标文件, 其投标保证金将被贵方没收。
5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。
6. 我方承诺一旦中标, 将按照要求及时签订合同并递交履约保证金, 按照规定签署相关保密协议。
7. 我方一旦中标, 投入服务后, 维护、技术支持 (人员) 均由 \_\_\_\_\_ (固定经营维护场所地址、名称) 承担。

地址: \_\_\_\_\_ 邮 编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_ 传 真: \_\_\_\_\_

投标单位代表姓名、职务 (印刷体): \_\_\_\_\_

投标单位名称: \_\_\_\_\_

(公 章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

授权代表签字: \_\_\_\_\_

附件二

## 法定代表人资格证明书

致\_\_\_\_（采购人）\_\_\_\_\_：

兹证明\_\_\_\_\_（姓名），性别\_\_\_\_\_年龄\_\_\_\_\_身份证号码\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别：                    身份证号码：  
公司注册号码：                    单位类型：

经营范围：

投标单位名称：（盖章）

日期：          年      月      日

粘贴法定代表人（身份证复印件）

## 法人授权委托书

上海市公安局宝山分局：

上海中星联合咨询有限公司：

兹委派作为我单位法人授权代表参加贵单位组织的项目的招标活动，负责全权处理我单位在本次招标、投标活动的有关事宜。

法人授权代表在本项目招标、投标活动中签署的一切文件和处理的有关事宜，我单位均予以承认。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

联系地址：

邮政编码： 电话号码： 传真号：

粘贴授权委托人（身份证复印件）

授权单位名称（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：

授权日期：

法人授权代表（被授权人）签字：

附件三

## 投标报价一览表

### 宝山公安分局 DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目包 1

| 项目名称 | 最终报价(总价、元) |
|------|------------|
|      |            |

说明：(1) 所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

## 附件四

## 报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称        | 规格       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 采购数量 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 1  | DNA 提取试剂盒 | 20ml/瓶   | 从血液或血斑中提取 DNA；纯化过程 1 小时内完成；无需有机溶剂或乙醇沉淀，简单高效。纯化后的 DNA 可直接用于 PCR 反应。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30   |           |           |
| 2  | 1000μl 枪头 | 2304 支/箱 | <p>产品为 1000ul 一次性加样针，适合 TECAN 全自动加样仪使用。</p> <p>▲1、盒装加样针，96 孔针盒一次性装载完成。适用于采购单位原有设备，投标人所投产品必须与原有设备（TECAN 工作站）匹配使用。</p> <p>2、一次性加样针，具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度。</p> <p>3、一次性加样针产品，外壳光洁，产品批次间无差异。</p> <p>4、与系统整合后能够达到以下变异系数要求：<br/>10ul CV (%) &lt; 3.5、50ul CV (%) &lt; 3.5、100ul CV (%) &lt; 0.75。</p> <p>5、与原有产品加样系统匹配使用，密封包装材料。</p> <p>6、可在室温下长期储存（至少能保障 12 个月的储存期）。</p> <p>7、支持、液位、凝块、气泡检测功能，与液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。</p> <p>▲8. 此耗材为采购单位实验室 Tecan 仪器专用耗材，需提供相应耗材制造商授权函。</p> | 2    |           |           |
| 3  | 200μl 枪头  | 2304 支/箱 | <p>产品为 200ul 一次性加样针，适合 TECAN 全自动加样仪使用。</p> <p>▲1、盒装加样针，96 孔针盒一次性装载完成。适用于采购单位原有设备，所投产品必须与原有设备（TECAN 工作站）匹配使用。</p> <p>2、一次性加样针，具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    |           |           |

|   |               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |  |
|---|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|   |               |        | <p>3、一次性加样针产品，外壳光洁，产品批次间无差异。</p> <p>4、与系统整合后能够达到以下变异系数要求：<br/>10ul CV (%) &lt; 3.5、50ul CV (%) &lt; 3.5、100ul CV (%) &lt; 0.75。</p> <p>5、与原有产品加样系统匹配使用，密封包装材料。</p> <p>6、可在室温下长期储存（至少能保障12个月的储存期）。</p> <p>7、支持、液位、凝块、气泡检测功能，与液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。</p> <p>▲8. 此耗材为采购单位实验室 Tecan 仪器专用耗材，需提供相应耗材制造商授权函。</p>                               |    |  |  |
| 4 | 案件样品常染色体扩增试剂盒 | 200 人份 | <p>1. 抗抑制剂能力强，检测灵敏度高，可用于降解或微量案件检材。</p> <p>2 . 6 色荧光标记。</p> <p>3. 规格：200 人份</p> <p>4. 兼容 25ul 体系或 10ul 体系。</p> <p>▲5. 涵盖 25 个 STR 基因座，满足 CODIS 和 ESS 基因座需求 (提供相关证明材料佐证)</p> <p>▲6. 试剂盒加入了 Penta E 和 Penta D 基因座 (提供相关证明材料佐证)</p> <p>7. PCR 扩增时间不超过 80 分钟。</p> <p>8. 试剂盒既可用于纯化 DNA，也可以直接扩增样本，同时满足案件样本检测和建库需求</p> <p>9. 试剂制造厂商具备国际标准化组织 (ISO9001) 认证资质</p> | 10 |  |  |
| 5 | 液态 PK 酶       | 10ml/瓶 | <p>能有效去除样本中的天然蛋白，效价高，浓度为 600mAU/ml。在常温下能长时间保持活性，60℃环境中保持 80% 以上活性。浓度为 600mAU/ml。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8  |  |  |

|    |                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |  |
|----|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| 6  | 油性记号笔<br>(小双头、黑色) | 10 支 / 盒  | 笔头特性: 大小双头, 笔尖材质: 纤维, 笔芯颜色: 黑色。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 |  |  |
| 7  | 中性笔 (黑)           | 10 支 / 盒  | 笔尖粗细 (0.3mm - 0.7mm)、开合方式 (拔帽)、墨水类型 (水性)、是否可擦 (不可擦) 及包装 (整盒)。                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 |  |  |
| 8  | 抗人 p30 免疫胶体金试剂盒   | 100 条 / 盒 | 用于现场生物痕迹检测, 案件检测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 |  |  |
| 9  | 抗人血免疫胶体金试剂盒       | 100 条 / 盒 | 用于现场血迹检测, 案件检测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 |  |  |
| 10 | 二硫苏糖醇             | 1ml/瓶     | 浓度 1mol/L, 案件检测, 核酸提取。                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |  |  |
| 11 | 生物痕迹发现专用试剂盒       | 30ml/瓶    | 激发光波段 532nm±5, 适配设备手持式可视化生物痕迹发现仪, 雾化空数量 1, 雾化方式: 超微小孔, 超微小孔径<4, 孔径数量>2000                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |  |  |
| 12 | 潜在血痕显示试剂          | 125ml/瓶   | 1. 用于发现现场新鲜或较陈旧的、稀释或未稀释的血液痕迹;<br>2. 使用中国原创 AIE 技术, 显色后肉眼直接可见, 不需要黑暗的环境;<br>3. 显现背景不糊, 可以显现潜血纹线;<br>4. 试剂只对血液反应, 对洗衣液、铁锈等客体不反应, 排除了众多假阳性;<br>5. 显现颜色持久不变, 方便拍照提取;<br>6. 潜血显现试剂保质期 1 年, A/B 瓶混合后的液体保质期 1 个月;<br>7. 微量血迹即可显色, 显现颜色持久不变, 绿色环保, 不影响后续 DNA 检测;<br>8. 血液稀释 10000 倍后仍可以显色;<br>9. 规格: 125ml/瓶, 试剂为 A、B 瓶包装; | 12 |  |  |
| 13 | 多头微量物证提取试剂盒       | 6 盒/箱     | 1. 该系统集成擦拭法与粘取法于一体, 通过创新的精密夹具与微结构提取头技术, 实现对复杂载体表面微量生物样本的高效、无污染提取, 显著提升 STR 分型成功率和操作效率。<br>2. 集成 6 类异形提取头 (平面接触头、锥形螺旋头、纳米多孔头、磁吸探针头、弧形刮片头、螺旋微点头)。<br>3. 支持植绒拭子、粘取棒、碳纳米管拭子三种提取模式, 共 18 种提取方案。<br>4. 手持式设计, 适用于现场与实验室双场景。<br>5. 适用于门窗缝隙、织物纤维、锁孔内部等复杂场景中微量生物痕迹提取。<br>6. 接触压力动态调节范围: 0.5 - 2.0N,                         | 10 |  |  |

|    |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |  |  |
|----|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
|    |               |          | <p>头部防滑纹路设计，操作扭矩稳定在 0.15N·m±5%，支持同一部位多次提取，无需移动夹具，亦支持不更换头部大面积提取。</p> <p>7. 全程无接触操作，符合 GB 15982-2012 医院消毒标准。</p> <p>8. 最小工作端直径 1.2mm，可深入≥1mm 狭窄空间。</p> <p>9. 支持接触性 DNA、渗透性表面 DNA、混合样本同步处理。</p> <p>10. 单样本处理时间缩短至 3 - 5 秒，STR 分型成功率提升至 98%。</p> <p>11. 以上的技术参数须提供制造商出具的加盖鲜章的书面材料（产品彩页、使用说明书、产品照片等均可）予以证实。</p> |     |  |  |
| 14 | 盒装吸嘴（1）       | 96 个/盒   | 规格：0.5-10ul，盒装，案件检测，移液使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |  |  |
| 15 | 盒装吸嘴（2）       | 96 个/盒   | 规格：1-200ul，盒装，案件检测，移液使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 |  |  |
| 16 | 盒装吸嘴（3）       | 96 个/盒   | 规格：100-1000ul，盒装，案件检测，移液使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |  |  |
| 17 | PCR 八联管       | 120 排/盒  | 规格：0.2ml，案件 PCR 检测使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   |  |  |
| 18 | 微量离心管（1）      | 1000 个/盒 | 规格：1.5ml 带 Safe-Lock，案件检测，检材储存。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20  |  |  |
| 19 | 微量离心管（2）      | 1000 个/盒 | 规格：2.0ml 带 Safe-Lock，案件检测，检材储存。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   |  |  |
| 20 | 棉签（细轴棉棒）      | 180 支/盒  | 棉签头部直径 4mm、器材消毒。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |  |  |
| 21 | 滚动式粘取器        | 20 个/盒   | 由滚筒和握柄两部分组成，使用前去掉滚筒上包被的外膜，然后滚动式粘取检材表面进行取样，取样后用镊子取下滚筒置于离心管内，即可进行后续 DNA 提取。                                                                                                                                                                                                                                  | 50  |  |  |
| 22 | 20μl 移液器      | 个        | 量程 0.5-20μl，数字可调量程，D-20, DE-M。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   |  |  |
| 23 | 电泳仪管子         | 套        | 24*36，案件检测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2   |  |  |
| 24 | 实验室用器械盘       | 个        | 规格：32*22*4.8cm，不锈钢材质。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   |  |  |
| 25 | 眼用剪           | 盒        | 10cm、直尖头。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 |  |  |
| 26 | 眼科镊           | 盒        | 10cm、直唇头尺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50  |  |  |
| 27 | DNA 实验室专用打印套件 | 套        | DNA 实验室专用打印图片、文字专用 508a 硒鼓彩-黑套装。                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |  |  |
| 28 | ep 管架（深）      | 支        | 96 孔蓝色，孔径 8/11mm。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   |  |  |
| 29 | DNA 实验室专用清洁服  | 件        | 纽扣袖、长袖加厚，聚酯纤维+棉。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20  |  |  |
| 30 | DNA 实验室专用清洁鞋  | 双        | 黑色、橡胶鞋底、防滑。                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10  |  |  |

|    |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |
|----|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| 31 | 醇类检测管       | 个          | 1. 量程：10%~80%COHb；<br>2. 颜色变化：白色棕色；<br>3. 自带 RFID 芯片，配合 PD-50 毒物现场检测仪使用。                                                                                                                                                                                                              | 100 |  |  |
| 32 | 氰化物检测管      | 个          | 1、量程：0.2~2mg/mL；<br>2、颜色变化：黄色红色；<br>3、自带 RFID 芯片，配合 PD-50 毒物现场检测仪使用。                                                                                                                                                                                                                  | 100 |  |  |
| 33 | 一氧化碳检测管     | 个          | 1. 量程：10%~80%COHb；<br>2. 颜色变化：白色棕色；<br>3. 自带 RFID 芯片，配合 PD-50 毒物现场检测仪使用。                                                                                                                                                                                                              | 100 |  |  |
| 34 | GC 自动进样器进样针 | 10 $\mu$ L | 描述：10 $\mu$ L，23 号，50mm 长度；<br>针头号型：23 G；<br>长度（公制）：50 mm；<br>产品类型：GC 自动采样器进样针，固定针头；<br>一次性：否；<br>容积（公制）：10 $\mu$ L；<br>Length (Metric) Needle: 50 mm；<br>Needle Point Style: 锥形；<br>适用于（设备）：AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800 自动采样器；<br>Unit Size: Each                 | 10  |  |  |
| 35 | 1ml 气体自动进样针 | 1ml        | 描述：1 mL FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115° C；<br>针头号型：23 G；<br>长度（公制）：65 mm；<br>产品类型：GC 自动进样器注射器；<br>最高温度（公制）：115° C；<br>数量：单件；<br>容积（公制）：2.5 mL；<br>Length (Metric) Needle: 65 mm；<br>Needle Point Style: 侧孔；<br>适用于（设备）：TriPlus RSH 自动进样器；<br>PTFE Tipped Plunger: 是；<br>Unit Size : Each。 | 2   |  |  |
| 36 | 气质联用仪气泵泵油   | 包          | 适用于气质联用仪 Tracel3 系列。                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   |  |  |
| 37 | 分流平板        | 个          | 单柱进口，底座密封。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |  |  |
| 38 | 柱螺母         | 个          | 用于 MS 传输线的柱螺母。                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   |  |  |
| 39 | 电子倍增器       | 个          | MULTIPLIER REPLACEMENT。                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |  |  |
| 40 | 色谱柱         | 个          | 直径：0.32mm，膜厚：1 $\mu$ m，长度：60m，<br>极性：低极性，最高温度：330/350℃，<br>USP 分类：G27, G36                                                                                                                                                                                                            | 1   |  |  |
| 41 | 塑料试剂瓶（1）    | 个          | 材质：塑料，带刻度，耐酸碱耐高温。                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 |  |  |

|    |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |  |  |
|----|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| 42 | 塑料试剂瓶<br>(2) | 个                   | 材质：塑料，带刻度，耐酸碱耐高温。                                                                                                                                                                                                                               | 100  |  |  |
| 43 | 塑料试剂瓶<br>(3) | 个                   | 材质：塑料，带刻度，耐酸碱耐高温。                                                                                                                                                                                                                               | 10   |  |  |
| 44 | 塑料试剂瓶<br>(4) | 个                   | 材质：塑料，带刻度，耐酸碱耐高温。                                                                                                                                                                                                                               | 10   |  |  |
| 45 | 玻璃容器瓶        | 个，<br>100ml         | 材质：玻璃，规格：100ml。                                                                                                                                                                                                                                 | 10   |  |  |
| 46 | 玻璃烧杯         | 个，<br>500ml         | 材质：玻璃，规格：500ml。                                                                                                                                                                                                                                 | 10   |  |  |
| 47 | 玻璃离心管        | 个，10ml              | 离心管，玻璃，规格：10ml。                                                                                                                                                                                                                                 | 200  |  |  |
| 48 | 塑料自封袋<br>(1) | 个，<br>33cm*24<br>cm | 材质：塑料，规格：33cm*24cm。                                                                                                                                                                                                                             | 1000 |  |  |
| 49 | 塑料自封袋<br>(2) | 个，<br>12cm*16<br>cm | 材质：塑料，规格：12cm*16cm。                                                                                                                                                                                                                             | 1000 |  |  |
| 50 | 瓶口加样器        | 个                   | Varspenser 10ml 瓶口分液器，1-10ml。                                                                                                                                                                                                                   | 4    |  |  |
| 51 | 钢瓶气体         | 瓶                   | 高纯氦气和氮气，空气，案件检测。                                                                                                                                                                                                                                | 1    |  |  |
| 52 | SPE 小柱 (1)   | 套                   | 10mg/1ml，固相萃取小柱，案件检测。                                                                                                                                                                                                                           | 1    |  |  |
| 53 | SPE 小柱 (2)   | 套                   | 固相萃取小柱，30MG/3ML 50/PK，案件检测。                                                                                                                                                                                                                     | 1    |  |  |
| 54 | 转换板 (1)      | 1ml                 | 用于固相萃取装置，1ml，案件检测。                                                                                                                                                                                                                              | 1    |  |  |
| 55 | 转换板 (2)      | 3ml                 | 用于固相萃取装置，3ml，案件检测。                                                                                                                                                                                                                              | 1    |  |  |
| 56 | 一次性橡胶外科手套    | 50 副 /<br>盒         | 医用、外科，8 号，案件检测。                                                                                                                                                                                                                                 | 50   |  |  |
| 57 | 氮氢空一体机<br>配件 | 套                   | 氮气纯度：含氧量<3PPM；露点 56℃；<br>氮气流量：0-500 ml/min；<br>氮气压力：0-0.4 MPa；<br>氢气纯度：99.999 %；<br>氢气流量：0-500 ml/min；<br>氢气压力：0-0.4 MPa；<br>空气流量：0-2000 ml/min；<br>空气压力：0-0.4 MPa；<br>消耗功率：500W；<br>工作噪音：< 40 dB (A)；<br>外形尺寸：350×350×500 (mm)；<br>总重量：约 33Kg。 | 1    |  |  |
| 58 | 磁珠法法医提取试剂盒   | 48 人份<br>/盒         | 1. 适用于法医检材、血缘关系鉴定、亲子鉴定和受难者身份鉴定，用于 STR 和 SNP 基因分型、DNA 定量检测和线粒体或染色体 DNA 测序等应用；<br>2. ▲该试剂盒须能够配合实验室已有工作站使用；<br>3. 试剂盒配备载体 RNA 用于提高提取效率；<br>4. 试剂条可单独使用，不浪费试剂。                                                                                      | 30   |  |  |

|    |                                                                   |                       |                                                                                       |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|    |                                                                   |                       |                                                                                       |    |  |  |
| 59 | 咖啡因                                                               | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 60 | 甲基苯 BA 盐<br>酸盐                                                    | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 61 | 3,4-亚甲二氧<br>基甲基苯 BA<br>盐酸盐                                        | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 62 | 3,4-亚甲二氧<br>基苯 BA 盐酸<br>盐                                         | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 63 | 氯 AT                                                              | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 64 | 美 ST 盐酸盐                                                          | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 65 | 芬特明盐酸盐                                                            | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 66 | 甲卡西酮盐酸<br>盐                                                       | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 67 | 地西伴                                                               | 10mg                  | 10mg，案件检测。                                                                            | 1  |  |  |
| 68 | 2-(4-甲氧基<br>苄基)-5-硝基<br>-1-(2-(吡咯<br>烷-1-基)乙<br>基)-1H-苯并<br>[d]咪唑 | 2mg                   | 2mg，案件检测。                                                                             | 1  |  |  |
| 69 | 氨水                                                                | 500ml/<br>瓶           | 500ml/瓶，案件检测。                                                                         | 5  |  |  |
| 70 | DNA 手动打孔<br>器                                                     | 1.0mm                 | 规格：0.5mm，1.0mm，1.2mm，2.0mm，<br>3.0mm 五种，打孔头可以替换，且适用<br>于 Harris 打孔器。                  | 2  |  |  |
| 71 | DNA 提取纯化<br>试剂盒（硅珠<br>法）                                          | 100 人<br>份/盒          | 采用自主研发的具有特异性吸附能力<br>的微珠和独特的试剂体系，能快速（80<br>分钟）、高效地从生物材料中提取、纯<br>化极微量（60ng-100ng）的 DNA。 | 6  |  |  |
| 72 | 法医物证脱落<br>细胞富集液                                                   | 50mL                  | 防降解（超过一年以上检材），极大提高<br>细胞从载体上转移的效率，增加脱落细<br>胞采集成功率（60 分钟）。                             | 24 |  |  |
| 73 | 法医物证采集<br>棉签                                                      | 50 支/<br>盒            | 采用半疏水聚酯材料制成，极大提高脱<br>落细胞转移率（至少获取 20 个接触性<br>细胞）及 DNA 释放效率。                            | 20 |  |  |
| 74 | DNA 专用 PCR<br>增效剂                                                 | 250 μL<br>（100<br>人份） | 本产品能有效解除法医 DNA 扩增体系<br>中存在的 PCR 抑制剂（如腐植酸、色<br>素、高盐等）的抑制作用，极大提高<br>DNA 扩增效率，减少片段丢失。    | 5  |  |  |
| 75 | DNA 专用整合<br>助沉剂                                                   | 100 μL<br>（50 人<br>份） | 本产品能有效提高 DNA 沉降效率，极<br>大程度降低小片段 DNA 在洗脱过程<br>中的损失。                                    | 2  |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

（2）投标报价为“宝山公安分局 DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目”所需所有费用。

投标人授权代表签名：

投标人名称（公章）：

日期：年月日

## 投标人资格声明

1. 名称及概况:

(1) 投标人名称:

(2) 总部地址:

电话/传真/电传号码:

(3) 成立和注册日期:

(4) 实收资本:

(5) 近期资产负债表 (截止年月日)

① 固定资产:

② 流动资产:

③ 长期负债:

④ 流动负债:

⑤ 净资产:

(6) 法定代表人 (负责人) 姓名:

(7) 授权代表的姓名和职务:

2. 近三年营业额:

3. 近 3 年类似服务主要客户名称和通讯方式 (3 家以上)

---

---

---

4. 同意为投标人提供配套服务的供应商名称、地址:

---

5. 由其他供应商提供的服务内容 (如果有):

6. 有关开户银行的名称、地址、帐号:

7. 所属的集团公司 (如果有):

8. 其他情况:

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部能够提供的资料和数据, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

手机

电子邮件

投标人名称（盖章）

附件六

耗材技术规格一览表

供应商名称::

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格 | 数量 | 主要技术参数 | 备注 |
|----|----|---------|----|--------|----|
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |
|    |    |         |    |        |    |

法人代表或其正式授权人签字并公章:

附件七

## 技术规格参数偏离表

供应商名称::

| 序号 | 采购规格 | 响应规格 | 是否偏离 | 备注 |
|----|------|------|------|----|
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |
|    |      |      |      |    |

声明：除本规格、技术偏离表所列的偏离指标外，其它所有规格、技术参数均完全响应“招标文件”中的要求。

法人代表或其正式授权人签字并公章：

### 招标人急需时投标人可随时向采购人提供产品的数量清单

供应商名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号规格及主要技术参数 | 数量 | 备注 |
|----|----|----------------|----|----|
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    |    |                |    |    |
|    | 合计 |                |    |    |

法人代表或其正式授权人签字并公章：

## 类似项目工作业绩

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目规模（万元） | 合同签订时间 |
|----|------|------|----------|--------|
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |
|    |      |      |          |        |

注：须附具有相应金额的合同复印件或中标通知书，一个项目分多个合同签订的只计一个项目，项目规模以合同总金额计算。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（耗材名称），属于工业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. \_\_\_\_\_（耗材名称），属于工业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元<sup>1</sup>，属于\_\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：(1) 本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

(2) 本声明函所称服务由中小企业承接，是指提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，否则不享受中小企业扶持政策。

(3) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(4) 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定为准。

(5) 中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

(6) 投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。

注：各行业划型标准：

(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入

100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位安置残疾人\_\_\_\_人，占本单位在职职工人数比例\_\_\_\_%，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期

说明：根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

**中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随成交结果同时公告。**

**如投标人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。**

## 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）

日期:

## 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记 录 的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字或盖章)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 《关于符合本国产品标准的声明函》

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下

1、(产品名称),生产厂为(生产厂厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

2、(产品名称),生产厂为(生产厂厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称:(盖章)

日期: 年 月 日

- 1、产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
- 2、生产厂名与厂址应与生产厂营业执照或载明的相关信息保持一致。
- 3、该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
- 4、该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
- 5、该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

## 第五章 采购需求

### 第五章 采购需求

#### 一、项目概况：

项目名称：宝山公安分局 DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目

基本概况介绍：DNA 与毒化辅助试剂耗材于公安工作而言意义非凡，对于提升生物物证检验的专业水准起着关键作用，更是为各类案件的成功侦破提供了不可或缺的科学依托。目前我局现有的 DNA 及毒化辅助试剂耗材数量告急，这一状况已对公安业务的有序开展构成直接威胁。在此情形下，为保障各项公安工作的顺利推进，现需采购一批高质量的 DNA 与毒化辅助试剂耗材。

#### 二、DNA、毒化辅助试剂耗材采购项目明细表：

| 序号 | 名称        | 规格       | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 采购数量 |
|----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | DNA 提取试剂盒 | 20ml/瓶   | 从血液或血斑中提取 DNA；纯化过程 1 小时内完成；无需有机溶剂或乙醇沉淀，简单高效。纯化后的 DNA 可直接用于 PCR 反应。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30   |
| 2  | 1000μl 枪头 | 2304 支/箱 | 产品为 1000u1 一次性加样针，适合 TECAN 全自动加样仪使用。<br>▲1、盒装加样针，96 孔针盒一次性装载完成。适用于采购单位原有设备，投标人所投产品必须与原有设备(TECAN 工作站)匹配使用。<br>2、一次性加样针，具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度。<br>3、一次性加样针产品，外壳光洁，产品批次间无差异。<br>4、与系统整合后能够达到以下变异系数要求：<br>10ul CV (%)<3.5、50ul CV (%)<3.5、100ul CV (%)<0.75。<br>5、与原有产品加样系统匹配使用，密封包装材料。<br>6、可在室温下长期储存（至少能保障 12 个月的储存期）。<br>7、支持、液位、凝块、气泡检测功能，与液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。<br>▲8. 此耗材为采购单位实验室 Tecan 仪器专用 | 2    |

|   |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|---|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   |               |          | 耗材，需提供相应耗材制造商授权函。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 3 | 200μl 枪头      | 2304 支/箱 | <p>产品为 200ul 一次性加样针，适合 TECAN 全自动加样仪使用。</p> <p>▲1、盒装加样针，96 孔针盒一次性装载完成。适用于采购单位原有设备，所投产品必须与原有设备（TECAN 工作站）匹配使用。</p> <p>2、一次性加样针，具备良好的导电材质，能够准确判断液位高度。</p> <p>3、一次性加样针产品，外壳光洁，产品批次间无差异。</p> <p>4、与系统整合后能够达到以下变异系数要求：<br/>10ul CV (%) &lt;3.5、50ul CV (%) &lt;3.5、100ul CV (%) &lt;0.75。</p> <p>5、与原有产品加样系统匹配使用，密封包装材料。</p> <p>6、可在室温下长期储存（至少能保障 12 个月的储存期）。</p> <p>7、支持、液位、凝块、气泡检测功能，与液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。</p> <p>▲8. 此耗材为采购单位实验室 Tecan 仪器专用耗材，需提供相应耗材制造商授权函。</p> | 2  |
| 4 | 案件样品常染色体扩增试剂盒 | 200 人份   | <p>1. 抗抑制剂能力强，检测灵敏度高，可用于降解或微量案件检材。</p> <p>2 . 6 色荧光标记。</p> <p>3. 规格：200 人份</p> <p>4. 兼容 25ul 体系或 10ul 体系。</p> <p>▲5. 涵盖 25 个 STR 基因座，满足 CODIS 和 ESS 基因座需求（提供相关证明材料佐证）</p> <p>▲6. 试剂盒加入了 Penta E 和 Penta D 基因座（提供相关证明材料佐证）</p> <p>7. PCR 扩增时间不超过 80 分钟。</p> <p>8. 试剂盒既可用于纯化 DNA，也可以直接扩增样本，同时满足案件样本检测和建库需求</p> <p>9. 试剂制造厂商具备国际标准化组织（ISO9001）认证资质</p>                                                                                                                             | 10 |

|    |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|----|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5  | 液态 PK 酶         | 10ml/<br>瓶  | 能有效去除样本中的天然蛋白，效价高，浓度为 600mAU/ml。在常温下能长时间保持活性，60℃ 环境中保持 80 % 以上活性。浓度为 600mAU/ml。                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| 6  | 油性记号笔（小双头、黑色）   | 10 支/<br>盒  | 笔头特性：大小双头，笔尖材质：纤维，笔芯颜色：黑色。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
| 7  | 中性笔（黑）          | 10 支/<br>盒  | 笔尖粗细（0.3mm - 0.7mm）、开合方式（拔帽）、墨水类型（水性）、是否可擦（不可擦）及包装（整盒）。                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |
| 8  | 抗人 p30 免疫胶体金试剂盒 | 100 条/<br>盒 | 用于现场生物痕迹检测，案件检测。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 |
| 9  | 抗人血免疫胶体金试剂盒     | 100 条/<br>盒 | 用于现场血迹检测，案件检测。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 |
| 10 | 二硫苏糖醇           | 1ml/<br>瓶   | 浓度 1mol/L，案件检测，核酸提取。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 11 | 生物痕迹发现专用试剂盒     | 30ml/<br>瓶  | 激发光波段 532nm±5，适配设备手持式可视化生物痕迹发现仪，雾化空数量 1，雾化方式：超微小孔，超微小孔径<4，孔径数量>2000                                                                                                                                                                                                                                    | 16 |
| 12 | 潜在血痕显示试剂        | 125ml/<br>瓶 | 1. 用于发现现场新鲜或较陈旧的、稀释或未稀释的血液痕迹；<br>2. 使用中国原创 AIE 技术，显色后肉眼直接可见，不需要黑暗的环境；<br>3. 显现背景不糊，可以显现潜血纹线；<br>4. 试剂只对血液反应，对洗衣液、铁锈等客体不反应，排除了众多假阳性；<br>5. 显现颜色持久不变，方便拍照提取；<br>6. 潜血显现试剂保质期 1 年，A/B 瓶混合后的液体保质期 1 个月；<br>7. 微量血迹即可显色，显现颜色持久不变，绿色环保，不影响后续 DNA 检测；<br>8. 血液稀释 10000 倍后仍可以显色；<br>9. 规格：125ml/瓶，试剂为 A、B 瓶包装； | 12 |
| 13 | 多头微量物证提取试剂盒     | 6 盒/<br>箱   | 1. 该系统集成擦拭法与粘取法于一体，通过创新的精密夹具与微结构提取头技术，实现对复杂载体表面微量生物样本的高效、无污染提取，显著提升 STR 分型成功率和操作效率。<br>2. 集成 6 类异形提取头（平面接触头、锥形螺旋头、纳米多孔头、磁吸探针头、弧形刮片头、螺旋微点头）。<br>3. 支持植绒拭子、粘取棒、碳纳米管拭子三种提取模式，共 18 种提取方案。                                                                                                                  | 10 |

|    |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|----|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |          |         | <p>4. 手持式设计，适用于现场与实验室双场景。</p> <p>5. 适用于门窗缝隙、织物纤维、锁孔内部等复杂场景中微量生物痕迹提取。</p> <p>6. 接触压力动态调节范围：0.5 - 2.0N，头部防滑纹路设计，操作扭矩稳定在 <math>0.15\text{N} \cdot \text{m} \pm 5\%</math>，支持同一部位多次提取，无需移动夹具，亦支持不更换头部大面积提取。</p> <p>7. 全程无接触操作，符合 GB 15982-2012 医院消毒标准。</p> <p>8. 最小工作端直径 1.2mm，可深入 <math>\geq 1\text{mm}</math> 狭窄空间。</p> <p>9. 支持接触性 DNA、渗透性表面 DNA、混合样本同步处理。</p> <p>10. 单样本处理时间缩短至 3 - 5 秒，STR 分型成功率提升至 98%。</p> <p>11. 以上的技术参数须提供制造商出具的加盖公章的书面材料（产品彩页、使用说明书、产品照片等均可）予以证实。</p> |     |
| 14 | 盒装吸嘴（1）  | 96个/盒   | 规格：0.5-10ul，盒装，案件检测，移液使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| 15 | 盒装吸嘴（2）  | 96个/盒   | 规格：1-200ul，盒装，案件检测，移液使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 |
| 16 | 盒装吸嘴（3）  | 96个/盒   | 规格：100-1000ul，盒装，案件检测，移液使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 |
| 17 | PCR 八联管  | 120排/盒  | 规格：0.2ml，案件 PCR 检测使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| 18 | 微量离心管（1） | 1000个/盒 | 规格：1.5ml 带 Safe-Lock，案件检测，检材储存。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20  |
| 19 | 微量离心管（2） | 1000个/盒 | 规格：2.0ml 带 Safe-Lock，案件检测，检材储存。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   |
| 20 | 棉签（细轴棉棒） | 180支/盒  | 棉签头部直径 4mm、器材消毒。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 |
| 21 | 滚动式粘取器   | 20个/盒   | 由滚筒和握柄两部分组成，使用前去掉滚筒上包被的外膜，然后滚动式粘取检材表面进行取样，取样后用镊子取下滚筒置于离心管内，即可进行后续 DNA 提取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  |
| 22 | 20μl 移液器 | 个       | 量程 0.5-20μl，数字可调量程，D-20, DE-M。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |
| 23 | 电泳仪管子    | 套       | 24*36，案件检测。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   |
| 24 | 实验室用器械盘  | 个       | 规格：32*22*4.8cm，不锈钢材质。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   |
| 25 | 眼用剪      | 盒       | 10cm、直尖头。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 |
| 26 | 眼科镊      | 盒       | 10cm、直唇头尺。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50  |

|    |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|----|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 27 | DNA 实验室专用打印套件 | 套     | DNA 实验室专用打印图片、文字专用 508a 硒鼓彩-黑套装。                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |
| 28 | ep 管架（深）      | 支     | 96 孔蓝色，孔径 8/11mm。                                                                                                                                                                                                                                                                | 5   |
| 29 | DNA 实验室专用清洁服  | 件     | 纽扣袖、长袖加厚，聚酯纤维+棉。                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20  |
| 30 | DNA 实验室专用清洁鞋  | 双     | 黑色、橡胶鞋底、防滑。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  |
| 31 | 醇类检测管         | 个     | 1. 量程：10%~80%COHb；<br>2. 颜色变化：白色棕色；<br>3. 自带 RFID 芯片，配合 PD-50 毒物现场检测仪使用。                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| 32 | 氰化物检测管        | 个     | 1、量程：0.2~2mg/mL；<br>2、颜色变化：黄色红色；<br>3、自带 RFID 芯片，配合 PD-50 毒物现场检测仪使用。                                                                                                                                                                                                             | 100 |
| 33 | 一氧化碳检测管       | 个     | 1. 量程：10%~80%COHb；<br>2. 颜色变化：白色棕色；<br>3. 自带 RFID 芯片，配合 PD-50 毒物现场检测仪使用。                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| 34 | GC 自动进样器进样针   | 10 μL | 描述：10μL，23 号，50mm 长度；<br>针头号型：23 G；<br>长度（公制）：50 mm；<br>产品类型：GC 自动采样器进样针，固定针头；<br>一次性：否；<br>容积（公制）：10 μL；<br>Length (Metric) Needle：50 mm；<br>Needle Point Style：锥形；<br>适用于（设备）：AI/AS1310, TriPlus, AS300, AS2000, AS200/AS800 自动采样器；<br>Unit Size：Each                          | 10  |
| 35 | 1ml 气体自动进样针   | 1ml   | 描述：1 mL FN GT HS, 23 G, 65 mm, 115° C；<br>针头号型：23 G；<br>长度（公制）：65 mm；<br>产品类型：GC 自动进样器注射器；<br>最高温度（公制）：115° C；<br>数量：单件；<br>容积（公制）：2.5 mL；<br>Length (Metric) Needle：65 mm；<br>Needle Point Style：侧孔；<br>适用于（设备）：TriPlus RSH 自动进样器；<br>PTFE Tipped Plunger：是；<br>Unit Size：Each。 | 2   |
| 36 | 气质联用仪气泵泵油     | 包     | 适用于气质联用仪 Tracel3 系列。                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   |

|    |           |                     |                                                                                                                           |      |
|----|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 37 | 分流平板      | 个                   | 单柱进口，底座密封。                                                                                                                | 1    |
| 38 | 柱螺母       | 个                   | 用于 MS 传输线的柱螺母。                                                                                                            | 1    |
| 39 | 电子倍增器     | 个                   | MULTIPLIER REPLACEMENT。                                                                                                   | 1    |
| 40 | 色谱柱       | 个                   | 直径：0.32mm，膜厚：1um，长度：60m，极性：低极性，最高温度：330/350℃，USP 分类：G27, G36                                                              | 1    |
| 41 | 塑料试剂瓶（1）  | 个                   | 材质：塑料，带刻度，耐酸碱耐高温。                                                                                                         | 100  |
| 42 | 塑料试剂瓶（2）  | 个                   | 材质：塑料，带刻度，耐酸碱耐高温。                                                                                                         | 100  |
| 43 | 塑料试剂瓶（3）  | 个                   | 材质：塑料，带刻度，耐酸碱耐高温。                                                                                                         | 10   |
| 44 | 塑料试剂瓶（4）  | 个                   | 材质：塑料，带刻度，耐酸碱耐高温。                                                                                                         | 10   |
| 45 | 玻璃容器瓶     | 个，<br>100ml         | 材质：玻璃，规格：100ml。                                                                                                           | 10   |
| 46 | 玻璃烧杯      | 个，<br>500ml         | 材质：玻璃，规格：500ml。                                                                                                           | 10   |
| 47 | 玻璃离心管     | 个，<br>10ml          | 离心管，玻璃，规格：10ml。                                                                                                           | 200  |
| 48 | 塑料自封袋（1）  | 个，<br>33cm*<br>24cm | 材质：塑料，规格：33cm*24cm。                                                                                                       | 1000 |
| 49 | 塑料自封袋（2）  | 个，<br>12cm*<br>16cm | 材质：塑料，规格：12cm*16cm。                                                                                                       | 1000 |
| 50 | 瓶口加样器     | 个                   | Varspenser10ml 瓶口分液器，1-10ml。                                                                                              | 4    |
| 51 | 钢瓶气体      | 瓶                   | 高纯氦气和氮气，空气，案件检测。                                                                                                          | 1    |
| 52 | SPE 小柱（1） | 套                   | 10mg/1ml，固相萃取小柱，案件检测。                                                                                                     | 1    |
| 53 | SPE 小柱（2） | 套                   | 固相萃取小柱，30MG/3ML 50/PK，案件检测。                                                                                               | 1    |
| 54 | 转换板（1）    | 1ml                 | 用于固相萃取装置，1ml，案件检测。                                                                                                        | 1    |
| 55 | 转换板（2）    | 3ml                 | 用于固相萃取装置，3ml，案件检测。                                                                                                        | 1    |
| 56 | 一次性橡胶外科手套 | 50 副/<br>盒          | 医用、外科，8 号，案件检测。                                                                                                           | 50   |
| 57 | 氮氢空一体机配件  | 套                   | 氮气纯度：含氧量<3PPM；露点 56℃；<br>氮气流量：0-500 ml/min；<br>氮气压力：0-0.4 MPa；<br>氢气纯度：99.999 %；<br>氢气流量：0-500 ml/min；<br>氢气压力：0-0.4 MPa； | 1    |

|    |                                               |          |                                                                                                                                                            |    |
|----|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                               |          | 空气流量： 0-2000 ml/min;<br>空气压力： 0-0.4 MPa;<br>消耗功率： 500W;<br>工作噪音： < 40 dB (A);<br>外形尺寸： 350×350×500 (mm);<br>总 重 量： 约 33Kg。                                 |    |
| 58 | 磁珠法法医提取试剂盒                                    | 48 人份/盒  | 1. 适用于法医检材、血缘关系鉴定、亲子鉴定和受难者身份鉴定，用于 STR 和 SNP 基因分型、DNA 定量检测和线粒体或染色体 DNA 测序等应用;<br>2. ▲该试剂盒须能够配合实验室已有工作站使用;<br>3. 试剂盒配备载体 RNA 用于提高提取效率;<br>4. 试剂条可单独使用，不浪费试剂。 | 30 |
| 59 | 咖啡因                                           | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 60 | 甲基苯 BA 盐酸盐                                    | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 61 | 3,4-亚甲二氧基甲基苯 BA 盐酸盐                           | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 62 | 3,4-亚甲二氧基苯 BA 盐酸盐                             | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 63 | 氯 AT                                          | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 64 | 美 ST 盐酸盐                                      | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 65 | 芬特明盐酸盐                                        | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 66 | 甲卡西酮盐酸盐                                       | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 67 | 地西伴                                           | 10mg     | 10mg，案件检测。                                                                                                                                                 | 1  |
| 68 | 2-(4-甲氧基苄基)-5-硝基-1-(2-(吡咯烷-1-基)乙基)-1H-苯并[d]咪唑 | 2mg      | 2mg，案件检测。                                                                                                                                                  | 1  |
| 69 | 氨水                                            | 500ml/瓶  | 500ml/瓶，案件检测。                                                                                                                                              | 5  |
| 70 | DNA 手动打孔器                                     | 1.0mm    | 规格：0.5mm，1.0mm，1.2mm，2.0mm，3.0mm 五种，打孔头可以替换，且适用于 Harris 打孔器。                                                                                               | 2  |
| 71 | DNA 提取纯化试剂盒（硅珠法）                              | 100 人份/盒 | 采用自主研发的具有特异性吸附能力的微珠和独特的试剂体系，能快速(80 分钟)、高效地从                                                                                                                | 6  |

|    |                |                |                                                                         |    |
|----|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                |                | 生物件材中提取、纯化极微量（60ng-100ng）的 DNA。                                         |    |
| 72 | 法医物证脱落细胞富集液    | 50mL           | 防降解(超过一年以上检材)，极大提高细胞从载体上转移的效率，增加脱落细胞采集成功率(60 分钟)。                       | 24 |
| 73 | 法医物证采集棉签       | 50 支/盒         | 采用半疏水氨酯材料制成，极大提高脱落细胞转移率（至少获取 20 个接触性细胞）及 DNA 释放效率。                      | 20 |
| 74 | DNA 专用 PCR 增效剂 | 250 μL(100 人份) | 本产品能有效解除法医 DNA 扩增体系中存在的 PCR 抑制剂（如腐植酸、色素、高盐等）的抑制作用，极大提高 DNA 扩增效率，减少片段丢失。 | 5  |
| 75 | DNA 专用螯合助沉剂    | 100 μL（50 人份）  | 本产品能有效提高 DNA 沉降效率，极大程度降低小片段 DNA 在洗脱过程中的损失。                              | 2  |

### 三、其他要求：

3.1 货物交付期：不定时，根据采购实际需求，一般情况时投标人在收到供货通知后 24 小时内将货物送至采购人指定地点；紧急情况时投标人在收到供货通知后 2 小时内将货物送至采购人指定地点。

#### 3.2 售后服务要求

- 1、外包装如破损投标方必须予以更换；
- 2、耗材的在正常使用期间发生质量问题，必须无条件更换。
- 3、供货商应提供全新并完全符合技术要求的产品。必须保证所供货物在正确、正常使用条件下，在其使用寿命期内应具有满意的效果。在最终交付验收后不少于 6 个月的质量保证期内。

#### 3.3、其他要求

- 1) 投标方不得提供假冒产品，一经发现，采购人有权追究相关责任；
- 2) 投标方不得将本项目转让或分包给他人，否则采购人有权单方终止合同, 由此产生的一切经济损失由投标方自行承担；