

三、投标报价汇总表

项目名称： 上海国际商事法庭建设开办费之办公家具采购

招标编号： 3100000000250625119491-00254267

包号： 1

序号	包号	货物名称	品牌及规格型号 (品牌：均为朴美； 规格：详见本列； 型号：均为定制)	单价	数量	合计报价	配置	厂家	产地或来源地
							材质说明		
1	包 1	院长办公桌	2400*2000*760	7800.00	1	7800.00	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：采用中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、五金配件：优质铰链及相关配件。 6、配置及功能：桌面嵌入式真皮，内置式插座位，	上海朴美家具有限公司	上海

							侧桌含锁具。		
2	包 1	庭长 办公 桌	2000*1500*750	5800.00	1	5800.00	<p>1、面材：采用$\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板。</p> <p>3、封边：选用优质实木封边。</p> <p>4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰. 色泽, 悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。</p> <p>5、五金配件：优质铰链及相关配件。</p> <p>6、配置及功能：桌面嵌入式真皮，内置式插座位，侧桌含锁具。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
3	包 1	会议 桌 A	<p>主台： 1800×750×750</p> <p>付柜： 1650×400×650</p>	2100.00	6	12600.00	<p>1、桌板：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。</p> <p>2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。</p> <p>3、采用优质胶粘剂；</p>	上海朴美家具有限公司	上海



							4、桌面金属翻盖走线系统； 5、钢脚：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 6、钢管脚架，钢管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。		
4	包 1	合议 桌 B	主台： $1600 \times 750 \times 750$ 付柜： $1650 \times 400 \times 650$	1800.00	32	57600.00	1、桌板：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、桌面金属翻盖走线系统； 5、钢脚：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 6、钢管脚架，钢管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。	上海朴美家具有限公司	上海
5	包 1	合议 桌 C	主台： $1600 \times 750 \times 750$ 活动柜： $412 \times 460 \times 610$	1200.00	54	64800.00	1、桌板：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、桌面金属翻盖走线系统；	上海朴美家具有限公司 	上海

							5、钢脚：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 6、钢管脚架，钢管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。		
6	包 1	操作 台 A	2600*800*800	8860.00	1	8860.00	1、架结构：主支撑框架采用 2.0mm 冷轧钢板材料：辅助框架前门采用 1.2 冷轧钢板。 2、材料：柜体整体表面酸洗磷化后静电粉末喷塑处理。 3、前后门板为 1.2mm 优质冷轧钢 4、其他：配备 LED 灯带。	上海朴美家具有限公司	上海
7	包 1	操作 台 B	3100*900*800	8300.00	1	8300.00	1、架结构：主支撑框架采用 2.0mm 冷轧钢板材料：辅助框架前门采用 1.2 冷轧钢板。 2、材料：柜体整体表面酸洗磷化后静电粉末喷塑处理。 3、前后门板为 1.2mm 优质冷轧钢 4、其他：配备 LED 灯带。	上海朴美家具有限公司	上海



8	包 1	洽谈 桌 A	D1400*750	2730.00	1	2730.00	<p>1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，优质实木木皮封边；</p> <p>2、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级；</p> <p>3、胶水：采用优质环保胶水；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金件。</p>	上海朴美 家具有限 公司	上海
9	包 1	洽谈 桌 B	$\phi 500*550$	820.00	31	25420.00	<p>1、岩板：优质岩板。</p> <p>2、支撑脚：不锈钢黑钛、碳素钢扞马鞍皮</p>	上海朴美 家具有限 公司	上海
10	包 1	研讨 桌	4500*1800*760	18200.00	2	36400.00	<p>1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，优质实木木皮封边；</p> <p>2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然；</p> <p>3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级；</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶水；</p>	上海朴美 家具有限 公司	上海



							5、五金配件：采用优质五金件		
11	包 1	观摩 桌	1400*600*750	680.00	18	12240.00	<p>1. 台面：采用 25mm 厚“标准”牌浸渍胶膜纸饰面刨花板，表面耐磨、防污、硬度高；表面哑光效果持久，强度高，刚性好，不变形，比重合理；所有板材均为经防虫防腐化学处理；</p> <p>2. 封边：纹理配套的 2mm 厚优质 PVC 封边带，薄边斜边工艺；</p> <p>3. 横梁：采用 25*50*1.2 优质鞍钢板材，厚度 1.5mm，强度高，表面喷（60-80 μm）保护粉漆，经 220° 高温烘烤流平固化，颜色稳定；</p> <p>4. 底脚：材质为一体成型铝合金压铸脚；</p> <p>5. 立柱：采用直径 Φ60*1.5 优质鞍钢冷轧钢管，管壁厚度 1.5mm；</p> <p>6. 挡板：采用 1.0mm 钢板激光切割折弯成型；</p> <p>7. 轮子：采用高端万向尼龙静音刹车轮；</p> <p>8. 折叠：采用新型高端线控式折叠机构，带多档锁</p>	上海朴美 家具有限 公司	上海



							定功能，可任意折叠； 9. 平衡器：搭配高端台面平衡器，组合拼接平整度高；		
12	包 1	书桌	2500*500*750	1200.00	1	1200.00	1、基材：采用优质胡桃木，经干燥处理，含水率 \leq 12%，木材无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱； 2、油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到 3H。 成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、床脚：采用优质胡桃木； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
13	包 1	S 形 吧台	6500*600*800	23000.00	1	23000.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量 \leq 0.025mg/m ³ ，优质实木木皮封边； 2、油漆：采用优质环保型水性油漆，高光烤漆，五底三面工艺，全封闭。 3、胶水：采用优质环保胶水；	上海朴美家具有限公司	上海

							<p>4、五金配件：采用优质五金件。</p> <p>5、坐垫：采用优质真皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性。</p> <p>6、其他：底部配置灯带,灯带颜色可以调节</p>		
14	包 1	U 形 吧台	5120/600*3840/600*800	36000.00	1	36000.00	<p>1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，优质实木木皮封边；</p> <p>2、饰面：采用 0.6 mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然；</p> <p>3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级；</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶水；；</p> <p>5、五金配件：采用优质五金件。</p> <p>6、其他：台面覆盖优质人造石。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
15	包 1	餐桌 A	D2700*750	16000.00	1	16000.00	<p>1、基材：采用优质胡桃木，经干燥处理，含水率$\leq 12\%$，木材无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺陷；</p> <p>2、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							3、胶水：采用优质环保胶水； 4、五金配件：采用优质五金件。 5、其他：配电动转盘。		
16	包 1	餐桌 B	1400*700*750	900.00	10	9000.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美 家具有限 公司	上海
17	包 1	餐桌 C	2100*700*750	1060.00	2	2120.00		上海朴美 家具有限 公司	上海
18	包 1	餐桌 D	D1350*750	1500.00	2	3000.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美 家具有限 公司	上海
19	包 1	餐桌 E	D650*750	550.00	2	1100.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美 家具有限 公司	上海



20	包 1	洽谈 长桌	4500*1300*750	9800.00	1	9800.00	<p>1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，优质实木木皮封边；</p> <p>2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然；</p> <p>3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰. 色泽, 悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级；</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶水；；</p> <p>5、五金配件：采用优质五金件</p> <p>6、其他：台面采用优质人造大理石。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
21	包 1	办公 桌	2400*600*750	750.00	1	750.00	<p>1、桌板：浸渍胶膜纸饰面包花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。</p> <p>2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。</p> <p>3、采用优质胶粘剂；</p> <p>4、桌面金属翻盖走线系统；</p> <p>5、钢脚：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。</p> <p>6、钢管脚架，钢管壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。</p>	上海朴美家具有限公司	上海




22	包 1	后排 桌	1400*600*750	680.00	16	10880.00	<p>1. 台面：中密度纤维板；</p> <p>2. 封边：实木封边，薄边斜边工艺；</p> <p>3. 横梁：采用 25*50*1.2 优质鞍钢板材，厚度 1.5mm，强度高，表面喷（60-80 μm）保护粉漆，经 220° 高温烘烤流平固化，颜色稳定；</p> <p>4. 底脚：材质为一体成型铝合金压铸脚；</p> <p>5. 立柱：采用直径 Φ60*1.5 优质鞍钢冷轧钢管，管壁厚度 1.5mm；</p> <p>6. 挡板：采用 1.0mm 钢板激光切割折弯成型；</p> <p>7. 轮子：采用高端万向尼龙静音刹车轮；</p> <p>8. 折叠：采用新型高端线控式折叠机构，带多档锁定功能，可任意折叠；</p> <p>9. 平衡器：搭配高端台面平衡器，组合拼接平整度高；</p>	上海朴美 家具有限 公司	上海
23	包 1	圆形 会议 桌	D3200*750	12800.00	1	12800.00	<p>1、面材：采用 ≥0.6mm 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。</p> <p>2、基材：中密度纤维板。</p> <p>3、几架：实木。</p> <p>4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。</p>	 上海朴美 家具有限 公司	上海


							5、五金配件：优质连接件。 6、其他：集成升降显示器和话筒，以及合理走线功能。		
24	包 1	弧形 条桌	7550*600750	6600.00	2	13200.00	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、几架：实木。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件。 6、其他：集成升降显示器和话筒，以及合理走线功能。	上海朴美 家具有限 公司	上海
25	包 1	办公 椅 A	中背	520.00	87	45240.00	1、面材：采用优质网布，透气性强，抗拉伸力强。 2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质尼龙五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命 F_a 衰减量 $\leq 4\%$ ； 5、胶水：采用优质环保胶水；	上海朴美 家具有限 公司	上海



							6、五金配件：采用优质五金件。		
26	包 1	办公 椅 B	高背	1860.00	5	9300.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质金属五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命 Fa 衰减量 $\leq 4\%$ ；； 5、胶水：采用优质环保胶水；； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
27	包 1	办公 椅 C	高背	620.00	6	3720.00	1、面材：采用优质网布，透气性强，抗拉伸力强。 2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质尼龙五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命 Fa 衰减量 $\leq 4\%$ ；；	上海朴美家具有限公司	上海



							5、胶水：采用优质环保胶水；； 6、五金配件：采用优质五金件。		
28	包 1	办公 椅 D	730*710*1250	2800.00	1	2800.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 ≥ 1.5 mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 全定型棉椅身 黑檀木皮高亮光钢琴烤漆 5 档锁定、分体倾仰底盘 D17 韩国品牌电镀 4 级气杆 Q02 铝合金五星脚 J04 空芯脚轮 L04	上海朴美 家具有限 公司	上海
29	包 1	办公 椅 E	高背	1980.00	1	1980.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 ≥ 1.5 mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 30KG/m ³ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质金属五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命 F ₅ 衰减量 $\leq 4\%$ ；；	上海朴美 家具有限 公司	上海



							5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。		
30	包 1	律师 休息 椅	高背	1820.00	4	7280.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质金属五星脚； 4、气压棒：采用优质品牌气压棒，循环寿命 Fa 衰减量 $\leq 4\%$ ； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美 家具有限 公司	上海
31	包 1	研讨 椅	中背	1580.00	22	34760.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质铝合金五星脚； 4、胶水：采用优质环保胶水；	上海朴美 家具有限 公司 	上海

							5、五金配件：采用优质五金件。		
32	包 1	会客 椅 A	中背	2280.00	2	4560.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 ≥ 1.5 mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 30KG/m ³ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质电镀弓形脚； 4、胶水：采用环保型胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海
33	包 1	会客 椅 B	中背	1210.00	2	2420.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 ≥ 1.5 mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 30KG/m ³ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：32 管 1.8mm 厚电镀弓形架； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海



34	包 1	观摩 椅	600*600*880	410.00	36	14760.00	<p>1. 椅背：采用全新聚丙烯（PP）加玻璃纤维，背部纹理加强筋设计提高背的弹性，不仅透气按摩，更具舒适功能。椅背翻边设计增加靠背的牢固性，手提挂钩功能方便单手挪动椅子，挂包。</p> <p>2. 椅座：由三部分组成（上座板、弹簧、下座板）。椅座是翻转卡扣式设计，可堆叠，便于收纳，节省空间。椅座内标配 4 个弹簧，弹簧功能提供缓冲回弹，减少长时间坐着带来的不适。替代传统海绵，并解决面料容易脏且不易清洁的缺点。下座板为全新聚丙烯材质（PP）加玻璃纤维。整椅可双色搭配，增加视觉吸引力，满足个性化需求功能。五金的颜色可随胶背的颜色而变化。</p> <p>3. 扶手：优美弧型设计交接处内嵌钢架于一体、无孔、无螺丝钉口，观感简洁美观。</p> <p>4. 钢架：优质冷轧钢管压铸成型。</p> <p>5. 脚轮：前后脚轮采用全新 PP 材质，，具有良好静音效果。</p>	上海朴美 家具有限 公司	上海
----	--------	---------	-------------	--------	----	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----



35	包 1	椅子	中背	480.00	1	480.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 $45\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅架：采用优质胡桃木； 4、胶水：采用优质环保水性胶水；	上海朴美家具有限公司	上海
36	包 1	餐椅 A	中背	970.00	12	11640.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 $45\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅架：采用优质胡桃木； 4、胶水：采用优质环保水性胶水；	上海朴美家具有限公司	上海
37	包 1	餐椅 B	中背	260.00	52	13520.00	1、椅座：采用全新工程聚丙烯 pp 材质。 2、脚：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海



38	包 1	餐椅 C	中背	550.00	30	16500.00	1. 椅座：采用全新工程聚丙 pp 材质。 2. 脚：弯曲木脚	上海朴美 家具有限 公司	上海
39	包 1	吧椅	常规	320.00	4	1280.00	1. 胶壳：全新工程聚丙 pp 材质 2. 脚架：弯曲木脚	上海朴美 家具有限 公司	上海
40	包 1	会议 椅	高背	1020.00	64	65280.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质铝合金五星脚； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美 家具有限 公司	上海
41	包 1	资料 柜	900*500*2000	1160.00	4	4640.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。	上海朴美 家具有限 公司	上海

							3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。		
42	包 1	防爆 器材 柜	900*400*1800	1170.00	4	4680.00	1、基材：优质冷轧钢板，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，表面粉末涂装 2、层板：高度可以根据物品大小上下调节。 3、玻璃：优质 3C 钢化玻璃； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美 家具有限 公司	上海
43	包 1	物品 柜	1600*500*2000	2080.00	5	10400.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美 家具有限 公司	上海
44	包 1	矮柜	800*400*800H	550.00	1	550.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。	上海朴美 家具有限 公司	上海

							3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。		
45	包 1	保密 柜	900*430*1850	2050.00	3	6150.00	1、材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度 1.0mm。经磷化处理，喷塑，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚 60~80um，附着力达到 0 级标准。 2、其他：带品牌密码锁、显示屏。	上海朴美家具有限公司	上海
46	包 1	储藏 柜 A	2300*1800*500*2 000	4680.00	1	4680.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海
47	包 1	储藏 柜 B	3100*500*2 000	3880.00	1	3880.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。	上海朴美家具有限公司	上海

							3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。		
48	包 1	会议 桌边矮 柜	1500*500*750	860.00	42	36120.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美 家具有限 公司	上海
49	包 1	茶水 柜 A	下柜： 4600*600*850 上柜 4600*350*1200H	10460.00	2	20920.00	1、基材：采用 E0 级优质多层板，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，优质 PVC 封边； 2、饰面：浸渍胶膜纸饰面； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、五金配件：采用优质五金件 5、其他：台面采用优质人造大理石，配置品牌水槽及水龙头	上海朴美 家具有限 公司	上海




50	包 1	茶水 柜 B	下柜: 2600*600*850 上柜 2600*350*1200H	5900.00	2	11800.00	1、基材: 采用 E0 级优质多层板, 甲醛释放量 \leq 0.05mg/m ³ , 优质 PVC 封边; 2、饰面: 浸渍胶膜纸饰面; 3、胶水: 采用优质环保胶水; ; 4、五金配件: 采用优质五金件 5、其他: 台面采用优质人造大理石, 配置品牌水槽及水龙头	上海朴美 家具有限 公司	上海
51	包 1	茶水 柜 C	1000*500*800	1090.00	1	1090.00	1、面材: 采用 \geq 0.6mm 厚木皮贴面, 纹理清晰, 无结疤。 2、基材: 采用中密度纤维板。 3、封边: 选用优质实木封边。 4、油漆: 采用优质环保型水性油漆, 五底三面工艺, 全封闭。成品木纹清晰. 色泽, 悦目, 漆膜丰满, 光滑耐磨, 抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。 5、锁具: 进口五金门铰及锁具, 具备缓冲功能。	上海朴美 家具有限 公司	上海
52	包 1	组合 高柜 A	4300*500*2400H	7050.00	3	21150.00	1、板材: 浸渍胶膜纸饰面刨花板, 甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边: 采用采用优质 PVC 封边技术, 阻燃性达到 V-0 级。	上海朴美 家具有限 公司	上海

							3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。 5、其他：包含 LED 灯带		
53	包 1	组合 高柜 B	2400*500*2400H	3960.00	3	11880.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。	上海朴美家具有限公司	上海
54	包 1	组合 高柜 C	3500*500*2400H	5760.00	16	92160.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。 2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。 3、采用优质胶粘剂； 4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。 5、其他：包含 LED 灯带	上海朴美家具有限公司	上海



55	包 1	组合 高柜 D	3200*500*2400H	5300.00	20	106000.00	<p>1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。</p> <p>2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。</p> <p>3、采用优质胶粘剂；</p> <p>4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
56	包 1	组合 高柜 E	3200*500*3000H	13100.00	1	13100.00	<p>1、面材：采用$\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板。</p> <p>3、封边：选用优质实木封边。</p> <p>4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰. 色泽, 悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级。</p> <p>5、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。</p> <p>6、其他：包含 LED 灯带。</p> <p>7、其他：包含优质大理石台面。</p>	上海朴美家具有限公司	上海



57	包 1	组合 高柜 F	4800*800*3000H	19600.00	1	19600.00	<p>1、面材：采用$\geq 0.6\text{mm}$厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。</p> <p>2、基材：采用中密度纤维板。</p> <p>3、封边：选用优质实木封边。</p> <p>4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于3级。</p> <p>5、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。</p> <p>6、其他：包含LED灯带。</p> <p>7、其他：包含优质大理石台面。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
58	包 1	衣柜 A	900*500*1850	960.00	8	7680.00	<p>1、材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度0.8mm。经磷化处理，喷塑，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚60~80um，附着力达到0级标准。</p> <p>2、其他：国保锁。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
59	包 1	衣柜 B	2700*600*2200	4050.00	1	4050.00	<p>1、基材：采用ENF级优质中密度板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，优质实木木皮封边；</p> <p>2、饰面：采用0.6mm厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然；</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							<p>3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰. 色泽, 悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级：</p> <p>4、胶水：采用优质环保胶水；；</p> <p>5、五金配件：采用优质五金件</p> <p>6、其他：含抽屉</p>		
60	包 1	置物 高柜	800*500*2600	1420.00	5	7100.00	<p>1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合 E0 级或以上标准。</p> <p>2、封边：采用采用优质 PVC 封边技术，阻燃性达到 V-0 级。</p> <p>3、采用优质胶粘剂；</p> <p>4、锁具：进口五金门铰及锁具，具备缓冲功能。</p>	上海朴美 家具有限 公司	上海
61	包 1	餐边 柜	1200*400*850	1860.00	2	3720.00	<p>1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，优质实木木皮封边：</p> <p>2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然；</p> <p>3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰. 色泽, 悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级</p>	上海朴美 家具有限 公司	上海

							4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件 6、其他：含抽屉		
62	包 1	储物 柜	2000*600*2200	3000.00	1	3000.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，优质实木木皮封边； 2、饰面：采用 0.6mm 厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰。色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件	上海朴美 家具有限 公司	上海
63	包 1	自助 书写 台	3300*600*2600	9860.00	2	19720.00	1、基材：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，优质实木木皮封边； 2、饰面：采用 0.6 mm厚实木木皮正反贴面，正面木皮拼接花纹清晰，纹理自然； 3、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光	上海朴美 家具有限 公司	上海

							滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。 6、其他：含射灯		
64	包 1	床头 柜	550*450*520	520.00	1	520.00	1、基材：采用优质胡桃木，经干燥处理，含水率 \leq 12%，木材无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱； 2、油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到 3H。 成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨； 3、胶水：采用优质环保胶水； 4、床脚：采用优质胡桃木； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美 家具有限 公司	上海
65	包 1	洽谈 椅	中背	1580.00	38	60040.00	1、面料：采用优质真皮，厚度 \geq 1.5mm。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 45KG/m ³ 以上，回弹力 50%以上； 3、椅脚：采用优质实木脚； 4、胶水：采用优质环保水性胶水；	上海朴美 家具有限 公司	上海



66	包 1	休息 沙发	中背	1360.00	12	16320.00	<p>1、面材：采用优质真皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性；</p> <p>2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上；</p> <p>3、内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率$\leq 12\%$。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬 ENF 级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准；</p> <p>4、沙发脚：采用金属脚；</p> <p>5、胶水：采用优质环保胶水；</p> <p>6、五金配件：采用优质五金件。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
67	包 1	沙发 A	双人位	1960.00	3	5880.00	<p>1、面材：采用优质真皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性；</p> <p>2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上；</p> <p>3、内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率$\leq 12\%$。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬 ENF 级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准；</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							4、沙发脚：采用金属脚； 5、胶水：采用优质环保胶水； 6、五金配件：采用优质五金件。		
68	包 1	沙发 B	三人位	2600.00	1	2600.00	1、面料：使用真皮贴面，天然纹理，无疤痕。 2、海绵：阻燃海绵，高回弹。 3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经	上海朴美 家具有限 公司	上海
69	包 1		单人位	1300.00	1	1300.00	去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：采用实木脚。 6、加工工艺：自动精确裁床裁剪，机车自动化缝纫 工艺，车缝针脚均匀，接口平整；	上海朴美 家具有限 公司	上海
70	包 1	沙发 C	双人位	1960.00	1	1960.00	1、面料：使用真皮贴面，天然纹理，无疤痕。 2、海绵：阻燃海绵，高回弹。 3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经 去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、沙发脚：采用金属脚。 6、加工工艺：自动精确裁床裁剪，机车自动化缝纫	上海朴美 家具有限 公司 	上海


							工艺，车缝针脚均匀，接口平整；		
71	包 1	沙发 D	三人位	2600.00	1	2600.00	1、面料：使用真皮贴面，天然纹理，无疤痕。 2、海绵：阻燃海绵，高回弹。 3、框架：内框架采用实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理。 4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。 5、加工工艺：自动精确裁床裁剪，机车自动化缝纫工艺，车缝针脚均匀，接口平整；	上海朴美家具有限公司	上海
72	包 1	会客 沙发	单人位	1780.00	14	24920.00	1、面材：采用优质雪尼尔绒； 2、海绵：采用高密度海棉，密度 30KG/m³ 以上，回弹力 50%以上； 3、框架：采用优质实木； 4、胶水：采用优质环保胶水； 5、五金配件：采用优质五金件。	上海朴美家具有限公司	上海




73	包 1	讨论 沙发 三人 位	三人位	2600.00	1	2600.00	<p>1、面材：采用优质真皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性；</p> <p>2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上；</p> <p>3、内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率$\leq 12\%$。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬 ENF 级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准；</p> <p>4、沙发脚：采用金属脚；</p> <p>5、胶水：采用优质环保胶水；</p> <p>6、五金配件：采用优质五金件。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
74	包 1	讨论 沙发 单人 位	单人位	1300.00	2	2600.00	<p>1、面材：采用优质真皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性；</p> <p>2、海绵：采用高密度海棉，密度 $30\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上；</p> <p>3、内框架：东北松木，经干燥处理，终含水率$\leq 12\%$。实木粗光，且无虫蛀，活节、树皮、腐朽和贯通开裂等缺陷。增加蛇形弹簧，内衬 ENF 级生态板。框架结构牢固，符合工艺标准；</p>	上海朴美家具有限公司	上海

							<p>4、沙发脚：采用金属脚；</p> <p>5、胶水：采用优质环保胶水；</p> <p>6、五金配件：采用优质五金件。</p>		
75	包 1	靠窗 卡座	5800*600*1000	6900.00	3	20700.00	<p>1、面料：采用优质真皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性；</p> <p>2、海绵：采用高密度海棉，密度 $45\text{KG}/\text{m}^3$ 以上，回弹力 50%以上；</p> <p>3、内架：采用 ENF 级优质中密度板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，优质实木木皮封边；</p> <p>4、油漆：采用优质环保型水性油漆，五底三面工艺，全封闭。成品木纹清晰。色泽，悦目，漆膜丰满，光滑耐磨，抗冲击性和耐磨性不低于 3 级；</p> <p>5、胶水：采用优质环保水性胶水；</p>	上海朴美家具有限公司	上海
76	包 1	换衣 凳	900*450*450	1200.00	4	4800.00	<p>1、坐垫：采用优质真皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性；</p> <p>2、钢架：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。</p> <p>3、五金配件：采用优质五金件。</p>	上海朴美家具有限公司	上海

77	包 1	当事人等候椅	3040*550*600	3700.00	2	7400.00	1、板材：浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量符合E0级或以上标准。	上海朴美家具有限公司	上海
78	包 1		6200*550*600	7500.00	2	15000.00	2、封边：采用采用优质PVC封边技术，阻燃性达到V-0级。	上海朴美家具有限公司	上海
79	包 1		2300*550*600	2900.00	2	5800.00	3、采用优质胶粘剂； 4、坐垫：采用优质真皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有弹性	上海朴美家具有限公司	上海
80	包 1	茶几A	$\Phi 500*530$	500.00	3	1500.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海
81	包 1	茶几B	1200*600*420	1260.00	1	1260.00	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件	上海朴美家具有限公司	上海



82	包 1	茶几 C	600*600*420	770.00	1	770.00	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件	上海朴美家具有限公司	上海
83	包 1	茶几 D	1200*600*420	720.00	1	720.00	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、封边：选用优质实木封边。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质连接件 6、支撑架：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美家具有限公司	上海
84	包 1	茶几 E	550*480*420	960.00	8	7680.00	1、面材：采用 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚木皮贴面，纹理清晰，无结疤。 2、基材：中密度纤维板。 3、几架：实木。 4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。	上海朴美家具有限公司	上海



							5、五金配件：优质连接件		
85	包 1	茶几 F	1200*600*420	620.00	1	620.00	1、台面：优质岩板台面。 2、支撑架：由碳素钢管焊接而成，表面粉末涂装。	上海朴美 家具有限 公司	上海
86	包 1	卷门 床柜	670*580*725	850.00	19	16150.00	1、材料：优质一级冷轧钢板，裸板厚度 1.0m。经磷化处理，喷塑，具有良好的耐腐蚀和耐冲击性。表面涂膜无剥落、无粘漆和无皱纹。涂膜厚 60~80um，附着力达到 0 级标准。 2、其他：优质卷门条和五金配件	上海朴美 家具有限 公司	上海
87	包 1	四折 床	1850*590*270	660.00	19	12540.00	1、材料：由碳素钢管或宝钢冷轧钢板焊接而成，表面粉末涂装。 2、床垫：精选毛麻面料，内衬高密度海绵。	上海朴美 家具有限 公司	上海

88	包 1	床	1350*2000*900	2050.00	1	2050.00	<p>1、基材：采用优质胡桃木，经干燥处理，含水率≤12%，木材无虫蛀、节疤、开裂、腐朽和缺棱；</p> <p>2、油漆：采用环保型油漆。五底三面工艺，全封闭。表面漆膜硬度达到 3H。 成品木纹清晰，色泽悦目，漆膜丰满，光滑耐磨；</p> <p>3、胶水：采用优质环保胶水；</p> <p>4、床脚：采用优质胡桃木；</p> <p>5、五金配件：采用优质五金件。</p> <p>6、其他：配置爱舒牌席梦思床垫。</p>	上海朴美家具有限公司	上海
89	包 1	磁吸 白板	2100*900	2040.00	23	46920.00	<p>1、白板：PET 光膜+纳米铁胶纤维+橡胶磁底。</p> <p>2、框架：铝合金边框。</p> <p>3、其他：书写流畅，磁力吸附能力强</p>	上海朴美家具有限公司	上海





90	包 1	试衣 镜	600*10*1400	440.00	4	1760.00	镜子：采用优质镜面防碎玻璃。 边框：边部采用铝合金包边，防腐、防褪色	上海朴美 家具有限 公司	上海
总价（人民币小写）：						1298000.00			
总价（人民币大写）：						壹佰贰拾玖万捌仟元整			

说明：

- （1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。
- （2）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。
- （3）如果不是标准配置，应附报价说明。

