

第一中标候选人投标报价汇总表

序号	包号	货物名称	品牌或规格型号	单价/元	数量	合计报价/元	配置	厂家	产地或来源地
3	包件1	数据采集服务器3	联想 SR650 V3, 2U 机架服务器	96,000.00	6	576,000.00	联想 SR650 V3, 2U 机架服务器: CPU: 2 颗 Intel Xeon Gold 6534 8C 195W 3.9GHz 内存: 16 根 32GB 5600MHz 内存; 硬盘 1: 2 块 480GB SSD; Raid 卡: 1 块 940-16i 12Gbps SAS 独立硬件 Raid 卡, 支持 SAS 接口数 16 个, 缓存 8GB; 扩展槽: 1 个 x16 Gen4 PCIe 接口, 全高全长 IB 卡: 1 张单口 HDR 200Gbps IB 网卡 (包含所需 IB 线缆); 网卡 1: 1 张 4 个千兆网口; 网卡 2: 1 张双端口 25G 网卡 (含原装 25Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 网卡 3: 2 张双端口 100G 网卡 (含原装 100Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 电源: 2 个 1800W 热插拔电源模块; 维保: 原厂 6 年 7x24 维保, 4 小时原厂备件上门服务服务;	联想	中国/深圳
4	包件1	数据采集服务器4	联想 SR665 V3, 2U 机架服务器	88,500.00	6	531,000.00	联想 SR665 V3, 2U 机架服务器: CPU: 2 颗 AMD EPYC 9175F 16C 320W 4.2GHz 内存: 24 根 32GB 6400MHz 内存 硬盘 1: 2 块 480GB SSD Raid 卡: 1 块 940-16i 12Gbps SAS 独立硬件 Raid 卡, 支持 SAS 接口数 16 个, 缓存 8GB; 扩展槽: 1 个 x16 Gen4 PCIe 接口, 全高全长 IB 卡: 1 张单口 HDR 200Gbps IB 网卡 (包含所需 IB 线缆); 网卡 1: 1 张 4 个千兆网口; 网卡 2: 1 张双端口 25G 网卡 (含原装 25Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 网卡 3: 2 张双端口 100G 网卡 (含原装 100Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 电源: 2 个 1800W 热插拔电源模块; 维保: 原厂 6 年 7x24 维保, 4 小时原厂备件上门服务服务;	联想	中国/深圳
5	包件1	数据筛选服务器	联想 WA5480G3, 4U 机架服务器	1,890,000.00	1	1,890,000.00	联想 WA5480G3, 4U 机架服务器: CPU: 2 颗 Intel Xeon Gold 6542V 24C 250W 2.9GHz ; 内存: 16 根 32GB 5600MHz 内存; 硬盘 1: 2 块 480GB SSD; Raid 卡: 1 块 940-16i 12Gbps SAS 独立硬件 Raid 卡, 支持 SAS 接口数 16 个, 缓存 8GB;	联想	中国/深圳

序号	包号	货物名称	品牌或规格型号	单价/元	数量	合计报价/元	配置	厂家	产地或来源地
							GPU:6 块 H200 PCI-E (单卡参数: 显存 141GB, 单精度(FP32):60Tflops, 双精度(FP64): 30Tflops), 总显存 846GB, 总单精度 360 Tflops, 总双精度 180 Tflops; IB 卡: 1 张单口 HDR 200Gbps IB 网卡 (包含所需 IB 线缆); 网卡 1: 1 张 4 个千兆网口; 网卡 2: 1 张双端口 25G 网卡 (含原装 25Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 网卡 3: 2 张双端口 100G 网卡 (含原装 100Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 电源: 4 个 2700W 热插拔电源模块; 维保: 原厂 5 年 7x24 维保, 4 小时原厂备件上门服务;		
6	包件 1	在线存储服务器(核心产品)	联想 DSS-G100 全闪存存储 (ThinkSystem SR650 V3), 2U 机架服务器	1,983,000.00	1	1,983,000.00	联想 DSS-G100 全闪存存储 (ThinkSystem SR650 V3), 共计 12U 高度; 包含 6 台全闪存存储节点, 其中单台全闪存存储节点配置如下: CPU: 2 颗 Intel Xeon Gold 6526Y 16C 195W 2.8GHz 内存: 16 根 16GB 5600MHz 内存, 支持 ECC 校验; 硬盘 1: 2 块 960GB NVMe SSD(Raid); 硬盘 2: 16 块 15.36T Nvme (型号: 三星 PM1733a) SSD ;	联想	中国/深圳

序号	包号	货物名称	品牌或规格型号	单价/元	数量	合计报价/元	配置	厂家	产地或来源地
							IB 卡: 1 张双口 ConnectX-7 HDR 200Gbps IB 网卡 (包含所需 IB 线缆); 网卡 1: 1 张 4 个千兆网口; 网卡 2: 1 张双端口 25G 网卡 (含原装 25Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 网卡 3: 2 张双端口 100G 网卡 (含原装 100Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 电源: 2 个 1800W 热插拔电源模块; 维保: 原厂 6 年 7x24 维保, 4 小时原厂备件上门服务; 整套系统共计 12 个 200G IB HDR 端口, 24 个 100G 以太网网卡, 共计 96 块 15.36T Nvme SSD; 整体裸容量计算公式为 6 (存储服务器数量) *16 (单节点 NVMe 盘数量) *15.36TB (单盘容量) =1474.56TB, 可用容量计算公式为 1474.56 (裸容量) *0.79 (8+2P 纠删码得盘率) /1.024 (Byte 到 kByte 格式化得盘率) /1.024 (kByte 到 MByte 格式化得盘率) /1.024 (MByte 到 GByte 格式化得盘率) /1.024 (GByte 到 TByte 格式化得盘率) /1.024 (TByte 到 PByte 格式化得盘率) 为 1.0PiB		

序号	包号	货物名称	品牌或规格型号	单价/元	数量	合计报价/元	配置	厂家	产地或来源地
7	包件1	边缘高速存储服务器	联想 SR650 V3, 2U 机架服务器	230,000.00	2	460,000.00	联想 SR650 V3, 2U 机架服务器; CPU: 2 颗 Intel Xeon Gold 6534 8C 195W 3.9GHz 处理器; 内存: 16 根 32GB 5600MHz 内存; 硬盘 1: 2 块 480GB SSD; 硬盘 2: 10 块 15.36T NVME SSD; Raid 卡: 1 块 940-16i 12Gbps SAS 独立硬件 Raid 卡, 支持 SAS 接口数 16 个, 缓存 8GB; IB 卡: 1 张单口 HDR 200Gbps IB 网卡 (包含所需 IB 线缆); 网卡 1: 1 张 4 个千兆网口; 网卡 2: 1 张双端口 25G 网卡 (含原装 25Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 网卡 3: 1 张双端口 100G 网卡 (含原装 100Gbps 光模块, 支持 RoCEv2); 电源: 2 个 1800W 热插拔电源模块; 维保: 原厂 6 年 7x24 维保, 4 小时原厂备件上门更换服务;	联想	中国/深圳

序号	包号	货物名称	品牌或规格型号	单价/元	数量	合计报价/元	配置	厂家	产地或来源地
10	包件1	中控 OPI 工作站	联想 ThinkStation P5 工作站	25,000.00	1	25,000.00	联想 ThinkStation P5 工作站; CPU: 1 颗 Xeon W3-2435 3.1G 8C 处理器; 内存: 4 根 32GB DDR5 4800 ECC RDIMM 内存; 硬盘 1: 1 块 1TB Nvme SSD 硬盘; 硬盘 2: 1 块 12TB 企业级 HDD 硬盘; 网卡 1: 1 张 1 个千兆网口; 网卡 2: 1 张双端口 10/25G 网卡 (带原装单模模块); 电源: 1 个 750W 电源模块; 维保: 原厂 5 年 7x24 维保, 4 小时原厂备件上门更换服务; 显示器: 2 块联想 TS27Q-40 27 寸 2K IPS 液晶显示器, 分辨率 2560×1440, 60Hz, ISP 旋转升降, 含 DP、HDMI 接口;	联想	中国/深圳
11	包件1	移动 OPI 工作站	Thinkpad T14P 笔记本	17,000.00	4	68,000.00	Thinkpad T14P 笔记本工作站; CPU: 1 颗 Ultra 9-185H 处理器 (核心数 16 核, 主频 5.1GHz); 内存: 64GB 内存; 硬盘: 1 块 2TB SSD 硬盘; 显卡: 1 块 RTX4050 6G 显存显卡; 屏幕: 14 英寸; 维保: 原厂 5 年 7x24 维保, 4 小时原厂备件上门更换服务;	联想	中国/深圳